




図表 29 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 1. 自殺念慮




図表 30 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 2. 自傷行為




図表 31 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／3. 言語的暴力




図表 32 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／4. 身体的暴力




図表 33 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 5. 衝動性




図表 34 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 6. 器物破壊




図表 35 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／7. 他者への迷惑行為




図表 36 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／8. 性的逸脱行為




図表 37 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／9. 失禁




図表 38 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／10. 不潔行為




図表 39 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／11. 衣類を破る・脱ぐ




図表 40 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／12. 収集癖




図表 41 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／13. てんかん発作




図表 42 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／14. 気分易変性




図表 43 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／15. 集中力低下




図表 44 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／16. 特定の物や人に対する強いこだわり




図表 45 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 17. ストレス脆弱性




図表 46 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 18. 服薬非遵守




図表 47 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選
 択)／19. 介助等への拒否・拒絶・抵抗行為




図表 48 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選
 択)／20. 徘徊




図表 49 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選
 択)／21. 多動・行動の停止




図表 50 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選
 択)／22. 強迫行為




図表 51 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 23. 過食・拒食




図表 52 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 24. 多飲水




図表 53 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／25. 異食




図表 54 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／26. 物質依存




図表 55 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 27. 放火




図表 56 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択) / 28. その他




図表 57 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／重大な問題行動




図表 58 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／問題行動・迷惑行為



図表 59 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／その他症状




図表 60 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)／その他




- なし
- この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった
- ▨ 月に1~2回程度
- ▩ 週1回程度
- ▧ 週2~3回
- ▦ ほぼ毎日
- 無回答

図表 61 問 17.退院後予測される症状・問題行動



図表 62 問 18.調査日現在の精神症状



■症状がまったくないか、あるいはいくつかの軽い症状が認められるが日常生活の中ではほとんど目立たない程度である。

□精神症状は認められるが、安定化している。意思の伝達や現実検討も可能であり、院内の保護的環境ではリハビリ活動等に参加し、身辺も自立している。通常の対人関係は保っている。

■精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意思の伝達や現実検討にいくつかの欠陥がみられるが、概ね安定しつつあるか、または固定化されている。逸脱行動は認められない。または軽度から中等度の残遺症状がある。対人関係で困難を感じることもある。


■精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意思の伝達が判断に欠陥がある。行動は幻覚や妄想に相当影響されているが逸脱行動は認められない。あるいは中等度から重度の残遺症状(欠陥状態、無関心、無為、自閉など)、慢性的幻覚妄想などの精神症状が遷延している。または中等度のうつ状態、そう状態を含む。

□精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意思の伝達に粗大な欠陥(ひどい滅裂や無言症)がある。時に逸脱行動が見られることがある。または最低限の身辺の清潔維持が時に不可能であり、常に注意や見守りを必要とする。または重度のうつ状態、そう状態を含む。


■活発な精神症状、人格水準の著しい低下、重度の認知症の症状などにより著しい逸脱行動(自殺企図、暴力行為など)が認められ、または最低限の身辺の清潔維持が持続的に不可能であり、常時厳重な注意や見守りを要する。または重大な自傷他害行為が予測され、厳重かつ持続的な注意を要する。しばしば隔離なども必要となる。

□無回答


図表 63 問 20.調査日現在のADL




図表 64 問20. 調査日現在のADL/a. ベッド上の可動性




図表 65 問20. 調査日現在のADL/b. 移乗



図表 66 問20. 調査日現在のADL/c. 食事



図表 67 問20. 調査日現在のADL/d. トイレの使用



図表 68 問20. 調査日現在のADL/e. 入浴

