




図表 81 問22. 調査日現在の生活障害評価／c. 保清




図表 82 問22. 調査日現在の生活障害評価／d. 金銭管理




図表 83 問22. 調査日現在の生活障害評価／e. 服薬管理



図表 84 問22. 調査日現在の生活障害評価／f. 対人関係



図表 85 問22. 調査日現在の生活障害評価／g. 社会的適応を妨げる行動




図表 86 問 22.生活障害評価


食事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 適当量の食事を適時にとることができる（外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない） 2. 時に施設からの提供を必要とする場合があるが、1）がほしい自主的にできる 3. 時に助言や援助がなければ、偏食したり、過食になったり、不規則になったりする 4. いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりする。強い助言や援助を必要とする 5. 常に食事へ目を配っておかないと不食に陥ったり、偏食、過食など問題の食行動があり、健康を害す
生活リズム	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一定の時刻に自分で起きることができ、自分で時間の過ごし方を考えて行動できる（※一般的には午前9時には起きていることが望まれる） 2. 時に寝過ごすことがあるが、ほしい自分なりの生活リズムが確立している。夜間の睡眠も1時間以内のばらつき程度である。生活リズムが週1度以内の崩れがあってもすぐに元に戻る 3. 時に助言がなければ、寝過ごすが、週に1度を超えて生活リズムを乱すことがあっても元に戻る。夜間の睡眠は1～2時間程度のばらつきがある 4. 起床が遅く、生活のリズムが週1回を超えて不規則に傾きがちですぐには元に戻らない。強い助言や援助を必要とする 5. 臥床がちで、昼夜逆転したりする
保清	<ol style="list-style-type: none"> 1. 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等を自主的に問題なく行っている。必要に応じて（週に1回くらいは）、自主的に掃除やかたづけができる。TPOに合った服装ができる 2. 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等をある程度自主的にしている。回数は少ないが、自室の清掃やかたづけをほしい自主的におこなえる 3. 個人衛生を保つためには、週1回程度の助言や援助が必要である。自室の清掃や、かたづけについて、週1回程度助言がなければ、ごみがたまり、部屋が乱雑になる 4. 個人衛生を保つために、強い援助や助言を必要とする。自室の清掃やかたづけを自主的にはせず、いつもごみがたまり、部屋が乱雑になり、強い助言や援助を必要とする 5. 助言や援助をしても、個人衛生を保つことができず、自室の清掃やかたづけを、助言や援助をしてもしないか、できない
金銭管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1ヵ月程度のやりくりが自分で出来る。また、大切な物を管理できる 2. 時に月の収入を超える出費をしてしまい、必要な出費(食事等)を控えたりする。時折大切な物を失くしてしまう 3. 一週間程度のやりくりはほしいできるが、時に助言を必要とする。また大切な物をなくしたりする為に時として助言が必要になる 4. 3～4日に一度手渡して相談する必要がある。大切な物の管理が一人では難しく、強い助言や援助を必要とする 5. 持っているお金をすぐに使ってしまう。大切な物の管理が自分では出来ない
服薬管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薬の必要性を理解しており、適切に自分で管理している 2. 薬の必要性は理解しているにかかわらず、時に飲み忘れることもあるが、助言が必要なほどではない（週に1回以下） 3. 薬の必要性は理解しておらず、時に飲み忘れるので助言を必要とする（週に2回以上） 4. 飲み忘れや、飲み方を間違えたり、拒薬、大量服薬をすることがしばしばある。強い助言や援助（場合によりデポ剤使用）、さらに、薬物血中濃度モニター管理を必要とする 5. 助言や援助をしても服薬しないか、できないため、ケア態勢の中で与薬を行ったり、デポ剤が中心となる。さらに、薬物血中濃度モニターは不可欠である
対人関係	<ol style="list-style-type: none"> 1. あいさつや当番などの最低限の近所づきあいが自主的に問題なくできる。近所、仕事場、社会復帰施設、病棟等で、他者と大きなトラブルをおこさずに行動をすることができる。必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。同世代の友人を自分からつくり、継続してつきあうことができる

	<p>2. 1が、だいたい自主的にできる</p> <p>3. だいたいできるが、時に助言がなければ孤立的になりがちで、他人の行動に合わせられなかったり、挨拶や事務的なことでも、自分から話せない。また助言がなければ、同世代の友人を自分からつくり、継続してつきあうことができず、周囲への配慮を欠いた行動をとることがある</p> <p>4. 1で述べたことがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちとなる。3)がたびたびあり、強い助言や介入などの援助を必要とする。</p> <p>5. 助言・介入・誘導してもできないか、あるいはしようと思わず、隣近所・集団とのつきあい・他者との協調性・自発性・友人等とのつきあいが全くなく孤立している</p>
社会的適応を妨げる行動	<p>1. 周囲に恐怖や強い不安を与えたり、小さくても犯罪行為を行ったり、どこへ行くかわからないなどの行動が見られない</p> <p>2. この1ヶ月に、1のような行動は見られなかったが、それ以前にはあった</p> <p>3. この1ヶ月に、そのような行動が何回かあった</p> <p>4. この1週間に、そのような行動が数回あった</p> <p>5. そのような行動が毎日のように頻回にある</p>


図表 87 問 23.調査日現在の日常生活能力の程度




図表 88 問 37.1 年以内に退院できなかった主な理由




図表 89 問 37.1 年以内に退院できなかった主な理由(家庭内調整がうまくいかないため)




図表 90 問 37.1 年以内に退院できなかった主な理由(受け入れ先の確保が困難なため)




図表 91 問 37.1 年以内に退院できなかった主な理由
(地域医療/サービスが不足しているため)




図表 92 問 38.調査日時点の退院可能性



図表 93 問 38.退院困難理由




図表 94 問 39.精神症状が重度または不安定で退院できない一番の原因




図表 95 問 39.精神症状が重度または不安定で退院できない一番の原因


(退院後も他害行為が予測され、厳重かつ持続的な注意を要する)




図表 96 問 39.精神症状が重度または不安定で退院できない一番の原因
(妄想などによる、迷惑／不潔行為が強い)




図表 97 問 39.精神症状が重度または不安定で退院できない一番の原因
(重複障害の影響により、精神症状が安定しない)




図表 98 問 40.改善阻害要因 一年以上治療を行うも、精神症状が改善しない主な理由



図表 99 問 40.改善阻害要因 治療抵抗性の要因



図表 100 問 40.改善阻害要因 治療抵抗性と判断するのにかかった日数



資料 3 iv) 在院日数別比較データ

iv) 在院日数別比較データ


図表 1	問 13.調査日現在における在院日数	1
図表 2	問 16.調査日現在の精神症状	1
図表 3	問 16.在院日数別BPRS評価;陽性症状	2
図表 4	問 16.在院日数別BPRS評価;陰性症状	2
図表 5	問 16.在院日数別BPRS評価;気分易変性	2
図表 6	問 16.在院日数別BPRS評価;躁症状	2
図表 7	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/1. 心氣的訴え	3
図表 8	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/2. 不安	3
図表 9	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/3. 感情的引きこもり	3
図表 10	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/4. 思考解体	4
図表 11	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/5. 罪業感	4
図表 12	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/6. 緊張	4
図表 13	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/7. 衝動的な行動や姿勢	5
図表 14	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/8. 誇大性	5
図表 15	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/9. 抑うつ気分	5
図表 16	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/10. 敵意	6
図表 17	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/11. 疑惑	6
図表 18	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/12. 幻覚	6
図表 19	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/13. 運動減退	7
図表 20	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/14. 非協調性	7
図表 21	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/15. 思考内容の異常	7
図表 22	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/16. 情動鈍麻もしくは不適切な情 動	8
図表 23	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/17. 高揚気分	8
図表 24	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/18. 精神運動興奮	8
図表 25	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/陽性症状	9
図表 26	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/陰性症状	9
図表 27	問16. 調査日現在の精神症状についての評価/その他	10
図表 28	問 17.調査日現在から過去 1 ヶ月間の症状・問題行動の頻度	11
図表 29	問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)/1. 自殺念慮	12
図表 30	問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)/2. 自傷行為	12
図表 31	問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)/3. 言語的暴力	13
図表 32	問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動	

の頻度(複数選択)／4. 身体的暴力.....	13
図表 33 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／5. 衝動性.....	14
図表 34 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／6. 器物破壊.....	14
図表 35 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／7. 他者への迷惑行為.....	15
図表 36 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／8. 性的逸脱行為.....	15
図表 37 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／9. 失禁.....	16
図表 38 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／10. 不潔行為.....	16
図表 39 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／11. 衣類を破る・脱ぐ.....	17
図表 40 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／12. 収集癖.....	17
図表 41 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／13. てんかん発作.....	18
図表 42 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／14. 気分易変性.....	18
図表 43 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／15. 集中力低下.....	19
図表 44 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／16. 特定の物や人に対する強いこだわり.....	20
図表 45 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／17. ストレス脆弱性.....	20
図表 46 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／18. 服薬非遵守.....	21
図表 47 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／19. 介助等への拒否・拒絶・抵抗行為.....	21
図表 48 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／20. 徘徊.....	22
図表 49 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動 の頻度(複数選択)／21. 多動・行動の停止.....	22
図表 50 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動	


の頻度(複数選択)/22. 強迫行為	23
図表 51 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/23. 過食・拒食	23
図表 52 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/24. 多飲水	24
図表 53 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/25. 異食	24
図表 54 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/26. 物質依存	25
図表 55 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/27. 放火	26
図表 56 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/28. その他	26
図表 57 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/重大な問題行動	27
図表 58 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/問題行動・迷惑行為	27
図表 59 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/その他症状	28
図表 60 問17. その他の症状・問題行動 1. 調査日現在から過去1ヶ月間の症状・問題行動の頻度(複数選択)/その他	28
図表 61 問 17.退院後予測される症状・問題行動	30
図表 62 問 18.調査日現在の精神症状	30
図表 63 問 20.調査日現在のADL	31
図表 64 問20. 調査日現在のADL/a. ベッド上の可動性	31
図表 65 問20. 調査日現在のADL/b. 移乗	32
図表 66 問20. 調査日現在のADL/c. 食事	32
図表 67 問20. 調査日現在のADL/d. トイレの使用	33
図表 68 問20. 調査日現在のADL/e. 入浴	33
図表 69 問20. 調査日現在のADL/f. 衣服の着脱	34
図表 70 問 21.調査日現在のIADL	34
図表 71 問21. 調査日現在のIADL/a. 食事の用意	35
図表 72 問21. 調査日現在のIADL/b. 家事一般	35
図表 73 問21. 調査日現在のIADL/c. 金銭管理	36
図表 74 問21. 調査日現在のIADL/d. 薬の管理	36
図表 75 問21. 調査日現在のIADL/e. 電話の利用	37

図表 76	問21. 調査日現在のIADL/f. 買い物	37
図表 77	問21. 調査日現在のIADL/g. 交通手段の利用	38
図表 78	問 22.調査日現在の生活障害評価	39
図表 79	問22. 調査日現在の生活障害評価/a. 食事	39
図表 80	問22. 調査日現在の生活障害評価/b. 生活リズム	40
図表 81	問22. 調査日現在の生活障害評価/c. 保清	40
図表 82	問22. 調査日現在の生活障害評価/d. 金銭管理	41
図表 83	問22. 調査日現在の生活障害評価/e. 服薬管理	41
図表 84	問22. 調査日現在の生活障害評価/f. 対人関係	42
図表 85	問22. 調査日現在の生活障害評価/g. 社会的適応を妨げる行動	42
図表 86	問 22.生活障害評価	42
図表 87	問 23.調査日現在の日常生活能力の程度	44
図表 88	問 37.1年以内に退院できなかった主な理由	44
図表 89	問 37.1年以内に退院できなかった主な理由(家庭内調整がうまくいかないため)	45
図表 90	問 37.1年以内に退院できなかった主な理由(受け入れ先の確保が困難なため)	45
図表 91	問 37.1年以内に退院できなかった主な理由(地域医療/サービスが不足しているため)	46
図表 92	問 38.調査日時点の退院可能性	46
図表 93	問 38.退院困難理由	47
図表 94	問 39.精神症状が重度または不安定で退院できない一番の原因	47
図表 95	問 39.精神症状が重度または不安定で退院できない一番の原因(退院後も他害行為が予測され、嚴重かつ持続的な注意を要する)	47
図表 96	問 39.精神症状が重度または不安定で退院できない一番の原因(妄想などによる、迷惑/不潔行為が強い)	48
図表 97	問 39.精神症状が重度または不安定で退院できない一番の原因(重複障害の影響により、精神症状が安定しない)	48
図表 98	問 40.改善阻害要因 一年以上治療を行うも、精神症状が改善しない主な理由	48
図表 99	問 40.改善阻害要因 治療抵抗性の要因	49
図表 100	問 40.改善阻害要因 治療抵抗性と判断するのにかかった日数	49


図表 1 問 13.調査日現在における在院日数




図表 2 問 16.調査日現在の精神症状




図表 3 問 16.在院日数別 BPRS 評価;陽性症状




図表 4 問 16.在院日数別 BPRS 評価;陰性症状




図表 5 問 16.在院日数別 BPRS 評価;気分易変性




図表 6 問 16.在院日数別 BPRS 評価;躁症状




図表 7 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／1. 心氣的訴え




図表 8 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／2. 不安




図表 9 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／3. 感情的引きこもり




図表 10 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／4. 思考解体




図表 11 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／5. 罪業感




図表 12 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／6. 緊張



図表 13 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／7. 衝動的な行動や姿勢



図表 14 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／8. 誇大性



図表 15 問16. 調査日現在の精神症状についての評価／9. 抑うつ気分

