


3. 支援開始後 12 カ月以内に提供されたケアの状況

1) 全体およびケースの転帰別ケア量の推移

支援が終了し「調査票 A」「調査票 B」「日報」「会議記録」が揃っている 116 名を分析対象として、訪問前から支援開始後 12 カ月目までに投入された 1 人当たりケア量（分）のケア内容別の推移についてみると、1 カ月目のケア量が 668 分と最も多く、2 カ月目以降は 400 分～500 点前後で平準化していた。支援開始直後は、「ケア計画の作成・ケアマネジメント」や「家族への援助」の割合が多いが、支援が進むと「日常生活の維持・生活技術の拡大・獲得」や「精神症状の悪化や増悪を防ぐ」、「対象者のエンパワメント」の割合が多くなっていった。

図表 II-27 1 人当たりケア内容別のケア量（分）と割合の推移【全体】




(単位：分)

		訪問前	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	12カ月
直 接	ケア計画の作成・ケアマネジメント	19	147	92	85	61	54	53	76	53	58	47	51	81
	日常生活の維持・生活技術の拡大・獲得	0	68	54	63	76	62	45	62	108	92	113	73	89
	対人関係の維持・構築	1	55	41	45	50	38	38	37	32	51	41	53	57
	家族への援助	3	73	59	69	69	57	45	47	29	30	40	54	64
	精神症状の悪化や増悪を防ぐ	2	63	63	56	78	70	65	73	78	78	87	72	45
	身体症状の発症や進行を防ぐ	0	14	13	16	9	9	7	17	16	22	10	11	21
	社会生活の援助	0	6	4	1	10	1	3	7	16	21	10	5	14
	住環境に関する援助	0	1	1	6	5	6	8	5	17	0	2	3	0
	就労・教育に関する援助	0	0	2	3	2	3	0	2	26	3	1	2	8
	対象者のエンパワメント	1	39	46	42	43	47	37	48	63	64	46	54	37
間 接	ケア計画の作成・ケアマネジメント	48	132	83	92	94	89	105	76	57	41	38	45	6
	その他	46	71	61	61	57	49	55	44	39	40	24	31	24
合 計		120	668	519	539	556	484	462	495	534	499	460	453	445
人 数 (人)		74	115	105	102	97	91	85	79	69	56	48	34	23

次に、入院等群である30名について、訪問前から支援開始後12カ月目までの1人当たりケア量(分)の推移についてみると、1ヶ月目のケア量が612分と最も多く、2カ月目以降は概ね200分～500分前後で平準化していた。全体の傾向と同様に、支援開始直後は、「ケア計画の作成・ケアマネジメント」の割合が多いが、支援が進むと「日常生活の維持・生活技術の拡大・獲得」や「精神症状の悪化や増悪を防ぐ」の割合が多くなっていった。ただし、「対象者のエンパワメント」の割合は全体に比べて増加傾向はみられなかった。

図表Ⅱ-28 1人当たりケア内容別のケア量(分)と割合の推移【入院等】




(単位：分)

		訪問前	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	12カ月
直 接	ケア計画の作成・ケアマネジメント	16	137	100	91	41	62	31	142	81	47	58	27	213
	日常生活の維持・生活技術の拡大・獲得	0	45	25	21	25	40	37	58	27	43	186	62	610
	対人関係の維持・構築	3	40	27	27	16	7	26	4	8	14	12	43	70
	家族への援助	6	53	38	52	31	20	12	41	25	36	40	2	0
	精神症状の悪化や増悪を防ぐ	4	85	66	64	108	35	21	50	38	79	52	27	48
	身体症状の発症や進行を防ぐ	0	8	4	6	1	1	2	3	7	29	1	0	0
	社会生活の援助	0	5	1	1	1	1	3	0	8	6	21	13	20
	住環境に関する援助	0	1	3	0	2	0	0	10	16	0	0	0	0
	就労・教育に関する援助	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	対象者のエンパワメント	0	23	33	23	8	13	28	18	20	7	10	0	0
間 接	ケア計画の作成・ケアマネジメント	39	143	120	113	64	97	79	68	65	50	27	2	15
	その他	34	72	73	58	51	26	25	55	40	29	27	41	75
合 計		102	612	493	456	347	302	263	447	337	341	433	216	1,050
人 数 (人)		20	30	25	24	20	17	13	10	11	9	6	3	2

さらに、入院等以外の群である71名について、訪問前から支援開始後12ヵ月目までの1人当たりケア量(分)の推移についてみると、1ヵ月目のケア量が704分と最も多く、2ヵ月目以降は概ね500分～600分前後で平準化しており、入院等群と比べてケア量は総じて多くなっていた。

また、支援開始直後は、「ケア計画の作成・ケアマネジメント」や「家族への援助」の割合が多いが、支援が進むと「日常生活の維持・生活技術の拡大・獲得」や「精神症状の悪化や増悪を防ぐ」の割合が多くなっていた。特に入院等群と比べて「対象者のエンパワメント」の割合の増加傾向が顕著であった。

図表Ⅱ-29 1人当たりケア内容別のケア量(分)と割合の推移【入院等以外】



(単位:分)


		訪問前	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月	10ヵ月	11ヵ月	12ヵ月
直 接	ケア計画の作成・ケアマネジメント	20	147	93	82	70	53	63	62	52	60	42	54	44
	日常生活の維持・生活技術の拡大・獲得	0	92	74	90	105	76	52	72	143	118	112	93	49
	対人関係の維持・構築	1	65	51	58	69	48	44	45	40	66	53	68	76
	家族への援助	2	79	71	77	89	74	56	53	36	32	40	65	81
	精神症状の悪化や増悪を防ぐ	1	63	71	56	75	86	80	85	96	89	105	87	50
	身体症状の発症や進行を防ぐ	0	19	17	23	11	11	8	19	20	23	11	12	32
	社会生活の援助	0	7	6	2	15	2	3	9	20	28	11	5	17
	住環境に関する援助	0	2	1	9	7	8	10	5	21	0	3	4	0
	就労・教育に関する援助	0	0	2	4	2	2	0	1	37	1	1	3	4
	対象者のエンパワメント	1	49	54	54	53	57	41	59	80	85	53	70	45
間 接	ケア計画の作成・ケアマネジメント	30	111	69	87	112	94	118	81	65	45	48	63	5
	その他	47	69	61	69	58	58	62	46	45	48	28	36	23
合 計		103	704	569	611	666	568	538	536	655	596	507	559	427
人 数 (人)		47	70	66	66	65	64	62	59	48	39	35	24	15

2) ケースの類型別ケア量の推移


ケースの類型別に、支援開始から12ヵ月目までの1人当たりのケア量および割合の推移について、図表Ⅱ-30～37に示した。

(1) 受療中断者

受療中断者では、全期間を通し、「ケア計画の作成・ケアマネジメント」に次いで、「家族への援助」「精神症状の悪化や増悪を防ぐ」が多くなっていた。特に後半では「精神症状の悪化や増悪を防ぐ」「対象者のエンパワメント」が多くなっていた。




図表Ⅱ-31 ケア内容別1人あたりケア量割合(%)の推移【類型別・受療中断者】




(2) 未受診者

未受診者では、他類型と比較すると、やや「ケア計画の作成・ケアマネジメント」の割合が少ないという傾向がみられた。ケア内容の中で最も割合が多かったのは、「日常生活の維持・生活技術の獲得・拡大」であり、支援中期で「精神症状の悪化や増悪を防ぐ」が多くなっていた。




図表Ⅱ-33 ケア内容別1人あたりケア量割合(%)の推移【類型別・未受診者】




(3) ひきこもり状態の者

ひきこもり状態の者では、他の類型に比べ、「家族への援助」の割合が多くなっていた。また後半で「対人関係の維持・構築」が増加している点で、他類型の者との相違がみられた。

図表 II-34 ケア内容別1人あたりケア量(分)の推移【類型別・ひきこもり状態の者】




図表Ⅱ-35 ケア内容別1人あたりケア量割合(%)の推移【類型別・ひきこもり状態の者】



(4) 長期入院等の後退院した者や入院を繰り返す者


長期入院等の後退院した者や入院を繰り返す者では、全期間を通し「日常生活の維持・生活技術の拡大・獲得」が多くなっていった。また、「家族への援助」の割合は他類型に比べ少ないという特徴がみられた。

図表Ⅱ-36 ケア内容別1人あたりケア量(分)の推移
【類型別・長期入院等の後退院した者や入院を繰り返す者】



図表Ⅱ-37 ケア内容別1人あたりケア量割合(%)の推移

【類型別・長期入院等の後退院した者や入院を繰り返す者】




3) ケースの診断名別（統合失調症）ケア量の推移

ケースの診断名別で支援開始から12ヵ月目までに提供された1人当たりのケア量の推移について、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」のケア量および割合を図表Ⅱ-38～39に示した。


支援開始から前半には「家族への支援」がやや多く、後半では「日常生活の維持・生活技術の拡大・獲得」、「対象者のエンパワメント」が多くなっていた。

図表Ⅱ-38 ケア内容別1人あたりケア量の推移（分）
【診断名別・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害】



図表Ⅱ-39 ケア内容別1人あたりケア量割合(%)の推移

【診断名別・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害】



4) 職種別のケア量の推移

分析の対象全体である116名について、訪問前から支援開始後12カ月目までに提供された1人当たりケア量(分)の職種別の推移をみると、チームの職種構成に多分に影響を受けているものの、直接ケア、間接ケアともに看護師、精神保健福祉士のケア量が多くなっていた。

なお、直接ケアをみると、精神科医、保健師は、2カ月目以降に比べて1カ月目の割合が最も多くなっていた。

図表Ⅱ-40 職種別のケア量(分)の推移【全体】

(単位:分)

		訪問前	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	12カ月
直 接	精神科医	2	37	16	15	21	13	15	15	8	10	15	9	16
	保健師	4	31	22	23	16	17	26	22	26	13	16	11	0
	看護師	6	125	112	101	112	110	106	112	153	130	138	128	110
	精神保健福祉士	12	183	135	146	148	120	96	126	113	113	93	125	126
	作業療法士	0	54	42	38	47	28	18	36	35	47	38	40	22
	臨床心理士	0	14	17	17	21	14	12	25	24	39	32	10	29
	薬剤師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	栄養士	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援専門員	1	12	11	18	19	12	11	15	35	43	35	15	26
	事務職員	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	ピアサポーター	0	7	14	16	15	15	6	12	10	6	4	8	25
	その他	0	3	3	12	5	18	10	12	34	17	26	31	60
	小計		26	466	375	386	404	346	302	375	438	418	398	377
間 接	精神科医	26	45	33	46	42	39	41	31	27	27	17	26	16
	保健師	24	32	18	23	18	10	16	9	9	9	5	3	5
	看護師	59	123	100	103	99	84	104	84	77	65	44	64	35
	精神保健福祉士	82	132	98	100	104	100	118	95	73	62	48	64	37
	作業療法士	34	54	43	43	42	40	46	35	30	25	19	26	15
	臨床心理士	30	35	27	27	27	24	26	23	19	20	20	27	17
	薬剤師	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	栄養士	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援専門員	11	16	13	13	7	8	10	8	9	14	6	9	8
	事務職員	5	7	7	11	5	4	4	4	4	6	2	5	0
	ピアサポーター	19	26	19	21	21	12	14	10	10	9	6	6	7
	その他	4	14	11	8	4	5	4	3	2	1	0	1	3
	小計		294	485	368	395	368	327	385	300	261	238	167	230
合計		320	951	743	781	773	673	687	676	698	656	565	607	558
人数(人)		74	115	105	102	97	91	85	79	69	56	48	34	23

図表Ⅱ-41 職種別のケア量（分）の割合の推移【全体】

（単位：％）

		訪問前	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	12カ月
直 接	精神科医	0.6	3.9	2.1	1.9	2.7	1.9	2.3	2.2	1.2	1.5	2.6	1.5	2.9
	保健師	1.4	3.3	2.9	2.9	2.1	2.6	3.8	3.2	3.8	2.0	2.9	1.8	0.0
	看護師	1.9	13.1	15.0	13.0	14.4	16.3	15.4	16.5	21.9	19.9	24.5	21.1	19.8
	精神保健福祉士	3.9	19.3	18.2	18.6	19.2	17.8	14.0	18.6	16.1	17.1	16.4	20.5	22.5
	作業療法士	0.1	5.7	5.7	4.8	6.1	4.1	2.7	5.3	5.0	7.2	6.8	6.6	3.9
	臨床心理士	0.0	1.5	2.3	2.2	2.8	2.0	1.8	3.7	3.4	5.9	5.7	1.7	5.2
	薬剤師	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栄養士	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	相談支援専門員	0.3	1.2	1.5	2.3	2.5	1.8	1.6	2.3	5.0	6.5	6.2	2.5	4.7
	事務職員	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ピアサポータ	0.0	0.8	1.9	2.0	2.0	2.3	0.8	1.8	1.4	1.0	0.7	1.3	4.6
	その他	0.0	0.3	0.4	1.5	0.6	2.7	1.5	1.8	4.8	2.6	4.7	5.1	10.8
		小計	8.2	49.0	50.4	49.4	52.3	51.5	44.0	55.5	62.7	63.7	70.5	62.1
間 接	精神科医	8.1	4.8	4.5	5.8	5.4	5.8	5.9	4.5	3.9	4.1	2.9	4.3	3.0
	保健師	7.5	3.4	2.5	2.9	2.4	1.5	2.4	1.3	1.3	1.4	0.8	0.5	0.9
	看護師	18.3	12.9	13.4	13.2	12.8	12.5	15.2	12.4	11.1	10.0	7.8	10.6	6.3
	精神保健福祉士	25.7	13.9	13.2	12.8	13.4	14.9	17.2	14.1	10.5	9.5	8.5	10.6	6.6
	作業療法士	10.7	5.7	5.7	5.5	5.4	6.0	6.7	5.2	4.3	3.8	3.4	4.3	2.6
	臨床心理士	9.5	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.8	3.5	2.7	3.0	3.6	4.4	3.0
	薬剤師	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栄養士	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	相談支援専門員	3.4	1.7	1.7	1.7	0.9	1.2	1.4	1.2	1.3	2.1	1.0	1.5	1.4
	事務職員	1.4	0.7	1.0	1.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.9	0.3	0.7	0.0
	ピアサポータ	5.9	2.8	2.5	2.7	2.7	1.7	2.1	1.4	1.4	1.4	1.1	1.0	1.2
	その他	1.2	1.5	1.5	1.1	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.6
		小計	91.8	51.0	49.6	50.6	47.7	48.5	56.0	44.5	37.3	36.3	29.5	37.9
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

次に、入院等 30 名への支援内容について、訪問前から支援開始後 12 カ月目までに提供されたケース 1 人当たりケア量（分）の職種別の推移をみると、直接ケア、間接ケアともに看護師、精神保健福祉士の投入量が多くなっていた。ただし、6 カ月目以降、直接ケアにおける精神保健福祉士の投入割合がやや低下する傾向がみられた。

なお、直接ケアをみると、精神科医は 1 カ月目の割合が最も多く、入院等以外の群への支援内容と比べ入院群でわずかに多かった。また、保健師の関与については 6 か月目で最も多くなっていた。

図表Ⅱ-42 職種別のケア量（分）の推移【入院等】

（単位：分）

		訪問前	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	12カ月
直 接	精神科医	2	31	9	11	12	6	8	7	13	7	30	0	0
	保健師	2	27	17	13	3	0	41	31	2	0	0	0	0
	看護師	5	102	94	92	77	85	58	153	64	128	228	167	743
	精神保健福祉士	20	206	115	121	78	62	22	69	65	79	26	7	0
	作業療法士	0	10	23	15	34	13	14	58	86	37	73	0	0
	臨床心理士	0	15	13	20	23	7	8	2	2	0	0	0	0
	薬剤師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	栄養士	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援専門員	0	5	8	10	4	6	2	5	0	11	23	0	0
	事務職員	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ピアサポーター	0	0	2	2	1	0	8	0	0	0	0	0	0
	その他	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218
小計		29	398	300	284	232	178	160	324	231	262	379	173	960
間 接	精神科医	19	34	33	45	36	39	36	31	21	16	17	12	46
	保健師	17	19	7	11	18	2	7	3	12	3	5	4	13
	看護師	51	122	124	133	79	67	71	85	98	56	50	98	139
	精神保健福祉士	64	119	109	95	71	87	63	55	56	62	27	6	0
	作業療法士	12	24	29	22	24	15	10	7	11	6	3	0	0
	臨床心理士	20	42	29	26	23	12	10	6	15	6	1	0	0
	薬剤師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	栄養士	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	相談支援専門員	9	20	20	16	10	8	7	8	12	6	7	40	28
	事務職員	11	9	12	15	6	8	4	3	0	1	0	0	0
	ピアサポーター	6	7	4	3	12	3	6	0	8	0	0	0	0
	その他	4	8	14	9	2	4	1	7	5	2	1	7	20
小計		213	402	381	375	281	246	216	206	239	158	111	166	245
合計		242	800	681	659	513	424	375	530	470	421	491	340	1,205
人数(人)		20	30	25	24	20	17	13	10	11	9	6	3	2

図表Ⅱ-43 職種別のケア量（分）の割合の推移【入院等】

（単位：％）

		訪問前	1 ヵ月	2 ヵ月	3 ヵ月	4 ヵ月	5 ヵ月	6 ヵ月	7 ヵ月	8 ヵ月	9 ヵ月	10 ヵ月	11 ヵ月	12 ヵ月
直 接	精神科医	0.7	3.9	1.3	1.7	2.4	1.4	2.1	1.3	2.7	1.6	6.1	0.0	0.0
	保健師	0.7	3.3	2.5	2.0	0.5	0.1	10.9	5.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	看護師	2.2	12.7	13.8	14.0	15.1	20.0	15.4	28.8	13.5	30.4	46.4	49.1	61.6
	精神保健福祉士	8.3	25.7	16.9	18.3	15.2	14.5	5.7	12.9	13.8	18.9	5.3	2.0	0.0
	作業療法士	0.0	1.2	3.4	2.3	6.6	3.1	3.8	10.9	18.4	8.9	14.8	0.0	0.0
	臨床心理士	0.0	1.9	2.0	3.0	4.5	1.7	2.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	薬剤師	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栄養士	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	相談支援専門員	0.0	0.6	1.2	1.5	0.8	1.3	0.6	0.9	0.0	2.6	4.8	0.0	0.0
	事務職員	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ピアサポータ	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0
	小 計	11.9	49.7	44.1	43.1	45.2	42.1	42.5	61.1	49.2	62.4	77.3	51.0	79.6
間 接	精神科医	7.9	4.2	4.8	6.8	7.0	9.2	9.6	5.9	4.5	3.7	3.5	3.4	3.8
	保健師	6.8	2.3	1.1	1.6	3.5	0.4	1.9	0.6	2.5	0.6	1.1	1.2	1.0
	看護師	21.1	15.2	18.2	20.1	15.5	15.9	19.0	16.1	20.8	13.2	10.1	28.8	11.6
	精神保健福祉士	26.5	14.8	16.0	14.4	13.9	20.5	16.7	10.4	11.9	14.7	5.6	1.8	0.0
	作業療法士	5.1	3.1	4.3	3.3	4.6	3.7	2.8	1.3	2.4	1.5	0.6	0.0	0.0
	臨床心理士	8.3	5.2	4.2	4.0	4.6	2.9	2.6	1.2	3.3	1.5	0.2	0.0	0.0
	薬剤師	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	栄養士	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	相談支援専門員	3.6	2.5	3.0	2.5	1.9	1.8	1.8	1.5	2.6	1.5	1.5	11.8	2.3
	事務職員	4.5	1.1	1.7	2.3	1.2	1.9	1.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	ピアサポータ	2.6	0.9	0.6	0.4	2.3	0.6	1.5	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	1.7	1.0	2.0	1.3	0.4	0.9	0.4	1.3	1.1	0.5	0.1	2.0	1.7
	小 計	88.1	50.3	55.9	56.9	54.8	57.9	57.5	38.9	50.8	37.6	22.7	49.0	20.4
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

入院等以外の群である 71 名について、訪問前から支援開始後 12 カ月目までに提供された 1 人当たりケア量（分）の職種別の推移をみると、入院群と同様に、直接ケア、間接ケアともに看護師、精神保健福祉士の投入量が多くなっていた。

なお、直接ケアをみると、精神科医は 1 か月目に最も多く関与しており保健師は 1 か月目、6 か月目に多くなっていた。一方で、臨床心理士や相談支援専門員は 8 カ月日以降増加する傾向がみられた。

図表Ⅱ-44 職種別のケア量（分）の推移【入院等以外】

（単位：分）

		訪問前	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	12カ月
直 接	精神科医	1	33	12	13	23	10	16	11	5	6	7	6	8
	保健師	6	34	25	28	20	23	22	17	28	13	6	0	0
	看護師	7	160	142	122	142	133	133	123	205	157	151	161	70
	精神保健福祉士	9	180	148	161	174	137	115	134	130	119	98	147	100
	作業療法士	0	68	55	46	54	32	22	37	30	60	39	57	33
	臨床心理士	0	16	19	19	25	17	15	33	34	56	44	15	44
	薬剤師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	栄養士	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援専門員	1	17	14	25	28	15	15	20	50	59	44	21	40
	事務職員	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	ピアサポーター	0	12	21	23	23	22	6	16	14	9	5	11	39
	その他	0	3	2	18	7	26	14	17	49	25	36	44	63
		小計	25	523	439	455	496	416	358	409	545	503	431	460
間 接	精神科医	27	55	36	51	48	42	42	30	32	31	20	32	19
	保健師	29	34	25	30	22	14	20	10	10	11	5	1	6
	看護師	61	128	102	102	116	98	120	93	84	81	52	79	36
	精神保健福祉士	81	118	95	107	114	108	131	104	88	68	61	83	53
	作業療法士	42	67	54	55	52	49	58	42	39	34	26	37	23
	臨床心理士	39	35	29	30	30	28	30	27	22	27	28	38	25
	薬剤師	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	栄養士	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援専門員	13	18	12	15	7	9	12	9	10	18	6	8	8
	事務職員	1	2	6	10	6	4	4	4	5	8	2	6	0
	ピアサポーター	22	25	24	28	26	15	17	12	12	13	9	8	10
	その他	2	19	12	10	5	7	5	2	2	2	0	0	3
		小計	316	501	395	438	426	374	441	334	305	293	209	293
	合計	342	1,024	834	893	922	790	799	743	850	796	640	753	582
	人数(人)	47	70	66	66	65	64	62	59	48	39	35	24	15

図表Ⅱ-45 職種別のケア量（分）の割合の推移【入院等以外】

（単位：分）

		訪問前	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	12カ月
直 接	精神科医	0.4	3.2	1.4	1.4	2.5	1.3	1.9	1.4	0.5	0.7	1.0	0.8	1.4
	保健師	1.8	3.4	3.0	3.1	2.2	2.9	2.8	2.3	3.3	1.6	0.9	0.0	0.0
	看護師	2.1	15.6	17.0	13.6	15.4	16.8	16.6	16.6	24.1	19.8	23.5	21.3	12.1
	精神保健福祉士	2.5	17.6	17.8	18.1	18.9	17.4	14.4	18.1	15.3	15.0	15.4	19.5	17.2
	作業療法士	0.0	6.6	6.6	5.1	5.9	4.1	2.7	5.0	3.5	7.5	6.1	7.5	5.7
	臨床心理士	0.0	1.6	2.3	2.2	2.7	2.2	1.8	4.5	4.0	7.0	6.9	1.9	7.6
	薬剤師	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栄養士	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	相談支援専門員	0.4	1.7	1.7	2.7	3.0	2.0	1.9	2.6	5.9	7.4	6.9	2.8	6.9
	事務職員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ピアサポーター	0.0	1.2	2.6	2.6	2.5	2.8	0.8	2.1	1.7	1.1	0.8	1.5	6.7
	その他	0.0	0.3	0.2	2.1	0.7	3.3	1.8	2.2	5.7	3.1	5.6	5.8	10.9
		小計	7.4	51.1	52.6	50.9	53.8	52.6	44.8	55.1	64.1	63.2	67.3	61.1
間 接	精神科医	7.9	5.4	4.4	5.7	5.2	5.3	5.3	4.1	3.8	3.9	3.1	4.3	3.3
	保健師	8.4	3.3	3.0	3.3	2.3	1.7	2.6	1.3	1.1	1.3	0.8	0.1	1.0
	看護師	17.8	12.5	12.2	11.4	12.6	12.4	15.0	12.5	9.9	10.2	8.1	10.5	6.1
	精神保健福祉士	23.6	11.6	11.4	12.0	12.4	13.7	16.4	14.0	10.4	8.5	9.5	11.1	9.2
	作業療法士	12.3	6.5	6.5	6.1	5.6	6.2	7.2	5.6	4.6	4.3	4.1	4.9	3.9
	臨床心理士	11.3	3.5	3.5	3.4	3.3	3.5	3.8	3.6	2.6	3.4	4.3	5.0	4.4
	薬剤師	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栄養士	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	相談支援専門員	3.9	1.7	1.5	1.6	0.8	1.2	1.5	1.3	1.2	2.3	1.0	1.1	1.4
	事務職員	0.2	0.2	0.7	1.2	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.3	0.9	0.0
	ピアサポーター	6.4	2.5	2.9	3.2	2.8	1.9	2.1	1.7	1.4	1.6	1.3	1.1	1.8
	その他	0.7	1.8	1.4	1.1	0.6	0.8	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.4
	小計	92.6	48.9	47.4	49.1	46.2	47.4	55.2	44.9	35.9	36.8	32.7	38.9	31.5
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4. 支援開始後12カ月以内に提供されたコストの推移

本事業では、算出された職種別ケア量（分）に、「平成23年賃金構造基本統計調査」（厚生労働省、以下「賃金センサス」という）の結果から算出した各職種別単価（円/分）を乗じることで、支援開始後12カ月以内に提供されたコスト（人件費）の推移を算出した。

なお、「平成23年賃金構造基本統計調査」で統計値が得られる職種区分と、本事業における職種区分が合致しないため、便宜的に下表のように設定した。

図表Ⅱ-46 ケア量の換算単価

職 種	単 価	賃金センサスにおける職種
精神科医	91.2 円/分	医師
保健師	39.0 円/分	看護師
看護師	39.0 円/分	看護師
精神保健福祉士	32.4 円/分	理学療法士、作業療法士
作業療法士	32.4 円/分	理学療法士、作業療法士
臨床心理士	32.4 円/分	理学療法士、作業療法士
薬剤師	40.4 円/分	薬剤師
栄養士	26.4 円/分	栄養士
相談支援専門員	32.4 円/分	理学療法士、作業療法士
事務職員	23.8 円/分	看護補助者
ピアサポータ	23.8 円/分	看護補助者
その他	23.8 円/分	看護補助者