

表 12 飲酒経験の有無

	沿岸部					内陸部				
	あり		なし		合計	あり		なし		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	376	86.2	60	13.8	436	392	92.0	34	8.0	426
20歳代	16	94.1	1	5.9	17	31	96.9	1	3.1	32
30歳代	23	82.1	5	17.9	28	54	94.7	3	5.3	57
40歳代	57	86.4	9	13.6	66	61	93.9	4	6.2	65
50歳代	67	85.9	11	14.1	78	65	89.0	8	11.0	73
60-64歳	65	91.6	6	8.5	71	64	90.1	7	9.9	71
65-69歳	63	87.5	9	12.5	72	56	86.2	9	13.9	65
70-74歳	62	82.7	13	17.3	75	41	97.6	1	2.4	42
75歳以上	23	79.3	6	20.7	29	20	95.2	1	4.8	21
女性	291	51.1	279	49.0	570	365	66.9	181	33.2	546
20歳代	24	82.8	5	17.2	29	45	88.2	6	11.8	51
30歳代	47	70.2	20	29.9	67	69	78.4	19	21.6	88
40歳代	62	63.9	35	36.1	97	60	74.1	21	25.9	81
50歳代	49	61.3	31	38.8	80	83	69.2	37	30.8	120
60-64歳	30	41.1	43	58.9	73	43	58.1	31	41.9	74
65-69歳	35	42.7	47	57.3	82	30	58.8	21	41.2	51
70-74歳	29	30.9	65	69.2	94	22	43.1	29	56.9	51
75歳以上	15	31.3	33	68.8	48	12	41.4	17	58.6	29

表 13 飲酒頻度（性別、年代別）

	毎日		週 3~6 日		月 2~4 日		月 1 日以下		過去 1 年飲酒なし		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性											
20 歳代	5	10.6	6	12.8	17	36.2	14	29.8	5	10.6	47
30 歳代	18	23.4	11	14.3	15	19.5	20	26.0	13	16.9	77
40 歳代	35	29.7	22	18.6	17	14.4	22	18.6	22	18.6	118
50 歳代	50	37.9	21	15.9	23	17.4	19	14.4	19	14.4	132
60-64 歳	57	44.2	23	17.8	10	7.8	15	11.6	24	18.6	129
65-69 歳	56	47.1	16	13.5	11	9.2	12	10.1	24	20.2	119
70-74 歳	45	43.7	15	14.6	13	12.6	9	8.7	21	20.4	103
75 歳以上	12	27.9	2	4.7	8	18.6	4	9.3	17	39.5	43
女性											
20 歳代	6	8.7	6	8.7	21	30.4	24	34.8	12	17.4	69
30 歳代	12	10.3	15	12.9	18	15.5	35	30.2	36	31.0	116
40 歳代	13	10.7	15	12.3	29	23.8	38	31.2	27	22.1	122
50 歳代	23	17.4	15	11.4	29	22.0	41	31.1	24	18.2	132
60-64 歳	11	15.1	10	13.7	14	19.2	20	27.4	18	24.7	73
65-69 歳	11	16.9	4	6.2	6	9.2	20	30.8	24	36.9	65
70-74 歳	1	2.0	9	17.7	5	9.8	13	25.5	23	45.1	51
75 歳以上	1	3.7	3	11.1	5	18.5	4	14.8	14	51.9	27

表 14 飲酒頻度の比較（飲酒経験あるもののみ）（男女別）

	沿岸部										内陸部											
	毎日		週3~6日		月2~4日		月1日以下		過去1年 飲酒なし		計	毎日		週3~6日		月2~4日		月1日以下		過去1年 飲酒なし		計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	150	39.9	53	14.1	33	8.8	58	15.4	82	21.8	376	128	32.7	63	16.1	81	20.7	57	14.5	63	16.1	392
女性	33	11.3	24	8.3	50	17.2	87	29.9	97	33.3	291	45	12.3	53	14.5	78	21.4	108	29.6	81	22.2	365

表 15 飲酒量の比較（飲酒経験のある者のみ）（純アルコール10グラムを1単位とする）

	沿岸部		内陸部	
	男性	女性	男性	女性
平均値	4.1	2.6	3.6	2.5
最小値	0.2	0.1	0.2	0.1
最大値	26.0	14.5	25.0	11.7
標準偏差	3.5	2.5	3.2	2.2

表 16 飲酒量の分布（性別、年代別）

	全く飲まない		1~2 単位以下		3~4 単位		5~6 単位		7~9 単位		10 単位以上		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性													
20 歳代	6	12.8	19	40.4	14	29.8	5	10.6	2	4.3	1	2.1	47
30 歳代	14	17.1	38	46.3	20	24.4	8	9.8	2	2.3	0	0	82
40 歳代	34	27.2	52	41.6	24	19.2	11	8.8	2	1.6	2	1.6	125
50 歳代	36	25.7	52	37.1	33	23.6	13	9.3	5	3.6	1	0.7	140
60-64 歳	34	24.6	54	39.1	38	27.5	10	7.3	2	1.5	0	0	138
65-69 歳	36	28.4	52	40.9	28	22.1	9	7.1	2	1.6	0	0	127
70-74 歳	32	30.8	43	41.4	20	19.2	8	7.7	0	0	1	1.0	104
75 歳以上	17	40.5	18	42.9	6	14.3	0	0	1	2.4	0	0	42
女性													
20 歳代	20	27.0	33	44.6	14	18.9	4	5.4	2	2.7	1	1.4	74
30 歳代	63	42.6	60	40.5	15	10.1	7	4.7	1	0.7	2	1.4	148
40 歳代	72	44.2	62	38.0	20	12.3	9	5.5	0	0	0	0	163
50 歳代	84	43.3	90	46.4	15	7.7	2	1.0	0	0	3	1.6	194
60-64 歳	84	60.9	45	32.6	6	4.4	2	1.5	1	0.7	0	0	138
65-69 歳	87	71.9	32	26.5	1	0.8	1	0.8	0	0	0	0	121
70-74 歳	100	78.1	26	20.3	2	1.6	0	0	0	0	0	0	128
75 歳以上	58	86.6	8	11.9	1	1.5	0	0	0	0	0	0	67

表 17 飲酒量の比較

	沿岸部												内陸部													
	飲まない		1~2 単位		3~4 単位		5~6 単位		7~9 単位		10 単位以上		合計	飲まない		1~2 単位		3~4 単位		5~6 単位		7~9 単位		10 単位以上		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	126	31.4	140	34.9	97	24.2	29	7.2	8	2.0	1	0.3	401	83	20.5	188	46.5	86	21.3	35	8.7	8	2.0	4	1.0	404
女性	324	63.2	145	28.3	28	5.5	11	2.1	2	0.4	3	0.6	513	244	46.9	211	40.6	46	8.9	14	2.7	2	0.4	3	0.6	520

男性 : $\chi^2 = 18.9$, $p = 0.0020$ 、女性 : $\chi^2 = 28.2$, $p < 0.0001$

表 18 多量飲酒の頻度（性別、年代別）

	なし		月 1 回未満		月 1 回		週 1 回		ほぼ毎日		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性											
20 歳代	24	52.2	15	32.6	7	15.2	0	0	0	0	46
30 歳代	48	57.8	23	27.7	6	7.2	4	4.8	2	2.4	83
40 歳代	79	63.7	26	21.0	6	4.8	7	5.7	6	4.8	124
50 歳代	91	65.9	25	18.1	11	8.0	3	2.2	8	5.8	138
60-64 歳	89	66.9	25	18.8	8	6.0	6	4.5	5	3.8	133
65-69 歳	90	71.4	14	11.1	11	8.7	6	4.8	5	4.0	126
70-74 歳	72	69.2	17	16.4	6	5.8	3	2.9	6	5.8	104
75 歳以上	33	76.7	7	16.3	0	0	1	2.3	2	4.7	43
女性											
20 歳代	57	78.1	11	15.1	4	5.5	1	1.4	0	0	73
30 歳代	122	83.6	17	11.6	5	3.4	0	0	2	1.4	146
40 歳代	142	87.1	15	9.2	2	1.2	3	1.8	1	0.6	163
50 歳代	178	91.8	7	3.6	5	2.6	3	1.6	1	0.5	194
60-64 歳	127	94.1	5	3.7	0	0	2	1.5	1	0.7	135
65-69 歳	107	95.5	3	2.7	0	0	1	0.9	1	0.9	112
70-74 歳	125	98.4	1	0.8	0	0	0	0	1	0.8	127
75 歳以上	66	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	66

表 19 多量飲酒の頻度の比較（性別）

	沿岸部											内陸部										
	なし		月1回未満		月1回		週1回		ほぼ毎日		合計	なし		月1回未満		月1回		週1回		ほぼ毎日		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	275	69.4	57	14.4	27	6.8	14	3.5	23	5.8	396	251	62.6	95	23.7	28	7.0	16	4.0	11	2.7	401
女性	459	93.0	19	3.8	8	1.6	6	1.2	2	0.4	500	459	89.0	40	7.8	8	1.6	4	0.8	5	1.0	516

男性； $\chi^2 = 15.0$, $p = 0.0048$ 、女性； $\chi^2 = 8.9$, $p = 0.0624$

表 20 寝酒の習慣の比較（性別、年齢別）

	毎日		週 3~6 日		月 2~4 日		月 1 日以下		なし		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性											
20 歳代	1	2.2	3	6.5	4	8.7	3	6.5	35	76.1	46
30 歳代	3	3.8	1	1.3	4	5.0	8	10.0	64	80.0	80
40 歳代	7	5.9	5	4.2	3	2.5	9	7.6	95	79.8	119
50 歳代	8	5.8	7	5.1	2	1.5	12	8.8	108	78.8	137
60-64 歳	14	11.1	3	2.4	4	3.2	6	4.8	99	78.6	126
65-69 歳	7	5.8	6	5.0	3	2.5	3	2.5	102	84.3	121
70-74 歳	10	10.3	5	5.2	0	0	5	5.2	77	79.4	97
75 歳以上	2	5.0	1	2.5	0	0	3	7.5	34	85.0	40
女性											
20 歳代	1	1.4	2	2.8	2	2.8	8	11.1	59	81.9	72
30 歳代	2	1.5	3	2.2	4	2.9	7	5.1	122	88.4	138
40 歳代	3	1.9	4	2.5	8	5.0	8	5.0	137	85.6	160
50 歳代	6	3.3	3	1.6	5	2.7	13	7.1	156	85.3	183
60-64 歳	0	0	1	0.8	5	4.0	6	4.8	114	90.5	126
65-69 歳	2	1.9	1	1.0	1	1.0	2	1.9	98	94.2	104
70-74 歳	0	0	1	0.9	0	0	3	2.5	114	96.6	118
75 歳以上	0	0	1	1.6	0	0	2	3.2	59	95.2	62

表 21 寝酒の頻度の比較（性別）

	沿岸部											内陸部										
	毎日		週3~6日		月2~4日		月1日以下		なし		合計	毎日		週3~6日		月2~4日		月1日以下		なし		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	26	7.1	18	4.9	9	2.5	22	6.0	290	79.5	365	26	6.5	13	3.2	11	2.7	27	6.7	324	80.8	401
女性	9	2.0	9	2.0	13	2.8	20	4.3	411	89.0	462	5	1.0	7	1.4	12	2.4	29	5.8	448	89.4	501

表 22 AUDIT の割合

		AUDIT 点数														
		8 点未満		8 点以上		合計	12 点未満		12 点以上		合計	15 点未満		15 点以上		合計
		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	20 歳代	40	87.0	6	13.0	46	44	95.7	2	4.4	46	45	97.8	1	2.2	46
	30 歳代	63	77.8	18	22.2	81	75	92.6	6	7.4	81	78	96.3	3	3.7	81
	40 歳代	100	80.7	24	19.4	124	115	92.7	9	7.3	124	119	96.0	5	4.0	124
	50 歳代	100	73.5	36	26.5	136	117	86.0	19	14.0	136	128	94.1	8	5.9	136
	60-64 歳	96	74.4	33	25.6	129	118	91.5	11	8.5	129	124	96.1	5	3.9	129
	65-69 歳	93	75.6	30	24.4	123	111	90.2	12	9.8	123	118	95.9	5	4.1	123
	70-74 歳	73	73.7	26	26.3	99	84	84.9	15	15.2	99	92	92.9	7	7.1	99
	75 歳以上	37	92.5	3	7.5	40	39	97.5	1	2.5	40	39	97.5	1	2.5	40
	全体	602	77.4	176	22.6	778	703	90.4	75	9.6	778	743	95.5	35	4.5	778
女性	20 歳代	68	93.2	5	6.9	73	73	100.0	0	0	73	73	100.0	0	0	73
	30 歳代	136	94.4	8	5.6	144	142	98.6	2	1.4	144	143	99.3	1	0.7	144
	40 歳代	153	95.6	7	4.4	160	155	96.9	5	3.1	160	156	97.5	4	2.5	160
	50 歳代	180	95.2	9	4.8	189	183	96.8	6	3.2	189	187	98.9	2	1.1	189
	60-64 歳	129	98.5	2	1.5	131	129	99.1	2	1.5	131	129	98.5	2	1.5	131
	65-69 歳	105	98.1	2	1.9	107	106	99.1	1	0.9	107	107	100.0	0	0	107
	70-74 歳	120	99.2	1	0.8	121	120	99.2	1	0.8	121	121	100.0	0	0	121
	75 歳以上	63	100.0	0	0	63	63	100.0	0	0	63	63	100.0	0	0	63
	全体	954	96.6	34	3.4	988	971	98.3	17	1.7	988	979	99.1	9	0.9	988

表 23 AUDIT8 点以上の比較

	沿岸部					内陸部				
	8 点未満		8 点以上		合計	8 点未満		8 点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	291	77.2	86	22.8	377	311	77.6	90	22.4	401
女性	468	97.1	14	2.9	482	486	96.1	20	4.0	506

表 24 AUDIT12 点以上の比較

	沿岸部					内陸部				
	12 点未満		12 点以上		合計	12 点未満		12 点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	339	89.9	38	10.1	377	364	90.8	37	9.2	401
女性	473	98.1	9	1.9	482	498	98.4	8	1.6	506

表 25 AUDIT15 点以上の比較

	沿岸部					内陸部				
	15 点未満		15 点以上		合計	15 点未満		15 点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	355	94.2	22	5.8	377	388	96.8	13	3.2	401
女性	477	99.0	5	1.0	482	502	99.2	4	0.8	506

表 26 CAGE 得点の分布

	0 点		1 点		2 点		3 点		4 点		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性											
20 歳代	42	89.4	3	6.4	2	4.3	0	0	0	0	47
30 歳代	70	84.3	10	12.1	1	1.2	1	1.2	1	1.2	83
40 歳代	100	80.0	19	15.2	4	3.2	2	1.6	0	0	125
50 歳代	103	72.0	27	18.9	9	6.3	2	1.4	2	1.4	143
60-64 歳	90	64.8	34	24.5	12	8.6	3	2.2	0	0	139
65-69 歳	96	73.3	22	16.8	12	9.2	1	0.8	0	0	131
70-74 歳	75	67.6	24	21.6	7	6.3	4	3.6	1	0.9	111
75 歳以上	37	84.1	7	15.9	0	0	0	0	0	0	44
女性											
20 歳代	68	91.9	4	5.4	2	2.7	0	0	0	0	74
30 歳代	137	92.0	11	7.4	0	0	1	0.7	0	0	149
40 歳代	157	92.4	6	3.5	4	2.4	3	1.8	0	0	170
50 歳代	185	93.9	9	4.6	2	1.0	1	0.5	0	0	197
60-64 歳	135	96.4	4	2.9	0	0	1	0.7	0	0	140
65-69 歳	117	93.6	5	4.0	3	2.4	0	0	0	0	125
70-74 歳	138	97.2	4	2.8	0	0	0	0	0	0	142
75 歳以上	73	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	73

表 27 CAGE2 点以上の割合の比較

	沿岸部					内陸部				
	2 点未満		2 点以上		合計	2 点未満		2 点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	384	92.3	32	7.7	416	375	92.1	32	7.9	407
女性	533	98.3	9	1.7	542	520	98.5	8	1.5	528

表 28 DSM-IV 依存および乱用基準の割合

	依存（現在）なし		依存（現在）あり		合計	依存（生涯）なし		依存（生涯）あり		合計	乱用（現在）なし		乱用（現在）あり		合計	乱用（生涯）なし		乱用（生涯）あり		合計	
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数
男性																					
20 歳代	48	98.0	1	2.0	49	48	98.0	1	2.0	49	49	100.0	0	0	49	49	100.0	0	0	49	
30 歳代	80	94.1	5	5.9	85	79	92.9	6	7.1	85	85	100.0	0	0	85	81	95.3	4	4.7	85	
40 歳代	126	96.2	5	3.8	131	124	94.7	7	5.3	131	129	98.5	2	1.5	131	117	89.3	14	10.7	131	
50 歳代	140	92.7	11	7.3	151	140	92.7	11	7.3	151	149	98.7	2	1.3	151	137	90.7	14	9.3	151	
60-64 歳	137	96.5	5	3.5	142	139	97.9	3	2.1	142	139	97.9	3	2.1	142	120	84.5	22	15.5	142	
65-69 歳	134	97.8	3	2.2	137	132	96.4	5	3.7	137	137	100.0	0	0	137	122	89.1	15	11.0	137	
70-74 歳	113	96.6	4	3.4	117	112	95.7	5	4.3	117	115	98.3	2	1.7	117	110	94.0	7	6.0	117	
75 歳以上	48	96.0	2	4.0	50	49	98.0	1	2.0	50	49	98.0	1	2.0	50	47	94.0	3	6.0	50	
女性																					
20 歳代	77	96.3	3	3.8	80	79	98.8	1	1.3	80	79	98.8	1	1.3	80	78	97.5	2	2.5	80	
30 歳代	153	98.7	2	1.3	155	153	98.7	2	1.3	155	154	99.4	1	0.7	155	153	98.7	2	1.3	155	
40 歳代	177	99.4	1	0.6	178	177	99.4	1	0.6	178	178	100.0	0	0	178	175	98.3	3	1.7	178	
50 歳代	196	98.0	4	2.0	200	198	99.0	2	1.0	200	200	100.0	0	0	200	195	97.5	5	2.5	200	
60-64 歳	145	98.6	2	1.4	147	146	99.3	1	0.7	147	147	100.0	0	0	147	147	100.0	0	0	147	
65-69 歳	133	100.0	0	0	133	133	100.0	0	0	133	133	100.0	0	0	133	132	99.3	1	0.8	133	
70-74 歳	145	100.0	0	0	145	145	100.0	0	0	145	145	100.0	0	0	145	144	99.3	1	0.7	145	
75 歳以上	77	100.0	0	0	77	77	100.0	0	0	77	77	100.0	0	0	77	77	100.0	0	0	77	

表 29 DSM-IV アルコール依存（現在）

	沿岸部					内陸部				
	なし		あり		合計	なし		あり		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	418	95.9	18	4.1	436	408	95.8	18	4.2	426
女性	566	99.3	4	0.7	570	538	98.5	8	1.5	546

表 30 DSM-IV アルコール依存（生涯）

	沿岸部					内陸部				
	なし		あり		合計	なし		あり		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	420	96.3	16	3.7	436	403	94.6	23	5.4	426
女性	569	99.8	1	0.2	570	540	98.9	6	1.1	546

表 31 DSM-IV アルコール乱用（現在）

	沿岸部					内陸部				
	なし		あり		合計	なし		あり		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	431	98.9	5	1.2	436	421	98.8	5	1.2	426
女性	570	100.0	0	0	570	544	99.6	2	0.4	546

表 32 DSM-IV アルコール乱用（生涯）

	沿岸部					内陸部				
	なし		あり		合計	なし		あり		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	398	91.3	38	8.7	436	385	90.4	41	9.6	426
女性	566	99.3	4	0.7	570	536	98.2	10	1.8	546

表 33 喫煙者の割合

	元喫煙者		非喫煙者		喫煙者		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	
男性							
20 歳代	4	8.2	25	51.0	20	40.8	49
30 歳代	15	17.7	30	35.3	40	47.1	85
40 歳代	30	22.9	40	30.5	61	46.6	131
50 歳代	39	25.8	45	29.8	67	44.4	151
60-64 歳	38	26.8	43	30.3	61	43.0	142
65-69 歳	42	30.7	58	42.3	37	27.0	137
70-74 歳	43	36.8	45	38.5	29	24.8	117
75 歳以上	17	34.0	18	36.0	15	30.0	50
全体	228	26.5	304	35.3	330	38.3	862
女性							
20 歳代	9	11.3	55	68.8	16	20.0	80
30 歳代	14	9.0	106	68.4	35	22.6	155
40 歳代	15	8.4	136	76.4	27	15.2	178
50 歳代	12	6.0	159	79.5	29	14.5	200
60-64 歳	2	1.4	131	89.1	14	9.5	147
65-69 歳	5	3.8	118	88.7	10	7.5	133
70-74 歳	9	6.2	133	91.7	3	2.1	145
75 歳以上	0	0	74	96.1	3	3.9	77
全体	66	5.9	912	81.8	137	12.3	1115

表 34 FTND7 点以上、TDS 5 点以上の割合

	FTND7 点以上		FTND7 点未満		合計	TDS5 点以上		TDS5 点未満		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性										
20 歳代	3	6.4	44	93.6	47	8	16.3	41	83.7	49
30 歳代	9	11.0	73	89.0	82	19	22.4	66	77.7	85
40 歳代	6	4.8	118	95.2	124	26	19.9	105	80.2	131
50 歳代	7	5.0	134	95.0	141	21	13.9	130	86.1	151
60-64 歳	11	8.3	122	91.7	133	31	21.8	111	78.2	142
65-69 歳	4	3.1	124	96.9	128	14	10.2	123	89.8	137
70-74 歳	6	5.5	103	94.5	109	17	14.5	100	85.5	117
75 歳以上	0	0	44	100.0	44	4	8.0	46	92.0	50
全体	46	5.7	762	94.3	808	140	16.2	722	83.8	862
女性										
20 歳代	1	1.4	73	98.7	74	9	11.3	71	88.8	80
30 歳代	2	1.4	143	98.6	145	18	11.6	137	88.4	155
40 歳代	5	2.9	165	97.1	170	17	9.6	161	90.5	178
50 歳代	5	2.6	188	97.4	193	12	6.0	188	94.0	200
60-64 歳	2	1.4	137	98.6	139	5	3.4	142	96.6	147
65-69 歳	0	0	122	100.0	122	5	7.0	128	96.2	133
70-74 歳	0	0	139	100.0	139	4	2.8	141	97.2	145
75 歳以上	0	0	73	100.0	73	1	1.3	76	98.7	77
全体	15	1.4	1040	98.6	1055	71	6.4	1044	93.6	1115

表 35 喫煙者の割合の比較

	沿岸部							内陸部						
	非喫煙者		元喫煙者		喫煙者		合計	非喫煙者		元喫煙者		喫煙者		合計
	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	125	28.7	115	26.4	196	45.0	436	179	42.0	113	26.5	134	31.5	862
女性	436	76.5	36	6.3	98	17.2	570	477	87.4	30	5.5	39	7.1	546

男性； $\chi^2 = 21.1$, $p < 0.0001$ 、女性； $\chi^2 = 27.3$, $p = < 0.0001$

表 36 FTND7 点以上の割合の比較

	沿岸部					内陸部				
	FTND7 点以上		FTND7 点未満		合計	FTND7 点以上		FTND7 点未満		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	30	7.4	375	92.6	405	16	4.0	387	96.0	403
女性	12	2.2	523	97.8	535	3	0.6	517	99.4	520

男性； $\chi^2 = 4.4$, $p = 0.0350$ 、女性； $\chi^2 = 5.2$, $p = 0.0223$

表 37 TDS5 点以上の割合

	沿岸部					内陸部				
	TDS 5 点以上		TDS 5 点未満		合計	TDS 5 点以上		TDS 5 点未満		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	76	17.4	360	82.6	436	64	15.0	362	85.0	426
女性	51	9.0	519	91.1	570	20	3.7	526	96.3	546

男性； $\chi^2 = 0.9$, $p = 0.3379$ 、女性； $\chi^2 = 13.1$, $p = 0.0003$

表 38 IAT の分布

	40 点以上		40 点未満		合計
	実数	%	実数	%	
男性					
20 歳代	13	27.1	35	72.9	48
30 歳代	8	9.6	75	90.4	83
40 歳代	2	1.6	123	98.4	125
50 歳代	1	0.7	142	99.3	143
60-64 歳	1	0.7	138	99.3	139
65-69 歳	1	0.8	129	99.2	130
70-74 歳	0	0	110	100.0	110
75 歳以上	0	0	44	100.0	44
全体	26	3.2	796	96.8	822
女性					
20 歳代	8	10.8	66	89.2	74
30 歳代	4	2.7	145	97.3	149
40 歳代	1	0.6	169	99.4	170
50 歳代	1	0.5	194	99.5	195
60-64 歳	0	0	139	100.0	139
65-69 歳	0	0	124	100.0	124
70-74 歳	0	0	142	100.0	142
75 歳以上	0	0	73	100.0	73
全体	14	1.3	1052	98.7	1066