

飲酒と生活習慣に関する調査

(N, %)

集計表 64

問15. [カード14] 次の(ケ)～(チ)の質問はお酒の効果が弱くなってきた時に人が経験するかもしれない飲酒の悪影響についての質問です。これには飲酒した翌朝、または飲むのを止めたり、量を減らした直後の数日間のことが含まれます。今までに以下の経験をしたことがありましたか。
(セ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくど汗をかいていた、心臓が早く打っていたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	30	1392
	100.0	2.1	97.9
[地域別]			
内陸部	755	19	736
	100.0	2.5	97.5
沿岸部	667	11	656
	100.0	1.6	98.4

飲酒と生活習慣に関する調査

(N, %)

集計表 65

問15. [カード14] 次の(ケ)～(チ)の質問はお酒の効果が弱くなってきた時に人が経験するかもしれない飲酒の悪影響についての質問です。これには飲酒した翌朝、または飲むのを止めたり、量を減らした直後の数日間のことが含まれます。今までに以下の経験をしたことがありましたか。
(ソ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 実際にはそこにはないものが見えたり、感じられたり、聞こえたりしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	-	1422
	100.0	-	100.0
[地域別]			
内陸部	755	-	755
	100.0	-	100.0
沿岸部	667	-	667
	100.0	-	100.0

飲酒と生活習慣に関する調査

(N, %)

集計表 66

問15. [カード14] 次の(ケ)～(チ)の質問はお酒の効果が弱くなってきた時に人が経験するかもしれない飲酒の悪影響についての質問です。これには飲酒した翌朝、または飲むのを止めたり、量を減らした直後の数日間のことが含まれます。今までに以下の経験をしたことがありましたか。
(タ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひきつけや発作を起こしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	2	1420
	100.0	0.1	99.9
[地域別]			
内陸部	755	1	754
	100.0	0.1	99.9
沿岸部	667	1	666
	100.0	0.1	99.9

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 67

問15. [カード14] 次の(ケ)～(チ)の質問はお酒の効果が弱くなってきた時に人が経験するかもしれない飲酒の悪影響についての質問です。これには飲酒した翌朝、または飲むのを止めたり、量を減らした直後の数日間のことが含まれます。今までに以下の経験をしたことがありますか。
(チ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひどい頭痛をしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	50	1372
	100.0	3.5	96.5
[地域別]			
内陸部	755	30	725
	100.0	4.0	96.0
沿岸部	667	20	647
	100.0	3.0	97.0

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 68

<問15で「1」に○がついた人に>

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(ア) 普段のお酒の量では以前に比べて効果が弱くなったと気づいたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	185	59	126
	100.0	31.9	68.1
[地域別]			
内陸部	126	39	87
	100.0	31.0	69.0
沿岸部	59	20	39
	100.0	33.9	66.1

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 69

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(イ) 思い通りの効果を得るためには以前よりもずっと多くお酒を飲まなければならないと気づいたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	37	17	20
	100.0	45.9	54.1
[地域別]			
内陸部	20	7	13
	100.0	35.0	65.0
沿岸部	17	10	7
	100.0	58.8	41.2

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 70

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(ウ) 1日に25度の焼酎7合またはビール350ml118本またはビール500ml112本と同量のお酒を飲んだことがありましたか。これはワインなら3本、日本酒なら1升と同量です。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	82	25	57
	100.0	30.5	69.5
〔地域別〕			
内陸部	43	14	29
	100.0	32.6	67.4
沿岸部	39	11	28
	100.0	28.2	71.8

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 71

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(エ) 以前に飲んでいた量ではもう同じ効果は得られないのでお酒の量を増やしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	49	19	30
	100.0	38.8	61.2
〔地域別〕			
内陸部	27	6	21
	100.0	22.2	77.8
沿岸部	22	13	9
	100.0	59.1	40.9

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 72

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(オ) お酒を止めたい、あるいは減らしたいと思ったことが2回以上ありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	167	82	85
	100.0	49.1	50.9
〔地域別〕			
内陸部	87	50	37
	100.0	57.5	42.5
沿岸部	80	32	48
	100.0	40.0	60.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 73

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(カ) お酒を止めよう、あるいは減らそうとしてみたけれど、出来ないとわかったことが2回以上ありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	108	50	58
	100.0	46.3	53.7
[地域別]			
内陸部	57	31	26
	100.0	54.4	45.6
沿岸部	51	19	32
	100.0	37.3	62.7

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 74

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(キ) 飲む前に思ったよりも結局多く飲んでいていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	192	66	126
	100.0	34.4	65.6
[地域別]			
内陸部	109	38	71
	100.0	34.9	65.1
沿岸部	83	28	55
	100.0	33.7	66.3

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 75

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(ク) 自分で決めていたよりも長い時間にわたって飲み続けていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	142	49	93
	100.0	34.5	65.5
[地域別]			
内陸部	82	26	56
	100.0	31.7	68.3
沿岸部	60	23	37
	100.0	38.3	61.7

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 76

問16. それはこの12か月に起きましたか。

(ケ) (お酒の効果が弱くなってきた時) なかなか寝付けなかったり、途中で目が覚めたりしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	58	36	22
	100.0	62.1	37.9
〔地域別〕			
内陸部	32	19	13
	100.0	59.4	40.6
沿岸部	26	17	9
	100.0	65.4	34.6

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 77

問16. それはこの12か月に起きましたか。

(コ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくと体が震えていたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	8	3	5
	100.0	37.5	62.5
〔地域別〕			
内陸部	5	1	4
	100.0	20.0	80.0
沿岸部	3	2	1
	100.0	66.7	33.3

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 78

問16. それはこの12か月に起きましたか。

(サ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 不安になったり、怒りっぽかったりしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	27	12	15
	100.0	44.4	55.6
〔地域別〕			
内陸部	16	7	9
	100.0	43.8	56.3
沿岸部	11	5	6
	100.0	45.5	54.5

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 79

問16. それはこの12か月に起きましたか。

(シ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 吐き気がしましたか、または嘔吐したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	66	16	50
	100.0	24.2	75.8
〔地域別〕			
内陸部	39	11	28
	100.0	28.2	71.8
沿岸部	27	5	22
	100.0	18.5	81.5

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 80

問16. それはこの12か月に起きましたか。

(ス) (お酒の効果が弱くなってきた時) 普段より落ち着かなかったことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	15	5	10
	100.0	33.3	66.7
〔地域別〕			
内陸部	8	1	7
	100.0	12.5	87.5
沿岸部	7	4	3
	100.0	57.1	42.9

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 81

問16. それはこの12か月に起きましたか。

(セ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくど汗をかいていたたり、心臓が早く打っていたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	30	12	18
	100.0	40.0	60.0
〔地域別〕			
内陸部	19	9	10
	100.0	47.4	52.6
沿岸部	11	3	8
	100.0	27.3	72.7

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 82

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(ソ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 実際にはそこにはないものが見えたり、感じられたり、聞こえたりした
 ことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	-	-	-
〔地域別〕			
内陸部	-	-	-
沿岸部	-	-	-

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 83

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(タ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひきつけや発作を起こしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	2	-	2
	100.0	-	100.0
〔地域別〕			
内陸部	1	-	1
	100.0	-	100.0
沿岸部	1	-	1
	100.0	-	100.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 84

問16. それはこの12か月間に起きましたか。

(チ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひどい頭痛がしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	50	20	30
	100.0	40.0	60.0
〔地域別〕			
内陸部	30	14	16
	100.0	46.7	53.3
沿岸部	20	6	14
	100.0	30.0	70.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 85

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ア) 普段のお酒の量では以前に比べて効果が弱くなったと気づいたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	185	152	33
	100.0	82.2	17.8
〔地域別〕			
内陸部	126	107	19
	100.0	84.9	15.1
沿岸部	59	45	14
	100.0	76.3	23.7

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 86

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(イ) 思い通りの効果を得るためには以前よりもずっと多くお酒を飲まなければならないと気づいたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	37	28	9
	100.0	75.7	24.3
〔地域別〕			
内陸部	20	16	4
	100.0	80.0	20.0
沿岸部	17	12	5
	100.0	70.6	29.4

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 87

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ウ) 1日に25度の焼酎7合またはビール350ml18本またはビール500ml12本と同量のお酒を飲んだことがありますか。これはワインなら3本、日本酒なら1升と同量です。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	82	72	10
	100.0	87.8	12.2
〔地域別〕			
内陸部	43	39	4
	100.0	90.7	9.3
沿岸部	39	33	6
	100.0	84.6	15.4

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 88

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(エ) 以前に飲んでいた量ではもう同じ効果は得られないのでお酒の量を増やしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	49	38	11
	100.0	77.6	22.4
〔地域別〕			
内陸部	27	23	4
	100.0	85.2	14.8
沿岸部	22	15	7
	100.0	68.2	31.8

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 89

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(オ) お酒を止めたい、あるいは減らしたいと思ったことが2回以上ありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	167	129	38
	100.0	77.2	22.8
〔地域別〕			
内陸部	87	63	24
	100.0	72.4	27.6
沿岸部	80	66	14
	100.0	82.5	17.5

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 90

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(カ) お酒を止めよう、あるいは減らそうとしてみたけれど、出来ないとわかったことが2回以上ありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	108	79	29
	100.0	73.1	26.9
〔地域別〕			
内陸部	57	43	14
	100.0	75.4	24.6
沿岸部	51	36	15
	100.0	70.6	29.4

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 91

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(キ) 飲む前に思ったよりも結局多く飲んでいていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	192	163	29
	100.0	84.9	15.1
〔地域別〕			
内陸部	109	92	17
	100.0	84.4	15.6
沿岸部	83	71	12
	100.0	85.5	14.5

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 92

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ク) 自分で決めていたよりも長い時間にわたって飲み続けていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	142	121	21
	100.0	85.2	14.8
〔地域別〕			
内陸部	82	68	14
	100.0	82.9	17.1
沿岸部	60	53	7
	100.0	88.3	11.7

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 93

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ケ) (お酒の効果が弱くなってきた時) なかなか寝付けなかったり、途中で目が覚めたりしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	58	39	19
	100.0	67.2	32.8
〔地域別〕			
内陸部	32	23	9
	100.0	71.9	28.1
沿岸部	26	16	10
	100.0	61.5	38.5

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 94

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(コ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくのと体が震えていたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	8	8	-
	100.0	100.0	-
[地域別]			
内陸部	5	5	-
	100.0	100.0	-
沿岸部	3	3	-
	100.0	100.0	-

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 95

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(サ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 不安になったり、怒りっぽかったりしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	27	19	8
	100.0	70.4	29.6
[地域別]			
内陸部	16	11	5
	100.0	68.8	31.3
沿岸部	11	8	3
	100.0	72.7	27.3

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 96

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(シ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 吐き気がしましたか、または嘔吐したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	66	54	12
	100.0	81.8	18.2
[地域別]			
内陸部	39	32	7
	100.0	82.1	17.9
沿岸部	27	22	5
	100.0	81.5	18.5

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 97

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
 (ス) (お酒の効果が弱くなってきた時) 普段より落ち着かなかったことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	15	10	5
	100.0	66.7	33.3
〔地域別〕			
内陸部	8	6	2
	100.0	75.0	25.0
沿岸部	7	4	3
	100.0	57.1	42.9

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 98

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
 (セ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくと汗をかいていたたり、心臓が早く打っていたことがありまし
 たか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	30	24	6
	100.0	80.0	20.0
〔地域別〕			
内陸部	19	14	5
	100.0	73.7	26.3
沿岸部	11	10	1
	100.0	90.9	9.1

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 99

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
 (ソ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 実際にはそこにはないものが見えたり、感じられたり、聞こえたりした
 ことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	-	-	-
	-	-	-
〔地域別〕			
内陸部	-	-	-
	-	-	-
沿岸部	-	-	-
	-	-	-

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 100

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
 (タ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひきつけや発作を起こしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	2	1	1
	100.0	50.0	50.0
〔地域別〕			
内陸部	1	-	1
	100.0	-	100.0
沿岸部	1	1	-
	100.0	100.0	-

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 101

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
 (チ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひどい頭痛がしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	50	39	11
	100.0	78.0	22.0
〔地域別〕			
内陸部	30	23	7
	100.0	76.7	23.3
沿岸部	20	16	4
	100.0	80.0	20.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 102

問18. この12か月の間に、飲酒のせいで身体に悪い影響があったというお話でしたが、その中にはあなたを不快にさせたり、心配させたりするものがありましたか。あるいはそれが原因で仕事、学校、または家族、友人との間で日常生活上何か困ったことが起きたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	55	3	52
	100.0	5.5	94.5
〔地域別〕			
内陸部	27	-	27
	100.0	-	100.0
沿岸部	28	3	25
	100.0	10.7	89.3

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 103

問19. この12か月より以前に、飲酒のせいで体に悪い影響があったというお話でしたが、その中にはあなたを不快にさせたり、心配させたりするものがありましたか。あるいはそれが原因で仕事、学校、または家族、友人との間で日常生活上何か困ったことが起きたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	82	7	75
	100.0	8.5	91.5
〔地域別〕			
内陸部	44	3	41
	100.0	6.8	93.2
沿岸部	38	4	34
	100.0	10.5	89.5

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 104

<全員に>

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私とその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(ア) 飲酒後の悪影響から回復するために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	34	1388
	100.0	2.4	97.6
〔地域別〕			
内陸部	755	14	741
	100.0	1.9	98.1
沿岸部	667	20	647
	100.0	3.0	97.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 105

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私とその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(イ) 飲酒後の悪影響を避けるために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	10	1412
	100.0	0.7	99.3
〔地域別〕			
内陸部	755	5	750
	100.0	0.7	99.3
沿岸部	667	5	662
	100.0	0.7	99.3

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 106

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(ウ) 飲酒に多くの時間を費やしていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	67	1355
	100.0	4.7	95.3
〔地域別〕			
内陸部	755	41	714
	100.0	5.4	94.6
沿岸部	667	26	641
	100.0	3.9	96.1

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 107

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(エ) 飲酒のせいで気持ちが悪かったり、飲酒の悪影響から回復するために多くの時間を費やしていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	52	1370
	100.0	3.7	96.3
〔地域別〕			
内陸部	755	28	727
	100.0	3.7	96.3
沿岸部	667	24	643
	100.0	3.6	96.4

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 108

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(オ) お酒を飲むために仕事、学校、あるいは友人、親戚との付き合い等あなたにとって大事なことを諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	15	1407
	100.0	1.1	98.9
〔地域別〕			
内陸部	755	10	745
	100.0	1.3	98.7
沿岸部	667	5	662
	100.0	0.7	99.3

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 109

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私とその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(カ) お酒を飲むために興味のある事や楽しい事を諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422 100.0	11 0.8	1411 99.2
〔地域別〕			
内陸部	755 100.0	5 0.7	750 99.3
沿岸部	667 100.0	6 0.9	661 99.1

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 110

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私とその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(キ) お酒のせいで憂鬱になったり、物事への興味を失ったり、または他人に対して疑り深くなったり、人を信用しなくなることがわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422 100.0	12 0.8	1410 99.2
〔地域別〕			
内陸部	755 100.0	5 0.7	750 99.3
沿岸部	667 100.0	7 1.0	660 99.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 111

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私とその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(ク) お酒のせいで健康に問題が出たり、または健康問題が悪化するとかわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422 100.0	51 3.6	1371 96.4
〔地域別〕			
内陸部	755 100.0	28 3.7	727 96.3
沿岸部	667 100.0	23 3.4	644 96.6

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 112

問20. 【カード15】続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(ケ) 以前ブラックアウトを経験したことがあるにもかかわらず、お酒を飲み続けたことがありましたか。ブラックアウトとは、飲酒している間・飲酒後に自分が何をしたのか、翌日の朝起きた時に思い出せないところがある状態のことです。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	1422	62	1360
	100.0	4.4	95.6
(地域別)			
内陸部	755	39	716
	100.0	5.2	94.8
沿岸部	667	23	644
	100.0	3.4	96.6

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 113

<問20で「1」に○がついた人に>

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(ア) 飲酒後の悪影響から回復するために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	34	13	21
	100.0	38.2	61.8
(地域別)			
内陸部	14	8	6
	100.0	57.1	42.9
沿岸部	20	5	15
	100.0	25.0	75.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 114

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(イ) 飲酒後の悪影響を避けるために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	10	3	7
	100.0	30.0	70.0
(地域別)			
内陸部	5	2	3
	100.0	40.0	60.0
沿岸部	5	1	4
	100.0	20.0	80.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 115

問21. それはこの12か月間に起きましたか。
 (ウ) 飲酒に多くの時間を費やしていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	67	17	50
	100.0	25.4	74.6
〔地域別〕			
内陸部	41	10	31
	100.0	24.4	75.6
沿岸部	26	7	19
	100.0	26.9	73.1

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 116

問21. それはこの12か月間に起きましたか。
 (エ) 飲酒のせいで気持ちが悪かったり、飲酒の悪影響から回復するために多くの時間を費やしていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	52	15	37
	100.0	28.8	71.2
〔地域別〕			
内陸部	28	8	20
	100.0	28.6	71.4
沿岸部	24	7	17
	100.0	29.2	70.8

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 117

問21. それはこの12か月間に起きましたか。
 (オ) お酒を飲むために仕事、学校、あるいは友人、親戚との付き合い等あなたにとって大事なことを諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	15	-	15
	100.0	-	100.0
〔地域別〕			
内陸部	10	-	10
	100.0	-	100.0
沿岸部	5	-	5
	100.0	-	100.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 118

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(カ) お酒を飲むために興味のある事や楽しい事を諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	11	4	7
	100.0	36.4	63.6
〔地域別〕			
内陸部	5	2	3
	100.0	40.0	60.0
沿岸部	6	2	4
	100.0	33.3	66.7

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 119

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(キ) お酒のせいで憂鬱になったり、物事への興味を失ったり、または他人に対して疑り深くなったり、人を信用しなくなることがわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	12	5	7
	100.0	41.7	58.3
〔地域別〕			
内陸部	5	2	3
	100.0	40.0	60.0
沿岸部	7	3	4
	100.0	42.9	57.1

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 120

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(ク) お酒のせいで健康に問題が出たり、または健康問題が悪化するとわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	51	23	28
	100.0	45.1	54.9
〔地域別〕			
内陸部	28	12	16
	100.0	42.9	57.1
沿岸部	23	11	12
	100.0	47.8	52.2

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 121

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(ケ) 以前ブラックアウトを経験したことがあるにもかかわらず、お酒を飲み続けたことがありましたか。ブラックアウトとは、飲酒している間・飲酒後に自分が何をしたのか、翌日の朝起きた時に思い出せないところがある状態のことです。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	62	19	43
	100.0	30.6	69.4
〔地域別〕			
内陸部	39	13	26
	100.0	33.3	66.7
沿岸部	23	6	17
	100.0	26.1	73.9

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 122

問22. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ア) 飲酒後の悪影響から回復するために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	34	28	6
	100.0	82.4	17.6
〔地域別〕			
内陸部	14	12	2
	100.0	85.7	14.3
沿岸部	20	16	4
	100.0	80.0	20.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

集計表 123

問22. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(イ) 飲酒後の悪影響を避けるために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	10	8	2
	100.0	80.0	20.0
〔地域別〕			
内陸部	5	5	-
	100.0	100.0	-
沿岸部	5	3	2
	100.0	60.0	40.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査