

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N,%)

集計表 113

F 2 0 a. 鎮静剤、安定剤や睡眠薬の効果が気持ちいいと思っただけですか。(○は1つ)

	該当数	全くない	ときどき	よくある	いつも	無回答
**【総数】**	372	278	42	24	14	14
	100.0	74.7	11.3	6.5	3.8	3.8
〔地域別〕						
内陸部	137	100	18	8	7	4
	100.0	73.0	13.1	5.8	5.1	2.9
沿岸部	235	178	24	16	7	10
	100.0	75.7	10.2	6.8	3.0	4.3

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N,%)

集計表 114

F 2 0 b. どのくらい気持ちいいですか。(○は1つ)

	該当数	少し	中くらい	とても	無回答
**【総数】**	80	30	28	20	2
	100.0	37.5	35.0	25.0	2.5
〔地域別〕					
内陸部	33	12	11	10	-
	100.0	36.4	33.3	30.3	-
沿岸部	47	18	17	10	2
	100.0	38.3	36.2	21.3	4.3

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N,%)

集計表 115

F 2 1. 最初に思っていたよりも長い期間、鎮静剤、安定剤や睡眠薬を飲んだことがありますか。(○は1つ)

	該当数	全くない	ときどき	よくある	かなりある	無回答
**【総数】**	372	248	36	24	26	38
	100.0	66.7	9.7	6.5	7.0	10.2
〔地域別〕						
内陸部	137	95	16	5	9	12
	100.0	69.3	11.7	3.6	6.6	8.8
沿岸部	235	153	20	19	17	26
	100.0	65.1	8.5	8.1	7.2	11.1

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 116

F 2 2 a. 鎮静剤、安定剤や睡眠薬の処方なくなってくると緊張したり不安になったりしたことがありますか。  
(○は1つ)

	該当数	全くない	ときどき	よくある	いつも	無回答
**【総数】**	372	265	54	26	12	15
	100.0	71.2	14.5	7.0	3.2	4.0
[地域別]						
内陸部	137	100	22	6	6	3
	100.0	73.0	16.1	4.4	4.4	2.2
沿岸部	235	165	32	20	6	12
	100.0	70.2	13.6	8.5	2.6	5.1

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 117

F 2 2 b. どのくらい感じますか。(○は1つ)

	該当数	少し	中くらい	とても	無回答
**【総数】**	92	41	27	19	5
	100.0	44.6	29.3	20.7	5.4
[地域別]					
内陸部	34	18	6	8	2
	100.0	52.9	17.6	23.5	5.9
沿岸部	58	23	21	11	3
	100.0	39.7	36.2	19.0	5.2

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 118

F 2 3 a. この一ヶ月の間に、鎮静剤、安定剤や睡眠薬を欲しい、飲みたいと思ったことがありますか。(○は1つ)

	該当数	全くない	ときどき	よくある	毎日	無回答
**【総数】**	372	227	65	21	37	22
	100.0	61.0	17.5	5.6	9.9	5.9
[地域別]						
内陸部	137	88	25	7	11	6
	100.0	64.2	18.2	5.1	8.0	4.4
沿岸部	235	139	40	14	26	16
	100.0	59.1	17.0	6.0	11.1	6.8

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 119  
F 2 3 b. どの程度欲しくなりましたか。(○は1つ)

	該当数	少し	中くらい	とても	無回答
**【総数】**	123	60	32	21	10
	100.0	48.8	26.0	17.1	8.1
[地域別]					
内陸部	43	22	9	8	4
	100.0	51.2	20.9	18.6	9.3
沿岸部	80	38	23	13	6
	100.0	47.5	28.8	16.3	7.5

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 120  
F 2 4. この一ヶ月の間に、鎮静剤、安定剤や睡眠薬を、それほど必要ないときに飲んだことがありますか。(○は1つ)

	該当数	全くない	ときどき	よくある	毎日	無回答
**【総数】**	372	291	15	10	14	42
	100.0	78.2	4.0	2.7	3.8	11.3
[地域別]						
内陸部	137	111	7	3	4	12
	100.0	81.0	5.1	2.2	2.9	8.8
沿岸部	235	180	8	7	10	30
	100.0	76.6	3.4	3.0	4.3	12.8

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 121  
以下の質問は、あなたの考えと一番合う番号に○をしてください。  
F 2 5. 不安、強い緊張、不満のあるときに、鎮静剤や安定剤を飲まないようにすることは私にはできないと思う。(○は1つ)

	該当数	全くそう 思わない	あまりそ う思わな い	まあまあ そう思う	とてもそ う思う	無回答	そう思わ ない (計)	そう思う (計)
**【総数】**	372	199	72	53	35	13	271	88
	100.0	53.5	19.4	14.2	9.4	3.5	72.8	23.7
[地域別]								
内陸部	137	81	21	21	10	4	102	31
	100.0	59.1	15.3	15.3	7.3	2.9	74.5	22.6
沿岸部	235	118	51	32	25	9	169	57
	100.0	50.2	21.7	13.6	10.6	3.8	71.9	24.3

飲酒と生活習慣に関する調査B (N,%)

集計表 122  
F 2 6. 鎮静剤や安定剤を飲まなければ、問題に対処することが出来ないだろう。(〇は1つ)

	該当数	とても そう 思う	まあ まあ そう 思う	あまり そう 思わ ない	全く そう 思わ ない	無 回 答	そう 思 う (計)	そう 思 わ ない (計)
**【総数】**	372 100.0	24 6.5	53 14.2	66 17.7	216 58.1	13 3.5	77 20.7	282 75.8
[地域別]								
内陸部	137 100.0	8 5.8	23 16.8	19 13.9	82 59.9	5 3.6	31 22.6	101 73.7
沿岸部	235 100.0	16 6.8	30 12.8	47 20.0	134 57.0	8 3.4	46 19.6	181 77.0

飲酒と生活習慣に関する調査B (N,%)

集計表 123  
F 2 7. ちょっとした口論でも気が動転してしまうので、私には鎮静剤や安定剤が必要だ。(〇は1つ)

	該当数	とても そう 思う	まあ まあ そう 思う	あまり そう 思わ ない	全く そう 思わ ない	無 回 答	そう 思 う (計)	そう 思 わ ない (計)
**【総数】**	372 100.0	18 4.8	26 7.0	55 14.8	261 70.2	12 3.2	44 11.8	316 84.9
[地域別]								
内陸部	137 100.0	7 5.1	12 8.8	17 12.4	98 71.5	3 2.2	19 13.9	115 83.9
沿岸部	235 100.0	11 4.7	14 6.0	38 16.2	163 69.4	9 3.8	25 10.6	201 85.5

飲酒と生活習慣に関する調査B (N,%)

集計表 124  
最後に睡眠についてうかがいます。  
G 1. あなたは、平均すると1日に何時間ぐらい睡眠をとっていますか。昼寝等の時間も含めてお答えください。

	総数	4時間 未満	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間	10時間	11時間	12時間 以上	無 回 答	平均 (時間)
**【総数】**	1904 100.0	4 0.2	26 1.4	141 7.4	455 23.9	545 28.6	485 25.5	110 5.8	85 4.5	9 0.5	19 1.0	25 1.3	13417 7.14
[地域別]													
内陸部	939 100.0	1 0.1	12 1.3	59 6.3	239 25.5	299 31.8	219 23.3	49 5.2	41 4.4	4 0.4	8 0.9	8 0.9	6620 7.11
沿岸部	965 100.0	3 0.3	14 1.5	82 8.5	216 22.4	246 25.5	266 27.6	61 6.3	44 4.6	5 0.5	11 1.1	17 1.8	6797 7.17

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 125

G 2. あなたは、平均するとどれくらい「寝酒」をしていますか。「寝酒」とは、眠りを助けるために飲むお酒です。(〇は1つ)

	総数	毎日	1週間に 5～6日	1週間に 3～4日	1週間に 1～2日	1ヵ月に 2～3日	1ヵ月に 1日	1年間に 6～11日	1年間に 1～5日	過去1年 間に寝酒 はしてい ない	無回答
**【総数】**	1904 100.0	67 3.5	15 0.8	33 1.7	22 1.2	23 1.2	19 1.0	12 0.6	67 3.5	1481 77.8	165 8.7
〔地域別〕											
内陸部	939 100.0	31 3.3	7 0.7	13 1.4	12 1.3	11 1.2	9 1.0	7 0.7	40 4.3	775 82.5	34 3.6
沿岸部	965 100.0	36 3.7	8 0.8	20 2.1	10 1.0	12 1.2	10 1.0	5 0.5	27 2.8	706 73.2	131 13.6

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 126

G 3. あなたは、眠りを助けるために睡眠剤や安定剤を使用ことがありますか。(〇は1つ)

	総数	まったく ない	1年に1 ～11日	1ヵ月に 1～3日	1週間に 1～4日	1週間に 5日以上	無回答
**【総数】**	1904 100.0	1648 86.6	45 2.4	30 1.6	24 1.3	120 6.3	37 1.9
〔地域別〕							
内陸部	939 100.0	842 89.7	20 2.1	12 1.3	8 0.9	41 4.4	16 1.7
沿岸部	965 100.0	806 83.5	25 2.6	18 1.9	16 1.7	79 8.2	21 2.2

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 127

G 4. では、あなたは睡眠剤や安定剤とアルコールを一緒に飲むことがありますか。時間をずらして飲む場合も含めてお答えください。(〇は1つ)

	該当数	まったく ない	1年に1 ～11日	1ヵ月に 1～3日	1週間に 1～4日	1週間に 5日以上	無回答
**【総数】**	219 100.0	173 79.0	13 5.9	9 4.1	3 1.4	12 5.5	9 4.1
〔地域別〕							
内陸部	81 100.0	63 77.8	7 8.6	4 4.9	1 1.2	4 4.9	2 2.5
沿岸部	138 100.0	110 79.7	6 4.3	5 3.6	2 1.4	8 5.8	7 5.1

(N,%)

## 飲酒と生活習慣に関する調査B

集計表 128

G5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。

(1) ビール・発泡酒

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	14	91	11	23	7	-	1757	321
	100.0	0.7	4.8	0.6	1.2	0.4	-	92.3	2.19
〔地域別〕									
内陸部	939	6	54	4	7	3	-	864	149
	100.0	0.6	5.8	0.4	0.7	0.3	-	92.0	1.99
沿岸部	965	8	37	7	16	4	-	893	172
	100.0	0.8	3.8	0.7	1.7	0.4	-	92.5	2.39

(N,%)

## 飲酒と生活習慣に関する調査B

集計表 129

G5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。

(2) 日本酒

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	9	2	23	17	4	-	1848	158
	100.0	0.5	0.1	1.2	0.9	0.2	-	97.1	2.82
〔地域別〕									
内陸部	939	6	1	14	5	2	-	910	71
	100.0	0.6	0.1	1.5	0.5	0.2	-	96.9	2.46
沿岸部	965	3	1	9	12	2	-	938	87
	100.0	0.3	0.1	0.9	1.2	0.2	-	97.2	3.22

(N,%)

## 飲酒と生活習慣に関する調査B

集計表 130

G5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。

(3) 焼酎

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	4	6	28	15	32	6	1812	454
	100.0	0.2	0.3	1.5	0.8	1.7	0.3	95.2	4.94
〔地域別〕									
内陸部	939	1	3	13	5	11	2	903	157
	100.0	0.1	0.3	1.4	0.5	1.2	0.2	96.2	4.37
沿岸部	965	3	3	15	10	21	4	909	297
	100.0	0.3	0.3	1.6	1.0	2.2	0.4	94.2	5.30

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 131

G 5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。

(4) 酎ハイ類

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	-	29	4	2	4	-	1864	93
	100.0	-	1.5	0.2	0.1	0.2	-	97.9	2.32
〔地域別〕									
内陸部	939	-	12	1	2	-	-	923	32
	100.0	-	1.3	0.1	0.2	-	-	98.3	1.97
沿岸部	965	-	17	3	-	4	-	941	61
	100.0	-	1.8	0.3	-	0.4	-	97.5	2.55

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 132

G 5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。

(5) カクテル類

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	7	6	1	-	-	-	1889	18
	100.0	0.4	0.3	0.1	-	-	-	99.2	1.21
〔地域別〕									
内陸部	939	6	4	1	-	-	-	927	14
	100.0	0.6	0.4	0.1	-	-	-	98.7	1.17
沿岸部	965	1	2	-	-	-	-	962	4
	100.0	0.1	0.2	-	-	-	-	99.7	1.40

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 133

G 5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。

(6) ワイン

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	1	8	2	8	2	-	1882	60
	100.0	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	-	98.8	2.73
〔地域別〕									
内陸部	939	1	6	2	7	1	-	921	47
	100.0	0.1	0.6	0.2	0.7	0.1	-	98.1	2.60
沿岸部	965	-	2	-	1	1	-	961	13
	100.0	-	0.2	-	0.1	0.1	-	99.6	3.30

飲酒と生活習慣に関する調査B

(N,%)

集計表 134

G 5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。  
(7) ウイスキー類

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~ 10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	9	6	1	2	3	-	1882	55
	100.0	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	-	98.8	2.50
〔地域別〕									
内陸部	939	6	3	1	2	1	-	925	30
	100.0	0.6	0.3	0.1	0.2	0.1	-	98.5	2.14
沿岸部	965	3	3	-	-	2	-	957	25
	100.0	0.3	0.3	-	-	0.2	-	99.2	3.13

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査B

集計表 135

G 5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。  
(8) その他

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~ 10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	4	8	-	1	-	-	1890	22
	100.0	0.2	0.4	-	0.1	-	-	99.3	1.56
〔地域別〕									
内陸部	939	2	6	-	-	-	-	930	13
	100.0	0.2	0.6	-	-	-	-	99.0	1.40
沿岸部	965	2	2	-	1	-	-	960	9
	100.0	0.2	0.2	-	0.1	-	-	99.5	1.86

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査B

集計表 136

G 5. ふだん寝酒として、1日どれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。  
合計

	総数	0.1~1.0	1.1~2.0	2.1~3.0	3.1~5.0	5.1~ 10.0	10.1~	無回答	平均
**【総数】**	1904	31	93	40	57	61	15	1546	1182
	100.0	1.6	4.9	2.1	3.0	3.2	0.8	81.2	3.30
〔地域別〕									
内陸部	939	14	46	16	28	29	4	787	513
	100.0	1.5	4.9	1.7	3.0	3.1	0.4	83.8	3.37
沿岸部	965	17	47	24	29	32	11	759	669
	100.0	1.8	4.9	2.5	3.0	3.3	1.1	78.7	3.25



飲酒と生活習慣に関する調査B

(N, %)

集計表 137  
回答にかかった時間

	総数	0～10分	11～15分	16～20分	21分以上	無回答	平均 (分)
**【 総 数 】**	1904	808	360	327	327	82	29528
	100.0	42.4	18.9	17.2	17.2	4.3	16.21
[地域別]							
内陸部	939	456	180	138	139	26	13942
	100.0	48.6	19.2	14.7	14.8	2.8	15.27
沿岸部	965	352	180	189	188	56	15586
	100.0	36.5	18.7	19.6	19.5	5.8	17.15

## 飲酒と生活習慣に関する調査

(調査企画) 厚生労働科学研究費補助金、  
「被災地のアルコール関連問題・嗜癖行動に関する研究」班

(調査実施)

地点番号			対象番号		点 検	調査月日
						月 日

まず初めに、喫煙についてうかがいます。

問1. あなたは今までに、たばこを合計100本以上吸いましたか。

1  
はい

2  
いいえ  
↳ (次のページの飲酒の質問へ)

付問1. 好奇心でちょっとだけ吸ってみたのは別にして、あなたがたばこを吸い始めたのは何歳の時ですか。

歳ごろ

付問2. あなたは、この1ヶ月間に毎日、または時々たばこを吸っていましたか。

1  
はい

2  
いいえ  
↳ (付問4へ)

付問3. 【カード1】あなたは、たばこの本数を減らしたい、またはやめたいと思いますか。

1  
(ア)  
完全に  
やめたい

2  
(イ)  
減らしたい

3  
(ウ)  
やめたいとも  
減らしたいとも思わない

4  
わからない

付問4. 最後にたばこを吸ったのは何歳の時ですか。

歳ごろ

付問5. あなたは、平均すると1日に何本ぐらいたばこを吸っていますか。(または吸っていましたか。)  
(調査員注: 「1本未満」の場合は「1本」と記入する)

本ぐらい

【全員に】

次に、お酒のことについてうかがいます。ここでいう「お酒」とはビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーといったアルコール飲料のことですが、アルコール濃度が1%未満のノンアルコールビールなどは除いてお考えください。

問4. あなた自身は、今までにお酒を飲んだことがありますか。ちょっとだけの試し飲みは除いてお考えください。



付問1. それでは、あなたは一度もお酒を飲んだことがないのですね。



問5. 【カード2】 あなたは、平均するとお酒をどれくらいの頻度で飲みますか。

- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 1 (ア) 毎日2回以上   | 6 (カ) 1ヵ月に2～3日                   |
| 2 (イ) 毎日1回     | 7 (キ) 1ヵ月に1日                     |
| 3 (ウ) 1週間に5～6日 | 8 (ク) 1年間に6～11日                  |
| 4 (エ) 1週間に3～4日 | 9 (ケ) 1年間に1～5日                   |
| 5 (オ) 1週間に1～2日 | 10 (コ) 過去1年間は飲酒していない (4ページの問11へ) |

【過去1年間にお酒を飲んだ経験がある方に】

問6. 【カード3】 ふだんお酒を飲むときには、1日にどれくらい飲みますか。表を見ながら、種類別にお答えください。(調査員注: 資料の表を見せ、飲むお酒ごとに量を記入する。焼酎、ウイスキー類などの水割りは、資料の写真を見せ、原酒の量を記入する。単位数欄は記入不要)

種 類	《記入例》 (例えば)日本酒	(1)ビール・ 発泡酒	(2)日本酒	(3)焼 酎	(4)酎ハイ類
量 (具体的に)	6合				
単位数 (記入不要)	・	・	・	・	・

種 類	(5)カクテル 類	(6)ワイン	(7)ウイスキ ー類	(8)その他 (梅酒等)	合 計
量 (具体的に)					
単位数 (記入不要)	・	・	・	・	・

注意:

- 1) 発泡酒はビールと同じ。
- 2) カクテル類とは、果実味などを含んだ甘い酒をいう。
- 3) 梅酒は市販のものだけ計算 (自家製は含めません)。



問13. あなたが定期的（少なくとも週に1回以上のペースで、6ヵ月間以上続けて）にお酒を飲み始めたのは何歳からですか。

歳

00 定期的に飲んだことはない

問14. あなたが初めて、ひどく酔っぱらったと感じたのは何歳の時ですか。「ひどく」というのは、舌がもつれたり、足元がしっかりしないような状態です。

歳

00 ひどく酔っぱらったことはない

<フェース・シート>

F1. [ 性 ] (調査員判断)

1  
男性

2  
女性

まず、あなたご自身のことについてお聞かせください。

F2. あなたのお生まれは何年何月ですか。

西暦     年   月 もしくは 

1	明治	<input type="text"/>	年	<input type="text"/>	月
2	大正				
3	昭和				
4	平成				

F3. あなたは学校に通算で何年行きましたか。

年

00 学校には行かなかった

F4. [カード6] あなたは現在、結婚されていますか。

- 1 (ア) 配偶者と同居している
- 2 (イ) 配偶者と別居している (単身赴任を含める)
- 3 (ウ) 内縁関係 (配偶者のような関係)
- 4 (エ) 死別した
- 5 (オ) 離婚した
- 6 (カ) 未婚 (結婚したことがない)
- 7 わからない

F5. あなたが18歳になるまでの間、一番長く住んだ都道府県はどこですか。(調査員注：外国の場合は国名を記入する。)

都道府県コード

(具体的に )

F 6. 現在、一緒に住んでいるご家族（親族以外の同居人も含む）はあなたを含めて何人ですか。

--	--

人（一人の場合は、F 8へ）

F 7. 【カード7】 現在、一緒に住んでいる方々をすべてあげてください。（M. A.）

- 1 (ア) 配偶者
- 2 (イ) 子ども
- 3 (ウ) 子どもの配偶者
- 4 (エ) 孫
- 5 (オ) 父母
- 6 (カ) 配偶者の父母
- 7 (キ) その他 ( )
- 8 わからない

F 8. 【カード8】 現在のあなたの職業をお聞かせください。

- 1 (ア) 自営・自由業者（家族従業を含む）
- 2 (イ) 勤め（正社員・正職員）
- 3 (ウ) 勤め（契約・派遣・嘱託・パート・アルバイト）
- 4 (エ) 学生（ → F10へ）
- 5 (オ) 家事専業（専業主婦）（→F10へ）
- 6 (カ) 無職（失業中を含む）（→F10へ）
- 7 その他 ( )
- 8 わからない

【F 8で、(エ) 学生、(オ) 家事専業、(カ) 無職、以外を答えた方に】

F 9. 【カード9】 あなたはどのような種類の仕事をしていますか。（調査員注：「その他」の場合はできるだけ具体的に記入しておく）

- 1 (ア) 専門・技術職……………（医師、看護師、弁護士、教師、技術者、デザイナーなど専門的知識・技術を要するもの）
- 2 (イ) 管理職……………（企業・官公庁における課長職以上、議員、経営者など）
- 3 (ウ) 事務職……………（企業・官公庁における一般事務、経理、内勤の営業など）
- 4 (エ) 販売職……………（小売・卸売店主、店員、不動産売買、保険外交、外勤のセールスなど）
- 5 (オ) サービス職……………（理・美容師、料理人、ウェイトレス、ホームヘルパーなど）
- 6 (カ) 生産現場・技能職……………（製品製造・組立、自動車整備、建設作業員、大工、電気工事、農水産物加工など）
- 7 (キ) 運輸・保安職……………（トラック・タクシー運転手、船員、郵便配達、通信士、警察官、消防官、自衛官、警備員など）
- 8 (ク) 農・林・漁業……………（農作物生産、家畜飼養、森林培養、水産物養殖、漁獲など）
- 9 (ケ) その他（具体的に )
- 10 わからない

【F8で(オ)家事専業、(カ)無職を答えた方に】

F10. [カード10] 震災前と比べて、お仕事の状況は変わりましたか。

- | 1          | 2                | 3            |
|------------|------------------|--------------|
| (ア)        | (イ)              | (ウ)          |
| 震災の影響で失業した | 震災に関係なく予定通りに退職した | 震災前から変化していない |

【全員の方に】

F11. [カード11] あなたの税込み年収は、だいたいどのくらいですか。(年金などを受けている場合やアルバイト収入がある場合は、その額も含んだ合計額でお答えください。)

- 1 (ア) 100万円未満
- 2 (イ) 100～200万円未満
- 3 (ウ) 200～300万円未満
- 4 (エ) 300～400万円未満
- 5 (オ) 400～600万円未満
- 6 (カ) 600～800万円未満
- 7 (キ) 800～1,000万円未満
- 8 (ク) 1,000～1,200万円未満
- 9 (ケ) 1,200～1,500万円未満
- 10 (コ) 1,500万円以上
- 11 (サ) 収入なし
- 12 わからない

F12. [カード12] 震災時にお住まいのご自宅の被害状況は、この中のどれに当てはまりますか。

- 1 (ア) 全壊(全壊流出)
- 2 (イ) 大規模半壊
- 3 (ウ) 半壊
- 4 (エ) 一部損壊
- 5 (オ) 損壊なし

F13. [カード13] 現在のお住まいについて、主に居住している場所は、この中のどれに当てはまりますか。

- 1 (ア) 震災前から同じ
- 2 (イ) プレハブ型仮設住宅
- 3 (ウ) みなし仮設(借り上げ民間賃貸、公営住宅)
- 4 (エ) 家族・友人・親せき宅
- 5 (オ) 建て替え新築
- 6 (カ) その他( )

F14. 立ち入った話で恐縮ですが、ご家族やご親戚の中で、今回の震災でお亡くなり、もしくは行方不明になった方はいらっしゃいますか。

1	2
はい	いいえ

---

付問1. お亡くなり、もしくは行方不明になった方は何人ですか。

--	--

 人

※お亡くなりになられた皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

F15.(調査員記入)ここまでに面接にかかった時間を記入する。

※ 面接調査にかかった時間は 

--	--

 分

F16.(調査員確認)

- 1 問4 付問1 が「1」 → 次のページ問15へ進んでください。
- 2 問4 付問1 が「2」 → 面接調査はここで終了。続いて自記式調査票Bへの記入を依頼



問 15 【カード 14】これから多くの人から報告のあった、飲酒に関連する経験をお読みします。私とその経験をひとつずつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。 (問 15～問 17 は問 15(ア)、問 16(ア)、問 17(ア)というように(ア)について聞いてから(イ)、(ウ)……(チ)と順次聞いていく。)	<問 15 で「1」に○がついた人に> 問 16.それはこの 12 か月間に起きましたか。	問 17.それはこの 12 か月より以前に 起きましたか、つまり一年前の先月以前です。	<調査員チェック欄> ※問 17 質問後下記のチェック A1～A4 を記入する。
(ア) 普段のお酒の量では以前に比べて効果が弱くなったと気づいたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(イ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(イ) 思い通りの効果を得るためには以前よりもずっと多くお酒を飲まなければならないと気づいたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(ウ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(ウ) 1日に 25 度の焼酎 7 合またはビール 350ml 6 本パック 3 個またはビール 500ml 12 本と同量のお酒を飲んだことがありましたか。これはワインなら 3 本、日本酒なら 1 升と同量です。	1. はい → 2. いいえ:(エ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(エ) 以前に飲んでいた量ではもう同じ効果は得られないのでお酒の量を増やしたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(オ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(オ) お酒を止めたい、あるいは減らしたいと思ったことが 2 回以上ありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(カ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(カ) お酒を止めよう、あるいは減らそうと <u>してみた</u> けれど、出来ないとわかったことが 2 回以上ありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(キ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(キ) 飲む前に思ったよりも結局多く飲んでいて時期がありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(ク)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(ク) 自分で決めていたよりも長い時間にわたって飲み続けていた時期がありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(ケ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
次の(ケ)～(チ)の質問はお酒の効果が弱くなってきた時に人が経験するかもしれない飲酒の悪影響についての質問です。これには飲酒した翌朝、または飲むのを止めたり、量を減らした直後の数日間のことが含まれます。今までに以下の経験をしたことがありましたか。			
(ケ) (お酒の効果が弱くなってきた時) なかなか寝付けなかったり、途中で目が覚めたりしたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(コ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(コ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくとも体が震えていたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(サ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(サ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 不安になったり、怒りっぽかったりしたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(シ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(シ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 吐き気がしましたか、または嘔吐したことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(ス)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(ス) (お酒の効果が弱くなってきた時) 普段より落ち着かなかったことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(セ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(セ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくとも汗をかいていたり、心臓が早く打っていたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(ソ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(ソ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 実際にはそこにはないものが見えたり、感じられたり、聞こえたりしたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(タ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(タ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひきつけや発作を起こしたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:(チ)へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ
(チ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひどい頭痛がしたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ:調査員チェック 甲欄へ	1. はい → 2. いいえ:問 17 の「1」に○	1. はい 2. いいえ } →調査員チェック甲欄へ
			[チェック A 1] 問 17 (ア)～(エ) のいずれかで「1. はい」に○があるか  1. ある                      2. ない  [チェック A 2] 問 17 (オ)(カ) のいずれかで「1. はい」に○があるか  1. ある                      2. ない  [チェック A 3] 問 17 (キ)(ク) のいずれかで「1. はい」に○があるか  1. ある                      2. ない  [チェック A 4] 問 17 (ケ)～(タ) のいずれかで 「1. はい」に○があるか  1. ある                      2. ない  [チェック A 5] 問 17 の(チ) で「1. はい」に○があるか 1. ある                      2. ない 《次頁の調査員確認 1 へ進んでください》

調査員確認 1	問 16 の (ケ) ~ (チ) に 2 つ以上「1. はい」があるか。	1. ある : 問 18 ~ 2. ない : 調査員確認 2 ~			
	問 18 この 12 か月の間に、飲酒のせいで身体に悪い影響があったというお話でしたが、その中にはあなたを不快にさせたり、心配させたりするものがありましたか。あるいはそれが原因で仕事、学校、または家族、友人との間で日常生活上何か困ったことが起きたことがありましたか。	1. はい } 調査員 2. いいえ } 確認 2 ~			
調査員確認 2	問 17 の (ケ) ~ (チ) に 2 つ以上「1. はい」があるか。	1. ある : 問 19 ~ 2. ない : 問 20 ~			
	問 19 この 12 か月より以前に、飲酒のせいで身体に悪い影響があったというお話でしたが、その中にはあなたを不快にさせたり、心配させたりするものがありましたか。あるいはそれが原因で仕事、学校、または家族、友人との間で日常生活上何か困ったことが起きたことがありましたか。	1. はい 2. いいえ			
問 20	【カード 15】続いて、(ア) ~ (ケ) の飲酒に関連する経験をお読みします。私とその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えて下さい。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。 (問 20 ~ 問 22 は問 20(ア)、問 21(ア)、問 22(ア)というように(ア)について聞いてから(イ)、(ウ)……(ケ)と順次聞いていく。)		<20 で「1」に○がついた人に> 問 21.それはこの 12 か月間に起きましたか。	問 22.それはこの 12 か月より以前に 起きましたか、つまり一年前の先 月以前です。	<b>&lt;調査員チェック乙欄&gt;</b> ※問 22 質問後下記のチェック A6~A9 を記入する。
(ア)	飲酒後の悪影響から回復するために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニン以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ : (イ) ~	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ	[チェック A 6] 問 22 (ア) (イ) のいずれかで「1. はい」に○があるか 1. ある                      2. ない
(イ)	飲酒後の悪影響を避けるために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ : (ウ) ~	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ	
(ウ)	飲酒に多くの時間を費やしていた時期がありましたか。	1. はい → 2. いいえ : (エ) ~	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ	[チェック A 7] 問 22 (ウ) (エ) のいずれかで「1. はい」に○があるか 1. ある                      2. ない
(エ)	飲酒のせいで気持ちが悪かったり、飲酒の悪影響から回復するために多くの時間を費やしていた時期がありましたか。	1. はい → 2. いいえ : (オ) ~	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ	
(オ)	お酒を飲むために仕事、学校、あるいは友人、親戚との付き合い等あなたにとって大事なことを諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ : (カ) ~	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ	[チェック A 8] 問 22 (オ) (カ) のいずれかで「1. はい」に○があるか 1. ある                      2. ない
(カ)	お酒を飲むために興味のある事や楽しい事を諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ : (キ) ~	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ	
(キ)	お酒のせいで憂鬱になったり、物事への興味を失ったり、または他人に対して疑り深くなったり、人を信用しなくなることがわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ : (ク) ~	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ	[チェック A 9] 問 22 (キ) (ク) のいずれかで「1. はい」に○があるか 1. ある                      2. ない
(ク)	お酒のせいで健康に問題が出たり、または健康問題が悪化するとわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。	1. はい → 2. いいえ : (ケ) ~	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ	
(ケ)	以前ブラックアウトを経験したことがあるのにもかかわらず、お酒を飲み続けたことがありましたか。ブラックアウトとは、飲酒している間 / 飲酒後に自分が何をしたのか、翌日の朝起きた時に思い出せないところがある状態のことです。	1. はい → 2. いいえ : 調査員チェック 乙欄へ	1. はい → 2. いいえ : 問 22 の「1」に○	1. はい 2. いいえ → 調査員チェック乙欄へ	《問 23 へ進んでください》

<p>問 23 【カード 16】生まれてから今までに、次の (ア) のような経験がありましたか。</p> <p>(問 23～問 25 は問 23(ア)、問 24(ア)、問 25(ア)というように(ア)について聞いてから(イ)、(ウ)……(ケ)と順次聞いていく。)</p>	<p>&lt;問 23 で「1」に○がついた人に&gt; 問 24.それはこの 12 か月間に起きま したか。</p>	<p>問 25.それはこの 12 か月より以前に 起きましたか、つまり一年前の先 月です。</p>	<p>&lt;調査員チェック丙欄&gt; ※問 25 質問後下記のチェック B1～B4 を記入する。</p>	
<p>(ア) 飲酒していたために、または飲酒で気分が悪かったために、家庭での仕事や家族の世話がうまく できないことが多かった時期がありましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(イ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	<p>[チェック B 1] 問 25 (ア) (イ) のいずれかで「1. はい」に○があるか</p> <p>1. ある                      2. ない</p>
<p>(イ) 飲酒していたために、または飲酒で気分が悪かったために職場や学校で何か問題がありましたか。 例えば欠勤が多すぎた、仕事がうまくできなかった、降格させられた、または失業した、あるいは は停学 / 退学になった、退学した、等です。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(ウ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	
<p>(ウ) 飲酒しながら、自動車、その他の乗り物を運転したことが 2 回以上ありましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(エ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	
<p>(エ) 飲酒しながら運転している人の自動車、その他の乗り物に同乗したことが 2 回以上ありましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(オ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	<p>[チェック B 2] 問 25 (ウ) ～ (カ) のいずれかで「1. はい」に○があるか</p> <p>1. ある                      2. ない</p>
<p>(オ) お酒を多量に飲んだ後、バイク、トラック、ボートやその他の乗り物を運転したことが 2 回以上 ありましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(カ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	
<p>(カ) 飲酒している間、あるいは飲酒後に、例えば水泳をする、機械を扱う、あるいは危険な地域や交 通量の激しい場所を歩く、というようにけがをする危険性が増した状況に身を置いたことがあり ましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(キ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	
<p>(キ) 家族、友人との間に問題を引き起こすとわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(ク) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	<p>[チェック B 3] 問 25 (キ) (ク) のいずれかで「1. はい」に○があるか</p> <p>1. ある                      2. ない</p>
<p>(ク) 飲酒している間、あるいは飲酒直後に、けんかを始めたことがありましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(ケ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	
<p>(ケ) 飲酒が原因で逮捕された、警察に留置された、あるいはその他法律上の問題があったことがあり ましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(コ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	<p>[チェック B 4] 問 25 の (ケ) で「1. はい」に○があるか</p> <p>1. ある                      2. ない</p> <p>《調査員確認 3 へ進んでください》</p>
<p>(コ) 酔うために以前飲んでた量よりずっと少ない量しか飲めなくなったと気づいたことがありまし たか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：(サ) へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ</p>	
<p>(サ) 飲酒しながら自動車に同乗したことがありましたか。</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：調査員チェック 丙欄へ</p>	<p>1. はい → 2. いいえ：問 25 の「1」に○</p>	<p>1. は い 2. いいえ } →調査員チェック丙欄へ</p>	

調査員確認 3	〔調査員チェック甲・乙欄〕の〔チェックA1～A9〕の「1. ある」に3つ以上○があるか。	1. ある→問20へ 2. ない→調査員確認6へ
問26.	この12か月より以前に次のような経験をしたということですが、(問17、問22で「1」と答えた項目について全て読み上げる)。一年以上前に、これらの経験のうちいくつかがほぼ同時にあり、それが断続的に数か月以上続いていた時期がありましたか。	1. あった 問29へ 2. なかった 問27へ
問27.	一年以上前に、これらの経験のうちいくつかがほぼ同時にあり、それがほとんど1日中少なくとも1カ月続いていた時期がありましたか。	1. あった 問29へ 2. なかった 問28へ
問28.	一年以上前に、これらの経験のうちいくつかが同じ1年間に起きた時期がありましたか。	1. あった 問29へ 2. なかった 調査員確認4へ
問29.	最初にこれらの経験のうちいくつかはほぼ同時に起き始めた時、あなたは何歳でしたか。	_____ 歳
問30.	生まれてから今までで、これらの経験のうちいくつかはほぼ同時にあった時期が何回ありましたか。 少なくとも1年間、全く飲酒をしなかった、あるいは、先ほどお話を伺った飲酒に関連する経験が全くなかった場合、その前後は別々の時期として数えて下さい。	_____ 回
調査員確認 4	問30の回答が2回以上、あるいは不明か。	1. はい→問31へ 2. いいえ 問33へ
問31.	これらの経験のうちいくつかはほぼ同時にあった時期で最も長かったのはどのくらいでしたか。	_____ か月間 _____ 年間 あるいは
問32.	これらの経験のうちいくつかはほぼ同時に起きていた時期のうち、最も最近のものはあなたは何歳の時でしたか。	_____ 歳→調査員確認5へ
問33.	これらの経験のうちいくつかはほぼ同時に起きていたその時期はどのくらい続きましたか。	_____ か月間 _____ 年間 あるいは
調査員確認 5	問16(ア)～(チ)、問21(ア)～(ケ)、問24(ア)～(サ)で「1. はい」に1つでも○があるか。	1. ある→調査員確認6へ 2. ない→問34へ
問34.	最終的に飲酒に関連するこれらの経験がどれも起きなくなった時、あなたは何歳くらいでしたか。最終的に起きなくなった、とはその経験が再び始まることがなかったということです。	_____ 歳
調査員確認 6	〔調査員チェック丙欄〕の〔チェックB1～B4〕の「1. ある」に1つでも○があるか。	1. ある 2. ない
問35.	これからあなたが過去に、つまりこの1年以上前に飲酒によって経験したことを、詳細にもう少し伺いたと思います。 (問25で「1」と答えた項目について要約して全て読み上げる) この12か月より以前にこのような経験があったというお話でしたが、最初にここにある経験のうち1つでも始まった時、あなたは何歳くらいでしたか。	_____ 歳

問36.	生まれてから今までに、これらの経験のうちいくつかはほぼ同時にあった時期は何回ありましたか。 少なくとも1年間、全く飲酒をしなかった、あるいは、先ほどお話を伺った飲酒に関連する経験が全くなかった場合、その前後は別々の時期として数えて下さい。	_____ 回
調査員確認 7	問36の回答は2回以上、あるいは不明か。	1. はい→問37へ 2. いいえ 問39へ
問37.	このような時期のうち最も長かったのはどのくらいでしたか。	_____ か月間 _____ 年間 あるいは
問38.	このような時期のうち一番最近始まったのはあなたは何歳の時でしたか。	_____ 歳
問39.	その時期はどのくらい長く続きましたか。	_____ か月間 _____ 年間 あるいは
調査員確認 8	問25(ア)～(ウ)、(オ)～(ケ)の「1. はい」に1つでも○があるか。	1. ある→調査終了 2. ない→問40へ
問40.	最終的に飲酒に関連するこれらの経験がどれも起きなくなった時、あなたは何歳くらいでしたか。最終的に起きなくなった、とはその経験が再び始まることがなかったということです。	_____ 歳

面接調査はこれで終了になります。長時間ご協力ありがとうございました。引き続いて自記入式調査票Bを渡して記入を依頼する。