

表10. HIVおよび他の性感染症関連項目(居住地エリア別)北海道～近畿

	居住地エリア															
	北海道 n=549		東北 n=603		関東 n=1,895		東京都 n=1,736		北陸信越 n=289		東海 n=351		愛知県 n=486		近畿 n=731	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
性感染症診断歴あり(生涯)																
ある	75	(13.7)	101	(16.7)	380	(20.1)	492	(28.3)	52	(18.0)	61	(17.4)	84	(17.3)	141	(19.3)
ない	474	(86.3)	502	(83.3)	1,515	(79.9)	1,244	(71.7)	237	(82.0)	290	(82.6)	402	(82.7)	590	(80.7)
診断された性感染症(生涯)																
梅毒	26	(4.7)	22	(3.6)	136	(7.2)	162	(9.3)	12	(4.2)	19	(5.4)	30	(6.2)	53	(7.3)
A型肝炎	0	(0.0)	0	(0.0)	8	(0.4)	24	(1.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.6)	4	(0.5)
B型肝炎	16	(2.9)	21	(3.5)	73	(3.9)	108	(6.2)	6	(2.1)	15	(4.3)	25	(5.1)	40	(5.5)
C型肝炎	1	(0.2)	4	(0.7)	4	(0.2)	5	(0.3)	1	(0.3)	1	(0.3)	2	(0.4)	2	(0.3)
淋菌感染症	16	(2.9)	31	(5.1)	63	(3.3)	82	(4.7)	10	(3.5)	14	(4.0)	9	(1.9)	24	(3.3)
HIV感染症(エイズ)	11	(2.0)	20	(3.3)	84	(4.4)	118	(6.8)	8	(2.8)	7	(2.0)	24	(4.9)	29	(4.0)
クラミジア	20	(3.6)	30	(5.0)	110	(5.8)	154	(8.9)	17	(5.9)	13	(3.7)	15	(3.1)	32	(4.4)
尖圭コンジローマ	11	(2.0)	22	(3.6)	63	(3.3)	77	(4.4)	9	(3.1)	8	(2.3)	13	(2.7)	17	(2.3)
アノーバ赤痢	4	(0.7)	4	(0.7)	5	(0.3)	22	(1.3)	2	(0.7)	0	(0.0)	6	(1.2)	11	(1.5)
その他	10	(1.8)	19	(3.2)	49	(2.6)	78	(4.5)	7	(2.4)	4	(1.1)	6	(1.2)	19	(2.6)
HIV検査受検歴																
過去1年間にある	100	(18.2)	96	(15.9)	388	(20.5)	477	(27.5)	60	(20.8)	101	(28.8)	115	(23.7)	164	(22.4)
過去3年間にある	44	(8.0)	42	(7.0)	232	(12.2)	201	(11.6)	22	(7.6)	33	(9.4)	58	(11.9)	65	(8.9)
過去3年間より前にある	45	(8.2)	40	(6.6)	156	(8.2)	177	(10.2)	26	(9.0)	22	(6.3)	38	(7.8)	58	(7.9)
これまでに一度もない	349	(63.6)	405	(67.2)	1,035	(54.6)	763	(44.0)	173	(59.9)	188	(53.6)	251	(51.6)	415	(56.8)
MSMにおけるHIV/AIDSに関するメディア曝露(過去6ヶ月間)																
あり	166	(30.2)	193	(32.0)	602	(31.8)	687	(39.6)	94	(32.5)	107	(30.5)	163	(33.5)	244	(33.4)
なし	270	(49.2)	288	(47.8)	872	(46.0)	712	(41.0)	132	(45.7)	171	(48.7)	226	(46.5)	334	(45.7)
覚えていない	110	(20.0)	119	(19.7)	419	(22.1)	334	(19.2)	60	(20.8)	72	(20.5)	97	(20.0)	150	(20.5)
ゲイ同士でHIV/AIDSについて話題にした(過去6ヶ月間)																
した	130	(23.7)	125	(20.7)	562	(29.7)	665	(38.3)	88	(30.4)	106	(30.2)	152	(31.3)	193	(26.4)
していない	343	(62.5)	418	(69.3)	1,136	(59.9)	897	(51.7)	168	(58.1)	202	(57.5)	277	(57.0)	450	(61.6)
覚えていない	72	(13.1)	57	(9.5)	195	(10.3)	170	(9.8)	31	(10.7)	43	(12.3)	55	(11.3)	84	(11.5)
日本のMSMにおけるHIV/AIDSの流行認識																
あり	311	(56.6)	346	(57.4)	1,114	(58.8)	1,137	(65.5)	176	(60.9)	198	(56.4)	297	(61.1)	444	(60.7)
なし	63	(11.5)	54	(9.0)	170	(9.0)	137	(7.9)	20	(6.9)	17	(4.8)	49	(10.1)	51	(7.0)
わからない	172	(31.3)	201	(33.3)	608	(32.1)	451	(26.0)	90	(31.1)	136	(38.7)	139	(28.6)	235	(32.1)
直接の知人・友人でHIV検査を受検した人数(過去6ヶ月間)																
5人以上	17	(3.1)	13	(2.2)	71	(3.7)	99	(5.7)	7	(2.4)	15	(4.3)	23	(4.7)	21	(2.9)
2~4人	58	(10.6)	67	(11.1)	298	(15.7)	320	(18.4)	33	(11.4)	54	(15.4)	70	(14.4)	108	(14.8)
1人	53	(9.7)	66	(10.9)	202	(10.7)	185	(10.7)	40	(13.8)	39	(11.1)	40	(8.2)	73	(10.0)
0人	81	(14.8)	87	(14.4)	246	(13.0)	171	(9.9)	41	(14.2)	44	(12.5)	47	(9.7)	101	(13.8)
わからない	336	(61.2)	368	(61.0)	1,069	(56.4)	958	(55.2)	166	(57.4)	198	(56.4)	306	(63.0)	428	(58.5)
直接の知人・友人におけるHIV陽性者数																
5人以上	8	(1.5)	9	(1.5)	38	(2.0)	74	(4.3)	4	(1.4)	4	(1.1)	13	(2.7)	9	(1.2)
2~4人	30	(5.5)	26	(4.3)	135	(7.1)	224	(12.9)	8	(2.8)	20	(5.7)	36	(7.4)	33	(4.5)
1人	34	(6.2)	52	(8.6)	176	(9.3)	227	(13.1)	25	(8.7)	34	(9.7)	43	(8.8)	70	(9.6)
0人	217	(39.5)	221	(36.7)	649	(34.2)	512	(29.5)	104	(36.0)	106	(30.2)	158	(32.5)	248	(33.9)
わからない	257	(46.8)	295	(48.9)	893	(47.1)	689	(39.7)	146	(50.5)	185	(52.7)	236	(48.6)	370	(50.6)

表10. HIVおよび他の性感染症関連項目(居住地エリア別)続き 大阪府～合計

	居住地エリア										p-value				
	大阪府 n=808		中四国 n=681		福岡県 n=623		九州 n=628		沖縄 n=184			無回答 n=293		合計 n=9,857	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
性感染症診断歴あり(生涯)															<0.001
ある	219	(27.1)	119	(17.5)	126	(20.2)	102	(16.2)	25	(13.6)	41	(14.0)	2,018	(20.5)	
ない	589	(72.9)	562	(82.5)	497	(79.8)	526	(83.8)	159	(86.4)	252	(86.0)	7,839	(79.5)	
診断された性感染症(生涯)															
梅毒	93	(11.5)	36	(5.3)	49	(7.9)	32	(5.1)	7	(3.8)	17	(5.8)	694	(7.0)	<0.001
A型肝炎	8	(1.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.3)	49	(0.5)	<0.001
B型肝炎	58	(7.2)	18	(2.6)	23	(3.7)	18	(2.9)	7	(3.8)	5	(1.7)	433	(4.4)	<0.001
C型肝炎	3	(0.4)	4	(0.6)	3	(0.5)	2	(0.3)	0	(0.0)	1	(0.3)	33	(0.3)	<0.001
淋菌感染症	42	(5.2)	20	(2.9)	28	(4.5)	23	(3.7)	3	(1.6)	4	(1.4)	369	(3.7)	<0.001
HIV感染症(エイズ)	73	(9.0)	13	(1.9)	16	(2.6)	10	(1.6)	4	(2.2)	9	(3.1)	426	(4.3)	<0.001
クラミジア	51	(6.3)	26	(3.8)	36	(5.8)	23	(3.7)	7	(3.8)	14	(4.8)	548	(5.6)	<0.001
尖圭コンジローマ	36	(4.5)	13	(1.9)	18	(2.9)	10	(1.6)	2	(1.1)	5	(1.7)	304	(3.1)	<0.001
アメーバ赤痢	10	(1.2)	2	(0.3)	2	(0.3)	2	(0.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	70	(0.7)	<0.001
その他	24	(3.0)	20	(2.9)	17	(2.7)	15	(2.4)	1	(0.5)	3	(1.0)	272	(2.8)	<0.001
HIV検査受検歴															<0.001
過去1年間にある	221	(27.4)	136	(20.0)	141	(22.6)	122	(19.4)	40	(21.7)	50	(17.1)	2,211	(22.4)	
過去3年間にある	86	(10.6)	66	(9.7)	61	(9.8)	53	(8.4)	24	(13.0)	28	(9.6)	1,015	(10.3)	
過去3年間より前	72	(8.9)	59	(8.7)	54	(8.7)	44	(7.0)	10	(5.4)	21	(7.2)	822	(8.3)	
これまでに一度もない	356	(44.1)	407	(59.8)	351	(56.3)	399	(63.5)	106	(57.6)	185	(63.1)	5,383	(54.6)	
MSMにおけるHIV/AIDSに関するメディア曝露(過去6ヶ月間)															0.001
あり	292	(36.1)	225	(33.0)	195	(31.3)	222	(35.4)	74	(40.2)	93	(31.7)	3,357	(34.1)	
なし	339	(42.0)	306	(44.9)	314	(50.4)	295	(47.0)	73	(39.7)	134	(45.7)	4,466	(45.3)	
覚えていない	175	(21.7)	148	(21.7)	114	(18.3)	110	(17.5)	36	(19.6)	65	(22.2)	2,009	(20.4)	
ゲイ同士でHIV/AIDSについて話題にした(過去6ヶ月間)															<0.001
した	282	(34.9)	177	(26.0)	176	(28.3)	156	(24.8)	56	(30.4)	63	(21.5)	2,931	(29.7)	
していない	432	(53.5)	420	(61.7)	381	(61.2)	393	(62.6)	110	(59.8)	192	(65.5)	5,819	(59.0)	
覚えていない	93	(11.5)	82	(12.0)	64	(10.3)	78	(12.4)	17	(9.2)	36	(12.3)	1,077	(10.9)	
日本のMSMにおけるHIV/AIDSの流行認識															<0.001
あり	523	(64.7)	403	(59.2)	355	(57.0)	385	(61.3)	130	(70.7)	172	(58.7)	5,991	(60.8)	
なし	55	(6.8)	54	(7.9)	51	(8.2)	56	(8.9)	6	(3.3)	24	(8.2)	807	(8.2)	
わからない	230	(28.5)	222	(32.6)	213	(34.2)	185	(29.5)	47	(25.5)	95	(32.4)	3,024	(30.7)	
直接の知人・友人でHIV検査を受検した人数(過去6ヶ月間)															<0.001
5人以上	39	(4.8)	23	(3.4)	21	(3.4)	14	(2.2)	9	(4.9)	2	(0.7)	374	(3.8)	
2~4人	112	(13.9)	74	(10.9)	86	(13.8)	81	(12.9)	27	(14.7)	32	(10.9)	1,420	(14.4)	
1人	86	(10.6)	65	(9.5)	60	(9.6)	61	(9.7)	21	(11.4)	24	(8.2)	1,015	(10.3)	
0人	98	(12.1)	102	(15.0)	80	(12.8)	86	(13.7)	20	(10.9)	43	(14.7)	1,247	(12.7)	
わからない	471	(58.3)	411	(60.4)	374	(60.0)	385	(61.3)	107	(58.2)	190	(64.8)	5,767	(58.5)	
直接の知人・友人におけるHIV陽性者数															<0.001
5人以上	35	(4.3)	9	(1.3)	10	(1.6)	9	(1.4)	2	(1.1)	5	(1.7)	229	(2.3)	
2~4人	80	(9.9)	38	(5.6)	37	(5.9)	24	(3.8)	12	(6.5)	10	(3.4)	713	(7.2)	
1人	81	(10.0)	42	(6.2)	52	(8.3)	41	(6.5)	15	(8.2)	16	(5.5)	908	(9.2)	
0人	251	(31.1)	257	(37.7)	204	(32.7)	226	(36.0)	59	(32.1)	106	(36.2)	3,318	(33.7)	
わからない	359	(44.4)	332	(48.8)	318	(51.0)	327	(52.1)	96	(52.2)	154	(52.6)	4,657	(47.2)	

表11. HIVおよび他の性感染症関連項目 (HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴								
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		合計		p-value
	n=5,383		n=1,837		n=2,211		n=9,431		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
性感染症診断歴あり(生涯)									<0.001
ある	395	(7.3)	559	(30.4)	638	(28.9)	1,592	(16.9)	
ない	4,988	(92.7)	1,278	(69.6)	1,573	(71.1)	7,839	(83.1)	
診断された性感染症(生涯)									
梅毒	109	(2.0)	185	(10.1)	220	(10.0)	514	(5.5)	<0.001
A型肝炎	2	(0.0)	8	(0.4)	14	(0.6)	24	(0.3)	<0.001
B型肝炎	57	(1.1)	110	(6.0)	134	(6.1)	301	(3.2)	<0.001
C型肝炎	7	(0.1)	7	(0.4)	6	(0.3)	20	(0.2)	<0.001
淋菌感染症	95	(1.8)	120	(6.5)	103	(4.7)	318	(3.4)	<0.001
HIV感染症(エイズ)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	<0.001
クラミジア	96	(1.8)	190	(10.3)	195	(8.8)	481	(5.1)	<0.001
尖圭コンジローマ	49	(0.9)	71	(3.9)	98	(4.4)	218	(2.3)	<0.001
アメーバ赤痢	6	(0.1)	14	(0.8)	16	(0.7)	36	(0.4)	<0.001
その他	65	(1.2)	87	(4.7)	104	(4.7)	256	(2.7)	<0.001
MSMにおけるHIV/AIDSに関するメディア曝露(過去6ヶ月間)									<0.001
あり	1,511	(28.1)	710	(38.6)	932	(42.2)	3,153	(33.4)	
なし	2,648	(49.2)	783	(42.6)	884	(40.0)	4,315	(45.8)	
覚えていない	1,212	(22.5)	340	(18.5)	388	(17.5)	1,940	(20.6)	
ゲイ同士でHIV/AIDSについて話題にした(過去6ヶ月間)									<0.001
した	1,106	(20.5)	577	(31.4)	1,063	(48.1)	2,746	(29.1)	
していない	3,591	(66.7)	1,096	(59.7)	926	(41.9)	5,613	(59.5)	
覚えていない	668	(12.4)	162	(8.8)	214	(9.7)	1,044	(11.1)	
日本のMSMにおけるHIV/AIDSの流行認識									<0.001
あり	2,715	(50.4)	1,307	(71.1)	1,604	(72.5)	5,626	(59.7)	
なし	557	(10.3)	109	(5.9)	136	(6.2)	802	(8.5)	
わからない	2,085	(38.7)	415	(22.6)	468	(21.2)	2,968	(31.5)	
直接の知人・友人でHIV検査を受検した人数(過去6ヶ月間)									<0.001
5人以上	120	(2.2)	75	(4.1)	158	(7.1)	353	(3.7)	
2~4人	549	(10.2)	260	(14.2)	543	(24.6)	1,352	(14.3)	
1人	508	(9.4)	157	(8.5)	298	(13.5)	963	(10.2)	
0人	846	(15.7)	210	(11.4)	156	(7.1)	1,212	(12.9)	
わからない	3,338	(62.0)	1,131	(61.6)	1,048	(47.4)	5,517	(58.5)	
直接の知人・友人におけるHIV陽性者数									<0.001
5人以上	35	(0.7)	40	(2.2)	61	(2.8)	136	(1.4)	
2~4人	125	(2.3)	199	(10.8)	274	(12.4)	598	(6.3)	
1人	296	(5.5)	253	(13.8)	299	(13.5)	848	(9.0)	
0人	1,955	(36.3)	619	(33.7)	710	(32.1)	3,284	(34.8)	
わからない	2,956	(54.9)	717	(39.0)	862	(39.0)	4,535	(48.1)	

表12. HIVおよび他の性感染症関連項目(コンドーム使用別)

	コンドーム使用										
	常用 n=2,237		非常用 n=4,405		アナルセックスなし n=2,532		無回答 n=683		合計 n=9,857		p-value
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
性感染症診断歴あり(生涯)											
ある	481	(21.5)	1,093	(24.8)	305	(12.0)	139	(20.4)	2,018	(20.5)	
ない	1,756	(78.5)	3,312	(75.2)	2,227	(88.0)	544	(79.6)	7,839	(79.5)	
診断された性感染症(生涯)											
梅毒	124	(5.5)	436	(9.9)	88	(3.5)	46	(6.7)	694	(7.0)	<0.001
A型肝炎	8	(0.4)	30	(0.7)	6	(0.2)	5	(0.7)	49	(0.5)	<0.001
B型肝炎	91	(4.1)	258	(5.9)	61	(2.4)	23	(3.4)	433	(4.4)	<0.001
C型肝炎	4	(0.2)	19	(0.4)	5	(0.2)	5	(0.7)	33	(0.3)	<0.001
淋菌感染症	85	(3.8)	202	(4.6)	56	(2.2)	26	(3.8)	369	(3.7)	<0.001
HIV感染症(エイズ)	86	(3.8)	261	(5.9)	55	(2.2)	24	(3.5)	426	(4.3)	<0.001
クラミジア	143	(6.4)	292	(6.6)	75	(3.0)	38	(5.6)	548	(5.6)	<0.001
尖圭コンジローマ	70	(3.1)	182	(4.1)	37	(1.5)	15	(2.2)	304	(3.1)	<0.001
アメーバ赤痢	11	(0.5)	44	(1.0)	9	(0.4)	6	(0.9)	70	(0.7)	<0.001
その他	69	(3.1)	137	(3.1)	49	(1.9)	17	(2.5)	272	(2.8)	<0.001
HIV検査受検歴											<0.001
過去1年間にある	592	(26.5)	1,167	(26.5)	311	(12.3)	141	(20.6)	2,211	(22.4)	
過去3年間にある	258	(11.5)	470	(10.7)	220	(8.7)	67	(9.8)	1,015	(10.3)	
過去3年間より前にある	175	(7.8)	340	(7.7)	249	(9.8)	58	(8.5)	822	(8.3)	
これまでに一度もない	1,126	(50.3)	2,167	(49.2)	1,697	(67.0)	393	(57.5)	5,383	(54.6)	
MSMにおけるHIV/AIDSに関するメディア曝露(過去6ヶ月間)											<0.001
あり	873	(39.0)	1,521	(34.5)	730	(28.8)	233	(34.1)	3,357	(34.1)	
なし	931	(41.6)	1,972	(44.8)	1,237	(48.9)	326	(47.7)	4,466	(45.3)	
覚えていない	429	(19.2)	902	(20.5)	557	(22.0)	121	(17.7)	2,009	(20.4)	
ゲイ同士でHIV/AIDSについて話題にした(過去6ヶ月間)											<0.001
した	773	(34.6)	1,487	(33.8)	457	(18.0)	214	(31.3)	2,931	(29.7)	
していない	1,232	(55.1)	2,421	(55.0)	1,776	(70.1)	390	(57.1)	5,819	(59.0)	
覚えていない	225	(10.1)	485	(11.0)	292	(11.5)	75	(11.0)	1,077	(10.9)	
日本のMSMにおけるHIV/AIDSの流行認識											<0.001
あり	1,481	(66.2)	2,662	(60.4)	1,431	(56.5)	417	(61.1)	5,991	(60.8)	
なし	166	(7.4)	373	(8.5)	212	(8.4)	56	(8.2)	807	(8.2)	
わからない	579	(25.9)	1,358	(30.8)	881	(34.8)	206	(30.2)	3,024	(30.7)	
直接の知人・友人でHIV検査を受検した人数(過去6ヶ月間)											<0.001
5人以上	95	(4.2)	213	(4.8)	40	(1.6)	26	(3.8)	374	(3.8)	
2~4人	390	(17.4)	722	(16.4)	223	(8.8)	85	(12.4)	1,420	(14.4)	
1人	226	(10.1)	518	(11.8)	201	(7.9)	70	(10.2)	1,015	(10.3)	
0人	213	(9.5)	495	(11.2)	449	(17.7)	90	(13.2)	1,247	(12.7)	
わからない	1,308	(58.5)	2,444	(55.5)	1,610	(63.6)	405	(59.3)	5,767	(58.5)	
直接の知人・友人におけるHIV陽性者数											<0.001
5人以上	55	(2.5)	127	(2.9)	33	(1.3)	14	(2.0)	229	(2.3)	
2~4人	183	(8.2)	370	(8.4)	112	(4.4)	48	(7.0)	713	(7.2)	
1人	223	(10.0)	423	(9.6)	202	(8.0)	60	(8.8)	908	(9.2)	
0人	707	(31.6)	1,443	(32.8)	935	(36.9)	233	(34.1)	3,318	(33.7)	
わからない	1,063	(47.5)	2,029	(46.1)	1,243	(49.1)	322	(47.1)	4,657	(47.2)	

表13. 喫煙・飲酒関連項目(年齢階級別)

	年齢階級														p-value
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>喫煙習慣</b>															
吸わない	674	(80.0)	2,628	(60.9)	1,498	(51.7)	750	(56.5)	145	(56.9)	141	(64.7)	5,836	(59.2)	<0.001
時々吸う	43	(5.1)	320	(7.4)	155	(5.4)	49	(3.7)	11	(4.3)	14	(6.4)	592	(6.0)	
毎日吸う	121	(14.4)	1,353	(31.3)	1,230	(42.5)	526	(39.6)	97	(38.0)	61	(28.0)	3,388	(34.4)	
<b>飲酒習慣</b>															
飲まない	439	(52.1)	956	(22.1)	831	(28.7)	429	(32.3)	100	(39.2)	79	(36.2)	2,834	(28.8)	<0.001
時々飲む	375	(44.5)	3,021	(70.0)	1,611	(55.6)	629	(47.4)	80	(31.4)	111	(50.9)	5,827	(59.1)	
毎日飲む	18	(2.1)	312	(7.2)	435	(15.0)	264	(19.9)	73	(28.6)	23	(10.6)	1,125	(11.4)	
<b>ゲイバーでの問題飲酒行動(過去1年間)</b>															
イッキ飲み	29	(3.4)	481	(11.1)	240	(8.3)	42	(3.2)	6	(2.4)	11	(5.0)	809	(8.2)	<0.001
酔いつぶれ	33	(3.9)	411	(9.5)	265	(9.2)	75	(5.6)	8	(3.1)	9	(4.1)	801	(8.1)	<0.001
飲み過ぎ嘔吐	26	(3.1)	391	(9.1)	194	(6.7)	39	(2.9)	9	(3.5)	7	(3.2)	666	(6.8)	<0.001
ブラックアウト	21	(2.5)	264	(6.1)	245	(8.5)	102	(7.7)	21	(8.2)	9	(4.1)	662	(6.7)	<0.001
いずれの経験もない	762	(90.4)	3,474	(80.5)	2,323	(80.2)	1,144	(86.1)	220	(86.3)	177	(81.2)	8,100	(82.2)	<0.001
<b>日常での問題飲酒行動(過去1年間)</b>															
イッキ飲み	85	(10.1)	729	(16.9)	179	(6.2)	38	(2.9)	1	(0.4)	21	(9.6)	1,053	(10.7)	<0.001
酔いつぶれ	91	(10.8)	752	(17.4)	343	(11.8)	99	(7.5)	13	(5.1)	30	(13.8)	1,328	(13.5)	<0.001
飲み過ぎ嘔吐	107	(12.7)	933	(21.6)	370	(12.8)	102	(7.7)	9	(3.5)	33	(15.1)	1,554	(15.8)	<0.001
ブラックアウト	55	(6.5)	467	(10.8)	306	(10.6)	117	(8.8)	23	(9.0)	21	(9.6)	989	(10.0)	<0.001
いずれの経験もない	615	(73.0)	2,603	(60.3)	2,059	(71.1)	1,048	(78.9)	214	(83.9)	143	(65.6)	6,682	(67.8)	<0.001
<b>Binge drinking(過去30日間)</b>															
5回以上	36	(4.3)	467	(10.8)	341	(11.8)	131	(9.9)	20	(7.8)	19	(8.7)	1,014	(10.3)	<0.001
3~4回	46	(5.5)	429	(9.9)	252	(8.7)	115	(8.7)	24	(9.4)	23	(10.6)	889	(9.0)	
1~2回	117	(13.9)	1,202	(27.8)	766	(26.5)	304	(22.9)	57	(22.4)	47	(21.6)	2,493	(25.3)	
0回	610	(72.4)	2,196	(50.9)	1,524	(52.6)	772	(58.1)	151	(59.2)	115	(52.8)	5,368	(54.5)	

表14. メンタルヘルス関連項目(年齢階級別)

	年齢階級														p-value	
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計			
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
K6スコア平均値(SD)	6.9	(5.8)	6.5	(5.4)	5.9	(5.3)	5.5	(5.3)	3.6	(3.9)	5.6	(5.3)	6.1	(5.4)	<0.001	
<b>K6スコア分類</b>																
陰性群(0-4点)	341	(42.3)	1,830	(43.5)	1,356	(47.8)	675	(51.6)	167	(66.8)	103	(56.3)	4,472	(46.7)		
陽性群(5-12点)	325	(40.3)	1,752	(41.7)	1,125	(39.7)	485	(37.1)	75	(30.0)	55	(30.1)	3,817	(39.8)		
重症群(13点以上)	141	(17.5)	621	(14.8)	355	(12.5)	147	(11.2)	8	(3.2)	25	(13.7)	1,297	(13.5)		
<b>メンタルヘルス系の受診歴(過去6ヶ月間)</b>																
心理カウンセリング	41	(4.9)	142	(3.3)	78	(2.7)	25	(1.9)	4	(1.6)	9	(4.1)	299	(3.0)	<0.001	
心療内科	20	(2.4)	215	(5.0)	202	(7.0)	113	(8.5)	20	(7.8)	9	(4.1)	579	(5.9)	<0.001	
精神科	26	(3.1)	178	(4.1)	161	(5.6)	61	(4.6)	5	(2.0)	6	(2.8)	437	(4.4)	<0.001	
<b>メンタルヘルス系の服薬歴(過去6ヶ月間)</b>																
抗うつ薬	16	(1.9)	177	(4.1)	180	(6.2)	101	(7.6)	15	(5.9)	8	(3.7)	497	(5.0)	<0.001	
抗不安薬	13	(1.5)	154	(3.6)	168	(5.8)	86	(6.5)	9	(3.5)	8	(3.7)	438	(4.4)	<0.001	
睡眠薬・睡眠導入薬	27	(3.2)	205	(4.7)	199	(6.9)	115	(8.7)	17	(6.7)	7	(3.2)	570	(5.8)	<0.001	
その他	8	(0.9)	58	(1.3)	60	(2.1)	27	(2.0)	3	(1.2)	1	(0.5)	157	(1.6)	0.001	

表15.喫煙・飲酒関連項目(居住地エリア別)北海道～近畿

	居住地エリア															
	北海道 n=549		東北 n=603		関東 n=1,895		東京都 n=1,736		北陸信越 n=289		東海 n=351		愛知県 n=486		近畿 n=731	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
<b>喫煙習慣</b>																
吸わない	296	(53.9)	334	(55.4)	1,192	(62.9)	1,024	(59.0)	168	(58.1)	222	(63.2)	318	(65.4)	462	(63.2)
時々吸う	24	(4.4)	46	(7.6)	116	(6.1)	106	(6.1)	16	(5.5)	24	(6.8)	23	(4.7)	40	(5.5)
毎日吸う	226	(41.2)	223	(37.0)	578	(30.5)	598	(34.4)	102	(35.3)	104	(29.6)	143	(29.4)	226	(30.9)
<b>飲酒習慣</b>																
飲まない	142	(25.9)	190	(31.5)	539	(28.4)	332	(19.1)	92	(31.8)	121	(34.5)	175	(36.0)	239	(32.7)
時々飲む	326	(59.4)	329	(54.6)	1,155	(60.9)	1,160	(66.8)	155	(53.6)	190	(54.1)	273	(56.2)	402	(55.0)
毎日飲む	75	(13.7)	77	(12.8)	187	(9.9)	233	(13.4)	39	(13.5)	36	(10.3)	37	(7.6)	85	(11.6)
<b>ゲイバーでの問題飲酒行動(過去1年間)</b>																
イッキ飲み	25	(4.6)	28	(4.6)	145	(7.7)	267	(15.4)	12	(4.2)	29	(8.3)	29	(6.0)	34	(4.7)
酔いつぶれ	38	(6.9)	30	(5.0)	148	(7.8)	238	(13.7)	14	(4.8)	20	(5.7)	23	(4.7)	51	(7.0)
飲み過ぎ嘔吐	23	(4.2)	30	(5.0)	136	(7.2)	186	(10.7)	13	(4.5)	17	(4.8)	32	(6.6)	38	(5.2)
ブラックアウト	27	(4.9)	26	(4.3)	117	(6.2)	196	(11.3)	20	(6.9)	22	(6.3)	24	(4.9)	36	(4.9)
いずれの経験もない	465	(84.7)	520	(86.2)	1,572	(83.0)	1,270	(73.2)	248	(85.8)	300	(85.5)	415	(85.4)	635	(86.9)
<b>日常での問題飲酒行動(過去1年間)</b>																
イッキ飲み	63	(11.5)	49	(8.1)	208	(11.0)	219	(12.6)	33	(11.4)	38	(10.8)	53	(10.9)	67	(9.2)
酔いつぶれ	87	(15.8)	73	(12.1)	248	(13.1)	275	(15.8)	43	(14.9)	43	(12.3)	45	(9.3)	87	(11.9)
飲み過ぎ嘔吐	78	(14.2)	83	(13.8)	303	(16.0)	288	(16.6)	49	(17.0)	52	(14.8)	81	(16.7)	101	(13.8)
ブラックアウト	62	(11.3)	66	(10.9)	193	(10.2)	219	(12.6)	29	(10.0)	24	(6.8)	36	(7.4)	60	(8.2)
いずれの経験もない	353	(64.3)	421	(69.8)	1,309	(69.1)	1,110	(63.9)	194	(67.1)	247	(70.4)	349	(71.8)	523	(71.5)
<b>Binge drinking(過去30日間)</b>																
5回以上	55	(10.0)	58	(9.6)	183	(9.7)	265	(15.3)	27	(9.3)	31	(8.8)	31	(6.4)	48	(6.6)
3～4回	53	(9.7)	53	(8.8)	156	(8.2)	222	(12.8)	23	(8.0)	12	(3.4)	33	(6.8)	57	(7.8)
1～2回	143	(26.0)	160	(26.5)	485	(25.6)	462	(26.6)	80	(27.7)	98	(27.9)	126	(25.9)	164	(22.4)
0回	290	(52.8)	327	(54.2)	1,062	(56.0)	777	(44.8)	154	(53.3)	208	(59.3)	291	(59.9)	457	(62.5)

表16.メンタルヘルス関連項目(居住地エリア別)北海道～近畿

	居住地エリア															
	北海道 n=549		東北 n=603		関東 n=1,895		東京都 n=1,736		北陸信越 n=289		東海 n=351		愛知県 n=486		近畿 n=731	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
K6スコア平均値(SD)	6.8	(5.8)	6.4	(5.5)	6.6	(5.5)	6.1	(5.2)	6.3	(5.5)	5.7	(5.4)	5.8	(5.2)	5.9	(5.3)
<b>K6スコア分類</b>																
陰性群(0-4点)	217	(41.1)	257	(43.6)	805	(43.6)	806	(47.3)	129	(45.7)	171	(50.3)	232	(49.0)	349	(48.5)
陽性群(5-12点)	224	(42.4)	243	(41.2)	754	(40.8)	672	(39.4)	112	(39.7)	132	(38.8)	190	(40.2)	274	(38.1)
重症群(13点以上)	87	(16.5)	90	(15.3)	288	(15.6)	227	(13.3)	41	(14.5)	37	(10.9)	51	(10.8)	96	(13.4)
<b>メンタルヘルス系の受診歴(過去6ヶ月間)</b>																
心理カウンセリング	18	(3.3)	12	(2.0)	68	(3.6)	45	(2.6)	11	(3.8)	11	(3.1)	10	(2.1)	15	(2.1)
心療内科	24	(4.4)	31	(5.1)	102	(5.4)	113	(6.5)	23	(8.0)	14	(4.0)	19	(3.9)	47	(6.4)
精神科	23	(4.2)	22	(3.6)	89	(4.7)	89	(5.1)	16	(5.5)	18	(5.1)	15	(3.1)	29	(4.0)
<b>メンタルヘルス系の服薬歴(過去6ヶ月間)</b>																
抗うつ薬	27	(4.9)	24	(4.0)	95	(5.0)	99	(5.7)	17	(5.9)	14	(4.0)	19	(3.9)	33	(4.5)
抗不安薬	19	(3.5)	24	(4.0)	85	(4.5)	91	(5.2)	17	(5.9)	14	(4.0)	11	(2.3)	30	(4.1)
睡眠薬・睡眠導入薬	27	(4.9)	27	(4.5)	111	(5.9)	109	(6.3)	19	(6.6)	17	(4.8)	22	(4.5)	48	(6.6)
その他	7	(1.3)	8	(1.3)	36	(1.9)	32	(1.8)	5	(1.7)	5	(1.4)	2	(0.4)	14	(1.9)

表15.喫煙・飲酒関連項目(居住地エリア別)続き 大阪府～合計

	居住地エリア														p-value
	大阪府		中四国		福岡県		九州		沖縄		無回答		合計		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
喫煙習慣															<0.001
吸わない	472	(58.4)	399	(58.6)	303	(48.6)	349	(55.6)	121	(65.8)	176	(60.1)	5,836	(59.2)	
時々吸う	44	(5.4)	42	(6.2)	41	(6.6)	43	(6.8)	8	(4.3)	19	(6.5)	592	(6.0)	
毎日吸う	290	(35.9)	235	(34.5)	277	(44.5)	235	(37.4)	55	(29.9)	96	(32.8)	3,388	(34.4)	
飲酒習慣															<0.001
飲まない	205	(25.4)	233	(34.2)	202	(32.4)	224	(35.7)	46	(25.0)	94	(32.1)	2,834	(28.8)	
時々飲む	515	(63.7)	364	(53.5)	342	(54.9)	341	(54.3)	118	(64.1)	157	(53.6)	5,827	(59.1)	
毎日飲む	86	(10.6)	79	(11.6)	75	(12.0)	62	(9.9)	19	(10.3)	35	(11.9)	1,125	(11.4)	
ゲイバーでの問題飲酒行動(過去1年間)															<0.001
イッキ飲み	76	(9.4)	32	(4.7)	70	(11.2)	28	(4.5)	15	(8.2)	19	(6.5)	809	(8.2)	
酔いつぶれ	77	(9.5)	47	(6.9)	53	(8.5)	28	(4.5)	15	(8.2)	19	(6.5)	801	(8.1)	
飲み過ぎ嘔吐	58	(7.2)	28	(4.1)	50	(8.0)	26	(4.1)	18	(9.8)	11	(3.8)	666	(6.8)	
ブラックアウト	60	(7.4)	32	(4.7)	42	(6.7)	28	(4.5)	14	(7.6)	18	(6.1)	662	(6.7)	
いずれの経験もない	657	(81.3)	593	(87.1)	499	(80.1)	546	(86.9)	141	(76.6)	239	(81.6)	8,100	(82.2)	
日常での問題飲酒行動(過去1年間)															<0.001
イッキ飲み	81	(10.0)	54	(7.9)	79	(12.7)	60	(9.6)	19	(10.3)	30	(10.2)	1,053	(10.7)	
酔いつぶれ	106	(13.1)	87	(12.8)	82	(13.2)	84	(13.4)	25	(13.6)	43	(14.7)	1,328	(13.5)	
飲み過ぎ嘔吐	124	(15.3)	111	(16.3)	105	(16.9)	105	(16.7)	28	(15.2)	46	(15.7)	1,554	(15.8)	
ブラックアウト	79	(9.8)	57	(8.4)	57	(9.1)	57	(9.1)	21	(11.4)	29	(9.9)	989	(10.0)	
いずれの経験もない	553	(68.4)	465	(68.3)	431	(69.2)	423	(67.4)	113	(61.4)	191	(65.2)	6,682	(67.8)	
Binge drinking(過去30日間)															<0.001
5回以上	90	(11.1)	58	(8.5)	61	(9.8)	55	(8.8)	25	(13.6)	27	(9.2)	1,014	(10.3)	
3～4回	64	(7.9)	45	(6.6)	64	(10.3)	61	(9.7)	21	(11.4)	25	(8.5)	889	(9.0)	
1～2回	204	(25.2)	147	(21.6)	154	(24.7)	151	(24.0)	46	(25.0)	73	(24.9)	2,493	(25.3)	
0回	445	(55.1)	425	(62.4)	336	(53.9)	353	(56.2)	89	(48.4)	154	(52.6)	5,368	(54.5)	

表16.メンタルヘルス関連項目(居住地エリア別)続き 大阪府～合計

	居住地エリア														p-value
	大阪府		中四国		福岡県		九州		沖縄		無回答		合計		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
K6スコア平均値(SD)	6.4 (5.5) 6.0 (5.3) 5.7 (5.3) 5.6 (5.3) 5.2 (4.9) 5.3 (5.0) 6.1 (5.4)														
K6スコア分類															0.001
陰性群(0-4点)	353	(44.6)	298	(45.0)	307	(50.5)	314	(51.6)	96	(54.5)	138	(54.1)	4,472	(46.7)	
陽性群(5-12点)	327	(41.3)	284	(42.9)	225	(37.0)	225	(36.9)	64	(36.4)	91	(35.7)	3,817	(39.8)	
重症群(13点以上)	112	(14.1)	80	(12.1)	76	(12.5)	70	(11.5)	16	(9.1)	26	(10.2)	1,297	(13.5)	
メンタルヘルス系の受診歴(過去6ヶ月間)															<0.001
心理カウンセリング	26	(3.2)	27	(4.0)	27	(4.3)	16	(2.5)	6	(3.3)	7	(2.4)	299	(3.0)	
心療内科	46	(5.7)	45	(6.6)	58	(9.3)	35	(5.6)	9	(4.9)	13	(4.4)	579	(5.9)	
精神科	35	(4.3)	31	(4.6)	26	(4.2)	29	(4.6)	6	(3.3)	9	(3.1)	437	(4.4)	
メンタルヘルス系の服薬歴(過去6ヶ月間)															0.266
抗うつ薬	34	(4.2)	44	(6.5)	46	(7.4)	27	(4.3)	7	(3.8)	11	(3.8)	497	(5.0)	
抗不安薬	40	(5.0)	33	(4.8)	38	(6.1)	19	(3.0)	5	(2.7)	12	(4.1)	438	(4.4)	
睡眠薬・睡眠導入薬	43	(5.3)	46	(6.8)	54	(8.7)	32	(5.1)	7	(3.8)	8	(2.7)	570	(5.8)	
その他	13	(1.6)	8	(1.2)	8	(1.3)	14	(2.2)	2	(1.1)	3	(1.0)	157	(1.6)	

表17.喫煙・飲酒関連項目(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴								p-value
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		合計		
	n=5,383		n=1,837		n=2,211		n=9,431		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
喫煙習慣									0.014
吸わない	3,248	(60.3)	1,041	(56.7)	1,337	(60.5)	5,626	(59.7)	
時々吸う	309	(5.7)	107	(5.8)	149	(6.7)	565	(6.0)	
毎日吸う	1,804	(33.5)	684	(37.2)	713	(32.2)	3,201	(33.9)	
飲酒習慣									<0.001
飲まない	1,652	(30.7)	503	(27.4)	573	(25.9)	2,728	(28.9)	
時々飲む	3,119	(57.9)	1,076	(58.6)	1,360	(61.5)	5,555	(58.9)	
毎日飲む	563	(10.5)	247	(13.4)	267	(12.1)	1,077	(11.4)	
ゲイバーでの問題飲酒行動(過去1年間)									
イッキ飲み	350	(6.5)	162	(8.8)	247	(11.2)	759	(8.0)	<0.001
酔いつぶれ	350	(6.5)	164	(8.9)	233	(10.5)	747	(7.9)	<0.001
飲み過ぎ嘔吐	305	(5.7)	135	(7.3)	178	(8.1)	618	(6.6)	<0.001
ブラックアウト	261	(4.8)	168	(9.1)	188	(8.5)	617	(6.5)	<0.001
いずれの経験もない	4,589	(85.2)	1,462	(79.6)	1,725	(78.0)	7,776	(82.5)	<0.001
日常での問題飲酒行動(過去1年間)									
イッキ飲み	644	(12.0)	146	(7.9)	240	(10.9)	1,030	(10.9)	<0.001
酔いつぶれ	760	(14.1)	227	(12.4)	306	(13.8)	1,293	(13.7)	0.173
飲み過ぎ嘔吐	926	(17.2)	239	(13.0)	341	(15.4)	1,506	(16.0)	<0.001
ブラックアウト	539	(10.0)	199	(10.8)	218	(9.9)	956	(10.1)	0.461
いずれの経験もない	3,567	(66.3)	1,283	(69.8)	1,498	(67.8)	6,348	(67.3)	0.048
Binge drinking(過去30日間)									<0.001
5回以上	520	(9.7)	204	(11.1)	237	(10.7)	961	(10.2)	
3~4回	442	(8.2)	179	(9.7)	225	(10.2)	846	(9.0)	
1~2回	1,289	(23.9)	477	(26.0)	622	(28.1)	2,388	(25.3)	
0回	3,063	(56.9)	967	(52.6)	1,116	(50.5)	5,146	(54.6)	

表18.メンタルヘルス関連項目(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴								p-value
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		合計		
	n=5,383		n=1,837		n=2,211		n=9,431		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
K6スコア平均値(SD)	6.1	(5.4)	6.2	(5.3)	6.1	(5.4)	6.1	(5.4)	
K6スコア分類									0.261
陰性群(0-4点)	2,464	(47.2)	812	(45.1)	1,015	(47.2)	4,291	(46.8)	
陽性群(5-12点)	2,056	(39.4)	757	(42.1)	836	(38.9)	3,649	(39.8)	
重症群(13点以上)	697	(13.4)	230	(12.8)	299	(13.9)	1,226	(13.4)	
メンタルヘルス系の受診歴(過去6ヶ月間)									
心理カウンセリング	129	(2.4)	49	(2.7)	75	(3.4)	253	(2.7)	0.018
心療内科	256	(4.8)	142	(7.7)	156	(7.1)	554	(5.9)	<0.001
精神科	172	(3.2)	98	(5.3)	124	(5.6)	394	(4.2)	<0.001
メンタルヘルス系の服薬歴(過去6ヶ月間)									
抗うつ薬	189	(3.5)	140	(7.6)	140	(6.3)	469	(5.0)	<0.001
抗不安薬	180	(3.3)	110	(6.0)	115	(5.2)	405	(4.3)	<0.001
睡眠薬・睡眠導入薬	225	(4.2)	139	(7.6)	158	(7.1)	522	(5.5)	<0.001
その他	64	(1.2)	29	(1.6)	54	(2.4)	147	(1.6)	<0.001

表19.喫煙・飲酒関連項目(コンドーム使用別)

	コンドーム使用										p-value
	常用		非常用		アナルセックスなし		無回答		合計		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
喫煙習慣											<0.001
吸わない	1,378	(61.6)	2,358	(53.5)	1,695	(66.9)	405	(59.3)	5,836	(59.2)	
時々吸う	142	(6.3)	278	(6.3)	128	(5.1)	44	(6.4)	592	(6.0)	
毎日吸う	706	(31.6)	1,754	(39.8)	696	(27.5)	232	(34.0)	3,388	(34.4)	
飲酒習慣											<0.001
飲まない	599	(26.8)	1,152	(26.2)	871	(34.4)	212	(31.0)	2,834	(28.8)	
時々飲む	1,349	(60.3)	2,720	(61.7)	1,384	(54.7)	374	(54.8)	5,827	(59.1)	
毎日飲む	275	(12.3)	500	(11.4)	260	(10.3)	90	(13.2)	1,125	(11.4)	
ゲイバーでの問題飲酒行動(過去1年間)											
イッキ飲み	194	(8.7)	463	(10.5)	113	(4.5)	39	(5.7)	809	(8.2)	<0.001
酔いつぶれ	196	(8.8)	448	(10.2)	116	(4.6)	41	(6.0)	801	(8.1)	<0.001
飲み過ぎ嘔吐	148	(6.6)	380	(8.6)	101	(4.0)	37	(5.4)	666	(6.8)	<0.001
ブラックアウト	156	(7.0)	342	(7.8)	115	(4.5)	49	(7.2)	662	(6.7)	<0.001
いずれの経験もない	1,831	(81.9)	3,504	(79.5)	2,230	(88.1)	535	(78.3)	8,100	(82.2)	<0.001
日常での問題飲酒行動(過去1年間)											
イッキ飲み	252	(11.3)	509	(11.6)	218	(8.6)	74	(10.8)	1,053	(10.7)	<0.001
酔いつぶれ	330	(14.8)	625	(14.2)	282	(11.1)	91	(13.3)	1,328	(13.5)	<0.001
飲み過ぎ嘔吐	363	(16.2)	711	(16.1)	363	(14.3)	117	(17.1)	1,554	(15.8)	<0.001
ブラックアウト	244	(10.9)	457	(10.4)	214	(8.5)	74	(10.8)	989	(10.0)	<0.001
いずれの経験もない	1,491	(66.7)	2,948	(66.9)	1,814	(71.6)	429	(62.8)	6,682	(67.8)	<0.001
Binge drinking(過去30日間)											<0.001
5回以上	236	(10.5)	485	(11.0)	209	(8.3)	84	(12.3)	1,014	(10.3)	
3~4回	206	(9.2)	450	(10.2)	165	(6.5)	68	(10.0)	889	(9.0)	
1~2回	609	(27.2)	1,148	(26.1)	574	(22.7)	162	(23.7)	2,493	(25.3)	
0回	1,171	(52.3)	2,300	(52.2)	1,549	(61.2)	348	(51.0)	5,368	(54.5)	

表20.メンタルヘルス関連項目(コンドーム使用別)

	コンドーム使用										p-value
	常用		非常用		アナルセックスなし		無回答		合計		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
K6スコア平均値(SD)	5.7	(5.1)	6.1	(5.4)	6.6	(5.6)	5.7	(5.3)	6.1	(5.4)	
K6スコア分類											<0.001
陰性群(0-4点)	1,079	(49.5)	1,989	(46.3)	1,076	(43.7)	328	(50.5)	4,472	(46.7)	
陽性群(5-12点)	851	(39.1)	1,724	(40.2)	997	(40.5)	245	(37.7)	3,817	(39.8)	
重症群(13点以上)	249	(11.4)	580	(13.5)	391	(15.9)	77	(11.8)	1,297	(13.5)	
メンタルヘルス系の受診歴(過去6ヶ月間)											
心理カウンセリング	62	(2.8)	137	(3.1)	81	(3.2)	19	(2.8)	299	(3.0)	0.102
心療内科	142	(6.3)	245	(5.6)	157	(6.2)	35	(5.1)	579	(5.9)	0.052
精神科	97	(4.3)	191	(4.3)	127	(5.0)	22	(3.2)	437	(4.4)	0.029
メンタルヘルス系の服薬歴(過去6ヶ月間)											
抗うつ薬	116	(5.2)	196	(4.4)	156	(6.2)	29	(4.2)	497	(5.0)	0.096
抗不安薬	105	(4.7)	174	(4.0)	131	(5.2)	28	(4.1)	438	(4.4)	0.274
睡眠薬・睡眠導入薬	132	(5.9)	244	(5.5)	161	(6.4)	33	(4.8)	570	(5.8)	0.371
その他	34	(1.5)	69	(1.6)	48	(1.9)	6	(0.9)	157	(1.6)	0.262

表21. 薬物使用関連項目(年齢階級別)

	年齢階級												p-value		
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答			合計	
	n=843	(%)	n=4,317	(%)	n=2,896	(%)	n=1,328	(%)	n=255	(%)	n=218	(%)		n=9,857	(%)
<b>生涯使用経験</b>															
大麻	7	(0.8)	84	(1.9)	138	(4.8)	60	(4.5)	13	(5.1)	10	(4.6)	312	(3.2)	<0.001
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	11	(1.3)	206	(4.8)	476	(16.4)	246	(18.5)	33	(12.9)	9	(4.1)	981	(10.0)	<0.001
MDMA(エクスタシー)	5	(0.6)	43	(1.0)	86	(3.0)	34	(2.6)	6	(2.4)	0	(0.0)	174	(1.8)	<0.001
覚醒剤	4	(0.5)	67	(1.6)	97	(3.3)	39	(2.9)	7	(2.7)	1	(0.5)	215	(2.2)	<0.001
ラッシュ	62	(7.4)	1,195	(27.7)	1,488	(51.4)	736	(55.4)	112	(43.9)	50	(22.9)	3,643	(37.0)	<0.001
ガス(エアスター)	8	(0.9)	136	(3.2)	224	(7.7)	91	(6.9)	13	(5.1)	7	(3.2)	479	(4.9)	<0.001
脱法ドラッグ(ハーブ系)	15	(1.8)	169	(3.9)	141	(4.9)	57	(4.3)	7	(2.7)	3	(1.4)	392	(4.0)	<0.001
脱法ドラッグ(パウダー系)	6	(0.7)	73	(1.7)	80	(2.8)	35	(2.6)	5	(2.0)	2	(0.9)	201	(2.0)	<0.001
脱法ドラッグ(リキッド系)	5	(0.6)	103	(2.4)	96	(3.3)	42	(3.2)	4	(1.6)	7	(3.2)	257	(2.6)	<0.001
勃起改善薬・漢方精力剤	31	(3.7)	501	(11.6)	732	(25.3)	440	(33.1)	87	(34.1)	20	(9.2)	1,811	(18.4)	<0.001
<b>性交時使用経験</b>															
大麻	1	(0.1)	25	(0.6)	46	(1.6)	37	(2.8)	4	(1.6)	3	(1.4)	116	(1.2)	<0.001
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	8	(0.9)	175	(4.1)	428	(14.8)	218	(16.4)	28	(11.0)	7	(3.2)	864	(8.8)	<0.001
MDMA(エクスタシー)	3	(0.4)	22	(0.5)	50	(1.7)	25	(1.9)	5	(2.0)	0	(0.0)	105	(1.1)	<0.001
覚醒剤	1	(0.1)	51	(1.2)	68	(2.3)	36	(2.7)	5	(2.0)	1	(0.5)	162	(1.6)	<0.001
ラッシュ	40	(4.7)	1,034	(24.0)	1,303	(45.0)	649	(48.9)	90	(35.3)	43	(19.7)	3,159	(32.0)	<0.001
ガス(エアスター)	5	(0.6)	96	(2.2)	169	(5.8)	73	(5.5)	12	(4.7)	4	(1.8)	359	(3.6)	<0.001
脱法ドラッグ(ハーブ系)	6	(0.7)	115	(2.7)	103	(3.6)	49	(3.7)	5	(2.0)	3	(1.4)	281	(2.9)	<0.001
脱法ドラッグ(パウダー系)	3	(0.4)	57	(1.3)	61	(2.1)	31	(2.3)	3	(1.2)	1	(0.5)	156	(1.6)	<0.001
脱法ドラッグ(リキッド系)	3	(0.4)	75	(1.7)	71	(2.5)	33	(2.5)	4	(1.6)	4	(1.8)	190	(1.9)	<0.001
勃起改善薬・漢方精力剤	17	(2.0)	396	(9.2)	625	(21.6)	394	(29.7)	76	(29.8)	14	(6.4)	1,522	(15.4)	<0.001
<b>入手経路*1</b>															
インターネット	12	(12.6)	199	(14.2)	399	(23.5)	260	(31.3)	48	(33.3)	14	(23.0)	932	(22.0)	<0.001
アダルトショップ	7	(7.4)	186	(13.2)	618	(36.5)	342	(41.1)	54	(37.5)	18	(29.5)	1,225	(29.0)	<0.001
ヘッドショップ・販売店	6	(6.3)	48	(3.4)	68	(4.0)	20	(2.4)	4	(2.8)	0	(0.0)	146	(3.5)	0.001
自動販売機・ガチャガチャ	0	(0.0)	7	(0.5)	4	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.7)	0	(0.0)	12	(0.3)	0.003
売人	4	(4.2)	42	(3.0)	73	(4.3)	30	(3.6)	6	(4.2)	2	(3.3)	157	(3.7)	0.007
ハッテン場	10	(10.5)	143	(10.2)	242	(14.3)	104	(12.5)	12	(8.3)	7	(11.5)	518	(12.2)	<0.001
その場限りの性交相手	21	(22.1)	477	(34.0)	436	(25.7)	151	(18.1)	23	(16.0)	12	(19.7)	1,120	(26.5)	<0.001
彼氏・パートナー	14	(14.7)	207	(14.7)	200	(11.8)	92	(11.1)	11	(7.6)	3	(4.9)	527	(12.5)	<0.001
ゲイの友人・知人	23	(24.2)	450	(32.1)	506	(29.9)	254	(30.5)	28	(19.4)	12	(19.7)	1,273	(30.1)	<0.001
異性愛者の友人・知人	10	(10.5)	62	(4.4)	80	(4.7)	28	(3.4)	7	(4.9)	7	(11.5)	194	(4.6)	<0.001
その他	14	(14.7)	128	(9.1)	127	(7.5)	77	(9.3)	18	(12.5)	2	(3.3)	366	(8.7)	<0.001
<b>使用パターン*1</b>															
1人で使用	17	(17.9)	317	(22.6)	544	(32.1)	327	(39.3)	64	(44.4)	15	(24.6)	1,284	(30.3)	<0.001
彼氏・パートナーと二人で使用	26	(27.4)	462	(32.9)	677	(39.9)	374	(45.0)	57	(39.6)	18	(29.5)	1,614	(38.1)	<0.001
友人・知人と使用	53	(55.8)	819	(58.3)	942	(55.6)	423	(50.8)	57	(39.6)	36	(59.0)	2,330	(55.1)	<0.001
パーティ・イベントで(大人数)	11	(11.6)	64	(4.6)	111	(6.5)	51	(6.1)	7	(4.9)	2	(3.3)	246	(5.8)	0.009
<b>使用場所*1</b>															
自室	26	(27.4)	422	(30.1)	729	(43.0)	399	(48.0)	65	(45.1)	21	(34.4)	1,662	(39.3)	<0.001
彼氏・パートナーの部屋	22	(23.2)	381	(27.1)	518	(30.6)	262	(31.5)	36	(25.0)	17	(27.9)	1,236	(29.2)	0.027
友人・知人の部屋	35	(36.8)	456	(32.5)	435	(25.7)	171	(20.6)	13	(9.0)	19	(31.1)	1,129	(26.7)	<0.001
ハッテン場	16	(16.8)	344	(24.5)	618	(36.5)	355	(42.7)	48	(33.3)	15	(24.6)	1,396	(33.0)	<0.001
ホテル・ラブホテル	28	(29.5)	491	(35.0)	747	(44.1)	407	(48.9)	75	(52.1)	24	(39.3)	1,772	(41.9)	<0.001
ヘッドショップ・販売店	1	(1.1)	3	(0.2)	4	(0.2)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	9	(0.2)	0.109
車中	8	(8.4)	85	(6.1)	126	(7.4)	45	(5.4)	8	(5.6)	5	(8.2)	277	(6.5)	0.069
公衆トイレ	8	(8.4)	45	(3.2)	81	(4.8)	42	(5.0)	6	(4.2)	3	(4.9)	185	(4.4)	0.017
クラブ・バー	4	(4.2)	38	(2.7)	53	(3.1)	11	(1.3)	1	(0.7)	2	(3.3)	109	(2.6)	0.015
野外(公園など)	15	(15.8)	93	(6.6)	159	(9.4)	81	(9.7)	16	(11.1)	2	(3.3)	366	(8.7)	0.001
その他	11	(11.6)	28	(2.0)	39	(2.3)	17	(2.0)	4	(2.8)	1	(1.6)	100	(2.4)	<0.001
<b>脱法ハーブを使用している友人・知人</b>															
5人以上	11	(1.3)	48	(1.1)	37	(1.3)	17	(1.3)	4	(1.6)	3	(1.4)	120	(1.2)	
3~4人	13	(1.5)	64	(1.5)	52	(1.8)	25	(1.9)	3	(1.2)	3	(1.4)	160	(1.6)	
1~2人	41	(4.9)	296	(6.9)	230	(7.9)	106	(8.0)	8	(3.1)	7	(3.2)	688	(7.0)	
0人	291	(34.5)	1,389	(32.2)	822	(28.4)	354	(26.7)	74	(29.0)	65	(29.8)	2,995	(30.4)	
知らない	472	(56.0)	2,501	(57.9)	1,747	(60.3)	823	(62.0)	166	(65.1)	131	(60.1)	5,840	(59.2)	

\*1 いずれかの薬物使用経験を有する者を分母とする。

表22.薬物使用関連項目(居住地エリア別)北海道～近畿

	居住地エリア															
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県		近畿	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
<b>生涯使用経験</b>																
大麻	10	(1.8)	19	(3.2)	59	(3.1)	90	(5.2)	8	(2.8)	5	(1.4)	10	(2.1)	14	(1.9)
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	47	(8.6)	46	(7.6)	162	(8.5)	243	(14.0)	13	(4.5)	32	(9.1)	43	(8.8)	83	(11.4)
MDMA(エクスタシー)	4	(0.7)	10	(1.7)	37	(2.0)	56	(3.2)	1	(0.3)	3	(0.9)	8	(1.6)	8	(1.1)
覚醒剤	8	(1.5)	11	(1.8)	37	(2.0)	61	(3.5)	1	(0.3)	4	(1.1)	7	(1.4)	20	(2.7)
ラッシュ	197	(35.9)	201	(33.3)	665	(35.1)	805	(46.4)	94	(32.5)	123	(35.0)	183	(37.7)	250	(34.2)
ガス(エアダスター)	32	(5.8)	17	(2.8)	65	(3.4)	103	(5.9)	8	(2.8)	12	(3.4)	26	(5.3)	37	(5.1)
脱法ドラッグ(ハーブ系)	26	(4.7)	18	(3.0)	57	(3.0)	98	(5.6)	6	(2.1)	13	(3.7)	21	(4.3)	17	(2.3)
脱法ドラッグ(パウダー系)	16	(2.9)	8	(1.3)	34	(1.8)	57	(3.3)	5	(1.7)	3	(0.9)	12	(2.5)	6	(0.8)
脱法ドラッグ(リキッド系)	17	(3.1)	8	(1.3)	55	(2.9)	75	(4.3)	4	(1.4)	7	(2.0)	16	(3.3)	10	(1.4)
勃起改善薬・漢方精力剤	91	(16.6)	116	(19.2)	339	(17.9)	406	(23.4)	42	(14.5)	65	(18.5)	93	(19.1)	107	(14.6)
<b>性交時使用経験</b>																
大麻	6	(1.1)	7	(1.2)	17	(0.9)	35	(2.0)	1	(0.3)	0	(0.0)	1	(0.2)	6	(0.8)
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	39	(7.1)	40	(6.6)	145	(7.7)	218	(12.6)	13	(4.5)	30	(8.5)	40	(8.2)	72	(9.8)
MDMA(エクスタシー)	3	(0.5)	6	(1.0)	18	(0.9)	40	(2.3)	0	(0.0)	2	(0.6)	3	(0.6)	5	(0.7)
覚醒剤	7	(1.3)	7	(1.2)	25	(1.3)	45	(2.6)	1	(0.3)	3	(0.9)	5	(1.0)	16	(2.2)
ラッシュ	161	(29.3)	174	(28.9)	573	(30.2)	713	(41.1)	76	(26.3)	105	(29.9)	163	(33.5)	221	(30.2)
ガス(エアダスター)	21	(3.8)	14	(2.3)	47	(2.5)	77	(4.4)	4	(1.4)	9	(2.6)	19	(3.9)	30	(4.1)
脱法ドラッグ(ハーブ系)	15	(2.7)	11	(1.8)	44	(2.3)	67	(3.9)	4	(1.4)	9	(2.6)	16	(3.3)	11	(1.5)
脱法ドラッグ(パウダー系)	10	(1.8)	5	(0.8)	26	(1.4)	44	(2.5)	4	(1.4)	3	(0.9)	9	(1.9)	5	(0.7)
脱法ドラッグ(リキッド系)	10	(1.8)	6	(1.0)	42	(2.2)	52	(3.0)	2	(0.7)	6	(1.7)	11	(2.3)	9	(1.2)
勃起改善薬・漢方精力剤	77	(14.0)	95	(15.8)	289	(15.3)	341	(19.6)	37	(12.8)	51	(14.5)	75	(15.4)	89	(12.2)
<b>入手経路*1</b>																
インターネット	49	(21.6)	75	(31.6)	157	(20.0)	177	(19.7)	18	(15.3)	32	(20.8)	46	(21.5)	67	(23.2)
アダルトショップ	64	(28.2)	59	(24.9)	247	(31.4)	288	(32.1)	36	(30.5)	41	(26.6)	72	(33.6)	74	(25.6)
ヘッドショップ・販売店	12	(5.3)	6	(2.5)	21	(2.7)	36	(4.0)	7	(5.9)	5	(3.2)	6	(2.8)	6	(2.1)
自動販売機・ガチャガチャ	1	(0.4)	3	(1.3)	2	(0.3)	0	(0.0)	2	(1.7)	1	(0.6)	0	(0.0)	0	(0.0)
売人	5	(2.2)	5	(2.1)	28	(3.6)	42	(4.7)	5	(4.2)	4	(2.6)	5	(2.3)	5	(1.7)
ハッテン場	32	(14.1)	27	(11.4)	111	(14.1)	136	(15.2)	16	(13.6)	22	(14.3)	18	(8.4)	25	(8.7)
その場限りの性交相手	54	(23.8)	68	(28.7)	197	(25.1)	241	(26.9)	27	(22.9)	38	(24.7)	47	(22.0)	85	(29.4)
彼氏・パートナー	32	(14.1)	30	(12.7)	100	(12.7)	108	(12.0)	15	(12.7)	21	(13.6)	28	(13.1)	34	(11.8)
ゲイの友人・知人	64	(28.2)	73	(30.8)	236	(30.0)	292	(32.6)	30	(25.4)	41	(26.6)	65	(30.4)	71	(24.6)
異性愛者の友人・知人	8	(3.5)	10	(4.2)	27	(3.4)	55	(6.1)	2	(1.7)	4	(2.6)	7	(3.3)	8	(2.8)
その他	19	(8.4)	9	(3.8)	82	(10.4)	76	(8.5)	8	(6.8)	15	(9.7)	24	(11.2)	25	(8.7)
<b>使用パターン*1</b>																
1人で使用	71	(31.3)	81	(34.2)	247	(31.4)	300	(33.4)	27	(22.9)	50	(32.5)	67	(31.3)	69	(23.9)
彼氏・パートナーと二人で使用	87	(38.3)	93	(39.2)	273	(34.7)	363	(40.5)	43	(36.4)	57	(37.0)	72	(33.6)	113	(39.1)
友人・知人と使用	114	(50.2)	122	(51.5)	440	(56.0)	524	(58.4)	65	(55.1)	82	(53.2)	123	(57.5)	148	(51.2)
パーティ・イベントで(大人数)	10	(4.4)	9	(3.8)	50	(6.4)	72	(8.0)	8	(6.8)	13	(8.4)	10	(4.7)	9	(3.1)
<b>使用場所*1</b>																
自室	88	(38.8)	94	(39.7)	286	(36.4)	415	(46.3)	38	(32.2)	58	(37.7)	79	(36.9)	91	(31.5)
彼氏・パートナーの部屋	65	(28.6)	68	(28.7)	231	(29.4)	289	(32.2)	26	(22.0)	44	(28.6)	56	(26.2)	82	(28.4)
友人・知人の部屋	52	(22.9)	38	(16.0)	245	(31.2)	288	(32.1)	19	(16.1)	42	(27.3)	58	(27.1)	59	(20.4)
ハッテン場	61	(26.9)	69	(29.1)	287	(36.5)	330	(36.8)	41	(34.7)	44	(28.6)	71	(33.2)	87	(30.1)
ホテル・ラブホテル	110	(48.5)	123	(51.9)	300	(38.2)	328	(36.6)	58	(49.2)	74	(48.1)	89	(41.6)	123	(42.6)
ヘッドショップ・販売店	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	4	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.9)	0	(0.0)
車中	16	(7.0)	18	(7.6)	44	(5.6)	31	(3.5)	11	(9.3)	12	(7.8)	19	(8.9)	22	(7.6)
公衆トイレ	8	(3.5)	11	(4.6)	23	(2.9)	43	(4.8)	9	(7.6)	7	(4.5)	9	(4.2)	16	(5.5)
クラブ・バー	5	(2.2)	5	(2.1)	19	(2.4)	33	(3.7)	1	(0.8)	4	(2.6)	3	(1.4)	5	(1.7)
野外(公園など)	11	(4.8)	22	(9.3)	61	(7.8)	85	(9.5)	10	(8.5)	18	(11.7)	24	(11.2)	25	(8.7)
その他	7	(3.1)	5	(2.1)	19	(2.4)	21	(2.3)	4	(3.4)	1	(0.6)	5	(2.3)	9	(3.1)
<b>脱法ハーブを使用している友人・知人</b>																
5人以上	7	(1.3)	2	(0.3)	23	(1.2)	33	(1.9)	0	(0.0)	5	(1.4)	4	(0.8)	5	(0.7)
3~4人	8	(1.5)	5	(0.8)	24	(1.3)	38	(2.2)	1	(0.3)	4	(1.1)	11	(2.3)	12	(1.6)
1~2人	36	(6.6)	35	(5.8)	111	(5.9)	175	(10.1)	21	(7.3)	23	(6.6)	36	(7.4)	40	(5.5)
0人	177	(32.2)	181	(30.0)	615	(32.5)	460	(26.5)	90	(31.1)	111	(31.6)	142	(29.2)	235	(32.1)
知らない	315	(57.4)	378	(62.7)	1,117	(58.9)	1,024	(59.0)	175	(60.6)	205	(58.4)	290	(59.7)	435	(59.5)

\*1 いずれかの薬物使用経験を有する者を分母とする。

表22.薬物使用関連項目(居住地エリア別)続き 大阪府～合計

	居住地エリア												p-value		
	大阪府		中四国		福岡県		九州		沖縄		無回答			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
<b>生涯使用経験</b>															
大麻	32	(4.0)	14	(2.1)	20	(3.2)	13	(2.1)	8	(4.3)	10	(3.4)	312	(3.2)	<0.001
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	106	(13.1)	50	(7.3)	77	(12.4)	47	(7.5)	15	(8.2)	17	(5.8)	981	(10.0)	<0.001
MDMA(エクスタシー)	10	(1.2)	13	(1.9)	7	(1.1)	8	(1.3)	5	(2.7)	4	(1.4)	174	(1.8)	<0.001
覚醒剤	30	(3.7)	9	(1.3)	13	(2.1)	8	(1.3)	4	(2.2)	2	(0.7)	215	(2.2)	<0.001
ラッシュ	334	(41.3)	215	(31.6)	239	(38.4)	191	(30.4)	67	(36.4)	79	(27.0)	3,643	(37.0)	<0.001
ガス(エアースター)	52	(6.4)	30	(4.4)	47	(7.5)	28	(4.5)	10	(5.4)	12	(4.1)	479	(4.9)	<0.001
脱法ドラッグ(ハーブ系)	55	(6.8)	17	(2.5)	28	(4.5)	19	(3.0)	10	(5.4)	7	(2.4)	392	(4.0)	<0.001
脱法ドラッグ(パウダー系)	12	(1.5)	10	(1.5)	18	(2.9)	9	(1.4)	4	(2.2)	7	(2.4)	201	(2.0)	<0.001
脱法ドラッグ(リキッド系)	29	(3.6)	8	(1.2)	10	(1.6)	5	(0.8)	2	(1.1)	11	(3.8)	257	(2.6)	<0.001
勃起改善薬・漢方精力剤	186	(23.0)	108	(15.9)	114	(18.3)	80	(12.7)	27	(14.7)	37	(12.6)	1,811	(18.4)	<0.001
<b>性交時使用経験</b>															
大麻	13	(1.6)	5	(0.7)	10	(1.6)	8	(1.3)	3	(1.6)	4	(1.4)	116	(1.2)	<0.001
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	86	(10.6)	43	(6.3)	64	(10.3)	44	(7.0)	14	(7.6)	16	(5.5)	864	(8.8)	<0.001
MDMA(エクスタシー)	3	(0.4)	10	(1.5)	7	(1.1)	5	(0.8)	2	(1.1)	1	(0.3)	105	(1.1)	<0.001
覚醒剤	25	(3.1)	8	(1.2)	12	(1.9)	5	(0.8)	1	(0.5)	2	(0.7)	162	(1.6)	<0.001
ラッシュ	290	(35.9)	190	(27.9)	207	(33.2)	170	(27.1)	52	(28.3)	64	(21.8)	3,159	(32.0)	<0.001
ガス(エアースター)	39	(4.8)	26	(3.8)	36	(5.8)	21	(3.3)	9	(4.9)	7	(2.4)	359	(3.6)	<0.001
脱法ドラッグ(ハーブ系)	45	(5.6)	14	(2.1)	19	(3.0)	16	(2.5)	4	(2.2)	6	(2.0)	281	(2.9)	<0.001
脱法ドラッグ(パウダー系)	9	(1.1)	8	(1.2)	16	(2.6)	8	(1.3)	4	(2.2)	5	(1.7)	156	(1.6)	<0.001
脱法ドラッグ(リキッド系)	22	(2.7)	7	(1.0)	9	(1.4)	4	(0.6)	2	(1.1)	8	(2.7)	190	(1.9)	<0.001
勃起改善薬・漢方精力剤	163	(20.2)	81	(11.9)	100	(16.1)	70	(11.1)	20	(10.9)	34	(11.6)	1,522	(15.4)	<0.001
<b>入手経路*1</b>															
インターネット	105	(27.1)	58	(22.1)	69	(26.0)	47	(20.9)	10	(12.8)	22	(24.4)	932	(22.0)	<0.001
アダルトショップ	110	(28.4)	71	(27.0)	80	(30.2)	51	(22.7)	11	(14.1)	21	(23.3)	1,225	(29.0)	<0.001
ヘッドショップ・販売店	19	(4.9)	4	(1.5)	11	(4.2)	9	(4.0)	3	(3.8)	1	(1.1)	146	(3.5)	<0.001
自動販売機・ガチャガチャ	1	(0.3)	1	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	12	(0.3)	<0.001
売人	26	(6.7)	5	(1.9)	16	(6.0)	9	(4.0)	1	(1.3)	1	(1.1)	157	(3.7)	<0.001
ハッテン場	51	(13.1)	19	(7.2)	32	(12.1)	19	(8.4)	3	(3.8)	7	(7.8)	518	(12.2)	<0.001
その場限りの性交相手	110	(28.4)	55	(20.9)	79	(29.8)	76	(33.8)	16	(20.5)	27	(30.0)	1,120	(26.5)	<0.001
彼氏・パートナー	42	(10.8)	35	(13.3)	39	(14.7)	29	(12.9)	6	(7.7)	8	(8.9)	527	(12.5)	0.005
ゲイの友人・知人	115	(29.6)	90	(34.2)	85	(32.1)	61	(27.1)	26	(33.3)	24	(26.7)	1,273	(30.1)	<0.001
異性愛者の友人・知人	23	(5.9)	13	(4.9)	18	(6.8)	7	(3.1)	5	(6.4)	7	(7.8)	194	(4.6)	<0.001
その他	38	(9.8)	26	(9.9)	21	(7.9)	13	(5.8)	7	(9.0)	3	(3.3)	366	(8.7)	<0.001
<b>使用パターン*1</b>															
1人で使用	127	(32.7)	84	(31.9)	84	(31.7)	50	(22.2)	11	(14.1)	16	(17.8)	1,284	(30.3)	<0.001
彼氏・パートナーと二人で使用	156	(40.2)	105	(39.9)	114	(43.0)	79	(35.1)	21	(26.9)	38	(42.2)	1,614	(38.1)	0.005
友人・知人と使用	218	(56.2)	127	(48.3)	145	(54.7)	124	(55.1)	46	(59.0)	52	(57.8)	2,330	(55.1)	0.003
パーティ・イベントで(大人数)	27	(7.0)	11	(4.2)	15	(5.7)	6	(2.7)	5	(6.4)	1	(1.1)	246	(5.8)	<0.001
<b>使用場所*1</b>															
自宅	171	(44.1)	101	(38.4)	120	(45.3)	63	(28.0)	24	(30.8)	34	(37.8)	1,662	(39.3)	<0.001
彼氏・パートナーの部屋	128	(33.0)	74	(28.1)	78	(29.4)	57	(25.3)	13	(16.7)	25	(27.8)	1,236	(29.2)	0.008
友人・知人の部屋	110	(28.4)	50	(19.0)	78	(29.4)	44	(19.6)	20	(25.6)	26	(28.9)	1,129	(26.7)	<0.001
ハッテン場	147	(37.9)	75	(28.5)	76	(28.7)	68	(30.2)	20	(25.6)	20	(22.2)	1,396	(33.0)	<0.001
ホテル・ラブホテル	163	(42.0)	125	(47.5)	110	(41.5)	104	(46.2)	28	(35.9)	37	(41.1)	1,772	(41.9)	<0.001
ヘッドショップ・販売店	2	(0.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	9	(0.2)	<0.001
車中	23	(5.9)	31	(11.8)	21	(7.9)	15	(6.7)	9	(11.5)	5	(5.6)	277	(6.5)	<0.001
公衆トイレ	26	(6.7)	13	(4.9)	6	(2.3)	7	(3.1)	2	(2.6)	5	(5.6)	185	(4.4)	0.005
クラブ・バー	10	(2.6)	8	(3.0)	6	(2.3)	1	(0.4)	5	(6.4)	4	(4.4)	109	(2.6)	0.005
野外(公園など)	40	(10.3)	26	(9.9)	17	(6.4)	19	(8.4)	3	(3.8)	5	(5.6)	366	(8.7)	0.010
その他	15	(3.9)	6	(2.3)	4	(1.5)	3	(1.3)	0	(0.0)	1	(1.1)	100	(2.4)	0.032
<b>脱法ハーブを使用している友人・知人</b>															
5人以上	21	(2.6)	3	(0.4)	7	(1.1)	7	(1.1)	0	(0.0)	3	(1.0)	120	(1.2)	<0.001
3~4人	17	(2.1)	8	(1.2)	15	(2.4)	6	(1.0)	5	(2.7)	6	(2.0)	160	(1.6)	<0.001
1~2人	76	(9.4)	29	(4.3)	42	(6.7)	34	(5.4)	19	(10.3)	11	(3.8)	688	(7.0)	<0.001
0人	219	(27.1)	228	(33.5)	172	(27.6)	218	(34.7)	52	(28.3)	95	(32.4)	2,995	(30.4)	<0.001
知らない	473	(58.5)	410	(60.2)	383	(61.5)	361	(57.5)	105	(57.1)	169	(57.7)	5,840	(59.2)	<0.001

\*1 いずれかの薬物使用経験を有する者を分母とする。

表23 薬物使用関連項目(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴								
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		合計		p-value
	n=5,383		n=1,837		n=2,211		n=9,431		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>生涯使用経験</b>									
大麻	95	(1.8)	76	(4.1)	101	(4.6)	272	(2.9)	<0.001
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	259	(4.8)	269	(14.6)	267	(12.1)	795	(8.4)	<0.001
MDMA(エクスタシー)	39	(0.7)	44	(2.4)	62	(2.8)	145	(1.5)	<0.001
覚醒剤	55	(1.0)	36	(2.0)	51	(2.3)	142	(1.5)	<0.001
ラッシュ	1,321	(24.5)	970	(52.8)	1,012	(45.8)	3,303	(35.0)	<0.001
ガス(エアダスター)	127	(2.4)	109	(5.9)	150	(6.8)	386	(4.1)	<0.001
脱法ドラッグ(ハーブ系)	124	(2.3)	88	(4.8)	127	(5.7)	339	(3.6)	<0.001
脱法ドラッグ(パウダー系)	53	(1.0)	42	(2.3)	66	(3.0)	161	(1.7)	<0.001
脱法ドラッグ(リキッド系)	63	(1.2)	54	(2.9)	98	(4.4)	215	(2.3)	<0.001
勃起改善薬・漢方精力剤	584	(10.8)	458	(24.9)	555	(25.1)	1,597	(16.9)	<0.001
<b>性交時使用経験</b>									
大麻	24	(0.4)	27	(1.5)	41	(1.9)	92	(1.0)	<0.001
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	218	(4.0)	237	(12.9)	240	(10.9)	695	(7.4)	<0.001
MDMA(エクスタシー)	19	(0.4)	26	(1.4)	38	(1.7)	83	(0.9)	<0.001
覚醒剤	34	(0.6)	27	(1.5)	36	(1.6)	97	(1.0)	<0.001
ラッシュ	1,124	(20.9)	834	(45.4)	890	(40.3)	2,848	(30.2)	<0.001
ガス(エアダスター)	90	(1.7)	82	(4.5)	111	(5.0)	283	(3.0)	<0.001
脱法ドラッグ(ハーブ系)	78	(1.4)	66	(3.6)	93	(4.2)	237	(2.5)	<0.001
脱法ドラッグ(パウダー系)	36	(0.7)	29	(1.6)	55	(2.5)	120	(1.3)	<0.001
脱法ドラッグ(リキッド系)	41	(0.8)	37	(2.0)	76	(3.4)	154	(1.6)	<0.001
勃起改善薬・漢方精力剤	466	(8.7)	386	(21.0)	478	(21.6)	1,330	(14.1)	<0.001
<b>入手経路*1</b>									
インターネット	283	(17.6)	242	(22.3)	279	(23.6)	804	(20.8)	0.001
アダルトショップ	373	(23.2)	360	(33.2)	337	(28.5)	1,070	(27.6)	<0.001
ヘッドショップ・販売店	51	(3.2)	31	(2.9)	42	(3.6)	124	(3.2)	0.374
自動販売機・ガチャガチャ	9	(0.6)	2	(0.2)	1	(0.1)	12	(0.3)	0.054
売人	42	(2.6)	40	(3.7)	37	(3.1)	119	(3.1)	0.210
ハッテン場	175	(10.9)	118	(10.9)	132	(11.2)	425	(11.0)	0.485
その場限りの性交相手	427	(26.6)	247	(22.8)	308	(26.1)	982	(25.4)	0.059
彼氏・パートナー	180	(11.2)	155	(14.3)	159	(13.5)	494	(12.8)	0.055
ゲイの友人・知人	423	(26.4)	331	(30.5)	380	(32.1)	1,134	(29.3)	0.007
異性愛者の友人・知人	83	(5.2)	41	(3.8)	55	(4.7)	179	(4.6)	0.173
その他	147	(9.2)	79	(7.3)	113	(9.6)	339	(8.8)	0.109
<b>使用パターン*1</b>									
1人で使用	470	(29.3)	350	(32.3)	330	(27.9)	1,150	(29.7)	0.013
彼氏・パートナーと二人で使用	551	(34.3)	457	(42.2)	475	(40.2)	1,483	(38.3)	<0.001
友人・知人と使用	813	(50.7)	613	(56.5)	661	(55.9)	2,087	(53.9)	0.004
パーティ・イベントで(大人数)	71	(4.4)	59	(5.4)	66	(5.6)	196	(5.1)	0.061
<b>使用場所*1</b>									
自室	556	(34.6)	467	(43.1)	480	(40.6)	1,503	(38.8)	<0.001
彼氏・パートナーの部屋	389	(24.2)	357	(32.9)	375	(31.7)	1,121	(29.0)	<0.001
友人・知人の部屋	373	(23.2)	274	(25.3)	354	(29.9)	1,001	(25.9)	0.001
ハッテン場	431	(26.9)	370	(34.1)	379	(32.1)	1,180	(30.5)	<0.001
ホテル・ラブホテル	620	(38.6)	458	(42.3)	498	(42.1)	1,576	(40.7)	0.117
ヘッドショップ・販売店	4	(0.2)	0	(0.0)	2	(0.2)	6	(0.2)	0.215
車中	122	(7.6)	62	(5.7)	72	(6.1)	256	(6.6)	0.096
公衆トイレ	76	(4.7)	30	(2.8)	46	(3.9)	152	(3.9)	0.042
クラブ・バー	26	(1.6)	28	(2.6)	40	(3.4)	94	(2.4)	0.018
野外(公園など)	153	(9.5)	70	(6.5)	90	(7.6)	313	(8.1)	0.016
その他	46	(2.9)	22	(2.0)	28	(2.4)	96	(2.5)	0.267
<b>脱法ハーブを使用している友人・知人</b>									
5人以上	37	(0.7)	27	(1.5)	39	(1.8)	103	(1.1)	<0.001
3~4人	52	(1.0)	34	(1.9)	54	(2.4)	140	(1.5)	
1~2人	224	(4.2)	155	(8.4)	248	(11.2)	627	(6.6)	
0人	1,831	(34.0)	520	(28.3)	582	(26.3)	2,933	(31.1)	
知らない	3,206	(59.6)	1,095	(59.6)	1,273	(57.6)	5,574	(59.1)	

\*1 いずれかの薬物使用経験を有する者を分母とする。

表24.薬物使用関連項目(コンドーム使用別)

	コンドーム使用										
	常用		非常用		アナルセックスなし		無回答		合計		p-value
	n=2,237		n=4,405		n=2,532		n=683		n=9,857		
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
<b>生涯使用経験</b>											
大麻	67	(3.0)	162	(3.7)	56	(2.2)	27	(4.0)	312	(3.2)	<0.001
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	195	(8.7)	599	(13.6)	125	(4.9)	62	(9.1)	981	(10.0)	<0.001
MDMA(エクスタシー)	34	(1.5)	88	(2.0)	38	(1.5)	14	(2.0)	174	(1.8)	0.010
覚醒剤	29	(1.3)	138	(3.1)	32	(1.3)	16	(2.3)	215	(2.2)	<0.001
ラッシュ	828	(37.0)	1,978	(44.9)	597	(23.6)	240	(35.1)	3,643	(37.0)	<0.001
ガス(エアダスター)	77	(3.4)	328	(7.4)	50	(2.0)	24	(3.5)	479	(4.9)	<0.001
脱法ドラッグ(ハーブ系)	62	(2.8)	265	(6.0)	40	(1.6)	25	(3.7)	392	(4.0)	<0.001
脱法ドラッグ(パウダー系)	30	(1.3)	137	(3.1)	22	(0.9)	12	(1.8)	201	(2.0)	<0.001
脱法ドラッグ(リキッド系)	34	(1.5)	187	(4.2)	23	(0.9)	13	(1.9)	257	(2.6)	<0.001
勃起改善薬・漢方精力剤	412	(18.4)	1,058	(24.0)	244	(9.6)	97	(14.2)	1,811	(18.4)	<0.001
<b>性交時使用経験</b>											
大麻	20	(0.9)	69	(1.6)	18	(0.7)	9	(1.3)	116	(1.2)	<0.001
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	164	(7.3)	540	(12.3)	108	(4.3)	52	(7.6)	864	(8.8)	<0.001
MDMA(エクスタシー)	14	(0.6)	63	(1.4)	20	(0.8)	8	(1.2)	105	(1.1)	<0.001
覚醒剤	18	(0.8)	112	(2.5)	25	(1.0)	7	(1.0)	162	(1.6)	<0.001
ラッシュ	717	(32.1)	1,729	(39.3)	515	(20.3)	198	(29.0)	3,159	(32.0)	<0.001
ガス(エアダスター)	52	(2.3)	257	(5.8)	34	(1.3)	16	(2.3)	359	(3.6)	<0.001
脱法ドラッグ(ハーブ系)	40	(1.8)	200	(4.5)	23	(0.9)	18	(2.6)	281	(2.9)	<0.001
脱法ドラッグ(パウダー系)	19	(0.8)	114	(2.6)	13	(0.5)	10	(1.5)	156	(1.6)	<0.001
脱法ドラッグ(リキッド系)	20	(0.9)	148	(3.4)	10	(0.4)	12	(1.8)	190	(1.9)	<0.001
勃起改善薬・漢方精力剤	355	(15.9)	911	(20.7)	181	(7.1)	75	(11.0)	1,522	(15.4)	<0.001
<b>入手経路*1</b>											
インターネット	197	(20.3)	541	(23.8)	153	(21.7)	41	(14.6)	932	(22.0)	<0.001
アダルトショップ	291	(29.9)	629	(27.7)	223	(31.6)	82	(29.3)	1,225	(29.0)	<0.001
ヘッドショップ・販売店	28	(2.9)	95	(4.2)	17	(2.4)	6	(2.1)	146	(3.5)	<0.001
自動販売機・ガチャガチャ	2	(0.2)	8	(0.4)	1	(0.1)	1	(0.4)	12	(0.3)	0.001
売人	31	(3.2)	100	(4.4)	21	(3.0)	5	(1.8)	157	(3.7)	<0.001
ハッテン場	107	(11.0)	309	(13.6)	75	(10.6)	27	(9.6)	518	(12.2)	<0.001
その場限りの性交相手	211	(21.7)	691	(30.4)	148	(21.0)	70	(25.0)	1,120	(26.5)	<0.001
彼氏・パートナー	102	(10.5)	298	(13.1)	90	(12.7)	37	(13.2)	527	(12.5)	<0.001
ゲイの友人・知人	269	(27.7)	765	(33.7)	170	(24.1)	69	(24.6)	1,273	(30.1)	<0.001
異性愛者の友人・知人	39	(4.0)	105	(4.6)	32	(4.5)	18	(6.4)	194	(4.6)	<0.001
その他	89	(9.2)	192	(8.4)	62	(8.8)	23	(8.2)	366	(8.7)	0.001
<b>使用パターン*1</b>											
1人で使用	309	(31.8)	652	(28.7)	247	(35.0)	76	(27.1)	1,284	(30.3)	<0.001
彼氏・パートナーと二人で使用	342	(35.2)	889	(39.1)	276	(39.1)	107	(38.2)	1,614	(38.1)	0.012
友人・知人と使用	507	(52.2)	1,337	(58.8)	336	(47.6)	150	(53.6)	2,330	(55.1)	<0.001
パーティ・イベントで(大人数)	42	(4.3)	157	(6.9)	31	(4.4)	16	(5.7)	246	(5.8)	0.001
<b>使用場所*1</b>											
自宅	384	(39.5)	892	(39.2)	291	(41.2)	95	(33.9)	1,662	(39.3)	0.012
彼氏・パートナーの部屋	269	(27.7)	682	(30.0)	203	(28.8)	82	(29.3)	1,236	(29.2)	0.021
友人・知人の部屋	230	(23.7)	671	(29.5)	152	(21.5)	76	(27.1)	1,129	(26.7)	<0.001
ハッテン場	324	(33.3)	809	(35.6)	186	(26.3)	77	(27.5)	1,396	(33.0)	<0.001
ホテル・ラブホテル	369	(38.0)	1,060	(46.6)	230	(32.6)	113	(40.4)	1,772	(41.9)	<0.001
ヘッドショップ・販売店	3	(0.3)	5	(0.2)	1	(0.1)	0	(0.0)	9	(0.2)	0.025
車中	54	(5.6)	164	(7.2)	42	(5.9)	17	(6.1)	277	(6.5)	0.010
公衆トイレ	34	(3.5)	116	(5.1)	31	(4.4)	4	(1.4)	185	(4.4)	0.001
クラブ・バー	18	(1.9)	70	(3.1)	15	(2.1)	6	(2.1)	109	(2.6)	0.006
野外(公園など)	72	(7.4)	223	(9.8)	54	(7.6)	17	(6.1)	366	(8.7)	0.002
その他	25	(2.6)	56	(2.5)	17	(2.4)	2	(0.7)	100	(2.4)	0.011
<b>脱法ハーブを使用している友人・知人</b>											
5人以上	21	(0.9)	75	(1.7)	17	(0.7)	7	(1.0)	120	(1.2)	<0.001
3~4人	28	(1.3)	111	(2.5)	15	(0.6)	6	(0.9)	160	(1.6)	
1~2人	152	(6.8)	423	(9.6)	68	(2.7)	45	(6.6)	688	(7.0)	
0人	660	(29.5)	1,260	(28.6)	881	(34.8)	194	(28.4)	2,995	(30.4)	
知らない	1,367	(61.1)	2,521	(57.2)	1,531	(60.5)	421	(61.6)	5,840	(59.2)	

\*1 いずれかの薬物使用経験を有する者を分母とする。

表25. 過去1年間にHIV抗体検査を受検した対象者のHIV抗体検査関連項目(年齢階級別)

	年齢階級										p-value				
	10代		20代		30代		40代		50代以上			無回答	合計		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)					
過去1年間に受検回数											<0.001				
2回以上	31	(29.5)	313	(31.1)	252	(35.3)	111	(37.0)	16	(32.7)	12	(32.4)	735	(33.2)	
1回	70	(66.7)	675	(67.0)	441	(61.9)	179	(59.7)	23	(46.9)	25	(67.6)	1,413	(63.9)	
受検場所(過去1年間)															
保健所・保健センター	63	(60.0)	609	(60.5)	411	(57.6)	128	(42.7)	19	(38.8)	22	(59.5)	1,252	(56.6)	<0.001
病院・診療所・クリニック	27	(25.7)	265	(26.3)	220	(30.9)	124	(41.3)	24	(49.0)	7	(18.9)	667	(30.2)	<0.001
南新宿検査・相談室	4	(3.8)	45	(4.5)	42	(5.9)	26	(8.7)	4	(8.2)	3	(8.1)	124	(5.6)	<0.001
夜間検査	5	(4.8)	31	(3.1)	26	(3.6)	16	(5.3)	1	(2.0)	0	(0.0)	79	(3.6)	<0.001
土曜検査	3	(2.9)	34	(3.4)	26	(3.6)	5	(1.7)	0	(0.0)	2	(5.4)	70	(3.2)	<0.001
休日検査	3	(2.9)	46	(4.6)	32	(4.5)	13	(4.3)	1	(2.0)	1	(2.7)	96	(4.3)	0.002
HIV検査イベント	11	(10.5)	94	(9.3)	50	(7.0)	24	(8.0)	4	(8.2)	2	(5.4)	185	(8.4)	0.001
受検動機(過去1年間)															
自分の感染の状況を知りたかったから	65	(61.9)	751	(74.6)	507	(71.1)	207	(69.0)	24	(49.0)	23	(62.2)	1,577	(71.3)	<0.001
感染が心配になる行為があったから	46	(43.8)	436	(43.3)	265	(37.2)	78	(26.0)	17	(34.7)	10	(27.0)	852	(38.5)	<0.001
身近な人(パートナー、知人・友人)のHIV感染がわかったから	5	(4.8)	47	(4.7)	62	(8.7)	27	(9.0)	3	(6.1)	1	(2.7)	145	(6.6)	0.007
新しいパートナーができたから	17	(16.2)	175	(17.4)	114	(16.0)	34	(11.3)	7	(14.3)	4	(10.8)	351	(15.9)	0.105
HIV/エイズに関するニュースをテレビやネットで見たから	5	(4.8)	69	(6.9)	26	(3.6)	14	(4.7)	4	(8.2)	1	(2.7)	119	(5.4)	0.045
ゲイコミュニティ発信のフリーペーパーを読んだから	2	(1.9)	51	(5.1)	30	(4.2)	4	(1.3)	4	(8.2)	0	(0.0)	91	(4.1)	0.017
その他	10	(9.5)	104	(10.3)	74	(10.4)	43	(14.3)	6	(12.2)	6	(16.2)	243	(11.0)	0.179
特に理由はない	8	(7.6)	47	(4.7)	31	(4.3)	14	(4.7)	7	(14.3)	2	(5.4)	109	(4.9)	0.029
受検をすすめた人(過去1年間)															
MSMの友達	15	(14.3)	170	(16.9)	85	(11.9)	27	(9.0)	5	(10.2)	4	(10.8)	306	(13.8)	0.019
彼氏・パートナー	22	(21.0)	177	(17.6)	95	(13.3)	34	(11.3)	2	(4.1)	5	(13.5)	335	(15.2)	0.014
セックスフレンド	5	(4.8)	69	(6.9)	52	(7.3)	22	(7.3)	4	(8.2)	1	(2.7)	153	(6.9)	0.776
ネット上の友達	6	(5.7)	21	(2.1)	14	(2.0)	7	(2.3)	1	(2.0)	1	(2.7)	50	(2.3)	0.383
ゲイバースタッフ	1	(1.0)	29	(2.9)	10	(1.4)	5	(1.7)	1	(2.0)	1	(2.7)	47	(2.1)	0.442
医療者(性感染症)	2	(1.9)	14	(1.4)	14	(2.0)	9	(3.0)	2	(4.1)	0	(0.0)	41	(1.9)	0.460
医療者(その他の診療科)	4	(3.8)	31	(3.1)	23	(3.2)	21	(7.0)	2	(4.1)	0	(0.0)	81	(3.7)	0.086
その他	3	(2.9)	26	(2.6)	13	(1.8)	5	(1.7)	4	(8.2)	1	(2.7)	52	(2.4)	0.201
誰にもすすめられていない	60	(57.1)	632	(62.8)	473	(66.3)	197	(65.7)	36	(73.5)	25	(67.6)	1,423	(64.4)	0.365
今後の受検意思											0.408				
1ヶ月以内に受検したい	14	(13.3)	139	(13.8)	92	(12.9)	46	(15.3)	8	(16.3)	4	(10.8)	303	(13.7)	
6ヶ月以内に受検したい	51	(48.6)	597	(59.3)	436	(61.2)	172	(57.3)	30	(61.2)	25	(67.6)	1,311	(59.3)	
6ヶ月以内には受けない	40	(38.1)	271	(26.9)	185	(25.9)	82	(27.3)	11	(22.4)	8	(21.6)	597	(27.0)	
6ヶ月以内に受けない理由*1															
感染が心配になるような行為をしていないから	24	(60.0)	138	(50.9)	93	(50.3)	39	(47.6)	6	(54.5)	5	(62.5)	305	(51.1)	0.154
自分もパートナーもHIV陰性であるから	10	(25.0)	74	(27.3)	53	(28.6)	14	(17.1)	2	(18.2)	3	(37.5)	156	(26.1)	0.089
頻繁に検査に行く必要性を感じないから	16	(40.0)	55	(20.3)	40	(21.6)	21	(25.6)	2	(18.2)	1	(12.5)	135	(22.6)	0.016
自分のHIV感染の状況を知りたくないから	3	(7.5)	15	(5.5)	11	(5.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	29	(4.9)	0.052
近くに検査をする場所がないから	6	(15.0)	20	(7.4)	10	(5.4)	6	(7.3)	1	(9.1)	0	(0.0)	43	(7.2)	0.067
検査に行くのがイヤな思いをするから	1	(2.5)	9	(3.3)	6	(3.2)	5	(6.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	21	(3.5)	0.155
検査に行くのが面倒くさいから	10	(25.0)	40	(14.8)	23	(12.4)	6	(7.3)	1	(9.1)	1	(12.5)	81	(13.6)	0.031
忙しく、時間がないから	14	(35.0)	65	(24.0)	28	(15.1)	9	(11.0)	2	(18.2)	1	(12.5)	119	(19.9)	0.002
陽性結果が出たら怖いから	2	(5.0)	21	(7.7)	11	(5.9)	5	(6.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	39	(6.5)	0.173
自分はHIVに感染しないと思うから	3	(7.5)	11	(4.1)	4	(2.2)	5	(6.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	23	(3.9)	0.078
その他	1	(2.5)	13	(4.8)	12	(6.5)	3	(3.7)	1	(9.1)	0	(0.0)	30	(5.0)	0.166
特に理由はない	2	(5.0)	20	(7.4)	19	(10.3)	8	(9.8)	1	(9.1)	0	(0.0)	50	(8.4)	0.150

\*1今後6ヶ月以内にHIV抗体検査を受ける意思がみられない者を分母とする。

表26. 過去1年間にHIV抗体検査を受検した対象者のHIV抗体検査関連項目(居住地エリア別)北海道～近畿

	居住地エリア															
	北海道 n=100		東北 n=96		関東 n=388		東京都 n=477		北陸信越 n=60		東海 n=101		愛知県 n=115		近畿 n=164	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
過去1年間における受検回数																
2回以上	22	(22.0)	24	(25.0)	139	(35.8)	165	(34.6)	19	(31.7)	42	(41.6)	36	(31.3)	42	(25.6)
1回	75	(75.0)	66	(68.8)	237	(61.1)	301	(63.1)	39	(65.0)	56	(55.4)	77	(67.0)	120	(73.2)
受検場所(過去1年間)																
保健所・保健センター	50	(50.0)	61	(63.5)	195	(50.3)	198	(41.5)	44	(73.3)	64	(63.4)	77	(67.0)	94	(57.3)
病院・診療所・クリニック	29	(29.0)	16	(16.7)	129	(33.2)	186	(39.0)	20	(33.3)	22	(21.8)	22	(19.1)	49	(29.9)
南新宿検査・相談室	2	(2.0)	0	(0.0)	25	(6.4)	94	(19.7)	0	(0.0)	1	(1.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
夜間検査	2	(2.0)	7	(7.3)	10	(2.6)	7	(1.5)	2	(3.3)	6	(5.9)	4	(3.5)	12	(7.3)
土曜検査	9	(9.0)	7	(7.3)	13	(3.4)	15	(3.1)	0	(0.0)	5	(5.0)	3	(2.6)	5	(3.0)
休日検査	2	(2.0)	4	(4.2)	24	(6.2)	12	(2.5)	1	(1.7)	4	(4.0)	6	(5.2)	10	(6.1)
HIV検査イベント	5	(5.0)	4	(4.2)	50	(12.9)	28	(5.9)	3	(5.0)	16	(15.8)	26	(22.6)	9	(5.5)
受検動機(過去1年間)																
自分の感染の状況を知りたかったから																
	67	(67.0)	70	(72.9)	280	(72.2)	342	(71.7)	38	(63.3)	69	(68.3)	79	(68.7)	122	(74.4)
感染が心配になる行為があったから																
	31	(31.0)	42	(43.8)	157	(40.5)	190	(39.8)	23	(38.3)	39	(38.6)	45	(39.1)	61	(37.2)
身近な人(パートナー、知人・友人)のHIV感染がわかったから																
	4	(4.0)	7	(7.3)	23	(5.9)	39	(8.2)	5	(8.3)	9	(8.9)	8	(7.0)	7	(4.3)
新しいパートナーができたから																
	14	(14.0)	12	(12.5)	64	(16.5)	74	(15.5)	14	(23.3)	11	(10.9)	13	(11.3)	25	(15.2)
HIV/エイズに関するニュースをテレビやネットで見たから																
	8	(8.0)	8	(8.3)	24	(6.2)	17	(3.6)	5	(8.3)	4	(4.0)	5	(4.3)	7	(4.3)
ゲイコミュニティ発信のフリーペーパーを読んだから																
	1	(1.0)	5	(5.2)	15	(3.9)	14	(2.9)	4	(6.7)	5	(5.0)	7	(6.1)	12	(7.3)
その他																
	15	(15.0)	10	(10.4)	44	(11.3)	63	(13.2)	4	(6.7)	13	(12.9)	6	(5.2)	9	(5.5)
特に理由はない																
	5	(5.0)	3	(3.1)	14	(3.6)	13	(2.7)	1	(1.7)	6	(5.9)	10	(8.7)	14	(8.5)
受検をすすめた人(過去1年間)																
MSMの友達	13	(13.0)	16	(16.7)	58	(14.9)	68	(14.3)	9	(15.0)	16	(15.8)	14	(12.2)	15	(9.1)
彼氏・パートナー	13	(13.0)	18	(18.8)	45	(11.6)	71	(14.9)	13	(21.7)	21	(20.8)	16	(13.9)	23	(14.0)
セックスフレンド	5	(5.0)	13	(13.5)	24	(6.2)	32	(6.7)	3	(5.0)	6	(5.9)	8	(7.0)	5	(3.0)
ネット上の友達	4	(4.0)	3	(3.1)	6	(1.5)	12	(2.5)	1	(1.7)	2	(2.0)	2	(1.7)	1	(0.6)
ゲイバースタッフ	3	(3.0)	1	(1.0)	7	(1.8)	7	(1.5)	2	(3.3)	0	(0.0)	4	(3.5)	3	(1.8)
医療者(性感染症)	3	(3.0)	1	(1.0)	10	(2.6)	11	(2.3)	2	(3.3)	0	(0.0)	2	(1.7)	3	(1.8)
医療者(その他の診療科)	4	(4.0)	3	(3.1)	14	(3.6)	23	(4.8)	2	(3.3)	4	(4.0)	3	(2.6)	3	(1.8)
その他	1	(1.0)	2	(2.1)	8	(2.1)	8	(1.7)	0	(0.0)	2	(2.0)	4	(3.5)	4	(2.4)
誰にもすすめられていない	66	(66.0)	54	(56.3)	257	(66.2)	306	(64.2)	35	(58.3)	58	(57.4)	73	(63.5)	117	(71.3)
今後の受検意思																
1ヶ月以内に受けたい	9	(9.0)	14	(14.6)	58	(14.9)	68	(14.3)	11	(18.3)	11	(10.9)	15	(13.0)	23	(14.0)
6ヶ月以内に受けたい	54	(54.0)	55	(57.3)	232	(59.8)	288	(60.4)	31	(51.7)	60	(59.4)	72	(62.6)	101	(61.6)
6ヶ月以内には受けない	37	(37.0)	27	(28.1)	98	(25.3)	121	(25.4)	18	(30.0)	30	(29.7)	28	(24.3)	40	(24.4)
6ヶ月以内に受けない理由*1																
感染が心配になるような行為をしてないから																
	18	(48.6)	16	(59.3)	45	(45.9)	73	(60.3)	9	(50.0)	14	(46.7)	14	(50.0)	20	(50.0)
自分もパートナーもHIV陰性であるから																
	11	(29.7)	6	(22.2)	22	(22.4)	27	(22.3)	9	(50.0)	7	(23.3)	3	(10.7)	13	(32.5)
頻繁に検査に行く必要性を感じないから																
	5	(13.5)	5	(18.5)	25	(25.5)	33	(27.3)	7	(38.9)	5	(16.7)	4	(14.3)	12	(30.0)
自分のHIV感染の状況を知りたくないから																
	2	(5.4)	0	(0.0)	3	(3.1)	7	(5.8)	4	(22.2)	1	(3.3)	3	(10.7)	1	(2.5)
近くに検査をする場所がないから																
	2	(5.4)	2	(7.4)	7	(7.1)	2	(1.7)	2	(11.1)	4	(13.3)	3	(10.7)	5	(12.5)
検査に行くとイヤな思いをするから																
	1	(2.7)	3	(11.1)	1	(1.0)	3	(2.5)	1	(5.6)	1	(3.3)	3	(10.7)	2	(5.0)
検査に行くのが面倒くさいから																
	5	(13.5)	5	(18.5)	16	(16.3)	15	(12.4)	4	(22.2)	2	(6.7)	5	(17.9)	7	(17.5)
忙しく、時間がないから																
	10	(27.0)	7	(25.9)	19	(19.4)	20	(16.5)	4	(22.2)	5	(16.7)	7	(25.0)	11	(27.5)
陽性結果が出たら怖いから																
	2	(5.4)	0	(0.0)	9	(9.2)	8	(6.6)	3	(16.7)	1	(3.3)	2	(7.1)	2	(5.0)
自分はHIVに感染しないと思うから																
	1	(2.7)	2	(7.4)	9	(9.2)	4	(3.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.6)	2	(5.0)
その他																
	1	(2.7)	1	(3.7)	5	(5.1)	9	(7.4)	1	(5.6)	2	(6.7)	0	(0.0)	0	(0.0)
特に理由はない																
	4	(10.8)	0	(0.0)	8	(8.2)	7	(5.8)	1	(5.6)	4	(13.3)	3	(10.7)	4	(10.0)

\*1今後6ヶ月以内にHIV抗体検査を受ける意思がみられない者を分母とする。

表26. 過去1年間にHIV抗体検査を受検した対象者のHIV抗体検査関連項目(居住地エリア別)続き 大阪府～合計

	居住地エリア								合計 n=2,211	p-value					
	大阪府 n=221		中四国 n=136		福岡県 n=141		九州 n=122				沖縄 n=40		無回答 n=50		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)			
過去1年間における受検回数													0.069		
2回以上	82	(37.1)	48	(35.3)	43	(30.5)	34	(27.9)	19	(47.5)	20	(40.0)	735	(33.2)	
1回	133	(60.2)	83	(61.0)	93	(66.0)	82	(67.2)	21	(52.5)	30	(60.0)	1,413	(63.9)	
受検場所(過去1年間)															
保健所・保健センター	127	(57.5)	86	(63.2)	98	(69.5)	93	(76.2)	33	(82.5)	32	(64.0)	1,252	(56.6)	<0.001
病院・診療所・クリニック	71	(32.1)	41	(30.1)	37	(26.2)	25	(20.5)	7	(17.5)	13	(26.0)	667	(30.2)	<0.001
南新宿検査・相談室	0	(0.0)	1	(0.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.0)	124	(5.6)	<0.001
夜間検査	16	(7.2)	7	(5.1)	0	(0.0)	4	(3.3)	1	(2.5)	1	(2.0)	79	(3.6)	0.002
土曜検査	9	(4.1)	2	(1.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(4.0)	70	(3.2)	0.007
休日検査	15	(6.8)	7	(5.1)	7	(5.0)	3	(2.5)	0	(0.0)	1	(2.0)	96	(4.3)	0.147
HIV検査イベント	19	(8.6)	9	(6.6)	8	(5.7)	3	(2.5)	4	(10.0)	1	(2.0)	185	(8.4)	<0.001
受検動機(過去1年間)															
自分の感染の状況を知りたかったから	161	(72.9)	97	(71.3)	103	(73.0)	90	(73.8)	26	(65.0)	33	(66.0)	1,577	(71.3)	0.761
感染が心配になる行為があったから	95	(43.0)	43	(31.6)	49	(34.8)	42	(34.4)	17	(42.5)	18	(36.0)	852	(38.5)	0.519
身近な人(パートナー、知人・友人)のHIV感染がわかったから	14	(6.3)	11	(8.1)	7	(5.0)	6	(4.9)	1	(2.5)	4	(8.0)	145	(6.6)	0.647
新しいパートナーができたから	42	(19.0)	26	(19.1)	21	(14.9)	20	(16.4)	9	(22.5)	6	(12.0)	351	(15.9)	0.478
HIV/エイズに関するニュースをテレビやネットで見たから	15	(6.8)	5	(3.7)	7	(5.0)	9	(7.4)	4	(10.0)	1	(2.0)	119	(5.4)	0.357
ゲイコミュニティ発信のフリーペーパーを読んだから	12	(5.4)	3	(2.2)	6	(4.3)	5	(4.1)	2	(5.0)	0	(0.0)	91	(4.1)	0.298
その他	26	(11.8)	10	(7.4)	19	(13.5)	12	(9.8)	6	(15.0)	6	(12.0)	243	(11.0)	0.181
特に理由はない	7	(3.2)	14	(10.3)	14	(9.9)	5	(4.1)	1	(2.5)	2	(4.0)	109	(4.9)	0.005
受検をすすめた人(過去1年間)															
MSMの友達	32	(14.5)	16	(11.8)	22	(15.6)	15	(12.3)	9	(22.5)	3	(6.0)	306	(13.8)	0.355
彼氏・パートナー	41	(18.6)	18	(13.2)	25	(17.7)	13	(10.7)	10	(25.0)	8	(16.0)	335	(15.2)	0.108
セックスフレンド	17	(7.7)	8	(5.9)	17	(12.1)	8	(6.6)	4	(10.0)	3	(6.0)	153	(6.9)	0.101
ネット上の友達	5	(2.3)	5	(3.7)	2	(1.4)	4	(3.3)	1	(2.5)	2	(4.0)	50	(2.3)	0.521
ゲイバースタッフ	8	(3.6)	5	(3.7)	4	(2.8)	0	(0.0)	2	(5.0)	1	(2.0)	47	(2.1)	0.221
医療者(性感染症)	3	(1.4)	1	(0.7)	4	(2.8)	0	(0.0)	1	(2.5)	0	(0.0)	41	(1.9)	0.383
医療者(その他の診療科)	11	(5.0)	2	(1.5)	5	(3.5)	6	(4.9)	1	(2.5)	0	(0.0)	81	(3.7)	0.438
その他	6	(2.7)	6	(4.4)	6	(4.3)	3	(2.5)	2	(5.0)	0	(0.0)	52	(2.4)	0.346
誰にもすすめられていない	132	(59.7)	94	(69.1)	86	(61.0)	85	(69.7)	23	(57.5)	37	(74.0)	1,423	(64.4)	0.093
今後の受検意思															
1ヶ月以内に受けたい	35	(15.8)	18	(13.2)	15	(10.6)	13	(10.7)	10	(25.0)	3	(6.0)	303	(13.7)	
6ヶ月以内に受けたい	126	(57.0)	73	(53.7)	90	(63.8)	75	(61.5)	20	(50.0)	34	(68.0)	1,311	(59.3)	
6ヶ月以内には受けない	60	(27.1)	45	(33.1)	36	(25.5)	34	(27.9)	10	(25.0)	13	(26.0)	597	(27.0)	
6ヶ月以内に受けない理由*1															
感染が心配になるような行為をしてないから	35	(58.3)	21	(46.7)	11	(30.6)	15	(44.1)	6	(60.0)	8	(61.5)	305	(51.1)	0.304
自分もパートナーもHIV陰性であるから	17	(28.3)	11	(24.4)	14	(38.9)	6	(17.6)	5	(50.0)	5	(38.5)	156	(26.1)	0.148
頻繁に検査に行く必要性を感じないから	13	(21.7)	9	(20.0)	8	(22.2)	6	(17.6)	2	(20.0)	1	(7.7)	135	(22.6)	0.480
自分のHIV感染の状況を知りたくないから	4	(6.7)	3	(6.7)	0	(0.0)	1	(2.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	29	(4.9)	0.121
近くに検査をする場所がないから	2	(3.3)	7	(15.6)	2	(5.6)	3	(8.8)	1	(10.0)	1	(7.7)	43	(7.2)	0.247
検査に行くとイヤな思いをするから	3	(5.0)	2	(4.4)	0	(0.0)	1	(2.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	21	(3.5)	0.356
検査に行くのが面倒くさいから	9	(15.0)	7	(15.6)	2	(5.6)	1	(2.9)	1	(10.0)	2	(15.4)	81	(13.6)	0.587
忙しく、時間がないから	8	(13.3)	9	(20.0)	6	(16.7)	8	(23.5)	3	(30.0)	2	(15.4)	119	(19.9)	0.714
陽性結果が出たら怖いから	5	(8.3)	4	(8.9)	0	(0.0)	3	(8.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	39	(6.5)	0.461
自分はHIVに感染しないと思うから	2	(3.3)	0	(0.0)	1	(2.8)	0	(0.0)	1	(10.0)	0	(0.0)	23	(3.9)	0.304
その他	4	(6.7)	2	(4.4)	4	(11.1)	1	(2.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	30	(5.0)	0.563
特に理由はない	3	(5.0)	5	(11.1)	3	(8.3)	6	(17.6)	1	(10.0)	1	(7.7)	50	(8.4)	0.537

\*1今後6ヶ月以内にHIV抗体検査を受ける意思がみられない者を分母とする。

表27. 過去1年間にHIV抗体検査を受検した対象者のHIV抗体検査関連項目(コンドーム使用別)

	コンドーム使用										
	常用 n=592		非常用 n=1,167		アナルセックスなし n=311		無回答 n=141		合計 n=2,211		p-value
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
過去1年間に受検回数											0.078
2回以上	197	(33.3)	414	(35.5)	82	(26.4)	42	(29.8)	735	(33.2)	
1回	375	(63.3)	725	(62.1)	218	(70.1)	95	(67.4)	1,413	(63.9)	
受検場所(過去1年間)											
保健所・保健センター	346	(58.4)	665	(57.0)	159	(51.1)	82	(58.2)	1,252	(56.6)	0.327
病院・診療所・クリニック	172	(29.1)	362	(31.0)	95	(30.5)	38	(27.0)	667	(30.2)	0.785
南新宿検査・相談室	30	(5.1)	65	(5.6)	19	(6.1)	10	(7.1)	124	(5.6)	0.831
夜間検査	23	(3.9)	41	(3.5)	11	(3.5)	4	(2.8)	79	(3.6)	0.906
土曜検査	16	(2.7)	40	(3.4)	11	(3.5)	3	(2.1)	70	(3.2)	0.802
休日検査	21	(3.5)	58	(5.0)	13	(4.2)	4	(2.8)	96	(4.3)	0.602
HIV検査イベント	44	(7.4)	110	(9.4)	23	(7.4)	8	(5.7)	185	(8.4)	0.438
受検動機(過去1年間)											
自分の感染の状況を知りたかったから	432	(73.0)	853	(73.1)	203	(65.3)	89	(63.1)	1,577	(71.3)	0.005
感染が心配になる行為があったから	195	(32.9)	510	(43.7)	89	(28.6)	58	(41.1)	852	(38.5)	<0.001
身近な人(パートナー、知人・友人)のHIV感染がわかったから	44	(7.4)	78	(6.7)	13	(4.2)	10	(7.1)	145	(6.6)	0.125
新しいパートナーができたから	93	(15.7)	204	(17.5)	30	(9.6)	24	(17.0)	351	(15.9)	0.007
HIV/エイズに関するニュースをテレビやネットで見たから	40	(6.8)	55	(4.7)	21	(6.8)	3	(2.1)	119	(5.4)	0.037
ゲイコミュニティ発信のフリーペーパーを読んだから	26	(4.4)	52	(4.5)	8	(2.6)	5	(3.5)	91	(4.1)	0.194
その他	71	(12.0)	121	(10.4)	39	(12.5)	12	(8.5)	243	(11.0)	0.183
特に理由はない	17	(2.9)	49	(4.2)	36	(11.6)	7	(5.0)	109	(4.9)	<0.001
受検をすすめた人(過去1年間)											
MSMの友達	89	(15.0)	170	(14.6)	26	(8.4)	21	(14.9)	306	(13.8)	0.050
彼氏・パートナー	90	(15.2)	207	(17.7)	22	(7.1)	16	(11.3)	335	(15.2)	<0.001
セックスフレンド	35	(5.9)	105	(9.0)	9	(2.9)	4	(2.8)	153	(6.9)	0.001
ネット上の友達	12	(2.0)	28	(2.4)	9	(2.9)	1	(0.7)	50	(2.3)	0.394
ゲイバースタッフ	17	(2.9)	27	(2.3)	3	(1.0)	0	(0.0)	47	(2.1)	0.102
医療者(性感染症)	10	(1.7)	23	(2.0)	3	(1.0)	5	(3.5)	41	(1.9)	0.267
医療者(その他の診療科)	22	(3.7)	39	(3.3)	13	(4.2)	7	(5.0)	81	(3.7)	0.516
その他	11	(1.9)	33	(2.8)	6	(1.9)	2	(1.4)	52	(2.4)	0.378
誰にもすすめられていない	384	(64.9)	720	(61.7)	225	(72.3)	94	(66.7)	1,423	(64.4)	0.004
今後の受検意思											<0.001
1ヶ月以内に受検したい	84	(14.2)	169	(14.5)	38	(12.2)	12	(8.5)	303	(13.7)	
6ヶ月以内に受検したい	354	(59.8)	734	(62.9)	139	(44.7)	84	(59.6)	1,311	(59.3)	
6ヶ月以内には受けない	154	(26.0)	264	(22.6)	134	(43.1)	45	(31.9)	597	(27.0)	
6ヶ月以内に受けない理由*1											
感染が心配になるような行為をしてないから	88	(57.1)	89	(33.7)	99	(73.9)	29	(64.4)	305	(51.1)	<0.001
自分もパートナーもHIV陰性であるから	28	(18.2)	104	(39.4)	16	(11.9)	8	(17.8)	156	(26.1)	<0.001
頻りに検査に行く必要を感じないから	40	(26.0)	73	(27.7)	16	(11.9)	6	(13.3)	135	(22.6)	0.002
自分のHIV感染の状況を知りたくないから	7	(4.5)	22	(8.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	29	(4.9)	0.001
近くに検査をする場所がないから	13	(8.4)	20	(7.6)	8	(6.0)	2	(4.4)	43	(7.2)	0.304
検査に行くとイヤな思いをするから	5	(3.2)	13	(4.9)	2	(1.5)	1	(2.2)	21	(3.5)	0.149
検査に行くのが面倒くさいから	23	(14.9)	38	(14.4)	14	(10.4)	6	(13.3)	81	(13.6)	0.274
忙しく、時間がないから	31	(20.1)	61	(23.1)	16	(11.9)	11	(24.4)	119	(19.9)	0.032
陽性結果が出たら怖いから	10	(6.5)	25	(9.5)	2	(1.5)	2	(4.4)	39	(6.5)	0.016
自分はHIVに感染しないと思うから	9	(5.8)	10	(3.8)	3	(2.2)	1	(2.2)	23	(3.9)	0.180
その他	9	(5.8)	11	(4.2)	8	(6.0)	2	(4.4)	30	(5.0)	0.323
特に理由はない	11	(7.1)	30	(11.4)	8	(6.0)	1	(2.2)	50	(8.4)	0.051

\*1今後6ヶ月以内にHIV抗体検査を受ける意思がみられない者を分母とする。

表28. 過去1年間より前にHIV抗体検査を受検した対象者のHIV抗体検査関連項目(年齢階級別)

	年齢階級							合計 n=1,837 n (%)	p-value
	10代 n=14 n (%)	20代 n=585 n (%)	30代 n=740 n (%)	40代 n=388 n (%)	50代以上 n=68 n (%)	無回答 n=42 n (%)			
過去1年間に検査を受けなかった理由									
感染が心配になるような行為をしてないから	3 (21.4)	167 (28.5)	235 (31.8)	137 (35.3)	26 (38.2)	16 (38.1)	584 (31.8)	0.126	
自分もパートナーもHIV陰性であるから	2 (14.3)	85 (14.5)	87 (11.8)	46 (11.9)	4 (5.9)	9 (21.4)	233 (12.7)	0.140	
頻繁に検査に行く必要性を感じないから	2 (14.3)	69 (11.8)	76 (10.3)	45 (11.6)	7 (10.3)	7 (16.7)	206 (11.2)	0.539	
自分のHIV感染の状況を知りたくないから	1 (7.1)	78 (13.3)	79 (10.7)	39 (10.1)	4 (5.9)	6 (14.3)	207 (11.3)	0.271	
近くに検査をする場所がないから	4 (28.6)	145 (24.8)	152 (20.5)	54 (13.9)	8 (11.8)	6 (14.3)	369 (20.1)	0.002	
検査に行くといやな思いをするから	1 (7.1)	51 (8.7)	57 (7.7)	21 (5.4)	5 (7.4)	6 (14.3)	141 (7.7)	0.228	
検査に行くのが面倒くさいから	4 (28.6)	197 (33.7)	202 (27.3)	77 (19.8)	10 (14.7)	6 (14.3)	496 (27.0)	<0.001	
忙しく、時間がないから	9 (64.3)	298 (50.9)	320 (43.2)	135 (34.8)	15 (22.1)	8 (19.0)	785 (42.7)	<0.001	
陽性結果が出たら怖いから	3 (21.4)	109 (18.6)	131 (17.7)	54 (13.9)	4 (5.9)	7 (16.7)	308 (16.8)	0.098	
自分はHIVに感染しないと思うから	2 (14.3)	45 (7.7)	46 (6.2)	12 (3.1)	5 (7.4)	3 (7.1)	113 (6.2)	0.074	
その他	1 (7.1)	19 (3.2)	15 (2.0)	15 (3.9)	3 (4.4)	1 (2.4)	54 (2.9)	0.326	
特に理由はない	2 (14.3)	31 (5.3)	47 (6.4)	32 (8.2)	12 (17.6)	4 (9.5)	128 (7.0)	0.006	
受検をすすめられた人									
MSMの友達	7 (50.0)	240 (41.0)	244 (33.0)	90 (23.2)	14 (20.6)	15 (35.7)	610 (33.2)	<0.001	
彼氏・パートナー	9 (64.3)	438 (74.9)	515 (69.6)	235 (60.6)	36 (52.9)	31 (73.8)	1,264 (68.8)	<0.001	
セックスフレンド	2 (14.3)	142 (24.3)	179 (24.2)	108 (27.8)	15 (22.1)	17 (40.5)	463 (25.2)	<0.001	
ネット上の友達	2 (14.3)	34 (5.8)	25 (3.4)	14 (3.6)	1 (1.5)	2 (4.8)	78 (4.2)	<0.001	
ゲイバースタッフ	1 (7.1)	72 (12.3)	62 (8.4)	25 (6.4)	5 (7.4)	3 (7.1)	168 (9.1)	<0.001	
医療者(性感染症)	4 (28.6)	182 (31.1)	224 (30.3)	97 (25.0)	20 (29.4)	10 (23.8)	537 (29.2)	0.003	
医療者(その他の診療科)	3 (21.4)	126 (21.5)	144 (19.5)	73 (18.8)	15 (22.1)	4 (9.5)	365 (19.9)	0.004	
その他	0 (0.0)	28 (4.8)	17 (2.3)	10 (2.6)	2 (2.9)	0 (0.0)	57 (3.1)	0.001	
誰でもない(自分で決めたい)	4 (28.6)	69 (11.8)	96 (13.0)	76 (19.6)	13 (19.1)	7 (16.7)	265 (14.4)	<0.001	
今後の受検意思									
1ヶ月以内に受けたい	5 (35.7)	42 (7.2)	58 (7.8)	24 (6.2)	6 (8.8)	2 (4.8)	137 (7.5)		
6ヶ月以内に受けたい	2 (14.3)	281 (48.0)	329 (44.5)	173 (44.6)	32 (47.1)	16 (38.1)	833 (45.3)		
6ヶ月以内には受けない	7 (50.0)	262 (44.8)	353 (47.7)	191 (49.2)	30 (44.1)	24 (57.1)	867 (47.2)		

表29. 過去1年間より前にHIV抗体検査を受検した対象者のHIV抗体検査関連項目(居住地エリア別)北海道～近畿

	居住地エリア															
	北海道 n=89		東北 n=82		関東 n=388		東京都 n=378		北陸信越 n=48		東海 n=55		愛知県 n=96		近畿 n=123	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
過去1年間に検査を受けなかった理由																
感染が心配になるような行為をしてないから	28	(31.5)	28	(34.1)	138	(35.6)	115	(30.4)	20	(41.7)	15	(27.3)	29	(30.2)	33	(26.8)
自分もパートナーもHIV陰性であるから	10	(11.2)	14	(17.1)	53	(13.7)	43	(11.4)	8	(16.7)	7	(12.7)	10	(10.4)	16	(13.0)
頻繁に検査に行く必要性を感じないから	5	(5.6)	10	(12.2)	48	(12.4)	43	(11.4)	10	(20.8)	5	(9.1)	11	(11.5)	13	(10.6)
自分のHIV感染の状況を知りたくないから	10	(11.2)	10	(12.2)	37	(9.5)	58	(15.3)	6	(12.5)	3	(5.5)	4	(4.2)	10	(8.1)
近くに検査をする場所がないから	19	(21.3)	18	(22.0)	94	(24.2)	48	(12.7)	12	(25.0)	17	(30.9)	18	(18.8)	23	(18.7)
検査に行くとイヤな思いをするから	7	(7.9)	5	(6.1)	24	(6.2)	33	(8.7)	2	(4.2)	1	(1.8)	4	(4.2)	11	(8.9)
検査に行くのが面倒くさいから	23	(25.8)	20	(24.4)	99	(25.5)	116	(30.7)	17	(35.4)	11	(20.0)	33	(34.4)	31	(25.2)
忙しく、時間がないから	37	(41.6)	37	(45.1)	165	(42.5)	166	(43.9)	20	(41.7)	32	(58.2)	40	(41.7)	55	(44.7)
陽性結果が出たら怖いから	10	(11.2)	13	(15.9)	69	(17.8)	85	(22.5)	9	(18.8)	5	(9.1)	11	(11.5)	23	(18.7)
自分はHIVに感染しないと思うから	4	(4.5)	2	(2.4)	22	(5.7)	32	(8.5)	1	(2.1)	1	(1.8)	3	(3.1)	5	(4.1)
その他	0	(0.0)	1	(1.2)	12	(3.1)	9	(2.4)	1	(2.1)	2	(3.6)	4	(4.2)	3	(2.4)
特に理由はない	9	(10.1)	5	(6.1)	28	(7.2)	20	(5.3)	1	(2.1)	2	(3.6)	10	(10.4)	12	(9.8)
受検をすすめられた人																
MSMの友達	17	(19.1)	29	(35.4)	138	(35.6)	132	(34.9)	15	(31.3)	18	(32.7)	29	(30.2)	38	(30.9)
彼氏・パートナー	59	(66.3)	52	(63.4)	275	(70.9)	263	(69.6)	32	(66.7)	39	(70.9)	73	(76.0)	84	(68.3)
セックスフレンド	17	(19.1)	19	(23.2)	100	(25.8)	92	(24.3)	15	(31.3)	17	(30.9)	26	(27.1)	35	(28.5)
ネット上の友達	4	(4.5)	4	(4.9)	14	(3.6)	13	(3.4)	1	(2.1)	3	(5.5)	2	(2.1)	5	(4.1)
ゲイバースタッフ	10	(11.2)	11	(13.4)	33	(8.5)	32	(8.5)	5	(10.4)	4	(7.3)	7	(7.3)	12	(9.8)
医療者(性感染症)	21	(23.6)	23	(28.0)	119	(30.7)	110	(29.1)	13	(27.1)	16	(29.1)	26	(27.1)	33	(26.8)
医療者(その他の診療科)	14	(15.7)	19	(23.2)	74	(19.1)	81	(21.4)	11	(22.9)	11	(20.0)	18	(18.8)	19	(15.4)
その他	2	(2.2)	3	(3.7)	8	(2.1)	9	(2.4)	0	(0.0)	6	(10.9)	2	(2.1)	3	(2.4)
誰もでない(自分で決めたい)	19	(21.3)	8	(9.8)	54	(13.9)	55	(14.6)	7	(14.6)	6	(10.9)	13	(13.5)	16	(13.0)
今後の受検意思																
1ヶ月以内に受けたい	6	(6.7)	4	(4.9)	39	(10.1)	31	(8.2)	4	(8.3)	2	(3.6)	3	(3.1)	9	(7.3)
6ヶ月以内に受けたい	37	(41.6)	40	(48.8)	169	(43.6)	181	(47.9)	23	(47.9)	23	(41.8)	46	(47.9)	53	(43.1)
6ヶ月以内には受けない	46	(51.7)	38	(46.3)	180	(46.4)	166	(43.9)	21	(43.8)	30	(54.5)	47	(49.0)	61	(49.6)