


【別添資料 1】

1 . 単胎 113 症例の背景因子


A) 母体背景

入院理由




| 水準 | 度数 | 割合 |
|------|-----|---------|
| PROM | 12 | 0.10619 |
| その他 | 17 | 0.15044 |
| 管理目的 | 71 | 0.62832 |
| 手術目的 | 5 | 0.04425 |
| 陣痛発来 | 8 | 0.07080 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

母体紹介




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 99 | 0.87611 |
| なし | 12 | 0.10619 |
| 不明 | 2 | 0.01770 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

不妊治療




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 1 | 13 | 0.11504 |
| なし | 89 | 0.78761 |
| 不明 | 11 | 0.09735 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

母体搬送




| 水準 | 度数 | 割合 |
|-----------|-----|---------|
| 外来紹介 | 25 | 0.22124 |
| 搬送あり(緊急) | 67 | 0.59292 |
| 搬送あり(非緊急) | 2 | 0.01770 |
| 不明 | 19 | 0.16814 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

G




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 1.3185841 |
| 標準偏差 | 1.3513584 |
| 平均の標準誤差 | 0.1271251 |
| N | 113 |

SA




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 0.2477876 |
| 標準偏差 | 0.6200659 |
| 平均の標準誤差 | 0.0583309 |
| N | 113 |

P




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 0.8495575 |
| 標準偏差 | 0.9279513 |
| 平均の標準誤差 | 0.0872943 |
| N | 113 |

KA



| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 0.2123894 |
| 標準偏差 | 0.4901044 |
| 平均の標準誤差 | 0.0461051 |
| N | 113 |


早産



| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 0.1061947 |
| 標準偏差 | 0.3370786 |
| 平均の標準誤差 | 0.0317097 |
| N | 113 |


| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 159.00885 |
| 標準偏差 | 6.7856145 |
| 平均の標準誤差 | 0.6383369 |
| N | 113 |

非妊時体重




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 54.514563 |
| 標準偏差 | 12.087803 |
| 平均の標準誤差 | 1.1910466 |
| N | 103 |

CS




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 0.159292 |
| 標準偏差 | 0.4737082 |
| 平均の標準誤差 | 0.0445627 |
| N | 113 |

分娩時体重




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 59.299091 |
| 標準偏差 | 19.456541 |
| 平均の標準誤差 | 1.8551084 |
| N | 110 |

母身長




分娩時年齢




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 31.858407 |
| 標準偏差 | 4.9368643 |
| 平均の標準誤差 | 0.4644211 |
| N | 113 |

分娩方法




| 水準 | 度数 | 割合 |
|---------|-----|---------|
| A緊急帝王切開 | 26 | 0.23009 |
| 自然経産 | 29 | 0.25664 |
| 準緊急帝王切開 | 49 | 0.43363 |
| 不詳 | 5 | 0.04425 |
| 予定帝王切開 | 4 | 0.03540 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

分娩の週数




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 28.035398 |
| 標準偏差 | 3.3271856 |
| 平均の標準誤差 | 0.3129953 |
| N | 113 |

分娩胎位




| 水準 | 度数 | 割合 |
|-----|-----|---------|
| その他 | 3 | 0.02655 |
| 骨盤位 | 30 | 0.26549 |
| 頭位 | 77 | 0.68142 |
| 不詳 | 3 | 0.02655 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠前喫煙




| 水準 | 度数 | 割合 |
|------|-----|---------|
| なし | 88 | 0.77876 |
| 受動喫煙 | 8 | 0.07080 |
| 能動喫煙 | 17 | 0.15044 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

パートナー喫煙




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 23 | 0.20354 |
| なし | 90 | 0.79646 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中飲酒




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

パートナー飲酒



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 5 | 0.04425 |
| なし | 108 | 0.95575 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中喫煙




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

VBAC




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

出血量




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 813.84158 |
| 標準偏差 | 1274.5249 |
| 平均の標準誤差 | 126.81997 |
| N | 101 |

子宮弛緩法




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----------|-----|---------|
| 0 | 70 | 0.64815 |
| ニトログリセリン | 36 | 0.33333 |
| リトドリン | 2 | 0.01852 |
| 合計 | 108 | 1.00000 |

陣痛促進



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 7 | 0.06195 |
| なし | 95 | 0.84071 |
| 不詳 | 11 | 0.09735 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |


NRFS



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 36 | 0.31858 |
| なし | 77 | 0.68142 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |


| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 正常 | 76 | 0.67257 |
| 不詳 | 11 | 0.09735 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

一過性徐脈




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 31 | 0.27434 |
| なし | 69 | 0.61062 |
| 不詳 | 13 | 0.11504 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

心拍レベル分類




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 1 | 53 | 0.46903 |
| 2 | 9 | 0.07965 |
| 3 | 14 | 0.12389 |
| 4 | 10 | 0.08850 |
| 5 | 10 | 0.08850 |
| 不詳 | 17 | 0.15044 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

サイナソイダル



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 95 | 0.84071 |
| 不詳 | 18 | 0.15929 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |


基線細変動



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 減少 | 19 | 0.16814 |
| 消失 | 7 | 0.06195 |
| 正常 | 77 | 0.68142 |
| 不詳 | 10 | 0.08850 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |


B) 妊娠中の合併症

22週未満の性器出血




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 8 | 0.07080 |
| なし | 105 | 0.92920 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

尿路感染症



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 1 | 0.00885 |
| なし | 112 | 0.99115 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

歯周病




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 0 | 0.00000 |
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

重症悪阻




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 0 | 0.00000 |
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠貧血




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 5 | 0.04425 |
| なし | 108 | 0.95575 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

切迫流産




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 10 | 0.08850 |
| なし | 103 | 0.91150 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

切迫早産




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 62 | 0.54867 |
| なし | 51 | 0.45133 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

頸管無力症縫縮術




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 8 | 0.07080 |
| なし | 105 | 0.92920 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

切迫早産頸管長短縮




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 35 | 0.30973 |
| なし | 78 | 0.69027 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

予防的治療的




| 水準 | 度数 | 割合 |
|-----|-----|---------|
| なし | 104 | 0.92035 |
| 治療的 | 8 | 0.07080 |
| 予防的 | 1 | 0.00885 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

頸管無力症




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 4 | 0.03540 |
| なし | 109 | 0.96460 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中毒症




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 28 | 0.24779 |
| なし | 85 | 0.75221 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中毒症Eo




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 19 | 0.16814 |
| なし | 94 | 0.83186 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

胎盤早期剥離




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 8 | 0.07080 |
| なし | 105 | 0.92920 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中毒症Lo




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 8 | 0.07080 |
| なし | 105 | 0.92920 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中毒症重症P




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 15 | 0.13274 |
| なし | 98 | 0.86726 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中毒症S




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 9 | 0.07965 |
| なし | 104 | 0.92035 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中毒症重症H




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 23 | 0.20354 |
| なし | 90 | 0.79646 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

前期破水




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 23 | 0.20354 |
| なし | 90 | 0.79646 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

前置胎盤




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 4 | 0.03540 |
| なし | 109 | 0.96460 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中毒症軽症p




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 10 | 0.08850 |
| なし | 103 | 0.91150 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

低置胎盤




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 1 | 0.00885 |
| なし | 112 | 0.99115 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠中毒症軽症h




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 6 | 0.05310 |
| なし | 107 | 0.94690 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

血液型不適合




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 1 | 0.00885 |
| なし | 112 | 0.99115 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

臨床的CAM




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 8 | 0.07080 |
| なし | 105 | 0.92920 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

GDM




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 4 | 0.03540 |
| なし | 109 | 0.96460 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

羊水過多




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

DM




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 1 | 0.00885 |
| なし | 112 | 0.99115 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

羊水過少



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 9 | 0.07965 |
| なし | 104 | 0.92035 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

FGR



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 18 | 0.15929 |
| なし | 95 | 0.84071 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

子癇




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

妊娠脂肪肝




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

脳出血



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

肺水腫




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 2 | 0.01770 |
| なし | 111 | 0.98230 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

C) 分娩時情報・合併症など

N


113

HELLP症候群




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 4 | 0.03540 |
| なし | 109 | 0.96460 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

癒着胎盤




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 2 | 0.01770 |
| なし | 111 | 0.98230 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

DIC




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 2 | 0.01770 |
| なし | 111 | 0.98230 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

胎盤遺残




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

DICスコア




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 0.1946903 |
| 標準偏差 | 0.9529878 |
| 平均の標準誤差 | 0.0896496 |

頸管裂傷



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

弛緩出血




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 1 | 0.00885 |
| なし | 112 | 0.99115 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

CPD




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

羊水塞栓



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

子宮破裂




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

回旋異常



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

過強陣痛



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

分娩停止




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

分娩遅延




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

肺梗塞




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

胎児仮死




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 19 | 0.16814 |
| なし | 94 | 0.83186 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

微弱陣痛




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

臍帯脱出




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 2 | 0.01770 |
| なし | 111 | 0.98230 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

臍帯下垂




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 4 | 0.03540 |
| なし | 109 | 0.96460 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

血腫処置




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 111 | 0.98230 |
| 会陰 | 2 | 0.01770 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

母酸素投与




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 14 | 0.12389 |
| なし | 99 | 0.87611 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

産道裂傷・縫合




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 112 | 0.99115 |
| 腔壁 | 1 | 0.00885 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

胎盤用手剥離



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

母輸血




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 4 | 0.03540 |
| なし | 109 | 0.96460 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

母子宮双手圧迫




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

母会陰切開




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 8 | 0.07080 |
| なし | 105 | 0.92920 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

会陰裂傷・縫合



| 水準 | 度数 | 割合 |
|------|-----|---------|
| 0 | 112 | 0.99115 |
| III度 | 1 | 0.00885 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |


母退院時死亡



| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 0 | 1 | 0.00885 |
| 1 | 108 | 0.95575 |
| 不詳 | 4 | 0.03540 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |


D) 新生児情報

出生体重




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 1015.531 |
| 標準偏差 | 288.99518 |
| 平均の標準誤差 | 27.18638 |
| N | 113 |

児身長




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 34.951351 |
| 標準偏差 | 3.9504169 |
| 平均の標準誤差 | 0.374957 |
| N | 111 |

UApH




| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 7.1570943 |
| 標準偏差 | 13.699968 |
| 平均の標準誤差 | 1.3306585 |
| N | 106 |

新生児仮死




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 5 | 0.04425 |
| なし | 108 | 0.95575 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

性別




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 女 | 54 | 0.47788 |
| 男 | 58 | 0.51327 |
| 不詳 | 1 | 0.00885 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

AP5




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 1 | 2 | 0.01770 |
| 10 | 10 | 0.08850 |
| 2 | 2 | 0.01770 |
| 3 | 4 | 0.03540 |
| 4 | 2 | 0.01770 |
| 5 | 5 | 0.04425 |
| 6 | 9 | 0.07965 |
| 7 | 16 | 0.14159 |
| 8 | 30 | 0.26549 |
| 9 | 32 | 0.28319 |
| 不詳 | 1 | 0.00885 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

AP1




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 1 | 10 | 0.08850 |
| 2 | 2 | 0.01770 |
| 3 | 10 | 0.08850 |
| 4 | 13 | 0.11504 |
| 5 | 13 | 0.11504 |
| 6 | 15 | 0.13274 |
| 7 | 19 | 0.16814 |
| 8 | 21 | 0.18584 |
| 9 | 9 | 0.07965 |
| 不詳 | 1 | 0.00885 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

退院時生死




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 死 | 4 | 0.03540 |
| 生 | 109 | 0.96460 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

胎児形態異常




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 3 | 0.02655 |
| なし | 110 | 0.97345 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

SFD・LFD




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 29 | 0.25664 |
| なし | 84 | 0.74336 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

胎児水腫




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 2 | 0.01770 |
| なし | 111 | 0.98230 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |


HFD




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 1 | 0.00885 |
| なし | 112 | 0.99115 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

羊水混濁


| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 6 | 0.05310 |
| なし | 101 | 0.89381 |
| 不詳 | 6 | 0.05310 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

単一臍帯動脈


| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 87 | 0.76991 |
| 不詳 | 26 | 0.23009 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

胎盤重量


| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 391.73333 |
| 標準偏差 | 194.85533 |
| 平均の標準誤差 | 19.015933 |
| N | 105 |

臍帯付着異常

| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 93 | 0.82301 |
| 不詳 | 9 | 0.07965 |
| 辺縁 | 9 | 0.07965 |
| 卵膜 | 2 | 0.01770 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

臍帯長


| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 37.788462 |
| 標準偏差 | 10.649238 |
| 平均の標準誤差 | 1.0442437 |

胎盤病理提出

| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|----|---------|
| あり | 97 | 0.85841 |
| なし | 16 | 0.14159 |


| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| 合計 | 113 | 1.00000 |

Blanc分類




| 水準 | 度数 | 割合 |
|-----|-----|---------|
| 0 | 61 | 0.53982 |
| I | 12 | 0.10619 |
| II | 21 | 0.18584 |
| III | 19 | 0.16814 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

臍帯炎




| 水準 | 度数 | 割合 |
|-----|-----|---------|
| 0 | 92 | 0.81416 |
| I | 7 | 0.06195 |
| II | 8 | 0.07080 |
| III | 6 | 0.05310 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

CAM



| | |
|---------|-----------|
| 平均 | 0.3539823 |
| 標準偏差 | 0.4803338 |
| 平均の標準誤差 | 0.045186 |
| N | 113 |

臍帯炎 2



| | |
|----------|-----------|
| 平均 | 0.1238938 |
| 標準偏差 | 0.3309279 |
| 平均の標準誤差 | 0.0311311 |
| 平均の上側95% | 0.185576 |
| 平均の下側95% | 0.0622116 |
| N | 113 |

入


E) 妊娠中の薬剤投与

母体薬剤介入データあり




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

肺成熟目的ステロイド




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 74 | 0.65487 |
| なし | 39 | 0.34513 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

抗菌剤点滴




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 60 | 0.53097 |
| なし | 53 | 0.46903 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

抗菌剤経口




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 4 | 0.03540 |
| なし | 109 | 0.96460 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

抗菌剤腫錠




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 21 | 0.18584 |
| なし | 92 | 0.81416 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

臍内イソジン消毒




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 23 | 0.20354 |
| なし | 90 | 0.79646 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

塩酸リトドリン




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 60 | 0.53097 |
| なし | 53 | 0.46903 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

早産予防目的プロゲステロン錠




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 1 | 0.00885 |
| なし | 112 | 0.99115 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

硫酸マグネシウム




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 46 | 0.40708 |
| なし | 67 | 0.59292 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

アスピリン




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| なし | 113 | 1.00000 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

UTI




| 水準 | 度数 | 割合 |
|----|-----|---------|
| あり | 5 | 0.04425 |
| なし | 108 | 0.95575 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

薬剤その他




| 水準 | 度数 | 割合 |
|-------|-----|---------|
| なし | 112 | 0.99115 |
| ペルジピン | 1 | 0.00885 |
| 合計 | 113 | 1.00000 |

ステロイド投与回数



平均 1.3982301
標準偏差 0.8295849
平均の標準誤差 0.0780408
N 113

ステロイド娩出時間



平均 146.3
標準偏差 206.431
平均の標準誤差 22.390586
N 85