



4. 平成 24 年 8 月実績


4-1 : 時刻毎 Hits 数




4-2 : 曜日毎 Visits 数



4-3 : 日にち毎の Visits 数



5. 年次推移 (毎年8月の Visits 数)



2005年12月8日運用開始

2006年1月 17,697 Visits (36 カ国) ; 2006年8月 56,310 Visits (47 カ国)

2008年8月 70,739 Visits (60 カ国)

6. 国別上位 Hits 数

Japan (86.5%) ; US (0.51%) (Commercial/Military & education : 23,056/ 361) ; Cocos (Keeling) Islands (2553) ; Germany (1784) ; Italy (1673) ; China(1609) ; Australia (1274)

その他1年間に 30911visits 1.65% (Unk 407,664 files, 10.73%)

Tuvalu;Singapore; Sweden; Thailand; Netherlands; Switzerland; Canada; France; Taiwan; United Kingdom; New Zealand (Aotearoa) ; Ukraine; India; US Military;

US Educational; Belgium; Hungary; Viet Nam; Philippines (100)

7. 検索文字列

こどもの救急 (6.5%); 茯ら2=皮膚のぶつぶつ (中国?) 5.6%; 鼻血&子供: 子供の救急;
救急: 子供救急; 子供&救急; 赤ちゃん&うんち; 小児救急; 赤ちゃん& 誤飲

8. Entry Page

トップ頁 (66.7%); 誤飲 (4.9%); 発熱 (3.2%); 頭部打撲 (2.8%); うんちが変
(2.4%); 鼻血; おしっこが出ない; 下痢; やけど

こどもQQオンラインWG 平成24年度第5回会議議事録

日 時 : 11月8日 (木) 午後7時～

場 所 : 日本小児科学会事務局会議室 (水道橋駅前)

出 席 : 伊藤隆一、稲毛康司、梅原実、小坂仁、植田育也、渡部誠一、松裏裕行、(株) INEI
(富安さん)

オブザーバー: 厚労省医政局指導課中林洋介先生、内堀さん (日本小児科学会)

1. 前回の議事録確認

2. 携帯サイト文言修正確認

(ア) フィーチャーフォン、スマートフォン、PCサイト用と別々にプログラムを作らなくても大元となる原稿を作成すれば、それぞれに配信可能

(イ) スマートフォンとPCサイトは、表などの画面構成を作り替えなくてもほぼ同等に見られる

3. 著作権侵害問題経過報告

(ア) (株) ポッケと連絡をとった結果、先方が10月上旬にサイトから削除した

(イ) 担当理事とともに学会顧問弁護士を訪問し状況を説明した

(ウ) 五十嵐会長に報告し、最終方針は理事会で決定する

4. 「#8000との有機的活用」方法

(ア) #8000研究班報告の都道府県単位の救急情報サイト一覧が紹介された

(イ) 同 一覧に子どもQQ側からリンクを張れるようにする

(ウ) #8000相談員の利用を促す、相談員へアンケート調査するなどの案も紹介された

5. ユーザー・アンケートの内容

- (ア) 上記都道府県単位の救急情報サイトをクリックする回数をカウントすることにより、ユーザーのニーズの多い都道府県を解析する。
- (イ) 細かな都市名や子どもの年齢、家族構成などは断念する。
- (ウ) 最後に有用だった、役立たなかったなどの選択肢を作る。「医療機関を受診したか否か」より「保護者の意思決定に貢献したか否か」を評価するのが良い
- (エ) 現行PCサイトのレンタルサーバでプリセットされ自動解析している項目はそのまま採用する
- (オ) 解析ソフトをサーバーに置くのではなく、サイト用プログラムに解析機能を最初から実装する（後から解析項目を付け足すことは不可能ではないが、最初から収集すべき情報を決めておくことが望ましい）

6. その他

- (ア) 利用規約のうち、免責事項を承諾しないとサイトが利用できない仕組みとし、その他の利用規約はワンクリックで提示する
- (イ) 異物誤飲・中毒情報センターの情報整理・内容確認を松裏と梅原先生で確認し、次回WGで検討する
- (ウ) リンクページの検討を次回行う
- (エ) PCサイトに関する内容確認（ユーザーからの指摘）を松裏が行い報告する

7. 今後の会議予定

- (ア) 次回WGは12月6日19:00～ 於：小児科学会事務局会議室
- (イ) 班会議をH25年1月下旬～2月上旬に行う予定で調整中

こどものQQ オンライン WG 平成24年度第6回会議資料

I. 位置情報

- 1：普段使用→移動先で使用の区別は困難
ISP しか住居情報はわからない
- 2：Future Phone や Smart Phone で位置情報を得るのはユーザーの同意が必要
- 3：救急初療情報を得るために自治体名をクリックする必要があるが、その情報（即ち東京都は何回クリックされ検索されたか？など）の情報は個人情報には当たらない
- 4：資料1（都道府県の救急医療情報システム Web サイト一覧：渡部誠一先生による）
結論：細かな地区名や移動先の情報かは無理、不要 →ニーズの高い都道府県（自治体名）を調べる

II. アンケート内容

- 1：詳細な情報は回答が得られない

2：検索文字列、アクセス手段（Future Phone、Smart Phone、PC site 別）、日時、国名などからも貴重な情報が得られる

3：資料2（大田区小児救急医療アンケート：大田区小児医療連携推進協議会）

提案

質問項目は同医療アンケートの中から選択して改変

1. お子さんの急病の時に医療機関が見つからず困ったことはありますか
2. お子さんの病気やけがで救急車を利用した経験はありますか
3. 近隣に一次救急診療所がありますか
4. #8000 を利用したことがありますか
5. 過去にもこのサイトを利用したことはありますか
6. 小児救急に関するご意見・ご要望があればご記入ください

III. サーバー/アクセスログ管理

1. 現在はサーバー会社の仕様でアクセスログを自動集計（前回供覧）
2. サーバーを移行したりレンタル会社側の都合で仕様を変更するとアクセスログなどの履歴を失ったり統一性がなくなる
3. アプリ自体にアクセスログ集計機能を実装すればサーバーを移行しても継続性が担保される
4. プログラムは Future Phone、Smart Phone、PC を統括管理できるもの

結論：費用は若干かさむがサーバーにアクセスログ集計機能を実装

集計内容は現行の情報（日時、国、検索用語など）に加え、

アクセス手段（Future Phone、Smart Phone、PC site 別）

都道府県の救急医療情報システム Web サイトアクセス数

IV. 中林先生からの提言

1. 有用なサイトとリンクを張って#8000 との有機的連携得を推進
2. 資料3：中林先生からのご紹介

① 厚労省#8000 について

<http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html>

② 医療情報機能提供制度

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuu/teikyouseido/index.html

③ 広域災害・救急医療情報システム

<http://www.qq.emis.or.jp/>

④ 東京都こども医療ガイド


<http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp>

- ⑤ 東京都医療機関案内「ひまわり」
<http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp>
- ⑥ 地域救急医療情報センター（岐阜県）
http://www.qq.pref.gifu.lg.jp/qqscripts/qq/qq21qqcnsp_out.asp
- ⑦ 総務省消防庁救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h23/2307/230722_1houdou/03_houdoushiryou.pdf

子ども QQ オンライン・サイトと#8000 の有機的活用：今後の活動案



東邦大学医療センター大森病院小児科
松裏裕行

1. #8000 の情報提供と電話相談への誘導
制度の案内、運用時刻、電話番号など
2. #8000 相談員による利用
 - (1)保護者へ、子ども QQ オンライン・サイトに関する情報提供
 - (2)相談員が電話相談中に利用
3. #8000WG からの情報提供：オンライン・サイトの評価
 - (1)ユーザー（保護者）情報
こどもの数・年齢・主訴・地域・時刻など
 - (2)保護者の感想を入力
 - (3)アクセスログの解析結果を#8000WG へ情報提供
運営方針、地域・時刻・重点項目など
 - (4) 相談内容
 - (5) 相談員による評価：相談員が得た結論との整合性・妥当性
4. 相談員の教育

ONLINE  おかあさんのための救急&予防サイト

対象年齢
生後1ヵ月～6歳

こどもの救急

HOME   メニュー

TOP > 発熱 (38℃以上)



発熱 (38℃以上)

- お子さんにあてはまる全ての項目を選択し、「結果をみる」ボタンをクリックしてください。

- 生後3ヵ月未満である。
- 元気がある。
- 無表情で活気がない。
- おしっこが出ている。オムツがいつものとおり濡れている。
- あやすと笑う。
- 1日中ウトウトしている。
- 水分はとれる。
- ぐったりしている。

結果をみる

リセット

● 社団法人 日本小児科学会

JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.





TOP>発熱(38℃以上)>自家用車・タクシーで病院に行く

行く! 自家用車・タクシーで病院に行く
急患診療所へ行くといいで
しょう。



お子さんの症状

- 生後3カ月未満である。
- 無表情で活気がない。
- ぐったりしている。

急患診療所に行く準備

病院に持っていくものを準備しましょう

- 健康保険証
- 医療費控除証(乳)
- 母子健康手帳
- お薬手帳
- 体温表など経過の分かるもの
- 着替え・オムツ
- お金



救急車で病院に行く時に注意しましょう

1. 家を出る前に火元を確認!
2. 戸締まりを忘れずに!
3. 交通事故に気をつけましょう!

**発熱時にお薬をあたえる時の注意
点**

解熱剤を使う場合、アセトアミノフェンを使用してください。
(商品名: カロナール、ピリナジン、アルビニー、アンヒバなど)
*熱があっても元気な場合や38.0~38.5℃以下なら、解熱剤の使用は控えましょう。

受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「何℃の熱が」「どの位」続きましたか?
2. 何かお薬をあげた場合、その種類を伝えられるよう、お薬手帳を持って行きましょう。

>>「発熱(38℃以上)」のチェック画面に戻る

このサイトは役に立ちましたか?
 はい いいえ

● 社団法人 日本小児科学会
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.



TOP>発熱(38℃以上)>自家用車・タクシーで病院に行く

行く! 自家用車・タクシーで病院に行く
急患診療所へ行くといいで
しょう。



お子さんの症状

- 生後3カ月未満である。
- 無表情で活気がない。
- ぐったりしている。

急患診療所に行く準備

病院に持っていくものを準備しましょう

- 健康保険証
- 医療費控除証(乳)
- 母子健康手帳
- お薬手帳
- 体温表など経過の分かるもの
- 着替え・オムツ
- お金



救急車で病院に行く時に注意しましょう

1. 家を出る前に火元を確認!
2. 戸締まりを忘れずに!
3. 交通事故に気をつけましょう!

**発熱時にお薬をあたえる時の注意
点**

解熱剤を使う場合、アセトアミノフェンを使用してください。
(商品名: カロナール、ピリナジン、アルビニー、アンヒバなど)
*熱があっても元気な場合や38.0~38.5℃以下なら、解熱剤の使用は控えましょう。

受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「何℃の熱が」「どの位」続きましたか?
2. 何かお薬をあげた場合、その種類を伝えられるよう、お薬手帳を持って行きましょう。

>>「発熱(38℃以上)」のチェック画面に戻る

昼間の通常診療時間中に、同じ症状で受診しましたか?
 はい いいえ

お子さんの急病時、医療機関が見つからず困ったことはありますか?
 はい いいえ

近くに夜間・休日に受診できる応急診療所はありますか?
 はい いいえ

小児救急電話相談 #8000をご存じですか?
 はい いいえ

お子さんが病気の時、誰に相談しますか?
 親族 友人 かかりつけ医 その他

このサイトをどこで知りましたか?
 新聞・テレビ 広報 検索サイト その他

● 社団法人 日本小児科学会
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.



TOP>発熱(38℃以上)>自家用車・タクシーで病院に行く

行く! 自家用車・タクシーで病院に行く
急患診療所へ行くといいで
しょう。



お子さんの症状

- 生後3カ月未満である。
- 無表情で活気がない。
- ぐったりしている。

急患診療所に行く準備

病院に持っていくものを準備しましょう

- 健康保険証
- 医療費控除証(乳)
- 母子健康手帳
- お薬手帳
- 体温表など経過の分かるもの
- 着替え・オムツ
- お金



救急車で病院に行く時に注意しましょう

1. 家を出る前に火元を確認!
2. 戸締まりを忘れずに!
3. 交通事故に気をつけましょう!

**発熱時にお薬をあたえる時の注意
点**

解熱剤を使う場合、アセトアミノフェンを使用してください。
(商品名: カロナール、ピリナジン、アルビニー、アンヒバなど)
*熱があっても元気な場合や38.0~38.5℃以下なら、解熱剤の使用は控えましょう。

受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「何℃の熱が」「どの位」続きましたか?
2. 何かお薬をあげた場合、その種類を伝えられるよう、お薬手帳を持って行きましょう。


>>「発熱(38℃以上)」のチェック画面に戻る

ご回答いただきありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

● 社団法人 日本小児科学会



JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.


ONLINE  おかあさんのための救急&予防サイト

対象年齢
生後1か月～6歳

こどもの救急

 HOME  メニュー

TOP>けいれん・ふるえ



けいれん・ふるえ

● お子さんにあてはまる全ての項目を選択し、「結果をみる」ボタンをクリックしてください。

- 生後6カ月未満である。
- 意識が戻らない。
- くちびるの紫色が続いている。
- 生まれて初めてのけいれんである。
- けいれんが5分以内でとまった。
- 体温が38℃以下である。
- けいれんに左右差がある。
- 最近頭を激しくぶつけた。
- 何度も、繰り返しけいれんがおこる。
- てんかんという病名もしくは診断がついている。
- けいれんかどうか、はっきりしない。
- けいれんが5分以上続いている。

結果をみる

リセット

● 社団法人 日本小児科学会
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.



ONLINE けいれん・ふるえのための救急予約サイト
対象年齢 1か月～6歳

こどもの救急

HOME 予約

TOP>けいれん・ふるえ>救急車で病院に行く

行く! 救急車で病院に行く

急を要する症状がみられるようです。



お子さんの症状

- 意識が戻らない。
- くちびるの紫色が続いている。

救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを!

1. 局番なしの「119」をダイヤルします。
2. 「救急車をお願いします」と伝えます。
3. 次のことを伝えましょう。
 - お子さんの年齢
 - お子さんの名前
 - 住所
 - 電話番号
 - 場所の目標となる建物
4. お子さんの症状を伝えましょう。

救急車を待っている間

1. 次のものを準備しましょう。
 - 健康保険証
 - 医療費控除証(※)
 - 母子健康手帳
 - お薬手帳
 - 体温表など経過の分かるもの
 - 着替え・オムツ
 - お金
2. 玄関の鍵を開けておきましょう。
3. 家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いします。

救急車で病院に行く時に注意しましょう

1. 家を出る前に火元を確認!
2. 戸締まりを忘れずに!

けいれん時の注意点

口にものをくわえさせてはいけません!

けいれん時の看病ポイント

仰向けに寝かせたら、顔を横に向け衣類をゆるめます。

受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「どんなけいれんが」「どの位」続きましたか?
2. けいれんに右半身だけ、左半身だけ、といった左右差がありますか?
3. けいれんがみられたときの体温は何℃ありましたか?

>>「けいれん・ふるえ」のチェック画面に戻る

このサイトは役に立ちましたか?
 はい いいえ

●社団法人 日本小児科学会
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.

ONLINE けいれん・ふるえのための救急予約サイト
対象年齢 1か月～6歳

こどもの救急

HOME 予約

TOP>けいれん・ふるえ>救急車で病院に行く

行く! 救急車で病院に行く

急を要する症状がみられるようです。



お子さんの症状

- 意識が戻らない。
- くちびるの紫色が続いている。

救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを!

1. 局番なしの「119」をダイヤルします。
2. 「救急車をお願いします」と伝えます。
3. 次のことを伝えましょう。
 - お子さんの年齢
 - お子さんの名前
 - 住所
 - 電話番号
 - 場所の目標となる建物
4. お子さんの症状を伝えましょう。

救急車を待っている間

1. 次のものを準備しましょう。
 - 健康保険証
 - 医療費控除証(※)
 - 母子健康手帳
 - お薬手帳
 - 体温表など経過の分かるもの
 - 着替え・オムツ
 - お金
2. 玄関の鍵を開けておきましょう。
3. 家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いします。

救急車で病院に行く時に注意しましょう

1. 家を出る前に火元を確認!
2. 戸締まりを忘れずに!

けいれん時の注意点

口にものをくわえさせてはいけません!

けいれん時の看病ポイント

仰向けに寝かせたら、顔を横に向け衣類をゆるめます。

受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「どんなけいれんが」「どの位」続きましたか?
2. けいれんに右半身だけ、左半身だけ、といった左右差がありますか?
3. けいれんがみられたときの体温は何℃ありましたか?

>>「けいれん・ふるえ」のチェック画面に戻る

昼間の通常診療時間中に、同じ症状で受診しましたか?

はい いいえ

お子さんの急病時、医療機関が見つからず困ったことはありますか?
 はい いいえ

近くに夜間・休日に受診できる応急診療所はありますか?
 はい いいえ

小児救急電話相談 #8000をご存じですか?
 はい いいえ

お子さんが病気の時、誰に相談しますか?
 親族 友人 かかりつけ医 その他

このサイトをどこで知りましたか?
 新聞・テレビ 広報 検索サイト その他

回答しない

送信

●社団法人 日本小児科学会
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.

ONLINE けいれん・ふるえのための救急予約サイト
対象年齢 1か月～6歳

こどもの救急

HOME 予約

TOP>けいれん・ふるえ>救急車で病院に行く

行く! 救急車で病院に行く

急を要する症状がみられるようです。



お子さんの症状

- 意識が戻らない。
- くちびるの紫色が続いている。

救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを!

1. 局番なしの「119」をダイヤルします。
2. 「救急車をお願いします」と伝えます。
3. 次のことを伝えましょう。
 - お子さんの年齢
 - お子さんの名前
 - 住所
 - 電話番号
 - 場所の目標となる建物
4. お子さんの症状を伝えましょう。

救急車を待っている間

1. 次のものを準備しましょう。
 - 健康保険証
 - 医療費控除証(※)
 - 母子健康手帳
 - お薬手帳
 - 体温表など経過の分かるもの
 - 着替え・オムツ
 - お金
2. 玄関の鍵を開けておきましょう。
3. 家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いします。

救急車で病院に行く時に注意しましょう

1. 家を出る前に火元を確認!
2. 戸締まりを忘れずに!

けいれん時の注意点

口にものをくわえさせてはいけません!

けいれん時の看病ポイント

仰向けに寝かせたら、顔を横に向け衣類をゆるめます。

受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「どんなけいれんが」「どの位」続きましたか?
2. けいれんに右半身だけ、左半身だけ、といった左右差がありますか?
3. けいれんがみられたときの体温は何℃ありましたか?

>>「けいれん・ふるえ」のチェック画面に戻る

ご回答いただきありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

●社団法人 日本小児科学会
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.