




ONLINE  おかあさんのための救急&予防サイト

対象年齢  
生後1か月～6歳

# こどもの救急

 HOME  メニュー

TOP > 吐き気



## 吐き気

● お子さんにあてはまる全ての項目を選択し、「結果をみる」ボタンをクリックしてください。

- 生後3カ月未満である。
- 血もしくは胆汁（緑色の液体）を吐いた。
- 何度も繰り返し吐く。
- がまんできないほどの激しいおなかの痛みを訴える。
- 吐いたものがコーヒーの残りかすのようだ。
- 元気がある、機嫌は悪くない。
- ウンチに血が混じった。
- くちびるが乾いている。
- おしっこがでていない、オムツがいつも通りぬれている。
- 頭を激しく痛がる。
- 無表情でウトウトしている。


結果をみる

リセット

● 社団法人 日本小児科学会  
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.





TOP>吐き気>おうちで様子をみましょう

**待つ** おうちで様子をみましょう

急を要する症状はみられないようです。おうちで様子をみながら診療時間になるのを待って、病院へ連れて行くといよいでしょう。

お子さんの症状

- 元気がある、機嫌は悪くない。
- おしっこがでて、オムツがいつも通りぬれている。

ただし、症状が変わったら  
急患診療所を受診してください。  
連休・正月期間中は翌日に急患診療所を受診してください。

**吐き気・おう吐時の看病ポイント**

吐いたものがのどにつまらないように、横を向いて寝かせましょう。

乳幼児用イオン飲料を、15～30分おきに少しずつあげましょう。  
\*ご家庭に乳幼児用イオン飲料を常備しておくといよいでしょう。脱水時に水分共にミネラルも補給できます。


受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「何回」吐きましたか？
2. 吐いたものの特徴を伝えましょう。(例：酸っぱい匂いがする・ウンチの匂いに似ている・コーヒーの残りカスのよう・黄色あるいは緑色の吐物 など)
3. オムツを何回替えましたか？ または何回おしっこに行きましたか？

>>吐き気のチェック画面に戻る

このサイトは役に立ちましたか？  
はい いいえ

●社団法人 日本小児科医学会  
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY  
Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.



TOP>吐き気>おうちで様子をみましょう

**待つ** おうちで様子をみましょう

急を要する症状はみられないようです。おうちで様子をみながら診療時間になるのを待って、病院へ連れて行くといよいでしょう。

お子さんの症状

- 元気がある、機嫌は悪くない。
- おしっこがでて、オムツがいつも通りぬれている。

ただし、症状が変わったら  
急患診療所を受診してください。  
連休・正月期間中は翌日に急患診療所を受診してください。

**吐き気・おう吐時の看病ポイント**

吐いたものがのどにつまらないように、横を向いて寝かせましょう。

乳幼児用イオン飲料を、15～30分おきに少しずつあげましょう。  
\*ご家庭に乳幼児用イオン飲料を常備しておくといよいでしょう。脱水時に水分共にミネラルも補給できます。

受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「何回」吐きましたか？
2. 吐いたものの特徴を伝えましょう。(例：酸っぱい匂いがする・ウンチの匂いに似ている・コーヒーの残りカスのよう・黄色あるいは緑色の吐物 など)
3. オムツを何回替えましたか？ または何回おしっこに行きましたか？

>>吐き気のチェック画面に戻る

昼間の通常診療時間中に、同じ症状で受診しましたか？  
はい いいえ

お子さんの急病時、医療機関が見つからず困ったことはありますか？  
はい いいえ

近くに夜間・休日に受診できる応急診療所はありますか？  
はい いいえ

小児救急電話相談 #8000をご存じですか？  
はい いいえ

お子さんが病気の時、誰に相談しますか？  
親族 友人 かかりつけ医 その他


このサイトをどこで知りましたか？  
新聞・テレビ 広報 検索サイト その他

回答しない

送信

●社団法人 日本小児科医学会  
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY  
Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.


# スマートフォンサイト・サンプル



TOP>吐き気>おうちで様子をみましょう

**待つ** おうちで様子をみましょう

急を要する症状はみられないようです。おうちで様子をみながら診療時間になるのを待って、病院へ連れて行くよいよでしょう。



#### お子さんの症状

- 元気がある、機嫌は悪くない。
- おしっこがでて、オムツがいつも通りぬれている。

**ただし、症状が変わったら  
急患診療所を受診してください。**

連休・正月期間中は翌日に急患診療所を受診してください。

**吐き気・おう吐時の看病ポイント**

吐いたものがのどにつまらないように、横を向いて寝かせましょう。


乳幼児用イオン飲料を、15～30分おきに少しずつあげましょう。  
\*ご家庭に乳幼児用イオン飲料を常備しておくといでしょう。脱水時に水分共にミネラルも補給できます。

#### 受診した際、お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「何回」吐きましたか？
2. 吐いたものの特徴を伝えましょう。(例：酸っぱい匂いがする・ウンチの匂いに似ている・コーヒーの残りカスのよう・黄色あるいは緑色の吐物 など)
3. オムツを何回替えましたか？ または何回おしっこに行きましたか？

>>吐き気のチェック画面に戻る

ご回答いただきありがとうございました。  
今後の参考にさせていただきます。



TOP>広域災害・救急医療情報システム検索

### 広域災害・救急医療情報システム検索

- お住まいの都道府県を選択してください。  
各都道府県の自治体が公開している、医療情報をまとめたサイトを表示します。

北海道・東北	➤
関東	➤
甲信越・北陸	➤
東海	➤
関西	➤
中国	➤
四国	➤
九州・沖縄	➤


● 社団法人 日本小児科学会

JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.



## スマートフォンサイト・サンプル



TOP > 広域災害・救急医療情報システム検索


### 広域災害・救急医療情報システム検索

新潟県	
富山県	
石川県	
福井県	
長野県	
山梨県	

● 社団法人 日本小児科学会  
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.





TOP>広域災害・救急医療情報システム検索

## 広域災害・救急医療情報システム検索

### 石川県

- 石川県災害・救急・周産期医療情報システム
- 石川県医療・薬局機能情報提供システム

※都道府県によっては、結果が2つ表示されます。お好みでご利用ください。

※各サイトごとに病院検索の方法は異なります。詳しくはリンク先をご確認ください。

※リンク先はモバイル表示に対応していない場合があります。

»都道府県選択画面に戻る

● 社団法人 日本小児科学会

JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.



## スマートフォンサイト・サンプル



TOP>小児救急電話相談 #8000



### 小児救急電話相談 #8000

- 小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院などのアドバイスをうけられます。
- 全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることで、お住まいの都道府県の窓口へ自動転送されます。
- 実施時間帯は自治体によって異なります。お住まいの都道府県を選択すると、実施時間帯などの詳細を表示します。


北海道・東北	➤
関東	➤
甲信越・北陸	➤
東海	➤
関西	➤
中国	➤
四国	➤
九州・沖縄	➤

● 社団法人 日本小児科学会

JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.





TOP > 小児救急電話相談 #8000

## 小児救急電話相談 #8000

- 新潟県 
- 富山県 
- 石川県 
- 福井県 
- 長野県 
- 山梨県 

● 社団法人 日本小児科学会


JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.






## スマートフォンサイト・サンプル

ONLINE  おかあさんのための救急&予防サイト

対象年齢  
生後1か月～6歳

# こどもの救急

HOME  メニュー

TOP>小児救急電話相談 #8000

### 小児救急電話相談 #8000

- 小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院などのアドバイスをうけられます。

<input type="checkbox"/> 石川県
プッシュ回線、携帯電話から #8000
ダイヤル回線、公衆電話、IP電話などすべての電話から 076-238-0099
実施時間帯 毎日：18:00～翌朝 8:00
県の#8000ページへのリンク <a href="#">石川県の #8000 ページ</a> ※リンク先はモバイル表示に対応していない場合があります。


※「#8000」事業について詳しいことを知りたい方は、厚生労働省の#8000ページをご参照ください。

»都道府県選択画面に戻る

● 社団法人 日本小児科学会  
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.





TOP>リンク集

## リンク集

### 夜間や休日に対応してもらえる病院を探せます

#### 各地の医師会へのリンク

- 日本医師会のWEBサイト中にあるページです。現在、47都道府県医師会、673郡市区医師会にリンクしています。
- 自分の住んでいる都市の医師会のwebサイトをみることで、夜間や休日の当番医情報などが確認できます。

#### 東京都 医療機関案内サービス ひまわり

- 指定した場所を中心に、様々な医療機関が近い順に検索できます。
- 東京都福祉保健局が医療機関の協力を得て収集したもので年1回以上の更新をしています。
- 東京都以外の都道府県で、医療機関を検索したい場合はこちら。

### 中毒についてさらに詳しい情報が得られます

#### (財) 日本中毒情報センター

- 日本中毒情報センター内の「中毒情報データベース」では、家庭用品・自然毒・細菌性食中毒の名前から、詳しい対処法などが検索できます。
- また、同センターでは、「中毒110番・電話サービス」も行っており、実際に事故が発生している場合に向け、電話にて情報提供しています。

#### 中毒データベース検索システム

- 大学病院医療情報ネットワーク研究センターによる、中毒に関連する商品のデータベースです。個々の商品に対して治療の概要を知ることができるため、より具体的な対応を知りたいときに便利です。

#### こどもの誤飲・誤食110番

- (社) 沖縄県薬剤師会のwebサイトです。
- 日常生活でよくある身近なものを中心に、お子さんが間違っただり飲んだり食べたりした場合の対処法などをやさしく解説しています。

### 毎日の生活に役立ちます

#### 日本小児救急医学学会・区民公開講座特設ページ

- 区民公開講座での講演内容のサマリーPDFが公開されています。「こどもたちの感染症と予防接種」、「けいれんが起きたら」「子どもへの薬の飲ませ方」「こどもの事故とその予防、応急処置」「異物除去、心肺蘇生」など。

#### すこやか子育て健康百科

- MSD (株) 運営のwebサイトです。「おこさま119番」では乳幼児から学童期の子どもの病気やけがへの対処法を分かりやすく記載しています。

#### 日本赤十字社

- 「とっさの手当・予防を学びたい」のページでは、病気やけがの手当や、病気やけがを防ぐための日常の注意点などが解説されています。

### 「ONLINE QQ こどもの救急」へのリンクについて

- 当サイトへのリンクは、次の条件を満たしている限り、原則として自由（リンクフリー）です。申請の必要はございませんが、当学会の主旨に合わない場合や当学会の運営や信用を害する恐れがある場合は、事後においてもリンク自体をお断りいたします。
- (1) リンクを設定する箇所には、当サイトへのリンクである旨を必ず明記してください。
- (2) いわゆるフレームリンク等、当サイトの内容を他のコンテンツと組み合わせて表示するリンク、および当サイトの内容が単独で表示される場合であっても、リンク元のホームページの一部として表示される形のリンクはお断りします。
- (3) その他、一般に当学会の信用にかかわるようなリンクの仕方はご遠慮下さい。
- なお、リンクは必ずトップページ (<http://www.kodomo-qq.jp/>) をお願いします。

▲ページTOPへ

● 社団法人 日本小児科学会  
JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.

