| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100503 | 上皮細胞 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173553 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100504 | 扁平上皮細胞 | EP | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173554 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100505 | 移行上皮細胞 | TSC | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173555 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100506 | 尿細管上皮細胞 | ﾆｮｳｻｲｶ | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173556 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100507 | 細胞質内封入体細 | ｼﾂﾅｲ | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173557 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100508 | 卵円形脂肪体 | ﾗﾝｹｲ | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173558 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100509 | 円柱上皮細胞 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173559 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100510 | 核内封入体細胞 | ｶｸﾅｲﾌｳ | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173560 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100511 | 脂肪顆粒細胞 | FG | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173561 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100512 | 大食細胞(マクロファージ) | ﾀｲｼｮｸ | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173562 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100513 | 異型細胞 | ｲｹｲ | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173563 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100514 | 分類不能細胞 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173564 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100515 | 小円形(上皮)細胞 | SRC | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173565 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100516 | 円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173566 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100517 | 硝子円柱 | HCT | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173567 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100518 | 上皮円柱 | ECCT | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173568 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100519 | 顆粒円柱 | GCT | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173569 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100520 | 蝋様円柱 | ﾛｳﾖｳCT | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173570 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100521 | 脂肪円柱 | FCT | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173571 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100522 | 赤血球円柱 | RBCT | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173572 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100523 | 白血球円柱 | WBCT | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173573 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100524 | ヘモグロビン円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173574 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100525 | ヘモジデリン円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173575 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100526 | ミオグロビン円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173576 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100527 | アミロイド円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173577 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100528 | 蛋白円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173578 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100529 | 空胞変性円柱 | ｸｳﾎｳCT | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173579 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100530 | 血小板円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173580 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100531 | 細菌円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173581 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100532 | ビリルビン円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173582 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100533 | 塩類(結晶)円柱 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173583 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100534 | 細菌 | BAC | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173585 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100535 | 真菌 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173586 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100536 | 原虫(トリコモナス) | ﾄﾘｺﾓﾅｽ | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173587 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100537 | 通常結晶 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173590 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100538 | 異常結晶 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173591 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100539 | 無晶性塩類 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173592 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100540 | 粘液 | M | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173593 | 0 | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100541 | その他1 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173594 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100542 | その他2 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173595 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100543 | その他3 | | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173596 | | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100544 | ・沈渣尿量 | ・沈渣尿量 | 1A1050000001735 | 1A10500000735 | 1A105000000173501 | ml | 鏡検(その他染色) | | | | | | | |
| 100600 | 沈渣ー尿 | 沈渣ー尿 | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192000 | | その他 | | | | | | | |
| 100601 | 赤血球(RBC) | R | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192051 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100602 | 白血球(WBC) | W | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192052 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100603 | 上皮細胞 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192053 | | その他 | | | | | | | |
| 100604 | 扁平上皮細胞 | EP | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192054 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100605 | 移行上皮細胞 | TSC | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192055 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100606 | 尿細管上皮細胞 | ﾆｮｳｻｲｶ | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192056 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100607 | 細胞質内封入体細 | ｼﾂﾅｲ | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192057 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100608 | 卵円形脂肪体 | ﾗﾝｹｲ | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192058 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100609 | 円柱上皮細胞 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192059 | | その他 | | | | | | | |
| 100610 | 核内封入体細胞 | ｶｸﾅｲﾌｳ | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192060 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100611 | 脂肪顆粒細胞 | FG | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192061 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100612 | 大食細胞(マクロファージ) | ﾀｲｼｮｸ | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192062 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100613 | 異型細胞 | ｲｹｲ | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192063 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100614 | 分類不能細胞 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192064 | | その他 | | | | | | | |
| 100615 | 小円形(上皮)細胞 | SRC | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192065 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100616 | 円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192066 | | その他 | | | | | | | |
| 100617 | 硝子円柱 | HCT | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192067 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100618 | 上皮円柱 | ECCT | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192068 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100619 | 顆粒円柱 | GCT | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192069 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100620 | 蝋様円柱 | ﾛｳﾖｳCT | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192070 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100621 | 脂肪円柱 | FCT | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192071 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100622 | 赤血球円柱 | RBCT | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192072 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100623 | 白血球円柱 | WBCT | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192073 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100624 | ヘモグロビン円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192074 | | その他 | | | | | | | |
| 100625 | ヘモジデリン円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192075 | | その他 | | | | | | | |
| 100626 | ミオグロビン円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192076 | | その他 | | | | | | | |
| 100627 | アミロイド円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192077 | | その他 | | | | | | | |
| 100628 | 蛋白円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192078 | | その他 | | | | | | | |
| 100629 | 空胞変性円柱 | ｸｳﾎｳCT | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192079 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100630 | 血小板円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192080 | | その他 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100631 | 細菌円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192081 | | その他 | | | | | | | |
| 100632 | ビリルビン円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192082 | | その他 | | | | | | | |
| 100633 | 塩類(結晶)円柱 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192083 | | その他 | | | | | | | |
| 100634 | 細菌 | BAC | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192085 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100635 | 真菌 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192086 | | その他 | | | | | | | |
| 100636 | 原虫(トリコモナス) | ﾄﾘｺﾓﾅｽ | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192087 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100637 | 通常結晶 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192090 | | その他 | | | | | | | |
| 100638 | 異常結晶 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192091 | | その他 | | | | | | | |
| 100639 | 無晶性塩類 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192092 | | その他 | | | | | | | |
| 100640 | 粘液 | M | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192093 | 0 | その他 | | | | | | | |
| 100641 | その他1 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192094 | | その他 | | | | | | | |
| 100642 | その他2 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192095 | | その他 | | | | | | | |
| 100643 | その他3 | | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192096 | | その他 | | | | | | | |
| 100644 | ・沈渣尿量 | ・沈渣尿量 | 1A1050000001920 | 1A10500000920 | 1A105000000192001 | ml | | | | | | | | |
| 100700 | 尿定性 | 尿定性 | 1A9900000001901 | 1A99000000901 | 1A990000000190100 | | 試験紙法 | | | | | | | |
| 100800 | 尿定性 | 尿定性 | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191100 | | 試験紙法（機械読み | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | 尿定性 | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191100 | なし | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3101R | 栄研化学 | ｳﾛﾍﾟｰﾊﾟｰαⅢ"栄研" | 21700AMZ00652000 | |
| | ﾆﾖｳﾁﾕｳ ｲﾂﾊﾟﾝｹﾝｻ | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191100 | なし | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| 100801 | ﾋｼﾞﾕｳ | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191151 | | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | 尿定性 | 比重 | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191151 | なし | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | 比 重 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191151 | | | | | | | | | |
| 100802 | PH | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191152 | | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | | pH | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191152 | なし | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | pH | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191152 | | | | | | | | | |
| 100803 | ﾀﾝﾊﾟｸ ﾃｲｾｲ | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191153 | | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | | 蛋白 | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191153 | mg/dL | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | 尿蛋白 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191153 | | | | | | | | | |
| 100804 | ﾄｳ ﾃｲｾｲ | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191154 | | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | | 糖 | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191154 | mg/dL | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | 尿糖 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191154 | | | | | | | | | |
| 100805 | ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191155 | | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | | ウロビリノーゲ | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191155 | 定性 | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | ウロビリノーゲン | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191155 | | | | | | | | | |
| 100806 | ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191157 | | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | | ビリルビン | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191157 | 定性 | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | ビリルビン | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191157 | | | | | | | | | |
| 100807 | ｹﾄﾝﾀｲ | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191158 | | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | | ケトン体 | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191158 | 定性 | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | ケトン体 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191158 | | | | | | | | | |
| 100808 | ｾﾝｹﾂ ﾊﾝﾉｳ | U-GE | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191159 | | 試験紙法と屈折法( | 栄研化学 | | US-3100R | 栄研化学 | ウロペーパーⅢ | 21600AMZ00655000 | |
| | 尿潜血 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191159 | 定性 | 単波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | 尿潜血 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191159 | | | | | | | | | |
| 100809 | 細菌 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191160 | 定性 | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | 細菌 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191160 | | | | | | | | | |
| 100810 | 白血球 | 尿定性 | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191162 | 定性 | 二波長反射光測定 | アークレイ | | オーションマック | アークレイ | オーションスティックス 10PA | | |
| | 白血球 | | 1A9900000001911 | 1A99000000911 | 1A990000000191162 | | | | | | | | | |
| 100900 | 尿定性 | 尿定性 | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192000 | | その他 | | | | | | | |
| 100901 | 比 重 | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192051 | | その他 | | | | | | | |
| 100902 | pH | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192052 | | その他 | | | | | | | |
| 100903 | 尿蛋白 | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192053 | | その他 | | | | | | | |
| 100904 | 尿糖 | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192054 | | その他 | | | | | | | |
| 100905 | ウロビリノーゲン | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192055 | | その他 | | | | | | | |
| 100906 | ビリルビン | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192057 | | その他 | | | | | | | |
| 100907 | ケトン体 | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192058 | | その他 | | | | | | | |
| 100908 | 尿潜血 | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192059 | | その他 | | | | | | | |
| 100909 | 細菌 | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192060 | | その他 | | | | | | | |
| 100910 | 白血球 | | 1A9900000001920 | 1A99000000920 | 1A990000000192062 | | その他 | | | | | | | |
| 101000 | 便ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ(ﾃｲﾘﾖｳ) | KHBﾘﾖ1 | 1B0401352015062 | 1B04013520062 | 1B040135201506200 | | | | | | | | | |
| 101001 | 濃 度 | ﾉｳﾄﾞ | 1B0401352015062 | 1B04013520062 | 1B040135201506201 | NG/ML | | | | | | | | |
| | 便潜血定量 | | 1B0401352015062 | 1B04013520062 | 1B040135201506201 | | | | | | | | | |
| 101002 | 判 定 | ﾊﾝﾃｲ | 1B0401352015062 | 1B04013520062 | 1B040135201506211 | | | | | | | | | |
| 200403 | 網状赤血球 | ﾚﾁｸﾛ | 2A1100000019301 | 2A11000000301 | 2A110000001930102 | 0/00 | | | | | | | | |
| 200400 | 網状赤血球 | ﾚﾁｸﾛ | 2A1100000019309 | 2A11000000309 | 2A110000001930900 | | 自動機械法 | | | | | | | |
| 200401 | 網状赤血球数 | ﾚﾁｸﾛ | 2A1100000019309 | 2A11000000309 | 2A110000001930901 | | | | | | | | | |
| 200402 | 網状赤血球‰ | ﾚﾁｸﾛ | 2A1100000019309 | 2A11000000309 | 2A110000001930902 | 0/00 | | | | | | | | |
| 200404 | 網状赤血球 | 網状赤血球数 | 2A1100000019632 | 2A11000000632 | 2A110000001963200 | | Brecher法 | | | | | | | |
| 200405 | 網状赤血球数 | 網状赤血球数 | 2A1100000019632 | 2A11000000632 | 2A110000001963201 | | Brecher法 | | | | | | | |
| 200406 | 網状赤血球‰ | 網状赤血球数 | 2A1100000019632 | 2A11000000632 | 2A110000001963202 | ‰ | Brecher法 | | | | | | | |
| 200407 | 網状赤血球 | 網状赤血球 | 2A1100000019662 | 2A11000000662 | 2A110000001966200 | | ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | 網状赤血球 | Reticulo | 2A1100000019662 | 2A11000000662 | 2A110000001966200 | | | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000097 | XT-2000i | | | | |
| 200408 | 網赤血球数 | ﾓｳｼﾞﾖｳ | 2A1100000019662 | 2A11000000662 | 2A110000001966201 | | | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | 網状赤血球数 | ﾚﾁｸﾛ | 2A1100000019662 | 2A11000000662 | 2A110000001966201 | | ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XT-2000i | | | | |
| | ・網状# | ・網赤血球数 | 2A1100000019662 | 2A11000000662 | 2A110000001966201 | 10*4 | | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200409 | ・網状赤血球‰ | ・網赤血球‰ | 2A1100000019662 | 2A11000000662 | 2A110000001966202 | ‰ | | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | 網赤血球数 | | 2A1100000019662 | 2A11000000662 | 2A110000001966202 | ‰ | | ｼｽﾒｯｸｽ | | XT-2000i | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200110 | 血液像 | ｹﾂｿﾞｳ | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930100 | 0 | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | 白血球像 | WBCｿﾞｳ | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930100 | | 血球算定 | | | | | | | |
| 200111 | Neutro | NEUTRO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930151 | 0 | | | | | | | | |
| | 好中球:Neutro | Neutro | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930151 | % | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | NEUT | NEUT | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930151 | % | | | | | | | | |
| 200112 | Stab | STAB | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930152 | 0 | | | | | | | | |
| | 桿状核球:Stab | Stab | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930152 | % | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | STAB | STAB | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930152 | % | | | | | | | | |
| 200113 | Seg | SEG | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930153 | 0 | | | | | | | | |
| | 分葉核球:Seg | Seg | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930153 | % | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | SEG | SEG | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930153 | % | | | | | | | | |
| 200114 | Eosino | EOSINO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930154 | 0 | | | | | | | | |
| | 好酸球:Eosino | Eosino | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930154 | % | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | EOSINO | EOSINO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930154 | % | | | | | | | | |
| 200115 | Baso | BASO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930155 | 0 | | | | | | | | |
| | 好塩基球:Baso | Baso | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930155 | % | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | BASO | BASO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930155 | % | | | | | | | | |
| 200116 | Mono | MONO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930156 | 0 | | | | | | | | |
| | 単 球:Mono | Mono | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930156 | % | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | MONO | MONO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930156 | % | | | | | | | | |
| 200117 | Lympho | LYMPHO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930157 | 0 | | | | | | | | |
| | リンパ球:Lymph | Lympho | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930157 | % | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | LYMPH | LYMPH | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930157 | % | | | | | | | | |
| 200118 | '異型リンパ球 | A-LYMP | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930158 | 0 | | | | | | | | |
| | A-LYMP | A-LYMP | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930158 | % | | | | | | | | |
| 200119 | Myelo | MYELO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930159 | 0 | | | | | | | | |
| | MYELO | MYELO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930159 | % | | | | | | | | |
| 200120 | Meta | META | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930160 | 0 | | | | | | | | |
| | META | META | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930160 | % | | | | | | | | |
| 200121 | Pro−Myelo | PRO-M | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930161 | 0 | | | | | | | | |
| 200122 | PRO | PRO | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930161 | % | | | | | | | | |
| 200123 | Myeloblast | M-BLAS | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930162 | 0 | | | | | | | | |
| 200124 | MBL | MBL | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930162 | % | | | | | | | | |
| 200125 | 赤芽球:EBL | EBL | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930163 | ／100 | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200126 | EBL | EBL | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930163 | 個数 | | | | | | | | |
| 200127 | 形質細胞 | PLASMA | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930164 | | | | | | | | | |
| 200128 | 大小不同 | ﾀﾞｲｼｮｳ | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930171 | | | | | | | | | |
| 200129 | 奇形 | ｷｹｲ | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930172 | | | | | | | | | |
| 200130 | 多染性 | ﾀｾﾝｾｲ | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930173 | | | | | | | | | |
| 200131 | 塩基性斑点赤血球 | BASO-S | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930176 | | | | | | | | | |
| 200132 | その他1 | その他1 | 2A1600000019301 | 2A16000000301 | 2A160000001930177 | % | 血球算定 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200210 | 血液像 | ｹﾂｿﾞｳ | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930900 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200211 | Neutro | NEUTRO | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930951 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200212 | Stab | STAB | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930952 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200213 | Seg | SEG | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930953 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200214 | Eosino | EOSINO | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930954 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200215 | Baso | BASO | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930955 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200216 | Mono | MONO | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930956 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200217 | Lympho | LYMPHO | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930957 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200218 | '異型リンパ球 | A-LYMP | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930958 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200219 | Myelo | MYELO | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930959 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200220 | Meta | META | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930960 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200221 | Pro−Myelo | PRO-M | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930961 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200222 | Myeloblast | M-BLAS | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930962 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200223 | EBL | EBL | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930963 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200224 | 形質細胞 | PLASMA | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930964 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200225 | 大小不同 | ﾀﾞｲｼｮｳ | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930971 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200226 | 奇形 | ｷｹｲ | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930972 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200227 | 多染性 | ﾀｾﾝｾｲ | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930973 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200228 | 塩基性斑点赤血球 | BASO-S | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930976 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200229 | その他1 | その他1 | 2A1600000019309 | 2A16000000309 | 2A160000001930977 | | 半導体レーザーによ | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200310 | 血液像 | ｹﾂｿﾞｳ | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931000 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200311 | Neutro | NEUTRO | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931051 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200312 | Stab | STAB | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931052 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200313 | Seg | SEG | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931053 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200314 | Eosino | EOSINO | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931054 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200315 | Baso | BASO | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931055 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200316 | Mono | MONO | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931056 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200317 | Lympho | LYMPHO | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931057 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200318 | '異型リンパ球 | A-LYMP | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931058 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200319 | Myelo | MYELO | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931059 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200320 | Meta | META | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931060 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200321 | Pro−Myelo | PRO-M | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931061 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200322 | Myeloblast | M-BLAS | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931062 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200323 | 赤芽球:EBL | EBL | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931063 | | 鏡検法 | | | | | | | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200324 | 形質細胞 | PLASMA | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931064 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200325 | 大小不同 | ﾀﾞｲｼﾖｳ | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931071 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200326 | 奇形 | ｷｹｲ | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931072 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200327 | 多染性 | ﾀｾﾝｾｲ | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931073 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200328 | 塩基性斑点赤血球 | BASO-S | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931076 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200329 | その他1 | その他1 | 2A1600000019310 | 2A16000000310 | 2A160000001931077 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200501 | ※像目視 | *ｿﾞｳﾓｸｼ | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430100 | | | | | | | | | |
| 200502 | 目視stab | ﾓｸｼsatb | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430152 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200503 | 目視seg | ﾓｸｼseg | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430153 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200504 | 目視Eos | ﾓｸｼEos | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430154 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200505 | 目視BASO | ﾓｸｼBASO | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430155 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200506 | 目視Mono | ﾓｸｼMono | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430156 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200507 | 目視Lymp | ﾓｸｼLymp | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430157 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200508 | 目視A−LY | ﾓｸｼA-Lym | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430158 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200509 | 目視Met | ﾓｸｼMet | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430159 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200510 | 目視Mye | ﾓｸｼMye | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430160 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200511 | 目視Pro | ﾓｸｼPro | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430161 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200512 | 目視Ebl | ﾓｸｼEbl | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430163 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200513 | 目視OTH | ﾓｸｼOTH | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430177 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200514 | 白血球形態1 | WBCｹｲﾀｲ1 | 2A1600000034301 | 2A16000000301 | 2A160000003430181 | | 顕微鏡検査 | | | | | | | |
| 200600 | ｹﾂｴｷｿﾞｳ | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431000 | なし | 鏡検法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| | ｹﾂｴｷｿﾞｳ | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431000 | なし | 鏡検法 | ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ | | CELL-DYN Sapphire | | | | |
| | 血液像 | | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431000 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200601 | STAB | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431052 | % | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200602 | SEG | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431053 | % | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200603 | EOSIN | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431054 | % | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200604 | BASO | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431055 | % | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200605 | MONO | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431056 | % | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200606 | LYMPH | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431057 | % | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200607 | ﾊﾂｹﾂｷﾕｳｿﾞｳｿﾉﾀ1 | HMG5 | 2A1600000034310 | 2A16000000310 | 2A160000003431077 | | 鏡検法 | | | | | | | |
| 200100 | 血算 | 血算 | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930100 | | | ｼｽﾒｯｸｽ | | XE-2100 | | | | |
| 200101 | | 白血球数 | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930151 | X1000/ | フローサイトメトリー法 | | | XE-2100 | | | | |
| 200102 | CBC | 赤血球数 | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930152 | X10000 | シースフローDC法 | | | XE-2100 | | | | |
| 200103 | | ヘモグロビン | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930153 | g/dL | ラウリル硫酸法 | | | XE-2100 | | | | |
| 200104 | | ヘマトクリット | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930154 | % | 赤血球パルス波高値検出法 | | | XE-2100 | | | | |
| 200105 | | MCV | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930155 | fL | | | | XE-2100 | | | | |
| 200106 | | MCH | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930156 | pg | | | | XE-2100 | | | | |
| 200107 | | MCHC | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930157 | % | | | | XE-2100 | | | | |
| 200108 | | 血小板数 | 2A9900000019301 | 2A99000000301 | 2A990000001930158 | X1000/ | 赤血球パルス波高値検出法 | | | XE-2100 | | | | |
| 200200 | 血算 | 血算 | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930900 | | | | | | | | | |
| 200201 | | 白血球数 | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930951 | | | | | | | | | |
| 200202 | CBC | 赤血球数 | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930952 | | | | | | | | | |
| 200203 | | ヘモグロビン | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930953 | | | | | | | | | |
| 200204 | | ヘマトクリット | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930954 | | | | | | | | | |
| 200205 | | MCV | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930955 | | | | | | | | | |
| 200206 | | MCH | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930956 | | | | | | | | | |
| 200207 | | MCHC | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930957 | | | | | | | | | |
| 200208 | | 血小板数 | 2A9900000019309 | 2A99000000309 | 2A990000001930958 | | | | | | | | | |
| 200300 | 血算 | 血算 | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931000 | | | | | | | | | |
| 200301 | | 白血球数 | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931051 | | | | | | | | | |
| 200302 | CBC | 赤血球数 | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931052 | | | | | | | | | |
| 200303 | | ヘモグロビン | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931053 | | | | | | | | | |
| 200304 | | ヘマトクリット | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931054 | | | | | | | | | |
| 200305 | | MCV | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931055 | | | | | | | | | |
| 200306 | | MCH | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931056 | | | | | | | | | |
| 200307 | | MCHC | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931057 | | | | | | | | | |
| 200308 | | 血小板数 | 2A9900000019310 | 2A99000000310 | 2A990000001931058 | | | | | | | | | |
| 202500 | 活性化部分トロンボ | APTT | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231100 | | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ｼﾝｻｼﾙ APTT | 21500AMG0003000 | |
| | APTT | APTT | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231100 | | | | | | | | | |
| | APTT | APTT | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231100 | | | ｾｷｽｲ | | コアプレスタ2000 | ｾｷｽｲ | コアグピアーAPTT−N | 222ADAMX00008000 | |
| 202501 | APTT凝時 | APTTｼﾞｶﾝ | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231101 | 秒 | APTT法 | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | ｼｰﾒﾝｽ | データフィイ・APTT | 16200EZY00424000 | |
| 202502 | 活性化部分トロンボ | APTT | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231151 | 秒 | | ｼｽﾒｯｸｽ | | Coagrex-800 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボチェックAPTT | | |
| | APTT | APTT | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231151 | SEC | ｴﾗｼﾞﾝ酸活性化法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | データファイ・APTT | 16200EZY00424000 | |
| | APTT(活性化部分ﾄ | APTT | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231151 | 秒 | | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ｼﾝｻｼﾙAPTT | | 4987595611322 |
| | ｶﾂｾｲ ﾄﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ | APTT | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231151 | 秒 | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｰﾒﾝｽ | ｱｸﾁﾝ FSL | 219ABAMX00057000 | |
| | 測定値 | ｿｸﾃｲﾁ | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231151 | 秒 | | | | | | | | |
| | ・測定値(秒) | ・測定値 | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231151 | 秒 | 散乱光度法 | ｾｷｽｲ | | コアプレスタ2000 | ｾｷｽｲ | コアグピアーAPTT−N | 222ADAMX00008000 | |
| | APTT | APTT | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231151 | sec | 活性化部分ﾄﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ法 | | | | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | プラテリンLS | | |
| | 秒 | SEC | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231151 | 秒 | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ｼﾝｻｼﾙ APTT | 21500AMG0003000 | |
| 202503 | コントロール | ｺﾝﾄﾛｰﾙ | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231152 | 秒 | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ｼﾝｻｼﾙ APTT | 21500AMG0003000 | |
| | コントロール | ｺﾝﾄﾛｰﾙ | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231152 | 秒 | | | | | | | | |
| | ・基準値(秒) | ・基準値 | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231152 | 秒 | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | | | | | |
| | コントロール | ｺﾝﾄﾛｰﾙ | 2B0200000022311 | 2B02000000311 | 2B020000002231152 | 秒 | 凝固自kn | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ｼﾝｻｼﾙ APTT | 21500AMG0003000 | |
| | プロトロンビン時間 | PT | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231100 | | Quick一段法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボレルS | 16100EZY00320000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202600 | プロトロンビン時間 | PT | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231100 | | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ | 21500AMG00001000 | |
| | ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝｼﾞｶﾝ | PT-T | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231100 | | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA1500 | ｼｰﾒﾝｽ | ﾄﾛﾝﾎﾞﾚﾙS | 16100EZY00320000 | |
| | ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝｼﾞｶﾝ | PT-T | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231100 | | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｰﾒﾝｽ | ﾄﾛﾝﾎﾞﾚﾙS | 16100EZY00320000 | |
| | ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ時間 | ﾌﾟﾛﾄﾛT | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231100 | | | | | | | | | |
| | PT | PT | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231100 | | | ｾｷｽｲ | | コアプレスタ2000 | ｾｷｽｲ | コアグピア PT-N | 22200AMX00279000 | |
| | ※PT | *PT | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231100 | | | ｼｽﾒｯｸｽ | | | | | | |
| 202601 | プロトロンビン値(PT | PT | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231151 | 秒 | | | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | ﾄﾛﾝﾎﾞﾚﾙS GTS-210D (2000ﾃｽﾄ) | | 4987562418350 |
| | プロトロンビン時間 | PTｼﾞｶﾝ | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231151 | 秒 | | ｼｽﾒｯｸｽ | | Coagrex-800 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボレルS | | |
| | PT時間 | PT時間 | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231151 | SEC | Quick一段法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボレルS | 16100EZY00320000 | |
| | 秒 | SEC | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231151 | 秒 | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ | 21500AMG00001000 | |
| | PT SEC | PT-T | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231151 | 秒 | 凝固時間測定法 | | | | | | | |
| | ・測定値(秒) | ・測定値 | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231151 | 秒 | 散乱光度法 | ｾｷｽｲ | | コアプレスタ2000 | ｾｷｽｲ | コアグピア PT-N | 22200AMX00279000 | |
| | PT | PT | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231151 | sec | 凝固時間法 | | | | ｼｽﾒｯｸｽ | ﾄﾛﾝﾎﾞﾚﾙS | | |
| | 秒 | SEC | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231151 | 秒 | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ | 21500AMG00001000 | |
| 202602 | 正常対照値 | ﾀｲｼｮｳﾁ | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231152 | 秒 | | | | | | | | |
| | 対照 | 対照 | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231152 | SEC | Quick一段法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボレルS | 16100EZY00320000 | |
| | コントロール | ｺﾝﾄﾛｰﾙ | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231152 | 秒 | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ | 21500AMG00001000 | |
| | PT凝固時間 | PTｼﾞｶﾝ | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231152 | 秒 | PT法 | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | ｼｰﾒﾝｽ | トロンボレルS | 16100EZY00320000 | |
| 202603 | 活性値 | ｶﾂｾｲﾁ | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231153 | % | | | | | | | | |
| | PT活性値 | PT活性値 | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231153 | % | Quick一段法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボレルS | 16100EZY00320000 | |
| | プロトロンビン値 | PT-ｶｯｾ | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231153 | % | | | | | | | | |
| | 活性 | ｶｯｾｲ | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231153 | % | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ | 21500AMG00001000 | |
| | PT % | PT-T | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231153 | % | 凝固時間測定法 | | | | | | | |
| | ・測定値(%) | ・測定値(%) | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231153 | % | 散乱光度法 | ｾｷｽｲ | | コアプレスタ2000 | ｾｷｽｲ | コアグピア PT-N | 22200AMX00279000 | |
| | PT活性 % | PTｶｯｾｲ% | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231153 | % | 計算 | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | ｼｰﾒﾝｽ | トロンボレルS | | |
| | | PTINR値 | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231153 | % | 凝固時間法 | | | | ｼｽﾒｯｸｽ | ﾄﾛﾝﾎﾞﾚﾙS | | |
| 202604 | PT比 | PTﾋ | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231155 | 0 | | | | | | | | |
| 202605 | PT INR | PT-INR | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | | | ｼｽﾒｯｸｽ | | Coagrex-800 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボレルS | | |
| | PT−INR | PT−INR | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | | Quick一段法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボレルS | 16100EZY00320000 | |
| | プロトロンビン値 | PT-INR | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | | | | | | | | | |
| | PT−INR | PT-INR | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | - | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ | 21500AMG00001000 | |
| | PT-INR | PT-T | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | | 凝固時間測定法 | | | | | | | |
| | PT-INR | PT-T | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | | 凝固時間測定法 | | | | | | | |
| | ・国際標準比−INR | ・INR | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | | 散乱光度法 | ｾｷｽｲ | | コアプレスタ2000 | ｾｷｽｲ | コアグピア PT-N | 22200AMX00279000 | |
| | PT−INR | PT-INR | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | | 計算 | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | ｼｰﾒﾝｽ | トロンボレルS | | |
| | | PT活性(%) | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | INR | 活性化部分ﾄﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ法 | | | | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | プラテリンLS | | |
| | PT−INR | PT-INR | 2B0300000022311 | 2B03000000311 | 2B030000002231157 | - | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ | 21500AMG00001000 | |
| 202700 | : ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ時間 | ﾌﾟﾛﾄﾛT | 2B0300000022320 | 2B03000000320 | 2B030000002232000 | | | | | | | | | |
| 202701 | : 測定値 | ｿｸﾃｲﾁ | 2B0300000022320 | 2B03000000320 | 2B030000002232051 | 秒 | | | | | | | | |
| 202702 | : 活性値 | ｶｯｾｲﾁ | 2B0300000022320 | 2B03000000320 | 2B030000002232053 | % | | | | | | | | |
| 202703 | : INR | INR | 2B0300000022320 | 2B03000000320 | 2B030000002232057 | | | | | | | | | |
| 202800 | ※HPT | *HPT | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231100 | | | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | | | | |
| 202801 | ヘパプラスチンテスト | ﾍﾊﾟﾌﾟﾗ | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231101 | % | | | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | 複合因子・H「コクサイ」400ﾃｽﾄ (61022) | | 4987562204953 |
| | ﾍﾊﾟﾌﾟﾗｽﾁﾝﾃｽﾄ | HPT | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231101 | % | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA1500 | ｼｽﾒｯｸｽ | 複合因子・H｢ｺｸｻｲ｣ | (01E)第0004号 | |
| | ﾍﾊﾟﾌﾟﾗｽﾁﾝﾃｽﾄ | HPT | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231101 | % | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ｼｽﾒｯｸｽ | 複合因子・H｢ｺｸｻｲ｣ | (01E)第0004号 | |
| | ヘパプラスチンT | ﾍﾊﾟﾌﾟﾗ | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231101 | % | | | | | | | | |
| 202802 | HPT凝固時 | HPTｼﾞｶﾝ | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231108 | 秒 | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | ｼｽﾒｯｸｽ | 複合因子・H | 20100EZZ00004000 | |
| 202803 | HPT活性% | HPTｶｯｾｲ% | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231109 | % | 計算 | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | ｼｽﾒｯｸｽ | 複合因子・H | | |
| 202804 | ヘパプラスチンテスト | ヘパプラスチ | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231131 | % | 血漿法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | エーディア | ヘパプラスチンテスト | 16200EZY00424000 | |
| | ヘパプラスチンテスト | ﾍﾊﾟﾃｽﾄ | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231131 | % | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾍﾊﾟﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ | 21500AMG00008000 | |
| | ヘパプラスチンテスト | ﾍﾊﾟﾃｽﾄ | 2B0450000022311 | 2B04500000311 | 2B045000002231131 | % | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾍﾊﾟﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ | 21500AMG00008000 | |
| 202901 | フィブリノゲン定量 | FBG | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg／dL | | ｼｽﾒｯｸｽ | | Coagrex-800 | ｼｽﾒｯｸｽ | トロンボチェックFib(L) | | |
| | フィブリノーゲン | ﾌｨﾌﾞﾘﾉ | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg／dL | | | | CA7000 | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞ | ﾌｨﾌﾞﾘﾌﾟﾚｽﾄA | | 4987562134304 |
| | フィブリノーゲン | ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg/dL | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ、ﾋ | 215AMG00001000、13A2X00204000001 | |
| | ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ(FIB) | FIB | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg/dL | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA1500 | ｼｽﾒｯｸｽ | ﾄﾛﾝﾎﾞﾁｪｯｸ Fib(L) | 28A2X00030000012 | |
| | ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ(FIB) | FIB | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg/dL | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA-7000・6000 | ｼｰﾒﾝｽ | ﾃﾞｰﾀﾌｧｲ･ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ | (62E輸)第0441号 | |
| | フィブリノーゲン | ﾌｨﾌﾞﾘ | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ(FIB) | FIB | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg/dL | 凝固時間測定法 | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA1500 | ｼｽﾒｯｸｽ | ﾄﾛﾝﾎﾞﾁｪｯｸ Fib(L) | 28A2X00030000012 | |
| | フィブリノーゲン | ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg/dL | 透過光 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | ACL-TOP | ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｲｼｮﾝ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ | ﾋｰﾓｽｱｲｴﾙ ﾘｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ、ﾋ | 215AMG00001000、13A2X00204000001 | |
| | Fib | Fib | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg/dL | 散乱光度法 | ｾｷｽｲ | | コアプレスタ2000 | ｾｷｽｲ | コアグピア Fbg トロンビン試 | 13A2X00197218101 | |
| | Fbg濃度 | Fbgﾉｳﾄﾞ | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg/dl | | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | ｼｰﾒﾝｽ | データファイ・フィブリノゲン | 28A2X00030000003 | |
| | | FIB | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | mg/dL | 凝固時間法 | | | | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾄﾛﾝﾎﾞﾁｪｯｸFib | | |
| | フィブリノゲン | | 2B1000000022311 | 2B10000000311 | 2B100000002231101 | | | | | | | | | |
| 202902 | | FDP | 2B1200000022052 | 2B12000000052 | 2B120000002205201 | μg/m | ラテックス免疫比濁法 | | | | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ナノピアP-FDP | | |
| | フィブリン分解産物( | FDP-P | 2B1200000022062 | 2B12000000062 | 2B120000002206201 | μg／mL | | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | STACIA | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | エルピア FDP-P | | |
| | FDP 血漿 | P FDP | 2B1200000022062 | 2B12000000062 | 2B120000002206201 | μg／mL | | ｼｽﾒｯｸｽ | | CA7000 | ﾅｽｶ | NSオート P-FDP | | |
| | 血中FDP | FDP | 2B1200000022062 | 2B12000000062 | 2B120000002206201 | μg/m | LPIA | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | LPIA-S500 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｴﾙﾋﾟｱ･FDP-P | 16200EZZ01580000 | |
| | FDPﾃｲﾘｮｳ(ｹﾂﾁｭｳ) | FDPQ | 2B1200000022062 | 2B12000000062 | 2B120000002206201 | μg/m | ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾅﾉﾋﾟｱ P-FDP | 21400AMZ00010000 | |
| | 血中FDP | FDP | 2B1200000022062 | 2B12000000062 | 2B120000002206201 | μg/m | LPIA | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | LPIA-S500 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｴﾙﾋﾟｱ･FDP-P | 16200EZZ01580000 | |
| | FDP | FDP | 2B1200000022062 | 2B12000000062 | 2B120000002206201 | μg/m | ラテックス凝集免疫 | ｾｷｽｲ | | コアプレスタ2000 | ｾｷｽｲ | ナノピア P−FDP | 21400AMZ00010000 | |
| | FDP | FDP | 2B1200000022062 | 2B12000000062 | 2B120000002206201 | μg/dl | ラテックス凝集法 | ｼｽﾒｯｸｽ | 28B2X10007000093 | CS-2100i | ｼｽﾒｯｸｽ | ラテックステストBL-2P-FDP | | |
| | フィブリンフィブリノゲン分解産物 | | 2B1200000022062 | 2B12000000062 | 2B120000002206201 | | | | | | | | | |
| 202903 | | D-dimmer精 | 2B1400000022044 | 2B14000000044 | 2B140000002204401 | μg/m | ラテックス免疫比濁法 | | | | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ナノピアDﾀﾞｲﾏｰ | | |
| | Dダイマー | DDｾｲﾐﾂ | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | μg／mL | | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | | STACIA | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | エルピアアースD-Dダイマー II | | |
| | Dダイマー | Dダイマー | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | μg／ | ﾗﾃｯｸｽ凝集法 | 日本電子 | | JCA−BM165 | ナスカ | NSオート Dダイマー | 21300AM200431000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202904 | Dダイマー | Dダイマー | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | μg/m | LPIA | 三菱化学メディエンス | | LPIA-NV7 | 三菱化学メディエンス | エルピアエース D-D ダイマーⅡ | 21700AMZ00586000 | |
| | D ダイマー | D D | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | μg/m | ラテックス免疫比濁 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | 株式会社カイノス | LATECLE Dダイマー試薬 | 21500AMZ00464000 | |
| | D－Dダイマー | DDダイマ | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | MMG/ML | | | | | | | | |
| | D ダイマー | D D | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | μ g/mL | ラテックス免疫比濁法 | シスメックス | | CA1500 | エシスメックス | エルピアエースD-Dダイマーラテックス試薬 | 21700AMZ00586000 | |
| | D ダイマー | D D | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | μ g/mL | ラテックス免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | 積水メディカル | ナノピア Dダイマー | 21500AMZ00537000 | |
| | Dダイマー | Dダイマー | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | μg/m | LPIA | 三菱化学メディエンス | | LPIA-NV7 | 三菱化学メディエンス | エルピアエース D-D ダイマーⅡ | 21700AMZ00586000 | |
| | Dダイマー | D-ダイマー | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | μg/m | ラテックス免疫比濁 | セキスイ | | コアプレスタ2000 | セキスイ | ナノピア D－ダイマー | 21500AMZ00537000 | |
| | Dダイマー | | 2B1400000022062 | 2B14000000062 | 2B140000002206201 | | | | | | | | | |
| 202905 | | AT-3 | 2B2000000022063 | 2B20000000063 | 2B200000002206301 | % | 合成気質法 | | | | シスメックス | エルシステム・ATⅢ | | |
| 202906 | アンチトロンビン活性 | AT-3 | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231501 | % | | シスメックス | | Coagrex-800 | シスメックス | エルシステム・ATⅢ | | |
| | アンチトロンビンⅢ活 | AT-3 | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231501 | % | | | | CA7000 | ロシュ・ダイアグ | 自動分析用 プレチマットクロモジェン | | 4987518585310 |
| | アンチトロンビン3 | AT3 | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231501 | % | 発色性合成基質法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | 積水メディカル | テストチーム S ATⅢ | 20800AMZ10021000 | |
| | アンチトロンビン3 | AT3 | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231501 | % | 発色性合成基質法 | 日本電子 | | JCA-BM9130 | 積水メディカル | テストチーム S ATⅢ | 20800AMZ10021000 | |
| | アンチトロンビン3 | AT3 | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231501 | % | 発色性合成基質法 | シスメックス | | CA-1500・6000 | シスメックス | ベリクロームATⅢオートB | 20900AMY00020000 | |
| | AT－Ⅲ(活性) | AT3カッセ | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231501 | % | | | | | | | | |
| | アンチトロンビンⅢ | AT－Ⅲ | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231501 | % | 合成其質法 | セキスイ | | コアプレスタ2000 | セキスイ | テストチーム S ATⅢ | 20800AMZ10021000 | |
| 202907 | アンチトロンビンⅢ活 | ATⅢ 活性値 | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231531 | % | 合成基質法 | シスメックス | | CA7000 | 積水メディカル | テストチームS ATⅢ | 16200EZY00424000 | |
| | アンチトロンビン3活 | AT3カッセイ | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231531 | % | 合成基質法 | 三菱化学メディエンス | | ACL-TOP | インスツルメンテイション ラボラトリー | ヒーモスアイエル アンチトロンビンLQ | 21500AMG00006000 | |
| | アンチトロンビン | | 2B2000000022315 | 2B20000000315 | 2B200000002231531 | | | | | | | | | |
| 202908 | PIVKA－Ⅱ | PIVKA-2 | 2B5550000023051 | 2B55500000051 | 2B555000002305101 | | CLEIA | 富士レビオ | 13B3X10001000003 | ルミパルスS | 三光純薬 | ルミパルス PIVKA-Ⅱエーザイ | 21600AMZ00495000 | |
| 203000 | 赤血球沈降速度(E | ESR(L) | 2Z0100000019096 | 2Z01000000096 | 2Z010000001909600 | | | | | | | | | |
| 203001 | 赤血球沈降速度 | 赤沈 | 2Z0100000019920 | 2Z01000000920 | 2Z010000001992000 | | westergren変法 | 常光 | | モニター-S | | | | |
| | ※赤沈 | *セキチン | 2Z0100000019920 | 2Z01000000920 | 2Z010000001992000 | | | ベスマチック | | | | | | |
| 203002 | 血沈 | ESR | 2Z0100000019920 | 2Z01000000920 | 2Z010000001992001 | - | 自然沈降 | テクノメディカ | | ESR-6000 | - | 使用せず | - | |
| | | 血沈 | 2Z0100000019920 | 2Z01000000920 | 2Z010000001992001 | mm/hr | ウエスターグレン法変法 | | | | (株)テクノメディカ | | | |
| | 赤血球沈降速度 | | 2Z0100000019920 | 2Z01000000920 | 2Z010000001992001 | | | | | | | | | |
| 300101 | 総蛋白 | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | 自動分析装置用試薬-HRII 総蛋白-HRⅡ | | |
| | 総蛋白(TP) | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | 比色法(Biuret法) | 日立ハイテクノロジーズ | | LABOSPECT0 | 積水メディカル | クリニメイトTP試薬 | 13A2X00197218034 | |
| | 総蛋白(TP) | T-P | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | | | | H7600／ LABOS | 積水メディカル | クリニメイトTP試薬 | | 4987502131356 |
| | 総蛋白 | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | ビューレット法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 三菱化学メディエンス | イアトロTP Ⅱ | 13A2X10027000009 | |
| | ソウタンパク(TP) | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | Biuret法 | オリンパス | | AU5431・AU5421 | 積水メディカル | クリニメイトTP試薬 | 13A2X00197218034 | |
| | ソウタンパク(TP) | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | Biuret法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立7700・7600型 | 積水メディカル | クリニメイトTP試薬 | 13A2X00197218034 | |
| | ソウタンパク(TP) | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | Biuret法 | 日本電子 | | Bio Majaesty(JC | 積水メディカル | クリニメイトTP試薬 | 13A2X00197218034 | |
| | 総蛋白 | T-P | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | G/DL | | | | | | | | |
| | ソウタンパク(TP) | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | Biuret法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立7700・7600 | 積水メディカル | クリニメイトTP試薬 | 13A2X00197218034 | |
| | ソウタンパク(TP) | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | Biuret法 | オリンパス | | AU5431・ AU5421・ | 積水メディカル | クリニメイトTP試薬 | 13A2X00197218034 | |
| | ソウタンパク(TP) | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | Biuret法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 積水メディカル | クリニメイトTP試薬 | 13A2X00197218034 | |
| | 総蛋白 | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | ビューレット法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 三菱化学メディエンス | イアトロTP Ⅱ | 13A2X10027000009 | |
| | 総蛋白 | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | Biuret法 | 日立 | | 日立:7700 | 関東化学 | シカリキッド TP(BR) | 13A2X00196218017 | |
| | 総蛋白 | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dl | ビューレット法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | シノテスト | ラボシードⅡTP | 14A2X00015000009 | |
| | | TP | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | g/dL | ビウレット法 | | | | カイノス | アクアオートカイノスTP-Ⅱ試薬 | | |
| | 総蛋白(TP) | | 3A0100000023271 | 3A01000000271 | 3A010000002327101 | | | | | | | | | |
| 300102 | アルブミン定量(随時 | ALBズイ | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106100 | 0 | | 日本電子 | | JCA-BM2250 | ニットーボー | N-アッセイ TIA Micro Alb | | |
| | アルブミン／Cre－尿 | Alb／Cre尿 | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106100 | | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | ニットーボーメディカル | N－アッセイ TIA Micro A | 20200AMZ00992000 | |
| | 尿中アルブミン:TIA | U-ALB:TI | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106100 | | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | スペリオル マイクロアルブミン | (02E)122 | |
| | ニヨウチユウアルブミン | UACR | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106100 | なし | 免疫比濁法 | ベックマン・コールター | | オリンパスAU5421 | 和光純薬 | オートワコー マイクロアルブミン | 21500AMZ00413000 | |
| | ニヨウチユウアルブミン | UACR | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106100 | なし | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM8000シリーズ | 和光純薬 | オートワコー マイクロアルブミン | 21500AMZ00413000 | |
| | 尿中アルブミン:TIA | U-ALB:TI | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106100 | | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | スペリオル マイクロアルブミン | (02E)122 | |
| 300103 | アルブミン 濃度 | ノウド | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106101 | μg／mL | | | | | | | | |
| | アルブミン定量値 | Alb定量値 | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106101 | μg／r | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | ニットーボーメディカル | N－アッセイ TIA Micro A | 20200AMZ00992000 | |
| | アルブミン | アルブミン | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106101 | μg/m | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | スペリオル マイクロアルブミン | (02E)122 | |
| | 微量Alb定量[尿] | 尿微量アルブミ | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106101 | mg/L | TIA法 | 日立 | | 日立:7700 | デンカ生研 | ALB TIAN「生研」 | 20100EZZ00101000 | |
| | | U-ALB | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106101 | mg/L | 免疫比濁(TIA)法 | | | | 医学生物学研究所 | TAC-2テストアルブミン | | |
| | 尿－Alb | | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106101 | | | | | | | | | |
| | アルブミン | アルブミン | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106101 | μg/m | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | スペリオル マイクロアルブミン | (02E)122 | |
| 300104 | 1日尿換算値 | カンサンチ | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106126 | mg/day | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | スペリオル マイクロアルブミン | (02E)122 | |
| | 1日尿換算値 | カンサンチ | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106126 | mg/day | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | スペリオル マイクロアルブミン | (02E)122 | |
| 300105 | クレアチニン補正 | CREホセイ | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106128 | mg／g・CRE | | | | | | | | |
| | アルブミン／Cre補 | Alb／Cr補正 | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106128 | mg／g | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | ニットーボーメディカル | N－アッセイ TIA Micro A | 20200AMZ00992000 | |
| | アルブミン定量 尿 | CREホセイ | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106128 | mg／g | cr | 日本電子 | | JCA-BM1650 | カイノス | アクアオートカイノスCRE-Ⅱ反応試薬(Ⅰ、Ⅱ) | | 4987550012799 |
| | クレアチニン補正値 | ホセイチ | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106128 | mg/g・C | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | スペリオル マイクロアルブミン | (02E)122 | |
| | U-ALB カンザンチ | UACR | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106128 | mg/g・CRE | 免疫比濁法 | | | | | | | |
| | クレアチニン補正値 | ホセイチ | 3A0150000001061 | 3A01500000061 | 3A015000000106128 | mg/g・C | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | スペリオル マイクロアルブミン | (02E)122 | |
| 300106 | 微量アルブミン定性 | 微量アルブミン | 3A0150000001901 | 3A01500000901 | 3A015000000190111 | | | | | | | | | |
| 300107 | アルブミン テイリヨウ | ALB | 3A0150000023063 | 3A01500000063 | 3A015000002306301 | mg/dL | ネフェロメトリー | 株式会社日立製作所 | | 日立7700・7600型 | シーメンス | N-抗血清 アルブミン | (61E輸)第0374号 | |
| | アルブミン テイリヨウ | ALB | 3A0150000023063 | 3A01500000063 | 3A015000002306301 | mg/dL | ネフェロメトリー | シーメンス | | ベーリングネフェロメーターⅡ(BNⅡ) | シーメンス | N-抗血清 アルブミン | (61E輸)第0374号 | |
| | アルブミン | ALB | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | 自動分析装置用試薬-HRII アルブミン-HRⅡ | | |
| | アルブミン(Alb) | アルブミン | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g／dL | 比色法(BCG法) | 日立ハイテクノロジーズ | | LABOSPECT0 | 積水メディカル | クリニメイト ALB試薬 | 13A2X00197218032 | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300108 | アルブミン(Alb) | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g／dL | | | | H7600／LABOS | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｸﾘﾆﾒｲﾄ ALB 発色液 | | 4987502131189 |
| | アルブミン | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g／dL | | | | 0 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｸﾘﾆﾒｲﾄ ALB 発色液 | | 4987502131189 |
| | アルブミン：BCG法 | ALB:BCG | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g/dL | BCG法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛﾌｧｲﾝ ALB Ⅱ | 13A2X10027000010 | |
| | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ(ALB) | ALBB | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g/dL | BCP改良法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 株式会社ｶｲﾉｽ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS ALB | 13A2X00078000007 | |
| | アルブミン | ALB | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | G/DL | | | | | | | | |
| | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ(ALB) | ALBB | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g/dL | BCP改良法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・<br>AU5421・ | 株式会社ｶｲﾉｽ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS ALB | 13A2X00078000007 | |
| | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ(ALB) | ALBB | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g/dL | BCP改良法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 株式会社ｶｲﾉｽ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS ALB | 13A2X00078000007 | |
| | アルブミン：BCG法 | ALB:BCG | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g/dL | BCG法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛﾌｧｲﾝ ALB Ⅱ | 13A2X10027000010 | |
| | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | ALB | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g/dL | BCG法 | 日立 | | 日立：7700 | 関東化学 | シカリキッド　ALB(BR) | 13A2X00196218018 | |
| | アルブミン | ALB | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g/dl | BCG法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ｼﾉﾃｽﾄ | ﾗﾎﾞｼｰﾄﾞ Ⅱ ALB | 14A2X00015000008 | |
| | | ALB | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | g/dL | 改良型BCP法 | | | | ｶｲﾉｽ | アクアオートカイノスALB試薬 | | |
| | アルブミン(Alb) | | 3A0150000023271 | 3A01500000271 | 3A015000002327101 | | | | | | | | | |
| 300109 | A／G比 | A／G比 | 3A0160000023271 | 3A01600000271 | 3A016000002327102 | | 比色法(Biuret・BCG | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTO | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | クリニメイト　ALB試薬 | 13A2X00197218034 | |
| | A／G | A/G | 3A0160000023271 | 3A01600000271 | 3A016000002327102 | - | BCG法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛﾌｧｲﾝ ALB Ⅱ | 13A2X10027000010 | |
| | A/G ﾋ | A/G | 3A0160000023271 | 3A01600000271 | 3A016000002327102 | なし | BCP改良法/Biuret | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 株式会社ｶｲﾉｽ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS　ALB | 13A2X00078000007 | |
| | A/G ﾋ | A/G | 3A0160000023271 | 3A01600000271 | 3A016000002327102 | なし | BCP改良法<br>/Biuret法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・<br>AU5421・ | 株式会社ｶｲﾉｽ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS　ALB | 13A2X00078000007 | |
| | A/G ﾋ | A/G | 3A0160000023271 | 3A01600000271 | 3A016000002327102 | なし | BCP改良法<br>/Biuret法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 株式会社ｶｲﾉｽ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS　ALB | 13A2X00078000007 | |
| | A／G | A/G | 3A0160000023271 | 3A01600000271 | 3A016000002327102 | - | BCG法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛﾌｧｲﾝ ALB Ⅱ | 13A2X10027000010 | |
| 300110 | A／G | A/G | 3A0160000023919 | 3A01600000919 | 3A016000002391901 | | 計算 | | | | | | | |
| 300111 | A／G比 | A/Gﾋ | 3A0160000023919 | 3A01600000919 | 3A016000002391902 | | | | | H7600／LABOSPECT008 | | | | |
| | A／G | A/G | 3A0160000023919 | 3A01600000919 | 3A016000002391902 | | | | | | | | | |
| 300200 | 蛋白分画(TP－F) | 蛋白分画 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323200 | | 電気泳動法(ｾﾙﾛｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | | UF-1000i | ベックマン・コールター | セレカVSP | | |
| | 蛋白分画 | ﾀﾝﾊﾟｸF | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323200 | - | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| | 蛋白分画 | | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323200 | | | | | | | | | |
| 300201 | 蛋白分画 | ﾀﾝﾊﾟｸF | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323249 | 0 | | 常光 | | CTE-9800、CTE | 東洋濾紙株式会社 | セレカ一VSP | | |
| | 蛋白分画 | ﾌﾞﾝｶｸ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323249 | | | | | AES630 | 和光純薬 | ﾃﾞｶﾋﾄﾞﾛﾅﾌﾀﾚﾝ(電気泳動用)ﾃﾞｶﾘﾝ | | 0 |
| | ﾀﾝﾊﾟｸ ﾌﾞﾝｶｸ | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323249 | % | セルロースアセテー | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AES630 | 和光純薬 | ﾎﾟﾝｿｰ-3R | | |
| | ﾀﾝﾊﾟｸ ﾌﾞﾝｶｸ | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323249 | % | セルロースアセ<br>テート膜電気泳動 | 常光 | | CTE780 | 常光 | 液体ﾎﾟﾝｿS/常光、、 | | |
| | ﾀﾝﾊﾟｸ ﾌﾞﾝｶｸ | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323249 | % | セルロースアセ<br>テート膜電気泳動 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5421 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ光学工業 | ｵﾘﾝﾊﾟｽAES専用試薬 | | |
| 300202 | Alb | ALB | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323251 | % | | | | | | | | |
| | アルブミン | アルブミン | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323251 | % | 電気泳動法(ｾﾙﾛｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | | UF-1000i | ベックマン・コールター | セレカVSP | | |
| | 蛋白分画　アルブミ | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323251 | % | | | | | | | | |
| | アルブミン | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323251 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| | ALB | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323251 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | | | | |
| | 蛋白分画 | アルブミン分 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323251 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | ｾﾚｶ-VSP、ﾎﾟﾝｿｰ-3R | | |
| | アルブミン | ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323251 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| 300203 | α1グロブリン | A1-G | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323252 | % | | | | | | | | |
| | アルファ1 | アルファ1 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323252 | % | 電気泳動法(ｾﾙﾛｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | | UF-1000i | ベックマン・コールター | セレカVSP | | |
| | α1 | ｱﾙﾌｧ1 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323252 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| | α1-G | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323252 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | | | | |
| | | a1グロブリン分 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323252 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | ｾﾚｶ-VSP、ﾎﾟﾝｿｰ-3R | | |
| | α1 | ｱﾙﾌｧ1 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323252 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| 300204 | α2グロブリン | A2-G | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323253 | % | | | | | | | | |
| | アルファ2 | アルファ2 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323253 | % | 電気泳動法(ｾﾙﾛｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | 自動分析装置 | UF-1000i | ベックマン・コールター | セレカVSP | | |
| | α2 | ｱﾙﾌｧ2 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323253 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| | α2-G | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323253 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | | | | |
| | | a2グロブリン分 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323253 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | ｾﾚｶ-VSP、ﾎﾟﾝｿｰ-3R | | |
| | α2 | ｱﾙﾌｧ2 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323253 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| 300205 | β　グロブリン | B-G | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323254 | % | | | | | | | | |
| | ベータ | ベータ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323254 | % | 電気泳動法(ｾﾙﾛｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | 自動分析装置 | UF-1000i | ベックマン・コールター | セレカVSP | | |
| | β | ﾍﾞｰﾀ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323254 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| | β-G | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323254 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | | | | |
| | | b グロブリン分 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323254 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | ｾﾚｶ-VSP、ﾎﾟﾝｿｰ-3R | | |
| | β | ﾍﾞｰﾀ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323254 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| 300206 | γ　グロブリン | G-G | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323255 | % | | | | | | | | |
| | ガンマ | ガンマ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323255 | % | 電気泳動法(ｾﾙﾛｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | 自動分析装置 | UF-1000i | ベックマン・コールター | セレカVSP | | |
| | γ | ｶﾞﾝﾏ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323255 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| | γ-G | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323255 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | | | | |
| | γ | G | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323255 | % | | | | | | | | |
| | | g グロブリン分 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323255 | % | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | ｾﾚｶ-VSP、ﾎﾟﾝｿｰ-3R | | |
| | γ | ｶﾞﾝﾏ | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323255 | % | ｾﾙﾛｰｽｱｾﾃｰﾄ膜電 | ベックマン・コールター | | AES630 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ(株) | 支持体:ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ膜(ｵﾘﾝﾊﾟｽ)、 | - | |
| 300207 | 蛋白分画　φグロ | ﾊﾟｲ GL | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323257 | % | | | | | | | | |
| 300208 | A／G比 | A/G | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323258 | | | | | | | | | |
| | A／G比 | A／G比 | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323258 | | 電気泳動法(ｾﾙﾛｰ | ｼｽﾒｯｸｽ | | UF-1000i | ベックマン・コールター | セレカVSP | | |
| | A/G | EP | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323258 | なし | セルロースアセテート膜電気泳動法 | | | | | | | |
| | A/G | A/G | 3A0200000023232 | 3A02000000232 | 3A020000002323258 | | | | | | | | | |
| | TTT | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | U | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | チモール試液一HR Ⅱ ワコー | | |
| | TTT | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | U | 比濁法(肝機能研究 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTO | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | クリニメイト　TTT試薬 | 20300AMZ00140000 | |
| | TTT(チモール混濁 | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | 単位 | | | | H7600／LABOS | 和光純薬 | ﾁﾓｰﾙ試液-HR Ⅱ ﾜｺｰ | | 4987481036765 |
| | TTT | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | U | 学会法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 和光純薬 | チモール試液-HR Ⅱ ワコー | 20100AMZ00088000 | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300301 | ﾁﾓｰﾙ | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | U | 日本消化器病学会 | 日本電子 | | JCA-BM8000ｼﾘ | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｸﾘﾆﾒｲﾄ TTT試薬 | 20300AMZ00140000 | |
| | TTT | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | U | | | | | | | | |
| | ﾁﾓｰﾙ | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | U | 日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5421・AU2700 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｸﾘﾆﾒｲﾄ TTT試薬 | 20300AMZ00140000 | |
| | ﾁﾓｰﾙ | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | U | 日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｸﾘﾆﾒｲﾄ TTT試薬 | 20300AMZ00140000 | |
| | TTT | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | U | 学会法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 和光純薬 | チモール試液-HRⅡワコー | 20100AMZ00088000 | |
| | | TTT | 3A0250000023292 | 3A02500000292 | 3A025000002329201 | KU | チモール混濁反応 | | | | 栄研化学 | EAテストTTT'栄研' | | |
| 300302 | ZTT | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | U | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | ZTT-HRワコー | | |
| | ZTT | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | U | 比濁法(肝機能研究 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTO | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | クリニメイト ZTT試薬 | 20300AMZ00140000 | |
| | ZTT(硫酸亜鉛混濁 | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | 単位 | | | | H7600／LABOS | 和光純薬 | ｸﾝｹﾙ液ﾜｺｰ | | 4987481010406 |
| | ZTT | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | U | 学会法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 和光純薬 | 自動分析装置用試薬-HR Z | 16200AMZ01541000 | |
| | ｸﾝｹﾙ | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | U | 日本消化器病学会 | 日本電子 | | JCA-BM8000ｼﾘ | 和光純薬 | ｸﾝｹﾙ液ﾜｺｰ | 62AM1542 | |
| | ZTT | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | U | | | | | | | | |
| | ｸﾝｹﾙ | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | U | 日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・AU2700 | 和光純薬 | ｸﾝｹﾙ液ﾜｺｰ | 62AM1542 | |
| | ｸﾝｹﾙ | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | U | 日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 和光純薬 | ｸﾝｹﾙ液ﾜｺｰ | 62AM1542 | |
| | ZTT | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | U | 学会法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 和光純薬 | 自動分析装置用試薬-HR Z | 16200AMZ01541000 | |
| | | ZTT | 3A0300000023292 | 3A03000000292 | 3A030000002329201 | KU | 硫酸亜鉛試験 | | | | 栄研化学 | EAテストZTT'栄研' | | |
| 300401 | クレアチンキナーゼ( | CPK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコ-CK | | |
| | CK | CK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U／L | UV法(JSCC標準化 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTO | ニットーボーメディカル | Nーアッセイ CPKーL ニッ | 07A2X10001012480 | |
| | CK(CPK, クレアチ | CK(CPK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U／L | | | | H7600／ LABOS | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ CK (EPS500) R1 | | 4987539754818 |
| | CK | CK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | IU/L/3 | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ CKﾚｰﾄJⅡ | 21700AMZ00676000 | |
| | CK(CPK) | CPK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ CK | 13A2X00196218005 | |
| | CK(CPK) | CK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U/L | | | | | | | | |
| | CK(CPK) | CPK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ CK | 13A2X00196218005 | |
| | CK(CPK) | CPK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ CK | 13A2X00196218005 | |
| | CK | CK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | IU/L/3 | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ CKﾚｰﾄJⅡ | 21700AMZ00676000 | |
| | CK | CK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | 日立 | | 日立:7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ CKレート JⅡ | 13A2X10027000034 | |
| | CK | CK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | IU/l | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄ S CK | 13A2X00197218078 | |
| | | CK | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | | | | (株)関東化学 | シカリキッド CK | | |
| | クレアチンキナーゼ(CK) | | 3B0100000023272 | 3B01000000272 | 3B010000002327201 | | | | | | | | | |
| 300402 | CKーMB／CLIA | CKーMB／( | 3B0150000023051 | 3B01500000051 | 3B015000002305101 | ng／m | CLIA法 | ｼｰﾒﾝｽ | | ケミルミ ADVIA | ｼｰﾒﾝｽ | ケミルミACSーCKーMB | 20700AMY00118000 | |
| | CKーMB | CK-MB | 3B0150000023051 | 3B01500000051 | 3B015000002305101 | ng/mL | CLIA | アボット | | アーキテクト2000 | アボット | アーキテクトCKーMB | 21700AMY00248000 | |
| 300403 | CK-MB(CPK-MB | CKMBEC | 3B0150000023053 | 3B01500000053 | 3B015000002305301 | ng／mL | | | | MODULAR ANA | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 CK-MB STAT | | 4987518301958 |
| 300404 | CK-MB(CPK-MB) | CKMB | 3B0150000023272 | 3B01500000272 | 3B015000002327200 | | 免疫阻止-UV法 | 日本電子 | | JCA-BM2250 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞCK-MB | 21300AMZ00816000 | |
| | CK-MB(CPK-MB) | CKMB | 3B0150000023272 | 3B01500000272 | 3B015000002327200 | | 免疫阻止-UV法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5421 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞCK-MB | 21300AMZ00816000 | |
| | CK-MB(CPK-MB) | CKMB | 3B0150000023272 | 3B01500000272 | 3B015000002327200 | | 免疫阻止-UV法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7600-210 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞCK-MB | 21300AMZ00816000 | |
| 300405 | MB | CKMB | 3B0150000023272 | 3B01500000272 | 3B015000002327201 | U/L | 免疫阻止-UV法 | | | | | | | |
| | | CK-MB | 3B0150000023272 | 3B01500000272 | 3B015000002327201 | μg/dL | 免疫阻害法 | | | | (株)関東化学 | CK-M 阻害剤 | | |
| | クレアチンキナーゼーMB | | 3B0150000023272 | 3B01500000272 | 3B015000002327201 | | | | | | | | | |
| 300501 | アスパラギン酸アミ/ | GOT | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコー AST･J2 | | |
| | AST(GOT) | AST | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U／L | UV法(JSCC標準化 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTO | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ピュアオートS AST | 13A2X00197218089 | |
| | AST(GOT) 血清 | AST | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U／L | | | | H7600／LABOS | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ AST(EPS500) R1 | | 4987539754511 |
| | AST(GOT) ［特定 | AST | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U／L | | | | 0 | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ AST(EPS500) R1 | | 4987539754511 |
| | AST(GOT) | AST(GOT) | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | IU/L/3 | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ AST(J)Ⅱ | 13A2X10027000001 | |
| | AST(GOT) | GOT | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ AST | 13A2X00196218002 | |
| | AST(GOT) | AST | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U/L | | | | | | | | |
| | AST(GOT) | GOT | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ AST | 13A2X00196218002 | |
| | AST(GOT) | GOT | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ AST | 13A2X00196218002 | |
| | AST(GOT) | AST(GOT) | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | IU/L/3 | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ AST(J)Ⅱ | 13A2X10027000001 | |
| | AST | AST | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | 日立 | | 日立:7700 | ｼｽﾒｯｸｽ | AST試薬Lコクサイ | 28A2X00030000019 | |
| | AST | AST(GOT) | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | IU/l | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｵｰﾄｾﾗS AST | 13A2X00197218090 | |
| | | AST | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | | | | 和光純薬工業 | Lタイプワコー GOT･J2 | | |
| | AST(GOT) | | 3B0350000023272 | 3B03500000272 | 3B035000002327201 | | | | | | | | | |
| 300601 | アラニンアミノトランス | GPT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコー ALT･J2 | | |
| | ALT(GPT) | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U／L | UV法(JSCC標準化 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTO | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ピュアオートS ALT | 13A2X00197218086 | |
| | ALT(GPT) 血清 | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U／L | | | | H7600／LABOS | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALT(EPS500) R1 | | 4987539754573 |
| | ALT(GPT) ［特定 | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U／L | | | | 0 | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALT(EPS500) R1 | | 4987539754573 |
| | ALT(GPT) | ALT(GPT) | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | IU/L/3 | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ ALT(J)Ⅱ | 13A2X10027000002 | |
| | ALT(GPT) | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALT | 13A2X00196218003 | |
| | ALT(GPT) | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U/L | | | | | | | | |
| | ALT(GPT) | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALT | 13A2X00196218003 | |
| | ALT(GPT) | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALT | 13A2X00196218003 | |
| | ALT(GPT) | ALT(GPT) | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | IU/L/3 | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ ALT(J)Ⅱ | 13A2X10027000002 | |
| | ALT | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | 日立 | | 日立:7700 | ｼｽﾒｯｸｽ | ALT試薬Lコクサイ | 28A2X00030000021 | |
| | ALT | ALT(GPT) | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | IU/l | JSCC標準化対応法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｵｰﾄｾﾗS ALT | 13A2X00197218087 | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALT | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | | | | 和光純薬工業 | Lタイプワコー GPT・J2 | | |
| | ALT(GPT) | | 3B0450000023272 | 3B04500000272 | 3B045000002327201 | | | | | | | | | |
| | 乳酸デヒドロゲナー | LDH | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコ-LDH・J | | |
| | LD(LDH) | LD(LDH) | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U／L | UV法(JSCC標準化 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTC | 和光純薬工業 | Lタイプワコー LDH・J | 27A2X00125000048 | |
| | LD(LDH, 乳酸脱水 | LD | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U／L | | | | H7600／LABOS | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ LDH J(EPS500) R1 | | 4987539754757 |
| | LD(LDH) | LD | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | IU/L/3 | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ LDHﾚｰﾄⅡ | 13A2X10027000003 | |
| | LD(LDH) | LDH | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ LDH J | 13A2X00196218008 | |
| | LDH | LDH | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U/L | | | | | | | | |
| 300701 | LD(LDH) | LDH | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ LDH J | 13A2X00196218008 | |
| | LD(LDH) | LDH | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ LDH J | 13A2X00196218008 | |
| | LD(LDH) | LD | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | IU/L/3 | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ LDHﾚｰﾄⅡ | 13A2X10027000003 | |
| | LDH | LDH | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立 | | 日立:7700 | 栄研化学 | エクディアXL栄研LDHⅡ-J | 09A2X10001000007 | |
| | LDH | LDH | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | IU/l | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄ S LD | 13A2X00197218099 | |
| | | LDH | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | | | | ｼｽﾒｯｸｽ | LD(L)試薬・L「コクサイ」 | | |
| | 乳酸脱水素酵素(LD) | | 3B0500000023272 | 3B05000000272 | 3B050000002327201 | | | | | | | | | |
| | アルカリホスファター | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコ-ALP・J | | |
| | ALP | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U／L | 比色法(JSCC標準 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTC | 和光純薬工業 | Lタイプワコー ALP・J2 | 27A2X00125000088 | |
| | ALP(アルカリフォス | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U／L | | | | H7600／LABOS | 和光純薬 | Lﾀｲﾌﾟﾜｺｰ ALP-J 緩衝液 JSCC | | 4987481033719 |
| | ALP | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | IU/L/3 | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ ALPﾚｰﾄⅡ | 13A2X10027000004 | |
| | ALP | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U/L | JSCC標準化対応 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALP | 13A2X00196218004 | |
| | AL−P | AL-P | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U/L | | | | | | | | |
| 300801 | ALP | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U/L | JSCC標準化対応法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALP | 13A2X00196218004 | |
| | ALP | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALP | 13A2X00196218004 | |
| | ALP | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | IU/L/3 | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ ALPﾚｰﾄⅡ | 13A2X10027000004 | |
| | ALP | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立 | | 日立:7700 | ニットーボー | N-アッセイ ALP-LS ニット- | 07A2X10001012450 | |
| | ALP | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | IU/l | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | オートセラS ALP | 13A2X00197218084 | |
| | | ALP | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | U/L | JSCC標準化対応法 | | | | 和光純薬工業 | Lタイプワコー ALP・J | | |
| | アルカリホスファターゼ(ALP) | | 3B0700000023271 | 3B07000000271 | 3B070000002327101 | | | | | | | | | |
| | γ−GT(γ−GTP) | G-GTP | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコ-γ-GTP・J | | |
| | γ−GT(γ−GTP) | γ−GT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U／L | 比色法(JSCC標準 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTC | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ピュアオートS γ−GT | 13A2X00197218094 | |
| | γ-GT(γ-GTP) | G-GT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U／L | | | | H7600／LABOS | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ γ-GT J(EPS500) R1 | | 4987539754870 |
| | γ-GT(γGTP) | ŀG-GT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U／L | | | | 0 | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ γ-GT J(EPS500) R1 | | 4987539754870 |
| | γ−GT(γ−GTP) | G-GT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | IU/L/3 | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ γ-GTﾚｰﾄ(J)Ⅱ | 13A2X10027000005 | |
| | ｶﾞﾝﾏ-GTP | γ-GT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U/L | JSCC標準化対応 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ γ-GT J | 13A2X00196218007 | |
| | γ−GTP | G-GTP | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U/L | | | | | | | | |
| 300901 | ｶﾞﾝﾏ-GTP | γ-GT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U/L | JSCC標準化対応法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ γ-GT J | 13A2X00196218007 | |
| | ｶﾞﾝﾏ-GTP | γ-GT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ γ-GT J | 13A2X00196218007 | |
| | γ−GT(γ−GTP) | G-GT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | IU/L/3 | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ γ-GTﾚｰﾄ(J)Ⅱ | 13A2X10027000005 | |
| | γ−GTP | r-GTP | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | IU/l | JSCC/IFCC標準化 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ニットーボーメディカル | L γ-GTP-H | 07A2X10001012510 | |
| | | GGT | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U/L | JSCC標準化対応法 | | | | (株)関東化学 | シカリキッド γ-GT J | | |
| | γ−GTP(γ-GT) | | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | | | | | | | | | |
| | γ−GTP | γ-GTP | 3B0900000023271 | 3B09000000271 | 3B090000002327101 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立 | | 日立:7700 | 協和メディックス | デタミナ−L γGTPⅡ | 13A2X00172063006 | |
| | コリンエステラーゼ( | CHE | 3B1100000023271 | 3B11000000271 | 3B110000002327101 | IU/L/3 | P-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾍﾞﾝｿﾞｲﾙｺ | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 株式会社 セロテック | 「ｾﾛﾃｯｸ」ChE-CL | 21500AMZ00001000 | |
| 301001 | CH−E | CH-E | 3B1100000023271 | 3B11000000271 | 3B110000002327101 | U/L | | | | | | | | |
| | コリンエステラーゼ | Ch-E | 3B1100000023271 | 3B11000000271 | 3B110000002327101 | IU/l | p-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾍﾞﾝｿﾞｲﾙｺ | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ｼﾉﾃｽﾄ | ｸｲｯｸｵｰﾄﾈｵCh-E | 20300AMZ00410000 | |
| 301002 | コリンエステラーゼ(ChE) | | 3B1100000023271 | 3B11000000271 | 3B110000002327152 | | | | | | | | | |
| | コリンエステラーゼ | CHE | 3B1100000023272 | 3B11000000272 | 3B110000002327201 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコ-ChE | | |
| | ChE | ChE | 3B1100000023272 | 3B11000000272 | 3B110000002327201 | U／L | UV法(p-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾍﾞﾝ | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTC | セロテック | 「セロテック」ChE−CL | 21500AMZ00001000 | |
| | コリンエステラーゼ( | ｺﾘﾝｴｽﾃ | 3B1100000023272 | 3B11000000272 | 3B110000002327201 | U／L | | | | H7600／LABOS | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ChE(EPS500) R1 | | 4987539755976 |
| | ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ | CHE | 3B1100000023272 | 3B11000000272 | 3B110000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 関東化学株式会社 | シカフィット ChE | 221AAAMX00180000 | |
| 301003 | ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ | CHE | 3B1100000023272 | 3B11000000272 | 3B110000002327201 | U/L | JSCC標準化対応法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 関東化学株式会社 | シカフィット ChE | 221AAAMX00180000 | |
| | ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ | CHE | 3B1100000023272 | 3B11000000272 | 3B110000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 関東化学株式会社 | シカフィット ChE | 221AAAMX00180000 | |
| | ChE | Ch−E | 3B1100000023272 | 3B11000000272 | 3B110000002327201 | U/L | JSCC標準化対応 | 日立 | | 日立:7700 | ニットーボー | N-アッセイ L-CHE ニットー | 21600AMZ00001000 | |
| | | CHE | 3B1100000023272 | 3B11000000272 | 3B110000002327201 | U/L | pHBC法 | | | | (株)セロテック | 「セロテック」ChE-EL | | |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコ-LAP | | |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | U／L | 比色法(L-ﾛｲｼﾙpﾆ | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTC | 和光純薬工業 | Lタイプワコー LAP | 20300AMZ00516000 | |
| | LAP(ロイシンアミノ | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | U／L | | | | H7600／LABOS | 和光純薬 | Lﾀｲﾌﾟﾜｺｰ LAP緩衝液 | | 4987481023536 |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | IU/L/3 | L-ﾛｲｼﾝ-p-ﾆﾄﾛｱﾆﾘ | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ LAPﾚｰﾄⅡ | 21700AMZ00666000 | |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | U/L | 酵素法(L-ﾛｲｼﾙ-p- | 日本電子 | | CA-BM8060 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄLAP | 20400AMZ00177000 | |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | U/L | | | | | | | | |
| 301101 | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | U/L | 酵素法(L-ﾛｲｼﾙ-p-ﾆﾄﾛｱﾆﾘﾄﾞ基質) | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | AU5431・AU5421・ | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄLAP | 20400AMZ00177000 | |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | U/L | 酵素法(L-ﾛｲｼﾙ-p-ﾆﾄﾛｱﾆﾘﾄﾞ基質) | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄLAP | 20400AMZ00177000 | |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | IU/L/3 | L-ﾛｲｼﾝ-p-ﾆﾄﾛｱﾆﾘ | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ LAPﾚｰﾄⅡ | 21700AMZ00666000 | |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | IU/L | GSCC準拠法 | 日立 | | 日立:7700 | ｾｷｽｲ | ピュアオート LAP | 20400AMZ00177000 | |
| | LAP | LAP | 3B1350000023271 | 3B13500000271 | 3B135000002327101 | IU/l | L−ロイシル−p− | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ-LAPﾚｰﾄⅡ | 21700AMZ00666000 | |
| | アミラーゼ | AMY-S | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコー アミラーゼ | | |
| | アミラーゼ(AMY) | アミラーゼ | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U／L | 酵素法(Et-G7-PNP | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTC | ロシュ・ダイアグノスティッ | リキテック AMY EPS | 21100AMZ00170000 | |
| | アミラーゼ(AMY) | ｱﾐﾗｰｾﾞ | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U／L | | | | H7600／LABOS | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ-N AMY(EPS500) R1 | | 4987539753859 |
| | 血清アミラーゼ | ｱﾐﾗｰｾﾞ・S | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | IU/L/3 | 酵素法(Gal-G2-CN | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS AMY-G2 | 21200AMZ00392000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301201 | ｱﾐﾗｰｾﾞ(AMY) | AMY | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U/L | 酵素法(Gal-G2-CN | Bio Majaesty(JCA-BM806 | 日本電子 | | 関東化学株式会社 | シカリキッド-N AMY | 26100AMZ00498000 | |
| | 血清アミラーゼ | S-AMY | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U/L | | | | | | | | |
| | ｱﾐﾗｰｾﾞ(AMY) | AMY | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U/L | 酵素法(Gal-G2-CNP基質法) | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | AU5431・AU5421・ | 関東化学株式会社 | シカリキッド-N AMY | 26100AMZ00498000 | |
| | ｱﾐﾗｰｾﾞ(AMY) | AMY | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U/L | 酵素法(Gal-G2-CNP基質法) | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 関東化学株式会社 | シカリキッド-N AMY | 26100AMZ00498000 | |
| | 血清アミラーゼ | ｱﾐﾗｰｾﾞ･S | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | IU/L/3 | 酵素法(Gal-G2-CN | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS AMY-G2 | 21200AMZ00392000 | |
| | ｱﾐﾗｰｾﾞ | AMY | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U/L | IFCC標準化対応法 | 日立 | | 日立:7700 | ｼｽﾒｯｸｽ | エルシステム AMY | 21300AMZ00591000 | |
| | 血清アミラーゼ | AMY | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | IU/l | JSCC(IFCC/JCCL | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ミズホメディー | オートLミズホAMYーG2 | 20600AMZ00123000 | |
| | | AMY | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | U/L | JSCC標準化対応法 | | | | (株)東洋紡 | ダイヤカラー・AMYネオレート | | |
| | アミラーゼ(Amy) | | 3B1600000023271 | 3B16000000271 | 3B160000002327101 | | | | | | | | | |
| 301202 | Pーアミラーゼ | PーAMY | 3B1750000023271 | 3B17500000271 | 3B175000002327101 | U／L | 免疫阻害法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ロシュ・ダイアグノスティッ | リキテック PーAMY EPS | 21100AMZ00170000 | |
| | P型アミラーゼ 血清 | Pｱﾐﾗｰｾ | 3B1750000023271 | 3B17500000271 | 3B175000002327101 | U／L | | | | BM8030 | 関東化学 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ-N P-AMY(EPS-S)R1 | | 4987539753835 |
| | スイアミラーゼ | ｽｲｱﾐﾗｰｾﾞ | 3B1750000023271 | 3B17500000271 | 3B175000002327101 | IU/L/3 | 阻害抗体-酵素法( | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS P-AMY-G2 | 21200AMZ00595000 | |
| | Pｶﾞﾀｱﾐﾗｰｾﾞ ﾃｲﾘﾖｳ | PAMY | 3B1750000023271 | 3B17500000271 | 3B175000002327101 | U/L | JSCC標準化対応法 | 日本電子 | | JCA-BM8000ｼﾘｰｽﾞ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ-N P-AMY | 216000AMZ00016000 | |
| | 膵アミラーゼ(S) | ｽｲｱﾐ-S | 3B1750000023271 | 3B17500000271 | 3B175000002327101 | U/L | | | | | | | | |
| | Pｶﾞﾀｱﾐﾗｰｾﾞ ﾃｲﾘﾖｳ | PAMY | 3B1750000023271 | 3B17500000271 | 3B175000002327101 | U/L | JSCC標準化対応法 | 日本電子 | | JCA-BM8000ｼﾘｰｽﾞ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ-N P-AMY | 216000AMZ00016000 | |
| | スイアミラーゼ | ｽｲｱﾐﾗｰｾﾞ | 3B1750000023271 | 3B17500000271 | 3B175000002327101 | IU/L/3 | 阻害抗体-酵素法( | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS P-AMY-G2 | 21200AMZ00595000 | |
| | | P-AMY | 3B1750000023271 | 3B17500000271 | 3B175000002327101 | U/L | 免疫阻害法 | | | | (株)東洋紡 | ダイヤカラーP-AMYネオレート | | |
| 301301 | リパーゼ | ﾘﾊﾟｰｾﾞ | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | IU/L/3 | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM9130 | ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾌｧｰﾏ株式会社 | ﾈｽｺｰﾄVNﾘﾊﾟｰｾﾞ | 20600AMZ01004000 | |
| | リパーゼ | ﾘﾊﾟｰｾﾞ | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | IU／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | リパーゼ カラーオート テストワコー | | |
| | リパーゼ | リパーゼ | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | U／L | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ロシュ・ダイアグノスティッ | リキテック リパーゼ カラー | 13A2X00206000062 | |
| | リパーゼ 血清 | ﾘﾊﾟｰｾﾞ | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | U／L | | | | BM8030 | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞ | ﾘｷﾃｯｸ ﾘﾊﾟｰｾﾞ ｶﾗｰⅡ LKE | | 4987518603069 |
| | リパーゼ | ﾘﾊﾟｰｾﾞ | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | IU/L/3 | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM9130 | ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾌｧｰﾏ株式会社 | ﾈｽｺｰﾄVNﾘﾊﾟｰｾﾞ | 20600AMZ01004000 | |
| | ﾘﾊﾟｰｾﾞ | LIPA | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | U/L | 酵素法 | JCA-BM8000ｼﾘｰｽﾞ | 日本電子 | | ロシュ・ダイアグノスティッ | ﾘｷﾃｯｸﾘﾊﾟｰｾﾞｶﾗｰ Ⅱ | 21300AMY00198000 | |
| | 血清リパーゼ | ﾘﾊﾟｰｾﾞ | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | U/L | | | | | | | | |
| | ﾘﾊﾟｰｾﾞ | LIPA | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | U/L | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM9130 | ロシュ・ダイアグノスティックス | ﾘｷﾃｯｸﾘﾊﾟｰｾﾞｶﾗｰ Ⅱ | 21300AMY00198000 | |
| | ﾘﾊﾟｰｾﾞ | LIPA | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | U/L | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700 | ロシュ・ダイアグノスティックス | ﾘｷﾃｯｸﾘﾊﾟｰｾﾞｶﾗｰ Ⅱ | 21300AMY00198000 | |
| | | LIPA | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | U/L | 酵素法(ウリカーゼ・ペルオキシターゼ)レゾルフィン法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | リキテックリパーゼカラーⅡ | | |
| | リパーゼ(LIP) | | 3B1800000023271 | 3B18000000271 | 3B180000002327101 | | | | | | | | | |
| 301401 | NAGー尿 | NAG活性ー | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127101 | U／L | 比色法(合成基質法 | 日本電子 | ディスクリート方式臨 | BioMajesty J | 塩野義製薬 | NAGレートテストシオノギ | 16300AMZ00556000 | |
| | NAG 尿 | U NAG | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127101 | U／L | | | | BM1650 | 塩野義製薬 | NAGﾃｽﾄ | | 4987087007619 |
| | NAG | NAG | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127101 | U/L | 人工基質MPT法 | 日本電子 | | JCA-BM6050 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 | N-ｱｯｾｲ L NAG ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | 20600AMZ01216000 | |
| | NAG | NAG | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127101 | U/L | 比色法 | 自動分析装置(JCA-BM8 | 日本電子 | | 塩野義製薬株式会社 | NAGﾚｰﾄﾃｽﾄｼｵﾉｷﾞ | 16300AMZ00556 | |
| | 尿中NAG | H-NAG | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127101 | U/L | | | | | | | | |
| | NAG | NAG | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127101 | U/L | 人工基質MPT法 | 日本電子 | | JCA-BM6050 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 | N-ｱｯｾｲ L NAG ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | 20600AMZ01216000 | |
| | NAG[尿] | U)NAG | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127101 | IU/L | | 日立 | | 日立:7700 | ニットーボー | Nーアッセイ L NAG ニット | 20600AMZ01216000 | |
| | 尿ーNAG | | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127101 | | | | | | | | | |
| 301402 | NAG 尿 ／day | NAG/DY | 3B3300000001271 | 3B33000000271 | 3B330000000127126 | U／day | | | | | | | | |
| 301501 | MMPー3 | MMP-3 | 3B5030000023023 | 3B50300000023 | 3B503000002302301 | NG/ML | | | | | | | | |
| | MMP-3(ﾏﾄﾘｯｸｽﾒﾀﾛ | MMP-3(ﾏﾄﾘｯ | 3B5030000023023 | 3B50300000023 | 3B503000002302301 | ng/mL | | | | | | | | |
| 301502 | マトリックスメタロプロ | MMP-3 | 3B5030000023062 | 3B50300000062 | 3B503000002306201 | ng／mL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 栄研化学 | LZテスト'栄研'MMPー3 | | |
| | MMPー3 | MMPー3 | 3B5030000023062 | 3B50300000062 | 3B503000002306201 | ng／m | ﾗﾃｯｸｽ凝集比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ビー・エム・エル | オートMMPー3テスト・BML | 222ADAMX00114000 | |
| | マトリックスメタロプロ | MMP-3 | 3B5030000023062 | 3B50300000062 | 3B503000002306201 | ng／mL | | | | BM8030 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾊﾟﾅｸﾘｱ MMP-3｢ﾗﾃｯｸｽ｣緩衝液① | | 4987502362712 |
| | マトリックスメタロプロ | MMP-3 | 3B5030000023062 | 3B50300000062 | 3B503000002306201 | ng/mL | ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM9130 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾊﾟﾅｸﾘｱMMP-3｢ﾗﾃｯｸｽ｣ | 21600AMZ00512000 | |
| | MMP-3 | MP-3 | 3B5030000023062 | 3B50300000062 | 3B503000002306201 | ng/mL | LTIA | 日本電子 | | JCA-BM1650 | 第一ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ株式会社 | ﾊﾟﾅｸﾘｱMMP-3｢ﾗﾃｯｸｽ｣ | 21600AMZ00512000 | |
| | マトリックスメタロプロ | MMP-3 | 3B5030000023062 | 3B50300000062 | 3B503000002306201 | ng/mL | ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM9130 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾊﾟﾅｸﾘｱMMP-3｢ﾗﾃｯｸｽ｣ | 21600AMZ00512000 | |
| | | MMP-3 | 3B5030000023062 | 3B50300000062 | 3B503000002306201 | ng/mL | ラテックス凝集比濁法 | | | | (株)積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | パナクリアMMP-3｢ラテックス｣ | | |
| | マトリックスメタロプロテアーゼ | | 3B5030000023062 | 3B50300000062 | 3B503000002306201 | | | | | | | | | |
| 301601 | クレアチニン(随時尿 | CRE-U | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM2250 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナーL CRE | | |
| | クレアチニン | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | mg/dL | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | ｽﾍﾟﾘｵﾙ ﾏｲｸﾛｱﾙﾌﾞﾐﾝ | (02E)122 | |
| | クレアチニン・尿 | ｸﾚｱﾁﾆﾝ･U | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | mg/dL | 酵素法 | 日本電子 | | BM-6050 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ CRE(A)Ⅱ | 21700AMZ00662000 | |
| | 尿中クレアチニン | H-CRE | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | クレアチニン・尿 | ｸﾚｱﾁﾆﾝ･U | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | mg/dL | 酵素法 | 日本電子 | | BM-6050 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ CRE(A)Ⅱ | 21700AMZ00662000 | |
| | ｸﾚｱﾁﾆﾝ[尿] | U)Crea | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | mg/dL | 酵素法 | 日立 | | 日立:7700 | ｼﾉﾃｽﾄ | アキュラスオート CRE | 21100AMZ00455000 | |
| | 部分尿CRE | ﾌﾞﾌﾞﾝCRE | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | mg/dl | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ミズホメディー | ｵｰﾄL｢ﾐｽﾞﾎ｣CRE(N) | 20600AMZ00123000 | |
| | 尿ーCre | | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | | | | | | | | | |
| | クレアチニン | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127101 | mg/dL | TIA | 日本電子 | | JCA-BM6050 | (株)苫小牧臨床 | ｽﾍﾟﾘｵﾙ ﾏｲｸﾛｱﾙﾌﾞﾐﾝ | (02E)122 | |
| 301602 | クレアチニンー尿 | クレアチニンー | 3C0150000001271 | 3C01500000271 | 3C015000000127126 | g／L | 酵素法 | 日本電子 | | BioMajesty J | 関東化学 | シカリキッドーS CRE | 21400AMZ00669000 | |
| 301603 | クレアチニン(CREA | クレアチニン | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg／d | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECT | 関東化学 | シカリキッドーS CRE | 21400AMZ00669000 | |
| | クレアチニン(CRE) | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg／dL | | | | H7600／LABOS | ｶｲﾉｽ | ｱｸｱｵｰﾄｶｲﾉｽCRE-Ⅱ反応試薬(Ⅰ) | | 4987550012799 |
| | クレアチニン | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ CRE(A)Ⅱ | 21700AMZ00662000 | |
| | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | CRE | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS CRE-L | 21300AMZ00422000号 | |
| | クレアチニン | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | CRE | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS CRE-L | 21300AMZ00422000号 | |
| | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | CRE | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS CRE-L | 21300AMZ00422000号 | |
| | クレアチニン | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ CRE(A)Ⅱ | 21700AMZ00662000 | |
| | ｸﾚｱﾁﾆﾝ | Crea | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立 | | 日立:7700 | ｼﾉﾃｽﾄ | アキュラスオート CRE | 21100AMZ00455000 | |
| | クレアチニン | CRE | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg/dl | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ミズホメディー | ｵｰﾄL｢ﾐｽﾞﾎ｣CRE(N) | 20600AMZ00123000 | |
| | | CRE | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | | | | ｼﾉﾃｽﾄ | クレアチニンキット アキュラスオート CRE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クレアチニン(Cre) | | 3C0150000023271 | 3C01500000271 | 3C015000002327101 | | | | | | | | | |
| 301604 | GFR推算値 | GFRｽｲｻﾝﾁ | 3C0150000023919 | 3C01500000919 | 3C015000002391927 | | 計算 | | | | | | | |
| | 尿酸 | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg／dL | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | JCA-BM8060 | 東洋紡績株式会社 | リキッドUAⅡ(東洋紡) | | |
| | 尿酸(UA) | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg／d | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 自動分析装置 | LABOSPECTO | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ピュアオートS UA | 20600AMZ00100000 | |
| | 尿酸(UA) 血清 | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg／dL | | | | H7600／LABOS | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾃﾞﾀﾐﾅｰC-UA L R1 | | 4987295315506 |
| | 尿酸 | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ UAⅡ | 21700AMZ00648000 | |
| | ﾆﾖｳｻﾝ(UA) | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg/dL | 酵素法(ｳﾘｶｰｾﾞPO | Bio Majaesty(JCA-BM806 | 日本電子 | | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS UA 試薬 | 20600AMZ01185000 | |
| | 尿酸(UA) | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | MG/DL | | | | | | | | |
| 301701 | ﾆﾖｳｻﾝ(UA) | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg/dL | 酵素法(ｳﾘｶｰｾﾞ POD法) | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431･ AU5421･ | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS UA 試薬 | 20600AMZ01185000 | |
| | ﾆﾖｳｻﾝ(UA) | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg/dL | 酵素法(ｳﾘｶｰｾﾞ POD法) | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700･7600 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS UA 試薬 | 20600AMZ01185000 | |
| | 尿酸 | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ UAⅡ | 21700AMZ00648000 | |
| | 尿酸 | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg/dL | ウリカーゼPOD法 | 日立 | | 日立:7700 | ｼﾉﾃｽﾄ | クイックオートネオ UAⅡ 71 | 20900AMZ00671000 | |
| | 尿酸 | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg/dl | ｳﾘｶｰｾﾞ･POD法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ミズホメディー | ｵｰﾄL｢ﾐｽﾞﾎ｣UAⅡ | | |
| | | UA | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | mg/dL | 酵素法(ウリカーゼ･ペルオキシターゼ) | | | | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | 尿酸測定試薬 デタミナーL UA | | |
| | 尿酸(UA) | | 3C0200000023271 | 3C02000000271 | 3C020000002327101 | | | | | | | | | |
| | 尿素窒素 (随時尿 | BUN-U | 3C0250000001272 | 3C02500000272 | 3C025000000127201 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM2250 | 和光純薬 | Lタイプワコ－UN | | |
| 301801 | 尿素窒素[尿] | U)UN | 3C0250000001272 | 3C02500000272 | 3C025000000127201 | mg/dL | ウレアーゼGLDH法 | 日立 | | 日立:7700 | ｼﾉﾃｽﾄ | クイックオートネオ BUN | 20300AMZ00410000 | |
| | 尿－UN | | 3C0250000001272 | 3C02500000272 | 3C025000000127201 | | | | | | | | | |
| | 尿素窒素 | BUN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | Lタイプワコ－UN | | |
| | 尿素窒素(UN) | 尿素窒素 | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg／d | UV法(ｳﾚｱｰｾﾞUV法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECTO | 和光純薬工業 | Lタイプワコー UN | 20900AMZ00292000 | |
| | 尿素窒素(UN) 血 | BUN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg／dL | | | | H7600／LABOS | 和光純薬 | Lﾀｲﾌﾟﾜｺｰ UN 補酵素液 | | 4987481030053 |
| | 尿素窒素 | BUN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg/dL | ウレアーゼ-LEDH法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ UNレート(A)Ⅱ | 21700AMZ00651000 | |
| | ﾆﾖｳｿﾁﾂｿ | UN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg/dL | ｳﾚｱｰｾﾞ･LED･UV法 | Bio Majaesty(JCA-BM8060) | | | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ-N UN | 21200AMZ00313000 | |
| | 尿素窒素(BUN) | BUN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | MG/DL | | | | | | | | |
| 301802 | ﾆﾖｳｿﾁﾂｿ | UN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg/dL | ｳﾚｱｰｾﾞ･LED･UV 法(回避) | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431･ AU5421･ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ-N UN | 21200AMZ00313000 | |
| | ﾆﾖｳｿﾁﾂｿ | UN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg/dL | ｳﾚｱｰｾﾞ･LED･UV 法(回避) | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700･7600 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ-N UN | 21200AMZ00313000 | |
| | 尿素窒素 | BUN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg/dL | ウレアーゼ-LEDH法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛLQ UNレート(A)Ⅱ | 21700AMZ00651000 | |
| | 尿素窒素 | BUN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg/dL | ウレアーゼUV法 | 日立 | | 日立:7700 | ｼﾉﾃｽﾄ | クイックオートネオ BUN | 20300AMZ00410000 | |
| | 尿素窒素 | BUN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg/dl | ｳﾚｱｰｾﾞ･GLDH･ICD | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ニットーボーメディカル | Nｱｯｾｲ BUN-L | 20400AMZ01219000 | |
| | | BUN | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | mg/dL | ウレアーゼ･GLDH･UV法 | | | | (株)セロテック | 「セロテック」UN-SL | | |
| | 尿素窒素(BUN) | | 3C0250000023272 | 3C02500000272 | 3C025000002327201 | | | | | | | | | |
| 301901 | | NH3 | 3C0400000022271 | 3C04000000271 | 3C040000002227101 | μg/dL | 酵素サイクリング法 | | | | (株)関東化学 | シカリキッドNH3 | | |
| | アンモニア | アンモニア | 3C0400000022272 | 3C04000000272 | 3C040000002227201 | μg/dL | GLDH－UV法 | ｼｰﾒﾝｽ | | ディメンションエク | ｼｰﾒﾝｽ | フレックスカートリッジ AMON | 21300AMY00215000 | |
| 302001 | 血糖(精密) | 血糖(精密) | 3D0100000019262 | 3D01000000262 | 3D010000001926201 | mg/dL | GOD電極法 | A&T | | GA08 | | | | |
| 302002 | グルコース | ｸﾞﾙｺｰｽ | 3D0100000019272 | 3D01000000272 | 3D010000001927201 | mg/dL | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ GLU | 20500AMZ00271000 | |
| | グルコース(血糖) | B-GLU | 3D0100000022261 | 3D01000000261 | 3D010000002226101 | mg／dL | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | JCA-BM9130 | 和光純薬 | Lタイプワコー Glu2 | | |
| | 血 糖(BS) 前 | B-ｹｯﾄｳ | 3D0100000022261 | 3D01000000261 | 3D010000002226101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | 血糖 | 糖固定電極 | 3D0100000022261 | 3D01000000261 | 3D010000002226101 | mg/dL | 電位差測定 | | | | (株)エイアンドティ | GA series | | |
| | 血糖(空腹時) | 血糖(空腹時 | 3D0100000022272 | 3D01000000272 | 3D010000002227201 | mg／d | ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞUV法(又 | 日本電子 | | BioMajesty J | ｼﾉﾃｽﾄ | クイックオート ネオ GLU－ | 20300AMZ00410000 | |
| 302003 | 血糖(グルコース) | BS | 3D0100000022272 | 3D01000000272 | 3D010000002227201 | mg／dL | | | | BM-9030 | ｼﾉﾃｽﾄ | ｸｲｯｸｵｰﾄⅡ GLU-HK (S) R-1 | | 4987326029419 |
| | ｸﾞﾙｺｰｽ | GLU | 3D0100000022272 | 3D01000000272 | 3D010000002227201 | mg/dL | ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞUV法 | 日本電子 | | JCA-BM9000ｼﾘ | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ GLU J | 21300AMZ00818000 | |
| | ｸﾞﾙｺｰｽ | GLU | 3D0100000022272 | 3D01000000272 | 3D010000002227201 | mg/dL | ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞUV法 | 日本電子 | | JCA-BM2250･ 6010 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ GLU J | 21300AMZ00818000 | |
| | ｸﾞﾙｺｰｽ | GLU | 3D0100000022272 | 3D01000000272 | 3D010000002227201 | mg/dL | ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞUV法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ | | AU2700 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ GLU J | 21300AMZ00818000 | |
| | ｸﾞﾙｺｰｽ | GLU | 3D0100000022272 | 3D01000000272 | 3D010000002227201 | mg/dL | ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞUV法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700･7600 | 関東化学株式会社 | ｼｶﾘｷｯﾄﾞ GLU J | 21300AMZ00818000 | |
| 302004 | 血糖 | GLU | 3D0100000023271 | 3D01000000271 | 3D010000002327101 | mg/dl | HK法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | ｼﾉﾃｽﾄ | ｸｲｯｸｵｰﾄﾈｵGLU-HK | 20300AMZ00410000 | |
| | 血糖(グルコース) | ｹｯﾄｳ | 3D0100000023272 | 3D01000000272 | 3D010000002327201 | mg／dL | | | | BM8030 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | ｲｱﾄﾛIRE1 Ⅱ | | 4987595639494 |
| 302005 | 血清血糖 | ｹｯｾｲｹｯﾄｳ | 3D0100000023272 | 3D01000000272 | 3D010000002327201 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ GLU | 20500AMZ00271000 | |
| | 血糖 | 血糖 | 3D0100000023272 | 3D01000000272 | 3D010000002327201 | mg/dL | Glu-G6PDH法 | 日立 | | 日立:7700 | ユニチカ | デタミナ－L GLUⅡ | 20800AMZ10028000 | |
| | | GLU | 3D0100000023272 | 3D01000000272 | 3D010000002327201 | mg/dL | 酵素法(直接法)HK-G6PDH法) | | | | ｼﾉﾃｽﾄ | グルコースキット クイックオート ネオ GLU-HK | | |
| 302101 | HbA1c(JDS) | A1C | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906201 | % | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM9030 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | サンク HbA1c | 25A2X00001000008 | |
| | HbA1c(JDS) | HBA1C | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906201 | % | | | | | | | | |
| | HBA1C(JDS) | LA1C | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | ラテックス凝集法 (計算法) | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | | DM-JACKⅡ | 協和ﾒﾃﾞｨｯｸｽ株式会社 | ﾃﾞﾀﾐﾅｰHbA1c | 13A2X00172062001 | |
| | HBA1C(JDS) | LA1C | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | ラテックス凝集法 (計算法) | ｱｰｸﾚｲ | | HA-8160/ | 溶離液61A-C･61B-C･ 61C-C/積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | | | |
| | HBA1C(JDS) | LA1C | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | ラテックス凝集法 (計算法) | 日本電子 | | JCA-BM9130･ 9030 | 溶離液61A-C･61B-C･ 61C-C/積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | | | |
| 302102 | HbA1c(JDS) | A1CJDS | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | JCA-BM9130 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナ－HbA1c | | |
| | HbA1c(JDS) | A1c(JDS) | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | ﾗﾃｯｸｽ凝集法(LA法 | 日本電子 | ディスクリート方式臨 | BioMajesty J | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナ－HbA1c | 13A2X00172062001 | |
| | HbA1c(ヘモグロビ | A1C JD | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | | | | BM9030 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾃﾞﾀﾐﾅｰ ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ HbA1c液状試薬用 | | 4987295524632 |
| | HbA1c(ヘモグロビ | A1C JD | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | | | | | ｼﾉﾃｽﾄ | ｸｲｯｸｵｰﾄⅡ GLU-HK (S) R-1 | | 4987326029419 |
| | HbA1c(ヘモグロビン | A1cJD | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | | | | | ｱｰｸﾚｲ | 溶離液61A-C | | 4987486712183 |
| | HbA1c(ヘモグロビ | A1CJDB | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | | | | | | | | |
| | HBA1C(JDS) | LA1C | 3D0450000019062 | 3D04500000062 | 3D045000001906202 | % | ラテックス凝集法(計 | 日本電子 | | JCA-BM9000ｼﾘ | ﾃｲｴﾌﾋﾞｰ | ﾗﾋﾟﾃﾞｨｱｵｰﾄHbA1c-L | 13A2X00044000002 | |
| | HBA1C(JDS)HPLC | SA1C | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | HPLC(計算法) | ｱｰｸﾚｲ | | HA-8160･HA- 8170 | ｱｰｸﾚｲ株式会社･積水ﾒ ﾃﾞｨｶﾙ | 61A-C･61C-C･61H-C | | |
| | A1c－JDS／HPL | A1c／JDS | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | HPLC法 | 東ｿｰ | | HLC－723G7 | 東ｿｰ | HLC－723G7専用試薬 | | |
| | HbA1c(ヘモグロビ | A1cJD* | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | | | | HA8160 | ｱｰｸﾚｲ | 溶離液61A-C | | 4987486712183 |
| | HbA1c(ヘモグロビ | A1cJD- | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | | | | HA8160 | ｱｰｸﾚｲ | 溶離液61A-C | | 4987486712183 |
| 302103 | HbA1c(JDS):HP | A1C:LC | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | ｽﾃｯﾌﾟﾜｲｽﾞHPLC(S | 東ｿｰ | | HLC-723 GHb V | 東ｿｰ | 東ｿｰ試薬 | - | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HBA1C(JDS)HPLC | SA1C | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | HPLC(計算法) | 東ソー | | HLC-723G7, G8 | 東ソー | TSKgel G7 HSi | | |
| | HbA1c(JDS):HP | A1C:LC | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | ｽﾃｯﾌﾟﾜｲｽﾞHPLC(S | 東ソー | | HLC-723 GHb V | 東ソー | 東ソー試薬 | - | |
| | HbA1c(JDS) | HbA1c(JDS) | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | HPLC | 東ソー | | HLC723G9 | | | | |
| | | HbA1C | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | % | HPLC法 | | | | 東ソー | HLC723G7 | | |
| | ヘモグロビンA1c | | 3D0450000019204 | 3D04500000204 | 3D045000001920402 | | | | | | | | | |
| 302104 | ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c(JDS) | HBA1C(J) | 3D0450000019272 | 3D04500000272 | 3D045000001927201 | % | 計算 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ノルディア®N HbA1c | 13A2X00197219007 | |
| 302105 | ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1 | HBA1 | 3D0450000019272 | 3D04500000272 | 3D045000001927202 | | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ノルディア®N HbA1c | 13A2X00197219007 | |
| 302106 | ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ | HB | 3D0450000019272 | 3D04500000272 | 3D045000001927203 | | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ノルディア®N HbA1c | 13A2X00197219007 | |
| 302107 | HbA1c併記 | HbA1c併記 | 3D0460000019062 | 3D04600000062 | 3D046000001906200 | | ﾗﾃｯｸｽ凝集法(LA法 | 日本電子 | | JCA－BM225( | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナーHbA1c | 13A2X00172062001 | |
| 302108 | HbA1c(NGSP) | HB-A1C | 3D0460000019062 | 3D04600000062 | 3D046000001906202 | % | | 日本電子 | | JCA-BM9130 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナーHbA1c | | |
| | HbA1c(NGSP) | A1C／NGS | 3D0460000019062 | 3D04600000062 | 3D046000001906202 | % | ﾗﾃｯｸｽ凝集法(LA法 | 日本電子 | | BioMajesty J( | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナーHbA1c | 13A2X00172062001 | |
| | HBA1C (NGSP) | NA1C | 3D0460000019062 | 3D04600000062 | 3D046000001906202 | % | ラテックス凝集法 | 日本電子 | | JCA-BM9000ｼﾘ | ﾃｲｴﾌﾋﾞｰ | ﾗﾋﾟﾃﾞｨｱｵｰﾄHbA1c-L | 13A2X00044000002 | |
| 302109 | A1C／分画 | A1C／分画 | 3D0460000019204 | 3D04600000204 | 3D046000001920400 | | HPLC法 | 東ソー | 全自動グリコヘモグロ | HLC－723G7 | 東ソー | HLC－723G7専用試薬 | | |
| 302110 | HbA1c(NGSP):H | A1C/NG:H | 3D0460000019204 | 3D04600000204 | 3D046000001920402 | % | ｽﾃｯﾌﾟﾜｲｽﾞHPLC(S | 東ソー | | HLC-723 GHb V | 東ソー | 東ソー試薬 | - | |
| | HBA1C(NGSP)HPLC | A1CC | 3D0460000019204 | 3D04600000204 | 3D046000001920402 | % | HPLC | HLC-723G7, G8 | 東ソー | HLC-723G7, G8 | 東ソー | TSKgel G7 HSi | | |
| | HBA1C(NGSP)HPLC | A1CC | 3D0460000019204 | 3D04600000204 | 3D046000001920402 | % | HPLC | ｱｰｸﾚｲ株式会社 | | HA-8160・8170 | ｱｰｸﾚｲ | 溶離液 61A-C・61B-C・61C-C | | |
| | HbA1c(NGSP) | HbA1c(NGSP | 3D0460000019204 | 3D04600000204 | 3D046000001920402 | % | HPLC | トーソー | | HLC723G9 | | | | |
| 302111 | HbA1c(NGSP) | A1C/NGSP | 3D0460000019271 | 3D04600000271 | 3D046000001927102 | % | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM9030 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | サンク HbA1c | 25A2X00001000008 | |
| | HbA1c(NGSP) | A1C | 3D0460000019271 | 3D04600000271 | 3D046000001927102 | % | | | | | | | | |
| | HbA1c(NGSP) | A1C/NGSP | 3D0460000019271 | 3D04600000271 | 3D046000001927102 | % | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM9030 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | サンク HbA1c | 25A2X00001000008 | |
| 302112 | ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c(NGSP | HBA1C(N) | 3D0460000019272 | 3D04600000272 | 3D046000001927201 | % | 計算 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ノルディア®N HbA1c | 13A2X00197219007 | |
| 302201 | グリコアルブミン | ｸﾞﾘｺｱﾙ | 3D0550000023204 | 3D05500000204 | 3D055000002320401 | % | | | | | | | | |
| 302202 | グリコアルブミン | ｸﾞﾘｺALB | 3D0550000023204 | 3D05500000204 | 3D055000002320402 | % | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BioMajesty | 旭化成ﾌｧｰﾏ | ﾙｼｶ GA-L | 21600AMZ00027000 | |
| | グリコアルブミン | ｸﾞﾘｺALB | 3D0550000023204 | 3D05500000204 | 3D055000002320402 | % | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BioMajesty | 旭化成ﾌｧｰﾏ | ﾙｼｶ GA-L | 21600AMZ00027000 | |
| 302203 | グリコアルブミン(GA | GA | 3D0550000023271 | 3D05500000271 | 3D055000002327101 | % | | | | BM8030 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾙｼｶGA-L GA R1 | | 4987502353918 |
| | グリコアルブミン | | 3D0550000023271 | 3D05500000271 | 3D055000002327101 | | | | | | | | | |
| 302204 | グリコアルブミン | GL-ALB | 3D0550000023271 | 3D05500000271 | 3D055000002327102 | % | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ルシカGA-L | | |
| | グリコアルブミン／酵 | グリコアルブミ | 3D0550000023271 | 3D05500000271 | 3D055000002327102 | % | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 旭化成ﾌｧｰﾏ | ルシカGA－L | 21600AMZ00027000 | |
| | ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ | GALB | 3D0550000023271 | 3D05500000271 | 3D055000002327102 | % | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM8000ｼﾘ | 旭化成ﾌｧｰﾏ | ﾙｼｶGA-L | 21600AMZ00027000 | |
| | ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ | GALB | 3D0550000023271 | 3D05500000271 | 3D055000002327102 | % | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM9030 | 旭化成ﾌｧｰﾏ | ﾙｼｶGA-L | 21600AMZ00027000 | |
| | ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ | ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 3D0550000023271 | 3D05500000271 | 3D055000002327102 | % | 酵素法 | 日立 | | 日立:7700 | ｾｷｽｲ | ルシカ GA-L | | |
| | | GA | 3D0550000023271 | 3D05500000271 | 3D055000002327102 | % | 酵素法 | | | | 旭化成ﾌｧｰﾏ | ルシカGA-L | | |
| 302301 | | LA | 3E0100000022272 | 3E01000000272 | 3E010000002227201 | mg/dL | 酵素法（乳酸オキシターゼ・POD法） | | | | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナーLA | | |
| 302401 | 中性脂肪 | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナーC-TG | | |
| | 中性脂肪(TG) | 中性脂肪 | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg／d | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECT( | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ピュアオートS TG－N | 13A2X00197218050 | |
| | 中性脂肪(TG) 血清 | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg／dL | | | | H7600／ LABOS | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾃﾞﾀﾐﾅｰC-TG L R1 | | 4987295315100 |
| | 中性脂肪(TG) [ | ｜TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg／dL | | | | 0 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾃﾞﾀﾐﾅｰC-TG L R1 | | 4987295315100 |
| | TG(中性脂肪) | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg/dL | 酵素法(遊離グリセ | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ TGⅡ | 13A2X10027000008 | |
| | ﾁｭｳｾｲｼﾎﾞｳ(TG) | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg/dL | 酵素法(GK-GPO・遊 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS TG-N | 13A2X00197218050 | |
| | 中性脂肪(TG) | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | ﾁｭｳｾｲｼﾎﾞｳ(TG) | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg/dL | 酵素法(GK-GPO・遊離グリセロール消去) | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・AU2700 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS TG-N | 13A2X00197218050 | |
| | ﾁｭｳｾｲｼﾎﾞｳ(TG) | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg/dL | 酵素法(GK-GPO・遊離グリセロール消去) | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄS TG-N | 13A2X00197218050 | |
| | TG(中性脂肪) | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg/dL | 酵素法(遊離グリセ | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ TGⅡ | 13A2X10027000008 | |
| | 中性脂肪 | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg/dL | 酵素法(遊離グリセ | 日立 | | 日立:7700 | 協和メディックス | デタミナーL TGⅡ | 13A2X00172061001 | |
| | 中性脂肪 | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg/dl | 遊離ｸﾞﾘｾﾛｰﾙ消去 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｵｰﾄｾﾗS TG-N | 13A2X00197218051 | |
| | | TG | 3F0150000023271 | 3F01500000271 | 3F015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | | | | (株)セロテック | 「セロテック」TG-L | | |
| 302501 | 総コレステロール | T-CHO | 3F0500000023271 | 3F05000000271 | 3F050000002327101 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | デタミナーC-TC | | |
| | 総コレステロール | 総コレステロ | 3F0500000023271 | 3F05000000271 | 3F050000002327101 | mg／d | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECT( | 和光純薬工業 | Lタイプワコー CHO・M | 27A2X00125000059 | |
| | 総コレステロール(T | T-CHO | 3F0500000023271 | 3F05000000271 | 3F050000002327101 | mg／dL | | | | H7600／LABOS | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾃﾞﾀﾐﾅｰC TC L R1 | | 4987295312178 |
| | 総コレステロール | T-CHO | 3F0500000023271 | 3F05000000271 | 3F050000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ T-CHO(A)Ⅱ | 13A2X10027000007 | |
| | 総コレステロール | T-CHO | 3F0500000023271 | 3F05000000271 | 3F050000002327101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | 総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ | T－Cho | 3F0500000023271 | 3F05000000271 | 3F050000002327101 | mg/dL | コレステロール酸化 | 日立 | | 日立:7700 | 協和メディックス | デタミナーL TCⅡ | 13A2X0017205Y001 | |
| | 総コレステロール | T-cho | 3F0500000023271 | 3F05000000271 | 3F050000002327101 | mg/dl | COD-POD法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ﾋﾟｭｱｵｰﾄ S CHO-N | 13A2X00197218047 | |
| | | TC | 3F0500000023271 | 3F05000000271 | 3F050000002327101 | mg/dL | 酵素法 | | | | (株)セロテック | 「セロテック」TCHO-L | | |
| 302502 | ｿｳｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(T-CHO | TC | 3F0500000023272 | 3F05000000272 | 3F050000002327201 | mg/dL | ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ脱水素酵 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ｼｽﾒｯｸｽ | T-CHO-試薬・KL｢ｺｸｻｲ｣ | 28A2X00030000032 | |
| | ｿｳｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(T-CHO | TC | 3F0500000023272 | 3F05000000272 | 3F050000002327201 | mg/dL | ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ脱水素酵素(UV)法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | ｼｽﾒｯｸｽ | T-CHO-試薬・KL｢ｺｸｻｲ｣ | 28A2X00030000032 | |
| | ｿｳｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(T-CHO | TC | 3F0500000023272 | 3F05000000272 | 3F050000002327201 | mg/dL | ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ脱水素酵素(UV)法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | ｼｽﾒｯｸｽ | T-CHO-試薬・KL｢ｺｸｻｲ｣ | 28A2X00030000032 | |
| 302503 | 総コレステロール 計 | T-CHO | 3F0500000023919 | 3F05000000919 | 3F050000002391901 | mg／dL | | | | | | | | |
| 302601 | HDL－コレステロー | HDL-C | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | メタボリードHDL-C | | |
| | HDLコレステロール | HDL－C | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | mg／d | 直接法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | LABOSPECT( | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | コレステストN HDL | 13A2X00197218042 | |
| | HDLコレステロール | HDL-C | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | mg／dL | | | | H7600／LABOS | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ HDL-C O R1 | | 4987295553878 |
| | HDLコレステロール | ｜HDL-C | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | mg／dL | | | | 0 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ HDL-C O R1 | | 4987295553878 |
| | HDL－コレステロー | HDL-CHO | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ HDL-C | 13A2X00172088001 | |
| | HDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ | HDL3 | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | mg/dL | 直接法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｺﾚｽﾃｽﾄ N HDL | 13A2X00197218042 | |
| | HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ | HDLｺﾚｽ | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | HDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ | HDL3 | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | mg/dL | 直接法 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | | AU5431・AU5421・ | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｺﾚｽﾃｽﾄ N HDL | 13A2X00197218042 | |
| | HDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ | HDL3 | 3F0700000023271 | 3F07000000271 | 3F070000002327101 | mg/dL | 直接法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | 日立7700・7600 | 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ | ｺﾚｽﾃｽﾄ N HDL | 13A2X00197218042 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HDLーコレステロー | HDL-CHO | 3F070000023271 | 3F07000000271 | 3F07000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 協和メデックス | メタボリード HDL-C | 13A2X00172088001 | |
| | HDL-コレステロール | HDL | 3F070000023271 | 3F07000000271 | 3F07000002327101 | mg/dL | 非沈殿操作法 | 日立 | | 日立:7700 | 協和メディックス | メタボリード HDLーC | 13A2X00172088001 | |
| | HDLーC | HDL-C | 3F070000023271 | 3F07000000271 | 3F07000002327101 | mg/dl | 阻害による直接法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | 積水メディカル | コレステストN HDL | 13A2X00197218042 | |
| | | HDL-C | 3F070000023271 | 3F07000000271 | 3F07000002327101 | mg/dL | 酵素法(直接法) | | | | (株)積水メディカル | コレステスト N HDL | | |
| | HDLーコレステロール | | 3F070000023271 | 3F07000000271 | 3F07000002327101 | | | | | | | | | |
| 302701 | LDLーコレステロー | LDL-CD | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 積水メディカル | コレステストLDL | 13A2X00197218044 | |
| | LDLコレステロール | LDLーC | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/d | 酵素的測定法 | 日立ハイテクノロジーズ | 自動分析装置 | LABOSPECTO | 積水メディカル | コレステストLDL | 13A2X00197218044 | |
| | LDLコレステロール | LDL-CH | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | | | | H7600/LABOS | 協和メデックス | デタミナーL LDL-C M R1 | | 4987295387688 |
| | LDLコレステロール | トLDL-C | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | | | | 0 | 協和メデックス | デタミナーL LDL-C M R1 | | 4987295387688 |
| | LDLーコレステロー | LDL-C | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 協和メデックス | デタミナーL LDL-C | 13A2X00172063002 | |
| | LDL-コレステロール(コウ | LDL-CH | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | LDL-コレステロール | LD-C | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | 直接法 | ベックマン・コールター | | AU5431・ AU5421・ | 積水メディカル | コレステストLDL | 13A2X00197218044 | |
| | LDL-コレステロール | LD-C | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | 直接法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立7700・7600 | 積水メディカル | コレステストLDL | 13A2X00197218044 | |
| | LDLーコレステロー | LDL-C | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 協和メデックス | デタミナーL LDL-C | 13A2X00172063002 | |
| | LDLコレステロール | LDL-CHO | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 協和メデックス | メタボリード HDL-C | 13A2X00172088001 | |
| | | LDL-C | 3F077000023271 | 3F07700000271 | 3F07700002327101 | mg/dL | 酵素法(直接法) | | | | (株)積水メディカル | コレステスト LDLL | | |
| 302702 | LDLコレステロール | LDL-CH | 3F077000023919 | 3F07700000919 | 3F07700002391901 | mg/dL | | | | | | | | |
| 302801 | 総胆汁酸 | ソウタン | 3F110000023271 | 3F11000000271 | 3F11000002327101 | μmoL/L | | | | BM8030 | カイノス | アクアオートカイノスTBA R1 | | 4987550010931 |
| | 総胆汁酸 | TBA | 3F110000023271 | 3F11000000271 | 3F11000002327101 | μmol/ | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | ㈱カイノス | アクアオート カイノス | 21100AMZ00138000 | |
| | 血清総胆汁酸 | S-TBA | 3F110000023271 | 3F11000000271 | 3F11000002327101 | NMOL/ML | | | | | | | | |
| | ソウタンジユウサン | BIAT | 3F110000023271 | 3F11000000271 | 3F11000002327101 | μ mol/L | 酵素法 | 日本電子 | | JCA-BM2250 | 株式会社カイノス | アクアオート カイノス TBA試薬 | 21100AMZ00138000 | |
| | | TBA | 3F110000023271 | 3F11000000271 | 3F11000002327101 | μmol/ | 酵素法 | | | | カイノス | アクアオート カイノス TBA試薬 | | |
| 302901 | 肺サーファクタントプ | SP-D | 3F253000023021 | 3F25300000021 | 3F25300002302101 | ng/mL | EIA | 協和メデックス | | AP-960 | ヤマサ醤油(株) | SP-Dキット「ヤマサ」EIA | 219AFAMX00128000 | |
| | SPーD | SPーD | 3F253000023023 | 3F25300000023 | 3F25300002302301 | ng/m | EIA法 | 協和メデックス | | APーX | 協和メデックス | SPーDキット「ヤマサ」EIA | 219AFAMX00128000 | |
| | SP-D | SP-D | 3F253000023023 | 3F25300000023 | 3F25300002302301 | ng/mL | EIA | 日立アロカメディカル | | AEC-4000 | ヤマサ醤油株式会社 | SP-Dキット「ヤマサ」EIA Ⅱ | 219AFAMX00128000 | |
| | SPーD | SP-D | 3F253000023023 | 3F25300000023 | 3F25300002302301 | NG/ML | | | | | | | | |
| | SP-D | SP-D | 3F253000023023 | 3F25300000023 | 3F25300002302301 | ng/mL | EIA | 日立アロカメディカル | | AEC-4000 | ヤマサ醤油株式会社 | SP-Dキット「ヤマサ」EIA Ⅱ | 219AFAMX00128000 | |
| 303001 | ナトリウム (随時尿 | NA-U | 3H010000001261 | 3H01000000261 | 3H01000000126101 | mEq/L | | 日本電子 | | JCA-BM2250 | 日本電子 | 緩衝液 | | |
| | ナトリウム・尿 | NA・U | 3H010000001261 | 3H01000000261 | 3H01000000126101 | mEq/L | 電極法 | 日本電子 | | JCA-BM6050 | 日本電子 | 使用せず | - | |
| | 尿中Na | H-NA | 3H010000001261 | 3H01000000261 | 3H01000000126101 | MEQ/L | | | | | | | | |
| | ナトリウム[尿] | U)Na | 3H010000001261 | 3H01000000261 | 3H01000000126101 | mmol/ | ISE電極法 | 日立 | | 日立:7700 | | | | |
| | 部分尿Na | ブブンNa | 3H010000001261 | 3H01000000261 | 3H01000000126101 | mEq/l | イオン選択電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | 日立ハイテク | 日立ISE用 NA電極 | | |
| 303002 | ナトリウム(Na) | NA | 3H010000023261 | 3H01000000261 | 3H01000002326101 | mEq/L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 日本電子 | 緩衝液 | | |
| | ナトリウム(Na) | Na | 3H010000023261 | 3H01000000261 | 3H01000002326101 | mEq/ | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | LABOSPECTO | 積水メディカル | 電解質測定試薬 | | |
| | ナトリウム(Na) 血 | ナトリウム | 3H010000023261 | 3H01000000261 | 3H01000002326101 | mEq/L | | | | H7600/LABOS | 積水メディカル | 比較電極液 | | 4987502089909 |
| | ナトリウム | NA | 3H010000023261 | 3H01000000261 | 3H01000002326101 | mEq/L | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 第一化学薬品株式会社 | 使用せず | - | |
| | ナトリウム | Na | 3H010000023261 | 3H01000000261 | 3H01000002326101 | mmol/ | ISE電極法 | 日立 | | 日立:7700 | | | | |
| | ナトリウム | Na | 3H010000023261 | 3H01000000261 | 3H01000002326101 | mM/l | イオン選択電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | 日立ハイテク | 日立ISE用 NA電極 | | |
| | | ISE Na | 3H010000023261 | 3H01000000261 | 3H01000002326101 | mEq/L | イオン選択電極法 | | | | (株)積水メディカル | 内部標準液・比較電極液・希釈液 | | |
| | ナトリウム(Na) | | 3H010000023261 | 3H01000000261 | 3H01000002326101 | | | | | | | | | |
| 303101 | カリウム (随時 | K-U | 3H015000001261 | 3H01500000261 | 3H01500000126101 | mEq/L | | 日本電子 | | JCA-BM2250 | 日本電子 | 緩衝液 | | |
| | カリウム・尿 | K・U | 3H015000001261 | 3H01500000261 | 3H01500000126101 | mEq/L | 電極法 | 日本電子 | | JCA-BM6050 | 日本電子 | 使用せず | - | |
| | 尿中K | H-K | 3H015000001261 | 3H01500000261 | 3H01500000126101 | MEQ/L | | | | | | | | |
| | カリウム[尿] | U)K | 3H015000001261 | 3H01500000261 | 3H01500000126101 | mmol/ | ISE電極法 | 日立 | | 日立:7700 | | | | |
| | 部分尿K | ブブンK | 3H015000001261 | 3H01500000261 | 3H01500000126101 | mEq/l | イオン選択電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | 日立ハイテク | 日立ISE用 K 電極 | | |
| 303102 | カリウム(K) | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 日本電子 | 緩衝液 | | |
| | カリウム(K) | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/ | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | LABOSPECTO | 積水メディカル | 電解質測定試薬 | | |
| | カリウム(K) 血清 | カリウム | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/L | | | | H7600/LABOS | 積水メディカル | 比較電極液 | | 4987502089909 |
| | カリウム | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/L | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 第一化学薬品株式会社 | 使用せず | - | |
| | K(カリウム) | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/L | 電極法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 株式会社エイアンドティー | Na、K、Cl 測定用試薬 | なし | |
| | K | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | MEQ/L | | | | | | | | |
| | K(カリウム) | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/ L | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立7170・ 7700・7600 | 株式会社エイアンドティー | Na、K、Cl 測定用試薬 | なし | |
| | K(カリウム) | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/ | 電極法 | ベックマン・コールター | | AU5421・ | 株式会社エイアンドティー | Na、K、Cl 測定用試薬 | なし | |
| | カリウム | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/L | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 第一化学薬品株式会社 | 使用せず | - | |
| | カリウム | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mmol/ | ISE電極法 | 日立 | | 日立:7702 | | | | |
| | カリウム | K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mM/l | イオン選択電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | 日立ハイテク | 日立ISE用 K 電極 | | |
| | | ISE K | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | mEq/L | イオン選択電極法 | | | | (株)積水メディカル | 内部標準液・比較電極液・希釈液 | | |
| | カリウム(K) | | 3H015000023261 | 3H01500000261 | 3H01500002326101 | | | | | | | | | |
| 303201 | クロール (随時尿 | CL-U | 3H020000001261 | 3H02000000261 | 3H02000000126101 | mEq/L | | 常光 | | C-200AP | 常光 | 電解液・添加液・参照電極液 | | |
| | クロール・尿 | CL・U | 3H020000001261 | 3H02000000261 | 3H02000000126101 | mEq/L | 電極法 | 日本電子 | | JCA-BM6050 | 日本電子 | 使用せず | - | |
| | 尿中CL | H-CL | 3H020000001261 | 3H02000000261 | 3H02000000126101 | MEQ/L | | | | | | | | |
| | クロール・尿 | CL・U | 3H020000001261 | 3H02000000261 | 3H02000000126101 | mEq/L | 電極法 | 日本電子 | | JCA-BM6050 | 日本電子 | 使用せず | - | |
| | クロール[尿] | U)Cl | 3H020000001261 | 3H02000000261 | 3H02000000126101 | mmol/ | ISE電極法 | 日立 | | 日立:7703 | | | | |
| | 部分尿Cl | ブブンCl | 3H020000001261 | 3H02000000261 | 3H02000000126101 | mEq/l | イオン選択電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | 日立ハイテク | 日立ISE用 CL電極 | | |
| | 尿ーCl | | 3H020000001261 | 3H02000000261 | 3H02000000126101 | | | | | | | | | |
| 303202 | クロール(Cl) | CL | 3H020000023261 | 3H02000000261 | 3H02000002326101 | mEq/L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 日本電子 | 緩衝液 | | |
| | クロール(Cl) | Cl | 3H020000023261 | 3H02000000261 | 3H02000002326101 | mEq/ | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | LABOSPECTO | 積水メディカル | 電解質測定試薬 | | |
| | クロール(Cl) 血清 | クロール | 3H020000023261 | 3H02000000261 | 3H02000002326101 | mEq/L | | | | 日立7600/日 | 積水メディカル | 比較電極液 | | 4987502089909 |
| | クロール(Cl) (透析 | トウセキCL | 3H020000023261 | 3H02000000261 | 3H02000002326101 | mEq/L | | | | H7600/LABOS | 積水メディカル | 比較電極液 | | 4987502089909 |
| | クロール | CL | 3H020000023261 | 3H02000000261 | 3H02000002326101 | mEq/L | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 第一化学薬品株式会社 | 使用せず | - | |
| | CL(クロール) | CL | 3H020000023261 | 3H02000000261 | 3H02000002326101 | mEq/L | 電極法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 株式会社エイアンドティー | Na、K、Cl 測定用試薬 | なし | |
| | CL | CL | 3H020000023261 | 3H02000000261 | 3H02000002326101 | MEQ/L | | | | | | | | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303202 | CL(クロール) | CL | 3H0200000023261 | 3H02000000261 | 3H020000002326101 | mEq/ | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立7170 | 株式会社エイアンドティー | Na、K、Cl 測定用試薬 | なし | |
| | CL(クロール) | CL | 3H0200000023261 | 3H02000000261 | 3H020000002326101 | mEq/ | 電極法 | ベックマン・コールター | | AU5421・ | 株式会社エイアンドティー | Na、K、Cl 測定用試薬 | なし | |
| | クロール | CL | 3H0200000023261 | 3H02000000261 | 3H020000002326101 | mEq/L | 電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 第一化学薬品株式会社 | 使用せず | - | |
| | クロール | Cl | 3H0200000023261 | 3H02000000261 | 3H020000002326101 | mmol/l | ISE電極法 | 日立 | | 日立:7700 | | | | |
| | クロール | Cl | 3H0200000023261 | 3H02000000261 | 3H020000002326101 | mM/l | イオン選択電極法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | 日立ハイテク | 日立ISE用 CL電極 | | |
| | | ISE Cl | 3H0200000023261 | 3H02000000261 | 3H020000002326101 | mEq/L | イオン選択電極法 | | | | (株)積水メディカル | 内部標準液・比較電極液・希釈液 | | |
| | クロール(Cl) | | 3H0200000023261 | 3H02000000261 | 3H020000002326101 | | | | | | | | | |
| | マグネシウム | MG | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | マグネシウム-HRⅡ | | |
| | マグネシウム(Mg) | Mg | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg／d | 比色法(キシリジルブル | 日立ハイテクノロジーズ | | LABOSPECT0 | 積水メディカル | クリニメイト Mg試薬 | 20300AMZ00140000 | |
| | マグネシウム(Mg) | マグネシウ | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg／dL | | | | H7600／LABOS | 積水メディカル | クリニメイト MG試薬 MG発色液 | | 4987502095191 |
| | マグネシウム | マグネシウム | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 三菱化学メディエンス | イアトロLQ Mgレート Ⅱ | 21700AMZ00647000 | |
| | MG(マグネシウム) | MG | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg/dL | キシリジルブルー法 | Bio Majaesty(JCA-BM806 | 日本電子 | | 和光純薬 | マグネシウム-HRⅡ | 62AM0379 | |
| 303301 | マグネシウム | MG | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | MG(マグネシウム) | MG | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg/dL | キシリジルブルー法 | ベックマン・コールター | | AU5431・ AU5421・ | 和光純薬 | マグネシウム-HRⅡ | 62AM0379 | |
| | MG(マグネシウム) | MG | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg/dL | キシリジルブルー | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立7700・7600 | 和光純薬 | マグネシウム-HRⅡ | 62AM0379 | |
| | マグネシウム | マグネシウム | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 三菱化学メディエンス | イアトロLQ Mgレート Ⅱ | 21700AMZ00647000 | |
| | マグネシウム(Mg) | マグネシウム(Mg | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg/dL | | シーメンス | | ディメンションエク | シーメンス | フレックスカートリッジ マグネ | 21300AMY00051000 | |
| | | MG | 3H0250000023271 | 3H02500000271 | 3H025000002327101 | mg/dL | 酵素法 | | | | (株)デンカ生研 | Mg-S | | |
| 303302 | マグネシウム(Mg) | | 3H0250000023272 | 3H02500000272 | 3H025000002327201 | | | | | | | | | |
| | カルシウム (随時 | CA-U | 3H0300000001271 | 3H03000000271 | 3H030000000127101 | mg／dL | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | JCA-BM2250 | 和光純薬 | カルシウムE-HR | | |
| | カルシウム・尿 | カルシウム・U | 3H0300000001271 | 3H03000000271 | 3H030000000127101 | mg/dL | アルセナゾⅢ法 | 日本電子 | | JCA-BM6050 | ニプロ株式会社 | エスパ・Ca | 21400AMZ00658000 | |
| | カルシウム・尿 | カルシウム・U | 3H0300000001271 | 3H03000000271 | 3H030000000127101 | mg/dL | アルセナゾⅢ法 | 日本電子 | | JCA-BM6050 | ニプロ株式会社 | エスパ・Ca | 21400AMZ00658000 | |
| | カルシウム[尿] | U)Ca | 3H0300000001271 | 3H03000000271 | 3H030000000127101 | mg/dL | 酵素法 | 日立 | | 日立:7700 | 東洋紡 | ダイヤカラー・リキッドCa | 21100AMZ00689000 | |
| | 尿ーCa | | 3H0300000001271 | 3H03000000271 | 3H030000000127101 | | | | | | | | | |
| | カルシウム(Ca) | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg／dL | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | JCA-BM8060 | 和光純薬 | カルシウムE-HR | | |
| | カルシウム(Ca) | Ca | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg／d | 比色法(OCPC法) | 日立ハイテクノロジーズ | 自動分析装置 | LABOSPECT0 | 積水メディカル | クリニメイト Ca試薬 | 20300AMZ00140000 | |
| | カルシウム(Ca) 血 | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg／dL | | | | H7600／LABOS | ニプロ | エスパ CA発色液セットE | | 4987458108075 |
| | カルシウム | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg/dL | アルセナゾⅢ法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | ニプロ | エスパ・Ca | 21400AMZ00658000 | |
| 303401 | CA(カルシウム) | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg/dL | アルセナゾⅢ法 | Bio Majaesty(JCA-BM806 | 日本電子 | | 株式会社セロテック | Ca-AL | 21700AMZ00627000 | |
| | Ca | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | CA(カルシウム) | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg/dL | アルセナゾⅢ法 | ベックマン・コールター | | AU5431・ AU5421・ | 株式会社セロテック | Ca-AL | 21700AMZ00627000 | |
| | CA(カルシウム) | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg/dL | アルセナゾⅢ法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立7700・7600 | 株式会社セロテック | Ca-AL | 21700AMZ00627000 | |
| | カルシウム | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg/dL | アルセナゾⅢ法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | ニプロ | エスパ・Ca | 21400AMZ00658000 | |
| | カルシウム | Ca | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 東洋紡 | ダイヤカラー・リキッドCa | 21100AMZ00689000 | |
| | カルシウム | Ca | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg/dl | オルトクレゾールフ | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | 三菱化学メディエンス | イアトロファインCaⅡ | 21700AMZ00614000 | |
| | | CA | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | mg/dL | クロロホスホナゾーⅢ | | | | (株)関東化学 | シカフィットCa | | |
| | カルシウム(Ca) | | 3H0300000023271 | 3H03000000271 | 3H030000002327101 | | | | | | | | | |
| 303402 | カルシウム(Ca) ア | CAホセイチ | 3H0300000023919 | 3H03000000919 | 3H030000002391901 | mg／dL | | | | | | | | |
| | イオンカ カルシウム | CAIN | 3H0350000023261 | 3H03500000261 | 3H035000002326101 | mEq/L | イオン電極法 | イオン電極法Ca++、ph補正 | NOVA | | NOVA Biomedical | NOVA CRT-8 試薬パック | | |
| 303403 | イオン化Ca | イオンカCA | 3H0350000023261 | 3H03500000261 | 3H035000002326101 | MEQ/L | | | | | | | | |
| | 血液ガス分析 | イオン化CA | 3H0350000023261 | 3H03500000261 | 3H035000002326101 | mEq/L | 電位差測定法 | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| | 無機リン(IP) | IP | 3H0400000023271 | 3H04000000271 | 3H040000002327101 | mg／d | 比色法(リンモリブデン酸 | 日立ハイテクノロジーズ | | LABOSPECT0 | 積水メディカル | クリニメイト IPー2試薬 | 20300AMZ00140000 | |
| | 無機リン(P) 血清 | ムキリン | 3H0400000023271 | 3H04000000271 | 3H040000002327101 | mg／dL | | | | H7600／LABOS | 積水メディカル | クリニメイト IP-2 試薬 R1 | | 4987502234408 |
| | 無機リン | P | 3H0400000023271 | 3H04000000271 | 3H040000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | H7700 | 協和メデックス | デタミナーL IP | 20400AMZ01054000 | |
| | 無機リン | IP | 3H0400000023271 | 3H04000000271 | 3H040000002327101 | mg/dl | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | 08B2X10005001001 | 7180 | ニットーボーメディカル | N-アッセイ IP-H | 21000AMZ00692000 | |
| | | IP | 3H0400000023271 | 3H04000000271 | 3H040000002327101 | mg/dL | 酵素法 | | | | (株)東洋紡 | ダイヤカラー・リキッド IP-S | | |
| 303501 | 無機リン(IP) | | 3H0400000023271 | 3H04000000271 | 3H040000002327101 | | | | | | | | | |
| | P(ムキリン) | IP | 3H0400000023272 | 3H04000000272 | 3H040000002327201 | mg/dL | モリブデン酸直接法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | 無機リン-HRⅡ | 62AM0379 | |
| | P(ムキリン) | IP | 3H0400000023272 | 3H04000000272 | 3H040000002327201 | mg/dL | モリブデン酸直接法 | ベックマン・コールター | | AU5431・ AU5421・ | 和光純薬 | 無機リン-HRⅡ | 62AM0379 | |
| | P(ムキリン) | IP | 3H0400000023272 | 3H04000000272 | 3H040000002327201 | mg/dL | モリブデン酸直接 | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立7700・7600 | 和光純薬 | 無機リン-HRⅡ | 62AM0379 | |
| | 無機リン | IP | 3H0400000023272 | 3H04000000272 | 3H040000002327201 | mg/dL | 酵素法 | 日立 | | 日立:7700 | 協和メディックス | デタミナーL IPⅡ | 13A2X00172115005 | |
| | 血液ガス分析 | 血液ガス分析 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927000 | | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| 304000 | 血液ガス分析 [セ | Bガス | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927000 | | | | | 840 | シーメンス | PH6.838標準バッファ 278型 | | |
| | 血液ガス(静脈血) | 血液ガス(V) | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927000 | | | シーメンス | | RapidLab1245 | | | | |
| | ※血液ガス | *ケツエキガス | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927000 | | | | | | | | | |
| 304001 | ・測定時間 | ・測定時間 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927003 | | | シーメンス | | RapidLab1245 | | | | |
| | pH | pH | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927051 | | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| 304002 | ・pH | ・pH | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927051 | | 電極法 | シーメンス | | RapidLab1245 | | | | |
| | pH | pH | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927051 | | 電極法 | シーメンス | 13B1X10041000001 | ラピッド 1265 | | | | |
| | 血液ガス分析 | pH | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927051 | | 電位差測定法 | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| | Pco2 | Pco2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927052 | mmHg | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| 304003 | ・PCO2 | ・PCO2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927052 | mmHg | 電極法 | シーメンス | | RapidLab1245 | | | | |
| | PCO2 | PC02 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927052 | mmHg | 電極法 | シーメンス | 13B1X10041000001 | ラピッド 1265 | | | | |
| | | pCO2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927052 | mmHg | 電位差測定法 | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| | Po2 | Po2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927053 | mmHg | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| 304004 | ・PO2 | ・PO2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927053 | mmHg | 電極法 | シーメンス | | RapidLab1245 | | | | |
| | P02 | P02 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927053 | mmHg | 電極法 | シーメンス | 13B1X10041000001 | ラピッド 1265 | | | | |
| | | pO2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927053 | mmHg | 電位差測定法 | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| | Hco3 | Hco3 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927054 | mmol | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| 304005 | ・HCO3(act) | ・HCO3 (act) | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927054 | mmol/L | | シーメンス | | RapidLab1245 | | | | |
| | HCO3 | HC03 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927054 | mmol/ | 電極法 | シーメンス | 13B1X10041000001 | ラピッド 1265 | | | | |
| | | HCO3ー | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927054 | mmol/ | 電位差測定法 | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304006 | B. E | B. E | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927055 | mmol | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| | ・BE(vt) | ・BE(vt) | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927055 | mmol/L | | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| | BE | BE | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927055 | mmol/ | 電極法 | シーメンス | | 13B1X10041000001 | ラピッド 1265 | | | | |
| | | BE | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927055 | mmol/ | 電位差測定法 | | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| 304007 | O2 SAT | O2 SAT | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927056 | % | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| | ・sO2 | ・SO2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927056 | % | 多波長分光光度法 | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| | O2SAT | O2SAT | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927056 | % | 電極法 | シーメンス | | 13B1X10041000001 | ラピッド 1265 | | | | |
| | | O2飽和 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927056 | % | 電位差測定法 | | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| 304008 | Tco2 | Tco2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927057 | mmol | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| | ・TCO2 | ・TCO2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927057 | mmol/L | | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| | TCO2 | TCO2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927057 | mmol/ | 電極法 | シーメンス | | 13B1X10041000001 | ラピッド 1265 | | | | |
| | | TCO2 | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927057 | mmol/ | 電位差測定法 | | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| 304009 | ヘモグロビン | ヘモグロビン | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927058 | g／dL | | シーメンスヘルスケア・ダイア | 血液ガス分析装置 | | ラピッドラボ 24 | シーメンス | WASH液 | | |
| | Hb | Hb | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927058 | g/dL | 電極法 | シーメンス | | 13B1X10041000001 | ラピッド 1265 | | | | |
| | | ヘモグロビン | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927058 | g/dL | 吸光度測定法 | | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| | | ヘマトクリット | 3H0800000019270 | 3H08000000270 | 3H080000001927059 | % | 電流測定法 | | | | | シーメンス | RO400試薬カートリッジ | | |
| 304100 | 血液ガス(動脈血) | 動脈)血液ガス | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027000 | | | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 304101 | ・測定時間 | ・測定時間 | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027003 | | | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 304102 | ・PH | ・pH | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027051 | | 電極法 | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 304103 | ・PCO2 | ・PCO2 | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027052 | mmHg | 電極法 | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 304104 | ・PO2 | ・PO2 | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027053 | mmHg | 電極法 | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 304105 | ・HCO3(act) | ・HCO3 (act) | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027054 | mmol/L | | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 304106 | ・BE(vt) | ・BE(vt) | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027055 | mmol/L | | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 304107 | ・sO2 | ・SO2 | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027056 | % | 多波長分光光度法 | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 304108 | ・TCO2 | ・TCO2 | 3H0800000020270 | 3H08000000270 | 3H080000002027057 | mmol/L | | シーメンス | | | RapidLab1245 | | | | |
| 305101 | 鉄 | FE | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μg／dL | | 日本電子 | | | JCA-BM8060 | ニットーボー | N-アッセイ Fe(ニットーボー) | | |
| | 鉄(Fe) | Fe | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μg／d | 比色法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | LABOSPECTO | シノテスト | クイックオート ネオ Fe(K) | 14A2X00015000034 | |
| | 鉄(Fe) 血清 | FE | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μg／dL | | | | | H7600／LABOS | シノテスト | 自動分析機用 Fe標準液 | | 4987326041701 |
| | 血清鉄 | ケッセイFE | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μg/dL | 比色法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | H7700 | シノテスト | クイックオート ネオ Fe | 20400AMZ00935 | |
| | ケツセイ テツ | FE | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μg/dL | ニトロソ-PSAP法 | 日本電子 | | | JCA-BM8060 | シノテスト | クイックオートネオFE | 20400AMZ00935 | |
| | 血清鉄 | FE | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | MMG/DL | | | | | | | | | |
| | ケツセイ テツ | FE | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μ g/dL | ニトロソ-PSAP法 | ベックマン・コールター | | | AU5431・ AU5421・ | シノテスト | クイックオートネオFE | 20400AMZ00935 | |
| | 血清鉄 | 血清鉄 | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μg/dL | バソフェナントロリン | 日立 | | | 日立:7700 | 和光純薬 | Lタイプワコー Fe | 27A2X00125000035 | |
| | 血清鉄 | Fe | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μg/dl | Nitroso-PSAP法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 08B2X10005001001 | 7180 | シノテスト | クイックオートネオFe | 14A2X00015000034 | |
| | | FE | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | μg/dL | Nitroso-PSAP法 | | | | | シノテスト | クイックオート ネオFe | | |
| | 鉄(Fe) | | 3I0100000023271 | 3I01000000271 | 3I010000002327101 | | | | | | | | | | |
| 305102 | UIBC(比色法) | UIBC-ヒ | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μg／dL | | 日本電子 | | | JCA-BM8060 | ニットーボー | N-アッセイUIBC-L | | |
| | UIBC／比色法 | UIBC／比色 | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μg／d | 比色法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | LABOSPECTO | シノテスト | クイックオート ネオ UIBC(Q) | 14A2X00015000029 | |
| | UIBC(不飽和鉄結合 | UIBC | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μg／dL | | | | | BM8030 | シノテスト | クイックオート ネオ UIBC (Q) R1 | | 4987326019359 |
| | 不飽和鉄結合能:比 | UIBC:CL | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μg/dL | 比色法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | H7700 | シノテスト | クイックオートネオUIBC | 20300AMZ00410 | |
| | UIBC | UIBC | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μg/dL | ニトロソ-PSAP法 | 日本電子 | | | JCA-BM8060 | シノテスト | クイックオートネオUIBC | 20300AMZ00410 | |
| | UIBC | UIBC | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μ g/dL | ニトロソ-PSAP法 | ベックマン・コールター | | | AU5431・ AU5421・ | シノテスト | クイックオートネオUIBC | 20300AMZ00410 | |
| | UIBC | UIBC | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μ g/dL | ニトロソ-PSAP法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | H7700 | シノテスト | クイックオートネオUIBC | 20300AMZ00410 | |
| | UIBC | UIBC | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μg/dL | バソフェナントロリン | 日立 | | | 日立:7700 | 和光純薬 | Lタイプワコー UIBC | 27A2X00125000038 | |
| | UIBC | UIBC | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μg/dl | Nitroso-PSAP法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 08B2X10005001001 | 7180 | シノテスト | クイックオートネオUIBC | 14A2X00015000029 | |
| | | UIBC | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | μg/dL | Nitroso-PSAP法 | | | | | シノテスト | クイックオート ネオUIBC | | |
| | 不飽和鉄結合能(UIBC) | | 3I0200000023271 | 3I02000000271 | 3I020000002327101 | | | | | | | | | | |
| 305103 | 不飽和鉄結合能(UI | UIBC | 3I0200000023812 | 3I02000000812 | 3I020000002381201 | μg／dL | | 日立アロカメディカル | γ-カウンター ARC- | | ARC-300 | テイエフビー | UIBCキット「第一」Ⅱ | 21700AMY00063000 | |
| | UIBC(RI) | UIRI | 3I0200000023812 | 3I02000000812 | 3I020000002381201 | μg/dL | CPBA | 日立アロカメディカル | | | オートウエルガンマシステム ARC-651 | テイエフビー | UIBCキット「第一」Ⅱ | 21700AMY00063000 | |
| | UIBC(CPBA) | UIBC-C | 3I0200000023812 | 3I02000000812 | 3I020000002381201 | MMG/DL | | | | | | | | | |
| | 不飽和鉄結合能:C | UIBC:CPB | 3I0200000023812 | 3I02000000812 | 3I020000002381201 | μg/dL | CPBA法 | 日立アロカメディカル | | | ARC-300 | テイエフビー | UIBCキット「第一」Ⅱ | 21700AMY00063000 | |
| 305104 | UIBC(不飽和鉄結合 | UIBCRA | 3I0200000023820 | 3I02000000820 | 3I020000002382001 | μg／dL | | | | | ARC－300 | テイエフビー | UIBCキット「第一」Ⅱ RA | | 4987549100353 |
| 305201 | 総ビリルビン | T-BIL | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg／dL | | 日本電子 | | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | 総ビリルビンE-HRワコー | | |
| | 総ビリルビン | T－Bil | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg／d | 比色法(バナジン酸酸 | 日立ハイテクノロジーズ | 自動分析装置 | | LABOSPECTO | 和光純薬工業 | 総ビリルビンE－HRワコー | 27A2X00125000031 | |
| | 総ビリルビン(T-Bil) | T-BIL | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg／dL | | | | | H7600／LABOS | 和光純薬 | 総ビリルビン E-HRワコー 緩衝液 | | 4987481025554 |
| | 総ビリルビン | T-BIL | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | H7700 | 三菱化学メディエンス | イアトロLQ T-BIL Ⅱ | 13A2X10027000011 | |
| | ソウビリルビン(T-BIL) | BIL | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg/dL | 化学酸化法 | 日本電子 | | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | 総ビリルビンE-HRワコー | 27A2X00125000031 | |
| | 総ビリルビン | T-BIL | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | MG/DL | | | | | | | | | |
| | ソウビリルビン(T-BIL) | BIL | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg/dL | 化学酸化法 | ベックマン・コールター | | | AU5431・ AU5421・ | 和光純薬 | 総ビリルビンE-HRワコー | 27A2X00125000031 | |
| | ソウビリルビン(T-BIL) | BIL | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg/dL | 化学酸化法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | H7700 | 和光純薬 | 総ビリルビンE-HRワコー | 27A2X00125000031 | |
| | 総ビリルビン | T-BIL | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | H7700 | 三菱化学メディエンス | イアトロLQ T-BIL Ⅱ | 13A2X10027000011 | |
| | 総ビリルビン | T－Bil | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立 | | | 日立:7700 | アルフレッサファーマ | ネスコートVL T－BIL | 20700AMZ00065000 | |
| | 総ビリルビン | T-Bil | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg/dl | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 08B2X10005001001 | 7180 | 三菱化学メディエンス | イアトロLQ T-BIL Ⅱ | 13A2X10027000011 | |
| | | TB | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | mg/dL | 酵素法(ビリルビンオキシターゼ法) | | | | | アルフレッサファーマ | 血清中総ビリルビン測定用試薬 ネスコート VL T-BIL | | |
| | 総ビリルビン(T－Bil) | | 3J0100000023271 | 3J01000000271 | 3J010000002327101 | | | | | | | | | | |
| 305202 | 直接ビリルビン | D-BIL | 3J0150000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | mg／dL | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | | JCA-BM8060 | 和光純薬 | 直接ビリルビンE-HRワコー | | |
| | 直接ビリルビン | D－Bil | 3J0150000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | mg／d | 比色法(バナジン酸酸 | 日立ハイテクノロジーズ | 自動分析装置 | | LABOSPECTO | 和光純薬工業 | 直接ビリルビンE－HRワコー | 20500AMZ00443000 | |
| | 直接ビリルビン(D-E | D-BIL | 3J0150000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | mg／dL | | | | | H7600／LABOS | 和光純薬 | 直接ビリルビン E-HRワコー 緩衝液 | | 4987481025615 |
| | 直接ビリルビン | D-BIL | 3J0150000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ハイテクノロジーズ | | | H7700 | 三菱化学メディエンス | イアトロLQ D-BIL(A) | 21200AMZ00551000 | |
| | チヨクセツ ビリルビン | BILF | 3J0150000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | mg/dL | 化学酸化法 | | | | | | | | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 直接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ | D−Bil | 3J015000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立 | | 日立:7700 | アルフレッサファーマ | ネスコートVL D-BIL | 20700AMZ00062000 | |
| | 直ビリルビン | D-Bil | 3J015000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | mg/dl | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 08B2X10005001001 | 7180 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ D-BIL | 21200AMZ00551000 | |
| | | DB | 3J015000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | mg/dL | 酵素法（ビリルビンオキシターゼ法） | | | | アルフレッサファーマ | 血清中直接ビリルビン測定用試薬 ネスコート VL D-BIL | | |
| | 直接ビリルビン(D−Bil) | | 3J015000023271 | 3J01500000271 | 3J015000002327101 | | | | | | | | | |
| 305203 | 間接ビリルビン | I-BIL | 3J020000023271 | 3J02000000271 | 3J020000002327101 | mg/dL | 酵素法 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロLQ D-BIL(A) | 21200AMZ00551000 | |
| | ｶﾝｾﾂ ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ | BILF | 3J020000023271 | 3J02000000271 | 3J020000002327101 | mg/dL | 化学酸化法 | | | | | | | |
| 305204 | 間接ビリルビン(I-B | I-BIL | 3J020000023919 | 3J02000000919 | 3J020000002391901 | mg／dL | | | | | | | | |
| | 間ビリルビン | I-Bil | 3J020000023919 | 3J02000000919 | 3J020000002391901 | mg/dl | 計算 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | | | | | |
| 400101 | 甲状腺刺激ﾎﾙ | TSH | 4A055000023005 | 4A05500000005 | 4A055000002300501 | MCIU/ML | | | | | | | | |
| 400102 | 甲状腺刺激ホルモン | | 4A055000023023 | 4A05500000023 | 4A055000002302301 | | | | | | | | | |
| 400103 | 甲状腺刺激ホルモン | TSH | 4A055000023051 | 4A05500000051 | 4A055000002305101 | μIU／mL | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 TSH | | |
| | TSH | TSH | 4A055000023051 | 4A05500000051 | 4A055000002305101 | μIU／ | CLIA法 | ｼｰﾒﾝｽ | | ケミルミ ADVIA | ｼｰﾒﾝｽ | ケミルミACS−TSHⅢ ウル | 13A2X10031000028 | |
| | TSH | TSH | 4A055000023051 | 4A05500000051 | 4A055000002305101 | μIU/m | CLIA | アボット | | ARCHITECT i20 | ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) | ｱｰｷﾃｸﾄ･TSH | 21000AMY00264000 | |
| | TSH(CLIA) | TSH-CL | 4A055000023051 | 4A05500000051 | 4A055000002305101 | MMIU/ML | | | | | | | | |
| | TSH | TSH | 4A055000023051 | 4A05500000051 | 4A055000002305101 | μIU/m | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス TSH | 13A2X00206000109 | |
| 400104 | TSH(甲状腺刺激ホ | TSH | 4A055000023053 | 4A05500000053 | 4A055000002305301 | μIU／mL | | ﾛｼｭ | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ TSH (1000回) | | 4987518303099 |
| | TSH | TSH | 4A055000023053 | 4A05500000053 | 4A055000002305301 | μIU/m | ECLIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | ﾓｼﾞｭﾗｰｱﾅﾘﾃｨｸｽ | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 TSH | 13A2X00206000109 | |
| | TSH | TSH | 4A055000023053 | 4A05500000053 | 4A055000002305301 | μ IU/mL | ECLIA | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ | | ｴｸﾙｰｼｽ2010 | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 TSH | 13A2X00206000109 | |
| | TSH | TSH | 4A055000023053 | 4A05500000053 | 4A055000002305301 | μ IU/mL | ECLIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ｹﾐﾙﾐ ADVIA Centaur | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 TSH | 13A2X00206000109 | |
| | TSH(ECLIA) | ETSH | 4A055000023053 | 4A05500000053 | 4A055000002305301 | | | ﾓｼﾞｭﾗｰｱﾅﾘﾃｨｸｽ | 株式会社日立製作所 | | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽTSH | 20900AMY00029000 | |
| | | TSH | 4A055000023053 | 4A05500000053 | 4A055000002305301 | μU/m | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 TSH | | |
| 400201 | 遊離トリヨードサイロニン | | 4B015000023021 | 4B01500000021 | 4B015000002302101 | | | | | | | | | |
| 400202 | 遊離トリヨードサイロ | FREET3 | 4B015000023051 | 4B01500000051 | 4B015000002305101 | pg／mL | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 FT3 Ⅱ | | |
| | FT3 | FT3 | 4B015000023051 | 4B01500000051 | 4B015000002305101 | pg／m | CLIA法 | ｼｰﾒﾝｽ | | ADVIA Centa | ｼｰﾒﾝｽ | ケミルミACS−FT3Ⅱ | 13A2X10031000007 | |
| | 遊離トリヨードサイロ | ﾕｳﾘT3 | 4B015000023051 | 4B01500000051 | 4B015000002305101 | pg/mL | CLIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ADVIA Centaur | ｼｰﾒﾝｽ | ｹﾐﾙﾐACS-FT3 Ⅱ | 20700AMY00118000 | |
| | FT3(CLIA) | FT3CLI | 4B015000023051 | 4B01500000051 | 4B015000002305101 | PG/ML | | | | | | | | |
| | F−T3(遊離トリヨー | F-T3 | 4B015000023051 | 4B01500000051 | 4B015000002305101 | pg/mL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス FT3 | 21300AMY00492000 | |
| 400203 | Free T3 【ECLIA | FT3 | 4B015000023053 | 4B01500000053 | 4B015000002305301 | pg／mL | | | | MODULAR ANA | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ FT3Ⅱ (1000回) | | 4987518302719 |
| | ﾕｳﾘﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ | F-T3 | 4B015000023053 | 4B01500000053 | 4B015000002305301 | pg/mL | ECLIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | ﾓｼﾞｭﾗｰｱﾅﾘﾃｨｸｽ | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 FT3Ⅱ | 21300AMY00492000 | |
| | ﾕｳﾘﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ | F-T3 | 4B015000023053 | 4B01500000053 | 4B015000002305301 | pg/mL | ECLIA | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ | | ｴｸﾙｰｼｽ2010 | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 FT3Ⅱ | 21300AMY00492000 | |
| | ﾕｳﾘﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ | F-T3 | 4B015000023053 | 4B01500000053 | 4B015000002305301 | pg/mL | ECLIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ｹﾐﾙﾐ ADVIA Centaur | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 FT3Ⅱ | 21300AMY00492000 | |
| | | FT3 | 4B015000023053 | 4B01500000053 | 4B015000002305301 | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 FT3 | | |
| 400301 | 遊離サイロキシン | | 4B035000023021 | 4B03500000021 | 4B035000002302101 | | | | | | | | | |
| 400302 | 遊離サイロキシン(F | FREET4 | 4B035000023051 | 4B03500000051 | 4B035000002305101 | ng／dL | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 FT4 | | |
| | FT4 | FT4 | 4B035000023051 | 4B03500000051 | 4B035000002305101 | ng／d | CLIA法 | ｼｰﾒﾝｽヘルスケア・ダイアグノスティクス | | ケミルミ ADVIA | ｼｰﾒﾝｽ | ケミルミACS E−FT4 | 13A2X10031000017 | |
| | 遊離サイロキシン(F | ﾕｳﾘT4 | 4B035000023051 | 4B03500000051 | 4B035000002305101 | ng/dL | CLIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ADVIA Centaur | ｼｰﾒﾝｽ | ｹﾐﾙﾐACS−FT4 | 20700AMY00118000 | |
| | FT4(CLIA) | FT4CLI | 4B035000023051 | 4B03500000051 | 4B035000002305101 | NG/DL | | | | | | | | |
| | F−T4(遊離サイロ | F-T4 | 4B035000023051 | 4B03500000051 | 4B035000002305101 | ng/dL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス FT4 | 21300AMY00492000 | |
| 400303 | Free T4 【ECLIA | FT4 | 4B035000023053 | 4B03500000053 | 4B035000002305301 | ng／dL | | | | MODULAR ANA | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ FT4 (1000回) | | 4987518303112 |
| | ﾕｳﾘ ｻｲﾛｷｼﾝ | F-T4 | 4B035000023053 | 4B03500000053 | 4B035000002305301 | ng/dL | ECLIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | ﾓｼﾞｭﾗｰｱﾅﾘﾃｨｸｽ | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 FT4 | 21300AMY00492000 | |
| | ﾕｳﾘ ｻｲﾛｷｼﾝ | F-T4 | 4B035000023053 | 4B03500000053 | 4B035000002305301 | ng/dL | ECLIA | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ | | ｴｸﾙｰｼｽ2010 | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 FT4 | 21300AMY00492000 | |
| | ﾕｳﾘ ｻｲﾛｷｼﾝ | F-T4 | 4B035000023053 | 4B03500000053 | 4B035000002305301 | ng/dL | ECLIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ｹﾐﾙﾐ ADVIA Centaur | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 FT4 | 21300AMY00492000 | |
| | | FT4 | 4B035000023053 | 4B03500000053 | 4B035000002305301 | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 FT4 | | |
| 400401 | 副甲状腺ホルモン(F | IN-PTH | 4C025000023051 | 4C02500000051 | 4C025000002305101 | pg／mL | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 PTH | | |
| | PTH-ｲﾝﾀｸﾄ(CLEIA) | PTH-IN | 4C025000023051 | 4C02500000051 | 4C025000002305101 | PG/ML | | | | | | | | |
| | 副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ (PT | PTH-ｲﾝﾀｸﾄ | 4C025000023051 | 4C02500000051 | 4C025000002305101 | pg/mL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス PTH | 21300AMY00492000 | |
| | PTH−INTACT | PTH−INT | 4C025000023052 | 4C02500000052 | 4C025000002305201 | pg／m | CLEIA法 | ベックマン・コールター | | Unicel DxI80 | ベックマン・コールター | アクセス インタクトPTH | 220AAAMX00345000 | |
| | PTH-Intact | PTHIN | 4C025000023053 | 4C02500000053 | 4C025000002305301 | pg／mL | | | | MODULAR ANA | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 PTH | | 4987518300876 |
| | INTACT-PTH | IPTH | 4C025000023053 | 4C02500000053 | 4C025000002305301 | pg/mL | ECLIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | ﾓｼﾞｭﾗｰｱﾅﾘﾃｨｸｽ | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬PTH | 21300AMY00492000 | |
| | intact−PTH | PTH | 4C025000023053 | 4C02500000053 | 4C025000002305301 | pg/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 PTH | | |
| | インタクトPTH | | 4C025000023053 | 4C02500000053 | 4C025000002305301 | | | | | | | | | |
| 400501 | コルチゾール | ｺﾙﾁｿﾞﾙ | 4D040000023005 | 4D04000000005 | 4D040000002300501 | μg／dL | | アロカ株式会社 | | ARC-950 | 株式会社 テイエフビー | コルチゾール キット･「TFB」 | | |
| | コルチゾール | | 4D040000023005 | 4D04000000005 | 4D040000002300501 | | | | | | | | | |
| 400502 | コルチゾール | ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ | 4D040000023051 | 4D04000000051 | 4D040000002305101 | μg/dL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス コルチゾール | 13A2X00206000109 | |
| 400503 | コルチゾール 血清 | ｺﾙﾁｿﾞﾙ | 4D040000023053 | 4D04000000053 | 4D040000002305301 | μg／dL | | | | MODULAR ANA | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ | | 4987518300814 |
| | | コルチゾール | 4D040000023053 | 4D04000000053 | 4D040000002305301 | μg/dL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 コルチゾール | | |
| 400601 | インスリン | | 4G010000022023 | 4G01000000023 | 4G010000002202301 | | | | | | | | | |
| | | IRI | 4G010000023023 | 4G01000000023 | 4G010000002302301 | μU/m | 1ステップサンドイッチEIA法 | | | | 東ｿｰ | ST Eテスト｢TOSOH｣Ⅱ IRI免疫反応試薬 | | |
| 400602 | インスリン(IRI)<E | IRI | 4G010000023051 | 4G01000000051 | 4G010000002305101 | μU／mL | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 インスリン | | |
| | インスリン 空腹 | インスリン 空 | 4G010000023051 | 4G01000000051 | 4G010000002305101 | μU／ | CLIA法 | ｼｰﾒﾝｽ | | ケミルミ ADVIA | ｼｰﾒﾝｽ | ケミルミ インスリン | 13A2X00172063004 | |
| | インスリン(IRI) | IRI | 4G010000023051 | 4G01000000051 | 4G010000002305101 | ･U／mL | | | | ARCHITECT | ｱﾎﾞｯﾄ | ｱｰｷﾃｸﾄ ｲﾝｽﾘﾝ(100回) | | 4987439060910 |
| | インスリン | ｲﾝｽﾘﾝ | 4G010000023051 | 4G01000000051 | 4G010000002305101 | μU/m | CLIA法 | アボット | | ARCHITECT i20 | ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) | ｱｰｷﾃｸﾄ･ｲﾝｽﾘﾝ | 12A2X00009000001 | |
| | インスリン 前 | IRI | 4G010000023051 | 4G01000000051 | 4G010000002305101 | MMU/ML | | | | | | | | |
| | インスリン | ｲﾝｽﾘﾝ | 4G010000023051 | 4G01000000051 | 4G010000002305101 | μU/m | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス インスリン | 13A2X00206000109 | |
| 400603 | ｲﾝｽﾘﾝ | IRI | 4G010000023052 | 4G01000000052 | 4G010000002305201 | μIU/m | CLEIA | 富士ﾚﾋﾞｵ | | ﾙﾐﾊﾟﾙｽPrestoⅡ | 富士ﾚﾋﾞｵ | ルミパルスプレスト インシュリ | 21400AMZ00570000 | |
| | ｲﾝｽﾘﾝ | IRI | 4G010000023052 | 4G01000000052 | 4G010000002305201 | μ IU/mL | CLEIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ADVIA:Centaur | ｼｰﾒﾝｽ | ｹﾐﾙﾐ ｲﾝｽﾘﾝ | 13A2X00172063004 | |
| 400701 | C−ペプチド | | 4G020000022053 | 4G02000000053 | 4G020000002205301 | | | | | | | | | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400801 | BNP／CLIA－全血 | BNP－全血 | 4Z2710000019051 | 4Z27100000051 | 4Z271000001905101 | pg／m | CLIA法 | アボット | | アーキテクト2000i | アボット ジャパン | アーキテクト・BNP－JP | 220AIAMX00002000 | |
| 400802 | BNP | | 4Z2710000022023 | 4Z27100000023 | 4Z271000002202301 | | | | | | | | | |
| 400803 | 脳性Na利尿ペプチド | BNP | 4Z2710000022051 | 4Z27100000051 | 4Z271000002205101 | pg／mL | | アボット | | i2000SR | アボットジャパン株式会社 | アーキテクト・BNP-JP | | |
| | BNP／CLIA | BNP | 4Z2710000022051 | 4Z27100000051 | 4Z271000002205101 | pg／m | CLIA法 | アボット | | i2000 | アボット ジャパン | アーキテクト・BNP－JP | 220AIAMX00002000 | |
| | BNP | BNP | 4Z2710000022051 | 4Z27100000051 | 4Z271000002205101 | PG/ML | | | | | | | | |
| 400804 | BNP(ヒト脳性ナトリ | BNP CL | 4Z2710000022052 | 4Z27100000052 | 4Z271000002205201 | pg／mL | | | | | 塩野義製薬 | MIO2ｼｵﾉｷﾞBNP抗体試薬 | | 4987087031034 |
| | BNP | BNP | 4Z2710000022052 | 4Z27100000052 | 4Z271000002205201 | pg/mL | CLEIA | エイアンドティー | | MI02 | 塩野義製薬(株) | MI02 ｼｵﾉｷﾞBNP | 21600AMZ00551 | |
| | BNP | BNP | 4Z2710000022052 | 4Z27100000052 | 4Z271000002205201 | pg/mL | CLEIA | エイアンドティー | | MI02 | 塩野義製薬株式会社 | MI02 ｼｵﾉｷﾞ BNP | 21600AMZ00551 | |
| | BNP | BNP | 4Z2710000022052 | 4Z27100000052 | 4Z271000002205201 | pg/mL | CLEIA | エイアンドティー | | MI02 | 塩野義製薬(株) | MI02 ｼｵﾉｷﾞBNP | 21600AMZ00551 | |
| 400805 | | BNP | 4Z2720000022023 | 4Z27200000023 | 4Z272000002202301 | pg/mL | 1ステップサンドイッチEIA法 | | | | 東ソー | | | |
| 400901 | NT－proBNP | PROBNP | 4Z2720000023051 | 4Z27200000051 | 4Z272000002305101 | pg／mL | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 NT-proBNP Ⅱ | | |
| | NT－proBNP | PROBNP | 4Z2720000023051 | 4Z27200000051 | 4Z272000002305101 | PG/ML | | | | | | | | |
| 400902 | NT－proBNP | NTproBNP | 4Z2720000023053 | 4Z27200000053 | 4Z272000002305301 | pg／m | ECLIA法 | ロシュ・ダイアグノスティックス | | モジュラーアナリ | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 NT－pro | 22000AMX01880000 | |
| | NT-proBNP(ヒト脳 | PROBNP | 4Z2720000023053 | 4Z27200000053 | 4Z272000002305301 | pg／mL | | | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 NT-proBNP Ⅱ | | 4987518303662 |
| | NT-PROBNP | NTPB | 4Z2720000023053 | 4Z27200000053 | 4Z272000002305301 | pg/mL | ECLIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | ﾓｼﾞｭﾗｰｱﾅﾘﾃｨｸｽ | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬NT-proBNP Ⅱ | 22000AMX01880000 | |
| | NT-PROBNP | NTPB | 4Z2720000023053 | 4Z27200000053 | 4Z272000002305301 | pg/mL | ECLIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | ｴｸﾙｰｼｽ | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽ試薬NT-proBNP Ⅱ | 22000AMX01880000 | |
| | NT-PROBNP | NTPB | 4Z2720000023053 | 4Z27200000053 | 4Z272000002305301 | pg/mL | ECLIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | Cobas e411 | ロシュ・ダイアグノスティックス | ｴｸﾙｰｼｽ試薬NT-proBNP Ⅱ | 22000AMX01880000 | |
| | NT－proBNP | PROBNP | 4Z2720000023053 | 4Z27200000053 | 4Z272000002305301 | pg/mL | ECLIA | ロシュ | | モジュラーアナリ | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 NT-proBNP Ⅱ | 22000AMX0188000 | |
| | ヒト脳性ナトリウム利 | NT-proBNP | 4Z2720000023053 | 4Z27200000053 | 4Z272000002305301 | pg/mL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス NTproBNP Ⅱ | 22000AMX01880000 | |
| 500101 | 免疫グロブリン IgG | IG-G | 5A0100000023061 | 5A01000000061 | 5A010000002306101 | mg／dL | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | JCA-BM8060 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-アッセイ TIA IgG-SH ニット | 221AFAMX00069000 | |
| | IgG | IGG | 5A0100000023061 | 5A01000000061 | 5A010000002306101 | mg／dL | | | | BM8030 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-A TIA IgG-SH(E)R1 | | 0 |
| | IgG | IGG | 5A0100000023061 | 5A01000000061 | 5A010000002306101 | mg/dL | TIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲTIA IgG-SH | 221AFAMX00069000 | |
| | IgG | IG-G | 5A0100000023061 | 5A01000000061 | 5A010000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650<br>JCA-BM1250 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲ TIA IgG-SH ﾆｯﾄｰﾎﾞ | (07AM)第0582号 | |
| | IgG | Ig G | 5A0100000023061 | 5A01000000061 | 5A010000002306101 | mg/dL | TIA法 | 日立 | | 日立:7700 | ニットーボー | Nアッセイ TIA IgG-SH | 221AFAMX00069000 | |
| | | 免疫グロブリ | 5A0100000023061 | 5A01000000061 | 5A010000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | | | | (株)三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロ IgG 血液検査用免疫グロブリンGキット | | |
| | 免疫グロブリンG(IgG) | | 5A0100000023061 | 5A01000000061 | 5A010000002306101 | | | | | | | | | |
| 500102 | IgA | IGA | 5A0150000023061 | 5A01500000061 | 5A015000002306101 | mg/dL | TIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲTIA IgA-SH | 07A2X00011014470 | |
| | 免疫グロブリン IgA | IG-A | 5A0150000023061 | 5A01500000061 | 5A015000002306101 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-アッセイ TIA IgA-SH ニット | 07A2X10001014470 | |
| | IgA | IGA | 5A0150000023061 | 5A01500000061 | 5A015000002306101 | mg／dL | | | | BM8030 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-A TIA IgA-SH(E)R1 | | 0 |
| | IgA | IG-A | 5A0150000023061 | 5A01500000061 | 5A015000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲ TIA IgA-SH ﾆｯﾄｰﾎﾞ | (08AM)第0021号 | |
| | 血清Ig－A | IG-A | 5A0150000023061 | 5A01500000061 | 5A015000002306101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | | 免疫グロブリ | 5A0150000023061 | 5A01500000061 | 5A015000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | | | | (株)三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロ IgA 血液検査用免疫グロブリンAキット | | |
| | 免疫グロブリンA(IgA) | | 5A0150000023061 | 5A01500000061 | 5A015000002306101 | | | | | | | | | |
| 500103 | 免疫グロブリン IgM | IG-M | 5A0200000023061 | 5A02000000061 | 5A020000002306101 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-アッセイ TIA IgM-SH ニット | 07A2X10001014480 | |
| | IgM | IGM | 5A0200000023061 | 5A02000000061 | 5A020000002306101 | mg／dL | | | | BM8030 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-A TIA IgM-SH(E)R1 | | 0 |
| | IgM | IGM | 5A0200000023061 | 5A02000000061 | 5A020000002306101 | mg/dL | TIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲTIA IgM-SH | 07A2X00011014480 | |
| | IgM | IG-M | 5A0200000023061 | 5A02000000061 | 5A020000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲ TIA IgM-SH ﾆｯﾄｰﾎﾞ | (08AM)第0020号 | |
| | 血清Ig－M | IG-M | 5A0200000023061 | 5A02000000061 | 5A020000002306101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | | 免疫グロブリ | 5A0200000023061 | 5A02000000061 | 5A020000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | | | | (株)三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | イアトロ IgM 血液検査用免疫グロブリンMキット | | |
| 550100 | ハルガヤ | ﾊﾙｶﾞﾔ | 5A1002001023023 | 5A10020010023 | 5A100200102302300 | UA/mL | FEIA | ファディア | | ファディア5000 | ファディア(株) | ｲﾑﾉｷｬｯﾌﾟ 特異IgE | 20800AMY00003000 | |
| | RAST(ﾊﾙｶﾞﾔ) | ﾊﾙｶﾞﾔ | 5A1002001023023 | 5A10020010023 | 5A100200102302300 | | | | | | | | | |
| | ハルガヤ | ﾊﾙｶﾞﾔ | 5A1002001023023 | 5A10020010023 | 5A100200102302300 | UA/mL | FEIA | ファディア | | ファディア5000 | ファディア(株) | ｲﾑﾉｷｬｯﾌﾟ 特異IgE | 20800AMY00003000 | |
| 550101 | RAST－はるがや | R－はるがや | 5A1002001023023 | 5A10020010023 | 5A100200102302301 | Ua／n | FEIA法 | ファディア | 免疫蛍光分析装置 | ファディア5000 | ファディア | イムノキャップ 特異IgE | 20800AMY00003000 | |
| | 特異的IgE CAPシ | ﾊﾙｶﾞﾔ | 5A1002001023023 | 5A10020010023 | 5A100200102302301 | UA／mL | | | | Uni CAP 1000 | ﾌｧﾃﾞｨｱ | 5G1 ﾊﾙｶﾞﾔ | | 7392741009460 |
| | ﾄｸｲIgEｺｳﾀｲｶ | XG1 | 5A1002001023023 | 5A10020010023 | 5A100200102302301 | U<sub> | FEIA | | | | | | | |
| 550102 | ﾊﾙｶﾞﾔ | XG1 | 5A1002001023023 | 5A10020010023 | 5A100200102302312 | ｸﾗｽ | FEIA | Phadia 5000 | ﾌｧﾃﾞｨｱ株式会社 | | ﾌｧﾃﾞｨｱ株式会社 | ｲﾑﾉｷｬｯﾌﾟ 特異IgE | 20800AMY00003000 | |
| | 判 定(ｸﾗｽ) | ﾊﾝﾃｲ | 5A1002001023023 | 5A10020010023 | 5A100200102302312 | | | | | | | | | |
| 550103 | ハルガヤ | ﾊﾙｶﾞﾔ | 5A1002001023044 | 5A10020010044 | 5A100200102304401 | UA／mL | | ファディア株式会社 | Phadia 5000 | Phadia 5000 | ファディア株式会社 | ユニキャップ 特異IgE | | |
| 500201 | 血清補体価(CH50 | CH50 | 5B0100000023070 | 5B01000000070 | 5B010000002307001 | U／mL | | | | JCA-BM8030(日 | 和光純薬 | 補体価-HAﾃｽﾄﾜｺｰ-2 | | 4987481034938 |
| 500202 | 血清補体価(CH50 | 補体価－CH | 5B0100000023142 | 5B01000000142 | 5B010000002314201 | U／m | 免疫溶血濁度測定 | 日本電子 | ディスクリート方式臨 | JCA-BM8060 | デンカ生研 | オートCH50－L「生研」 | 21400AMZ00555000 | |
| | 血清補体価(CH50 | ｹｯｾｲﾎﾀｲｶ | 5B0100000023142 | 5B01000000142 | 5B010000002314201 | U/mL | Mayer変法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | デンカ生研(株) | ｵｰﾄCH50-L「生研」 | 21400AMZ00555000 | |
| 500203 | 血清補体価(CH50 | CH50 | 5B0100000023272 | 5B01000000272 | 5B010000002327201 | U／mL | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | JCA-BM8060 | 和光純薬 | 補体価-HAテスト ワコー | | |
| | 血清補体価CH50 | ﾎﾀｲｶ | 5B0100000023272 | 5B01000000272 | 5B010000002327201 | U/ML | | | | | | | | |
| | CH50 | 血清補体価 | 5B0100000023272 | 5B01000000272 | 5B010000002327201 | U/mL | リポソーム免疫測定 | 日立 | | 日立:7700 | 和光純薬 | 補体価 HAテストワコー CH | 20700AMZ00229000 | |
| | | CH50 | 5B0100000023272 | 5B01000000272 | 5B010000002327201 | U/mL | リポソーム免疫測定法 | | | | 和光純薬 | 補体価-HAテスト ワコー | | |
| | 血清補体価(CH50) | | 5B0100000023272 | 5B01000000272 | 5B010000002327201 | | | | | | | | | |
| 500301 | C3 | C3ｾｲﾐﾂ | 5B0230000023061 | 5B02300000061 | 5B023000002306101 | mg／dL | | 日本電子 | 自動分析装置 JCA- | JCA-BM8060 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-アッセイ TIA C3-SH ニット | 07A2X10001014510 | |
| | C3 | C3 | 5B0230000023061 | 5B02300000061 | 5B023000002306101 | mg／dL | | | | BM8030 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N･A･TIA C3-SH･R1 | | 0 |
| | C3 | C3 | 5B0230000023061 | 5B02300000061 | 5B023000002306101 | mg/dL | TIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲTIA C3-SH | 07A2X00011014510 | |
| | C3(B1C/B1A) | C3 | 5B0230000023061 | 5B02300000061 | 5B023000002306101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | C3 | C3 | 5B0230000023061 | 5B02300000061 | 5B023000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲ TIA C3-SH ﾆｯﾄｰ | (08AM)0292号 | |
| | | 補体C3 | 5B0230000023061 | 5B02300000061 | 5B023000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | | | | 和光純薬 | 補体蛋白C3測定試薬 N-アッセイ TIA C3-SH | | |
| | C3 | | 5B0230000023061 | 5B02300000061 | 5B023000002306101 | | | | | | | | | |
| 500302 | C4 | C4ｾｲﾐﾂ | 5B0240000023061 | 5B02400000061 | 5B024000002306101 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-アッセイ TIA C4-SH ニット | 07A2X10001014520 | |
| | C4 | C4 | 5B0240000023061 | 5B02400000061 | 5B024000002306101 | mg／dL | | | | BM8030 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N･A･TIA C4-SH･R1 | | 0 |
| | C4 | C4 | 5B0240000023061 | 5B02400000061 | 5B024000002306101 | mg/dL | TIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲTIA C4-SH | 07A2X00011014520 | |
| | C4 | C4 | 5B0240000023061 | 5B02400000061 | 5B024000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM1650 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲ TIA C4-SH ﾆｯﾄｰﾎﾞ | (08AM)0291号 | |
| | C4(B1E) | C4 | 5B0240000023061 | 5B02400000061 | 5B024000002306101 | MG/DL | | | | | | | | |
| | C4 | C4 | 5B0240000023061 | 5B02400000061 | 5B024000002306101 | mg/dL | TIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | H7700 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-ｱｯｾｲTIA C4-SH | 07A2X00011014520 | |
| | | 補体C4 | 5B0240000023061 | 5B02400000061 | 5B024000002306101 | mg/dL | 免疫比濁法 | | | | 和光純薬 | 補体蛋白C4測定試薬 N-アッセイ TIA C3-SH | | |
| | C4 | | 5B0240000023061 | 5B02400000061 | 5B024000002306101 | | | | | | | | | |
| | β2－マイクログロブ | B2MG-S | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | mg／L | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ | N-アッセイ LA β2-MG-H Ⅱニットーボー | | |

# 〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | β2MG－血清 | β2MG－血 | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | mg／L | ラテックス凝集法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 栄研化学 | LX試薬'栄研' β2－M－Ⅱ | 16300EZZ01918000 | |
| | β2-マイクログロブ | B2MG | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | mg／L | | | | BM8030 | 栄研化学 | LX試薬 β2-M-Ⅱ | | 4987026024059 |
| | β2マイクログロブリ | B2MG | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | mg/L | LA(ラテックス凝集比濁 | 日本電子 | | JCA-BioMajesty | 栄研化学 | LX試薬'栄研' β2-M-Ⅱ | 16300EZZ01918000 | |
| | ケツチユウ ベ-タ2マイクロ | B2-M | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | mg/L | ラテックス凝集免疫 | 日本電子 | | JCA-BM8000シ | 栄研化学 | LZテスト'栄研'β2-M | 20500AMZ00522000 | |
| | 血β2MG | BMG(S) | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | MG/L | | | | | | | | |
| 500401 | ケツチユウ ベ-タ2マイクロ | B2-M | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | mg/L | ラテックス凝集免疫法 | ベックマン・コールター | | AU5421 | 栄研化学 | LZテスト'栄研'β2-M | 20500AMZ00522000 | |
| | ケツチユウ ベ-タ2マイクロ | B2-M | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | mg/L | ラテックス凝集免疫法 | 日本電子 | | JCA-BM1250 | 栄研化学 | LZテスト'栄研'β2-M | 20500AMZ00522000 | |
| | β2マイクログロブリ | B2MG | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | mg/L | LA(ラテックス凝集比濁 | 日本電子 | | JCA-BioMajesty | 栄研化学 | LX試薬'栄研' β2-M-Ⅱ | 16300EZZ01918000 | |
| | β2MG(血中) | β2-MG | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | μg/m | ラテックス凝集法 | 日立 | | 日立:7700 | デンカ生研 | BMG ラテックスx1「生研」 | 21600AMZ00407000 | |
| | | BMG | 5C0650000023062 | 5C06500000062 | 5C065000002306201 | μg/m | ラテックス凝集比濁法 | | | | (株)デンカ生研 | BMG-ラテックス×1「生研」 | | |
| | C反応性蛋白(CRP | CRP-リヨ | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg／dL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ニットーボー | N-アッセイLA CRP-Sニットーボー | | |
| | CRP定量／LA | CRP／LA | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg／d | ラテックス凝集法 | 日立ハイテクノロジーズ | | LABOSPECT0 | ニットーボーメディカル | N－アッセイ LA CRP－S | 07A2X10001015110 | |
| | CRP(C反応性蛋白 | CRP Q | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg／dL | | | | 日立7600／LAB | 栄研化学 | LZテスト CRP-HG R1 | | 4987026129921 |
| | CRP定量 | CRP | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg／dL | | | | 日立7600／ABOSPECT008 | | | | |
| | CRPテイリヨウ | CRPL | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg/dL | ラテックス免疫比濁 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 積水メディカル | ナノピアCRP | 13A2X00197218023 | |
| 500402 | CRPテイリヨウ | CRPL | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg/dL | ラテックス免疫比濁法 | ベックマン・コールター | | AU5431・AU5421・ | 積水メディカル | ナノピアCRP | 13A2X00197218023 | |
| | CRPテイリヨウ | CRPL | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg/dL | ラテックス免疫比濁法 | 日立ハイテク | | 日立7700・7600 | 積水メディカル | ナノピアCRP | 13A2X00197218023 | |
| | C-反応性蛋白(CRP | CRP | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg/dL | ラテックス凝集法 | 日立ハイテク | | 日立:7700 | デンカ生研 | CRPラテックスX2「生研」 | 15A2X00009000046 | |
| | CRP | CRP | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg/dl | ラテックス比濁法 | 日立ハイテク | 08B2X10005001001 | 7180 | ニットーボーメディカル | NアッセイLA CRP－S | 07A2X10001015110 | |
| | | CRP | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | mg/dL | ラテックス凝集法 | | | | (株)デンカ生研 | CRP-ラテックス×2「生研」 | | |
| | C反応性蛋白(CRP) | | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306201 | | | | | | | | | |
| 500403 | CRP(C反応性蛋白 | テイセイ | 5C0700000023062 | 5C07000000062 | 5C070000002306211 | | | | | | | | | |
| 500404 | 高感度CRP | 高感度CRP | 5C0700000023063 | 5C07000000063 | 5C070000002306301 | mg／d | ラテックスネフェロメ | シーメンスヘルスケア・ダイア | 全自動免疫化学分析 | BN－Ⅱ | シーメンス | N－ラテックス CRPⅡ | 20800AMY1002900 | |
| | コウカンドCRP | KCRP | 5C0700000023063 | 5C07000000063 | 5C070000002306301 | ng/mL | ネフェロメトリー | ベーリングネフェロメーターⅡ(BN | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会 | シーメンス | | N-ラテックスCRPⅡ | 13A2X10031001004 | |
| 500405 | CRP(C反応性蛋白 | CRPテイセ | 5C0700000023116 | 5C07000000116 | 5C070000002311611 | | | | | 日立7600／LAB | 栄研化学 | LZテスト CRP-HG R1 | | 4987026129921 |
| 500501 | 心筋トロポニンI | トロポニI | 5C0940000023051 | 5C09400000051 | 5C094000002305101 | NG/ML | | | | | | | | |
| | トロポニン I | トロポニン-I | 5C0940000023051 | 5C09400000051 | 5C094000002305101 | ng/mL | CLIA | シーメンス | | ディメンションエク | シーメンス | フレックスカートリッジ トロポ | 21300AMY00164000 | |
| 500601 | フェリチン | | 5C0950000023023 | 5C09500000023 | 5C095000002302301 | | | | | | | | | |
| | フェリチン | フェリチン | 5C0950000023051 | 5C09500000051 | 5C095000002305101 | ng/mL | CLIA | シーメンス | | ADVIA Centaur | シーメンス | ケミルミACS-フェリチンⅡ | 212000AMY0019200 | |
| 500602 | フェリチン | FRN | 5C0950000023051 | 5C09500000051 | 5C095000002305101 | NG/ML | | | | | | | | |
| | フェリチン | フェリチン | 5C0950000023051 | 5C09500000051 | 5C095000002305101 | ng/ml | CLIA | アボット | 12B1X00001000005 | アーキテクト i10 | アボット | アーキテクト フェリチン | 12A2X00009000037 | |
| | フェリチン | FRTN | 5C0950000023052 | 5C09500000052 | 5C095000002305201 | ng/mL | CLEIA | 富士レビオ | | ルミパルスPrestoⅡ | 富士レビオ | ルミパルスプレスト フェリチン | 21400AMZ00570000 | |
| | フェリチン | FRTN | 5C0950000023052 | 5C09500000052 | 5C095000002305201 | ng/mL | CLEIA | 富士レビオ | | ルミパルス f | 富士レビオ | ルミパルスプレスト フェリチ | 21400AMZ00570000 | |
| | フェリチン | FRTN | 5C0950000023052 | 5C09500000052 | 5C095000002305201 | ng/mL | CLEIA | シーメンス | | ケミルミ ADVIA Centaur | シーメンス | ケミルミ ACS-フェリチンⅡ | 13A2X10031000021 | |
| 500603 | フェリチン定量(LA) | フェリチン | 5C0950000023062 | 5C09500000062 | 5C095000002306201 | ng／mL | | 日本電子 | | JCA-BM8060 | 極東製薬工業株式会社 | ランビア ラテックス フェリチン | | |
| | フェリチン | フェリチン | 5C0950000023062 | 5C09500000062 | 5C095000002306201 | ng／m | ラテックス凝集法 | 日本電子 | | JCA-BM8060 | ビー・エム・エル | オートフェリチン・BML－2G | 11A2X00020000002 | |
| | フェリチン 【ラテッ | フェリチン | 5C0950000023062 | 5C09500000062 | 5C095000002306201 | ng／mL | | | | BM8030 | 栄研化学 | LZテスト 栄研 FER(800回) H71 | | 4987026108698 |
| | フェリチン (ラテック | フェリチン (LA) | 5C0950000023062 | 5C09500000062 | 5C095000002306201 | ng/mL | ラテックス凝集法 | 日立 | | 日立:7700 | デンカ生研 | FER－ラテックスX2「生研」CN | 15A2X00009000052 | |
| | | FER | 5C0950000023062 | 5C09500000062 | 5C095000002306201 | ng/mL | ラテックス凝集法 | | | | (株)デンカ生研 | FER-ラテックス×2「生研」CN | | |
| 500701 | シアル化糖鎖抗原KL－6 | | 5C2100000023023 | 5C21000000023 | 5C210000002302301 | | | | | | | | | |
| | KL－6 | KL-6 | 5C2100000023051 | 5C21000000051 | 5C210000002305101 | U／mL | | 三光純薬株式会社 | | ピコルミ 8220 | 三光純薬株式会社 | ピコルミ KL6 | | |
| 500702 | KL－6 | KL-6 | 5C2100000023051 | 5C21000000051 | 5C210000002305101 | U/ML | | | | | | | | |
| | KL－6 | KL-6 | 5C2100000023051 | 5C21000000051 | 5C210000002305101 | | CLEIA | 富士レビオ | 13B3X10001000003 | ルミパルスS | 三光純薬 | ルミパルス KL-6 エーザイ | 219AAAMX00289000 | |
| 500703 | | KL6 | 5C2100000023052 | 5C21000000052 | 5C210000002305201 | U/mL | 化学発光酵素免疫測定法 | | | | (株)富士レビオ | ルミパルスKL-6エーザイ | | |
| | KL－6 | KL－6 | 5C2100000023053 | 5C21000000053 | 5C210000002305301 | U／m | ECLIA法 | エーディア | | ピコルミ8220 | エーディア | ピコルミ KL－6 | 21100AMZ00542000 | |
| 500704 | KL-6(シアル化糖鎖 | KL-6 | 5C2100000023053 | 5C21000000053 | 5C210000002305301 | U／mL | | | | ピコルミ | エーディア | ピコルミ KL-6 | | 4987410243677 |
| | KL-6 | KL-6 | 5C2100000023053 | 5C21000000053 | 5C210000002305301 | U/mL | ECLIA | エーディア | | ピコルミⅢ | エーディア株式会社 | ピコルミKL-6 | 21100AMZ00542000 | |
| 500705 | KL－6 (院内測定) | KL-6 | 5C2100000023062 | 5C21000000062 | 5C210000002306201 | U/mL | ラテックス凝集法 | 日立ハイテクノロジーズ | | 日立:7700 | セキスイ | ナノピア KL-6 エーザイ | 220ADAMX00127000 | |
| 500801 | | PCT | 5C2150000023024 | 5C21500000024 | 5C215000002302401 | | LBA法 | | | | 和光純薬 | μTASワコー PCT | | |
| 500802 | プロカルシトニン | | 5C2150000023051 | 5C21500000051 | 5C215000002305101 | | | | | | | | | |
| | プロカルシトニン | PCT | 5C2150000023053 | 5C21500000053 | 5C215000002305301 | ng／m | ECLIA法 | ロシュ・ダイアグノスティッ | 全自動免疫測定装置 | モジュラーアナリ | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 ブラームス | 22100AMX00575000 | |
| 500803 | プロカルシトニン(PCT) | PCTE | 5C2150000023053 | 5C21500000053 | 5C215000002305301 | ng/mL | ECLIA | 日立ハイテクノロジーズ | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 ブラームスPCT | 22100AMX00575000 | |
| | プロカルシトニン(PC | プロカルシトニン | 5C2150000023053 | 5C21500000053 | 5C215000002305301 | ng/mL | | | | | | | | |
| 500901 | 癌胎児性抗原 | | 5D0100000023023 | 5D01000000023 | 5D010000002302301 | | | | | | | | | |
| | 癌胎児性抗原(CEA | CEA-EC | 5D0100000023051 | 5D01000000051 | 5D010000002305101 | ng／mL | | ロシュ・ダイアグノスティッ | モジュラー アナリテ | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 CEAⅡ | | |
| | CEA(癌胎児性抗原 | CEACLI | 5D0100000023051 | 5D01000000051 | 5D010000002305101 | ng／mL | | | | ARCHITECT | ロシュ・ダイアグ | エクルーシス CEA Ⅱ(センター) | | 4987518300166 |
| 500902 | CEA | CEA | 5D0100000023051 | 5D01000000051 | 5D010000002305101 | ng/mL | CLIA | アボット | | ARCHITECT i200 | Abbott Laboratories | アーキテクトCEA | 21000AMY00105000 | |
| | CEA | CEA | 5D0100000023051 | 5D01000000051 | 5D010000002305101 | NG/ML | | | | | | | | |
| | CEA | CEA | 5D0100000023051 | 5D01000000051 | 5D010000002305101 | ng/mL | ECLIA | ロシュ | | Eモジュール | ロシュ | エクルーシス CEAⅡ | 21300AMY00492000 | |
| | CEA | CEA(CL) | 5D0100000023051 | 5D01000000051 | 5D010000002305101 | ng/ml | CLIA | アボット | 12B1X00001000005 | アーキテクト i10 | アボット | アーキテクト CEA | 21000AMY00105000 | |
| | CEA | CEA | 5D0100000023052 | 5D01000000052 | 5D010000002305201 | ng／m | CLEIA法 | ベックマン・コールター | | Unicel DxI800 | ベックマン・コールター | アクセス CEA | 20500AMY00118000 | |
| | CEA | CEA | 5D0100000023052 | 5D01000000052 | 5D010000002305201 | ng/mL | CLEIA | 富士レビオ | | ルミパルスPrestoⅡ | 富士レビオ | ルミパルスプレスト CEA | 21400AMZ00570000 | |
| 500803 | CEA | CEA | 5D0100000023052 | 5D01000000052 | 5D010000002305201 | ng/mL | CLEIA | 全自動化学発光酵素免疫測定システム ルミパルス PrestoⅡ | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 | ケミルミ ADVIA Centaur | シーメンス | ケミルミ ACS-CEA | 20700AMY00118000 | |
| 500804 | | CEA | 5D0100000023053 | 5D01000000053 | 5D010000002305301 | U/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 CEAⅡ | | |
| 500901 | α－フェトプロテイン | | 5D0150000023023 | 5D01500000023 | 5D015000002302301 | | | | | | | | | |
| | α－フェトプロテイン | AFP-EC | 5D0150000023051 | 5D01500000051 | 5D015000002305101 | ng／mL | | ロシュ・ダイアグノスティッ | モジュラー アナリテ | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 AFPⅡ | | |
| | α-フェトプロテイン( | AFP CL | 5D0150000023051 | 5D01500000051 | 5D015000002305101 | ng／mL | | | | ARCHITECT | アボット | アーキテクト AFP(2000回) | | 4987439075204 |
| 500902 | αフェトプロテイン | AFP | 5D0150000023051 | 5D01500000051 | 5D015000002305101 | ng/mL | CLIA | アボット | | ARCHITECT i200 | Abbott Laboratories | アーキテクトAFP EX | 22300AMX01224000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | AFP | AFP | 5D0150000023051 | 5D01500000051 | 5D015000002305101 | NG/ML | | | | | | | | |
| | AFP | AFP | 5D0150000023051 | 5D01500000051 | 5D015000002305101 | ng/mL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ﾛｼｭ | エクルーシス AFPⅡ | 21300AMY00492000 | |
| | AFP | AFP(CL) | 5D0150000023051 | 5D01500000051 | 5D015000002305101 | ng/ml | CLEIA | 富士ﾚﾋﾞｵ | 13B3X10001000003 | ルミパルスS | 富士ﾚﾋﾞｵ | AFP-N免疫反応カートリッジ | 20400AMZ00065000 | |
| 500803 | ｱﾙﾌｧｰﾌｪﾄ ﾃｲﾘｮｳ | AFPN | 5D0150000023052 | 5D01500000052 | 5D015000002305201 | ng/mL | CLEIA | 富士ﾚﾋﾞｵ | | ﾙﾐﾊﾟﾙｽPrestoⅡ | 富士ﾚﾋﾞｵ | ﾙﾐﾊﾟﾙｽﾌﾟﾚｽﾄ AFP | 21400AMZ00570000 | |
| 500804 | | AFP | 5D0150000023053 | 5D01500000053 | 5D015000002305301 | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | | |
| 500900 | AFP分画／LBA | AFP分画LB | 5D0180000023024 | 5D01800000024 | 5D018000002302400 | | LBA-EATA法 | 和光純薬 | | ﾐｭｰﾀｽﾜｺｰi30 | 和光純薬 | ﾐｭｰﾀｽﾜｺｰ AFP-L3 | 22100AMX00494000 | |
| | AFP－L3% | | 5D0180000023024 | 5D01800000024 | 5D018000002302400 | | | | | | | | | |
| 500901 | ｿｳAFP | AFPL | 5D0180000023024 | 5D01800000024 | 5D018000002302401 | ng/mL | LBA(LBA-EATA) | | | | | | | |
| 500902 | | AFP-L3% | 5D0180000023024 | 5D01800000024 | 5D018000002302402 | % | LBA法 | | | | 和光純薬 | μTASワコー AFP-L3 | | |
| 500903 | L1分画 | L1ﾌﾞﾝｶｸ | 5D0180000023024 | 5D01800000024 | 5D018000002302451 | % | LBA(LBA-EATA)法 | 和光純薬 | | ﾐｭｰﾀｽﾜｺｰi30 | 和光純薬工業㈱ | ﾐｭｰﾀｽﾜｺｰAFP L3 | 22100AMX00494000 | |
| 500904 | L3分画 | L3分画 | 5D0180000023024 | 5D01800000024 | 5D018000002302453 | % | LBA-EATA法 | 和光純薬 | | ﾐｭｰﾀｽﾜｺｰi30 | 和光純薬工業㈱ | ﾐｭｰﾀｽﾜｺｰAFP L3 | 22100AMX00494000 | |
| | AFP-L3% | AFPL | 5D0180000023024 | 5D01800000024 | 5D018000002302453 | % | LBA(LBA-EATA) | | | | | | | |
| 501001 | CA125 | CA 125 | 5D1000000023051 | 5D10000000051 | 5D100000002305101 | U／mL | | ロシュ・ダイアグノスティッ | モジュラー アナリテ | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 CA125Ⅱ | | |
| | CA125 | CA125 | 5D1000000023051 | 5D10000000051 | 5D100000002305101 | U/mL | CLIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ADVIA Centaur | ｼｰﾒﾝｽ | ｹﾐﾙﾐACS－CA125Ⅱ | 21400AMY00246000 | |
| | CA125 | CA125 | 5D1000000023051 | 5D10000000051 | 5D100000002305101 | U/ML | | | | | | | | |
| | CA125 | CA 125 | 5D1000000023051 | 5D10000000051 | 5D100000002305101 | U/mL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ﾛｼｭ | エクルーシス CA125Ⅱ | 21300AMY00492000 | |
| | CA125 | CA125CL | 5D1000000023051 | 5D10000000051 | 5D100000002305101 | U/ml | CLIA | アボット | 12B1X00001000005 | アーキテクト i10 | アボット | アーキテクト CA125Ⅱ | 21700AMY00098000 | |
| 501002 | CA125 | CA 125 | 5D1000000023052 | 5D10000000052 | 5D100000002305201 | U／m | CLEIA法 | ベックマン・コールター | | Unicel DxI800 | ベックマン・コールター | アクセス OVモニター | 21600AMY00120000 | |
| | CA125 | C125 | 5D1000000023052 | 5D10000000052 | 5D100000002305201 | U/mL | CLEIA | 富士ﾚﾋﾞｵ | | ﾙﾐﾊﾟﾙｽPrestoⅡ | 富士ﾚﾋﾞｵ | ﾙﾐﾊﾟﾙｽﾌﾟﾚｽﾄ CA125Ⅱ | 21400AMZ00570000 | |
| | CA125 | | 5D1000000023052 | 5D10000000052 | 5D100000002305201 | | | | | | | | | |
| 501003 | CA125 | CA125 | 5D1000000023053 | 5D10000000053 | 5D100000002305301 | U／mL | | | | MODULAR ANA | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬 CA125 | | 4987518302436 |
| | | CA125 | 5D1000000023053 | 5D10000000053 | 5D100000002305301 | U/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 CA125Ⅱ | | |
| 501101 | CA15-3 | CA 15-3 | 5D1200000023005 | 5D12000000005 | 5D120000002300501 | U/ML | | | | | | | | |
| 501102 | CA15－3 | CA15-3 | 5D1200000023051 | 5D12000000051 | 5D120000002305101 | U／mL | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 CA15-3Ⅱ | | |
| | CA15－3 | CA15-3 | 5D1200000023051 | 5D12000000051 | 5D120000002305101 | U/mL | CLIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ADVIA Centaur | ｼｰﾒﾝｽ | ｹﾐﾙﾐACS－CA15-3Ⅲ | 21400AMY00160000 | |
| | CA15－3 | CA15-3 | 5D1200000023051 | 5D12000000051 | 5D120000002305101 | U/ML | | | | | | | | |
| | CA15－3 | CA 15-3 | 5D1200000023051 | 5D12000000051 | 5D120000002305101 | U/mL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ﾛｼｭ | エクルーシス 15-3Ⅱ | 21300AMY00492000 | |
| 501103 | CA15－3 | CA15－3 | 5D1200000023052 | 5D12000000052 | 5D120000002305201 | U／m | CLEIA法 | ベックマン・コールター | | Unicel DxI800 | ベックマン・コールター | アクセス BRモニター | 21600AMY00118000 | |
| | CA 15-3 | CA15 | 5D1200000023052 | 5D12000000052 | 5D120000002305201 | U/mL | CLEIA | 富士ﾚﾋﾞｵ | | ﾙﾐﾊﾟﾙｽPrestoⅡ | 富士ﾚﾋﾞｵ | ﾙﾐﾊﾟﾙｽﾌﾟﾚｽﾄ CA15-3 | 21400AMZ00570000 | |
| | CA15－3 | | 5D1200000023052 | 5D12000000052 | 5D120000002305201 | | | | | | | | | |
| 501104 | CA15-3 | CA15-3 | 5D1200000023053 | 5D12000000053 | 5D120000002305301 | U／mL | | | | MODULAR ANA | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞ | ｴｸﾙｰｼｽ CA15-3(500回) | | 4987518302047 |
| | | CA15-3 | 5D1200000023053 | 5D12000000053 | 5D120000002305301 | U/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 CA15-3Ⅱ | | |
| 501201 | CA19－9 | | 5D1300000023023 | 5D13000000023 | 5D130000002302301 | | | | | | | | | |
| | CA19－9 | CA19-9 | 5D1300000023051 | 5D13000000051 | 5D130000002305101 | U／mL | | ロシュ・ダイアグノスティックス | | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 CA19-9Ⅱ | | |
| | CA19－9 | CA19-9 | 5D1300000023051 | 5D13000000051 | 5D130000002305101 | U/mL | CLIA | ｼｰﾒﾝｽ | | ADVIA Centaur | ｼｰﾒﾝｽ | ｹﾐﾙﾐACS－CA19-9Ⅱ | 21400AMY00083000 | |
| | CA19－9 | CA19-9 | 5D1300000023051 | 5D13000000051 | 5D130000002305101 | U/ML | | | | | | | | |
| | CA19－9 | CA 19-9 | 5D1300000023051 | 5D13000000051 | 5D130000002305101 | U/mL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ﾛｼｭ | エクルーシス CA19-9Ⅱ | 21300AMY00492000 | |
| 501202 | CA19－9 | CA19－9 | 5D1300000023052 | 5D13000000052 | 5D130000002305201 | U／m | CLEIA法 | ベックマン・コールター | | Unicel DxI800 | ベックマン・コールター | アクセス GIモニター | 21600AMY00119000 | |
| | CA19-9 | 19-9 | 5D1300000023052 | 5D13000000052 | 5D130000002305201 | U/mL | CLEIA | 富士ﾚﾋﾞｵ | | ﾙﾐﾊﾟﾙｽPrestoⅡ | 富士ﾚﾋﾞｵ | ﾙﾐﾊﾟﾙｽﾌﾟﾚｽﾄ CA19-9 | 21400AMZ00570000 | |
| | CA19-9 | 19-9 | 5D1300000023052 | 5D13000000052 | 5D130000002305201 | U/mL | CLEIA | ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社 | ｹﾐﾙﾐ ADVIA Centaur | | ｼｰﾒﾝｽ | ｹﾐﾙﾐ ACS-CA19-9Ⅱ | 21400AMY00083000 | |
| 501203 | CA19-9 【ECLIA | CA19EC | 5D1300000023053 | 5D13000000053 | 5D130000002305301 | U／mL | | | | MODULAR ANA | ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞ | ｴｸﾙｰｼｽ CA19-9 Ⅱ (500回) | | 4987518302481 |
| | | CA19-9 | 5D1300000023053 | 5D13000000053 | 5D130000002305301 | U/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 CA19-9Ⅱ | | |
| 501301 | DU－PAN－2 | DUPAN－2 | 5D1700000023023 | 5D17000000023 | 5D170000002302301 | U／m | EIA法 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | | AP-X | 協和ﾒﾃﾞｨｸｽ㈱ | ﾃﾞﾀﾐﾅｰDUPAN-2 | (62E)1518 | |
| | DUPAN-2 | DU-2 | 5D1700000023023 | 5D17000000023 | 5D170000002302301 | U/mL | EIA | ﾗﾎﾞｼｽﾃﾑｽﾞ | | ｲﾑﾉﾘｰﾀﾞｰ(ﾏﾙﾁｽ | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | ﾃﾞﾀﾐﾅｰDUPAN-2 | 62E1518 | |
| | DUPAN－2 | DUPAN2 | 5D1700000023023 | 5D17000000023 | 5D170000002302301 | U/ML | | | | | | | | |
| 501401 | ｼｱﾘﾙLeX-i抗 | ｼｱﾘﾙLEX- | 5D1750000023005 | 5D17500000005 | 5D175000002300501 | U/ML | | | | | | | | |
| 501402 | SLX | SLX | 5D1750000023006 | 5D17500000006 | 5D175000002300601 | U／m | IRMA法(RIA･固相法 | 日立アロカメディカル | 50ウエルガンマカウ | ARC950 | 大塚製薬 | SLX「オーツカ」 | 16300AMZ00413000 | |
| | SLX | SLX | 5D1750000023006 | 5D17500000006 | 5D175000002300601 | U/mL | IRMA(ﾋﾞｰｽﾞ固相法 | 日立アロカメディカル | | ARC-950 | 大塚製薬㈱ | SLX「オーツカ」 | 16300AMZ00413000 | |
| | ｼｱﾘﾙLEX-ｺｳｹﾞﾝ | SLX | 5D1750000023006 | 5D17500000006 | 5D175000002300601 | U/mL | RIA固相法 | ﾜﾗｯｸ | | WALLAC 1460SRL | 大塚製薬株式会社 | SLX「オーツカ」 | 16300AMZ00413000 | |
| | SLX抗原 | SLX-AG | 5D1750000023006 | 5D17500000006 | 5D175000002300601 | U/ML | | | | | | | | |
| 501501 | SPan－1抗原 | SPan－1抗 | 5D2200000023006 | 5D22000000006 | 5D220000002300601 | U／m | IRMA法(RIA･固相法 | 日立アロカメディカル | 50ウエルガンマカウ | ARC950 | 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ | SPan－1・リアビーズ | 20100AMZ00332000 | |
| | SPan－1 | SPAN-1 | 5D2200000023006 | 5D22000000006 | 5D220000002300601 | U/mL | IRMA(ﾋﾞｰｽﾞ固相法 | 日立アロカメディカル | | ARC-950 | ㈱ﾃｲｴﾌﾋﾞｰ | SPan-1･ﾘｱﾋﾞｰｽﾞ | 20100AMZ00332000 | |
| | SPAN-1 | SPAN | 5D2200000023006 | 5D22000000006 | 5D220000002300601 | U/mL | RIA固相法(IRMA) | ﾜﾗｯｸ | | WALLAC 1460SRL | ﾃｲｴﾌﾋﾞｰ | Span-1･ﾘｱﾋﾞｰｽﾞ | 20100AMZ00332000 | |
| | SPan－1 | SPAN-1 | 5D2200000023006 | 5D22000000006 | 5D220000002300601 | U/mL | IRMA(ﾋﾞｰｽﾞ固相法 | 日立アロカメディカル | | ARC-950 | ㈱ﾃｲｴﾌﾋﾞｰ | SPan-1･ﾘｱﾋﾞｰｽﾞ | 20100AMZ00332000 | |
| | SPan-1 | SPAN-1 | 5D2200000023006 | 5D22000000006 | 5D220000002300601 | U/ML | | | | | | | | |
| 501601 | 扁平上皮癌関連抗原 | SCC | 5D3000000023006 | 5D30000000006 | 5D300000002300601 | ng／mL | | アボットジャパン株式会社 | 全自動化学発光免疫測定装置 ARCH | | アボットジャパン株式会社 | アーキテクト・SCC | | |
| | Scc抗原 | SCCｹﾞﾝ | 5D3000000023006 | 5D30000000006 | 5D300000002300601 | NG/ML | | | | | | | | |
| | SCC抗原 | | 5D3000000023006 | 5D30000000006 | 5D300000002300601 | | | | | | | | | |
| 501602 | SCC抗原 | SCC抗原 | 5D3000000023051 | 5D30000000051 | 5D300000002305101 | ng／m | CLIA法 | アボット ジャパン | 全自動免疫測定装置 | ARCHITECTア | アボット ジャパン | アーキテクト・SCC | 21600AMZ00511000 | |
| | SCC抗原(扁平上皮 | SCC | 5D3000000023051 | 5D30000000051 | 5D300000002305101 | ng／mL | | | | ARCHITECT | ｱﾎﾞｯﾄ | ｱｰｷﾃｸﾄ SCC(500回) | | 4987439061672 |
| | SCC抗原 | SCCｺｳｹﾞﾝ | 5D3000000023051 | 5D30000000051 | 5D300000002305101 | ng/mL | CLIA | アボット | | ARCHITECT i200 | Abbott Laboratories | ｱｰｷﾃｸﾄ・SCC | 21600AMZ00511000 | |
| | SCC | SCC | 5D3000000023051 | 5D30000000051 | 5D300000002305101 | ng/mL | CLIA | ARCHTECTアナライザーi | ｱﾎﾞｯﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 | | ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 | アーキテクト・SCC | 21600AMZ00511000 | |
| | SCC | SCC | 5D3000000023051 | 5D30000000051 | 5D300000002305101 | ng/mL | | | | | | | | |
| | SCC | SCC | 5D3000000023051 | 5D30000000051 | 5D300000002305101 | ng/ml | CLIA | アボット | 12B1X00001000005 | アーキテクト i10 | アボット | アーキテクト SCC | 21600AMZ00511000 | |
| | | ☆SCC | 5D3000000023051 | 5D30000000051 | 5D300000002305101 | ng/mL | 直接酵素抗体法 | | | | SRL | | | |
| 501701 | PSA(EIA) | PSAM | 5D3050000023023 | 5D30500000023 | 5D305000002302301 | ng/mL | EIA | 日本ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | | EMS-01 | DSﾌｧｰﾏﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ株式 | ﾏｰｷｯﾄMPA | 04AM248号 | |
| | PSA | | 5D3050000023023 | 5D30500000023 | 5D305000002302301 | | | | | | | | | |
| 501702 | PSA 高感度(CLE | HS-PSA | 5D3050000023051 | 5D30500000051 | 5D305000002305101 | ng／mL | | 日本DPC | IMMULIZE 2000 | IMMULIZE 2000 | 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ | DPC・イムライズ HS-PSA Ⅱ | | |
| | 高感度PSA | 高感度PSA | 5D3050000023051 | 5D30500000051 | 5D305000002305101 | ng／m | CLIA法 | アボット ジャパン | 全自動免疫測定装置 | ARCHITECTア | アボット ジャパン | アーキテクト・PSA | 21000AMY00175000 | |
| | PSA(前立腺特異抗 | PSA | 5D3050000023051 | 5D30500000051 | 5D305000002305101 | ng／mL | | | | ARCHITECT | ｱﾎﾞｯﾄ | ｱｰｷﾃｸﾄ･PSA(2000回) | | 4987439078182 |
| | PSA 高感度(前立 | PSA-HS | 5D3050000023051 | 5D30500000051 | 5D305000002305101 | | | | | ARCHITECT | ｱﾎﾞｯﾄ | ｱｰｷﾃｸﾄ･PSA(500回用) | | 4987439062792 |
| | PSA | PSA | 5D3050000023051 | 5D30500000051 | 5D305000002305101 | NG/ML | | | | | | | | |

〔資料⑨〕頻用コード表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T−PSA | T-PSA | 5D3050000023051 | 5D30500000051 | 5D305000002305101 | ng/mL | ECLIA | ﾛｼｭ | | Eモジュール | ﾛｼｭ | エクルーシス PSAⅡ | 21300AMY00492000 | |
| 501703 | PSA タンデム | PSA タンデ | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | ng／m | CLEIA法 | ベックマン・コールター | | UniCel DxI800 | ベックマン・コールター | アクセス ハイブリテックPSA | 20500AMY00118000 | |
| | PSA（前立腺特異抗 | PSACLE | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | ng／mL | | | | アクセス | ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀ | ｱｸｾｽ ﾊｲﾌﾞﾘﾃｯｸPSA 試薬ﾊﾟｯｸ(#7691) | | 4987666200868 |
| | 前立腺特異抗原タン | PSAﾀﾝﾃﾞﾑ | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | ng/mL | CLEIA | ベックマン・コールター | | UniCel DxI800 | Beckman Coulter, Inc | ｱｸｾｽﾊｲﾌﾞﾘﾃｯｸPSA | 20500AMY00118000号 | |
| | 総PSA | T-PSA | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | ng/mL | CLEIA | ｼｰﾒﾝｽ | | IMMULIZE2000 | ｼｰﾒﾝｽ | ｼｰﾒﾝｽ・ｲﾑﾗｲｽﾞHS-PSAⅡｼ | 21700AMY00118000、21700AMY00117000 | |
| | PSA(CLEIA) | PAHY | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | ng/mL | CLEIA | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | | ﾕﾆｾﾙDxI800 | ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰ | ｱｸｾｽ ﾊｲﾌﾞﾘﾃｯｸPSA | 20500AMY00118000 | |
| | 高感度PSA | H-PSA | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | NG/ML | | | | | | | | |
| | 高感度PSA | HS-PSA | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | ng/mL | CLEIA | ｼｰﾒﾝｽ | | IMMULIZE2000 | ｼｰﾒﾝｽ | ｼｰﾒﾝｽ・ｲﾑﾗｲｽﾞHS-PSAⅡ | 21700AMY00118000 | |
| | 前立腺特異抗原タン | PSAﾀﾝﾃﾞﾑ | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | ng/mL | CLEIA | ベックマン・コールター | | UniCel DxI800 | Beckman Coulter, Inc | ｱｸｾｽﾊｲﾌﾞﾘﾃｯｸPSA | 20500AMY00118000号 | |
| | 総PSA | T-PSA | 5D3050000023052 | 5D30500000052 | 5D305000002305201 | ng/mL | CLEIA | ｼｰﾒﾝｽ | | IMMULIZE2000 | ｼｰﾒﾝｽ | ｼｰﾒﾝｽ・ｲﾑﾗｲｽﾞHS-PSAⅡｼ | 21700AMY00118000、21700AMY00117000 | |
| 501704 | | PSA | 5D3050000023053 | 5D30500000053 | 5D305000002305301 | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 PSA | | |
| 501801 | TPA | TPA | 5D3200000023005 | 5D32000000005 | 5D320000002300501 | U/L | | | | | | | | |
| 501802 | TPA | TPA | 5D3200000023006 | 5D32000000006 | 5D320000002300601 | U／L | IRMA法(RIA・固相法 | 日立アロカメディカル | 50ウエルガンマカウ | ARC950 | セティ・メディカルラボ | プロリフィゲンTPA−M「SMI | 21600AMY00111 | |
| | TPA | TPA | 5D3200000023006 | 5D32000000006 | 5D320000002300601 | U/L | RIA固相法 | γ-ｶｳﾝﾀｰ(WALLAC 1460 | ﾜﾗｯｸ | | DiaSorin Inc. | ﾌﾟﾛﾘﾌｨｹﾞﾝTPA-M「SML」 | 21600AMY00111000 | |
| | TPA(RIA) | TPA-RI | 5D3200000023006 | 5D32000000006 | 5D320000002300601 | U/L | | | | | | | | |
| | 組織ポリペプチド抗 | TPA | 5D3200000023006 | 5D32000000006 | 5D320000002300601 | U/L | IRMA(ﾋﾞｰｽﾞ固相法 | 日立アロカメディカル | | ARC-950 | DiaSorin Inc.(USA) | ﾌﾟﾛﾘﾌｨｹﾞﾝTPA-M「SML」 | 21600AMY00111 | |
| 501901 | シフラ(CYFRA) | ｼﾌﾗ | 5D3250000023005 | 5D32500000005 | 5D325000002300501 | NG/ML | | | | | | | | |
| 501902 | .シフラ(CYFRA) | ｼﾌﾗ | 5D3250000023023 | 5D32500000023 | 5D325000002302301 | NG/ML | | | | | | | | |
| | サイトケラチン19フラグメント | | 5D3250000023023 | 5D32500000023 | 5D325000002302301 | | | | | | | | | |
| 501903 | サイトケラチン19フ | ｼﾌﾗECL | 5D3250000023051 | 5D32500000051 | 5D325000002305101 | ng／mL | | ロシュ・ダイアグノスティッ | モジュラー アナリテ | E170 | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 シフラ | | |
| | ｼﾌﾗ(ｻｲﾄｹﾗﾁﾝ19ﾌﾗｸ | ｼﾌﾗ(ｻｲﾄｹﾗﾁ | 5D3250000023051 | 5D32500000051 | 5D325000002305101 | ng/mL | | | | | | | | |
| | シフラ | ｼﾌﾗ | 5D3250000023051 | 5D32500000051 | 5D325000002305101 | | CLEIA | 富士ﾚﾋﾞｵ | 13B3X10001000003 | ルミパルスS | 富士ﾚﾋﾞｵ | ﾙﾐﾊﾟﾙｽ ｼﾌﾗ免疫反応ｶｰﾄﾘｯ | 20800AMZ00205000 | |
| 501904 | ｼﾌﾗ(CK19ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ) | CYFR | 5D3250000023052 | 5D32500000052 | 5D325000002305201 | ng/mL | CLEIA | 全自動化学発光酵素免疫 | 富士ﾚﾋﾞｵ | | 富士ﾚﾋﾞｵ | ﾙﾐﾊﾟﾙｽﾌﾟﾚｽﾄ ｼﾌﾗ | 21400AMZ00570000 | |
| 501905 | サイトケラチン19 | シフラ | 5D3250000023053 | 5D32500000053 | 5D325000002305301 | ng／m | ECLIA法 | ロシュ・ダイアグノスティッ | 全自動免疫測定装置 | モジュラーアナリ | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 シフラ | 21300AMY00492000 | |
| | サイトケラチン19フ | ｼﾌﾗECL | 5D3250000023053 | 5D32500000053 | 5D325000002305301 | ng／mL | | | | MODULAR ANA | ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬ｼﾌﾗ | | 4987518209667 |
| | シフラ | ｼﾌﾗ | 5D3250000023053 | 5D32500000053 | 5D325000002305301 | ng/mL | ECLIA法 | ロシュ | | モジュラーアナリ | ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ(株) | ｴｸﾙｰｼｽ ｼﾌﾗ | 21300AMY00492000 | |
| | | シフラ | 5D3250000023053 | 5D32500000053 | 5D325000002305301 | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 シフラ | | |
| 502001 | 血清NSE | NSE(S) | 5D4100000023001 | 5D41000000001 | 5D410000002300101 | NG/ML | | | | | | | | |
| | NSE（神経特異エノ | NSE(RIA) | 5D4100000023001 | 5D41000000001 | 5D410000002300101 | NG/ML | | | | | | | | |
| 502002 | 神経特異エノラーゼ | | 5D4100000023006 | 5D41000000006 | 5D410000002300601 | | | | | | | | | |
| 502003 | NSE | NSE | 5D4100000023053 | 5D41000000053 | 5D410000002305301 | ng／m | ECLIA法 | ロシュ・ダイアグノスティッ | 全自動免疫測定装置 | モジュラーアナリ | ロシュ・ダイアグノスティッ | エクルーシス試薬 NSE | 21300AMY00492000 | |
| | NSE | NSE | 5D4100000023053 | 5D41000000053 | 5D410000002305301 | ng/mL | ECLIA | ロシュ | | モジュラーアナリ | ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ(株) | ｴｸﾙｰｼｽ試薬NSE | 21300AMY00492000 | |
| | NSE | NSE | 5D4100000023053 | 5D41000000053 | 5D410000002305301 | ng/mL | ECLIA | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | | ﾓｼﾞｭﾗｰｱﾅﾘﾃｨｸｽ | ロシュ・ダイアグノスティッ | ｴｸﾙｰｼｽ試薬NSE | 21300AMY00492000 | |
| | | NSE | 5D4100000023053 | 5D41000000053 | 5D410000002305301 | ng/mL | 電気化学発光免疫測定法 | | | | （株）ロシュ・ダイアグノス | エクルーシス試薬 NSE | | |
| 502101 | PIVKA−Ⅱ定量 | PIV-EC | 5D5200000023024 | 5D52000000024 | 5D520000002302401 | mAU／mL | | 和光純薬工業株式会社 | | ミュータスワコー | 和光純薬 | ミュータスワコー PIVKAⅡ | | |
| | PIVKAⅡ | | 5D5200000023024 | 5D52000000024 | 5D520000002302401 | | | | | | | | | |
| 502102 | PIVKA-2 | PIVKA2 | 5D5200000023051 | 5D52000000051 | 5D520000002305101 | MAU/ML | | | | | | | | |
| | PIVKA-Ⅱ(ECLIA) | PIVKA-Ⅱ(E | 5D5200000023051 | 5D52000000051 | 5D520000002305101 | MAU/ML | | | | | | | | |
| 502103 | | PIVKA | 5D5200000023052 | 5D52000000052 | 5D520000002305201 | mAU/r | 化学発光酵素免疫測定法 | | | | （株）富士ﾚﾋﾞｵ | ルミパルスPIVKA-Ⅱ エーザイ | | |
| 502104 | PIVKAⅡ／ECLIA | PIVKAⅡ | 5D5200000023053 | 5D52000000053 | 5D520000002305301 | mAU/ | ECLIA法 | エーディア | 電気化学発光自動免 | ピコルミ8220 | エーディア | ピコルミ PIVKA−Ⅱ | 20900AMZ00083000 | |
| | PIVKA−Ⅱ ［腫瘍］ | PIVK-2 | 5D5200000023053 | 5D52000000053 | 5D520000002305301 | mAU／mL | | | | ピコルミ | ｴｰﾃﾞｨｱ | ｺﾝﾄﾛｰﾙｾｯﾄ「三光」 | | 4987410305474 |
| | PIVKA−2：ECLIA | PIVKA2EC | 5D5200000023053 | 5D52000000053 | 5D520000002305301 | mAU/r | ECLIA | エーディア | | ピコルミ | エーディア(株) | ﾋﾟｺﾙﾐPIVKA-Ⅱ | 20900AMZ00083000 | |
| | PIVKA-2(ECLIA) | PIV2 | 5D5200000023053 | 5D52000000053 | 5D520000002305301 | mAU/ mL | ECLIA | エーディア | | ﾋﾟｺﾙﾐⅢ | ｴｰﾃﾞｨｱ株式会社 | ﾋﾟｺﾙﾐPIVKA-Ⅱ | 20900AMZ00083000 | |
| | PIVKA−2：ECLIA | PIVKA2EC | 5D5200000023053 | 5D52000000053 | 5D520000002305301 | mAU/r | ECLIA | エーディア | | ピコルミ | エーディア(株) | ﾋﾟｺﾙﾐPIVKA-Ⅱ | 20900AMZ00083000 | |
| 502201 | | Pro-GRP | 5D5500000023023 | 5D55000000023 | 5D550000002302301 | pg/mL | 酵素免疫測定法 | | | | （株）ｼｽﾒｯｸｽ | イムエtyック・F−ProGRP | | |
| 502202 | ProGRP | PROGRP | 5D5500000023025 | 5D55000000025 | 5D550000002302501 | PG/ML | | | | | | | | |
| 502203 | ProGRP | PROGRP | 5D5500000023051 | 5D55000000051 | 5D550000002305101 | pg/mL | CLIA法 | アボット | | ARCHITECT i20 | アボットジャパン（株） | アーキテクト・ProGRP | 22100AMX02225000 | |
| | ProGRP | ProGRP | 5D5500000023051 | 5D55000000051 | 5D550000002305101 | | CLIA | アボット | 12B1X00001000005 | アーキテクト i10 | アボット | アーキテクト Pro−GRP | 22100AMX02225000 | |
| 502301 | ﾚｼﾞｵﾈﾗｺｳｹﾞﾝ EIA | LN-E | 5E0560000001023 | 5E05600000023 | 5E056000000102311 | なし | ELISA | ﾊﾞｲｵ・ﾗｯﾄﾞ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ株式会社 | | ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰﾓﾃﾞﾙ3550 | Biotest | ﾚｼﾞｵﾈﾗ抗原「ﾐﾂﾋﾞｼ」 | 21400AMY00262000 | |
| | 尿中レジオネラ抗原 | ﾚｼﾞｵﾈﾗ | 5E0560000001023 | 5E05600000023 | 5E056000000102311 | | | | | | | | | |
| 502302 | 尿中レジオネラ抗原 | 尿中ﾚｼﾞｵﾈﾗ | 5E0560000001190 | 5E05600000190 | 5E056000000119011 | | | | | | 極東製薬 | Qライン極東レジオネラ | 21900AMX00265000 | |
| 502401 | 梅毒 RPR法 定量 | RPR Q | 5E0740000023062 | 5E07400000062 | 5E074000002306201 | R. U. | | | | BM8030 | 極東製薬 | ﾒﾃﾞｨｴｰｽ RPR(H) | | 4987551391107 |
| | | RPR | 5E0740000023062 | 5E07400000062 | 5E074000002306201 | RU | ラテックス凝集比濁法 | | | | （株）極東製薬工業 | メディエース RPR | | |
| 502402 | 梅毒 RPR法 定性 | RPRﾃｲ | 5E0740000023062 | 5E07400000062 | 5E074000002306211 | | | | | BM8030 | 極東製薬 | ﾒﾃﾞｨｴｰｽ RPR(H) | | 4987551391107 |
| 502403 | RPR定性 | RPR | 5E0740000023116 | 5E07400000116 | 5E074000002311611 | | | | | | | | | |
| | カーボン | | 5E0740000023116 | 5E07400000116 | 5E074000002311611 | | | | | | | | | |
| 502404 | RPR定量 | RPR-ﾘｮ | 5E0740000023117 | 5E07400000117 | 5E074000002311701 | RU | | | | | | | | |
| | ・測定値 | ・測定値 | 5E0740000023117 | 5E07400000117 | 5E074000002311701 | R.U | 沈降反応 | 日立 | | 日立：7700 | ｾｷｽｲ | メディエース RPR（M） | 21200AMZ00424000 | |
| 502405 | 梅毒RPR | 梅毒RPR | 5E0740000023117 | 5E07400000117 | 5E074000002311711 | | 沈降反応 | 日立 | | 日立：7700 | ｾｷｽｲ | メディエース RPR（M） | 21200AMZ00424000 | |
| 502501 | 梅毒 TP抗体 定性 | TPAB | 5E0750000023051 | 5E07500000051 | 5E075000002305111 | | | | | ARCHITECT | ｱﾎﾞｯﾄ | ｱｰｷﾃｸﾄ TPAb ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ | | 4987439068046 |
| 502502 | 梅毒 TP抗体 定 | TPAB Q | 5E0750000023051 | 5E07500000051 | 5E075000002305133 | | | | | | | | | |
| 502503 | | TPLA | 5E0750000023062 | 5E07500000062 | 5E075000002306201 | TU | ラテックス凝集比濁法 | | | | （株）極東製薬工業 | メディエース TPLA | | |
| 502504 | 梅毒半定量 TPHA | TPHA Q | 5E0750000023103 | 5E07500000103 | 5E075000002310305 | 倍 | | | | 用手法 | 富士ﾚﾋﾞｵ | ｾﾛﾃﾞｨｱ TP(500回) | | 4987518202111 |
| | 梅毒半定量 TPHA | Q TPHA | 5E0750000023103 | 5E07500000103 | 5E075000002310305 | | | | | | | | | |
| 502505 | 梅毒定性：TP抗体法 | TPﾃｲｾｲ | 5E0750000023116 | 5E07500000116 | 5E075000002311611 | - | LA(ﾗﾃｯｸｽ凝集比濁 | 日本電子 | | BM-2250 | 積水化学工業株式会社 | ﾒﾃﾞｨｴｰｽTPLA | 20900AMZ00373000 | |
| 502506 | 梅毒 TP抗体 定性 | TPABI | 5E0750000023190 | 5E07500000190 | 5E075000002319011 | | | | | | | | | |
| | .TP抗体(ICA) | TP(ICA | 5E0750000023190 | 5E07500000190 | 5E075000002319011 | | | | | | | | | |
| 502507 | TPAb | TPAbﾊﾞｲﾄ | 5E0751352023051 | 5E07513520051 | 5E075135202305101 | | CLIA | アボット | 12B1X00001000005 | アーキテクト i10 | アボット | アーキテクト TPAb | 21800AMX10442000 | |
| 502508 | TP抗体 | TP抗体 | 5E0751352023051 | 5E07513520051 | 5E075135202305111 | | CLIA | アボット | | ｱｰｷﾃｸﾄ2000i | アボット | アーキテクト TP Ab | 21800AMX10442000 | |
| 502509 | ・TP-S／CO | ・TP-S/CO | 5E0751352023051 | 5E07513520051 | 5E075135202305132 | | CLIA | アボット | | ｱｰｷﾃｸﾄ2000i | アボット | アーキテクト TP Ab | 21800AMX10442000 | |
| | TPｺｳﾀｲ ﾃｲﾘﾖｳ(LA) | TPLB | 5E0751352023062 | 5E07513520062 | 5E075135202306201 | U/mL | ﾗﾃｯｸｽ比濁法 | 日本電子 | | JCA-BM2250 | 株式会社シマ研究所 | ﾗﾋﾟﾃﾞｨｱｵｰﾄTP | 22200AMX00938000 | |
| | TPLA法定量 | TPLAﾘﾖ | 5E0751352023062 | 5E07513520062 | 5E075135202306201 | TU | | | | | | | | |