

- 泌尿器科
- 耳鼻咽喉科
- 精神・神経科
- 眼科
- 小児科
- リハビリテーション科
- 麻酔科
- 放射線科
- その他の科

I-4 あなたの性別をお知らせください。

- 男性
- 女性

I-5 あなたの年齢をお知らせください。

【本調査】

肝炎をはじめとする感染症に関する意識調査

(株)インテージ アンケートモニターの皆様へ  
—御協力のお願—

この調査は、平成24年度厚生労働科学研究費補助金を受けて行う「肝炎ウイルス感染者に対する偏見や差別の実態を把握し、その被害の防止のためのガイドラインを作成するための研究」班と「集団生活の場における肝炎ウイルス感染予防ガイドラインの作成のための研究」班の研究の一環として行われるものです。

この研究は、肝炎をはじめとする感染症や患者に対する一般生活者の認識や意識を把握し、医学的及び法律的観点から分析・検討を行い、患者に対する偏見・差別被害の防止や感染予防のガイドラインを検討する上での基礎資料とすることを目的とします。

このアンケートにご協力いただくかどうかはみなさまの自由意思にゆだねられており、アンケートへの回答をもって同意の意思があると判断させていただきます。回答された後の同意撤回はできません。なお、調査結果はすべて統計処理され、研究班の報告書、学会発表、論文などの形で公表させていただきます。みなさまお一人お一人を特定する情報は私たち研究者にはいっさい伝えられませんので、ご協力いただいた方にご迷惑をおかけするようなことは一切ありません。

ご回答いただく際は、本やウェブサイトを参考にせず、あなた自身の考えでお答えください。

本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

「肝炎ウイルス感染者に対する偏見や差別の実態を把握し、その被害の防止のためのガイドラインを作成するための研究」班

代表 学習院大学法科大学院客員研究員(弁護士) 龍岡 資晃

「集団生活の場における肝炎ウイルス感染予防ガイドラインの作成のための研究」班

代表 東京大学大学院生体防御感染症学(医師) 四柳 宏

- 同意する
- 同意しない

はじめに、感染症全般についてお伺いします。

I-1 感染症の広がり方に関して、あなたの考えをお伺いします。以下の感染症はそれぞれ、どのようにして感染すると思いますか。あてはまると思うものをすべてお答えください。本やウェブサイトを参考にせず、あなた自身の考えでお答えください。

	くしゃみや咳によって空気中に放出された病原体を吸い込むことにより感染する	病原体が食事と共に口から入ることにより感染する	病原体が皮膚や粘膜から入ることにより感染する	血液などの体液を介して、病原体が体内に入ることにより感染する	性交渉により病原体が体内に入ることにより感染する	その他の方法で感染する(具体的に書きください)	わからない
インフルエンザ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
麻疹(はしか)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
O157(病原大腸菌)感染症	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
ノロウイルス感染症	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
MRSA(メチシリン耐性ブドウ球菌)感染症	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
エイズ(HIV感染症)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
A型肝炎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
B型肝炎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
C型肝炎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>

I-2 あなたが感染症について抱いているイメージについてお伺いします。

以下の感染症それぞれについて、あなたが抱いているイメージにあてはまるものをすべてお答えください。

本やウェブサイトを参考にせず、あなた自身の考えでお答えください。

	大人よりも子供に多い	子供よりも大人に多い	男性に多い	女性に多い	多くの人が感染する	感染する人は少ない	感染者数が年々増えている	感染者数が年々減っている	感染者数は増えても減ってもいない	恐ろしい	恐ろしくない	治りやすい	治りにくい	ワクチンで予防ができる	治療に費用がかかる	(具体的に)お書きください	思い当たるイメージはない
インフルエンザ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
麻疹(はしか)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
O157(病原大腸菌)感染症	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
ノロウイルス感染症	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
MRSA(メチシリン耐性ブドウ球菌)感染症	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
エイズ(HIV感染症)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
A型肝炎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
B型肝炎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
C型肝炎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>

ここからは、B型肝炎・C型肝炎についてお伺いします。

II-1 B型肝炎の患者に対してあなたが抱えているイメージや気持ちに、以下のことはどの程度あてはまりますか。それぞれについてお答えください。

	強く そう思う	やや そう思う	あまりそう 思わない	全くそう 思わない	わからな い
恐ろしい病気にかかっている	○	○	○	○	○
治らない病気にかかっている	○	○	○	○	○
そばにいと病気がうつるように感じる	○	○	○	○	○
患者と一緒に食事をするのはこわい	○	○	○	○	○
患者の恋人や配偶者になるのはこわい	○	○	○	○	○
患者となるべく付き合いたくない	○	○	○	○	○
他の人に知らせて感染が広がらないようにしな なければいけないと思う	○	○	○	○	○
他の人にそっと知らせた方がよいと思う	○	○	○	○	○
差別を受けており、気の毒だと思う	○	○	○	○	○
偏見を持たれ、気の毒だと思う	○	○	○	○	○
性交渉を通じて感染したのだろうかと思う	○	○	○	○	○
家族から感染したのだろうかと思う	○	○	○	○	○
患者はアルコールを飲んではいけないと思う	○	○	○	○	○
患者は運動をしてはいけないと思う	○	○	○	○	○
助成金も豊富で比較的経済的には楽だと思う	○	○	○	○	○
自覚症状に乏しく生活に支障はないと思う	○	○	○	○	○
体調を保つのが大変だと思う	○	○	○	○	○
仕事や家事を支障なくこなすのが大変だと思う	○	○	○	○	○
一緒に暮らす家族の負担が大きいと思う	○	○	○	○	○
生命保険に入るのが大変だろうと思う	○	○	○	○	○
病院に通うのが大変だと思う	○	○	○	○	○
治療に費用がかかって大変だと思う	○	○	○	○	○
経済的に苦しいのではないかとと思う	○	○	○	○	○

II-2 **C型肝炎の患者**に対してあなたが抱えているイメージや気持ちに、以下のことはどの程度あてはまりますか。それぞれについてお答えください。

	強く そう思う	やや そう思う	あまりそう 思わない	全くそう 思わない	わからな い
恐ろしい病気にかかっている	○	○	○	○	○
治らない病気にかかっている	○	○	○	○	○
そばにいと病気がうつるように感じる	○	○	○	○	○
患者と一緒に食事をするのはこわい	○	○	○	○	○
患者の恋人や配偶者になるのはこわい	○	○	○	○	○
患者となるべく付き合いたくない	○	○	○	○	○
他の人に知らせて感染が広がらないようにしなければいけないと思う	○	○	○	○	○
他の人にそっと知らせた方がよいと思う	○	○	○	○	○
差別を受けており、気の毒だと思う	○	○	○	○	○
偏見を持たれ、気の毒だと思う	○	○	○	○	○
性交渉を通じて感染したのだろうかと思う	○	○	○	○	○
家族から感染したのだろうかと思う	○	○	○	○	○
患者はアルコールを飲んではいけないと思う	○	○	○	○	○
患者は運動をしてはいけないと思う	○	○	○	○	○
助成金も豊富で比較的経済的には楽だと思う	○	○	○	○	○
自覚症状に乏しく生活に支障はないと思う	○	○	○	○	○
体調を保つのが大変だと思う	○	○	○	○	○
仕事や家事を支障なくこなすのが大変だと思う	○	○	○	○	○
一緒に暮らす家族の負担が大きいと思う	○	○	○	○	○
生命保険に入るのが大変だろうと思う	○	○	○	○	○
病院に通うのが大変だと思う	○	○	○	○	○
治療に費用がかかって大変だと思う	○	○	○	○	○
経済的に苦しいのではないかと思う	○	○	○	○	○

II-3 以下の肝炎について、あなたが抱えているイメージにあてはまるものを、それぞれすべてお選びください。

本やウェブサイトを参考にせず、あなた自身の考えでお答えください。

	次第に進行していく病気	“肝がん”を合併する病気	病気の進行しただけでは、肝硬変や	進行を止めることができる病気	適切に治療することにより、病気の	輸血によりかかる病気	病気	アルコールの飲み過ぎによりかかる	遺伝する病気	性交渉によりかかる病気	ワクチンによって予防できる病気	その他のイメージ (具体的にお書きください)	特にイメージはない
B型肝炎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>
C型肝炎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/>

II-4 以下の場合、B型肝炎に感染する可能性は、どの程度あると思いますか。それぞれについてお答えください。

本やウェブサイトを参考にせず、あなた自身の考えでお答えください。

	可能性は 非常にある	可能性は ややある	可能性はほ とんどない	可能性は 全くない	わからない
(感染者と)会話をする	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(咳をしている感染者と)会話をする	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)握手をする	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)同じ皿からものをとって食べる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)同じ食器を使って食べる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)一緒に入浴する	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)タオルを共用する	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)歯ブラシを共用する	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)かみそりを共用する	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)キスをする	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者と)性交渉を持つ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者の血液がついた)便座に座る	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(感染者から吸血した)蚊に刺される	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ⅱ-5 以下の場合、C型肝炎に感染する可能性は、どの程度あると思いますか。それぞれについてお答えください。

本やウェブサイトを参考にせず、あなた自身の考えでお答えください。

	可能性は 非常にある	可能性は ややある	可能性はほ とんどない	可能性は 全くない	わからない
(感染者と)会話をする	○	○	○	○	○
(咳をしている感染者と)会話をする	○	○	○	○	○
(感染者と)握手をする	○	○	○	○	○
(感染者と)同じ皿からものをとって食べる	○	○	○	○	○
(感染者と)同じ食器を使って食べる	○	○	○	○	○
(感染者と)一緒に入浴する	○	○	○	○	○
(感染者と)タオルを共用する	○	○	○	○	○
(感染者と)歯ブラシを共用する	○	○	○	○	○
(感染者と)かみそりを共用する	○	○	○	○	○
(感染者と)キスをする	○	○	○	○	○
(感染者と)性交渉を持つ	○	○	○	○	○
(感染者の血液がついた)便座に座る	○	○	○	○	○
(感染者から吸血した)蚊に刺される	○	○	○	○	○



**設問Ⅲ この部分では、あなた自身についてお伺いします。**

Ⅲ－1 あなたの年齢、性別をお教えてください。

年齢 \_\_\_\_\_ 歳  
性別 男性 女性

Ⅲ－2 あなたの住んでいる都道府県、市町村をお教えてください。

\_\_\_\_\_ 都 道 府 県 \_\_\_\_\_ 市 区 町 村

Ⅲ－3－1(医療施設勤務者のみ) あなたの勤務先でB型・C型肝炎患者に直接接する機会はありますか。また、あなたの勤務先で実際にB型・C型肝炎患者に直接接した経験はありますか。勤務先が複数ある場合は、一番勤務時間が長い勤務先について教えてください。

B型・C型肝炎患者に直接接する機会

1 ある 2 ない 3 わからない

実際にB型・C型肝炎患者に直接接した経験

1 ある 2 ない 3 わからない

Ⅲ－3－2(福祉施設勤務者のみ) あなたの勤務先でB型・C型肝炎に感染した方の介護にあたる機会はありますか。また、あなたの勤務先で実際にB型・C型肝炎に感染した方の介護にあたった経験はありますか。勤務先が複数ある場合は、一番勤務時間が長い勤務先について教えてください。

B型・C型肝炎に感染した方の介護にあたる機会

1 ある 2 ない 3 わからない

実際にB型・C型肝炎に感染した方の介護をおこなった経験

1 ある 2 ない 3 わからない

1 はい 2 いいえ

Ⅲ－4－1 あなたの勤務先にウイルス性肝炎の予防や患者への対処について記載されているマニュアルはありますか。勤務先が複数ある場合は、一番勤務時間が長い勤務先について教えてください。

1. ウイルス性肝炎について記載されたマニュアルがある
2. 感染症の予防や対処に関するマニュアルはあるが、ウイルス性肝炎については記載されていない
3. 感染症の予防や対処に関するマニュアルはあるが、ウイルス性肝炎について記載されているかどうかわからない
4. ウイルス性肝炎や感染症の予防や対処に関するマニュアルはない
5. ウイルス性肝炎や感染症の予防や対処に関するマニュアルがあるかどうかわからない

Ⅲ-4-2 (マニュアルのある場合に)そのマニュアルはご自身の施設で作成したものですか

1. 自施設で作成したもの
2. 他の施設で作成されたもの(地方自治体や厚生労働省などで出されているものなど)

Ⅲ-4-3 あなたは「標準予防策」についてどの程度ご存知ですか。

1. 内容について知っている
2. どのようなものなのかだいたいわかる
3. 名前は知っているが細かいことはわからない
4. 名前も聞いたことがない

Ⅲ-4-4 あなたは感染症の予防についてどの程度意識して行動していますか。

1. 日頃から感染症予防を意識して行動している
2. 感染症患者に接するときは感染症予防を意識して行動している
3. 感染症の予防についてはあまり意識して行動していない

Ⅲ-4-5 あなたはB型肝炎のワクチン接種をしたことがありますか。

1. ある
2. ない

Ⅲ-4-5 B型肝炎のワクチンを接種したあと、ご自身のHBs抗体は陽性になりましたか。

1. なった
2. ならない
3. わからない／覚えていない

Ⅲ-4-6 B型肝炎のワクチンを接種して1年以上経過してから、ご自身のHBs抗体を測定したことはありますか。

1. ある
2. ない
3. わからない／覚えていない

Ⅲ-4-7 あなたの勤務先の病床数(ベッド数)を教えてください。勤務先が複数ある場合は、一番勤務時間が長い勤務先について教えてください。

1. 無床(0床)
2. 1~19床
3. 20~99床
4. 100~199床
5. 200~299床
6. 300~399床
7. 400~499床
8. 500~599床
9. 600~699床
10. 700床以上

### Ⅲ-5 結婚状況

- 1 未婚 2 既婚 3 離死別

### Ⅲ-6 最終学歴

- 1 大学院 2 大学 3 短期大学 4 専門学校 5 高等学校 6 中学校 7 その他

Ⅲ-7 以下の項目は、あなたの日常的な行動に照らして、どの程度あてはまると思われますか。それぞれについてお答えください。

	大いに あてはまる	やや あてはまる	あまりあて はまらない	全くあて はまらない	答えたく ない
1. 世敌痞で、人の面倒を見ることが多い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 他人の争いごとがあると仲裁に入る	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 皆で決めたルールは絶対に守る	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. 悪いことや間違っことは許せない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. 他人の些細な発言や行動でイライラすることが多い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. 物事が決まったとおりに進まないストレスを感じる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. 思い立ったら、すぐに実行しないと気が済まない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. 感情をコントロールして行動するようしている	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. 特に用事がなくても友人にメールや電話をする	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. 友人・同僚からの諷刺はできるだけ断らないようしている	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. 自分のいないところで友人や仲間が集まっていると、何をしているのか気になる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. 気心の知れた仲間以外とはあまり一緒にいたくない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. いつも決まった友人・同僚と過ごしている	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. 交流の幅が広い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. 新聞に書いてあることは正しいと思う	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. テレビやラジオの報道に影響を受けやすい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. テレビや雑誌などで知った面白い情報は他の人にも伝えたい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. インターネットの情報(掲示板やブログ、Twitter など)を参考に して買ものを決めることが多い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. 物事の悪い面を想像して不安になることが多い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. ちょっと嫌なことがあると悪い方向へ考えてしまいがちだ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

21. 他人と同じでないと感じ不安を感じる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. 何かと心配なことが多い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. 細かいことを気にすぎる方だ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. 些細なことでもこだわることが多い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. ちょっと言われたことでも、その意図が気になる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26. 家の中や仕事を常に整理整頓している	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. 本棚の本は全部きれいに並んでいないと気が済まない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. 知らない人が触れたものに直接触るのは抵抗がある	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. 何でも自分の思い通りにならないと気がすまない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. 人がどう思おうと、自分がやりたいことを優先する	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31. 自分のペースを崩したくない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. 他人の弱点を指摘するのが得意だ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. 悪口や陰口を言うことはめったにない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. ついつい人が困るようなことをしてしまう	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. 苦しんでいる人がいても、同じ気持ちにはなれない	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36. 人の話を聞いていると、辛い話でもついつい感情移入してしまう	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. 思いやりがあるとされる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. 差別を受けた経験がある	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. いじめを受けた経験がある	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. 他人をいじめた経験がある	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

最後に下記をお読みください。

【B型肝炎・C型肝炎の正しい知識について】

東京大学大学院生体防御感染症学(医師) 四柳 宏

ご協力ありがとうございました。

B型肝炎、C型肝炎は、どちらも血液を介して感染します。つまり、「感染している人の血液」が「別の人の血液の中に入る」ことにより感染が成立します。「別の人の血液の中に入る」のは、皮膚や粘膜(口の中、性器の表面、胃腸の中などねばねばした液体に覆われている部分)に傷がある場合に起こります。C型肝炎の感染経路としては、輸血による感染が以前は多かったのですが、今はほとんど見られません。現在の感染経路としてはウイルスで汚染した鍼(はり)による治療、入れ墨を入れること、ピアスの穴開けなどがあります。B型肝炎ウイルスの感染経路は出産時に母親から感染する場合が最も多く見られます。この他、大人の場合、ウイルスに感染している人との性交渉で感染することもあります。また、B型肝炎については集団予防接種の際の注射器の連続使用(国は予防接種実施規則により、昭和33年に注射針について、昭和63年に注射筒について、被接種者ごとに取り替えることを定めています)も感染源として挙げられています。これら以外の日常生活(食事を共にする、一緒に入浴する、手を握る)ことで感染することはありません。

B型肝炎はワクチンを接種することで予防が可能です。パートナーやご家族がB型肝炎にかかっておられる方はご自身もB型肝炎にかかれる可能性がありますので、ワクチンを接種することをお勧めします。B型肝炎のワクチンの副作用はほとんどなく、170カ国以上の国で定期接種(小児が決められた時期に接種を受けること)が行われています。

B型肝炎、C型肝炎の治療は大きく進歩しています。C型肝炎の患者さんの70%以上は治療によりウイルスを排除することができるようになりました。B型肝炎の患者さんも適切な治療を受けることで、他の人への感染の危険性を大きく減らすことができますし、ウイルスを排除することもできるようになってきました。

このアンケートにお答え頂いたあなたがB型肝炎やC型肝炎にかかっている可能性はあるでしょうか。B型肝炎、C型肝炎は慢性肝炎の時期を経て肝硬変や肝臓がんに進展する危険性がある病気ですが、病気が進行しても症状はほとんどありませんから、検査を受けなければ感染していることはわかりません。つまりあなた自身がB型肝炎やC型肝炎にかかっているかどうかは検査をしなければわかりません。

現在はほとんどの自治体で無料検査ができるようになっています。今まであなたが肝炎の検査を受けたことがなければ、一度ぜひ検査を受けて下さい。仮に肝炎ウイルスに感染していても、早いうちに適切な診療を受ければ肝硬変や肝臓がんになることはまずありません。

Ⅲ-8 あなたは、これを読んで、肝炎のウイルス検査をしてみたいと思いましたか。

1 はい 2 いいえ

最後までご回答頂き、ありがとうございました。

## C. 研究結果

### I 回答者属性

回答者1315人の男女比は55.4%:44.6%であった。年代は20代7.2%、30代27.1%、40代34.3%、50代24.9%、60代以上6.5%であった。

回答者の居住地域が結果に影響を及ぼす可能性も考え、居住都市規模についても調査を行った。100万都市の居住者が31.2%とやや多い傾向を認めたものの、回答者の居住都市規模は50万人以上の都市から5万人未満の都市まで均等に分布していた。

### II 回答者の職業・学歴

今回の検討では職業が回答に影響を及ぼす影響は大きいと考えられる。職業は以下の通りである。

表 C-II-1 回答者の職業

職業	実数
医療従事者 1205名	
勤務医	
内科	164
外科	107
その他	109
開業医	101
歯科医師	165
歯科衛生士・助手・技士	110
看護師	
内科	111
外科	111
その他	114
その他患者接触職種*	113
福祉従事者 110名	
特別養護老人ホーム・ 養護老人ホーム勤務者	55
その他老人施設勤務者	55

\* 理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・診療放射線技師・保健師・助産師など

一般生活者との比較のため、学歴についても調査した。

表 C-II-2 回答者の学歴

学歴	割合%
大学院	18.1
大学	42.5
短期大学	6.6
専門学校	28.4
高等学校	4.3
中学校	0.1

職業の性質上高学歴の人が多い集団であると考えられる。

### III ウイルス肝炎に対する認知の実態

ウイルス肝炎に対する認知を他の感染症と比較してみた。

表 C-III-1 さまざまな感染症の認知状況(1)

病気の名前	この病気について知っている人の割合%	この病気の名前しかわからない人の割合%
インフルエンザ	100	0.6
麻疹(はしか)	100	5.7
O157 感染症	99.9	3.1
ノロウイルス感染症	100	2.0
MRSA 感染症	95.0	6.0
エイズ(HIV 感染症)	99.9	2.2
A型肝炎	97.7	15.8
B型肝炎	100	11.5
C型肝炎	100	10.0

一般生活者に比べると各疾病の認知度は高い。ただ、B型肝炎及びC型肝炎については約1割の人は病気の名前しか認知していなかった。

表 C-III-1 さまざまな感染症の認知状況(2)

病気の名前	この病気が感染している人の割合%	この病気の症状や合併症を知っている人の割合%
インフルエンザ	92.8	72.1
麻疹(はしか)	88.8	53.7
O157 感染症	88.9	62.8
ノロウイルス感染症	91.2	66.1
MRSA 感染症	83.0	54.2
エイズ(HIV 感染症)	91.7	61.0
A型肝炎	74.9	45.8
B型肝炎	82.4	51.3
C型肝炎	83.7	53.1

B型肝炎、C型肝炎が感染する病気であることを知っている人は8割であり、どのような病気なのか具体的に知っている人は50%程度であった。

#### IV ウイルス肝炎の感染経路に対する認知の実態

ウイルス肝炎の感染経路に関する認知状況を調べてみた。

表 C-IV-1

##### ウイルス肝炎の感染経路認知状況

感染経路	B型肝炎	C型肝炎
空気中の病原体を吸い込む(誤)	0.9	0.9
病原体が口から入る(誤)	3.7	3.0
病原体が皮膚や粘膜から入る(正)	15.1	12.9
病原体が血液や体液から入る(正)	88.7	90.6
病原体が性交渉により入る(正)	42.6	37.7
その他	1.7	1.1
わからない	4.8	4.6

一般生活者に比べると感染経路の認知度、正確度は高かった。B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスが血液や体液を通じて体内に入ることは90%近くの人が認知していた。また、性交渉で感染することも40%程度の人が認知していた。しかし、皮膚や粘膜から入ることを認知している人は20%未満であった。医師・看護師にもこの点が認知できていない人が存在することを示すものである。また、感染経路はわからないとする人も4%おり、コメディカルスタッフや施設職員に対しては感染経路の啓発をしっかりと行わなくてはいけないことが示唆される成績であった。

肝炎ウイルスと同じ感染経路で感染する HIV 感染症と感染経路の認知に関して比較してみた。

表 C-IV-2

##### ウイルス肝炎及び HIV の感染経路認知状況


感染経路	B型肝炎	C型肝炎	HIV 感染症
病原体が皮膚や粘膜から入る	15.1	12.9	17.0
病原体が血液や体液から入る	88.7	90.6	75.2
病原体が性交渉により入る	42.6	37.7	89.0

HIV 感染症が性感染症としての性格が強いことは一般生活者と同じであるが、医療従事者の場合、B型肝炎、C型肝炎にも性感染症の側面があることはかなり理解している。

#### V 年齢・性・学歴からみたウイルス肝炎の感染経路に対する認知の実態


年齢・性別に見たB型肝炎・C型肝炎の感染経路の認知状況を、「血液・体液を介して感染する」ことをどの程度認知しているかという観点で調べた。

表C-V-1 年齢・性・学歴からみたB型肝炎ウイルス伝播の感染経路に関する認知状況



一般生活者と異なり、年齢による感染経路認知率の差は小さかったが、20歳台の男女の認知率は低かった。また、高等学校卒業学歴者における感染経路の認知率は低かった。

表C-V-2 年齢・性・学歴からみたC型肝炎ウイルス伝播の感染経路に関する認知状況



B型肝炎とほぼ同じ認知状況であり、20歳台の認知率が低かった。

VI 職種からみたウイルス肝炎の感染経路に対する認知の実態

職種による認知度の差を見てみた。

表 C-VI-1 “B型肝炎は血液などの体液を介して病原体が体内に入ることによって感染する”ことを認知できている人の割合

職業	割合 (%)
勤務医	
内科	93.3
外科	95.3
その他	94.5
開業医	88.1
歯科医師	84.2
歯科衛生士・助手・技工士	87.3



看護師	
内科	90.1
外科	89.2
その他	95.6
その他患者接触職種*	86.7
特別養護老人ホーム・養護老人ホーム勤務者	74.5
その他老人施設勤務者	69.1

\* 理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・診療放射線技師・保健師・助産師など

表 C-VI-2 “C型肝炎は血液などの体液を介して病原体が体内に入ることによって感染する”ことを認知できている人の割合

職業	割合(%)
勤務医	
内科	93.3
外科	95.3
その他	97.2
開業医	91.1
歯科医師	90.3
歯科衛生士・助手・技工士	86.4
看護師	
内科	90.1
外科	91.0
その他	95.6
その他患者接触職種*	90.3
特別養護老人ホーム・養護老人ホーム勤務者	78.2
その他老人施設勤務者	70.9

福祉従事者は医学教育を受ける時間が少ないため、認知度が低いことは理解できるが、歯科医師のB型肝炎に対する認知の悪さが目立った。

## VIII ウイルス肝炎に対するイメージの実態

B型肝炎、C型肝炎に対するイメージは「特にない」と回答した人が3割を占めた。具体的なイメージとして回答が多かったのは

- 恐ろしい(B型 39.8%、C型 44.2%)
  - 治りにくい(B型 35.4%、C型 44.9%)
  - 治療に費用がかかる(B型 27.5%、C型 37.5%)
- であった。一般生活者に比べてすべての割合は高く、医学知識があることが返って肝炎に対する負のイメージをもつことにつながっていることが示唆された。

またB型肝炎がワクチンで予防できることを認知していたのは 39.2%であった。さらにワクチンの存在しないC型肝炎がワクチンで予防できると考えていた人も 7.7%を占めた。医師・看護師の割合を考えると、HBワクチンの接種を受けている者でもワクチン接種の意味がわかっていない者がいることが推察された。

実際に“B型肝炎がワクチンで予防できる”と考えている者の割合は以下の通りである。

表 C-VIII-1 “B型肝炎はワクチンで予防できる”ことを認知できている人の割合

職業	割合(%)
勤務医	
内科	56.7
外科	47.7
その他	47.7
開業医	44.6
歯科医師	35.2
歯科衛生士・助手・技工士	23.6
看護師	
内科	41.4
外科	35.1
その他	48.2
その他患者接触職種*	35.4
特別養護老人ホーム・養護老人ホーム勤務者	9.1
その他老人施設勤務者	9.1

また、偏見につながり得る感情のうち“B型肝炎は恐ろしい”と感じている人の割合を職種別に調べてみたものが以下である

表 C-Ⅷ-2 “B型肝炎は恐ろしい”と感じている人の割合(職種別)

職業	割合(%)
勤務医	
内科	34.8
外科	42.1
その他	27.5
開業医	42.6
歯科医師	43.0
歯科衛生士・助手・技士	54.5
看護師	
内科	33.3
外科	46.8
その他	36.0
その他患者接触職種*	45.1
特別養護老人ホーム・養護老人ホーム勤務者	38.2
その他老人施設勤務者	29.1

医師、看護師も含めて半数以上はB型肝炎ワクチンでB型肝炎は防止できることを知らないという結果であり、これが“B型肝炎は恐ろしい”というイメージにつながっている可能性を示唆するデータであった。

#### IX ウイルス肝炎患者に対するイメージの実態

B型肝炎とC型肝炎患者に対するイメージについて尋ねた結果は以下の通りである(B型肝炎について“強くそう思う+ややそう思う”の割合が高い順に表示した)

表C-IX ウイルス肝炎患者に対するイメージ

イメージ	B型肝炎割合%	C型肝炎割合%
治療に費用がかかって大変だ	61.7	64.9
病院に通うのが大変だ	57.5	63.1
生命保険に入るのが大変だ	56.0	56.9
恐ろしい病気にかかっている	50.7	67.7
治らない病気にかかっている	46.7	60.8
偏見を持たれ、気の毒だ	46.3	42.8
体調を保つのが大変だ	45.5	49.1
患者の恋人や配偶者になるのは怖い	43.4	42.0
差別を受けており、気の毒だ	41.6	39.1
家族から感染したのだろう	41.0	23.8
患者はアルコールを飲んではいけない	36.6	43.5
経済的に苦しいのではないかと	35.9	40.4
仕事や家事をこなすのが大変だ	35.3	38.9
同居家族の負担が大きい	33.3	39.8
他の人に知らせて感染が広がらないようにすべきだ	30.5	26.6
自覚症状に乏しく生活に支障はない	29.7	21.9
他の人にそっと知らせた方がよい	23.5	27.0
性交渉を通じて感染したのだろう	15.7	16.8
患者となるべく付き合いたくない	14.6	15.0
そばにいと病気がうつるように感じる	7.6	7.9
一緒に食事をするのは怖い	6.9	8.3
助成金が豊富で経済的には楽だ	6.0	6.2
患者は運動をしてはいけない	4.6	8.9

B型肝炎もC型肝炎も治療や通院、生命保険加入、体調の維持などに苦勞する恐ろしい病気というイメージを持つ人が一般生活者よりも多かった。また、「患者となるべく付き合いたくない」、「患者の恋人や配偶者になりたくない」という偏見や差別的感情につながるイメージを持っている人の割合も一般生活者よりも高かった。さらに、患者が感染していることを他者に告げること（「他の人に知らせて感染が広がらないようにすべきだ」、「他の人にそっと知らせた方がよい」）を是とする人は一般生活者より10%以上多かった。

#### X 日常生活の場における肝炎ウイルスの伝播の可能性に関する認知状況

日常生活の場における肝炎ウイルス伝播の可能性について尋ねてみた結果は以下の通りである。

表C-X-1 日常生活の場におけるB型肝炎ウイルス伝播の可能性に関する認知状況

項目	割合%
(感染の可能性のある行為)	
感染者とかみそりを共用する	71.7
感染者と歯ブラシを共用する	56.6
感染者と性交渉を持つ	64.0
(感染の可能性のほとんどない行為)	
感染者の血液のついた便座に座る*	54.6
感染者から吸血した蚊に刺される	40.1
感染者とキスをする**	35.0
感染者とタオルを共用する***	14.0
感染者と同じ食器を使って食べる	13.4
咳をしている感染者と会話をする	16.5
感染者と同じ皿からものをとって食べる	10.7
感染者と一緒に入浴する	10.1
感染者と会話をする	14.7
感染者と握手をする	12.9

表C-X-2 日常生活の場におけるC型肝炎ウイルス伝播の可能性に関する認知状況

項目	割合%
(感染の可能性のある行為)	
感染者とかみそりを共用する	70.1
感染者と歯ブラシを共用する	43.9
感染者と性交渉を持つ	59.2
(感染の可能性のほとんどない行為)	
感染者の血液のついた便座に座る*	52.5
感染者から吸血した蚊に刺される	40.0
感染者とキスをする**	35.1
感染者とタオルを共用する***	13.4
感染者と同じ食器を使って食べる	11.4
咳をしている感染者と会話をする	14.9
感染者と同じ皿からものをとって食べる	9.3
感染者と一緒に入浴する	9.2
感染者と会話をする	15.0
感染者と握手をする	11.7

\*便座に接する皮膚に傷のある場合は感染の可能性がある

\*\*唇や口腔粘膜に傷のある場合は感染の可能性がある

\*\*\*タオルの触れる皮膚に傷のある場合は感染の可能性がある

B型肝炎、C型肝炎とも感染リスクの少ない日常生活での接触に対して心配する人がかなりいることが示された。殊に口あるいは気道を介して感染すると考えている医療従事者の割合は一般生活者よりも高く、感染経路をきちんと理解できていない人が多いことがうかがえた。

XI 差別と関連のある可能性のある性格・行動特性について

「患者の恋人や配偶者になるのはこわい」、「患者となるべく付き合いたくない」、「性交渉を通じて感染したのだろう」という感じ方は患者の差別につながる可能性がある。このような感じ方と関連のある性格・行動特性について調べてみた。

表C-XI-1 B型肝炎患者に対する差別と関連のある可能性のある性格・行動特性

項目	患者の恋人や配偶者になるのはこわい	患者となるべく付き合いたくない	性交渉を通じて感染したのだろう
全回答者平均	43.4	14.6	15.7
他人の些細な発言や行動などにイライラすることが多い	48.5	15.3	16.9
特に用事がなくとも友人にメール・電話をする	50.3	19.6	23.8
自分のいないところで他人が集まっていると気になる	52.4	17.8	16.1
新聞やラジオの報道に影響を受けやすい	50.1	17.6	17.3
インターネットの情報を参考にして買うものを決める	49.9	16.6	17.9
物事の悪い面を想像して不安になることが多い	51.1	18.2	16.6
ちょっといやなことがあると悪い方に考えてしまいがち	51.6	18.0	16.4
他人と同じでない不安を感じる	56.0	22.0	17.0
何かと心配なことが多い	49.7	18.1	17.2
ちょっと言われたことでも、その意図が気になる	48.6	17.2	18.0
家の中や職場を常に整理整頓している。	48.8	17.5	18.0

本棚の本は全部きれいに並んでいないと気が済まない。	50.4	18.9	20.5
知らない人が触れたものに直接接触するのは抵抗がある	57.4	28.7	21.8
何でも自分の思い通りにならないと気が済まない	56.1	20.1	22.1
他の人の弱点を指摘するのが得意だ	55.0	22.5	22.9
つつい人が困ることをしてしまう	53.9	19.1	27.0
苦しんでいる人がいても同じ気持ちになれない	51.5	17.9	22.9
辛い話でもつつい感情移入してしまう	48.8	15.2	15.5
いじめを受けた経験がある	48.8	15.5	17.9
他人をいじめた経験がある	54.0	17.1	20.6

表C-XI-2 C型肝炎患者に対する差別と関連のある可能性のある性格・行動特性

項目	患者の恋人や配偶者になるのはこわい	患者となるべく付き合いたくない	性交渉を通じて感染したのだろう
全回答者平均	42.1	15.3	16.8
他人の争いごとがあると仲裁に入る	44.4	16.4	22.8
他人の些細な発言や行動などにイライラすることが多い	47.8	16.3	17.9
特に用事がなくとも友人にメール・電話をする	49.7	23.1	25.2
自分のいないところで他人が集まっていると気になる	51.4	18.7	19.4
新聞に書いてあることは正しいと思う	47.6	18.0	17.0
新聞やラジオの報道に影響を受けやすい	49.3	17.6	20.5