

問 1-7 あなたは肝炎患者であることを理由として、今までに下記のような経験をしたことがありますか。(○はヨコの行にひとつずつ)

\*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 陰口をたたかれた				合計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	15 8.9%	30 17.9%	104 61.9%	19 11.3%	168 100.0%
	C型	48 7.1%	126 18.7%	393 58.3%	107 15.9%	674 100.0%
	BC両方	2 18.2%	0 .0%	8 72.7%	1 9.1%	11 100.0%
患者団体 計		66 7.4%	161 18.0%	533 59.6%	134 15.0%	894 100.0%
モニター	B型	12 3.5%	35 10.1%	150 43.2%	150 43.2%	347 100.0%
	C型	9 2.5%	24 6.6%	169 46.7%	160 44.2%	362 100.0%
	BC両方	2 8.7%	0 .0%	11 47.8%	10 43.5%	23 100.0%
モニター 計		23 3.1%	59 8.1%	330 45.1%	320 43.7%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 学校でいじめにあった				合計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	0 .0%	3 1.8%	73 43.7%	91 54.5%	167 100.0%
	C型	2 .3%	3 .5%	142 24.2%	440 75.0%	587 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	3 30.0%	7 70.0%	10 100.0%
患者団体 計		2 .2%	6 .7%	227 28.3%	567 70.7%	802 100.0%
モニター	B型	0 .0%	5 1.4%	131 37.8%	211 60.8%	347 100.0%
	C型	2 .6%	4 1.1%	88 24.3%	268 74.0%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	19 82.6%	23 100.0%
モニター 計		2 .3%	9 1.2%	223 30.5%	498 68.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 職場で不当、不可解な扱いを受けた				合計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	6 3.5%	24 14.0%	106 62.0%	35 20.5%	171 100.0%
	C型	26 4.1%	58 9.2%	288 45.8%	257 40.9%	629 100.0%
	BC両方	2 20.0%	0 .0%	6 60.0%	2 20.0%	10 100.0%
患者団体 計		35 4.1%	82 9.6%	419 49.3%	314 36.9%	850 100.0%
モニター	B型	11 3.2%	25 7.2%	150 43.2%	161 46.4%	347 100.0%
	C型	12 3.3%	26 7.2%	137 37.8%	187 51.7%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	1 4.3%	10 43.5%	11 47.8%	23 100.0%
モニター 計		24 3.3%	52 7.1%	297 40.6%	359 49.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 入学・入園時に不利益を受けた				合計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	0 .0%	2 1.2%	77 45.3%	91 53.5%	170 100.0%
	C型	4 .7%	1 .2%	127 21.3%	464 77.9%	596 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	3 30.0%	7 70.0%	10 100.0%
患者団体 計		4 .5%	3 .4%	219 26.9%	589 72.3%	815 100.0%
モニター	B型	1 .3%	4 1.2%	135 38.9%	207 59.7%	347 100.0%
	C型	3 .8%	3 .8%	88 24.3%	268 74.0%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	3 13.0%	20 87.0%	23 100.0%
モニター 計		4 .5%	7 1.0%	226 30.9%	495 67.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 就職時に不利益を受けた				合計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	5 2.9%	8 4.7%	81 47.4%	77 45.0%	171 100.0%
	C型	11 1.8%	17 2.8%	174 28.6%	406 66.8%	608 100.0%
	BC両方	1 10.0%	1 10.0%	3 30.0%	5 50.0%	10 100.0%
患者団体 計		19 2.3%	27 3.3%	271 32.7%	511 61.7%	828 100.0%
モニター	B型	14 4.0%	10 2.9%	140 40.3%	183 52.7%	347 100.0%
	C型	13 3.6%	9 2.5%	101 27.9%	239 66.0%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	1 4.3%	7 30.4%	14 60.9%	23 100.0%
モニター 計		28 3.8%	20 2.7%	248 33.9%	436 59.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 恋愛で辛い経験をした				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	8 4.7%	20 11.7%	83 48.5%	60 35.1%	171 100.0%
	C型	10 1.6%	19 3.1%	193 31.6%	389 63.7%	611 100.0%
	BC両方	1 10.0%	1 10.0%	2 20.0%	6 60.0%	10 100.0%
患者団体 計		20 2.4%	40 4.8%	292 35.1%	479 57.6%	831 100.0%
モニター	B型	19 5.5%	30 8.6%	135 38.9%	163 47.0%	347 100.0%
	C型	8 2.2%	17 4.7%	121 33.4%	216 59.7%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	0 .0%	9 39.1%	13 56.5%	23 100.0%
モニター 計		28 3.8%	47 6.4%	265 36.2%	392 53.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		7. キスを拒否された				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	5 2.9%	2 1.2%	108 63.2%	56 32.7%	171 100.0%
	C型	7 1.1%	12 1.9%	236 38.2%	362 58.7%	617 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	5 50.0%	5 50.0%	10 100.0%
患者団体 計		12 1.4%	16 1.9%	364 43.5%	445 53.2%	837 100.0%
モニター	B型	9 2.6%	10 2.9%	159 45.8%	169 48.7%	347 100.0%
	C型	8 2.2%	8 2.2%	139 38.4%	207 57.2%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	11 47.8%	11 47.8%	23 100.0%
モニター 計		17 2.3%	19 2.6%	309 42.2%	387 52.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		8. 性行為を拒否された				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	2 1.2%	14 8.2%	103 60.6%	51 30.0%	170 100.0%
	C型	15 2.4%	16 2.6%	247 39.7%	344 55.3%	622 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 10.0%	4 40.0%	5 50.0%	10 100.0%
患者団体 計		17 2.0%	34 4.0%	369 43.9%	421 50.1%	841 100.0%
モニター	B型	14 4.0%	14 4.0%	153 44.1%	166 47.8%	347 100.0%
	C型	8 2.2%	13 3.6%	136 37.6%	205 56.6%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	2 8.7%	10 43.5%	10 43.5%	23 100.0%
モニター 計		23 3.1%	29 4.0%	299 40.8%	381 52.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		9. 妊娠・出産をあきらめた				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	5 3.1%	4 2.5%	67 41.1%	87 53.4%	163 100.0%
	C型	10 1.7%	7 1.2%	146 24.1%	443 73.1%	606 100.0%
	BC両方	1 10.0%	0 .0%	1 10.0%	8 80.0%	10 100.0%
患者団体 計		16 2.0%	11 1.3%	223 27.4%	565 69.3%	815 100.0%
モニター	B型	12 3.5%	10 2.9%	121 34.9%	204 58.8%	347 100.0%
	C型	7 1.9%	8 2.2%	96 26.5%	251 69.3%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	9 39.1%	13 56.5%	23 100.0%
モニター 計		19 2.6%	19 2.6%	226 30.9%	468 63.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		10. 結婚を拒否された				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	1 .6%	3 1.8%	96 56.8%	69 40.8%	169 100.0%
	C型	3 .5%	7 1.1%	186 30.2%	419 68.1%	615 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	3 30.0%	7 70.0%	10 100.0%
患者団体 計		5 .6%	10 1.2%	298 35.8%	519 62.4%	832 100.0%
モニター	B型	8 2.3%	10 2.9%	138 39.8%	191 55.0%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	5 1.4%	123 34.0%	228 63.0%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	8 34.8%	14 60.9%	23 100.0%
モニター 計		14 1.9%	16 2.2%	269 36.7%	433 59.2%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		11. 離婚した				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	2 1.2%	2 1.2%	94 55.6%	71 42.0%	169 100.0%
	C型	6 1.0%	5 .8%	200 32.5%	404 65.7%	615 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 11.1%	4 44.4%	4 44.4%	9 100.0%
患者団体 計		8 1.0%	8 1.0%	309 37.1%	507 60.9%	832 100.0%
モニター	B型	2 .6%	1 .3%	141 40.6%	203 58.5%	347 100.0%
	C型	3 .8%	7 1.9%	121 33.4%	231 63.8%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	9 39.1%	14 60.9%	23 100.0%
モニター 計		5 .7%	8 1.1%	271 37.0%	448 61.2%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		12. 海外旅行を断念した				合計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	3 1.8%	5 2.9%	103 60.6%	59 34.7%	170 100.0%
	C型	36 5.7%	28 4.4%	253 40.0%	315 49.8%	632 100.0%
	BC両方	1 9.1%	1 9.1%	3 27.3%	6 54.5%	11 100.0%
患者団体 計		42 4.9%	36 4.2%	374 43.9%	400 46.9%	852 100.0%
モニター	B型	4 1.2%	3 .9%	154 44.4%	186 53.6%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	10 2.8%	135 37.3%	211 58.3%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	10 43.5%	13 56.5%	23 100.0%
モニター 計		10 1.4%	13 1.8%	299 40.8%	410 56.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		13. 健康診断時に不利益を受けた				合計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	6 3.6%	21 12.5%	109 64.9%	32 19.0%	168 100.0%
	C型	26 4.1%	53 8.3%	331 52.0%	227 35.6%	637 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 11.1%	7 77.8%	1 11.1%	9 100.0%
患者団体 計		35 4.1%	78 9.1%	465 54.4%	277 32.4%	855 100.0%
モニター	B型	9 2.6%	21 6.1%	151 43.5%	166 47.8%	347 100.0%
	C型	13 3.6%	16 4.4%	153 42.3%	180 49.7%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	2 8.7%	9 39.1%	11 47.8%	23 100.0%
モニター 計		23 3.1%	39 5.3%	313 42.8%	357 48.8%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		14. 入院診療を拒否された				合計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	3 1.7%	9 5.2%	123 71.5%	37 21.5%	172 100.0%
	C型	3 .5%	11 1.7%	396 62.5%	224 35.3%	634 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 10.0%	8 80.0%	1 10.0%	10 100.0%
患者団体 計		6 .7%	22 2.6%	551 64.4%	277 32.4%	856 100.0%
モニター	B型	2 .6%	7 2.0%	156 45.0%	182 52.4%	347 100.0%
	C型	7 1.9%	6 1.7%	158 43.6%	191 52.8%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	11 47.8%	11 47.8%	23 100.0%
モニター 計		9 1.2%	14 1.9%	325 44.4%	384 52.5%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		15. 外来診療を拒否された				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	14 8.2%	8 4.7%	114 67.1%	34 20.0%	170 100.0%
	C型	34 5.3%	33 5.2%	362 56.8%	208 32.7%	637 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	8 80.0%	2 20.0%	10 100.0%
患者団体 計		48 5.6%	43 5.0%	507 59.2%	259 30.2%	857 100.0%
モニター	B型	7 2.0%	4 1.2%	161 46.4%	175 50.4%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	12 3.3%	156 43.1%	188 51.9%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	1 4.3%	10 43.5%	11 47.8%	23 100.0%
モニター 計		14 1.9%	17 2.3%	327 44.7%	374 51.1%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		16. 施設への入所を拒否された				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	1 .6%	0 .0%	101 59.8%	67 39.6%	169 100.0%
	C型	1 .2%	9 1.5%	250 40.5%	357 57.9%	617 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	6 75.0%	2 25.0%	8 100.0%
患者団体 計		2 .2%	9 1.1%	373 44.9%	447 53.8%	831 100.0%
モニター	B型	2 .6%	3 .9%	152 43.8%	190 54.8%	347 100.0%
	C型	3 .8%	2 .6%	140 38.7%	217 59.9%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	8 34.8%	15 65.2%	23 100.0%
モニター 計		5 .7%	5 .7%	300 41.0%	422 57.7%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		17. 民間の保険加入を断られた				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	60 35.3%	25 14.7%	63 37.1%	22 12.9%	170 100.0%
	C型	208 32.0%	59 9.1%	183 28.1%	201 30.9%	651 100.0%
	BC両方	3 33.3%	2 22.2%	3 33.3%	1 11.1%	9 100.0%
患者団体 計		288 33.1%	87 10.0%	260 29.9%	236 27.1%	871 100.0%
モニター	B型	73 21.0%	24 6.9%	112 32.3%	138 39.8%	347 100.0%
	C型	75 20.7%	43 11.9%	95 26.2%	149 41.2%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	3 13.0%	7 30.4%	8 34.8%	23 100.0%
モニター 計		153 20.9%	70 9.6%	214 29.2%	295 40.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		18. 解雇された				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	1 .6%	6 3.5%	113 66.5%	50 29.4%	170 100.0%
	C型	5 .8%	6 1.0%	289 46.1%	327 52.2%	627 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 40.0%	6 60.0%	10 100.0%
患者団体 計		6 .7%	12 1.4%	425 50.2%	403 47.6%	846 100.0%
モニター	B型	8 2.3%	3 .9%	166 47.8%	170 49.0%	347 100.0%
	C型	8 2.2%	9 2.5%	138 38.1%	207 57.2%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	11 47.8%	12 52.2%	23 100.0%
モニター 計		16 2.2%	12 1.6%	315 43.0%	389 53.1%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		19. 握手を断られた				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	0 .0%	2 1.2%	128 75.3%	40 23.5%	170 100.0%
	C型	2 .3%	3 .5%	383 60.4%	246 38.8%	634 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	6 66.7%	3 33.3%	9 100.0%
患者団体 計		2 .2%	5 .6%	538 63.1%	307 36.0%	852 100.0%
モニター	B型	2 .6%	3 .9%	167 48.1%	175 50.4%	347 100.0%
	C型	1 .3%	4 1.1%	159 43.9%	198 54.7%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	12 52.2%	11 47.8%	23 100.0%
モニター 計		3 .4%	7 1.0%	338 46.2%	384 52.5%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		20. 食事を断られた				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	1 .6%	5 2.9%	128 74.9%	37 21.6%	171 100.0%
	C型	3 .5%	6 .9%	387 60.8%	240 37.7%	636 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	8 80.0%	2 20.0%	10 100.0%
患者団体 計		4 .5%	11 1.3%	545 63.7%	296 34.6%	856 100.0%
モニター	B型	2 .6%	5 1.4%	164 47.3%	176 50.7%	347 100.0%
	C型	1 .3%	4 1.1%	159 43.9%	198 54.7%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	12 52.2%	11 47.8%	23 100.0%
モニター 計		3 .4%	9 1.2%	335 45.8%	385 52.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		21. 面会を断られた				合 計
		明確に経験した	明確ではないが 経験した	経験していない	あてはまらない	
患者団体	B型	0 0%	1 .6%	126 74.1%	43 25.3%	170 100.0%
	C型	0 0%	5 .8%	383 60.3%	247 38.9%	635 100.0%
	BC両方	0 0%	0 .0%	8 80.0%	2 20.0%	10 100.0%
患者団体 計		0 0%	6 .7%	538 63%	310 36.3%	854 100.0%
モニター	B型	1 .3%	2 .6%	169 48.7%	175 50.4%	347 100.0%
	C型	1 .3%	3 .8%	161 44.5%	197 54.4%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	12 52.2%	10 43.5%	23 100.0%
モニター 計		2 .3%	6 .8%	342 46.7%	382 52.2%	732 100.0%

## 22. その他

(患者団体) 有効回答 176 件

&lt;回答例&gt;

- 手術とか薬剤の方は、保証がある事がありますが、不明の私などは一番くやしいです。
- 元気そうに見受けられ健康体の人と同じ取扱いにされ心安まらない時有り。
- 胃カメラ検査を受けたあと、自宅に、おそろしいくらいの口調で、器具を全部消毒したと電話があった。胃の検査の前後の血液検査の結果をみて、おどろいて電話をかけてきたのだと思うが、仮にも命を預かる医療従事者のことばとは思えずとてもショックを受けた経験がある。自分自身も、そこまで偏見をもちたれているとは、思わなかった。
- 出産した病院で（27年前ですが）、授乳時間に、母、子が集まる授乳室ではなく、ダンボールなどが積まれている、狭い倉庫のような部屋で授乳するように言われました。それからトイレも洋式は使用禁止で和式のみ、使用でした。
- 開業歯科医に抜歯を嫌がられ、肝炎でかかっている病院に回された。
- 歯科医院において診療治療をきらわれた。但し治療は受けられた。
- 歯科受診後、水道を使う（口をすすぐことなど）をしないで下さいと言われた。診療時、コップは紙コップ、前かけはディスプレイと、感じが悪い。
- C型に対し偏見を持つ方がいるので治療中であることは口外しない。高齢者施設で集団生活してます。
- 50歳でC型肝炎とわかった。病人にとって大変なのは血液に関する検査。治療に関して、不満。歯科では特にそれを感じる。C型肝炎である事を告知しないで治療をうけた方がスムーズに行く。実際、患者仲間では隠している人が多い。
- 51才頃C型と判明。不利益な対象とならずにすんだ。
- 知人10～20人程度の人達にはC型肝炎であることは話した。他の人達には特に話していない。
- 集団予防接種で感染したのですが、娘二人、私からの感染です。娘が解雇され、又、保険加入できませんでした。
- 退職要求された、強く求められた。
- 転職の意向調査で、責任感、仕事量の少ない職場へ奨められた。
- 子供が小さい頃、私の病気を知った母親が子供を遊ばせなくなった。
- 自分から結婚を断念した。相手に説明はした。恋愛はしました。ガンマグロブリン使用で子供は産みました。
- リーマンショックの時、数年前に肝炎治療で入院した事を理由に、解雇された。銀行系の住宅ローンを断られた。



(モニター) 有効回答 42 件

<回答例>

18. 私の地域では肝炎はそんなに偏見はない。
19. 病院ではキャリアであることをきちんと告げますがその他の生活では内緒にしています。
20. 子宮癌検診時に 加算料金をとられた。
21. 学校での出血を伴う外傷について、保健室での手当を拒否された。
22. 生命保険加入の告知書で申告したら加入を断られた。
23. 歯科医院で他の患者と区別された。
24. 胃カメラを初めてやった時に後からキャリアと伝えたら医者から怒られた。普通元から対策しているものでは。

問 1-8-1 あなたは、あなた自身に対し肝炎患者であることを理由として、直接的あるいは間接的に、「侮辱的、侮蔑的な発言を受けた」ことがありますか。(○はひとつだけ)

\*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		ある	ない	合計
患者団体	B型	47 27.0%	127 73.0%	174 100.0%
	C型	140 19.9%	563 80.1%	703 100.0%
	BC両方	1 9.1%	10 90.9%	11 100.0%
患者団体 計		199 21.2%	738 78.8%	937 100.0%
モニター	B型	48 13.8%	299 86.2%	347 100.0%
	C型	43 11.9%	319 88.1%	362 100.0%
	BC両方	2 8.7%	21 91.3%	23 100.0%
モニター 計		93 12.7%	639 87.3%	732 100.0%
合計		292 17.5%	1377 82.5%	1669 100.0%

問 1-8-2 それは具体的に「1. どのような場面」で、「2. 誰の」、「3. どのような発言」でしたでしょうか。最も記憶に残っている出来事を以下に記入して下さい。(⇒【資料 2】)

問 1-8-3 あなたは、あなた自身に対し肝炎患者であることを理由として、直接的あるいは間接的に、「発言以外に精神的に傷つけられた」ことがありますか。(○はひとつだけ)

\*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		ある	ない	合計
患者団体	B型	16 13.0%	107 87.0%	123 100.0%
	C型	62 11.4%	482 88.6%	544 100.0%
	BC両方	0 .0%	10 100.0%	10 100.0%
患者団体 計		80 11.5%	634 88.5%	714 100.0%
モニター	B型	25 8.4%	274 91.6%	299 100.0%
	C型	27 8.5%	292 91.5%	319 100.0%
	BC両方	2 9.5%	19 90.5%	21 100.0%
モニター 計		54 8.5%	585 91.5%	639 100.0%
合計		134 9.9%	1219 90.1%	1353 100.0%

問 1-8-4 それは具体的に「1. どのような場面」で、「2. 誰の」、「3. どのような発言」でしたでしょうか。最も記憶に残っている出来事を以下に記入して下さい。(⇒【資料 2】)

問 1-9 あなたは肝炎患者への偏見や差別の防止を目的とする下記の諸活動に、積極的に関与していますか。(○はヨコの行にひとつずつ)

\*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 患者コミュニティへの参加					合計
		積極的に 関与している	経験はあるが 誘われれば関 与する程度	経験はあるが できるだけ関 わりたくない	経験はないが 関与したい	経験はなく 興味もない	
患者団体	B型	23 13.5%	43 25.1%	10 5.8%	59 34.5%	36 21.1%	171 100.0%
	C型	111 16.9%	176 26.7%	51 7.8%	178 27.1%	142 21.6%	658 100.0%
	BC両方	3 25.0%	3 25.0%	0 .0%	5 41.7%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		142 15.8%	242 27.0%	63 7.0%	258 28.8%	191 21.3%	896 100.0%
モニター	B型	3 .9%	23 6.6%	8 2.3%	86 24.8%	227 65.4%	347 100.0%
	C型	3 .8%	26 7.2%	10 2.8%	110 30.4%	213 58.8%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	1 4.3%	7 30.4%	14 60.9%	23 100.0%
モニター 計		6 .8%	50 6.8%	19 2.6%	203 27.7%	454 62.0%	732 100.0%
合計		148 9.1%	292 17.9%	82 5.0%	461 28.3%	645 39.6%	1628 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 患者団体主催の啓発活動等のイベントへの参加					合計
		積極的に 関与している	経験はあるが 誘われれば関 与する程度	経験はあるが できるだけ関 わりたくない	経験はないが 関与したい	経験はなく 興味もない	
患者団体	B型	23 13.5%	44 25.7%	13 7.6%	55 32.2%	36 21.1%	171 100.0%
	C型	104 16.0%	172 26.5%	43 6.6%	181 27.8%	150 23.1%	650 100.0%
	BC両方	2 18.2%	3 27.3%	0 .0%	4 36.4%	2 18.2%	11 100.0%
患者団体 計		133 15.0%	238 26.8%	60 6.8%	259 29.2%	198 22.3%	888 100.0%
モニター	B型	2 .6%	24 6.9%	6 1.7%	80 23.1%	235 67.7%	347 100.0%
	C型	7 1.9%	21 5.8%	12 3.3%	97 26.8%	225 62.2%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	1 4.3%	7 30.4%	14 60.9%	23 100.0%
モニター 計		9 1.2%	46 6.3%	19 2.6%	184 25.1%	474 64.8%	732 100.0%
合計		142 8.8%	284 17.5%	79 4.9%	445 27.3%	672 41.5%	1620 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 行政主催の啓発活動等のイベントへの参加					合計
		積極的に 関与している	経験はあるが 誘われれば関 与する程度	経験はあるが できるだけ関 わりたくない	経験はないが 関与したい	経験はなく 興味もない	
患者団体	B型	15 8.7%	34 19.8%	13 7.6%	61 35.5%	49 28.5%	172 100.0%
	C型	66 10.3%	142 22.1%	63 9.8%	195 30.4%	176 27.4%	642 100.0%
	BC両方	2 18.2%	2 18.2%	1 9.1%	4 36.4%	2 18.2%	11 100.0%
患者団体 計		85 10.1%	193 21.6%	79 9.3%	280 31.5%	243 27.5%	880 100.0%
モニター	B型	2 .6%	21 6.1%	5 1.4%	78 22.5%	241 69.5%	347 100.0%
	C型	8 2.2%	24 6.6%	13 3.6%	95 26.2%	222 61.3%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	2 8.7%	1 4.3%	6 26.1%	14 60.9%	23 100.0%
モニター 計		10 1.4%	47 6.4%	19 2.6%	179 24.5%	477 65.2%	732 100.0%
合計		95 5.9%	240 14.9%	98 6.1%	459 28.5%	720 44.7%	1612 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 行政機関等への要望					合計
		積極的に 関与している	経験はあるが 誘われれば関 与する程度	経験はあるが できるだけ関 わりたくない	経験はないが 関与したい	経験はなく 興味もない	
患者団体	B型	13 7.6%	38 22.2%	10 5.8%	66 38.6%	44 25.7%	171 100.0%
	C型	70 11.0%	128 20.1%	54 8.5%	236 37.1%	148 23.3%	636 100.0%
	BC両方	3 27.3%	1 9.1%	0 .0%	4 36.4%	3 27.3%	11 100.0%
患者団体 計		92 10.6%	182 20.9%	66 7.6%	324 37.2%	208 23.9%	872 100.0%
モニター	B型	9 2.6%	22 6.3%	8 2.3%	103 29.7%	205 59.1%	347 100.0%
	C型	9 2.5%	28 7.7%	12 3.3%	132 36.5%	181 50.0%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	1 4.3%	9 39.1%	12 52.2%	23 100.0%
モニター 計		18 2.5%	51 7.0%	21 2.9%	244 33.3%	398 54.4%	732 100.0%
合計		110 6.9%	233 14.5%	87 5.4%	568 35.4%	606 37.8%	1604 100.0%

上段=度数 下段=%		5. インタビューや取材					合 計
		積極的に 関与している	経験はあるが 誘われれば関 与する程度	経験はあるが できるだけ関 わりたくない	経験はないが 関与したい	経験はなく 興味もない	
患者団体	B型	7 4.2%	14 8.3%	19 11.3%	52 31.0%	76 45.2%	168 100.0%
	C型	23 3.6%	84 13.3%	73 11.6%	160 25.4%	291 46.1%	631 100.0%
	BC両方	1 10.0%	1 10.0%	0 .0%	2 20.0%	6 60.0%	10 100.0%
患者団体 計		32 3.7%	107 12.4%	97 11.3%	226 26.2%	400 46.4%	862 100.0%
モニター	B型	5 1.4%	12 3.5%	14 4.0%	72 20.7%	244 70.3%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	25 6.9%	11 3.0%	99 27.3%	221 61.0%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	1 4.3%	1 4.3%	3 13.0%	17 73.9%	23 100.0%
モニター 計		12 1.6%	38 5.2%	26 3.6%	174 23.8%	482 65.8%	732 100.0%
合計		44 2.8%	145 9.1%	123 7.7%	400 25.1%	882 55.3%	1594 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 偏見や差別に関する裁判活動への参加					合 計
		積極的に 関与している	経験はあるが 誘われれば関 与する程度	経験はあるが できるだけ関 わりたくない	経験はないが 関与したい	経験はなく 興味もない	
患者団体	B型	12 7.1%	22 13.0%	11 6.5%	60 35.5%	64 37.9%	169 100.0%
	C型	15 2.4%	80 12.7%	70 11.1%	199 31.7%	264 42.0%	628 100.0%
	BC両方	1 9.1%	1 9.1%	1 9.1%	4 36.4%	4 36.4%	11 100.0%
患者団体 計		28 3.3%	106 12.6%	84 9.8%	288 33.5%	352 40.9%	860 100.0%
モニター	B型	6 1.7%	15 4.3%	7 2.0%	73 21.0%	246 70.9%	347 100.0%
	C型	5 1.4%	16 4.4%	12 3.3%	92 25.4%	237 65.5%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	1 4.3%	7 30.4%	14 60.9%	23 100.0%
モニター 計		11 1.5%	32 4.4%	20 2.7%	172 23.5%	497 67.9%	732 100.0%
合計		39 2.4%	140 8.8%	104 6.5%	460 28.9%	849 53.3%	1592 100.0%

問 1-10 あなたは「肝炎に関し」、下記の諸項目について積極的な情報収集を行っていますか。(○はヨコの行にひとつずつ)

\*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 治療法 (薬剤等を含む)					合計
		積極的に 行っている	多少は 行っている	どちらとも いえない	ほとんど 行っていない	全く 行っていない	
患者団体	B型	80 46.5%	71 41.3%	9 5.2%	9 5.2%	3 1.7%	172 100.0%
	C型	379 54.6%	246 35.4%	33 4.8%	27 3.9%	9 1.3%	694 100.0%
	BC両方	7 58.3%	2 16.7%	2 16.7%	1 8.3%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		493 52.7%	342 36.6%	45 4.8%	42 4.5%	13 1.4%	935 100.0%
モニター	B型	59 17.0%	113 32.6%	30 8.6%	66 19.0%	79 22.8%	347 100.0%
	C型	70 19.3%	142 39.2%	43 11.9%	46 12.7%	61 16.9%	362 100.0%
	BC両方	4 17.4%	7 30.4%	1 4.3%	6 26.1%	5 21.7%	23 100.0%
モニター 計		133 18.2%	262 35.8%	74 10.1%	118 16.1%	145 19.8%	732 100.0%
合計		6262 37.6%	604 36.2%	119 7.1%	160 9.6%	158 9.5%	1667 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 病院					合計
		積極的に 行っている	多少は 行っている	どちらとも いえない	ほとんど 行っていない	全く 行っていない	
患者団体	B型	67 38.5%	60 34.5%	22 12.6%	16 9.2%	9 5.2%	174 100.0%
	C型	329 47.9%	219 31.9%	74 10.8%	49 7.1%	16 2.3%	687 100.0%
	BC両方	7 58.3%	1 8.3%	2 16.7%	2 16.7%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		429 46.2%	297 32.0%	105 11.3%	70 7.5%	28 3.0%	929 100.0%
モニター	B型	63 18.2%	94 27.1%	50 14.4%	75 21.6%	65 18.7%	347 100.0%
	C型	71 19.6%	122 33.7%	65 18.0%	47 13.0%	57 15.7%	362 100.0%
	BC両方	4 17.4%	7 30.4%	3 13.0%	5 21.7%	4 17.4%	23 100.0%
モニター 計		138 18.9%	223 30.5%	118 16.1%	127 17.3%	126 17.2%	732 100.0%
合計		567 34.1%	520 31.3%	223 13.4%	197 11.9%	154 9.3%	1661 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 医師					合計
		積極的に 行っている	多少は 行っている	どちらとも いえない	ほとんど 行っていない	全く 行っていない	
患者団体	B型	66 37.9%	54 31.0%	29 16.7%	15 8.6%	10 5.7%	174 100.0%
	C型	318 46.0%	222 32.1%	82 11.8%	52 7.5%	18 2.6%	692 100.0%
	BC両方	7 58.3%	3 25.0%	1 8.3%	1 8.3%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		415 44.4%	299 32.0%	119 12.7%	71 7.6%	31 3.3%	935 100.0%
モニター	B型	59 17.0%	77 22.2%	65 18.7%	74 21.3%	72 20.7%	347 100.0%
	C型	69 19.1%	119 32.9%	73 20.2%	46 12.7%	55 15.2%	362 100.0%
	BC両方	4 17.4%	8 34.8%	4 17.4%	4 17.4%	3 13.0%	23 100.0%
モニター 計		132 18.0%	204 27.9%	142 19.4%	124 16.9%	130 17.8%	732 100.0%
合計		547 32.8%	503 30.2%	261 15.7%	195 11.7%	161 9.7%	1667 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 公的医療保険制度					合計
		積極的に 行っている	多少は 行っている	どちらとも いえない	ほとんど 行っていない	全く 行っていない	
患者団体	B型	49 28.7%	58 33.9%	20 11.7%	19 11.1%	25 14.6%	171 100.0%
	C型	215 32.3%	186 27.9%	88 13.2%	90 13.5%	87 13.1%	666 100.0%
	BC両方	5 41.7%	3 25.0%	2 16.7%	1 8.3%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		288 31.9%	261 28.9%	118 13.1%	115 12.7%	120 13.3%	902 100.0%
モニター	B型	41 11.8%	76 21.9%	50 14.4%	62 17.9%	118 34.0%	347 100.0%
	C型	37 10.2%	89 24.6%	88 24.3%	59 16.3%	89 24.6%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	4 17.4%	2 8.7%	3 13.0%	9 39.1%	23 100.0%
モニター 計		83 11.3%	169 23.1%	140 19.1%	124 16.9%	216 29.5%	732 100.0%
合計		371 22.7%	430 26.3%	258 15.8%	239 14.6%	336 20.6%	1634 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 医療費助成制度					合計
		積極的に 行っている	多少は 行っている	どちらとも いえない	ほとんど 行っていない	全く 行っていない	
患者団体	B型	60 34.7%	54 31.2%	21 12.1%	16 9.2%	22 12.7%	173 100.0%
	C型	230 34.0%	183 27.1%	79 11.7%	86 12.7%	98 14.5%	676 100.0%
	BC両方	5 41.7%	2 16.7%	2 16.7%	2 16.7%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		317 34.6%	252 27.5%	106 11.6%	108 11.8%	133 14.5%	916 100.0%
モニター	B型	59 17.0%	77 22.2%	29 8.4%	57 16.4%	125 36.0%	347 100.0%
	C型	46 12.7%	100 27.6%	63 17.4%	55 15.2%	98 27.1%	362 100.0%
	BC両方	4 17.4%	2 8.7%	4 17.4%	3 13.0%	10 43.5%	23 100.0%
モニター 計		109 14.9%	179 24.5%	96 13.1%	115 15.7%	233 31.8%	732 100.0%
合計		426 25.8%	431 26.2%	202 12.3%	223 13.5%	366 22.2%	1648 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 患者会等への参加					合計
		積極的に 行っている	多少は 行っている	どちらとも いえない	ほとんど 行っていない	全く 行っていない	
患者団体	B型	28 16.2%	62 35.8%	23 13.3%	23 13.3%	37 21.4%	173 100.0%
	C型	173 24.8%	197 28.2%	59 8.5%	119 17.0%	150 21.5%	698 100.0%
	BC両方	2 16.7%	6 50.0%	2 16.7%	2 16.7%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		212 22.6%	284 30.2%	85 9.1%	158 16.8%	200 21.3%	939 100.0%
モニター	B型	3 .9%	13 3.7%	23 6.6%	49 14.1%	259 74.6%	347 100.0%
	C型	3 .8%	21 5.8%	35 9.7%	50 13.8%	253 69.9%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	0 .0%	1 4.3%	2 8.7%	19 82.6%	23 100.0%
モニター 計		7 1.0%	34 4.6%	59 8.1%	101 13.8%	531 72.5%	732 100.0%
合計		219 13.1%	318 19.0%	144 8.6%	259 15.5%	731 43.7%	1671 100.0%

上段=度数 下段=%		7. 関連した裁判					合計
		積極的に 行っている	多少は 行っている	どちらとも いえない	ほとんど 行っていない	全く 行っていない	
患者団体	B型	30 17.3%	28 16.2%	17 9.8%	21 12.1%	77 44.5%	173 100.0%
	C型	33 4.9%	75 11.2%	61 9.1%	103 15.3%	400 59.5%	672 100.0%
	BC両方	4 33.3%	2 16.7%	1 8.3%	0 .0%	5 41.7%	12 100.0%
患者団体 計		69 7.6%	105 11.5%	85 9.3%	130 14.2%	524 57.4%	913 100.0%
モニター	B型	9 2.6%	18 5.2%	28 8.1%	46 13.3%	246 70.9%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	12 3.3%	30 8.3%	39 10.8%	275 76.0%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	21 91.3%	23 100.0%
モニター 計		16 2.2%	30 4.1%	59 8.1%	85 11.6%	542 74.0%	732 100.0%
合計		85 5.2%	135 8.2%	144 8.8%	215 13.1%	1066 64.8%	1645 100.0%

問 1-11 あなたは肝炎患者として、下記のことに、障害ないし負担を感じますか。(○はヨコの行にひとつずつ)

\*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 肝炎治療のために病院に行くこと					合計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはま らない	
患者団体	B型	54 31.4%	65 37.8%	29 16.9%	16 9.3%	8 4.7%	172 100.0%
	C型	266 37.4%	243 34.1%	105 14.7%	77 10.8%	21 2.9%	712 100.0%
	BC両方	2 16.7%	3 25.0%	3 25.0%	3 25.0%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		343 36.0%	330 34.6%	143 15.0%	105 11.0%	32 3.4%	953 100.0%
モニター	B型	68 19.6%	139 40.1%	60 17.3%	60 17.3%	20 5.8%	347 100.0%
	C型	62 17.1%	143 39.5%	73 20.2%	58 16.0%	26 7.2%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	11 47.8%	2 8.7%	2 8.7%	3 13.0%	23 100.0%
モニター 計		135 18.4%	293 40.0%	135 18.4%	120 16.4%	49 6.7%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 肝炎以外の病気・怪我で病院に行くこと					合計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはま らない	
患者団体	B型	44 25.6%	60 34.9%	39 22.7%	25 14.5%	4 2.3%	172 100.0%
	C型	165 23.7%	276 39.7%	136 19.6%	97 14.0%	21 3.0%	695 100.0%
	BC両方	3 25.0%	3 25.0%	2 16.7%	3 25.0%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		223 23.8%	362 38.6%	191 20.4%	134 14.3%	27 2.9%	937 100.0%
モニター	B型	32 9.2%	102 29.4%	104 30.0%	87 25.1%	22 6.3%	347 100.0%
	C型	38 10.5%	109 30.1%	100 27.6%	88 24.3%	27 7.5%	362 100.0%
	BC両方	3 13.0%	11 47.8%	4 17.4%	3 13.0%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		73 10.0%	222 30.3%	208 28.4%	178 24.3%	51 7.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 健康診断を受けること					合 計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはまら ない	
患者団体	B型	39 22.8%	53 31.0%	50 29.2%	23 13.5%	6 3.5%	171 100.0%
	C型	123 17.9%	206 29.9%	195 28.3%	122 17.7%	42 6.1%	688 100.0%
	BC両方	1 8.3%	2 16.7%	4 33.3%	4 33.3%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		174 18.7%	278 29.9%	263 28.3%	163 17.5%	51 5.5%	929 100.0%
モニター	B型	31 8.9%	93 26.8%	106 30.5%	95 27.4%	22 6.3%	347 100.0%
	C型	40 11.0%	93 25.7%	103 28.5%	95 26.2%	31 8.6%	362 100.0%
	BC両方	3 13.0%	11 47.8%	3 13.0%	4 17.4%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		74 10.1%	197 26.9%	212 29.0%	194 26.5%	55 7.5%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. キスをする事					合 計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはまら ない	
患者団体	B型	19 11.1%	30 17.5%	36 21.1%	39 22.8%	47 27.5%	171 100.0%
	C型	37 5.6%	69 10.4%	108 16.3%	134 20.2%	316 47.6%	664 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 9.1%	2 18.2%	2 18.2%	6 54.5%	11 100.0%
患者団体 計		64 7.1%	108 12.0%	153 17.0%	189 21.0%	388 43.0%	902 100.0%
モニター	B型	24 6.9%	56 16.1%	104 30.0%	108 31.1%	55 15.9%	347 100.0%
	C型	15 4.1%	34 9.4%	93 25.7%	139 38.4%	81 22.4%	362 100.0%
	BC両方	2 8.7%	5 21.7%	7 30.4%	7 30.4%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		41 5.6%	95 13.0%	204 27.9%	254 34.7%	138 18.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 性行為を行うこと					合 計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはまら ない	
患者団体	B型	27 15.9%	31 18.2%	29 17.1%	35 20.6%	48 28.2%	170 100.0%
	C型	42 6.3%	70 10.5%	117 17.6%	121 18.2%	315 47.4%	665 100.0%
	BC両方	0 .0%	2 18.2%	2 18.2%	1 9.1%	6 54.5%	11 100.0%
患者団体 計		79 8.7%	111 12.3%	155 17.2%	169 18.7%	389 43.1%	903 100.0%
モニター	B型	44 12.7%	76 21.9%	86 24.8%	93 26.8%	48 13.8%	347 100.0%
	C型	21 5.8%	43 11.9%	90 24.9%	126 34.8%	82 22.7%	362 100.0%
	BC両方	3 13.0%	6 26.1%	5 21.7%	7 30.4%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		68 9.3%	125 17.1%	181 24.7%	226 30.9%	132 18.0%	732 100.0%



上段=度数 下段=%		6. 肝炎であることを知っている友人と会食すること					合 計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはまら ない	
患者団体	B型	11 6.5%	24 14.1%	49 28.8%	64 37.6%	22 12.9%	170 100.0%
	C型	33 4.7%	69 9.9%	196 28.2%	309 44.5%	88 12.7%	695 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 8.3%	4 33.3%	6 50.0%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		45 4.8%	102 10.9%	261 28.0%	409 43.8%	116 12.4%	933 100.0%
モニター	B型	11 3.2%	37 10.7%	102 29.4%	142 40.9%	55 15.9%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	26 7.2%	103 28.5%	166 45.9%	61 16.9%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	6 26.1%	3 13.0%	11 47.8%	3 13.0%	23 100.0%
モニター 計		17 2.3%	69 9.4%	208 28.4%	319 43.6%	119 16.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		7. 肝炎であることを知らない友人と会食すること					合 計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはまら ない	
患者団体	B型	7 4.1%	28 16.4%	54 31.6%	67 39.2%	15 8.8%	171 100.0%
	C型	22 3.2%	60 8.6%	213 30.6%	321 46.1%	80 11.5%	696 100.0%
	BC両方	1 9.1%	1 9.1%	3 27.3%	5 45.5%	1 9.1%	11 100.0%
患者団体 計		32 3.4%	94 10.0%	285 30.4%	426 45.5%	99 10.6%	936 100.0%
モニター	B型	9 2.6%	35 10.1%	112 32.3%	145 41.8%	46 13.3%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	30 8.3%	94 26.0%	180 49.7%	52 14.4%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	5 21.7%	4 17.4%	11 47.8%	3 13.0%	23 100.0%
モニター 計		15 2.0%	70 9.6%	210 28.7%	336 45.9%	101 13.8%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		8. 不特定多数の人がいる温泉や公衆浴場へ行くこと					合 計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはまら ない	
患者団体	B型	12 7.1%	17 10.0%	59 34.7%	73 42.9%	9 5.3%	170 100.0%
	C型	37 5.4%	86 12.5%	213 30.9%	288 41.7%	66 9.6%	690 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 33.3%	6 50.0%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		52 5.6%	106 11.4%	295 31.8%	395 42.5%	81 8.7%	929 100.0%
モニター	B型	12 3.5%	31 8.9%	109 31.4%	153 44.1%	42 12.1%	347 100.0%
	C型	9 2.5%	26 7.2%	106 29.3%	171 47.2%	50 13.8%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	3 13.0%	5 21.7%	11 47.8%	4 17.4%	23 100.0%
モニター 計		21 2.9%	60 8.2%	220 30.1%	335 45.8%	96 13.1%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		9. テレビや新聞で肝炎差別に関する報道を見ること					合計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはまら ない	
患者団体	B型	40 23.3%	60 34.9%	27 15.7%	39 22.7%	6 3.5%	172 100.0%
	C型	176 25.2%	181 25.9%	136 19.5%	166 23.7%	40 5.7%	699 100.0%
	BC両方	0 .0%	4 33.3%	4 33.3%	4 33.3%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		234 24.9%	258 27.4%	176 18.7%	224 23.8%	49 5.2%	941 100.0%
モニター	B型	33 9.5%	83 23.9%	86 24.8%	107 30.8%	38 11.0%	347 100.0%
	C型	20 5.5%	71 19.6%	98 27.1%	134 37.0%	39 10.8%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	4 17.4%	7 30.4%	8 34.8%	3 13.0%	23 100.0%
モニター 計		54 7.4%	158 21.6%	191 26.1%	249 34.0%	80 10.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		10. 家族・親族との日常生活					合計
		大いに 感じる	多少は 感じる	ほとんど 感じない	全く 感じない	あてはまら ない	
患者団体	B型	6 3.5%	35 20.5%	56 32.7%	68 39.8%	6 3.5%	171 100.0%
	C型	49 7.0%	102 14.5%	188 26.8%	302 43.0%	61 8.7%	702 100.0%
	BC両方	0 .0%	2 16.7%	4 33.3%	4 33.3%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		59 6.3%	146 15.5%	264 28.0%	402 42.6%	72 7.6%	943 100.0%
モニター	B型	12 3.5%	37 10.7%	98 28.2%	157 45.2%	43 12.4%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	32 8.8%	95 26.2%	179 49.4%	50 13.8%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	5 21.7%	6 26.1%	9 39.1%	3 13.0%	23 100.0%
モニター 計		18 2.5%	74 10.1%	199 27.2%	345 47.1%	96 13.1%	732 100.0%

問 1-12 以下の質問にお答えください

問 1-12-1 あなたは肝炎治療のために病院に行く際に、どういったことに障害や負担を感じますか。  
障害や負担を感じない方は「なし」とご記入ください。(⇒【資料 2】)

問 1-12-2 あなたは肝炎以外の病気・怪我で病院に行く際に、どういったことに障害や負担を感じますか。  
障害や負担を感じない方は「なし」とご記入ください。(⇒【資料 2】)

問 1-13 あなたは下記の場所において、肝炎患者であることを理由として、偏見や差別を感じたことがありますか。(○はヨコの行にひとつずつ)

\*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 病院・医院（歯科医院は除く）				合 計
		明確に感じたこと がある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	30 17.4%	36 20.9%	100 58.1%	6 3.5%	172 100.0%
	C型	65 9.5%	124 18.1%	456 66.6%	40 5.8%	685 100.0%
	BC両方	2 16.7%	2 16.7%	7 58.3%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		105 11.3%	169 18.3%	604 65.2%	48 5.2%	926 100.0%
モニター	B型	14 4.0%	51 14.7%	225 64.8%	57 16.4%	347 100.0%
	C型	19 5.2%	28 7.7%	263 72.7%	52 14.4%	362 100.0%
	BC両方	6 26.1%	2 8.7%	11 47.8%	4 17.4%	23 100.0%
モニター 計		39 5.3%	81 11.1%	499 68.2%	113 15.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 歯科医院				合 計
		明確に感じたこと がある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	30 17.4%	50 29.1%	83 48.3%	9 5.2%	172 100.0%
	C型	148 21.3%	150 21.6%	333 47.9%	64 9.2%	695 100.0%
	BC両方	3 25.0%	4 33.3%	5 41.7%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		190 20.3%	219 23.4%	445 47.5%	82 8.8%	936 100.0%
モニター	B型	25 7.2%	47 13.5%	216 62.2%	59 17.0%	347 100.0%
	C型	32 8.8%	54 14.9%	215 59.4%	61 16.9%	362 100.0%
	BC両方	6 26.1%	2 8.7%	11 47.8%	4 17.4%	23 100.0%
モニター 計		63 8.6%	103 14.1%	442 60.4%	124 16.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 幼稚園、保育園				合 計
		明確に感じたこと がある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	0 .0%	1 .6%	52 30.6%	117 68.8%	170 100.0%
	C型	3 .5%	3 .5%	104 16.4%	523 82.6%	633 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	2 18.2%	9 81.8%	11 100.0%
患者団体 計		3 .3%	4 .5%	167 19.3%	692 79.9%	866 100.0%
モニター	B型	2 .6%	8 2.3%	148 42.7%	189 54.5%	347 100.0%
	C型	3 .8%	4 1.1%	108 29.8%	247 68.2%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	19 82.6%	23 100.0%
モニター 計		5 .7%	12 1.6%	260 35.5%	455 62.2%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 小学校				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	0 .0%	2 1.2%	51 29.8%	118 69.0%	171 100.0%
	C型	1 .2%	3 .5%	96 15.1%	535 84.3%	635 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	2 18.2%	9 81.8%	11 100.0%
患者団体 計		1 .1%	5 .6%	158 18.2%	705 81.1%	869 100.0%
モニター	B型	1 .3%	8 2.3%	149 42.9%	189 54.5%	347 100.0%
	C型	0 .0%	5 1.4%	100 27.6%	257 71.0%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	19 82.6%	23 100.0%
モニター 計		1 .1%	13 1.8%	253 34.6%	465 63.5%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 中学校				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	0 .0%	2 1.2%	52 30.4%	117 68.4%	171 100.0%
	C型	1 .2%	2 .3%	96 15.2%	534 84.4%	633 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	2 18.2%	9 81.8%	11 100.0%
患者団体 計		1 .1%	4 .5%	159 18.3%	703 81.1%	867 100.0%
モニター	B型	1 .3%	6 1.7%	152 43.8%	188 54.2%	347 100.0%
	C型	1 .3%	3 .8%	101 27.9%	257 71.0%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	19 82.6%	23 100.0%
モニター 計		2 .3%	9 1.2%	257 35.1%	464 63.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 高等学校				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	0 .0%	2 1.2%	53 31.0%	116 67.8%	171 100.0%
	C型	1 .2%	2 .3%	94 14.8%	537 84.7%	634 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	2 18.2%	9 81.8%	11 100.0%
患者団体 計		1 .1%	4 .5%	158 18.2%	704 81.2%	867 100.0%
モニター	B型	1 .3%	9 2.6%	151 43.5%	186 53.6%	347 100.0%
	C型	0 .0%	5 1.4%	98 27.1%	259 71.5%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	19 82.6%	23 100.0%
モニター 計		1 .1%	14 1.9%	253 34.6%	464 63.4%	732 100.0%