

上段=度数 下段=%		7. 大学、短期大学、専門学校				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	2 1.2%	5 2.9%	52 30.6%	111 65.3%	170 100.0%
	C型	1 .2%	7 1.1%	102 16.3%	515 82.4%	625 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	3 27.3%	8 72.7%	11 100.0%
患者団体 計		3 .4%	12 1.4%	167 19.5%	674 78.7%	856 100.0%
モニター	B型	3 .9%	7 2.0%	141 40.6%	196 56.5%	347 100.0%
	C型	3 .8%	2 .6%	96 26.5%	261 72.1%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	19 82.6%	23 100.0%
モニター 計		6 .8%	9 1.2%	241 32.9%	476 65.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		8. 地域のコミュニティ（町内会など）				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	3 1.7%	10 5.8%	114 65.9%	46 26.6%	173 100.0%
	C型	13 2.0%	30 4.6%	402 61.5%	209 32.0%	654 100.0%
	BC両方	0 .0%	2 16.7%	7 58.3%	3 25.0%	12 100.0%
患者団体 計		18 2.0%	44 4.9%	553 61.9%	278 31.1%	893 100.0%
モニター	B型	0 .0%	8 2.3%	214 61.7%	125 36.0%	347 100.0%
	C型	3 .8%	7 1.9%	212 58.6%	140 38.7%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	10 43.5%	13 56.5%	23 100.0%
モニター 計		3 .4%	15 2.0%	436 59.6%	278 38.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		9. 高齢者ケア施設				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	1 .6%	5 2.9%	63 36.6%	103 59.9%	172 100.0%
	C型	10 1.5%	12 1.9%	199 30.8%	426 65.8%	647 100.0%
	BC両方	1 9.1%	1 9.1%	5 45.5%	4 36.4%	11 100.0%
患者団体 計		14 1.6%	22 2.5%	285 32.2%	565 63.8%	886 100.0%
モニター	B型	1 .3%	7 2.0%	132 38.0%	207 59.7%	347 100.0%
	C型	4 1.1%	3 .8%	123 34.0%	232 64.1%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	7 30.4%	15 65.2%	23 100.0%
モニター 計		5 .7%	11 1.5%	262 35.8%	454 62.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		10. 飲食店				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	3 1.8%	2 1.2%	134 78.4%	32 18.7%	171 100.0%
	C型	1 .2%	9 1.4%	480 72.2%	175 26.3%	665 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 8.3%	10 83.3%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		4 .4%	12 1.3%	662 73.3%	225 24.9%	903 100.0%
モニター	B型	2 .6%	3 .9%	255 73.5%	87 25.1%	347 100.0%
	C型	3 .8%	3 .8%	260 71.8%	96 26.5%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	16 69.6%	6 26.1%	23 100.0%
モニター 計		5 .7%	7 1.0%	531 72.5%	189 25.8%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		11. 宿泊施設（ホテル、旅館など）				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	3 1.7%	3 1.7%	134 77.5%	33 19.1%	173 100.0%
	C型	3 .5%	7 1.1%	485 72.8%	171 25.7%	666 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	11 91.7%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		6 .7%	10 1.1%	668 73.7%	222 24.5%	906 100.0%
モニター	B型	3 .9%	5 1.4%	250 72.0%	89 25.6%	347 100.0%
	C型	2 .6%	4 1.1%	256 70.7%	100 27.6%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	16 69.6%	6 26.1%	23 100.0%
モニター 計		5 .7%	10 1.4%	522 71.3%	195 26.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		12. 理髪店・美容院				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	1 .6%	6 3.5%	135 78.0%	31 17.9%	173 100.0%
	C型	6 .9%	47 7.0%	481 71.3%	141 20.9%	675 100.0%
	BC両方	0 .0%	2 16.7%	8 66.7%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		8 .9%	57 6.2%	661 72.2%	189 20.7%	915 100.0%
モニター	B型	2 .6%	8 2.3%	249 71.8%	88 25.4%	347 100.0%
	C型	2 .6%	13 3.6%	251 69.3%	96 26.5%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	3 13.0%	14 60.9%	6 26.1%	23 100.0%
モニター 計		4 .5%	24 3.3%	514 70.2%	190 26.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		13. スポーツクラブ				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	1 .6%	6 3.5%	106 61.6%	59 34.3%	172 100.0%
	C型	3 .5%	14 2.1%	351 53.7%	286 43.7%	654 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	7 63.6%	4 36.4%	11 100.0%
患者団体 計		4 .4%	21 2.4%	486 54.6%	379 42.6%	890 100.0%
モニター	B型	1 .3%	5 1.4%	213 61.4%	128 36.9%	347 100.0%
	C型	1 .3%	3 .8%	201 55.5%	157 43.4%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	14 60.9%	8 34.8%	23 100.0%
モニター 計		2 .3%	9 1.2%	428 58.5%	293 40.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		14. 温泉・公衆浴場				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	1 .6%	8 4.6%	132 76.3%	32 18.5%	173 100.0%
	C型	3 .4%	12 1.8%	486 72.3%	171 25.4%	672 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	11 91.7%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		4 .4%	23 2.5%	664 72.8%	221 24.2%	912 100.0%
モニター	B型	1 .3%	6 1.7%	251 72.3%	89 25.6%	347 100.0%
	C型	2 .6%	5 1.4%	251 69.3%	104 28.7%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	15 65.2%	7 30.4%	23 100.0%
モニター 計		3 .4%	12 1.6%	517 70.6%	200 27.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		15. 交通機関（電車、バス、飛行機、船など）				合 計
		明確に感じたこ とがある	明確ではないが 感じたことはある	感じたことは ない	あてはまら ない	
患者団体	B型	1 .6%	1 .6%	136 79.5%	33 19.3%	171 100.0%
	C型	1 .1%	4 .6%	500 74.4%	167 24.9%	672 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	11 91.7%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		2 .2%	5 .5%	687 75.5%	216 23.7%	910 100.0%
モニター	B型	0 .0%	3 .9%	254 73.2%	90 25.9%	347 100.0%
	C型	2 .6%	5 1.4%	255 70.4%	100 27.6%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	16 69.6%	7 30.4%	23 100.0%
モニター 計		2 .3%	8 1.1%	525 71.7%	197 26.9%	732 100.0%

問 2-1 あなたは以下の諸項目が、肝炎患者に対する偏見や差別の解消のために、どのくらい効果的であると思いますか。(○はヨコの行にひとつずつ)

*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 国や地方自治体による啓発活動					合 計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	65 37.6%	71 41.0%	26 15.0%	8 4.6%	3 1.7%	173 100.0%
	C型	292 43.3%	246 36.5%	79 11.7%	44 6.5%	13 1.9%	674 100.0%
	BC両方	5 45.5%	6 54.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 100.0%
患者団体 計		391 42.9%	337 37.0%	110 12.1%	58 6.4%	16 1.8%	912 100.0%
モニター	B型	36 10.4%	135 38.9%	94 27.1%	49 14.1%	33 9.5%	347 100.0%
	C型	51 14.1%	125 34.5%	104 28.7%	63 17.4%	19 5.2%	362 100.0%
	BC両方	2 8.7%	10 43.5%	4 17.4%	5 21.7%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		89 12.2%	270 36.9%	202 27.6%	117 16.0%	54 7.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 法律による禁止（罰則なし）					合 計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	19 11.2%	53 31.4%	57 33.7%	26 15.4%	14 8.3%	169 100.0%
	C型	99 15.4%	151 23.6%	209 32.6%	121 18.9%	61 9.5%	641 100.0%
	BC両方	3 27.3%	4 36.4%	0 .0%	3 27.3%	1 9.1%	11 100.0%
患者団体 計		133 15.2%	223 25.5%	277 31.7%	158 18.1%	82 9.4%	873 100.0%
モニター	B型	13 3.7%	74 21.3%	104 30.0%	86 24.8%	70 20.2%	347 100.0%
	C型	22 6.1%	68 18.8%	141 39.0%	85 23.5%	46 12.7%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	4 17.4%	6 26.1%	9 39.1%	3 13.0%	23 100.0%
モニター 計		36 4.9%	146 19.9%	251 34.3%	180 24.6%	119 16.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 法律による禁止（罰則あり）					合 計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	40 23.7%	42 24.9%	55 32.5%	21 12.4%	11 6.5%	169 100.0%
	C型	152 24.0%	121 19.1%	206 32.5%	99 15.6%	56 8.8%	634 100.0%
	BC両方	5 41.7%	2 16.7%	2 16.7%	2 16.7%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		218 25.1%	177 20.4%	275 31.6%	127 14.6%	72 8.3%	869 100.0%
モニター	B型	48 13.8%	92 26.5%	101 29.1%	59 17.0%	47 13.5%	347 100.0%
	C型	49 13.5%	88 24.3%	131 36.2%	64 17.7%	30 8.3%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	7 30.4%	6 26.1%	7 30.4%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		98 13.4%	187 25.5%	238 32.5%	130 17.8%	79 10.8%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 裁判例の積み重ね					合 計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	57 33.5%	60 35.3%	35 20.6%	14 8.2%	4 2.4%	170 100.0%
	C型	182 28.9%	204 32.4%	151 24.0%	56 8.9%	37 5.9%	630 100.0%
	BC両方	4 33.3%	4 33.3%	3 25.0%	0 .0%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		263 30.5%	284 32.9%	198 23.0%	74 8.6%	43 5.0%	862 100.0%
モニター	B型	47 13.5%	111 32.0%	108 31.1%	43 12.4%	38 11.0%	347 100.0%
	C型	37 10.2%	108 29.8%	143 39.5%	48 13.3%	26 7.2%	362 100.0%
	BC両方	2 8.7%	10 43.5%	7 30.4%	2 8.7%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		86 11.7%	229 31.3%	258 35.2%	93 12.7%	66 9.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 患者団体による啓発活動					合 計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	57 33.3%	79 46.2%	29 17.0%	3 1.8%	3 1.8%	171 100.0%
	C型	225 34.6%	260 39.9%	113 17.4%	35 5.4%	18 2.8%	651 100.0%
	BC両方	4 33.3%	4 33.3%	4 33.3%	0 .0%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		309 34.9%	359 40.6%	155 17.5%	40 4.5%	22 2.5%	885 100.0%
モニター	B型	33 9.5%	140 40.3%	103 29.7%	38 11.0%	33 9.5%	347 100.0%
	C型	31 8.6%	150 41.4%	117 32.3%	44 12.2%	20 5.5%	362 100.0%
	BC両方	3 13.0%	10 43.5%	6 26.1%	3 13.0%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		67 9.2%	300 41.0%	226 30.9%	85 11.6%	54 7.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 患者個人による啓発活動					合 計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	25 14.9%	62 36.9%	50 29.8%	24 14.3%	7 4.2%	168 100.0%
	C型	93 14.6%	184 28.8%	201 31.5%	125 19.6%	36 5.6%	639 100.0%
	BC両方	1 8.3%	4 33.3%	5 41.7%	2 16.7%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		126 14.4%	271 31.1%	269 30.8%	160 18.3%	46 5.3%	872 100.0%
モニター	B型	21 6.1%	99 28.5%	125 36.0%	67 19.3%	35 10.1%	347 100.0%
	C型	22 6.1%	85 23.5%	150 41.4%	77 21.3%	28 7.7%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	5 21.7%	10 43.5%	5 21.7%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		44 6.0%	189 25.8%	285 38.9%	149 20.4%	65 8.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		7. 行政機関への要望					合計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	60 35.1%	59 34.5%	39 22.8%	10 5.8%	3 1.8%	171 100.0%
	C型	231 35.6%	239 36.8%	117 18.0%	37 5.7%	25 3.9%	649 100.0%
	BC両方	5 41.7%	7 58.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		321 36.3%	320 36.2%	163 18.4%	51 5.8%	30 3.4%	885 100.0%
モニター	B型	35 10.1%	130 37.5%	105 30.3%	44 12.7%	33 9.5%	347 100.0%
	C型	35 9.7%	130 35.9%	115 31.8%	58 16.0%	24 6.6%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	8 34.8%	8 34.8%	5 21.7%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		71 9.7%	268 36.6%	228 31.1%	107 14.6%	58 7.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		8. 弁護士等への法律相談					合計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	37 21.9%	61 36.1%	53 31.4%	12 7.1%	6 3.6%	169 100.0%
	C型	113 18.0%	191 30.4%	216 34.3%	76 12.1%	33 5.2%	629 100.0%
	BC両方	2 16.7%	4 33.3%	5 41.7%	0 .0%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		165 19.1%	271 31.4%	289 33.5%	93 10.8%	44 5.1%	862 100.0%
モニター	B型	24 6.9%	107 30.8%	118 34.0%	60 17.3%	38 11.0%	347 100.0%
	C型	20 5.5%	96 26.5%	150 41.4%	65 18.0%	31 8.6%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	7 30.4%	8 34.8%	6 26.1%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		44 6.0%	210 28.7%	276 37.7%	131 17.9%	71 9.7%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		9. 学校における教育					合計
		大変効果的	多少は効果的	どちらともいえない	あまり意味がない	全く意味がない	
患者団体	B型	72 41.9%	62 36.0%	23 13.4%	8 4.7%	7 4.1%	172 100.0%
	C型	251 38.7%	211 32.6%	113 17.4%	39 6.0%	34 5.2%	648 100.0%
	BC両方	5 41.7%	5 41.7%	2 16.7%	0 .0%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		353 39.8%	292 33.0%	147 16.6%	51 5.8%	43 4.9%	886 100.0%
モニター	B型	67 19.3%	125 36.0%	92 26.5%	34 9.8%	29 8.4%	347 100.0%
	C型	67 18.5%	139 38.4%	95 26.2%	35 9.7%	26 7.2%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	5 21.7%	9 39.1%	3 13.0%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		139 19.0%	269 36.7%	196 26.8%	72 9.8%	56 7.7%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		10. 職場における啓発活動					合 計
		大変効果的	多少は効果的	どちらとも いえない	あまり 意味がない	全く 意味がない	
患者団体	B型	47 27.6%	63 37.1%	44 25.9%	9 5.3%	7 4.1%	170 100.0%
	C型	172 26.9%	213 33.3%	166 25.9%	58 9.1%	31 4.8%	640 100.0%
	BC両方	5 41.7%	4 33.3%	3 25.0%	0 .0%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		241 27.5%	288 32.9%	231 26.4%	73 8.3%	42 4.8%	875 100.0%
モニター	B型	36 10.4%	115 33.1%	110 31.7%	51 14.7%	35 10.1%	347 100.0%
	C型	39 10.8%	121 33.4%	126 34.8%	46 12.7%	30 8.3%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	11 47.8%	7 30.4%	3 13.0%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		76 10.4%	247 33.7%	243 33.2%	100 13.7%	66 9.0%	732 100.0%

11. その他

(患者団体) 有効回答 73 件

<回答例>

- 長く時間がかかると思う。「治る病気」となれば解消されると思う。
- 以前部落の人権問題があったように肝炎をクローズアップすることでより一層差別、偏見につながりやすい。
- 近年マスコミ報道により解消されつつあり大きい。地方において特に医療機関の「手うす」な場所では偏見が多い。
- 患者個人による啓発活動は体力に限界があります国に責任ある病気とおもっています。ので行政機関に動いて頂き問題の解決をお願いしたいです。
- 患者自身が、肝炎の知識をしっかりと見につけ、感染する原因を身近な人に説明出来る事。
- 差別する人の本心を変えることはできないと思う。その人が死んで、正しい知識を持った若い人が大人になるまで、社会は変わらない。
- 行政は何もしてくれないので、絶望している。
- 行政機関へ要望を出しても国の定めた通りの事しか出来ない。常に担当者が変り専門知識を持つ人が行政ではない。国の医療ミスなのに責任を取る政治家がいない。
- 私自身は差別や偏見の目で見られる事はほぼ感じられない環境にいる事を幸せに思っております。それは回りの人々が病気に対してきちんと理解しているからで有ります。知らない人達への啓発活動はとても大切で有り国や自治体はもっと啓発活動をすべきで有り、医療の現場も同じ様に要望します。
- お金を、使ってまずしくなるから、差別になる。国でお金を、出してほしい。
- 啓発用資材（テキストなど）作製すること。

(モニター) 有効回答 15 件

<回答例>

- 発行部数の多いコミック誌や人気ブログで取り上げて貰う。
- 医者以外は言わない事。人にうつす恐れあることしない。
- 医療機関への感染症予防の徹底した教育。
- 無症候性キャリアに対する生保会社の扱いがよくなれば、偏見もないんじゃないかな?

問2-2 あなたは、どのような理由で肝炎患者に対する偏見や差別が生じると思いますか。(〇はヨコの行にひとつずつ)

*「患者団体計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 簡単に感染すると思われるため					合計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	89 51.1%	64 36.8%	11 6.3%	7 4.0%	3 1.7%	174 100.0%
	C型	302 44.7%	230 34.1%	71 10.5%	47 7.0%	25 3.7%	675 100.0%
	BC両方	5 41.7%	3 25.0%	3 25.0%	0 .0%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体計		423 46.1%	321 35.0%	86 9.4%	58 6.3%	30 3.3%	918 100.0%
モニター	B型	99 28.5%	136 39.2%	60 17.3%	21 6.1%	31 8.9%	347 100.0%
	C型	68 18.8%	149 41.2%	74 20.4%	39 10.8%	32 8.8%	362 100.0%
	BC両方	6 26.1%	12 52.2%	3 13.0%	2 8.7%	0 .0%	23 100.0%
モニター計		173 23.6%	297 40.6%	137 18.7%	62 8.5%	63 8.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 性感染症と同一視されているため					合計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	75 43.4%	63 36.4%	23 13.3%	9 5.2%	3 1.7%	173 100.0%
	C型	186 28.2%	223 33.8%	121 18.4%	76 11.5%	53 8.0%	659 100.0%
	BC両方	4 33.3%	6 50.0%	1 8.3%	0 .0%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体計		282 31.4%	311 34.6%	157 17.5%	87 9.7%	62 6.9%	899 100.0%
モニター	B型	96 27.7%	114 32.9%	74 21.3%	28 8.1%	35 10.1%	347 100.0%
	C型	53 14.6%	113 31.2%	95 26.2%	61 16.9%	40 11.0%	362 100.0%
	BC両方	8 34.8%	5 21.7%	5 21.7%	5 21.7%	0 .0%	23 100.0%
モニター計		157 21.4%	232 31.7%	174 23.8%	94 12.8%	75 10.2%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 治癒が困難であるため					合計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	67 39.0%	64 37.2%	23 13.4%	11 6.4%	7 4.1%	172 100.0%
	C型	231 35.2%	248 37.7%	102 15.5%	55 8.4%	21 3.2%	657 100.0%
	BC両方	4 33.3%	5 41.7%	1 8.3%	1 8.3%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体計		326 36.4%	337 37.6%	132 14.7%	71 7.9%	30 3.3%	896 100.0%
モニター	B型	67 19.3%	135 38.9%	90 25.9%	27 7.8%	28 8.1%	347 100.0%
	C型	60 16.6%	141 39.0%	90 24.9%	41 11.3%	30 8.3%	362 100.0%
	BC両方	6 26.1%	11 47.8%	5 21.7%	0 .0%	1 4.3%	23 100.0%
モニター計		133 18.2%	287 39.2%	185 25.3%	68 9.3%	59 8.1%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 生活態度に問題があり感染したと思われるため					合 計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	39 22.4%	48 27.6%	43 24.7%	32 18.4%	12 6.9%	174 100.0%
	C型	91 13.8%	153 23.2%	188 28.5%	128 19.4%	100 15.2%	660 100.0%
	BC両方	2 16.7%	3 25.0%	3 25.0%	2 16.7%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		142 15.8%	212 23.6%	249 27.7%	174 19.4%	121 13.5%	898 100.0%
モニター	B型	45 13.0%	85 24.5%	102 29.4%	65 18.7%	50 14.4%	347 100.0%
	C型	33 9.1%	73 20.2%	131 36.2%	80 22.1%	45 12.4%	362 100.0%
	BC両方	3 13.0%	7 30.4%	8 34.8%	3 13.0%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		81 11.1%	165 22.5%	241 32.9%	148 20.2%	97 13.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 学校や職場等の組織の理解が不足しているため					合 計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	61 34.9%	65 37.1%	26 14.9%	13 7.4%	10 5.7%	175 100.0%
	C型	200 30.8%	201 30.9%	124 19.1%	62 9.5%	63 9.7%	650 100.0%
	BC両方	3 25.0%	3 25.0%	2 16.7%	1 8.3%	3 25.0%	12 100.0%
患者団体 計		285 32.0%	283 31.8%	161 18.1%	81 9.1%	81 9.1%	891 100.0%
モニター	B型	69 19.9%	99 28.5%	104 30.0%	39 11.2%	36 10.4%	347 100.0%
	C型	47 13.0%	126 34.8%	111 30.7%	41 11.3%	37 10.2%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	10 43.5%	4 17.4%	3 13.0%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		121 16.5%	235 32.1%	219 29.9%	83 11.3%	74 10.1%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 日本社会に差別的傾向があるため					合 計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	51 29.3%	59 33.9%	47 27.0%	12 6.9%	5 2.9%	174 100.0%
	C型	164 24.7%	211 31.8%	172 25.9%	73 11.0%	44 6.6%	664 100.0%
	BC両方	4 36.4%	3 27.3%	2 18.2%	1 9.1%	1 9.1%	11 100.0%
患者団体 計		233 25.8%	298 33.0%	229 25.3%	92 10.2%	52 5.8%	904 100.0%
モニター	B型	62 17.9%	105 30.3%	110 31.7%	36 10.4%	34 9.8%	347 100.0%
	C型	46 12.7%	103 28.5%	125 34.5%	49 13.5%	39 10.8%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	11 47.8%	4 17.4%	3 13.0%	0 .0%	23 100.0%
モニター 計		113 15.4%	219 29.9%	239 32.7%	88 12.0%	73 10.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		7. 誤解を生む報道がされているため					合 計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	43 25.0%	45 26.2%	62 36.0%	17 9.9%	5 2.9%	172 100.0%
	C型	93 14.1%	192 29.2%	223 33.9%	105 16.0%	45 6.8%	658 100.0%
	BC両方	2 16.7%	3 25.0%	5 41.7%	1 8.3%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		147 16.4%	253 28.2%	312 34.8%	131 14.6%	53 5.9%	896 100.0%
モニター	B型	54 15.6%	95 27.4%	128 36.9%	40 11.5%	30 8.6%	347 100.0%
	C型	34 9.4%	85 23.5%	147 40.6%	62 17.1%	34 9.4%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	4 17.4%	9 39.1%	4 17.4%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		93 12.7%	184 25.1%	284 38.8%	106 14.5%	65 8.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		8. 誤解を生む教育がされているため					合 計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	28 16.3%	44 25.6%	73 42.4%	21 12.2%	6 3.5%	172 100.0%
	C型	63 9.8%	140 21.7%	255 39.6%	130 20.2%	56 8.7%	644 100.0%
	BC両方	2 16.7%	4 33.3%	3 25.0%	2 16.7%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		97 11.0%	199 22.6%	355 40.3%	165 18.7%	65 7.4%	881 100.0%
モニター	B型	38 11.0%	64 18.4%	160 46.1%	50 14.4%	35 10.1%	347 100.0%
	C型	27 7.5%	57 15.7%	171 47.2%	67 18.5%	40 11.0%	362 100.0%
	BC両方	2 8.7%	6 26.1%	10 43.5%	4 17.4%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		67 9.2%	127 17.3%	341 46.6%	121 16.5%	76 10.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		9. これまでに偏見や差別を感じたことはない					合 計
		大いに 該当する	ある程度 該当する	どちらとも いえない	ほとんど 該当しない	全く 該当しない	
患者団体	B型	17 10.1%	35 20.7%	53 31.4%	27 16.0%	37 21.9%	169 100.0%
	C型	99 15.0%	124 18.8%	166 25.1%	155 23.4%	117 17.7%	661 100.0%
	BC両方	3 25.0%	1 8.3%	4 33.3%	2 16.7%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		127 14.1%	175 19.5%	233 25.9%	201 22.4%	162 18.0%	898 100.0%
モニター	B型	50 14.4%	66 19.0%	112 32.3%	56 16.1%	63 18.2%	347 100.0%
	C型	68 18.8%	74 20.4%	110 30.4%	45 12.4%	65 18.0%	362 100.0%
	BC両方	4 17.4%	7 30.4%	9 39.1%	2 8.7%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		122 16.7%	147 20.1%	231 31.6%	103 14.1%	129 17.6%	732 100.0%

10. その他

(患者団体) 有効回答 67 件

<回答例>

1. B型肝炎を防止する呼びかけ PR はぜひしてほしいけど、それによって誰がかかっているかなど魔女刈がはじまるおそれもあるので差別差別とあまりさわがないでほしい。
2. 何年も前のことですが住民検診で保健師が C型肝炎が性行為で感染すると参加者に説明した。後に根拠を説明してほしいと抗議をしたところ県から資料に基いたとのことだった。
3. 治療中の副作用で通常の仕事が出来ない場合。
4. 私自身は C型でも B型の人に対しては偏見(感染しやすい?)そして万が一の時の事を考えて、私は感染させないように気をつけています。友人等にも気を付けてもらっています。自分の血液がおぞましく、自分自身に偏見を持っている。
5. 無知な人ほどいろんな事をプラスして言う。今は、C肝ばかりじゃなく、人の弱い所に、みぬかれ、いやがらせ、いじめが始まります。ぜったいに、自分に、自信をもって、強くなっていないと、だめになってしまう。
6. ねた子をおこすと言うが、あまり知らない方が、良いと思う。
7. 患者の日常態度を見て、暗く、辛そうなので感染したら「肝ガン」に移行すると、誤解されている事、現代の医学でも、不治の「病」の様に思われている事、副作用が強く、検査、検査で良薬が、無い事等…です。単的に、申せば、感染=死と思う恐怖心だと感じます。
8. 過去に於てメディアのセンセーショナルな報道が差別・偏見を助長した。他には、思いの他医療現場の人たち(肝炎専門でナイ)が、中途半端な知識から適切な対応をしないことが、過去にあった。

(モニター) 有効回答 15 件

<回答例>

9. 裁判を起こしている人たちが日常生活や職業選択または就業に支障をきたすような主張をするから
10. どんな事にも偏見や差別は付きまとうもの。患者側が必要以上に過敏に成り過ぎて居る事も忘れてはいけない。

問 2-3 あなたが肝炎であることは、誰が知っていますか。(〇はいくつでも)

*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 同居家族		合 計
		知っている	(無印)	
患者団体	B型	156 89.1%	19 10.9%	175 100.0%
	C型	599 82.6%	126 17.4%	725 100.0%
	BC両方	10 83.3%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		816 83.9%	157 16.1%	973 100.0%
モニター	B型	271 78.1%	76 21.9%	347 100.0%
	C型	273 75.4%	89 24.6%	362 100.0%
	BC両方	17 73.9%	6 26.1%	23 100.0%
モニター 計		561 76.6%	171 23.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 親戚		合 計
		知っている	(無印)	
患者団体	B型	121 69.1%	54 30.9%	175 100.0%
	C型	540 74.5%	185 25.5%	725 100.0%
	BC両方	11 91.7%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体 計		720 74.0%	253 26.0%	973 100.0%
モニター	B型	172 49.6%	175 50.4%	347 100.0%
	C型	217 59.9%	145 40.1%	362 100.0%
	BC両方	14 60.9%	9 39.1%	23 100.0%
モニター 計		403 55.1%	329 44.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 配偶者		合 計
		知っている	(無印)	
患者団体	B型	134 76.6%	41 23.4%	175 100.0%
	C型	557 76.8%	168 23.2%	725 100.0%
	BC両方	6 50.0%	6 50.0%	12 100.0%
患者団体 計		734 76.4%	230 23.6%	973 100.0%
モニター	B型	230 66.3%	117 33.7%	347 100.0%
	C型	256 70.7%	106 29.3%	362 100.0%
	BC両方	17 73.9%	6 26.1%	23 100.0%
モニター 計		503 68.7%	229 31.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 親友		合 計
		知っている	(無印)	
患者団体	B型	103 58.9%	72 41.1%	175 100.0%
	C型	509 70.2%	216 29.8%	725 100.0%
	BC両方	9 75.0%	3 25.0%	12 100.0%
患者団体 計		663 68.1%	310 31.9%	973 100.0%
モニター	B型	149 42.9%	198 57.1%	347 100.0%
	C型	220 60.8%	142 39.2%	362 100.0%
	BC両方	14 60.9%	9 39.1%	23 100.0%
モニター 計		383 52.3%	349 47.7%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 友人一般		合 計
		知っている	(無印)	
患者団体	B型	61 34.9%	114 65.1%	175 100.0%
	C型	345 47.6%	380 52.4%	725 100.0%
	BC両方	9 75.0%	3 25.0%	12 100.0%
患者団体 計		438 45.0%	535 54.0%	973 100.0%
モニター	B型	96 27.7%	251 72.3%	347 100.0%
	C型	148 40.9%	214 59.1%	362 100.0%
	BC両方	10 43.5%	13 56.5%	23 100.0%
モニター 計		254 34.7%	478 65.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 職場や学校等の 周囲の人		合 計
		知っている	(無印)	
患者団体	B型	59 33.7%	116 66.3%	175 100.0%
	C型	184 25.4%	541 74.6%	725 100.0%
	BC両方	6 50.0%	6 50.0%	12 100.0%
患者団体 計		259 26.6%	714 73.5%	973 100.0%
モニター	B型	108 31.1%	239 68.9%	347 100.0%
	C型	136 37.6%	226 62.4%	362 100.0%
	BC両方	9 39.1%	14 60.9%	23 100.0%
モニター 計		253 34.6%	479 65.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		7. その他(1~6以外)の人		合計	上段=度数 下段=%		8. 誰も知らない		合計
		知っている	(無印)				知っている	(無印)	
患者団体	B型	20 11.4%	155 88.6%	175 100.0%	患者団体	B型	0 .0%	175 100.0%	175 100.0%
	C型	102 14.1%	623 85.9%	725 100.0%		C型	1 .1%	724 99.9%	725 100.0%
	BC両方	1 8.3%	11 91.7%	12 100.0%		BC両方	0 .0%	12 100.0%	12 100.0%
患者団体 計		127 13.1%	846 86.9%	973 100.0%	患者団体 計		1 0.1%	972 99.9%	973 100.0%
モニター	B型	38 11.0%	309 89.0%	347 100.0%	モニター	B型	6 1.7%	341 98.3%	347 100.0%
	C型	48 13.3%	314 86.7%	362 100.0%		C型	5 1.4%	357 98.6%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	18 78.3%	23 100.0%		BC両方	0 .0%	23 100.0%	23 100.0%
モニター 計		91 12.4%	641 87.6%	732 100.0%	モニター 計		11 1.5%	721 98.5%	732 100.0%

問 2-4 あなたはあなた自身が肝炎患者であることについて、下記の人々に知られても構わないと考えますか。(○はヨコの行にひとつずつ)

*「患者団体 計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 父親					合計
		絶対秘密にしたい	できるだけ知られたくない	積極的ではないが知られてもよい	むしろ積極的に伝えたい	該当する人がいない	
患者団体	B型	0 .0%	6 3.5%	27 15.8%	50 29.2%	88 51.5%	171 100.0%
	C型	5 .7%	10 1.5%	66 9.9%	163 24.3%	426 63.6%	670 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	4 33.3%	7 58.3%	12 100.0%
患者団体 計		6 .7%	17 1.9%	100 11.0%	232 25.6%	551 60.8%	906 100.0%
モニター	B型	1 .3%	7 2.0%	66 19.0%	146 42.1%	127 36.6%	347 100.0%
	C型	4 1.1%	6 1.7%	70 19.3%	85 23.5%	197 54.4%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	1 4.3%	3 13.0%	10 43.5%	8 34.8%	23 100.0%
モニター 計		6 .8%	14 1.9%	139 19.0%	241 32.9%	332 45.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 母親					合計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えたい	該当する人 がいない	
患者団体	B型	1 .6%	7 4.1%	31 18.0%	70 40.7%	63 36.6%	172 100.0%
	C型	9 1.3%	12 1.8%	77 11.5%	200 29.9%	371 55.5%	669 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	6 50.0%	5 41.7%	12 100.0%
患者団体 計		11 1.2%	19 2.1%	116 12.8%	292 32.2%	468 51.7%	906 100.0%
モニター	B型	1 .3%	8 2.3%	71 20.5%	187 53.9%	80 23.1%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	5 1.4%	83 22.9%	124 34.3%	144 39.8%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	12 52.2%	7 30.4%	23 100.0%
モニター 計		7 1.0%	13 1.8%	158 21.6%	323 44.1%	231 31.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 子ども					合計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えたい	該当する人 がいない	
患者団体	B型	1 .6%	6 3.6%	39 23.1%	95 56.2%	28 16.6%	169 100.0%
	C型	5 .7%	18 2.6%	135 19.6%	446 64.6%	86 12.5%	690 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	3 25.0%	7 58.3%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		7 .8%	24 2.6%	187 20.2%	586 63.3%	122 13.2%	926 100.0%
モニター	B型	5 1.4%	14 4.0%	110 31.7%	134 38.6%	84 24.2%	347 100.0%
	C型	1 .3%	13 3.6%	106 29.3%	168 46.4%	74 20.4%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	4 17.4%	12 52.2%	7 30.4%	23 100.0%
モニター 計		6 .8%	27 3.7%	220 30.1%	314 42.9%	165 22.5%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 兄弟・姉妹					合計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えたい	該当する人 がいない	
患者団体	B型	0 .0%	6 3.5%	52 30.2%	103 59.9%	11 6.4%	172 100.0%
	C型	10 1.5%	30 4.4%	184 26.9%	400 58.6%	59 8.6%	683 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	3 25.0%	7 58.3%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		10 1.1%	37 4.0%	256 27.8%	542 58.8%	77 8.4%	922 100.0%
モニター	B型	5 1.4%	13 3.7%	110 31.7%	179 51.6%	40 11.5%	347 100.0%
	C型	9 2.5%	11 3.0%	136 37.6%	160 44.2%	46 12.7%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	10 43.5%	10 43.5%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		14 1.9%	25 3.4%	256 35.0%	349 47.7%	88 12.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 祖父・祖母					合計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えた い	該当する人 がいない	
患者団体	B型	2 1.2%	11 6.5%	32 18.8%	22 12.9%	103 60.6%	170 100.0%
	C型	7 1.1%	15 2.3%	75 11.4%	114 17.3%	447 67.9%	658 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	4 33.3%	7 58.3%	12 100.0%
患者団体 計		9 1.0%	26 2.9%	115 12.9%	148 16.6%	594 66.6%	892 100.0%
モニター	B型	6 1.7%	17 4.9%	68 19.6%	79 22.8%	177 51.0%	347 100.0%
	C型	6 1.7%	9 2.5%	67 18.5%	46 12.7%	234 64.6%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	0 .0%	4 17.4%	1 4.3%	17 73.9%	23 100.0%
モニター 計		13 1.8%	26 3.6%	139 19.0%	126 17.2%	428 58.5%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 親戚					合計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えた い	該当する人 がいない	
患者団体	B型	10 5.8%	36 20.9%	79 45.9%	40 23.3%	7 4.1%	172 100.0%
	C型	34 5.0%	97 14.3%	318 47.0%	200 29.5%	28 4.1%	677 100.0%
	BC両方	0 .0%	2 16.7%	2 16.7%	8 66.7%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		48 5.2%	139 15.2%	424 46.2%	269 29.3%	37 4.0%	917 100.0%
モニター	B型	21 6.1%	63 18.2%	176 50.7%	72 20.7%	15 4.3%	347 100.0%
	C型	14 3.9%	48 13.3%	199 55.0%	73 20.2%	28 7.7%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	3 13.0%	10 43.5%	7 30.4%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		36 4.9%	114 15.6%	385 52.6%	152 20.8%	45 6.1%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		7. 配偶者					合計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えた い	該当する人 がいない	
患者団体	B型	0 .0%	2 1.2%	23 13.7%	122 72.6%	21 12.5%	168 100.0%
	C型	5 .7%	6 .9%	79 11.7%	483 71.3%	104 15.4%	677 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	9 75.0%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体 計		5 .5%	8 .9%	112 12.3%	651 71.5%	134 14.7%	910 100.0%
モニター	B型	3 .9%	5 1.4%	48 13.8%	218 62.8%	73 21.0%	347 100.0%
	C型	1 .3%	3 .8%	48 13.3%	231 63.8%	79 21.8%	362 100.0%
	BC両方	1 4.3%	0 .0%	2 8.7%	17 73.9%	3 13.0%	23 100.0%
モニター 計		5 .7%	8 1.1%	98 13.4%	466 63.7%	155 21.2%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		8. 恋人					合 計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えたい	該当する人 がいない	
患者団体	B型	2 1.2%	6 3.6%	15 8.9%	26 15.5%	119 70.8%	168 100.0%
	C型	7 1.1%	17 2.7%	42 6.6%	71 11.2%	497 78.4%	634 100.0%
	BC両方	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 36.4%	7 63.6%	11 100.0%
患者団体 計		10 1.2%	25 2.9%	61 7.1%	106 12.3%	661 76.6%	863 100.0%
モニター	B型	4 1.2%	15 4.3%	56 16.1%	102 29.4%	170 49.0%	347 100.0%
	C型	7 1.9%	11 3.0%	39 10.8%	77 21.3%	228 63.0%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 4.3%	5 21.7%	6 26.1%	11 47.8%	23 100.0%
モニター 計		11 1.5%	27 3.7%	100 13.7%	185 25.3%	409 55.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		9. 友人					合 計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えたい	該当する人 がいない	
患者団体	B型	22 13.0%	37 21.9%	71 42.0%	31 18.3%	8 4.7%	169 100.0%
	C型	44 6.6%	93 14.0%	287 43.2%	185 27.8%	56 8.4%	665 100.0%
	BC両方	0 .0%	4 33.3%	2 16.7%	6 50.0%	0 .0%	12 100.0%
患者団体 計		70 7.8%	144 16.0%	385 42.7%	236 26.2%	66 7.3%	901 100.0%
モニター	B型	30 8.6%	67 19.3%	179 51.6%	57 16.4%	14 4.0%	347 100.0%
	C型	16 4.4%	48 13.3%	197 54.4%	90 24.9%	11 3.0%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	4 17.4%	13 56.5%	5 21.7%	1 4.3%	23 100.0%
モニター 計		46 6.3%	119 16.3%	389 53.1%	152 20.8%	26 3.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		10. 職場の上司					合 計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えたい	該当する人 がいない	
患者団体	B型	25 14.8%	28 16.6%	43 25.4%	18 10.7%	55 32.5%	169 100.0%
	C型	47 7.2%	47 7.2%	95 14.6%	72 11.0%	391 60.0%	652 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	5 41.7%	6 50.0%	12 100.0%
患者団体 計		79 8.9%	82 9.3%	147 16.6%	101 11.4%	476 53.8%	885 100.0%
モニター	B型	34 9.8%	53 15.3%	138 39.8%	41 11.8%	81 23.3%	347 100.0%
	C型	20 5.5%	46 12.7%	110 30.4%	53 14.6%	133 36.7%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	3 13.0%	9 39.1%	1 4.3%	10 43.5%	23 100.0%
モニター 計		54 7.4%	102 13.9%	257 35.1%	95 13.0%	224 30.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		11. 職場の同僚					合計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えた い	該当する人 がいない	
患者団体	B型	25 14.8%	32 18.9%	40 23.7%	16 9.5%	56 33.1%	169 100.0%
	C型	50 7.7%	43 6.6%	107 16.5%	63 9.7%	386 59.5%	649 100.0%
	BC両方	0 .0%	2 16.7%	0 .0%	5 41.7%	5 41.7%	12 100.0%
患者団体 計		84 9.5%	82 9.3%	157 17.8%	89 10.1%	471 53.3%	883 100.0%
モニター	B型	36 10.4%	59 17.0%	134 38.6%	40 11.5%	78 22.5%	347 100.0%
	C型	22 6.1%	50 13.8%	116 32.0%	42 11.6%	132 36.5%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	3 13.0%	9 39.1%	1 4.3%	10 43.5%	23 100.0%
モニター 計		58 7.9%	112 15.3%	259 35.4%	83 11.3%	220 30.1%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		12. 学校の教師					合計
		絶対秘密に したい	できるだけ知 られたくない	積極的では ないが知ら れてもよい	むしろ積極 的に伝えた い	該当する人 がいない	
患者団体	B型	12 7.1%	15 8.9%	17 10.1%	7 4.1%	118 69.8%	169 100.0%
	C型	18 2.8%	18 2.8%	44 6.8%	38 5.9%	525 81.6%	643 100.0%
	BC両方	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	2 16.7%	9 75.0%	12 100.0%
患者団体 計		35 4.0%	36 4.1%	66 7.6%	47 5.4%	690 78.9%	874 100.0%
モニター	B型	18 5.2%	35 10.1%	70 20.2%	18 5.2%	206 59.4%	347 100.0%
	C型	11 3.0%	22 6.1%	45 12.4%	17 4.7%	267 73.8%	362 100.0%
	BC両方	0 .0%	3 13.0%	2 8.7%	1 4.3%	17 73.9%	23 100.0%
モニター 計		29 4.0%	60 8.2%	117 16.0%	36 4.9%	490 66.9%	732 100.0%

問2-6 あなたは、B型肝炎あるいはC型肝炎患者が、B型肝炎やC型肝炎に感染していることを知られたくないと思うのは、どのような理由からだと思いますか。(〇はヨコの行にひとつずつ)

*「患者団体計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 憐れみ、同情されるから					合計
		そう思う	多少はそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そうは思わない	
患者団体	B型	17 10.2%	49 29.3%	32 19.2%	33 19.8%	36 21.6%	167 100.0%
	C型	73 11.2%	121 18.6%	122 18.7%	140 21.5%	196 30.1%	652 100.0%
	BC両方	0 .0%	2 18.2%	2 18.2%	2 18.2%	5 45.5%	11 100.0%
患者団体計		96 10.9%	182 20.6%	165 18.7%	184 20.8%	257 29.1%	884 100.0%
モニター	B型	13 3.7%	69 19.9%	62 17.9%	101 29.1%	102 29.4%	347 100.0%
	C型	21 5.8%	53 14.6%	74 20.4%	89 24.6%	125 34.5%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	7 30.4%	5 21.7%	4 17.4%	2 8.7%	23 100.0%
モニター計		39 5.3%	129 17.6%	141 19.3%	194 26.5%	229 31.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 人間関係が壊れる恐れがあるから					合計
		そう思う	多少はそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そうは思わない	
患者団体	B型	48 28.4%	39 23.1%	32 18.9%	22 13.0%	28 16.6%	169 100.0%
	C型	110 16.6%	151 22.8%	109 16.4%	123 18.6%	170 25.6%	663 100.0%
	BC両方	3 30.0%	2 20.0%	0 .0%	2 20.0%	3 30.0%	10 100.0%
患者団体計		171 19.0%	209 23.2%	149 16.5%	158 17.5%	214 23.8%	901 100.0%
モニター	B型	34 9.8%	96 27.7%	70 20.2%	70 20.2%	77 22.2%	347 100.0%
	C型	19 5.2%	82 22.7%	77 21.3%	74 20.4%	110 30.4%	362 100.0%
	BC両方	6 26.1%	2 8.7%	7 30.4%	6 26.1%	2 8.7%	23 100.0%
モニター計		59 8.1%	180 24.6%	154 21.0%	150 20.5%	189 25.8%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 不利な扱いをされる恐れがあるから					合計
		そう思う	多少はそう思う	どちらともいえない	あまりそう思わない	そうは思わない	
患者団体	B型	67 39.2%	48 28.1%	18 10.5%	14 8.2%	24 14.0%	171 100.0%
	C型	159 24.0%	173 26.1%	94 14.2%	96 14.5%	141 21.3%	663 100.0%
	BC両方	3 30.0%	2 20.0%	1 10.0%	2 20.0%	2 20.0%	10 100.0%
患者団体計		240 26.7%	238 26.5%	125 13.9%	119 13.2%	177 19.7%	899 100.0%
モニター	B型	61 17.6%	101 29.1%	63 18.2%	56 16.1%	66 19.0%	347 100.0%
	C型	38 10.5%	98 27.1%	71 19.6%	61 16.9%	94 26.0%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	6 26.1%	6 26.1%	4 17.4%	2 8.7%	23 100.0%
モニター計		104 14.2%	205 28.0%	140 19.1%	121 16.5%	162 22.1%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. いろいろと気を遣わせてしまうから					合 計
		そう思う	多少はそう 思う	どちらともい えない	あまりそう思 わない	そうは思わな い	
患者団体	B型	39 23.4%	58 34.7%	20 12.0%	26 15.6%	24 14.4%	167 100.0%
	C型	113 16.9%	205 30.6%	116 17.3%	106 15.8%	129 19.3%	669 100.0%
	BC両方	3 30.0%	1 10.0%	1 10.0%	2 20.0%	3 30.0%	10 100.0%
患者団体 計		166 18.4%	282 31.3%	144 16.0%	143 15.9%	166 18.4%	901 100.0%
モニター	B型	53 15.3%	135 38.9%	59 17.0%	52 15.0%	48 13.8%	347 100.0%
	C型	50 13.8%	121 33.4%	82 22.7%	43 11.9%	66 18.2%	362 100.0%
	BC両方	5 21.7%	11 47.8%	4 17.4%	1 4.3%	2 8.7%	23 100.0%
モニター 計		108 14.8%	267 36.5%	145 19.8%	96 13.1%	116 15.8%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 人格について誤解を生じる恐れがあるから					合 計
		そう思う	多少はそう 思う	どちらともい えない	あまりそう思 わない	そうは思わな い	
患者団体	B型	33 19.5%	32 18.9%	39 23.1%	29 17.2%	36 21.3%	169 100.0%
	C型	74 11.1%	123 18.5%	127 19.1%	131 19.7%	210 31.6%	665 100.0%
	BC両方	3 33.3%	1 11.1%	2 22.2%	1 11.1%	2 22.2%	9 100.0%
患者団体 計		116 12.9%	169 18.8%	178 19.8%	172 19.1%	264 29.4%	899 100.0%
モニター	B型	36 10.4%	69 19.9%	79 22.8%	82 23.6%	81 23.3%	347 100.0%
	C型	24 6.6%	64 17.7%	84 23.2%	71 19.6%	119 32.9%	362 100.0%
	BC両方	4 17.4%	3 13.0%	6 26.1%	6 26.1%	4 17.4%	23 100.0%
モニター 計		64 8.7%	136 18.6%	169 23.1%	159 21.7%	204 27.9%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 嫌われるから					合 計
		そう思う	多少はそう 思う	どちらともい えない	あまりそう思 わない	そうは思わな い	
患者団体	B型	35 20.7%	42 24.9%	38 22.5%	24 14.2%	30 17.8%	169 100.0%
	C型	97 14.6%	130 19.5%	127 19.1%	117 17.6%	194 29.2%	665 100.0%
	BC両方	3 30.0%	1 10.0%	3 30.0%	1 10.0%	2 20.0%	10 100.0%
患者団体 計		142 15.8%	187 20.8%	177 19.7%	150 16.7%	244 27.1%	900 100.0%
モニター	B型	27 7.8%	68 19.6%	101 29.1%	61 17.6%	90 25.9%	347 100.0%
	C型	27 7.5%	50 13.8%	100 27.6%	72 19.9%	113 31.2%	362 100.0%
	BC両方	4 17.4%	3 13.0%	7 30.4%	5 21.7%	4 17.4%	23 100.0%
モニター 計		58 7.9%	121 16.5%	208 28.4%	138 18.9%	207 28.3%	732 100.0%

問 2-7 あなたは「肝炎患者に対する偏見や差別防止のために」、どのような機関がどのようなことをすることが望ましいと考えますか。以下に具体的に記入してください。(⇒【資料 2】)

問 2-8 あなたは下記の差別問題が生じる原因として、「知識不足」、「心の問題」、「制度的不備」

のうち、どれが最も大きく関わっていると思いますか。(○はヨコの行にひとつずつ)

*「患者団体計」は肝炎の型が不明の回答を含む

上段=度数 下段=%		1. 男女差別			合計
		知識不足	心の問題	制度的不備	
患者団体	B型	37 21.3%	67 38.5%	70 40.2%	174 100.0%
	C型	211 33.5%	195 31.0%	223 35.5%	629 100.0%
	BC両方	1 8.3%	8 66.7%	3 25.0%	12 100.0%
患者団体計		265 30.5%	295 34.0%	308 35.5%	868 100.0%
モニター	B型	75 21.6%	149 42.9%	123 35.4%	347 100.0%
	C型	93 25.7%	151 41.7%	118 32.6%	362 100.0%
	BC両方	4 17.4%	9 39.1%	10 43.5%	23 100.0%
モニター計		172 23.5%	309 42.2%	251 34.3%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		2. 部落差別			合計
		知識不足	心の問題	制度的不備	
患者団体	B型	85 48.9%	63 36.2%	26 14.9%	174 100.0%
	C型	349 56.0%	175 28.1%	99 15.9%	623 100.0%
	BC両方	3 25.0%	7 58.3%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体計		466 54.1%	259 30.0%	137 15.9%	862 100.0%
モニター	B型	153 44.1%	131 37.8%	63 18.2%	347 100.0%
	C型	170 47.0%	130 35.9%	62 17.1%	362 100.0%
	BC両方	11 47.8%	8 34.8%	4 17.4%	23 100.0%
モニター計		334 45.6%	269 36.7%	129 17.6%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		3. 身体障害者差別			合計
		知識不足	心の問題	制度的不備	
患者団体	B型	77 44.3%	71 40.8%	26 14.9%	174 100.0%
	C型	250 39.8%	239 38.1%	139 22.1%	628 100.0%
	BC両方	4 33.3%	7 58.3%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体計		351 40.5%	338 39.0%	177 20.4%	866 99.9
モニター	B型	126 36.3%	154 44.4%	67 19.3%	347 100.0%
	C型	123 34.0%	167 46.1%	72 19.9%	362 100.0%
	BC両方	10 43.5%	9 39.1%	4 17.4%	23 100.0%
モニター計		259 35.4%	330 45.1%	143 19.5%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		4. 精神障害者差別			合計
		知識不足	心の問題	制度的不備	
患者団体	B型	86 49.7%	67 38.7%	20 11.6%	173 100.0%
	C型	283 45.6%	230 37.0%	108 17.4%	621 100.0%
	BC両方	5 41.7%	5 41.7%	2 16.7%	12 100.0%
患者団体計		394 46.0%	324 37.8%	139 16.2%	857 100.0%
モニター	B型	143 41.2%	150 43.2%	54 15.6%	347 100.0%
	C型	145 40.1%	159 43.9%	58 16.0%	362 100.0%
	BC両方	12 52.2%	10 43.5%	1 4.3%	23 100.0%
モニター計		300 41.0%	319 43.6%	113 15.4%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		5. 性感染症患者差別			合計
		知識不足	心の問題	制度的不備	
患者団体	B型	118 67.8%	46 26.4%	10 5.7%	174 100.0%
	C型	449 71.4%	108 17.2%	72 11.4%	629 100.0%
	BC両方	7 58.3%	4 33.3%	1 8.3%	12 100.0%
患者団体計		608 70.0%	167 19.2%	93 10.7%	868 100.0%
モニター	B型	222 64.0%	90 25.9%	35 10.1%	347 100.0%
	C型	239 66.0%	93 25.7%	30 8.3%	362 100.0%
	BC両方	15 65.2%	7 30.4%	1 4.3%	23 100.0%
モニター計		476 65.0%	190 26.0%	66 9.0%	732 100.0%

上段=度数 下段=%		6. 外国人差別			合計
		知識不足	心の問題	制度的不備	
患者団体	B型	65 37.4%	76 43.7%	33 19.0%	174 100.0%
	C型	227 37.1%	259 42.3%	126 20.6%	612 100.0%
	BC両方	1 9.1%	8 72.7%	2 18.2%	11 100.0%
患者団体計		313 36.9%	362 42.6%	174 20.5%	849 100.0%
モニター	B型	102 29.4%	178 51.3%	67 19.3%	347 100.0%
	C型	104 28.7%	195 53.9%	63 17.4%	362 100.0%
	BC両方	8 34.8%	14 60.9%	1 4.3%	23 100.0%
モニター計		214 29.2%	387 52.9%	131 17.9%	732 100.0%