

最後に下記をお読みください。

【B型肝炎・C型肝炎の正しい知識について】

東京大学大学院生体防御感染症学(医師) 四柳 宏

ご協力ありがとうございました。

B型肝炎、C型肝炎は、どちらも血液を介して感染します。つまり、「感染している人の血液」が「別の人の血液の中に入る」ことにより感染が成立します。「別の人の血液の中に入る」のは、皮膚や粘膜(口の中、性器の表面、胃腸の中などねばねばした液体に覆われている部分)に傷がある場合に起こります。C型肝炎の感染経路としては、輸血による感染が以前は多かったのですが、今はほとんど見られません。現在の感染経路としてはウイルスで汚染した鍼(はり)による治療、入れ墨を入れること、ピアスの穴開けなどがあります。B型肝炎ウイルスの感染経路は出産時に母親から感染する場合が最も多く見られます。この他、大人の場合、ウイルスに感染している人との性交渉で感染することもあります。また、B型肝炎については集団予防接種の際の注射器の連続使用(国は予防接種実施規則により、昭和33年に注射針について、昭和63年に注射筒について、被接種者ごとに取り替えることを定めています)も感染源として挙げられています。これら以外の日常生活(食事を共にする、一緒に入浴する、手を握る)ことで感染することはありません。

B型肝炎はワクチンを接種することで予防が可能です。パートナーやご家族がB型肝炎にかかっておられる方はご自身もB型肝炎にかかれる可能性がありますので、ワクチンを接種することをお勧めします。B型肝炎のワクチンの副作用はほとんどなく、170カ国以上の国で定期接種(小児が決められた時期に接種を受けること)が行われています。

B型肝炎、C型肝炎の治療は大きく進歩しています。C型肝炎の患者さんの70%以上は治療によりウイルスを排除することができるようになりました。B型肝炎の患者さんも適切な治療を受けることで、他の人への感染の危険性を大きく減らすことができますし、ウイルスを排除することもできるようになってきました。

このアンケートにお答え頂いたあなたがB型肝炎やC型肝炎にかかっている可能性はあるでしょうか。B型肝炎、C型肝炎は慢性肝炎の時期を経て肝硬変や肝臓がんに進展する危険性がある病気ですが、病気が進行しても症状はほとんどありませんから、検査を受けなければ感染していることはわかりません。つまりあなた自身がB型肝炎やC型肝炎にかかっているかどうかは検査を受けなければわかりません。

現在はほとんどの自治体で無料検査ができるようになっています。今まであなたが肝炎の検査を受けたことがなければ、一度ぜひ検査を受けてください。仮に肝炎ウイルスに感染していても、早いうちに適切な診療を受ければ肝硬変や肝臓がんになることはまずありません。

Q4 あなたは、これを読んで、**肝炎のウイルス検査**をしてみたいと思いましたか。

(回答は1つ)

- ☐ はい
- ☐ いいえ

【資料 11】 学校教職員アンケート調査 集計表・自由回答

Q1 あなたの現在の主な勤務先を1つお答えください。

上段:度数 下段:%

Q1 主な勤務先	合計	1,062 100
	小学校	357 33.6%
	中学校	269 25.3%
	高等学校	436 41.1%

小学校・中学校・高等学校にお勤めの方にうかがいます。

Q2 あなたの現在の役職などについてお答えください。

上段:度数 下段:%			理事長 (学校長 兼務者は 除く)	学校長・ 副校長・ 教頭など の管理職	教諭・常 勤講師・ 非常勤講 師	養護教諭	一般事務 員・用務 員など	その他
Q1 主な勤務先	合計	1,062	0	55	986	21	0	0
		100	0.0	5.2	92.8	2.0	0.0	0.0
	小学校	357	0	22	326	9	0	0
		100	0.0	6.2	91.3	2.5	0.0	0.0
	中学校	269	0	12	250	7	0	0
		100	0.0	4.5	92.9	2.6	0.0	0.0
	高等学校	436	0	21	410	5	0	0
		100	0.0	4.8	94.0	1.1	0.0	0.0

Q 3 以下の病気は、どれも“感染症”（他人にうつる可能性のある病気）です。以下の感染症それぞれについて、あなたにあてはまるものを全てお答えください。

上段:度数 下段:%		この病気について は聞いた ことがな い	この病気 について 知ってい る 計	感染する ことを知 っている	原因とな る病原微 生物のこ とを知っ ている	どのよう な症状や 合併症を 有する病 気かを知 っている	治療方 法や使わ れる医薬 品のこと を知って いる	病気の 名前しか わからない
合計								
インフルエンザ	1,062	0	1,062	1,001	608	632	628	7
	100	0.0	100.0	94.3	57.3	59.5	59.1	0.7
麻疹(はしか)	1,062	0	1,062	968	322	390	146	48
	100	0.0	100.0	91.1	30.3	36.7	13.7	4.5
O157(病原大腸菌)感染症	1,062	1	1,061	929	530	430	127	47
	100	0.1	99.9	87.5	49.9	40.5	12.0	4.4
ノロウイルス感染症	1,062	1	1,061	960	511	445	140	35
	100	0.1	99.9	90.4	48.1	41.9	13.2	3.3
MRSA(メチシリン耐性ブドウ球菌)感染症	1,062	335	727	483	200	141	51	205
	100	31.5	68.5	45.5	18.8	13.3	4.8	19.3
エイズ(HIV感染症)	1,062	1	1,061	969	517	508	174	40
	100	0.1	99.9	91.2	48.7	47.8	16.4	3.8
A型肝炎	1,062	120	942	424	117	95	36	476
	100	11.3	88.7	39.9	11.0	8.9	3.4	44.8
B型肝炎	1,062	40	1,022	524	140	118	46	455
	100	3.8	96.2	49.3	13.2	11.1	4.3	42.8
C型肝炎	1,062	18	1,044	557	159	133	50	441
	100	1.7	98.3	52.4	15.0	12.5	4.7	41.5

(勤務先)

(勤務先)

上段:度数 下段:%				この病気 について は聞いた ことがな い	この病気 について 知ってい る 計	感染する ことを知 っている	原因とな る病原微 生物のこ とを知っ ている	どのよう な症状や 合併症を 有する病 気かを知 っている	治療方 法や使わ れる医薬 品のこ とを知っ ている	病気の 名前しか わからな い
合計										
B 型 肝 炎	主な 勤務 先	合計	1,062 100	40 3.8	1,022 96.2	524 49.3	140 13.2	118 11.1	46 4.3	455 42.8
		小学校	357 100	19 5.3	338 94.7	180 50.4	53 14.8	43 12.0	14 3.9	143 40.1
		中学校	269 100	7 2.6	262 97.4	127 47.2	26 9.7	23 8.6	11 4.1	127 47.2
		高等学校	436 100	14 3.2	422 96.8	217 49.8	61 14.0	52 11.9	21 4.8	185 42.4
		合計	1062 100	18 1.7	1,044 98.3	557 52.4	159 15.0	133 12.5	50 4.7	441 41.5
C 型 肝 炎	主な 勤務 先	小学校	357 100	7 2.0	350 98.0	189 52.9	55 15.4	42 11.8	15 4.2	147 41.2
		中学校	269 100	4 1.5	265 98.5	128 47.6	30 11.2	28 10.4	14 5.2	127 47.2
		高等学校	436 100	7 1.6	429 98.4	240 55.0	74 17.0	63 14.4	21 4.8	167 38.3

(性別×年代)

上段:度数 下段:%			この病気 について は聞いた ことがな い	この病気 について 知ってい る 計	感染する ことを知 っている	原因とな る病原微 生物のこ とを知っ ている	どのよう な症状や 合併症を 有する病 気を知っ ている	治療方 法や使わ れる医薬 品のこと を知って いる	病気の名 前しかわ からない
合計									
B 型 肝 炎	合計	1,062 100	40 3.8	1,022 96.2	524 49.3	140 13.2	118 11.1	46 4.3	455 42.8
	男性20代	31 100	2 6.5	29 93.5	11 35.5	2 6.5	1 3.2	0 0.0	17 54.8
	男性30代	98 100	5 5.1	93 94.9	42 42.9	11 11.2	9 9.2	2 2.0	49 50.0
	男性40代	227 100	7 3.1	220 96.9	107 47.1	27 11.9	20 8.8	7 3.1	106 46.7
	男性50代・60代	369 100	11 3.0	358 97.0	203 55.0	59 16.0	49 13.3	25 6.8	131 35.5
	女性20代	54 100	4 7.4	50 92.6	23 42.6	5 9.3	3 5.6	2 3.7	27 50.0
	女性30代	103 100	4 3.9	99 96.1	53 51.5	12 11.7	12 11.7	5 4.9	43 41.7
	女性40代	83 100	3 3.6	80 96.4	36 43.4	8 9.6	11 13.3	2 2.4	42 50.6
	女性50代・60代	97 100	4 4.1	93 95.9	49 50.5	16 16.5	13 13.4	3 3.1	40 41.2
C 型 肝 炎	合計	1,062 100	18 1.7	1,044 98.3	557 52.4	159 15.0	133 12.5	50 4.7	441 41.5
	男性20代	31 100	1 3.2	30 96.8	12 38.7	2 6.5	1 3.2	0 0.0	17 54.8
	男性30代	98 100	1 1.0	97 99.0	44 44.9	12 12.2	7 7.1	2 2.0	52 53.1
	男性40代	227 100	4 1.8	223 98.2	115 50.7	34 15.0	23 10.1	9 4.0	100 44.1
	男性50代・60代	369 100	5 1.4	364 98.6	220 59.6	66 17.9	62 16.8	27 7.3	118 32.0
	女性20代	54 100	0 0.0	54 100.0	25 46.3	6 11.1	3 5.6	2 3.7	29 53.7
	女性30代	103 100	2 1.9	101 98.1	53 51.5	12 11.7	13 12.6	5 4.9	44 42.7
	女性40代	83 100	4 4.8	79 95.2	36 43.4	9 10.8	10 12.0	2 2.4	42 50.6
	女性50代・60代	97 100	1 1.0	96 99.0	52 53.6	18 18.6	14 14.4	3 3.1	39 40.2

(担当教科)

上段:度数 下段:%			この病気 について は聞いた ことがな い	この病気 について 知ってい る 計	感染する ことを知 っている	原因とな る病原微 生物のこ とを知っ ている	どのよう な症状や 合併症を 有する病 気かを知 っている	治療方 法や使わ れる医薬 品のこと を知って いる	病気の 名前しか わからない
合計									
B 型 肝 炎	合計	1,062 100	40 3.8	1,022 96.2	524 49.3	140 13.2	118 11.1	46 4.3	455 42.8
	小学校管理職	22 100	2 9.1	20 90.9	12 54.5	4 18.2	7 31.8	2 9.1	5 22.7
	小学校教諭	326 100	17 5.2	309 94.8	160 49.1	43 13.2	32 9.8	11 3.4	137 42.0
	中学校管理職	12 100	0 0.0	12 100.0	5 41.7	1 8.3	1 8.3	1 8.3	7 58.3
	中学校教諭【国 語・外国語】	87 100	2 2.3	85 97.7	40 46.0	2 2.3	3 3.4	1 1.1	44 50.6
	中学校教諭【社会 系】	42 100	0 0.0	42 100.0	21 50.0	7 16.7	5 11.9	2 4.8	21 50.0
	中学校教諭【数 学】	46 100	1 2.2	45 97.8	22 47.8	2 4.3	2 4.3	1 2.2	22 47.8
	中学校教諭【理科 系】	65 100	2 3.1	63 96.9	33 50.8	12 18.5	8 12.3	2 3.1	27 41.5
	中学校教諭【保健 体育】	19 100	0 0.0	19 100.0	11 57.9	2 10.5	2 10.5	2 10.5	7 36.8
	中学校教諭【芸 術・技術・家庭科】	46 100	3 6.5	43 93.5	19 41.3	4 8.7	5 10.9	0 0.0	23 50.0
	中学校教諭【その 他】	6 100	0 0.0	6 100.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	4 66.7
	高校管理職	21 100	0 0.0	21 100.0	14 66.7	4 19.0	3 14.3	3 14.3	4 19.0
	高校教諭【国語・ 外国語】	133 100	3 2.3	130 97.7	51 38.3	14 10.5	10 7.5	3 2.3	72 54.1
	高校教諭【社会 系】	54 100	2 3.7	52 96.3	30 55.6	8 14.8	7 13.0	3 5.6	19 35.2
	高校教諭【数学】	85 100	7 8.2	78 91.8	38 44.7	3 3.5	5 5.9	2 2.4	38 44.7
	高校教諭【理科 系】	82 100	1 1.2	81 98.8	47 57.3	17 20.7	14 17.1	6 7.3	31 37.8
	高校教諭【保健体 育】	21 100	0 0.0	21 100.0	13 61.9	4 19.0	5 23.8	4 19.0	3 14.3
	高校教諭【芸術】	12 100	1 8.3	11 91.7	5 41.7	1 8.3	1 8.3	0 0.0	6 50.0
	高校教諭【その 他】	102 100	3 2.9	99 97.1	51 50.0	15 14.7	11 10.8	5 4.9	45 44.1
	養護教諭	21 100	0 0.0	21 100.0	19 90.5	13 61.9	13 61.9	6 28.6	1 4.8

(担当教科)

上段:度数 下段:%			この病気 について は聞いた ことがな い	この病気 について 知ってい る 計	感染する ことを知 っている	原因とな る病原微 生物のこ とを知っ ている	どのよう な症状や 合併症を 有する病 気かを知 っている	治療方 法や使わ れる医薬 品のこと を知って いる	病気の名 前しかわ からない
合計									
C 型 肝 炎	合計	1,062 100	18 1.7	1,044 98.3	557 52.4	159 15.0	133 12.5	50 4.7	441 41.5
	小学校管理職	22 100	1 4.5	21 95.5	13 59.1	3 13.6	6 27.3	2 9.1	6 27.3
	小学校教諭	326 100	6 1.8	320 98.2	168 51.5	46 14.1	33 10.1	11 3.4	140 42.9
	中学校管理職	12 100	0 0.0	12 100.0	7 58.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3	5 41.7
	中学校教諭【国 語・外国語】	87 100	1 1.1	86 98.9	42 48.3	7 8.0	7 8.0	2 2.3	42 48.3
	中学校教諭【社会 系】	42 100	0 0.0	42 100.0	22 52.4	7 16.7	6 14.3	3 7.1	20 47.6
	中学校教諭【数学】	46 100	2 4.3	44 95.7	18 39.1	1 2.2	1 2.2	1 2.2	24 52.2
	中学校教諭【理科 系】	65 100	3 4.6	62 95.4	33 50.8	12 18.5	9 13.8	4 6.2	26 40.0
	中学校教諭【保健 体育】	19 100	0 0.0	19 100.0	11 57.9	2 10.5	2 10.5	2 10.5	7 36.8
	中学校教諭【芸術・ 技術・家庭科】	46 100	0 0.0	46 100.0	19 41.3	4 8.7	6 13.0	0 0.0	26 56.5
	中学校教諭【その他】	6 100	0 0.0	6 100.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	4 66.7
	高校管理職	21 100	0 0.0	21 100.0	15 71.4	7 33.3	5 23.8	3 14.3	4 19.0
	高校教諭【国語・ 外国語】	133 100	1 0.8	132 99.2	61 45.9	19 14.3	16 12.0	4 3.0	64 48.1
	高校教諭【社会 系】	54 100	2 3.7	52 96.3	31 57.4	7 13.0	7 13.0	2 3.7	17 31.5
	高校教諭【数学】	85 100	1 1.2	84 98.8	46 54.1	5 5.9	6 7.1	2 2.4	35 41.2
	高校教諭【理科 系】	82 100	2 2.4	80 97.6	47 57.3	19 23.2	13 15.9	6 7.3	31 37.8
	高校教諭【保健 体育】	21 100	0 0.0	21 100.0	14 66.7	4 19.0	5 23.8	4 19.0	2 9.5
	高校教諭【芸術】	12 100	0 0.0	12 100.0	6 50.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0	6 50.0
	高校教諭【その他】	102 100	4 3.9	98 96.1	54 52.9	19 18.6	13 12.7	5 4.9	41 40.2
	養護教諭	21 100	0 0.0	21 100.0	18 85.7	13 61.9	11 52.4	7 33.3	1 4.8

感染症理解度 B型肝炎

上段:度数 下段:%		健常者と 特に変 わったこ とはない と思う	病状の 変化に 不安を 持っている と思う	治療に 費用や 時間が かかり、 生活も 大変だと思 う	家族や 他の人 に感染さ せない か気を つかって いると思 う	他の人 から偏見 や差別 の目で 見られて いると思 う	差別的 な扱いを 受けて いると思 う	その他	ひとつも ない
合計									
合計	1,062 100	198 18.6	595 56.0	378 35.6	242 22.8	183 17.2	82 7.7	13 1.2	138 13.0
感染すること以外の知識 もあり	148 100	31 20.9	96 64.9	62 41.9	57 38.5	33 22.3	13 8.8	1 0.7	8 5.4
感染することしか知らな い	376 100	66 17.6	212 56.4	134 35.6	87 23.1	53 14.1	28 7.4	5 1.3	51 13.6
感染することを知らない	43 100	6 14.0	25 58.1	16 37.2	9 20.9	9 20.9	3 7.0	0 0.0	6 14.0
病名しか分からない	455 100	88 19.3	245 53.8	156 34.3	85 18.7	83 18.2	36 7.9	7 1.5	61 13.4
全く知らない	40 100	7 17.5	17 42.5	10 25.0	4 10.0	5 12.5	2 5.0	0 0.0	12 30.0

(「その他」の回答例)

(小学校)わからない、体調悪化

(中学校)疲れやすい、患者であることを知られたくないと思う、わからない

(高等学校)わからない、知らない、以前裁判があったと記憶している、思いつかない

感染症理解度 C型肝炎

上段:度数 下段:%		健常者と 特に変 わったこ とはない と思う	病状の 変化に 不安を 持っている と思う	治療に 費用や 時間が かかり、 生活も 大変だと思 う	家族や 他の人 に感染さ せない か気を つかって いると思 う	他の人 から偏見 や差別 の目で 見られて いると思 う	差別的 な扱いを 受けて いると思 う	その他	ひとつも ない
合計									
合計	1,062 100	168 15.8	618 58.2	410 38.6	263 24.8	194 18.3	97 9.1	12 1.1	133 12.5
感染すること以外の知識 もあり	165 100	22 13.3	118 71.5	85 51.5	73 44.2	43 26.1	23 13.9	2 1.2	8 4.8
感染することしか知らな い	392 100	58 14.8	230 58.7	145 37.0	94 24.0	58 14.8	30 7.7	4 1.0	55 14.0
感染することを知らない	46 100	5 10.9	29 63.0	18 39.1	12 26.1	9 19.6	4 8.7	1 2.2	5 10.9
病名しか分からない	441 100	81 18.4	233 52.8	157 35.6	81 18.4	83 18.8	38 8.6	5 1.1	59 13.4
全く知らない	18 100	2 11.1	8 44.4	5 27.8	3 16.7	1 5.6	2 11.1	0 0.0	6 33.3

(「その他」の回答例)

(小学校)わからない、体調悪化

(中学校)疲れやすい、感染していることを知られたくないと思う、わからない

(高等学校)わからない、知らない、思いつかない

Q4 あなたはご自身、あるいは、同居家族で、B型肝炎もしくはC型肝炎のいずれかに感染したことがある方はいますか。

上段:度数 下段:%

	自分や同居 家族で感染 したことがあ る人がいる	自分を含め て感染したこ とがある人は いない	わからない	答えたくない	不明
合計	0 0	1,062 100	0 0	0 0	0 0
小学校	0 0	357 100	0 0	0 0	0 0
中学校	0 0	269 100	0 0	0 0	0 0
高等学校	0 0	436 100	0 0	0 0	0 0

I ウイルス性肝炎（B型肝炎・C型肝炎）について、おたずねします。

I-1 以下のウイルス性肝炎（B型肝炎・C型肝炎）について、あてはまると思うものをすべてお答えください。

			合計	空気 中に 放出 された 病原体を 吸い 込む こと によ って 感染	病原 体が 食事と 共に 口から 入ること によ って 感染 する	病原 体が 皮膚 や粘 膜から 入ること によ って 感染 する	血液 などの 体液 を介し て病原 体が体 内に入 ること で感 染	性交 渉によ って 病原 体が体 内に入 ること によ って 感 染	その 他の 方法 によ って 感 染 する	母子 感染 が多 い	感染 を予 防す るワク チン がある	放置 すると 肝硬 変、肝 がん になる ことが ある	治療 方法 の研 究が 進ん でいる	特にイ メージ はな い
B 型 肝 炎	主 な 勤 務 先	合計	1,062 100	41 3.9	103 9.7	170 16.0	603 56.8	193 18.2	56 5.3	296 27.9	243 22.9	439 41.3	335 31.5	255 24.0
		小学校	357 100	12 3.4	28 7.8	58 16.2	219 61.3	60 16.8	13 3.6	118 33.1	100 28.0	151 42.3	111 31.1	68 19.0
		中学校	269 100	10 3.7	26 9.7	38 14.1	150 55.8	44 16.4	12 4.5	67 24.9	63 23.4	103 38.3	88 32.7	73 27.1
		高等学校	436 100	19 4.4	49 11.2	74 17.0	234 53.7	89 20.4	31 7.1	111 25.5	80 18.3	185 42.4	136 31.2	114 26.1
		合計	1,062 100	43 4.0	102 9.6	164 15.4	617 58.1	177 16.7	65 6.1	245 23.1	198 18.6	503 47.4	335 31.5	242 22.8
		小学校	357 100	12 3.4	25 7.0	54 15.1	223 62.5	56 15.7	17 4.8	89 24.9	74 20.7	166 46.5	111 31.1	70 19.6
		中学校	269 100	11 4.1	28 10.4	39 14.5	149 55.4	39 14.5	14 5.2	65 24.2	52 19.3	123 45.7	92 34.2	67 24.9
		高等学校	436 100	20 4.6	49 11.2	71 16.3	245 56.2	82 18.8	34 7.8	91 20.9	72 16.5	214 49.1	132 30.3	105 24.1
C 型 肝 炎	主 な 勤 務 先	合計	1,062 100	43 4.0	102 9.6	164 15.4	617 58.1	177 16.7	65 6.1	245 23.1	198 18.6	503 47.4	335 31.5	242 22.8
		小学校	357 100	12 3.4	25 7.0	54 15.1	223 62.5	56 15.7	17 4.8	89 24.9	74 20.7	166 46.5	111 31.1	70 19.6
		中学校	269 100	11 4.1	28 10.4	39 14.5	149 55.4	39 14.5	14 5.2	65 24.2	52 19.3	123 45.7	92 34.2	67 24.9
		高等学校	436 100	20 4.6	49 11.2	71 16.3	245 56.2	82 18.8	34 7.8	91 20.9	72 16.5	214 49.1	132 30.3	105 24.1

上段:度数 下段:%

合計			空気中に放出された病原体を吸い込むことによって感染	病原体が食事と共に口から入ることによって感染する	病原体が皮膚や粘膜から入ることによって感染する	血液などの体液を介して病原体が体内に入ることによって感染	性交渉によって病原体が体内に入ることによって感染	その他の方法によって感染する	母子感染が多い	感染を予防するワクチンがある	放置すると肝硬変、肝がんになることがある	治療方法の研究が進んでいる	特にイメージはない
B 型 肝 炎	合計	1,062 100	41 3.9	103 9.7	170 16.0	603 56.8	193 18.2	56 5.3	296 27.9	243 22.9	439 41.3	335 31.5	255 24.0
	男性20代	31 100	3 9.7	4 12.9	5 16.1	15 48.4	10 32.3	3 9.7	9 29.0	10 32.3	10 32.3	9 29.0	8 25.8
	男性30代	98 100	8 8.2	8 8.2	16 16.3	49 50.0	15 15.3	4 4.1	22 22.4	19 19.4	43 43.9	31 31.6	26 26.5
	男性40代	227 100	9 4.0	21 9.3	30 13.2	125 55.1	41 18.1	13 5.7	48 21.1	49 21.6	87 38.3	68 30.0	69 30.4
	男 性 5 0 代・60代	369 100	12 3.3	45 12.2	65 17.6	219 59.3	69 18.7	16 4.3	93 25.2	66 17.9	149 40.4	122 33.1	84 22.8
	女性20代	54 100	6 11.1	3 5.6	10 18.5	20 37.0	8 14.8	1 1.9	12 22.2	8 14.8	13 24.1	8 14.8	19 35.2
	女性30代	103 100	3 2.9	9 8.7	17 16.5	65 63.1	28 27.2	5 4.9	47 45.6	41 39.8	47 45.6	33 32.0	18 17.5
	女性40代	83 100	0 0.0	7 8.4	11 13.3	51 61.4	10 12.0	5 6.0	26 31.3	20 24.1	41 49.4	31 37.3	15 18.1
	女 性 5 0 代・60代	97 100	0 0.0	6 6.2	16 16.5	59 60.8	12 12.4	9 9.3	39 40.2	30 30.9	49 50.5	33 34.0	16 16.5
	合計	1,062 100	43 4.0	102 9.6	164 15.4	617 58.1	177 16.7	65 6.1	245 23.1	198 18.6	503 47.4	335 31.5	242 22.8
C 型 肝 炎	男性20代	31 100	1 3.2	4 12.9	4 12.9	13 41.9	10 32.3	4 12.9	9 29.0	8 25.8	10 32.3	9 29.0	8 25.8
	男性30代	98 100	8 8.2	7 7.1	15 15.3	53 54.1	15 15.3	4 4.1	21 21.4	17 17.3	42 42.9	33 33.7	26 26.5
	男性40代	227 100	12 5.3	24 10.6	31 13.7	127 55.9	42 18.5	14 6.2	49 21.6	43 18.9	95 41.9	66 29.1	64 28.2
	男 性 5 0 代・60代	369 100	13 3.5	43 11.7	62 16.8	229 62.1	62 16.8	18 4.9	73 19.8	54 14.6	178 48.2	122 33.1	82 22.2
	女性20代	54 100	5 9.3	3 5.6	9 16.7	21 38.9	8 14.8	3 5.6	12 22.2	9 16.7	15 27.8	8 14.8	16 29.6
	女性30代	103 100	2 1.9	7 6.8	16 15.5	65 63.1	23 22.3	5 4.9	33 32.0	26 25.2	55 53.4	34 33.0	16 15.5
	女性40代	83 100	0 0.0	4 4.8	13 15.7	49 59.0	9 10.8	8 9.6	19 22.9	16 19.3	50 60.2	30 36.1	17 20.5
	女 性 5 0 代・60代	97 100	2 2.1	10 10.3	14 14.4	60 61.9	8 8.2	9 9.3	29 29.9	25 25.8	58 59.8	33 34.0	13 13.4
	合計	1,062 100	43 4.0	102 9.6	164 15.4	617 58.1	177 16.7	65 6.1	245 23.1	198 18.6	503 47.4	335 31.5	242 22.8

上段:度数 下段:%

		合計	空気中に放出された病原体を吸い込むことによって感染	病原体が食事と共に口から入ることによって感染する	病原体が皮膚や粘膜から入ることによって感染する	血液などの体液を介して病原体が体内に入ることによって感染	性交渉によって病原体が体内に入ることによって感染	その他の方法によって感染する	母子感染が多い	感染を予防するワクチンがある	放置すると肝硬変、肝がんになることがある	治療方法の研究が進んでいる	特にイメージはない
B 型 肝 炎	合計	1,062 100	41 3.9	103 9.7	170 16.0	603 56.8	193 18.2	56 5.3	296 27.9	243 22.9	439 41.3	335 31.5	255 24.0
	小学校管理職	22 100	1 4.5	2 9.1	8 36.4	14 63.6	3 13.6	1 4.5	7 31.8	6 27.3	4 18.2	5 22.7	3 13.6
	小学校教諭	326 100	11 3.4	25 7.7	47 14.4	199 61.0	54 16.6	12 3.7	105 32.2	90 27.6	140 42.9	101 31.0	64 19.6
	中学校管理職	12 100	0 0.0	1 8.3	0 0.0	9 75.0	2 16.7	0 0.0	2 16.7	1 8.3	4 33.3	5 41.7	2 16.7
	中学校教諭【国語・外国語】	87 100	2 2.3	8 9.2	18 20.7	45 51.7	11 12.6	5 5.7	25 28.7	19 21.8	32 36.8	26 29.9	22 25.3
	中学校教諭【社会系】	42 100	2 4.8	3 7.1	10 23.8	26 61.9	5 11.9	6 14.3	9 21.4	12 28.6	16 38.1	18 42.9	7 16.7
	中学校教諭【数学】	46 100	3 6.5	7 15.2	9 19.6	23 50.0	11 23.9	1 2.2	10 21.7	7 15.2	16 34.8	13 28.3	15 32.6
	中学校教諭【理科系】	65 100	3 4.6	8 12.3	8 12.3	35 53.8	11 16.9	3 4.6	17 26.2	18 27.7	30 46.2	21 32.3	17 26.2
	中学校教諭【保健体育】	19 100	0 0.0	2 10.5	1 5.3	11 57.9	4 21.1	0 0.0	5 26.3	6 31.6	6 31.6	7 36.8	7 36.8
	中学校教諭【芸術・技術・家庭科】	46 100	2 4.3	3 6.5	6 13.0	26 56.5	7 15.2	2 4.3	12 26.1	13 28.3	20 43.5	11 23.9	14 30.4
	中学校教諭【その他】	6 100	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	1 16.7	2 33.3	2 33.3	2 33.3	2 33.3
	高校管理職	21 100	1 4.8	2 9.5	2 9.5	11 52.4	5 23.8	1 4.8	5 23.8	3 14.3	8 38.1	10 47.6	7 33.3
	高校教諭【国語・外国語】	133 100	0 0.0	15 11.3	22 16.5	67 50.4	27 20.3	9 6.8	38 28.6	19 14.3	55 41.4	41 30.8	36 27.1
	高校教諭【社会系】	54 100	6 11.1	7 13.0	13 24.1	27 50.0	7 13.0	3 5.6	10 18.5	14 25.9	26 48.1	19 35.2	12 22.2
	高校教諭【数学】	85 100	7 8.2	12 14.1	12 14.1	43 50.6	11 12.9	8 9.4	19 22.4	14 16.5	28 32.9	24 28.2	28 32.9
	高校教諭【理科系】	82 100	2 2.4	8 9.8	8 9.8	53 64.6	20 24.4	7 8.5	26 31.7	16 19.5	43 52.4	22 26.8	16 19.5
	高校教諭【保健体育】	21 100	0 0.0	2 9.5	2 9.5	11 52.4	6 28.6	1 4.8	4 19.0	4 19.0	7 33.3	6 28.6	6 28.6
	高校教諭【芸術】	12 100	0 0.0	1 8.3	2 16.7	9 75.0	2 16.7	0 0.0	3 25.0	4 33.3	9 75.0	8 66.7	1 8.3
	高校教諭【その他】	102 100	6 5.9	12 11.8	21 20.6	57 55.9	20 19.6	4 3.9	25 24.5	15 14.7	42 41.2	25 24.5	27 26.5
	養護教諭	21 100	0 0.0	4 19.0	9 42.9	15 71.4	9 42.9	1 4.8	14 66.7	9 42.9	15 71.4	12 57.1	2 9.5

上段:度数 下段:%

合計			空気 中に 放出 された 病原 体を 吸い 込む こと によ って 感染	病原 体が 食事 と共 に口 から 入る こと によ って 感染 する	病原 体が 皮膚 や粘 膜か ら入 るこ とに よっ て感 染す る	血液 など の体 液を 介し て病 原 体 が体 内 に 入る こと で感 染	性交 渉に よっ て病 原 体 が体 内 に 入る こと によ って 感染	その 他の 方法 によ って 感染 する	母子 感染 が多 い	感染 を予 防す るワ ク チン があ る	放置 すると 肝硬 変、肝 が んに なる こと があ る	治療 方法 の研 究が 進ん でい る	特に イメ ー ジは ない
C 型 肝 炎	合計	1,062 100	43 4.0	102 9.6	164 15.4	617 58.1	177 16.7	65 6.1	245 23.1	198 18.6	503 47.4	335 31.5	242 22.8
	小学校管 理職	22 100	0 0.0	3 13.6	6 27.3	12 54.5	3 13.6	2 9.1	3 13.6	3 13.6	8 36.4	6 27.3	5 22.7
	小学校教 諭	326 100	12 3.7	21 6.4	47 14.4	204 62.6	51 15.6	15 4.6	85 26.1	69 21.2	152 46.6	100 30.7	64 19.6
	中学校管 理職	12 100	0 0.0	1 8.3	0 0.0	10 83.3	3 25.0	0 0.0	4 33.3	1 8.3	4 33.3	4 33.3	1 8.3
	中学校教 諭【国語・ 外国語】	87 100	5 5.7	11 12.6	16 18.4	45 51.7	9 10.3	6 6.9	22 25.3	16 18.4	38 43.7	28 32.2	18 20.7
	中学校教 諭【社会 系】	42 100	2 4.8	4 9.5	9 21.4	24 57.1	8 19.0	6 14.3	12 28.6	10 23.8	26 61.9	18 42.9	6 14.3
	中学校教 諭【数学】	46 100	2 4.3	7 15.2	9 19.6	23 50.0	9 19.6	2 4.3	11 23.9	6 13.0	16 34.8	13 28.3	14 30.4
	中学校教 諭【理科 系】	65 100	3 4.6	5 7.7	6 9.2	34 52.3	7 10.8	3 4.6	12 18.5	15 23.1	34 52.3	22 33.8	19 29.2
	中学校教 諭【保健体 育】	19 100	0 0.0	3 15.8	1 5.3	10 52.6	3 15.8	0 0.0	3 15.8	5 26.3	6 31.6	6 31.6	7 36.8
	中学校教 諭【芸術・ 技術・家庭 科】	46 100	2 4.3	4 8.7	7 15.2	24 52.2	6 13.0	4 8.7	8 17.4	10 21.7	20 43.5	11 23.9	13 28.3
	中学校教 諭【その 他】	6 100	0 0.0	1 16.7	1 16.7	4 66.7	2 33.3	0 0.0	2 33.3	1 16.7	2 33.3	4 66.7	1 16.7
	高校管理 職	21 100	1 4.8	3 14.3	4 19.0	14 66.7	7 33.3	1 4.8	3 14.3	3 14.3	11 52.4	10 47.6	6 28.6
	高校教諭 【国語・外 国語】	133 100	1 0.8	15 11.3	20 15.0	71 53.4	20 15.0	10 7.5	31 23.3	21 15.8	68 51.1	39 29.3	32 24.1
	高校教諭 【社会系】	54 100	4 7.4	10 18.5	11 20.4	24 44.4	10 18.5	4 7.4	12 22.2	11 20.4	28 51.9	15 27.8	15 27.8
	高校教諭 【数学】	85 100	7 8.2	13 15.3	12 14.1	42 49.4	14 16.5	8 9.4	17 20.0	14 16.5	31 36.5	23 27.1	26 30.6
	高校教諭 【理科系】	82 100	2 2.4	7 8.5	9 11.0	55 67.1	16 19.5	6 7.3	21 25.6	15 18.3	50 61.0	23 28.0	15 18.3
	高校教諭 【保健体 育】	21 100	0 0.0	2 9.5	2 9.5	12 57.1	4 19.0	3 14.3	2 9.5	2 9.5	7 33.3	6 28.6	5 23.8
	高校教諭 【芸術】	12 100	0 0.0	1 8.3	2 16.7	10 83.3	2 16.7	0 0.0	2 16.7	3 25.0	9 75.0	8 66.7	0 0.0
	高校教諭 【その他】	102 100	5 4.9	9 8.8	19 18.6	62 60.8	20 19.6	8 7.8	23 22.5	13 12.7	45 44.1	24 23.5	26 25.5
	養護教諭	21 100	0 0.0	3 14.3	6 28.6	16 76.2	6 28.6	1 4.8	7 33.3	4 19.0	15 71.4	11 52.4	2 9.5

Ⅱ 授業の内容 - 感染症・ウイルス性肝炎（B型肝炎・C型肝炎） - について、おたずねします。
 Ⅱ－１ あなたが担当する教科の授業や教科外活動で、次の感染症のうち取り上げたことがあるものを、全て選んでください。

上段:度数 下段:%

	合計	インフル エンザ	麻疹 (はしか)	風疹	感染性 胃腸炎 (ノロウ イルス 感染症 など)	結核	エイズ (HIV感 染症)	B型肝炎	C型肝炎	ひとつ もない
合計	1,062 100	490 46.1	127 12.0	126 11.9	232 21.8	125 11.8	412 38.8	19 1.8	18 1.7	455 42.8
小学校	357 100	234 65.5	52 14.6	51 14.3	117 32.8	37 10.4	169 47.3	6 1.7	5 1.4	94 26.3
中学校	269 100	113 42.0	22 8.2	23 8.6	48 17.8	31 11.5	112 41.6	1 0.4	1 0.4	111 41.3
高等学校	436 100	143 32.8	53 12.2	52 11.9	67 15.4	57 13.1	131 30.0	12 2.8	12 2.8	250 57.3

	合計	インフル エンザ	麻疹(は しか)	風疹	感染性 胃腸炎 (ノロウ イルス感 染症な ど)	結核	エイズ (HIV感 染症)	B型肝炎	C型肝炎	ひとつ もない
合宿	1,062 100	490 46.1	127 12.0	126 11.9	232 21.8	125 11.8	412 38.8	19 1.8	18 1.7	455 42.8
小学校管理職	22 100	13 59.1	5 22.7	4 18.2	5 22.7	1 4.5	12 54.5	0 0.0	0 0.0	5 22.7
小学校教諭	326 100	213 65.3	47 14.4	47 14.4	105 32.2	36 11.0	153 46.9	6 1.8	5 1.5	89 27.3
中学校管理職	12 100	4 33.3	2 16.7	1 8.3	5 41.7	2 16.7	5 41.7	0 0.0	0 0.0	4 33.3
中学校教諭【国語・外国語】	87 100	25 28.7	5 5.7	4 4.6	7 8.0	7 8.0	26 29.9	0 0.0	0 0.0	49 56.3
中学校教諭【社会系】	42 100	19 45.2	4 9.5	6 14.3	8 19.0	10 23.8	25 59.5	1 2.4	1 2.4	13 31.0
中学校教諭【数学】	46 100	14 30.4	4 8.7	4 8.7	6 13.0	2 4.3	15 32.6	0 0.0	0 0.0	24 52.2
中学校教諭【理科系】	65 100	33 50.8	2 3.1	4 6.2	10 15.4	3 4.6	26 40.0	0 0.0	0 0.0	28 43.1
中学校教諭【保健体育】	19 100	18 94.7	3 15.8	2 10.5	8 42.1	11 57.9	18 94.7	3 15.8	2 10.5	0 0.0
中学校教諭【芸術・技術・家庭科】	46 100	16 34.8	2 4.3	4 8.7	11 23.9	1 2.2	14 30.4	0 0.0	0 0.0	19 41.3
中学校教諭【その他】	6 100	3 50.0	1 16.7	1 16.7	2 33.3	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	2 33.3
高校管理職	21 100	9 42.9	5 23.8	4 19.0	3 14.3	3 14.3	10 47.6	0 0.0	0 0.0	9 42.9
高校教諭【国語・外国語】	133 100	34 25.6	11 8.3	12 9.0	19 14.3	15 11.3	30 22.6	1 0.8	1 0.8	86 64.7
高校教諭【社会系】	54 100	14 25.9	5 9.3	4 7.4	6 11.1	4 7.4	22 40.7	0 0.0	1 1.9	27 50.0
高校教諭【数学】	85 100	10 11.8	2 2.4	3 3.5	4 4.7	2 2.4	9 10.6	0 0.0	0 0.0	70 82.4
高校教諭【理科系】	82 100	42 51.2	14 17.1	12 14.6	16 19.5	11 13.4	32 39.0	3 3.7	3 3.7	36 43.9
高校教諭【保健体育】	21 100	20 95.2	7 33.3	7 33.3	8 38.1	17 81.0	19 90.5	6 28.6	5 23.8	1 4.8
高校教諭【芸術】	12 100	4 33.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	3 25.0	0 0.0	0 0.0	6 50.0
高校教諭【その他】	102 100	27 26.5	13 12.7	14 13.7	15 14.7	8 7.8	20 19.6	3 2.9	3 2.9	65 63.7
養護教諭	21 100	18 85.7	5 23.8	4 19.0	13 61.9	3 14.3	11 52.4	0 0.0	0 0.0	1 4.8

(あなたが授業などで取り上げたことのある感染症について、おたずねします。)

Ⅱ－2 感染症を取り上げたのは、どの教科科目・教科外活動ですか。それぞれについて、お答えください。

(回答は横の行ごとにいくつでも)

上段:度数 下段:%

	合計	保健体育	社会・公民	歴史	生物	その他学 科科目	ホーム ルーム	その他教 科外活動
インフルエンザ	490 100	198 40.4	18 3.7	6 1.2	51 10.4	21 4.3	282 57.6	15 3.1
麻疹(はしか)	127 100	53 41.7	3 2.4	1 0.8	14 11.0	5 3.9	60 47.2	3 2.4
風疹	126 100	55 43.7	4 3.2	0 0.0	10 7.9	8 6.3	66 52.4	1 0.8
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)	232 100	81 34.9	4 1.7	0 0.0	19 8.2	15 6.5	143 61.6	14 6.0
結核	125 100	62 49.6	9 7.2	8 6.4	13 10.4	11 8.8	35 28.0	2 1.6
エイズ(HIV感染症)	412 100	192 46.6	36 8.7	6 1.5	47 11.4	31 7.5	146 35.4	25 6.1
B型肝炎	19 100	8 42.1	0 0.0	0 0.0	4 21.1	3 15.8	3 15.8	1 5.3
C型肝炎	18 100	8 44.4	1 5.6	0 0.0	4 22.2	2 11.1	2 11.1	1 5.6

(あなたが授業などで取り上げたことのある感染症について、おたずねします)

Ⅱ－3 1つのクラスで1年間に感染症に関する教育に、どの程度の時間(分)を費やしますか。感染症の教育のうち、エイズ(HIV 感染症)に関する教育は、どの程度の時間(分)を費やしますか。

感染症の教育のうち、ウイルス性肝炎(B型肝炎・C型肝炎)に関する教育は、どの程度の時間(分)を費やしますか。

上段:度数 下段:%

		合計	授業に 取り上 げてい ない	10分 以下	20分 以下	30分 以下	40分 以下	50分 以下	60分 以下	60分 超	平均値
小学 校	感染症全体にかかる 時間	357	94	21	27	29	1	85	19	81	40.6
		100	26.3	5.9	7.6	8.1	0.3	23.8	5.3	22.7	
	エイズにかかる時間	357	188	22	33	15	0	78	8	13	18.1
		100	52.7	6.2	9.2	4.2	0.0	21.8	2.2	3.6	
中学 校	ウイルス性肝炎(B型 C型肝炎)にかかる時 間	357	350	2	3	1	0	1	0	0	0.4
		100	98.0	0.6	0.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	
	感染症全体にかかる 時間	269	111	22	18	14	1	51	10	42	31.3
		100	41.3	8.2	6.7	5.2	0.4	19.0	3.7	15.6	
高等 学校	エイズにかかる時間	269	157	20	12	11	0	54	10	5	16.9
		100	58.4	7.4	4.5	4.1	0.0	20.1	3.7	1.9	
	ウイルス性肝炎(B型 C型肝炎)にかかる時 間	269	268	0	0	0	0	1	0	0	0.2
		100	99.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	
高等 学校	感染症全体にかかる 時間	436	250	37	30	25	5	33	12	44	20.0
		100	57.3	8.5	6.9	5.7	1.1	7.6	2.8	10.1	
	エイズにかかる時間	436	305	42	19	14	2	31	13	10	10.2
		100	70.0	9.6	4.4	3.2	0.5	7.1	3.0	2.3	
高等 学校	ウイルス性肝炎(B型 C型肝炎)にかかる時 間	436	422	3	5	4	0	0	1	1	0.8
		100	96.8	0.7	1.1	0.9	0.0	0.0	0.2	0.2	

Ⅱ－４ どのような取り上げ方をしましたか。該当するものをすべてお答えください。

上段:度数 下段:%	合計	教科書の内容に従って触れた程度	自分で作成したプリントなどで説明をした	視聴覚教材(DVDなど)を使用して説明した	生徒と話し合った	その他
インフルエンザ	490 100	194 39.6	92 18.8	88 18.0	194 39.6	43 8.8
麻疹(はしか)	127 100	65 51.2	22 17.3	9 7.1	40 31.5	8 6.3
風疹	126 100	61 48.4	18 14.3	15 11.9	40 31.7	14 11.1
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)	232 100	94 40.5	54 23.3	36 15.5	85 36.6	21 9.1
結核	125 100	75 60.0	28 22.4	9 7.2	31 24.8	5 4.0
エイズ(HIV感染症)	412 100	184 44.7	119 28.9	127 30.8	149 36.2	26 6.3
B型肝炎	19 100	11 57.9	7 36.8	2 10.5	3 15.8	0 0.0
C型肝炎	18 100	12 66.7	5 27.8	2 11.1	1 5.6	1 5.6

(「その他」の回答数および回答例)

「インフルエンザ」

生徒に患者が発生した時、保健室からの資料、私は専門外なので、ホームルームでは気をつけるようにと伝えた程度でした、新聞を使って、養護教諭が作成したワークシートで、保健部からのプリント、ネットニュース、養護教諭のプリント、保健室便りをつかって、予防法を話した、簡単に口頭で話した、教材ニュースの利用、保健便りを使い予防やかかった時の治療について話した、流行している時期は、日々ことあるごとにうがい手洗いを呼びかけた、朝の会などで話す、録画した番組、絵本、養護教諭と協力、感染予防を呼びかけた、目的地での流行状況について説明、グループで選択・調査・発表、手洗いなど実際の活動、予防法を伝えた

「麻疹(はしか)」

保健室からの資料、保健部からのプリント、口頭で説明した、保健室だより、グループで選択・調査・発表

「風疹」

流行しているので機会に触れて、保健室からの資料、新聞を使って、保健部からのプリント、口頭で説明した、新聞などのニュース、録画した番組、妊婦が予防接種を受けられない話になって、グループで選択・調査・発表

「感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)」(回答 21 件)

校外で合宿中に発生したことがあり折に触れて注意している、養護教諭が作成したワークシートで、保健部からのプリント、養護教諭のプリントをもとに指導、ネットニュース、学校ではやりだしたとき、感染予防を呼びかけた、食物バザーの中止理由について説明、グループで選択・調査・発表、手洗いなど実際の活動、予防法を伝えた

「結核」

ニュースで取り上げられた時など、リーフレットを使用した、保健室だより、グループで選択・調査・発表

「エイズ(HIV感染症)」

講師の話聞いた、折に触れて。ホームルームなどで、リーフレットを使用した、保健室からの資料、絵本を利用した、養護教諭のプリント、専門の講師の講話、口頭で説明した、人権教育、学年で同じ教材、録画した番組、当時放送していたテレビドラマを話題にした、恋愛の相手がエイズだったらと聞かれて、薬害エイズについて外部より講師を招いて話を聞いた、性教育講演会の後に補足説明をした、報道による情報、NPO 法人を講師に招いた、インターネットで調べ学習、調査・発表

「B型肝炎」(回答 0 件)

「C型肝炎」

グループで選択・調査・発表

Ⅱ－５ 以下の感染を取り上げた時の授業内容について、生徒の反応はどうでしたか。最もあてはまるものを１つずつお答えください。

上段:度数 下段:%	合計	質問、意見など、かなり関心を示した〔理解が進んだ〕	質問などはなかったが、ある程度の関心は示した	ほとんど反応はなく、関心も示さなかった	その他
インフルエンザ	490 100	136 27.8	324 66.1	26 5.3	4 0.8
麻疹(はしか)	127 100	18 14.2	88 69.3	21 16.5	0 0.0
風疹	126 100	29 23.0	76 60.3	21 16.7	0 0.0
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)	232 100	52 22.4	163 70.3	14 6.0	3 1.3
結核	125 100	17 13.6	81 64.8	26 20.8	1 0.8
エイズ(HIV感染症)	412 100	149 36.2	232 56.3	27 6.6	4 1.0
B型肝炎	19 100	5 26.3	9 47.4	5 26.3	0 0.0
C型肝炎	18 100	3 16.7	10 55.6	5 27.8	0 0.0

(「その他」の回答例)

「インフルエンザ」

ある程度の知識は持っていた、アルコール消毒やマスクの有用性が伝わった、予防の観点から進めたのでそれに対する理解や反応があったと記憶している、予防接種の実施率が向上した

「麻疹(はしか)」(回答 0 件)

「風疹」(回答 0 件)

「感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)」

ある程度の知識は持っていた、譲歩のひとつとしての安全認識が進んだ、模擬店イベントの中止を納得した

「結核」

中心的ではないので反応は分からない

「エイズ(HIV感染症)」

ある程度の知識は持っていた、注意していれば感染を防げることを理解した、自分たちで調べ学習をした、女子が多い学校で、性交渉の話に拒否反応を示していた

「B型肝炎」(回答 0 件)

「C型肝炎」(回答 0 件)

上段:度数 下段:%	合計	質問、意見など、かなり関心を示した〔理解が進んだ〕	質問などはなかったが、ある程度の関心は示した	ほとんど反応はなく、関心も示さなかった	その他
合計	1,549 100	409 26.4	983 63.5	145 9.4	12 0.8
教科書の内容に従って触れた程度	696 100	153 22.0	452 64.9	86 12.4	5 0.7
自分で作成したプリントなどで説明をした	345 100	147 42.6	174 50.4	23 6.7	1 0.3
視聴覚教材(DVDなど)を使用して説明した	288 100	120 41.7	161 55.9	6 2.1	1 0.3
生徒と話し合った	543 100	203 37.4	308 56.7	30 5.5	2 0.4
その他	118 100	22 18.6	77 65.3	12 10.2	7 5.9

授業や教科外活動で、ウイルス性肝炎（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）について、取り上げたことがない方にうかがいます。

Ⅱ－６ ウイルス性肝炎（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）について、授業で取り上げていないのはどうしてですか。あてはまるもの全てをお答えください。

上段:度数 下段:%

	合計	取り上げるのは適当でないから	取り上げる必要がないから	取り上げることが求められていないから	取り上げる時間的な余裕がないから	自分自身が病気のことをよく知らないから	教科書にないから	関心がないから	その他
合計	1,040 100	37 3.6	140 13.5	369 35.5	333 32.0	392 37.7	362 34.8	28 2.7	62 6.0
小学校	350 100	13 3.7	37 10.6	125 35.7	112 32.0	139 39.7	140 40.0	7 2.0	17 4.9
中学校	268 100	9 3.4	36 13.4	89 33.2	95 35.4	99 36.9	71 26.5	7 2.6	15 5.6
高等学校	422 100	15 3.6	67 15.9	155 36.7	126 29.9	154 36.5	151 35.8	14 3.3	30 7.1

（「その他」の回答例）

（小学校）児童に感染者がおり保護者からこのことに直接触れないように求められた、直接子供たちに関係しないから、低学年担任が多いため年齢的に適さない、より身近な感染症に関する知識の普及を優先しているから、児童にとって身近とは言えない、年齢的にむずかしいから、音楽しか担当しないから、自分は通級学級担当で、取り上げる立場にないから、対象が小学生低学年で理解できないから、担任する学年の発達段階を鑑みて、発達段階に応じた指導内容が計画されており発達段階を考えるとまだ理解できる年齢ではないと思うから、理解しにくい、保険の授業で医師が行っている、授業時数が足りないから、指導用資料が不十分、血液の病気であることを知らせるのが難しい、それらを取り上げるのにふさわしい学年を担当していないから、担当児童の発達段階を考えて、まだ指導するのは難しすぎる判断したから、児童には特に関係ないから

（中学校）自分自身の知識が乏しい中で指導し間違った認識を与えることを避けた、内容が難しい、教科外で指導をする、学級閉鎖等の原因になる可能性があまり無い病気なので、感染の可能性が低いし、差別につながりやすいから、該当者がある場合があるから、よくわからないから、自分が担当する教科の教育課程にない、今まで機会がなかったから、私にきちんとした知識がないので、ホームルームでは取り上げていない、時間が無い、身近なものではないから、社会的影響がまだ少ない、詳しく知らない

（高校）担当教科の内容でないから、遺伝子の授業内容なので取り上げやすい題材が他にある、情報で扱うテーマではない、平均的な生徒には難しくてよく理解できないと思う、教科の内容的に取り上げることが難しい、教科・科目に関連性がない、まだ未解明の点が多いため、授業内容と全く結びつかないから、免許がない、義務づけられていないから

Ⅱ－７ 担当しているクラスにウイルス性肝炎（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）に罹患している生徒がいたことがありますか。

上段:度数 下段:%	合計	ある	ない	わからない
合計	1,062 100	37 3.5	778 73.3	247 23.3
小学校	357 100	16 4.5	287 80.4	54 15.1
中学校	269 100	13 4.8	196 72.9	60 22.3
高等学校	436 100	8 1.8	295 67.7	133 30.5

担当しているクラスにウイルス性肝炎（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）に罹患している生徒がいたことがある方にうかがいます。

Ⅱ－８ ウイルス性肝炎（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）に罹患している生徒がいた時に、何か困ったことがありましたら具体的にお書きください。

（回答は具体的に）

※特にその時に困ったことがなかったら、特にないとお書きください。

- 他の生徒の感覚、割と平気で人の血液に触れる

- プール指導、宿泊を伴う学習時の入浴等、ケガをしている児童に気を遣った
- 鼻血を出す・転んで切り傷をつけるなどの処置
- 衛生管理
- 前担任がひどい差別をしていて、まわりの児童に B 型肝炎は手をつないだりしただけで、うつらないことを教え、偏見を取り除くのが大変だった。
- 就職用の履歴書に本人が「C 型肝炎」と明記して持って来た時。
- 教員集団の偏見
- 周囲の子どもたちに知られずに血液感染を防ぐこと
- ケガをしたときの手当
- 他の児童への感染
- 出血の時に注意するように
- 担当していた重度の発達の遅れのある児童が感染していた。傷ができるとかさぶたをかきむしる子で、更に血液を机などのなすりつける行動をとる子であったので、他児童や自分への感染をととても不安に思った。
- 学校の宿泊行事や、日常生活でのケガ、鼻血などの処理等、ほかの生徒にこの子の感染を知らせていないことから、適切な処置について指導ができなかった。
- 通常生活では伝染性はないと聞いているが、怪我の治療などには注意がいる。個人情報の観点から教師間の情報にとどめている。

Ⅱ－9 仮に担当しているクラスにウイルス性肝炎（B 型肝炎・C 型肝炎）に罹患している生徒がいたとしたら、あなたはどのようなことを知りたいと思いますか。


（回答は具体的に）

※特にその時に困ったことがなかったら、特にないとお書きください。

（主な内容）

- ①病気のこと（進行状況、治療方法、発症症状、完治するか・潜伏期間・後遺症）
- ②感染のこと（感染経路・感染予防・感染のしやすさ）
- ③罹患した生徒への配慮（本人の注意事項・制限事項・発症時の対処方法・体調管理・心のケア・いじめや偏見を受けていないか・緊急時の対応方法・日常生活の支障）
- ④周囲の生徒への配慮（感染しないための注意事項・罹患生徒へのかかわり方・病気の伝え方）

出現ワード上位30位



Ⅱ－10 学校やあなたに対して、以下の感染症の病態（症状）、予防方法、罹患者への対応などについて、外部からの情報提供がありますか。該当するものをすべてお答えください。

（回答は横の行ごとにいくつでも）

上段:度数 下段:%	合計	便覧、マ ニュアル	パンフレッ ト	ビデオ・D VD	講習会、 研修など	その他	情報提供 はない
インフルエンザ	1,062 100	411 38.7	332 31.3	44 4.1	69 6.5	46 4.3	397 37.4
麻疹(はしか)	1,062 100	231 21.8	235 22.1	13 1.2	21 2.0	34 3.2	610 57.4
風疹	1,062 100	224 21.1	240 22.6	11 1.0	23 2.2	38 3.6	601 56.6
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染 症など)	1,062 100	339 31.9	279 26.3	21 2.0	57 5.4	42 4.0	479 45.1
結核	1,062 100	179 16.9	205 19.3	17 1.6	20 1.9	18 1.7	693 65.3
エイズ(HIV感染症)	1,062 100	227 21.4	373 35.1	139 13.1	91 8.6	13 1.2	486 45.8
B型肝炎	1,062 100	65 6.1	101 9.5	6 0.6	8 0.8	13 1.2	885 83.3
C型肝炎	1,062 100	65 6.1	100 9.4	6 0.6	9 0.8	13 1.2	886 83.4

(「その他」の回答例)

「インフルエンザ」

保健室からのプリント、ポスター掲示、学校医、養護教諭には伝達がある、ニュースや新聞による報道、保健室発行の新聞、教育委員会からの感染と学級閉鎖の状況、会議、通知文、関係機関からのメール、管理職・養護教諭から、ポスター、養護教諭からの指示連絡、教育委員会、予防接種、市や養護教諭からの連絡、養護教諭に聞く

「麻疹(はしか)」

保健室からのプリント、ポスター、学校医、養護教諭には伝達がある、保健室発行の新聞、養護教諭からの指導、保健室からの指示、管理職・養護教諭から、市政だより、文科省よりの通達、養護教諭に聞く

「風疹」

保健室からのプリント、ポスター、学校医、養護教諭には伝達がある、養護教諭からの指導、管理職・養護教諭から、ニュース、報道、インターネット、自分の経験から、市や養護教諭からの連絡、養護教諭に聞く

「感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)」

ポスター、保健だより、職員打ち合わせ、養護教諭からのプリント、保健室から、資料集、学校医、養護教諭からの指導、養護教諭からの資料、会議、関係機関からの通知、流行時は保健室からの情報、管理職・養護教諭から、テレビの番組、職場の連絡、報道、インターネット、市や養護教諭からの連絡、教育委員会からの通達、養護教諭に聞く

「結核」

ポスター、区内の発生の告知、保健室発行の新聞、学校医、養護教諭からの指導、通知文、ニュース特集など、文科省より通達、自分の知識による、養護教諭に聞く

「エイズ(HIV感染症)」

ポスター、保健室発行の新聞、専門家からの講話、養護教諭から、報道、インターネット、自分の知識による、養護教諭に聞く

「B型肝炎」

ポスター、学校医、養護教諭から、テレビ、保健だより、養護教諭に聞く

「C型肝炎」

ポスター、学校医、養護教諭から、保健だより、養護教諭に聞く

Ⅲ B型肝炎・C型肝炎の患者についておたずねします。

Ⅲ－1 B型肝炎患者、C型肝炎患者は、それぞれどのような生活を送っていると思いますか。
それぞれについて該当すると思うものを全てお答えください。

上段:度数 下段:%

合計			健常者と 特に変わ ったこと はないと 思う	病状の変 化に不安 を持って いると 思う	治療に 費用や 時間 がかか り、生 活も大 変だと思 う	家族や他 の人に感 染させな いか気 をつか っている と思 う	他の人か ら偏見や 差別の目 で見られ ていると 思 う	差別的な 扱いを受 けている と思 う	その他	ひとつも ない
B 型 肝 炎	合計	1,062 100	198 18.6	595 56.0	378 35.6	242 22.8	183 17.2	82 7.7	13 1.2	138 13.0
	小学校	357 100	61 17.1	211 59.1	134 37.5	82 23.0	56 15.7	28 7.8	5 1.4	37 10.4
	中学校	269 100	55 20.4	145 53.9	93 34.6	65 24.2	51 19.0	21 7.8	4 1.5	35 13.0
	高等学 校	436 100	82 18.8	239 54.8	151 34.6	95 21.8	76 17.4	33 7.6	4 0.9	66 15.1
	合計	1,062 100	168 15.8	618 58.2	410 38.6	263 24.8	194 18.3	97 9.1	12 1.1	133 12.5
C 型 肝 炎	小学校	357 100	49 13.7	223 62.5	144 40.3	90 25.2	62 17.4	31 8.7	4 1.1	35 9.8
	中学校	269 100	49 18.2	153 56.9	101 37.5	68 25.3	52 19.3	23 8.6	4 1.5	34 12.6
	高等学 校	436 100	70 16.1	242 55.5	165 37.8	105 24.1	80 18.3	43 9.9	4 0.9	64 14.7
	合計	1,062 100	168 15.8	618 58.2	410 38.6	263 24.8	194 18.3	97 9.1	12 1.1	133 12.5

(「その他」の回答例)

「B型肝炎」

(小学校)わからない、体調悪化

(中学校)疲れやすい、患者であることを知られたくないと思う、わからない

(高等学校)わからない、知らない、以前裁判があったと記憶している、思いつかない

「C型肝炎」

(小学校)わからない、体調悪化

(中学校)疲れやすい、感染していることを知られたくないと思う、わからない

(高等学校)わからない、知らない、思いつかない