

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q6_入院時病名身体的情報_3_末梢血管疾患 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7412 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
| | 選択 | 145 | 1.9 | 1.9 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_4_脳血管疾患 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7066 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
| | 選択 | 491 | 6.5 | 6.5 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_5_認知症認知機能の障害 | | | | | |
|----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7331 | 96.7 | 96.7 | 96.7 |
| | 選択 | 226 | 3.0 | 3.0 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_6_慢性閉塞性肺疾患 | | | | | |
|--------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7456 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
| | 選択 | 101 | 1.3 | 1.3 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_7_結合組織病 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7522 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| | 選択 | 35 | .5 | .5 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_8_消化器潰瘍 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7229 | 95.3 | 95.3 | 95.3 |
| | 選択 | 328 | 4.3 | 4.3 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_9_糖尿病 | | | | | |
|---------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6796 | 89.6 | 89.6 | 89.6 |
| | 選択 | 761 | 10.0 | 10.0 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_10_片マヒ | | | | | |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7512 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| | 選択 | 45 | .6 | .6 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q6_入院時病名身体的情報_11_腎臓病 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7167 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
| | 選択 | 390 | 5.1 | 5.1 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_12_白血病 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7516 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| | 選択 | 41 | .5 | .5 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_13_悪性リンパ腫 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7462 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| | 選択 | 95 | 1.3 | 1.3 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_14_固形腫瘍 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 5636 | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
| | 選択 | 1921 | 25.3 | 25.3 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_15_肝疾患 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7245 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| | 選択 | 312 | 4.1 | 4.1 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_16_AIDS_HIV | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7556 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| | 選択 | 1 | .0 | .0 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_17_頭部外傷 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7519 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| | 選択 | 38 | .5 | .5 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_18_脊髄損傷 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7544 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| | 選択 | 13 | .2 | .2 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q6_入院時病名身体的情報_19_熱傷 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7539 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
| | 選択 | 18 | .2 | .2 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_20_骨折 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7130 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| | 選択 | 427 | 5.6 | 5.6 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_21_その他の外傷 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7478 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| | 選択 | 79 | 1.0 | 1.0 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_22_蘇生後脳症 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7551 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| | 選択 | 6 | .1 | .1 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_23_精神疾患 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7417 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| | 選択 | 140 | 1.8 | 1.8 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_24_アルコール関連等の記録 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7486 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
| | 選択 | 71 | .9 | .9 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_25_抑うつの記事あり | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7485 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
| | 選択 | 72 | .9 | .9 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_26_薬物依存症 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7552 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| | 選択 | 5 | .1 | .1 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q6_入院時病名身体的情報_27_適応障害等の記載あり | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7554 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| | 選択 | 3 | .0 | .0 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_28_低栄養 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7524 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| | 選択 | 33 | .4 | .4 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_29_褥瘡 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7528 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| | 選択 | 29 | .4 | .4 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_30_脱水 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7453 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
| | 選択 | 104 | 1.4 | 1.4 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_31_肺炎誤嚥性肺炎 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7179 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| | 選択 | 378 | 5.0 | 5.0 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_32_1_31以外の病名 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 3336 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| | 選択 | 4221 | 55.7 | 55.7 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_33_緊急入院 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 6040 | 79.6 | 79.6 | 79.6 |
| | 選択 | 1517 | 20.0 | 20.0 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_34_手術治療以外の再入院 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7428 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
| | 選択 | 129 | 1.7 | 1.7 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1 : 急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q6_入院時病名身体的情報_35_今回と同じ病名で以前に入院 | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6518 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| | 選択 | 1039 | 13.7 | 13.7 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_36_手術が必要 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 5544 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
| | 選択 | 2013 | 26.5 | 26.5 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_37_がん性疼痛 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7436 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| | 選択 | 121 | 1.6 | 1.6 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_38_終末期 | | | | | |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7503 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
| | 選択 | 54 | .7 | .7 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_39_自傷自殺企図および歴あり | | | | | |
|-------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7538 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
| | 選択 | 19 | .3 | .3 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_40_合併症を有する妊婦 | | | | | |
|----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7543 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| | 選択 | 14 | .2 | .2 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q6_入院時病名身体的情報_41_未受診出産および歴あり | | | | | |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7557 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| | 無回答 | 27 | .4 | .4 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1 : 急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q7_入院時社会的情報_1_生活保護 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 6988 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
| | 選択 | 233 | 3.1 | 3.1 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_2_無保険_外国人除く | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7211 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| | 選択 | 10 | .1 | .1 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_3_ビザなしもしくは無保険の外国人 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7219 | 95.2 | 95.2 | 95.2 |
| | 選択 | 2 | .0 | .0 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_4_身元不明 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7221 | 95.2 | 95.2 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_5_身寄りなし | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7189 | 94.8 | 94.8 | 94.8 |
| | 選択 | 32 | .4 | .4 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_6_家族不明 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7205 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 選択 | 16 | .2 | .2 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_7_キーパーソン不在 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7188 | 94.8 | 94.8 | 94.8 |
| | 選択 | 33 | .4 | .4 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_8_住所不定未記入 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7218 | 95.2 | 95.2 | 95.2 |
| | 選択 | 3 | .0 | .0 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1 : 急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q7_入院時社会的情報_9_言語的支援が必要な外国人 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7213 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| | 選択 | 8 | .1 | .1 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_10_独居_日中独居 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 6338 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| | 選択 | 883 | 11.6 | 11.6 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_11_高齢者のみの世帯 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 6136 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
| | 選択 | 1085 | 14.3 | 14.3 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_12_虐待の記録がある | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7214 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| | 選択 | 7 | .1 | .1 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_13_定期受診が守れていなかった | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7189 | 94.8 | 94.8 | 94.8 |
| | 選択 | 32 | .4 | .4 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_14_食事ができていなかった | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7111 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
| | 選択 | 110 | 1.5 | 1.5 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_15_服薬管理ができていなかった | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7139 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| | 選択 | 82 | 1.1 | 1.1 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_16_水分制限が守れていなかった | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7209 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| | 選択 | 12 | .2 | .2 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1 : 急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q7_入院時社会的情報_17_介護保険サービスを利用している | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 6470 | 85.3 | 85.3 | 85.3 |
| | 選択 | 751 | 9.9 | 9.9 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_18_自立支援サービスを利用している | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7180 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| | 選択 | 41 | .5 | .5 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q7_入院時社会的情報_19_あてはまるものはない | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 2575 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| | 選択 | 4646 | 61.3 | 61.3 | 95.2 |
| | 無回答 | 363 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1 : 急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q8_入院_2ヶ月以内退院時情報_1_リハビリを実施した | | | | | |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 5954 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| | 選択 | 1330 | 17.5 | 17.5 | 96.0 |
| | 無回答 | 300 | 4.0 | 4.0 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q8_入院_2ヶ月以内退院時情報_2_退院調整加算の算定をした | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6925 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| | 選択 | 359 | 4.7 | 4.7 | 96.0 |
| | 無回答 | 300 | 4.0 | 4.0 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q8_入院_2ヶ月以内退院時情報_3_あてはまるものはない | | | | | |
|-------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 1475 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| | 選択 | 5809 | 76.6 | 76.6 | 96.0 |
| | 無回答 | 300 | 4.0 | 4.0 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q9_入院_2ヶ月以内退院時転帰先情報 | | | | | |
|---------------------|------|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 退院 | 6349 | 83.7 | 83.7 | 83.7 |
| | 回復期 | 130 | 1.7 | 1.7 | 85.4 |
| | 療養型 | 64 | .8 | .8 | 86.3 |
| | 一般 | 217 | 2.9 | 2.9 | 89.1 |
| | 亜急性期 | 5 | .1 | .1 | 89.2 |
| | 精神 | 37 | .5 | .5 | 89.7 |
| | 緩和ケア | 12 | .2 | .2 | 89.8 |
| | 結核 | 2 | .0 | .0 | 89.9 |
| | 施設 | 155 | 2.0 | 2.0 | 91.9 |
| | 死亡 | 274 | 3.6 | 3.6 | 95.5 |
| | 無回答 | 339 | 4.5 | 4.5 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q10_退院時病名身体的情報_1_心筋梗塞 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7013 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| | 選択 | 202 | 2.7 | 2.7 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_2_心不全_うっ血性心不全 | | | | | |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6729 | 88.7 | 88.7 | 88.7 |
| | 選択 | 486 | 6.4 | 6.4 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_3_末梢血管疾患 | | | | | |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7094 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| | 選択 | 121 | 1.6 | 1.6 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_4_脳血管疾患 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6761 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
| | 選択 | 454 | 6.0 | 6.0 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_5_認知症_認知機能の障害 | | | | | |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7013 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| | 選択 | 202 | 2.7 | 2.7 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_6_慢性閉塞性肺疾患 | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7131 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| | 選択 | 84 | 1.1 | 1.1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_7_結合組織病 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7182 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| | 選択 | 33 | .4 | .4 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_8_消化器潰瘍 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6936 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
| | 選択 | 279 | 3.7 | 3.7 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q10_退院時病名身体的情報_9_糖尿病 | | | | | |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6497 | 85.7 | 85.7 | 85.7 |
| | 選択 | 718 | 9.5 | 9.5 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_10_片マヒ | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7186 | 94.8 | 94.8 | 94.8 |
| | 選択 | 29 | .4 | .4 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_11_腎臓病 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6822 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | 選択 | 393 | 5.2 | 5.2 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_12_白血病 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7178 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| | 選択 | 37 | .5 | .5 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_13_悪性リンパ腫 | | | | | |
|--------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7122 | 93.9 | 93.9 | 93.9 |
| | 選択 | 93 | 1.2 | 1.2 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_14_固形腫瘍 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 5345 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| | 選択 | 1870 | 24.7 | 24.7 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_15_肝疾患 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6938 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
| | 選択 | 277 | 3.7 | 3.7 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_16_AIDS_HIV | | | | | |
|----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7214 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| | 選択 | 1 | .0 | .0 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q10_退院時病名身体的情報_17_頭部外傷 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7184 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| | 選択 | 31 | .4 | .4 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_18_脊髄損傷 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7205 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 選択 | 10 | .1 | .1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_19_熱傷 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7196 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| | 選択 | 19 | .3 | .3 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_20_骨折 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 6828 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| | 選択 | 387 | 5.1 | 5.1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_21_その他の外傷 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7150 | 94.3 | 94.3 | 94.3 |
| | 選択 | 65 | .9 | .9 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_22_蘇生後脳症 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7208 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 選択 | 7 | .1 | .1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_23_精神疾患 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7094 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| | 選択 | 121 | 1.6 | 1.6 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_24_アルコール関連の記録 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7161 | 94.4 | 94.4 | 94.4 |
| | 選択 | 54 | .7 | .7 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q10_退院時病名身体的情報_25_抑うつ記載あり | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7160 | 94.4 | 94.4 | 94.4 |
| | 選択 | 55 | .7 | .7 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_26_薬物依存症 | | | | | |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7210 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| | 選択 | 5 | .1 | .1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_27_適応障害_境界性人格障害の記載 | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7210 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| | 選択 | 5 | .1 | .1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_28_低栄養 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7183 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| | 選択 | 32 | .4 | .4 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_29_褥瘡 | | | | | |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7194 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| | 選択 | 21 | .3 | .3 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_30_脱水 | | | | | |
|----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7143 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
| | 選択 | 72 | .9 | .9 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_31_肺炎_誤嚥性肺炎 | | | | | |
|----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6883 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| | 選択 | 332 | 4.4 | 4.4 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_32_1_31以外の病名 | | | | | |
|-----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 3180 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| | 選択 | 4035 | 53.2 | 53.2 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1 : 急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q10_退院時病名身体的情報_33_緊急入院 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6501 | 85.7 | 85.7 | 85.7 |
| | 選択 | 714 | 9.4 | 9.4 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_34_手術_治療以外の再入院 | | | | | |
|-------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7132 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| | 選択 | 83 | 1.1 | 1.1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_35_今回と同じ病名で以前に入院した | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6504 | 85.8 | 85.8 | 85.8 |
| | 選択 | 711 | 9.4 | 9.4 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_36_手術が必要 | | | | | |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 6323 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| | 選択 | 892 | 11.8 | 11.8 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_37_がん性疼痛 | | | | | |
|-------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7088 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| | 選択 | 127 | 1.7 | 1.7 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_38_終末期 | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7151 | 94.3 | 94.3 | 94.3 |
| | 選択 | 64 | .8 | .8 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_39_自傷自殺企図および歴あり | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7204 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 選択 | 11 | .1 | .1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_40_合併症を有する妊婦 | | | | | |
|-----------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7207 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 選択 | 8 | .1 | .1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q10_退院時病名身体的情報_41_未受診出産および歴あり | | | | | |
|-------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 7215 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| | 無回答 | 369 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q11_介入したスタッフ_1_ソーシャルワーカー | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 6330 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| | 選択 | 1042 | 13.7 | 13.7 | 97.2 |
| | 無回答 | 212 | 2.8 | 2.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q11_介入したスタッフ_2_看護師 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7161 | 94.4 | 94.4 | 94.4 |
| | 選択 | 211 | 2.8 | 2.8 | 97.2 |
| | 無回答 | 212 | 2.8 | 2.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q11_介入したスタッフ_3_事務員 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7350 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| | 選択 | 22 | .3 | .3 | 97.2 |
| | 無回答 | 212 | 2.8 | 2.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q11_介入したスタッフ_4_その他 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 7362 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| | 選択 | 10 | .1 | .1 | 97.2 |
| | 無回答 | 212 | 2.8 | 2.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q11_介入したスタッフ_5_非介入 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 1165 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| | 選択 | 6207 | 81.8 | 81.8 | 97.2 |
| | 無回答 | 212 | 2.8 | 2.8 | 100.0 |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | 100.0 | |

| Q13_介入理由_1_療養中の心理的_社会的問題の解決調整援助 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|---------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 711 | 9.4 | 68.2 | 68.2 |
| | 選択 | 306 | 4.0 | 29.4 | 97.6 |
| | 無回答 | 25 | .3 | 2.4 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| 合計 | | 7584 | 100.0 | | |

| Q13_介入理由_2_退院援助 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 277 | 3.7 | 26.6 | 26.6 |
| | 選択 | 740 | 9.8 | 71.0 | 97.6 |
| | 無回答 | 25 | .3 | 2.4 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| 合計 | | 7584 | 100.0 | | |

| Q13_介入理由_3_経済的問題の解決_調整援助 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 827 | 10.9 | 79.4 | 79.4 |
| | 選択 | 190 | 2.5 | 18.2 | 97.6 |
| | 無回答 | 25 | .3 | 2.4 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| 合計 | | 7584 | 100.0 | | |

調査 1：急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q13_介入理由_4_社会復帰援助 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 1005 | 13.3 | 96.4 | 96.4 |
| | 選択 | 12 | .2 | 1.2 | 97.6 |
| | 無回答 | 25 | .3 | 2.4 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | | |

| Q13_介入理由_5_受診受療援助 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 959 | 12.6 | 92.0 | 92.0 |
| | 選択 | 58 | .8 | 5.6 | 97.6 |
| | 無回答 | 25 | .3 | 2.4 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | | |

| Q13_介入理由_6_あてはまるものはない | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 961 | 12.7 | 92.2 | 92.2 |
| | 選択 | 56 | .7 | 5.4 | 97.6 |
| | 無回答 | 25 | .3 | 2.4 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | | |

| Q14_社会的情報_1_退院支援を行った患者_家族の意向を記録した | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 256 | 3.4 | 24.6 | 24.6 |
| | 選択 | 748 | 9.9 | 71.8 | 96.4 |
| | 無回答 | 38 | .5 | 3.6 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | | |

| Q14_社会的情報_2_退院後ケア継続が必要な患者に複数の選択肢提示 | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 614 | 8.1 | 58.9 | 58.9 |
| | 選択 | 390 | 5.1 | 37.4 | 96.4 |
| | 無回答 | 38 | .5 | 3.6 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | | |

| Q14_社会的情報_3_退院支援を行った患者がSWへ連絡なく退院した | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|------------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 982 | 12.9 | 94.2 | 94.2 |
| | 選択 | 22 | .3 | 2.1 | 96.4 |
| | 無回答 | 38 | .5 | 3.6 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | | |

| Q14_社会的情報_4_キーパーソン不在の患者のキーパーソンが決められた | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|--------------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 非選択 | 994 | 13.1 | 95.4 | 95.4 |
| | 選択 | 10 | .1 | 1.0 | 96.4 |
| | 無回答 | 38 | .5 | 3.6 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| | 合計 | 7584 | 100.0 | | |

調査 1 : 急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関する調査

| Q14_社会的情報_5_支払い問題のある患者が制度を利用できた | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 996 | 13.1 | 95.6 | 95.6 |
| | 選択 | 8 | .1 | .8 | 96.4 |
| | 無回答 | 38 | .5 | 3.6 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| 合計 | | 7584 | 100.0 | | |

| Q14_社会的情報_6_退院支援を行った住居なし患者の退院先を決めた | | | | | |
|------------------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 999 | 13.2 | 95.9 | 95.9 |
| | 選択 | 5 | .1 | .5 | 96.4 |
| | 無回答 | 38 | .5 | 3.6 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| 合計 | | 7584 | 100.0 | | |

| Q14_社会的情報_7_あてはまるものはない | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|---------|
| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
| 有効 | 非選択 | 786 | 10.4 | 75.4 | 75.4 |
| | 選択 | 218 | 2.9 | 20.9 | 96.4 |
| | 無回答 | 38 | .5 | 3.6 | 100.0 |
| | 合計 | 1042 | 13.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | 非該当 | 6542 | 86.3 | | |
| 合計 | | 7584 | 100.0 | | |

