

15.

最も気になっていた症状に対して、なんらかの治療をしていますか／していましたか。
 あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	病院・診療所 に通っている・通っていた (往診、訪問 診療を含む)	あんま・はり・ きゅう・柔道 整復師(施術 所)にかかっ ている・通っ ていた	売薬をのんだ り、つけたりし てる・していた	それ以外の治 療をしている・ していた	治療をしてい ない・していな かった
全体		1044	511	101	158	7	267
		100.0	48.9	9.7	15.1	0.7	25.6
居住地域	被災	811	401	76	119	6	209
	3県	100.0	49.4	9.4	14.7	0.7	25.8
	その他	233	110	25	39	1	58
	地域	100.0	47.2	10.7	16.7	0.4	24.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	病院・診療所 に通っている・通っていた (往診、訪問 診療を含む)	あんま・はり・ きゅう・柔道 整復師(施術 所)にかかっ ている・通っ ていた	売薬をのんだ り、つけたりし てる・していた	それ以外の治 療をしている・ していた	治療をしてい ない・していな かった
全体		1288	500	75	196	8	509
		100.0	38.8	5.8	15.2	0.6	39.5
居住地域	被災 3県	1038	397	58	153	6	424
		100.0	38.2	5.6	14.7	0.6	40.8
	その他 地域	250	103	17	43	2	85
		100.0	41.2	6.8	17.2	0.8	34.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	病院・診療所 に通っている・通っていた (往診、訪問 診療を含む)	あんま・はり・ きゅう・柔道 整復師(施術 所)にかかっ ている・通っ ていた	売薬をのんだ り、つけたりし てる・していた	それ以外の治 療をしている・ していた	治療をしてい ない・していな かった
全体		1352	609	97	243	18	385
		100.0	45.0	7.2	18.0	1.3	28.5
居住地域	被災 3県	1073	492	75	187	12	307
		100.0	45.9	7.0	17.4	1.1	28.6
	その他 地域	279	117	22	56	6	78
		100.0	41.9	7.9	20.1	2.2	28.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

16.

あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、次の症状で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた方は、どの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	内分	こころ	目や	循環	呼吸	消化	皮膚	関節	泌尿	けが	血液	がん	妊娠に	その他	通って いない	
		泌・代 謝障 害	や神 経の 病気	耳の 病気	器系 の病 気	器系 の病 気	器系 の病 気	の病 気	の病 気	の病 気	（骨折 ややけ ど）	の病 気	関する もの	その他			
全体	3387	66	191	113	148	59	101	101	110	46	18	18	24	51	88	2253	
	100.0	1.9	5.6	3.3	4.4	1.7	3.0	3.0	3.2	1.4	0.5	0.5	0.7	1.5	2.6	66.5	
居住地域	被災	2544	50	146	93	123	41	83	79	81	38	9	14	17	43	77	1650
	3県	100.0	2.0	5.7	3.7	4.8	1.6	3.3	3.1	3.2	1.5	0.4	0.6	0.7	1.7	3.0	64.9
	その他	843	16	45	20	25	18	18	22	29	8	9	4	7	8	11	603
	地域	100.0	1.9	5.3	2.4	3.0	2.1	2.1	2.6	3.4	0.9	1.1	0.5	0.8	0.9	1.3	71.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	内分	こころ	目や	循環	呼吸	消化	皮膚	関節	泌尿	けが	血液	がん	妊娠に	その他	通って	
		泌・代	や神	耳の	器系	器系	器系	の病	や骨	器系	(骨折	の病		に関する			
		害	経の	病気	の病	の病	の病	気	の病	の病	ややけ	気	もの				
全体	3379	66	210	99	148	55	104	93	100	32	16	18	19	45	81	2293	
	100.0	2.0	6.2	2.9	4.4	1.6	3.1	2.8	3.0	0.9	0.5	0.5	0.6	1.3	2.4	67.9	
居住地域	被災 3県	2549	48	164	81	122	39	86	72	73	25	14	15	37	73	1686	
		100.0	1.9	6.4	3.2	4.8	1.5	3.4	2.8	2.9	1.0	0.5	0.5	0.6	1.5	2.9	66.1
	その他 地域	830	18	46	18	26	16	18	21	27	7	2	4	4	8	8	607
		100.0	2.2	5.5	2.2	3.1	1.9	2.2	2.5	3.3	0.8	0.2	0.5	0.5	1.0	1.0	73.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	内分	こころ	目や	循環	呼吸	消化	皮膚	関節	泌尿	けが	血液	がん	妊娠に	その他	通って	
		泌・代	や神	耳の	器系	器系	器系	の病	や骨	器系	(骨折	の病		に関する			
		害	経の	病気	の病	の病	の病	気	の病	の病	ややけ	気	もの				
全体	3463	74	226	129	175	68	123	121	127	48	22	22	29	44	112	2143	
	100.0	2.1	6.5	3.7	5.1	2.0	3.6	3.5	3.7	1.4	0.6	0.6	0.8	1.3	3.2	61.9	
居住地域	被災 3県	2618	56	179	108	143	52	104	99	96	38	14	22	34	99	1557	
		100.0	2.1	6.8	4.1	5.5	2.0	4.0	3.8	3.7	1.5	0.5	0.6	0.8	1.3	3.8	59.5
	その他 地域	845	18	47	21	32	16	19	22	31	10	8	5	7	10	13	586
		100.0	2.1	5.6	2.5	3.8	1.9	2.2	2.6	3.7	1.2	0.9	0.6	0.8	1.2	1.5	69.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

17.

また、病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、それぞれの時点で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	内分	こころ	目や耳	循環器	呼吸器	消化器	皮膚の	関節や	泌尿器	けが	血液の	がん	妊娠に	その他	
		泌・代 謝障害	や神経 の病気	の病気	系の病 気	系の病 気	系の病 気	の病 気	骨の病 気	系の病 気	(骨折 ややけ ど)	病気		関する もの		
全体	866	45	168	66	124	39	78	65	85	25	12	10	19	49	81	
	100.0	5.2	19.4	7.6	14.3	4.5	9.0	7.5	9.8	2.9	1.4	1.2	2.2	5.7	9.4	
居住地域	被災	689	34	127	53	103	26	67	51	62	23	6	9	14	41	73
	3県	100.0	4.9	18.4	7.7	14.9	3.8	9.7	7.4	9.0	3.3	0.9	1.3	2.0	6.0	10.6
	その他	177	11	41	13	21	13	11	14	23	2	6	1	5	8	8
	地域	100.0	6.2	23.2	7.3	11.9	7.3	6.2	7.9	13.0	1.1	3.4	0.6	2.8	4.5	4.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	内分	こころ	目や耳	循環器	呼吸器	消化器	皮膚の	関節や	泌尿器	けが	血液の	がん	妊娠に	その他	
		泌・代 謝障害	や神経 の病気	の病気	系の病 気	系の病 気	系の病 気	の病 気	骨の病 気	系の病 気	(骨折 ややけ ど)	病気		関する もの		
全体	826	43	184	55	119	36	77	59	76	19	14	11	17	44	72	
	100.0	5.2	22.3	6.7	14.4	4.4	9.3	7.1	9.2	2.3	1.7	1.3	2.1	5.3	8.7	
居住地域	被災	653	32	142	43	97	24	67	43	52	16	12	10	13	36	66
	3県	100.0	4.9	21.7	6.6	14.9	3.7	10.3	6.6	8.0	2.5	1.8	1.5	2.0	5.5	10.1
	その他	173	11	42	12	22	12	10	16	24	3	2	1	4	8	6
	地域	100.0	6.4	24.3	6.9	12.7	6.9	5.8	9.2	13.9	1.7	1.2	0.6	2.3	4.6	3.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	内分 泌・代 謝障害	こころ や神経 の病気	目や耳 の病気	循環器 系の病 気	呼吸器 系の病 気	消化器 系の病 気	皮膚の 病気	関節や 骨の病 気	泌尿器 系の病 気	けが (骨折 ややけ ど)	血液の 病気	がん	妊娠に 関する もの	その他
全体		976	47	186	80	139	45	81	71	99	27	16	16	23	42	104
		100.0	4.8	19.1	8.2	14.2	4.6	8.3	7.3	10.1	2.8	1.6	1.6	2.4	4.3	10.7
居住地域	被災	782	38	146	64	116	33	69	53	75	22	10	14	18	32	92
	3県	100.0	4.9	18.7	8.2	14.8	4.2	8.8	6.8	9.6	2.8	1.3	1.8	2.3	4.1	11.8
	その他	194	9	40	16	23	12	12	18	24	5	6	2	5	10	12
	地域	100.0	4.6	20.6	8.2	11.9	6.2	6.2	9.3	12.4	2.6	3.1	1.0	2.6	5.2	6.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

18. 末子の病状回答

現在同居している、18歳未満の末子のお子様は、(1)震災前、(2)震災時、(3)現在の各時点に、

次の症状を持っていますか/いましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。

なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		熱やだ るさ、め まいが ある・あ った	目や耳 に症状 がある・あ った	動悸や 息切れ がある・あ った	呼吸器 系に症 状があ る・あつ た	消化器 系に症 状があ る・あつ た	歯に症 状があ る・あつ た	皮膚に 症状が ある・あ った	肩や 腰、関 節に痛 みがあ る・あつ た	手足に 症状が ある・あ った	泌尿器 系に症 状があ る・あつ た	けがや 骨折が ある・あ った	その他	症状は ない・な かった	まだ産 まれて いない	答えた くない・ 答えら れない	
全体		819	2	5	1	18	2	3	26	5	1	1	1	4	517	157	76
		100.0	0.2	0.6	0.1	2.2	0.2	0.4	3.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.5	63.1	19.2	9.3
居住地域	被災	632	2	3	1	14	2	1	22	3	1	1	1	4	393	128	56
	3県	100.0	0.3	0.5	0.2	2.2	0.3	0.2	3.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	62.2	20.3	8.9
	その他	187	0	2	0	4	0	2	4	2	0	0	0	0	124	29	20
	地域	100.0	0.0	1.1	0.0	2.1	0.0	1.1	2.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3	15.5	10.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（%）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	熱やだ	目や耳	動悸や	呼吸器	消化器	歯に症	皮膚に	肩や	手足に	泌尿器	けがや	その他	症状は	まだ産	答えた	
		るさ、め まいが ある・あ った	に症状 がある・あ った	息切れ がある・あ った	系に症 状があ る・あつ た	系に症 状があ る・あつ た	状があ る・あつ た	症状があ る・あ った	腰、関 節に痛 みがあ る・あつ た	症状があ る・あ った	系に症 状があ る・あつ た	骨折があ る・あ った		ない・な かった	まれて いない	くない・ 答えら れない	
全体	831	18	9	2	16	4	4	32	5	1	2	3	9	502	149	75	
	100.0	2.2	1.1	0.2	1.9	0.5	0.5	3.9	0.6	0.1	0.2	0.4	1.1	60.4	17.9	9.0	
居住地域	被災 3県	642	15	6	2	13	3	2	27	3	1	2	3	9	380	121	55
		100.0	2.3	0.9	0.3	2.0	0.5	0.3	4.2	0.5	0.2	0.3	0.5	1.4	59.2	18.8	8.6
	その他 地域	189	3	3	0	3	1	2	5	2	0	0	0	0	122	28	20
		100.0	1.6	1.6	0.0	1.6	0.5	1.1	2.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	64.6	14.8	10.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	熱やだ	目や耳	動悸や	呼吸器	消化器	歯に症	皮膚に	肩や	手足に	泌尿器	けがや	その他	症状は	まだ産	答えた	
		るさ、め まいが ある・あ った	に症状 がある・あ った	息切れ がある・あ った	系に症 状があ る・あつ た	系に症 状があ る・あつ た	状があ る・あつ た	症状があ る・あ った	腰、関 節に痛 みがあ る・あつ た	症状があ る・あ った	系に症 状があ る・あつ た	骨折があ る・あ った		ない・な かった	まれて いない	くない・ 答えら れない	
全体	832	8	12	4	21	1	8	42	7	0	3	1	7	632	0	86	
	100.0	1.0	1.4	0.5	2.5	0.1	1.0	5.0	0.8	0.0	0.4	0.1	0.8	76.0	0.0	10.3	
居住地域	被災 3県	640	6	7	4	18	1	3	32	5	0	3	1	7	489	0	64
		100.0	0.9	1.1	0.6	2.8	0.2	0.5	5.0	0.8	0.0	0.5	0.2	1.1	76.4	0.0	10.0
	その他 地域	192	2	5	0	3	0	5	10	2	0	0	0	0	143	0	22
		100.0	1.0	2.6	0.0	1.6	0.0	2.6	5.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5	0.0	11.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

19.

現在同居している18歳未満の末子のお子様が、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。覚えている範囲でお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	熱やだるさ、めまいがある・あった	目や耳に症状がある・あった	動悸や息切れがある・あった	呼吸器系に症状がある・あった	消化器系に症状がある・あった	歯に症状がある・あった	皮膚に症状がある・あった	肩や腰、関節に痛みがある・あった	手足に症状がある・あった	泌尿器系に症状がある・あった	けがや骨折がある・あった	その他
全体		57	1	3	1	16	1	3	24	3	0	0	1	4
		100.0	1.8	5.3	1.8	28.1	1.8	5.3	42.1	5.3	0.0	0.0	1.8	7.0
居住地域	被災3県	45	1	2	1	12	1	1	20	2	0	0	1	4
		100.0	2.2	4.4	2.2	26.7	2.2	2.2	44.4	4.4	0.0	0.0	2.2	8.9
	その他地域	12	0	1	0	4	0	2	4	1	0	0	0	0
		100.0	0.0	8.3	0.0	33.3	0.0	16.7	33.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	熱やだるさ、めまいがある・あった	目や耳に症状がある・あった	動悸や息切れがある・あった	呼吸器系に症状がある・あった	消化器系に症状がある・あった	歯に症状がある・あった	皮膚に症状がある・あった	肩や腰、関節に痛みがある・あった	手足に症状がある・あった	泌尿器系に症状がある・あった	けがや骨折がある・あった	その他	
全体		81	15	1	2	13	3	4	25	4	0	2	3	9	
		100.0	18.5	1.2	2.5	16.0	3.7	4.9	30.9	4.9	0.0	2.5	3.7	11.1	
居住地域	被災3県		66	12	0	2	10	2	2	21	3	0	2	3	9
			100.0	18.2	0.0	3.0	15.2	3.0	3.0	31.8	4.5	0.0	3.0	4.5	13.6
	その他地域		15	3	1	0	3	1	2	4	1	0	0	0	0
			100.0	20.0	6.7	0.0	20.0	6.7	13.3	26.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	熱やだるさ、めまいがある・あった	目や耳に症状がある・あった	動悸や息切れがある・あった	呼吸器系に症状がある・あった	消化器系に症状がある・あった	歯に症状がある・あった	皮膚に症状がある・あった	肩や腰、関節に痛みがある・あった	手足に症状がある・あった	泌尿器系に症状がある・あった	けがや骨折がある・あった	その他	
全体		89	7	6	3	18	0	6	37	4	0	2	1	5	
		100.0	7.9	6.7	3.4	20.2	0.0	6.7	41.6	4.5	0.0	2.2	1.1	5.6	
居住地域	被災3県		69	6	3	3	15	0	3	28	3	0	2	1	5
			100.0	8.7	4.3	4.3	21.7	0.0	4.3	40.6	4.3	0.0	2.9	1.4	7.2
	その他地域		20	1	3	0	3	0	3	9	1	0	0	0	0
			100.0	5.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	45.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

20.

現在同居している18歳未満の末子のお子様が最も気になっていた症状に対して、以下の時点でなんらかの治療をしていますか/しましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	売薬をのんだり、つけたりしている・していた	それ以外の治療をしている・していた	治療をしていない・していなかった
全体		61	45	1	9	0	6
		100.0	73.8	1.6	14.8	0.0	9.8
居住地域	被災3県	48	37	0	5	0	6
		100.0	77.1	0.0	10.4	0.0	12.5
	その他地域	13	8	1	4	0	0
		100.0	61.5	7.7	30.8	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（%）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	売薬をのんだり、つけたりしたる・していた	それ以外の治療をしている・していた	治療をしていない・していなかった
全体		84	46	2	12	0	24
		100.0	54.8	2.4	14.3	0.0	28.6
居住地域	被災3県	68	38	0	8	0	22
		100.0	55.9	0.0	11.8	0.0	32.4
	その他地域	16	8	2	4	0	2
		100.0	50.0	12.5	25.0	0.0	12.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	売薬をのんだり、つけたりしたる・していた	それ以外の治療をしている・していた	治療をしていない・していなかった
全体		93	68	1	11	1	12
		100.0	73.1	1.1	11.8	1.1	12.9
居住地域	被災3県	70	54	1	4	1	10
		100.0	77.1	1.4	5.7	1.4	14.3
	その他地域	23	14	0	7	0	2
		100.0	60.9	0.0	30.4	0.0	8.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

21.

引き続き、現在同居している18歳未満の末子のお子様について伺います。

以下の時点において、次の症状で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた場合は、覚えている範囲でどの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	内分 泌・代 謝障害	こころ や神経 の病気	目や耳 の病気	循環器 系の病 気	呼吸器 系の病 気	消化器 系の病 気	皮膚の 病気	関節や 骨の病 気	泌尿器 系の病 気	けが (骨折 ややけ ど)	血液の 病気	がん	妊娠に 関する もの	その他	通っ てい ない いい なかつ た	答え た く ない ・ 答え ら れ ない
全体		586	0	2	7	3	14	1	25	1	2	1	0	0	0	4	522	4
		100.0	0.0	0.3	1.2	0.5	2.4	0.2	4.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	89.1	0.7
居住 地域	被災	447	0	2	5	3	11	1	20	0	2	1	0	0	0	4	394	4
	3県	100.0	0.0	0.4	1.1	0.7	2.5	0.2	4.5	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	88.1	0.9
	その他 地域	139	0	0	2	0	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	128	0
		100.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	0.0	3.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.1	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（%）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	内分	こころ	目や耳	循環器	呼吸器	消化器	皮膚の	関節や	泌尿器	けが	血液の	がん	妊娠に	その他	通って	答えた
		泌・代	や神経		系の病	系の病	系の病		骨の病	系の病							
全体	593	1	5	5	2	14	2	22	0	1	3	0	0	0	7	527	4
	100.0	0.2	0.8	0.8	0.3	2.4	0.3	3.7	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	88.9	0.7
居住地域	被災	453	1	4	3	2	11	2	16	0	1	3	0	0	7	399	4
	3県	100.0	0.2	0.9	0.7	0.4	2.4	0.4	3.5	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	1.5	88.1	0.9
	その他	140	0	1	2	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	128	0
	地域	100.0	0.0	0.7	1.4	0.0	2.1	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（%）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

	全体	内分	こころ	目や耳	循環器	呼吸器	消化器	皮膚の	関節や	泌尿器	けが	血液の	がん	妊娠に	その他	通って	答えた
		泌・代	や神経		系の病	系の病	系の病		骨の病	系の病							
全体	731	3	5	5	6	18	1	36	2	1	3	1	0	2	4	638	6
	100.0	0.4	0.7	0.7	0.8	2.5	0.1	4.9	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	0.3	0.5	87.3	0.8
居住地域	被災	567	3	5	3	5	15	1	29	2	1	3	1	0	3	491	4
	3県	100.0	0.5	0.9	0.5	0.9	2.6	0.2	5.1	0.4	0.2	0.5	0.2	0.0	0.5	86.6	0.7
	その他	164	0	0	2	1	3	0	7	0	0	0	0	1	1	147	2
	地域	100.0	0.0	0.0	1.2	0.6	1.8	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	89.6	1.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（%）を表す。

22.

現在同居している18歳未満の末子のお子様が、それぞれの時点で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、覚えている範囲で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	内分 泌・代 謝障害	こころ や神経 の病気	目や耳 の病気	循環器 系の病 気	呼吸器 系の病 気	消化器 系の病 気	皮膚の 病気	関節や 骨の病 気	泌尿器 系の病 気	けが (骨折 ややけ ど)	血液の 病気	がん	妊娠に 関する もの	その他
全体		48	0	1	3	3	14	1	19	1	1	1	0	0	0	4
		100.0	0.0	2.1	6.3	6.3	29.2	2.1	39.6	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	8.3
居住地 地域	被災	40	0	1	3	3	11	1	15	0	1	1	0	0	0	4
	3県	100.0	0.0	2.5	7.5	7.5	27.5	2.5	37.5	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	10.0
	その 他	8	0	0	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0
	地域	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

東日本大震災時

■居住地地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	内分 泌・代 謝障害	こころ や神経 の病気	目や耳 の病気	循環器 系の病 気	呼吸器 系の病 気	消化器 系の病 気	皮膚の 病気	関節や 骨の病 気	泌尿器 系の病 気	けが (骨折 ややけ ど)	血液の 病気	がん	妊娠に 関する もの	その他
全体		52	1	5	3	2	12	2	16	0	1	3	0	0	0	7
		100.0	1.9	9.6	5.8	3.8	23.1	3.8	30.8	0.0	1.9	5.8	0.0	0.0	0.0	13.5
居住地 地域	被災	43	1	4	3	2	9	2	11	0	1	3	0	0	0	7
	3県	100.0	2.3	9.3	7.0	4.7	20.9	4.7	25.6	0.0	2.3	7.0	0.0	0.0	0.0	16.3
	その 他	9	0	1	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	地域	100.0	0.0	11.1	0.0	0.0	33.3	0.0	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	内分 泌・代 謝障害	こころ や神経 の病気	目や耳 の病気	循環器 系の病 気	呼吸器 系の病 気	消化器 系の病 気	皮膚の 病気	関節や 骨の病 気	泌尿器 系の病 気	けが (骨折 ややけ ど)	血液の 病気	がん	妊娠に 関する もの	その他
全体		77	3	5	3	5	16	0	32	2	1	3	1	0	2	4
		100.0	3.9	6.5	3.9	6.5	20.8	0.0	41.6	2.6	1.3	3.9	1.3	0.0	2.6	5.2
居住地域	被災	63	3	5	2	4	13	0	25	2	1	3	1	0	1	3
	3県	100.0	4.8	7.9	3.2	6.3	20.6	0.0	39.7	3.2	1.6	4.8	1.6	0.0	1.6	4.8
	その他	14	0	0	1	1	3	0	7	0	0	0	0	0	1	1
	地域	100.0	0.0	0.0	7.1	7.1	21.4	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（%）を表す。

23.

震災直後の病院や診療所への通院状況について伺います。以下の中から最も近いものをお選びください。

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	いつもどおりの病院や診療所に通った	いつも行く病院や診療所へ行ったが、十分な治療しか受けられなかった	いつも行く病院や診療所が混雑していたので受診をあきらめた	いつも行く病院や診療所が閉鎖されていたので通えなかった	いつも行く病院や診療所が閉鎖されていたので、別の場所に通った	別の場所に避難していたので、いつもの病院や診療所に通えなかった	もともと通う必要がないので通わなかった
全体		3119	1068	79	72	122	34	64	1680
		100.0	34.2	2.5	2.3	3.9	1.1	2.1	53.9
居住地域	被災3県	2339	763	73	71	118	34	62	1218
		100.0	32.6	3.1	3.0	5.0	1.5	2.7	52.1
	その他地域	780	305	6	1	4	0	2	462
		100.0	39.1	0.8	0.1	0.5	0.0	0.3	59.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

24.

あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、健康上の問題により、次に示す日常生活に影響がありましたか。影響があったものをすべてお選びください。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	日常生活 動作(起 床、衣服着 脱、食事、 入浴など)	外出(時間 や作業量 が制限され る)	仕事、家 事、学業 (時間や作 業量が制 限される)	運動(スポ ーツを含 む)	その他	特に影響は ない・なか った
全体		3204	56	48	75	43	7	2975
		100.0	1.7	1.5	2.3	1.3	0.2	92.9
居住 地域	被災 3県	2407	45	37	60	37	5	2223
		100.0	1.9	1.5	2.5	1.5	0.2	92.4
	その他 地域	797	11	11	15	6	2	752
		100.0	1.4	1.4	1.9	0.8	0.3	94.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	日常生活 動作(起 床、衣服着 脱、食事、 入浴など)	外出(時間 や作業量 が制限され る)	仕事、家 事、学業 (時間や作 業量が制 限される)	運動(スポ ーツを含 む)	その他	特に影響は ない・なか った
全体		4563	724	741	742	367	35	1954
		100.0	15.9	16.2	16.3	8.0	0.8	42.8
居住 地域	被災 3県	3697	682	668	674	346	31	1296
		100.0	18.4	18.1	18.2	9.4	0.8	35.1
	その他 地域	866	42	73	68	21	4	658
		100.0	4.8	8.4	7.9	2.4	0.5	76.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

現在

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	日常生活 動作(起 床、衣服着 脱、食事、 入浴など)	外出(時間 や作業量 が制限され る)	仕事、家 事、学業 (時間や作 業量が制 限される)	運動(スポ ーツを含 む)	その他	特に影響は ない・なか った
全体		3307	101	106	162	132	25	2781
		100.0	3.1	3.2	4.9	4.0	0.8	84.1
居住 地域	被災 3県	2502	84	91	145	112	24	2046
		100.0	3.4	3.6	5.8	4.5	1.0	81.8
	その他 地域	805	17	15	17	20	1	735
		100.0	2.1	1.9	2.1	2.5	0.1	91.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（％）を表す。

26.

あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、日常生活での次のような原因で悩みやストレスがありましたか。悩みやストレスの原因としてあてはまるものすべてをお選びください。

なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

東日本大震災以前

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	人間関係	恋愛	仕事	住まいや生活環境	経済的問題	育児・子供	その他	特になかった
全体		3683	323	98	410	118	290	97	32	2315
		100.0	8.8	2.7	11.1	3.2	7.9	2.6	0.9	62.9
居住地域	被災3県	2785	261	76	332	90	241	77	23	1685
		100.0	9.4	2.7	11.9	3.2	8.7	2.8	0.8	60.5
	その他地域	898	62	22	78	28	49	20	9	630
		100.0	6.9	2.4	8.7	3.1	5.5	2.2	1.0	70.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（%）を表す。

東日本大震災時

■居住地域別（被災3県とそれ以外の地域）

		全体	人間関係	恋愛	仕事	住まいや生活環境	経済的問題	育児・子供	その他	特になかった
全体		4704	435	97	736	928	641	230	110	1527
		100.0	9.2	2.1	15.6	19.7	13.6	4.9	2.3	32.5
居住地域	被災3県	3772	374	79	634	852	569	207	86	971
		100.0	9.9	2.1	16.8	22.6	15.1	5.5	2.3	25.7
	その他地域	932	61	18	102	76	72	23	24	556
		100.0	6.5	1.9	10.9	8.2	7.7	2.5	2.6	59.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する回答率（%）を表す。