

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- as cause of disease classified elsewhere B97.1	-- 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1		参照項目、コードの追加
	-- unspecified nature or site B34.1	-- 種類または部位不明B34.1		参照項目、コードの追加
	- gamma heavy chain (M9763/3)-C88.2	- ガンマH<重鎖>-(M9763/3) C88.2	- ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2	形態コードの削除
	- glomerular (see also Glomerulonephritis) N05.-	- 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.-	- 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.-	
	-- chronic N03.-	-- 慢性 N03.-		参照項目、コードの追加
	- Hand-Schüller-Christian C96.5	- ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 C96.5		参照項目、コードの追加
	- heart (organic) I51.9	- 心 (臓) (器質性) I51.9	- 心 (臓) (器質性) I51.9	
	-- with	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	
	-- acute pulmonary edema (acute) (see also Failure, ventricular, left) I50.1	-- 急性肺浮腫 (急性) (不全, 心室, 左も参照) I50.1	-- 急性肺浮腫 (不全, 心室, 左も参照) I50.1	参照項目の修正
	- heavy chain	- H<重>鎖	- H<重>鎖	
	-- alpha (M9762/3)-C88.3	-- アルファ (M9762/3)-C88.3	-- アルファ (M9762/3) C88.1	参照項目、コードの修正
	-- gamma (M9763/3)-C88.2	-- ガンマ (M9763/3)-C88.2	-- ガンマ (M9763/3) C88.2	形態コードの削除
	-- Mu C88.2	-- ミュー-C88.2		参照項目、コードの追加
	-- NEC C88.2	-- NEC C88.2		参照項目、コードの追加
	- hepatobiliary K83.9	- 肝胆道 K83.9		参照項目、コードの追加
	-- toxic K71.9	-- 中毒性 K71.9		参照項目、コードの追加
	- immunoproliferative (malignant) (M9760/3)-C88.9	- 免疫増殖性 (悪性) (M9760/3)-C88.9	- 免疫増殖性 (M9760/3) C88.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	-- small intestinal (M9764/3) C88.3	-- 小腸 (性) (M9764/3)-C88.3	-- 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	形態コードの削除
	- joint M25.9	- 関節 M25.9	- 関節 M25.9	
	-- Charcot's (tabetic) G98† M14.6*	-- シャルコー <Charcot> (脊髄ろうく瘻>性) G98† M14.6*	-- シャルコー <Charcot> (脊髄ろうく瘻>性) A52.1† M14.6*	参照項目、コードの修正
	-- syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*	-- 梅毒性 (脊髄ろうく瘻>性) A52.1† M14.6*		参照項目、コードの追加
	- kidney (functional) (pelvis) (see also Disease, renal)-N28.9	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	日本は修正なし
	<u>Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01.-, reference should be made to the list of four-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.</u>	<u>注: たとえばN01.-のように、3桁分類項目のみが索引項に示されている用語は、第1巻N00-N08に記載されている4桁細分類項目のリストを参照する。</u>		注記の追加
	-- with	-- 下記を伴うもの		参照項目の追加
	-- edema - see Nephrosis	-- 浮腫-ネフローゼを参照		参照項目の追加
	-- glomerular lesion - see Glomerulonephritis	-- 糸球体障害-糸球体腎炎を参照		参照項目の追加
	---- with edema - see Nephrosis	---- 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照		参照項目の追加
	-- interstitial nephritis N12	-- 間質性腎炎 N12		参照項目、コードの追加
	-- acute - see Nephritis, acute	-- 急性 - 腎炎, 急性を参照		参照項目の追加
	-- chronic N18.9	-- 慢性 N18.9		参照項目、コードの追加
	--- end-stage N18.5	--- 末期 N18.5		参照項目、コードの追加
	--- stage 1 N18.1	--- 第1期 N18.1		参照項目、コードの追加
	--- stage 2 N18.2	--- 第2期 N18.2		参照項目、コードの追加
	--- stage 3 N18.3	--- 第3期 N18.3		参照項目、コードの追加
	--- stage 4 N18.4	--- 第4期 N18.4		参照項目、コードの追加
	--- stage 5 N18.5	--- 第5期 N18.5		参照項目、コードの追加
	- cystic (congenital) Q61.9	- のう<嚢>胞 (性) (先天 (性)) Q61.9		参照項目、コードの追加
	--- multicystic Q61.4	--- 多のう<嚢>胞性 Q61.4		参照項目、コードの追加
	--- polycystic Q61.3	--- 多発性のう<嚢>胞 Q61.3		参照項目、コードの追加
	-- complicating pregnancy O26.8	-- 妊娠に合併症するもの O26.8		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	-- with hypertension (preexisting) O10.2	-- 高血圧を伴うもの (既存の) O10.2		参照項目、コードの追加
	--- secondary O10.4	--- 二次性 O10.4		参照項目、コードの追加
	-- affecting fetus or newborn P00.1	-- 胎児または新生児に影響するもの P00.1		参照項目、コードの追加
	-- diabetic (acute)(any stage)(chronic)(See also E10-E14 with fourth character 2) E14.2† N08.3*	-- 糖尿病性 (急性) (全病期) (慢性) (4桁項目.2を伴うE10- E14も参照) E14.2† N08.3*		参照項目、コードの追加
	-- end-stage (failure) N18.5	-- 末期 (不全) N18.5		参照項目、コードの追加
	-- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9	-- 高血圧性 (高血圧 (症)、腎も参照) I12.9		参照項目、コードの追加
	-- end-stage (failure) I12.0	-- 末期 (不全) I12.0		参照項目、コードの追加
	-- puerperal, postpartum O90.8	-- 産じょく<褥>, 分娩後 O90.8		参照項目、コードの追加
	-- rapidly progressive N01.-	-- 急速進行性 N01.-		参照項目、コードの追加
	-- tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12	-- 尿管腎 (腎炎 (性)、尿管間質 (性)も参照) N12		参照項目、コードの追加
	-- Lewy body (dementia) G31.8	-- レビー小体 (認知症) G31.8		参照項目、コードの追加
	-- liver (chronic) (organic) K76.9	-- 肝 (慢性) (器質性) K76.9	-- 肝 (慢性) (器質性) K76.9	
	-- fatty, nonalcoholic K76.0	-- 脂肪、非アルコール性 K76.0		参照項目、コードの追加
	-- nonalcoholic, fatty K76.0	-- 非アルコール性、脂肪 K76.0		参照項目、コードの追加
	-- lung J98.4	-- 肺 J98.4	-- 肺 J98.4	
	-- obstructive (chronic) J44.9	-- 閉塞性 (慢性) J44.9	-- 閉塞性 (慢性) J44.9	
	-- with	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	
	--- acute	--- 急性	--- 急性	参照項目の削除
	--- exacerbation-NEC J44.1	--- 増悪 NEC-J44.1	--- 増悪 NEC J44.1	インデント、参照項目の修正
	--- lower respiratory infection (except influenza) J44.0	--- 下気道感染 (症) (インフルエンザを除く) J44.0	--- 下気道感染 (症) (インフルエンザを除く) J44.0	インデントの修正
	--- emphysema J43.-	--- 肺気腫 J43.-	--- 肺気腫 J43.-	日本は修正なし
	--- exacerbation (acute) J44.1	--- 増悪 (急性) J44.1		参照項目、コードの追加
	-- lymphoproliferative (M9970/1)-D47.9	-- リンパ増殖性 (M9970/1)-D47.9	-- リンパ増殖性 (M9970/1) D47.9	形態コードの削除
	-- T-gamma (M9768/1)-D47.9	-- T-ガンマ (M9768/1)-D47.9	-- T-ガンマ (M9768/1) D47.7	参照項目、コードの修正
	-- myelodysplastic and myeloproliferative, not classifiable C94.6	-- 骨髄異形成および骨髄増殖性、他に分類されないものC94.6		参照項目、コードの追加
	-- myeloproliferative (chronic)-(M9960/1) D47.1	-- 骨髄増殖性 (慢性)-(M9960/1) D47.1	-- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1	形態コードの削除
	-- neoplastic (malignant), generalized (M8000/6) C79.9	-- 悪性新生物性, 全身性 (M8000/6) C79.9	-- 悪性新生物性, 全身性 (M8000/6) C80	参照コードの修正
	-- nonarthropod-borne NEC (viral) B34.9	-- 非節足動物媒介 NEC (ウイルス (性)) B34.9	-- 非節足動物媒介 NEC (ウイルス (性)) B34.9	
	-- as cause of disease classified elsewhere B97.1	-- 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1		参照項目、コードの追加
	-- unspecified nature or site B34.1	-- 種類または部位不明 B34.1		参照項目、コードの追加
	-- renal (functional)(pelvis)- see Disease, kidney N28.9	-- 腎 (機能性) (腎盂)- 疾患<病>, 腎を参照 N28.9	-- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	参照項目の修正、コードの削除
	Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.			日本は修正なし
	-- with	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	参照項目の削除
	--- edema- see Nephrosis	--- 浮腫- ネフローゼを参照	--- 浮腫- ネフローゼを参照	参照項目、コードの削除
	--- glomerular lesion- see Glomerulonephritis	--- 糸球体病変 (損傷)- 糸球体腎炎を参照	--- 糸球体障害- 糸球体腎炎を参照	参照項目、コードの削除
	--- with edema- see Nephrosis	--- 浮腫を伴うもの- ネフローゼを参照	--- 浮腫を伴うもの- ネフローゼを参照	参照項目、コードの削除
	--- interstitial nephritis N12	--- 間質性腎炎 (性) N12	--- 間質性腎炎 (性) N12	参照項目、コードの削除
	--- acute- see Nephritis, acute	--- 急性- 腎炎 (性), 急性を参照	--- 急性- 腎炎 (性), 急性を参照	参照項目の削除
	--- chronic- see Nephritis, chronic	--- 慢性- 腎炎 (性), 慢性を参照	--- 慢性- 腎炎 (性), 慢性を参照	参照項目の削除
	--- cystic, congenital Q61.9	--- のう<嚢>胞 (性), 先天 (性) Q61.9	--- のう<嚢>胞 (性), 先天 (性) Q61.9	参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧告	日本適用案	現	修正の種類
D-030	Dysentery, dysenteric (catarrhal) (diarrhea) (epidemic) (hemorrhagic) (infectious) (sporadic) (tropical) A09.0 - arthritis A09.9† M03.-* - bacillary A03.9† M03.-*	赤痢 (性), 赤痢様 (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発<在>性) (熱帯性) A09.0 - 関節炎 A09.9† M03.-* - 細菌性 A03.9† M03.-*	赤痢 (性), 赤痢様 (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発<在>性) (熱帯性) A09 - 関節炎 A09† M01.8* - 細菌性 A03.9† M01.3*	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-031	Dysfunction - erectile (psychogenic) F52.2 - organic origin NEC N48.4 - hemoglobin D58.2 - hypophysis E23.7 - sexual (due to) - opioid F11.8	機能異常 <dysfunction><機能不全><異機能> - 勃起 (心因性) F52.2 - 器質的原因 NEC N48.4 - ヘモグロビン D58.2 - 下垂体 E23.7 - 性 (的) (下記によるもの) - アヘン類 (オピオイド類) F11.8	機能異常 <dysfunction><機能不全><異機能> - ヘモグロビン D75.8 - 下垂体 E23.3 - 性 (的) (下記によるもの) - アヘン類 (オピオイド類) F11.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-032	Dyslipidemia E78.- - depressed HDL cholesterol E78.6 - elevated fasting triglycerides E78.1	脂異常性 E78.- - HDLコレステロール低値 E78.6 - 空腹時トリグリセリド高値 E78.1		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-033	Dyspepsia (allergic) (congenital) (functional) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) R10.1 - functional (allergic) (congenital) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) K30	消化不良 <ディスペプシア> (アレルギー性) (先天性) (機能 (性)) (胃腸) (職業性) (反射) R10.1 - 機能性 (アレルギー性) (先天性) (機能 (性)) (胃腸) (職業性) (反射) K30	消化不良 <ディスペプシア> (アレルギー性) (先天性) (機能 (性)) (胃腸) (職業性) (反射) K30	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
D-034	Dysplasia - see also Anomaly - kidney (multicystic) Q61.4 - metaphyseal (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5 - prostate (low grade) N42.3 - high grade D07.5 - renal (multicystic) Q61.4	異形成 <dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎 (多のう<囊>胞 (性)) (性) Q61.4 - 骨幹端 (ヤンセン) (マキュージック) (シュミット) Q78.5 - 前立腺 (低異型度) N42.3 - 高異型度 D07.5 - 腎 (多発性のう<囊>胞) Q61.4	異形成 <dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎 (性) Q61.4 - 骨幹端 Q78.5 - 前立腺 (低異型度) N42.3 - 高異型度 D07.5 - 腎 (多発性のう<囊>胞) Q61.4	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
D-035	Dystocia O66.9 - cervical (failure of cervical dilatation) O62.0 - due to abnormality of cervix O65.5 - primary O62.0 - secondary O62.1	難産 O66.9 - 頸管 (低緊張性) (頸管拡張不全) O62.0 - 子宮頸 (部) の異常によるもの - 原発 (性) O62.0 - 続発 (性) O62.1	難産 O66.9 - 頸管 (低緊張性) O62.2 - 原発 (性) O62.0 - 続発 (性) O62.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
E-001	Eaton-Lambert syndrome (see also Neoplasm) C80.-† G73.1*	イトン・ランバート <Eaton-Lambert> 症候群 (新生物も参照) C80.-† G73.1*	イトン・ランバート <Eaton-Lambert> 症候群 C80† G73.1*	参照項目、コードの修正
E-002	Eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) NEC O15.9 - male R56.8	子かん, 子かん性 (昏睡) (けいれん<痙攣>) (せん<暈>妄) (既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) NEC O15.9 - 男性 R56.8	子かん, 子かん性 (昏睡) (けいれん<痙攣>) (せん<暈>妄) (既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) O15.9 - 男性 R56.8	参照項目、コードの削除
E-003	Ecthyma L08.0 - gangrenosum L08.0	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 L08.0	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 L88	参照コードの修正
E-004	Ectropion H02.1 - cervix N86 - congenital Q51.8	外反 <ectropion> H02.1 - 子宮頸 (部) N86 - 先天 (性) Q51.8	外反 <ectropion> H02.1 - 子宮頸 (部) N86	参照項目、コードの追加
E-005	Edema, edematous R60.9 - lung (acute) J81 - acute J81 - with heart condition or failure (see also Failure, ventricular, left) I50.1 - due to	浮腫 <水腫> (性) R60.9 - 肺 (急性) J81 - 急性 J81 - 心 (臓) 病態または不全を伴うもの (不全, 心室, 左も参照) I50.1 - 下記によるもの	浮腫 <水腫> (性) R60.9 - 肺 J81 - 急性 J81 - 心 (臓) 病態または不全を伴うもの (不全, 心室, 左も参照) I50.1 - 下記によるもの	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 インデントの修正 インデントの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	<ul style="list-style-type: none"> ---chemicals, fumes or vapors (inhalation) J68.1 --- external agent J70.9 --- specified NEC J70.8 --- radiation J70.0 --- meaning failure, left ventricle I50.1 	<ul style="list-style-type: none"> --- 化学物質、フュームまたは蒸気 (吸入) J68.1 --- 外的因子 J70.9 --- 明示されたもの NEC J70.8 --- 放射線 (照射) J70.0 --- 不全、左心室を意味するもの I50.1 	<ul style="list-style-type: none"> --- 化学物質、フュームまたは蒸気 (吸入) J68.1 --- 外的因子 J70.9 --- 明示されたもの NEC J70.8 --- 放射線 (照射) J70.0 --- 不全、左心室を意味するもの I50.1 	<ul style="list-style-type: none"> インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正
E-006	Egyptian splenomegaly B65.1 † D77*	エジプト脾腫<巨脾> (症) B65.1 † D77*	エジプト脾腫<巨脾> (症) B65.1	参照コードの修正
E-007	Eisenmenger's defect, complex or syndrome Q21.8 <ul style="list-style-type: none"> - complex or syndrome I27.8 - defect Q21.8 	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損、複合体または症候群 Q21.8 <ul style="list-style-type: none"> - 複合体または症候群 I27.8 - 欠損 Q21.8 	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損、複合体または症候群 Q21.8	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-008	Elevated, elevation <ul style="list-style-type: none"> - white blood cells NEC R72 	上昇、促進、増加 <ul style="list-style-type: none"> - 白血球 NEC R72 	上昇、促進、増加	参照項目、コードの追加
E-009	Embolism (septic) I74.9 <ul style="list-style-type: none"> - femoral I74.3 - vein (superficial) I80.1 - pyemic (multiple) (see also SepticemiaSepsis) A41.9 - septicemic - see SepticemiaSepsis 	塞栓症 (敗血症性) I74.9 <ul style="list-style-type: none"> - 大腿 I74.3 - 静脈 (浅) I80.1 - 膿血性 (多発) (敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照 	塞栓症 (敗血症性) I74.9 <ul style="list-style-type: none"> - 大腿 I74.3 - 静脈 I80.1 - 膿血性 (多発) (敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照 	参照項目の修正 日本は修正なし 日本は修正なし
E-010	Encephalitis (chronic) (hemorrhagic) (idiopathic) (nonepidemic) (spurious) (subacute) G04.9 <ul style="list-style-type: none"> - in (due to) - human metapneumovirus A85.8† G05.1* - influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1* - influenza virus identified J10.8† G05.1* - Rasmussen (subacute) G04.8 	脳炎 (慢性) (出血 (性)) (特発性) (非流行性) (偽性) (亜急性) G04.9 <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの (下記によるもの) - ヒトメタニューモウイルス A85.8† G05.1* - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) (J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1* - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1* - ラスマッセン<Rasmussen> (亜急性) G04.8 	脳炎 (慢性) (出血 (性)) (特発性) (非流行性) (偽性) (亜急性) G04.9 <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの (下記によるもの) - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G05.1* - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1* 	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
E-011	Encephalopathy (acute) G93.4 <ul style="list-style-type: none"> - in (due to) - influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8* - influenza virus identified J10.8† G94.8* - postcontusional F07.2 - current injury S06.2 - see Contusion, brain 	脳症 (急性) G93.4 <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの (下記によるもの) - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8* - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - 新鮮損傷-挫傷、脳を参照 S06.2 	脳症 (急性) G93.4 <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの (下記によるもの) - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G94.8* - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - 新鮮損傷 S06.2 	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目の修正、コードの削除
E-012	Endophthalmitis (acute) (infective) (metastatic) (subacute) H44.0 <ul style="list-style-type: none"> - with associated postprocedural bleb H59.8 	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0 <ul style="list-style-type: none"> - 処置後ブレイブを伴うもの H59.8 	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0	参照項目、コードの追加
E-013	Entanglement <ul style="list-style-type: none"> - umbilical cord(s) O69.2 - around neck (with compression) O69.1 - without compression O69.8 	巻絡 <ul style="list-style-type: none"> - 臍帯 O69.2 - 頸 (部) 周辺 (圧迫を伴うもの) O69.1 - 圧迫を伴わないもの O69.8 	巻絡 <ul style="list-style-type: none"> - 臍帯 O69.2 - 頸 (部) 周辺 (圧迫を伴うもの) O69.1 	参照項目、コードの追加
E-014	Enteritis (acute) (diarrheal) (epidemic) (hemorrhagic) (presumed infectious) (septic) (see also Note at category A09) A09.9 <ul style="list-style-type: none"> - acute A09.9 - bloody A09.0 - hemorrhagic A09.0 - chronic (noninfective/noninfectious) K52.9 	腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血 (性)) (感染と推定される) (敗血症性) (A09の注も参照) A09.9 <ul style="list-style-type: none"> - 急性 A09.9 - 血性 A09.0 - 出血性 A09.0 - 慢性 (非感染性) K52.9 	腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血 (性)) (感染と推定される) (敗血症性) (A09の注も参照) A09	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	-- diabetic (acute)(any stage)(chronic)(See also E10-E14 with fourth character 2) E14.2† N08.3*	-- 糖尿病性 (急性) (全病期) (慢性) (4桁項目.2を伴うE10- E14も参照) E14.2† N08.3*		参照項目、コードの追加
	-- end-stage (chronic) N18.5	-- 末期 (慢性) N18.5		参照項目、コードの追加
	-- following	-- 下記に続発するもの		参照項目の追加
	--- abortion (subsequent episode) O08.4	--- 流産 (後続エピソード) O08.4		参照項目、コードの追加
	---- current episode - see Abortion	---- 現在のエピソード - 流産を参照		参照項目の追加
	--- crushing T79.5	--- 挫滅 T79.5		参照項目、コードの追加
	--- ectopic or molar pregnancy O08.4	--- 子宮外または奇胎妊娠 O08.4		参照項目、コードの追加
	--- labour and delivery (acute) O90.4	--- 分娩および分娩 (出産) (急性) O90.4		参照項目、コードの追加
	-- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0	-- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0		参照項目、コードの追加
	-- postprocedural N99.0	-- 処置後 N99.0		参照項目、コードの追加
	- myocardial, myocardium (see also Failure, heart) I50.9	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	
	- organ - see Failure, by site	- 臓器 - 不全, 各部位も参照		参照項目の追加
	- multiple NEC R68.8	- 多発NEC R68.8		参照項目の修正、コードの追加
	- renal N19 - see Failure, kidney	- 腎 N19 - 不全, 腎を参照		日本は修正なし
	- with	- 下記を伴うもの	- 下記を伴うもの	参照項目の削除
	--- hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.0	--- 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	--- 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	参照項目、コードの削除
	--- hypertensive heart disease (conditions in I11) I13.1	--- 高血圧性心 (臓) 疾患 < 病 > (I11における病態) I13.1	--- 高血圧性心 (臓) 疾患 < 病 > (I11における病態) I13.1	参照項目、コードの削除
	--- with heart failure (congestive) I13.2	--- 心不全 (うっ血性を伴うもの) I13.2	--- 心不全 (うっ血性を伴うもの) I13.2	参照項目、コードの削除
	--- tubular necrosis (acute) N17.0	--- 尿細管えく壊 > 死 (急性) N17.0	--- 尿細管えく壊 > 死 (急性) N17.0	参照項目、コードの削除
	- acute N17.9	- 急性 N17.9	- 急性 N17.9	参照項目、コードの削除
	- with	- 下記を伴うもの	- 下記を伴うもの	参照項目の削除
	--- cortical necrosis N17.1	--- 皮質性えく壊 > 死 N17.1	--- 皮質性えく壊 > 死 N17.1	参照項目、コードの削除
	--- medullary necrosis N17.2	--- 髄質性えく壊 > 死 N17.2	--- 髄質性えく壊 > 死 N17.2	参照項目、コードの削除
	--- tubular necrosis N17.0	--- 尿細管えく壊 > 死 N17.0	--- 尿細管えく壊 > 死 N17.0	参照項目、コードの削除
	--- specified NEC N17.8	--- 明示されたもの NEC N17.8	--- 明示されたもの NEC N17.8	参照項目、コードの削除
	- chronic N18.9	- 慢性 N18.9	- 慢性 N18.9	参照項目、コードの削除
	- end stage renal disease N18.0	- 末期腎臓疾患 N18.0	- 末期腎臓疾患 N18.0	参照項目、コードの削除
	- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0	- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	参照項目、コードの削除
	- congenital P96.0	- 先天 (性) P96.0	- 先天 (性) P96.0	参照項目、コードの削除
	- end stage (chronic) N18.0	- 末期 (慢性) N18.0	- 末期 (慢性) N18.0	参照項目、コードの削除
	- following	- 下記に続発するもの	- 下記に続発するもの	参照項目の削除
	--- abortion (subsequent episode) O08.4	--- 流産 (エピソード) O08.4	--- 流産 (エピソード) O08.4	参照項目、コードの削除
	--- current episode - see Abortion	--- 後続のエピソード - 流産を参照	--- 後続のエピソード - 流産を参照	参照項目、コードの削除
	--- crushing T79.5	--- 挫滅 T79.5	--- 挫滅 T79.5	参照項目、コードの削除
	--- ectopic or molar pregnancy O08.4	--- 子宮外または奇胎妊娠 O08.4	--- 子宮外または奇胎妊娠 O08.4	参照項目、コードの削除
	--- labor and delivery (acute) O90.4	--- 分娩 (急性) O90.4	--- 分娩 (急性) O90.4	参照項目、コードの削除
	- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0	- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	参照項目、コードの削除
	- postprocedural N99.0	- 処置後 N99.0	- 処置後 N99.0	参照項目、コードの削除
	- respiration, respiratory J96.9	- 呼吸 J96.9	- 呼吸 J96.9	
	- with other organ failure (see also Failure organ multiple NEC) - code each site	- その他の臓器不全を伴うもの (多臓器不全NECも参照), 各部位をコードする		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	- urinary - see Failure, renal kidney	- 泌尿 (器) - 腎不全を参照	- 泌尿 (器) - 腎不全を参照	日本は修正なし
F-004	Falls - repeated R29.6	転倒 - 繰り返されるもの R29.6		参照項目の追加 参照項目、コードの追加
F-005	Fatal syncope, unexplained R96.0	致死性失神, 説明のつかないもの R96.0	致死性失神 R96.0	参照項目の修正
F-006	Fatty - see also condition - liver (nonalcoholic) NEC K76.0	脂肪 (性) <fatty> - 病態を参照 - 肝 (非アルコール性) NEC K76.0	脂肪 (性) <fatty> - 病態を参照 - 肝 NEC K76.0	参照項目の修正
F-007	Fever R50.9 - with chills R50.0 -- chills R50.8 -- rigors R50.8 - iodide - correct substance properly administered R50.2 - Mediterranean A23.9 - persistent (of unknown origin) R50.8 - putrid - see Septicemia Sepsis - pyemic - see Septicemia Sepsis - septic - see Septicemia Sepsis - steroid - correct substance properly administered R50.2 - typhoid (abortive) (hemorrhagic) (intermittent) (malignant) A01.0 -- with -- - gastro-intestinal perforation A01.0† K93.8* -- - with peritonitis A01.0† K67.8* -- - pneumopathy A01.0† J17.0*	熱 <fever> R50.9 - 悪寒<さむけ>下記を伴うもの R50.0 -- 悪寒<さむけ> R50.8 -- 悪寒<さむけ> R50.8 - ヨウ<沃>化物 - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.2 - 地中海 A23.9 - 持続 (原因不明) R50.8 - 腐敗 (性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.2 - 腸チフス性 (不全型) (出血 (性)) (間欠<歇> (性)) (悪性) A01.0 -- 下記を伴うもの -- - 胃腸穿孔 A01.0† K93.8* -- - 腹膜炎を伴うもの A01.0† K67.8* -- - 肺膿瘍 A01.0† J17.0*	熱 <fever> R50.9 - 悪寒<さむけ>を伴うもの R50.0 - ヨウ<沃>化物 - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 地中海 A23.0 - 持続 (原因不明) R50.1 - 腐敗 (性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 腸チフス性 (不全型) (出血 (性)) (間欠<歇> (性)) (悪性) A01.0	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし 日本は修正なし 日本は修正なし 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-008	Fibrillation - atrial or auricular (established) I48.9 -- chronic I48.2 -- paroxysmal I48.0 -- persistent I48.1	細動 - 心房 (性) (確認された) I48.9 -- 慢性 I48.2 -- 発作性 I48.0 -- 持続性 I48.1	細動 - 心房 (性) (確認された) I48	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-009	Fibroadenoma (M9010/0) - prostate D29.1	線維腺腫 (M9010/0) - 前立腺 D29.1	線維腺腫 (M9010/0) - 前立腺 N40	参照コードの修正
F-010	Fibroma (M8810/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign - prostate D29.1	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 D29.1	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	参照コードの修正
F-011	Fibromyalgia M79.7	線維筋痛 M79.7	線維筋痛 M79.0	参照コードの修正
F-012	Fibromyositis M79.7	線維筋炎 M79.7	線維筋炎 M79.0	参照コードの修正
F-013	Fibrosis, fibrotic - cystic (of pancreas) E84.9 - cystic (of pancreas) E84.9 - with - with - combined manifestations E84.8	線維症 M72.9 - のう<嚢>胞 (性) (膵) E84.9 - のう<嚢>胞 (性) (膵) E84.9 - 下記を伴うもの - 下記を伴うもの - 複合, 合併症発現 E84.8	線維症 M72.9 - のう<嚢>胞 (性) (膵) E84.9 - のう<嚢>胞 (性) (膵) E84.9 - 下記を伴うもの - 下記を伴うもの - 複合, 合併症発現 E84.8	参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- plateau S82.1	-- 高原プラトー S82.1		参照項目、コードの追加
F-020	Franklin's disease (M9763/3) C88.2	フランクリン< Franklin>疾患<病> (M9763/3) C88.2	フランクリン< Franklin>疾患<病> (M9763/3) C88.2	形態コードの削除
F-021	Fusion, fused (congenital) - lumbosacral (acquired) M43.2 -- arthrodesis status Z98.1 -- surgical postprocedural status Z98.1 sacroiliac (joint) (acquired) M43.2 -- arthrodesis status Z98.1 -- congenital Q74.2 -- surgical postprocedural status Z98.1	融<癒>合< fusion> (先天 (性)) - 腰仙 (部) (後天性) M43.2 -- 関節固定状態 Z98.1 - 外科的処置後状態 Z98.1 - 仙腸部 (関節) (後天性) M43.2 -- 関節固定状態 Z98.1 - 先天 (性) Q74.2 - 外科的処置後状態 Z98.1	融<癒>合< fusion> (先天 (性)) - 腰仙 (部) (後天性) M43.2 - 外科的 Z98.1 - 仙腸部 (関節) (後天性) M43.2 - 先天 (性) Q74.2 - 外科的 Z98.1	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
G-001	Gammopathy - associated with lymphoplasmacytic dyscrasia (M9765/1) D47.2 - monoclonal (of undetermined significance) (M9765/1) D47.2 - of undetermined significance D89.2	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン (血) 症> - リンパ血漿性障害に関連するもの (M9765/1) D47.2 - (意義不明の) モノクローナル<単クローン> (性) (M9765/1) D47.2 - 有意かどうか決定されていない D89.2	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン (血) 症> - リンパ血漿性障害に関連するもの (M9765/1) D47.2 - モノクローナル<単クローン> (性) (M9765/1) D47.2 - 有意かどうか決定されていない D89.2	形態コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの削除
G-002	Gangrene, gangrenous (dry) (moist) (skin) (ulcer) (see also Necrosis) R02 - appendix K35.8 - with - perforation or rupture K35.0 - peritoneal abscess K35.3 - peritonitis NEC K35.3 - peritonitis, localized K35.9 - with mention of perforation or rupture K35.0 - generalized K35.0 - generalized (with perforation or rupture) K35.2 - localized (with perforation or rupture) K35.3 - pancreas K85.2	え<壊>瘻<脱疽>、(乾爛性) (溼性) (皮膚) (潰瘍) (え<壊>死も参照) R02 - 虫垂 K35.8 - 下記を伴うもの - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - 腹膜膿瘍 K35.3 - 腹膜炎 NEC K35.3 - 腹膜炎、限局性 K35.9 - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - 汎発性 K35.0 - 汎発性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.2 - 限局性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.3 - 膵 K85.2	え<壊>瘻<脱疽>、(乾爛性) (溼性) (皮膚) (潰瘍) (え<壊>死も参照) R02 - 虫垂 K35.9 - 下記を伴うもの - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - 腹膜膿瘍 K35.1 - 腹膜炎、限局性 K35.9 - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - 汎発性 K35.0 - 膵 K85	参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
G-003	Gastritis (simple) K29.7 - viral NEC A08.4	胃炎 (単純性) K29.7 - ウイルス (性) NEC A08.4	胃炎 (単純性) K29.7	参照項目、コードの追加
G-004	Gastroenteritis (acute) (epidemic) (presumed infectious) (see also Note at category A09) (see also Enteritis) A09.9 - chronic (noninfective/noninfectious) K52.9 - drug-induced K52.1 - due to - drugs K52.1 - epidemic A09.0 - noninfectious K52.9 - septic A09.0	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目 A09 の注も参照) A09.9 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 薬剤誘発性 K52.1 - 下記によるもの - 薬剤 K52.1 - 流行性 A09.0 - 非感染性 K52.9 - 敗血症性 A09.0	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目 A09 の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの	参照項目、コードの修正 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
G-005	Gastroenteropathy (see also Gastroenteritis) A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9	胃腸病 (胃腸炎も参照) A09.9 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9	胃腸病 (胃腸炎も参照) A09	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
G-006	Gastrojejunitis, noninfective noninfectious (presumed) (see also Enteritis and note at category A09) K52.9	胃空腸炎、非感染性 (推定される) (腸炎および分類項目 A09 も参照) K52.9	胃空腸炎、非感染性 (推定される) (腸炎および分類項目 A09 も参照) K52.9	参照項目の修正

No.	W H O 勧告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
G-007	Germinoblastoma (diffuse) (M9676/3) C85.9 - follicular(M9692/3) C82.9	胚芽 (細胞) 腫 < Germinoblastoma > びまん性 (M9676/3) C85.9 - ろく濾>胞性 (M9692/3) C82.9	胚芽 (細胞) 腫 < Germinoblastoma > びまん性 (M9676/3) C83.2 - ろく濾>胞性 (M9692/3) C82.1	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正
G-008	Gliosarcoma (M9442/3)	神経膠肉腫 (M9442/3)	神経膠肉腫 (M9380/3)	形態コードの修正
G-009	Glomerulonephritis (see also Nephritis) N05.- - in (due to) - - microscopic polyangiitis M31.7† N08.5* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1* - - polyarteritis nodosa M30.0† N08.5* - - septicemiasepsis NEC A41.-† N08.0* - - streptococcal A40.-† N08.0* - - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1* - sclerosing, diffuse (see also Failure, renal kidney, chronic) N18.9	糸球体腎炎 (腎炎も参照) - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 顕微鏡的多発 (性) 血管炎 M31.7+ N08.5* - - 多発 (性) 骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0† N08.5* - - 敗血症 A41.-† N08.0* - - レンサ球菌 (性) A40.-† N08.0* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, 腎性, 慢性も参照) N18.9	糸球体腎炎 (腎炎も参照) - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発 (性) 骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0† N08.5* - - 敗血症 A41.-† N08.0* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの削除 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 日本は修正なし
G-010	Glottitis - see Glossitis (see also Laryngitis) J04.0	舌下炎 - 舌炎参照 (喉頭炎も参照) J04.0	舌下炎 - 舌炎を参照	参照項目の修正、コードの追加
G-011	Glucagonoma (M8152/0) - pancreas D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4 - specified site NEC - see Neoplasm, benign - - benign (M8152/0) - see Neoplasm, benign - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm, uncertain or unknown behavior - - malignant (M8152/3) - see Neoplasm, malignant - unspecified site D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4 - 明示された部位 NEC - 新生物, 悪性を参照 - - 良性 (M8152/0) - 新生物, 良性を参照 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) - 新生物, 性状不詳または不明を参照 - - 悪性 (M8152/3) - 新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7 - - 部位不明 D13.7	形態コードの削除 参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加
G-012	Gout, gouty M10.9 - syphilitic A52.7† M14.8* - tophi NEC M10.0 - - ear M10.0† H62.8*	痛風 M10.9 - 梅毒性 A52.7† M14.8* - 痛風結節 NEC M10.0 - - 耳 (介) M10.0† H62.8*	痛風 M10.9 - 梅毒性 A52.7† M14.8* - 痛風結節 NEC M10.9 - - 耳 (介) M10.9† H62.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
G-013	Granuloma L92.9 - bone M86.8 - - eosinophilic C96.6 - eosinophilic C96.6 - - bone C96.6 - - lung C96.6 - Hodgkin's (M9661/3) C81.9 - lung (infectious) (see also Fibrosis, lung) J84.1 - - eosinophilic C96.6	肉芽腫 L92.9 - 骨 M86.8 - - 好酸球 (増加) 性 C96.6 - 好酸球 (増加) 性 C96.6 - - 骨 C96.6 - - 肺 C96.6 - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.9 - 肺 (感染 (性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - - 好酸球 (増加) 性 C96.6	肉芽腫 L92.9 - 骨 M86.8 - - 好酸球 (増加) 性 D76.0 - 好酸球 (増加) 性 D76.0 - - 骨 D76.0 - - 肺 D76.0 - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.7 - 肺 (感染 (性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - - 好酸球 (増加) 性 D76.0	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正
G-014	Granulomatosis L92.9	肉芽腫症 L92.9	肉芽腫症 L92.9	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-lymphoid (M9766/4) C83.8 -lymphomatoid C83.8	-リンパ性<様> (M9766/4) C83.8 -リンパ腫性<様> C83.8	-リンパ性<様> (M9766/1) D47.7	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
G-015	Gumboil K04.7 -with sinus K04.6	歯肉腫瘍 K04.7 - 洞を伴うもの K04.6	歯肉腫瘍 K04.6	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
H-001	Haff disease T61.2	ハフ<Haff>病 T61.2	ハフ<Haff>病 T56.1	参照コードの修正
H-002	Hallux -valgus (acquired) M20.1 -- congenital Q66.6	母趾 - 外反 (性) (後天性) M20.1 - 先天 (性) Q66.8	母趾 - 外反 (性) (後天性) M20.1 - 先天 (性) Q66.8	参照コードの修正
H-003	Hand-Schüller-Christian disease or syndrome C96.5	ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	参照コードの修正
H-004	Health -services provided because (of) -- reduced mobility Z74.0	保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス - 移動困難 Z74.0	保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス	参照項目、コードの追加
H-005	Heilmeyer-Schoner disease (M9842/3) D45	ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3) D45	ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3) C94.1	参照項目、コードの修正
H-006	Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0	ヘリコバクター・ピロリ、他章に分類される疾患の原因であるもの B98.0		参照項目、コードの追加
H-007	HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) O14.2	HELLP症候群 (溶血、肝酵素上昇 および血小板数減少) O14.2	HELLP症候群 O14.1	参照項目、コードの修正
H-008	Hematoma (traumatic) (skin surface intact) (see also Injury, superficial) T14.0 -perianal (nontraumatic) K64.5 -subdural (traumatic) S06.5 -- nontraumatic (see also Hemorrhage, subdural) I62.0	血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のない者) (損傷、表在性も参照) T14.0 - 肛門周囲 (非外傷性) K64.5 - 硬膜下 (外傷性) S06.5 - 非外傷性 (出血、硬膜下も参照) I62.0	血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のないもの) (損傷、表在性も参照) T14.0 - 硬膜下 (外傷性) S06.5 - 非外傷性 (出血、硬膜下も参照) I62.0	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
H-009	Hemicolitis, left K51.5	半結腸炎、左 K51.6		参照項目、コードの追加
H-010	Hemochromatosis (diabetic) (hereditary) (liver) (myocardium) (primary idiopathic) (secondary) E83.1 -with refractory anemia (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) NEC (M9982/4) D46.1	ヘモクロマトーシス<血色素症> (糖尿病性) (遺伝性) (肝) (心筋 (層)) (原発 (性), 特発性) (続発性) E83.1 - 不応性貧血を伴うもの (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) NEC (M9982/4) D46.1	ヘモクロマトーシス<血色素症> (糖尿病性) (遺伝性) (肝) (心筋 (層)) (原発 (性), 特発性) (続発性) E83.1 - 不応性貧血を伴うもの (M9982/1) D46.1	参照項目の修正、形態コードの削除
H-011	Hemoglobinopathy (mixed) NEC D58.2 -sickle-cell D57.1 -- with thalassemia D57.2	異常ヘモグロビン症 (混合 (型)) NEC D58.2 - 鎌状 (赤) 血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血>を伴うもの D57.2	異常ヘモグロビン症 (混合 (型)) NEC D58.2 - 鎌状 (赤) 血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血>を伴うもの D56.8	参照コードの修正
H-012	Hemoglobinuria R82.3 -cold agglutinin (disease) (agglutinin) (paroxysmal) (with Raynaud's syndrome) D59.1 -- paroxysmal (with Raynaud's syndrome) D59.6	ヘモグロビン尿 (症) R82.3 - 寒冷凝集素 (症) (凝集素) (発作性) (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.1 - - 発作性 (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.6	ヘモグロビン尿 (症) R82.3 - 寒冷 (凝集素) (発作性) (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.6	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
H-013	Hemorrhage, hemorrhagic R58 -complicating -- delivery O67.9 - - - associated with coagulation defect (afibrinogenemia) (hyperfibrinolysis) (hypofibrinogenemia) O67.0 - - - afibrinogenemia O67.0 -hypopharyngeal (throat) R04.1 -subdural (acute) (nontraumatic) (traumatic) S06.5 -- nontraumatic I62.0 -traumatic S06.5	出血 (性) R58 - 下記に合併するもの - 分娩 O67.9 - - - 凝固障害を伴うもの (無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症)) (線溶亢進 (性)) (低フィブリノーゲン血 (症)) O67.0 - - - - 無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症) O67.0 - 下咽頭 (咽頭<のど>, 咽喉) R04.1 - 硬膜下 (急性) (非外傷性) (外傷性) S06.5 - 非外傷性 I62.0 - 外傷性 S06.5	出血 (性) R58 - 下記に合併するもの - 分娩 O67.9 - - 凝固障害を伴うもの O67.0 - - - 無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症) O67.0 - 下咽頭 (咽頭<のど>, 咽喉) R58 - 硬膜下 (急性) (非外傷性) I62.0 - 外傷性 S06.5	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-014	Hemorrhoids (bleeding) (without mention of degree) K64.9	痔核 (出血性) (重症度の言及がないもの) K64.9	痔核 I84.9	参照項目、コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 1st degree (grade/stage I) (without prolapse) K64.0 - 2nd degree (grade/stage II) (with prolapse but retracts spontaneously) K64.1 - 3rd degree (grade/stage III) (with prolapse that requires manual replacement) K64.2 - 4th degree (grade/stage IV) (with prolapse that cannot be manually replaced) K64.3 - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated NEC I84.8 - external I84.5 - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.4 - thrombosed I84.3 - internal I84.2 - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.1 - thrombosed I84.0 - specified NEC K64.8 - strangulated (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8 - thrombosed (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8 - ulcerated (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8 	<ul style="list-style-type: none"> - 第1度 (グレード/ステージ I) (脱出を伴わない) K64.0 - 第2度 (グレード/ステージ II) (脱出を伴うが自然に元に戻る) K64.1 - 第3度 (グレード/ステージ III) (脱出を伴い、指で肛門管内へ押し戻さないと戻らない) K64.2 - 第4度 (グレード/ステージ IV) (脱出を伴い、指で元に戻らない) K64.3 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.4 - 血栓性 I84.3 - 内 I84.2 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - 血栓性 I84.0 - 明示されたもの NEC K64.8 - 絞扼性 (痔核, 重症度も参照) K64.8 - 血栓性 (痔核, 重症度も参照) K64.8 - 潰瘍性 (痔核, 重症度も参照) K64.8 	<ul style="list-style-type: none"> - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - 血栓性 I84.0 - 内 I84.2 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - 血栓性 I84.0 - 血栓性 NEC I84.7 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
H-015	Hemothorax (bacterial) (nontuberculous) J94.2 <ul style="list-style-type: none"> - tuberculous NEC A16.5 - with bacteriological and histological confirmation A15.6 	血胸 (細菌性) (非結核性) J94.2 <ul style="list-style-type: none"> - 結核性 NEC A16.5 - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6 	血胸 (細菌性) (非結核性) J94.2 <ul style="list-style-type: none"> - 結核性 NEC A16.5 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
H-016	Hepatitis K75.9 <ul style="list-style-type: none"> - acute NEC B17.9 - with hepatic failure (see also Failure, hepatic) K72.9 - infectious B17.9 - with hepatic coma B15.0 - non-viral K72.0 - viral (unspecified) B17.9 - anicteric, acute (viral) - see Hepatitis, viral - bacterial NEC K75.8 - fetus or newborn (giant cell) (idiopathic) P59.2 - infectious, infective (acute) (chronic) (subacute) B15.9 - acute (subacute) B17.9 - chronic B18.9 - with hepatic coma B15.0 - lupoid NEC K75.4 - neonatal (giant cell) (idiopathic) (toxic) P59.2 - non-viral NEC K75.9 - acute K72.0 - post-transfusion (see also Hepatitis, viral, by type type B) B19.2 - viral, virus (acute) B19.9 - acute (unspecified) B17.9 - type 	肝炎 K75.9 <ul style="list-style-type: none"> - 急性 NEC B17.9 - 肝不全を伴うもの (不全, 肝 (性) も参照) K72.9 - 感染 (性) B17.9 - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - 非ウイルス性 K72.0 - ウイルス性 (詳細不明) B17.9 - 無黄疸性, 急性 (ウイルス (性)) - 肝炎, ウイルス (性) を参照 - 細菌性 NEC K75.8 - 胎児または新生児 (巨細胞 (性)) (特発性) P59.2 - 感染 (性) (急性) (慢性) (亜急性) B15.9 - 急性 (亜急性) B17.9 - 慢性 B18.9 - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - ルポイド NEC K75.4 - 新生児 (性) (巨細胞 (性)) (特発性) (中毒性) P59.2 - 非ウイルス性 NEC K75.9 - 急性 K72.0 - 輸血後 (肝炎, ウイルス (性), 型による B 型も参照) B19.2 - ウイルス性, ウイルス (急性) B19.9 - 急性 (詳細不明) B17.9 - 型 	肝炎 K75.9 <ul style="list-style-type: none"> - 急性 NEC K72.0 - 肝不全を伴うもの (不全, 肝 (性) も参照) K72.9 - 感染 (性) B15.9 - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - 非黄疸性, 急性 (ウイルス (性)) - 肝炎, ウイルス (性) を参照 - 胎児または新生児 P59.2 - 感染 (性) (急性) (慢性) (亜急性) B15.9 - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - ルポイド K75.4 - 新生児 (性) (中毒性) P59.2 - 輸血後 (肝炎, ウイルス (性), B 型も参照) B16.9 - ウイルス性, ウイルス (急性) B19.9 - 型 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 通 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - unspecified - - - with hepatic coma B19.0 - - unspecified - - - with hepatic coma B19.0 - - - without hepatic coma B19.9 - - acute B17.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 明示されないもの - - - - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B19.0 - - 明示されないもの - - - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B19.0 - - - 肝 (性) 昏睡を伴わないもの B19.9 - - - 急性 B17.9 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-017	Hernia, hernial (acquired) (recurrent) K46.9 <ul style="list-style-type: none"> - Hesselbach's - see Hernia, femoral, by type - hypogastric - see Hernia, ventral - incisional - see Hernia, ventral NEC K43.2 - with - - gangrene (and obstruction) K43.1 - - obstruction K43.0 - midline - see Hernia, ventral - parastomal K43.5 - with - - gangrene (and obstruction) K43.4 - - obstruction K43.3 - subxiphoid - see Hernia, ventral - ventral NEC K43.9 - with - - gangrene (and obstruction) K43.7 - - obstruction K43.6 	<ul style="list-style-type: none"> - ヘルニア<hernia>, ヘルニア性 (後天性) (再発<反復>性) K46.9 - ヘルセルバツハ<Hesselbach>-部位によりヘルニア, 大腿を参照 - 下腹壁-ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 切開後-ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 NEC K43.2 - 下記を伴うもの - - - えく瘻>疝<脱疝> (および閉塞 (症)) K43.1 - - - 閉塞 (症) K43.0 - 正中 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 傍ストーマ (人工肛門) 43.5 - 下記を伴うもの - - - えく瘻>疝<脱疝> (および閉塞 (症)) K43.4 - - - 閉塞 (症) K43.3 - 剣状突起下 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 腹 (側) (壁) NEC K43.9 - 下記を伴うもの - - - えく瘻>疝<脱疝> (および閉塞 (症)) K43.7 - - - 閉塞 (症) K43.6 	<ul style="list-style-type: none"> - ヘルニア<hernia>, ヘルニア性 (後天性) (再発<反復>性) K46.9 - ヘルセルバツハ<Hesselbach>-部位によりヘルニア, 大腿を参照 - 切開後-ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 下記を伴うもの - - - えく瘻>疝<脱疝> (および閉塞 (症)) K43.1 - - - 閉塞 (症) K43.0 - 正中 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 傍ストーマ (人工肛門) 43.5 - 下記を伴うもの - - - えく瘻>疝<脱疝> (および閉塞 (症)) K43.4 - - - 閉塞 (症) K43.3 - 剣状突起下 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 腹 (側) (壁) K43.9 - 下記を伴うもの - - - えく瘻>疝<脱疝> (および閉塞 (症)) K43.1 - - - 閉塞 (症) K43.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正
H-018	Herpes, herpetic B00.9 <ul style="list-style-type: none"> - conjunctivitis (simplex) B00.5† H13.1* - zoster B02.3† H13.1* - septiceimia sepsis B00.7 - simplex B00.9 - - conjunctivitis B00.5† H13.1* - whitlow B00.8† L99.8* - zoster (see also condition) B02.9 - - conjunctivitis B02.3† H13.1 	<ul style="list-style-type: none"> - ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 (単純 (性)) B00.5† H13.1* - 帯状, 帯状疱疹 B02.3† H13.1* - 敗血症 B00.7 - 単純 (性) B00.9 - 結膜炎 B00.5† H13.1* - ひょう<瘻>疔 B00.8† L99.8* - 帯状, 帯状疱疹 (病態も参照) B02.9 - 結膜炎 B02.3† H13.1 	<ul style="list-style-type: none"> - ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 B00.5† H13.1* - 敗血症 B00.7 - 単純 (性) B00.9 - 帯状, 帯状疱疹 (病態も参照) B02.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加
H-019	Hesselbach's hernia - see Hernia, abdomen[femoral]-specified site-NEC	<ul style="list-style-type: none"> - ヘルセルバツハ<Hesselbach>ヘルニア-ヘルニア, 腹部&大腿部, 明示された部位-NECを参照 	<ul style="list-style-type: none"> - ヘルセルバツハ<Hesselbach>ヘルニア-ヘルニア, 腹部, 明示された部位 NECを参照 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正
H-020	Histiocytosis D76.3 <ul style="list-style-type: none"> - acute differentiated progressive (M9722/3)-C96.0 - Langerhans' cell NEC C96.6 - - multifocal (X) - - multisystemic (disseminated) C96.0 - - unisystemic C96.5 - - unifocal (X) C96.6 	<ul style="list-style-type: none"> - 組織球 (増殖) 症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3)-C96.0 - ラングルハンス細胞 NEC C96.6 - - 多 (病) 巣性 (X) - - - 多系統性 (播種性) C96.0 - - - 単局性 C96.5 - 単病巣性 (X) C96.6 	<ul style="list-style-type: none"> - 組織球症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ラングルハンス細胞 NEC D76.0 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	--malignant (M9720/3)-C96.8 --mononuclear phagocytes NEC D76.1 -- Langerhans' cells C96.6 -- X NEC C96.6 -- acute (progressive) (M9722/3)-C96.0 -- chronic C96.6 -- multifocal C96.5 -- unifocal C96.6 -- multisystemic C96.0	-- 悪性 (M9720/3)-C96.8 -- 単核食細胞 NEC D76.1 -- ランゲルハンス細胞 C96.6 -- X NEC C96.6 -- 急性 (進行性) (M9722/3)-C96.0 -- 慢性 C96.6 -- 多 (病) 単性 C96.5 -- 単 (病) 単性 C96.6 -- 多系統性C96.0	-- 悪性 (M9720/3) C96.1 -- 単核食細胞 NEC D76.1 -- ランゲルハンス細胞 D76.0 -- X D76.0 -- 急性 (進行性) (M9722/3) C96.0 -- 慢性 D76.0	参照項目、コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-021	History (personal) (of) --chemotherapy for neoplastic disease Z92.6	既往歴 (個人) (下記のもの) -- 新生物の化学療法 Z92.6	既往歴 (個人) (下記のもの)	参照項目、コードの追加
H-022	Hodgkin's --disease (M9650/3)-C81.9 -- nodular sclerosis C81.1 -- lymphocytic -- -- mixed cellularity C81.1 -- lymphocytic -- -- depletion (diffuse fibrosis) (reticular) (M9653/3)-C81.3 -- diffuse fibrosis (M9654/3)-C81.3 -- reticular (M9655/3)-C81.3 -- predominance (diffuse) (nodular) (M9657/3)-C81.0 -- diffuse (M9658/3)-C81.0 -- nodular (M9659/3)-C81.0 -- lymphocytic-histiocytic predominance (M9657/3)-C81.0 -- mixed cellularity (M9652/3)-C81.2 -- nodular sclerosis (M9666/3)-C81.1 -- nodular sclerosis (M9663/3)-C81.1 -- cellular phase (M9664/3)-C81.1 -- lymphocytic -- -- depletion (M9667/3)-C81.1 -- -- predominance (M9665/3)-C81.1 -- -- mixed cellularity (M9666/3)-C81.1 -- -- syncytial variant (M9667/3)-C81.1 -- granuloma (M9661/3)-C81.9 -- lymphoma, malignant (classical) (M9650/3)-C81.9 -- lymphocyte depleted C81.3 -- -- depletion (diffuse fibrosis) (reticular) C81.3 -- lymphocyte-rich C81.4 -- mixed cellularity C81.2 -- nodular sclerosis (cellular phase) (Grade I) (Grade II) C81.1 -- type not specified C81.7	ホジキン<Hodgkin> -- 病 (M9650/3)-C81.9 -- 結節硬化型 C81.1 -- -- リンパ球性 -- -- -- 混合細胞型 C81.1 -- -- リンパ球性 -- -- -- 減少型 (びまん性 線維症性) (細網性) (M9653/3)-C81.3 -- -- -- びまん性線維症性 (M9654/3)-C81.3 -- -- -- 細網性 (M9655/3)-C81.3 -- -- -- 優勢型 (びまん性) (結節 (性)) (M9657/3)-C81.0 -- -- -- びまん性 (M9658/3)-C81.0 -- -- -- 結節 (性) (M9659/3)-C81.0 -- -- リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3)-C81.0 -- -- 混合細胞型 (M9652/3)-C81.2 -- -- 結節性硬化型 (M9666/3)-C81.1 -- -- 結節性硬化型 (M9663/3)-C81.1 -- -- 細胞期 (M9664/3)-C81.1 -- -- リンパ球性 -- -- -- 減少型 (M9667/3)-C81.1 -- -- -- 優勢型 (M9665/3)-C81.1 -- -- 混合細胞型 (M9666/3)-C81.1 -- -- 合胞性変異体 (M9667/3)-C81.1 -- 肉芽腫 (M9661/3)-C81.9 -- リンパ腫, 悪性 (M9650/3)-C81.9 -- リンパ球減少型 C81.3 -- -- 減少 (びまん性 線維症) (細網) C81.3 -- リンパ球豊富型 C81.4 -- 混合細胞型 C81.2 -- 結節 (性) 硬化型 (細胞期) (G1) (G2) C81.1 -- 詳細不明型 C81.7	ホジキン<Hodgkin> -- 病 (M9650/3) C81.9 -- 結節硬化型 C81.1 -- -- リンパ球性 -- -- -- 混合細胞型 C81.1 -- -- リンパ球性 -- -- -- 減少型 (M9653/3) C81.3 -- -- -- びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3 -- -- -- 細網性 (M9655/3) C81.3 -- -- 優勢型 (M9657/3) C81.0 -- -- -- びまん性 (M9658/3) C81.0 -- -- -- 結節 (性) (M9659/3) C81.0 -- -- リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0 -- -- 混合細胞型 (M9652/3) C81.2 -- -- 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1 -- -- 結節硬化型 (M9663/3) C81.1 -- -- 細胞期 (M9664/3) C81.1 -- -- リンパ球性 -- -- -- 減少型 (M9667/3) C81.1 -- -- -- 優勢型 (M9665/3) C81.1 -- -- 混合細胞型 (M9666/3) C81.1 -- -- 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1 -- 肉芽腫 (M9661/3) C81.7 -- リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9 -- リンパ球減少型 C81.3 -- -- 減少 (びまん性 線維症) (細網) C81.3 -- リンパ球豊富型 C81.4 -- 混合細胞型 C81.2 -- 結節 (性) 硬化型 (細胞期) (G1) (G2) C81.1 -- 詳細不明型 C81.7	日本は修正なし 形態コードの削除 インデントの修正 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	- lymphocyte predominant, nodular C81.0 - paragranuloma (nodular) (M9660/3) C81.0 - sarcoma (M9662/3) C81.3	- リンパ球優位型、結節 (性) C81.0 - ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.0 - 肉腫 (M9662/3) C81.3	- ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.7 - 肉腫 (M9662/3) C81.7	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正
H-023	Human - immunodeficiency virus (HIV) disease (infection) B24 - - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium O98.7 - - resulting in - - - Burkitt's lymphoma B21.1 - - - infection B20.9 - - - - <u>Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B20.6</u> - - lymphoma (malignant) B21.2 - - - Burkitt's B21.1 - - - non-Hodgkin's lymphoma NEC B21.2 - - - <u>Pneumocystis jirovecii pneumonia B20.6</u> - - metapneumovirus B97.8 - - resulting in - - - bronchiolitis J21.1 - - - bronchitis J20.8 - - - encephalitis A85.8† G05.1* - - pneumonia J12.3	ヒト - 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24 - - 妊娠、分娩または産褥における合併症 O98.7 - - 下記の結果をもたらす - - - バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1 - - - 感染 B20.9 - - - - ニューモシスチス・イロベチイ (肺炎) B20.6 - - - リンパ腫 (悪性) B21.2 - - - - バーキット<Burkitt> B21.1 - - - 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 NEC B21.2 - - - ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 B20.6 - - メタニューモウイルス B97.8 - - 下記の結果をもたらす - - - 細気管支炎 J21.1 - - - 気管支炎 J20.8 - - - 脳炎 A85.8† G05.1* - - - 肺炎 J12.3	ヒト - 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24 - - 下記の結果をもたらす - - - バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1 - - - 感染 B20.9 - - - - リンパ腫 (悪性) B21.2 - - - - バーキット<Burkitt> B21.1 - - - 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 NEC B21.2 - - - ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 B20.6 - - メタニューモウイルス B97.8 - - 下記の結果をもたらす - - - 細気管支炎 J21.1 - - - 気管支炎 J20.8 - - - 脳炎 A85.8† G05.1* - - - 肺炎 J12.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-024	Hydrocele (spermatic cord) (testis) (tunica vaginalis) N43.3 - communicating N43.2 - congenital P83.5	水瘤 (精索) (精巣<睾丸>) (鞘膜、睾丸鞘膜) N43.3 - 交通性 N43.2 - 先天 (性) P83.5	水瘤 (精索) (精巣<睾丸>) (鞘膜、睾丸鞘膜) N43.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-025	Hypergammaglobulinemia D89.2 - Waldenström's D89.0	高ガンマグロブリン血症 D89.2 - ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> D89.0	高ガンマグロブリン血症 D89.2 - ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> D89.0	日本は修正なし
H-026	Hyperparathyroidism E21.3 - tertiary E21.2	副甲状腺<上皮下体>機能亢進 (症) <hyperparathyroidism> E21.3 - 三次性 E21.2	副甲状腺<上皮下体>機能亢進 (症) <hyperparathyroidism> E21.3	参照項目、コードの追加
H-027	Hyperhomocysteinemia E72.1	高ホモシステイン血症<Hyperhomocysteinemia> E72.1		参照項目、コードの追加
H-028	Hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic) I10 - with - renal sclerosis (conditions in N26.-) (see also Hypertension, kidney) I12.9 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16 - with - with - albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9 - severe O14.1 - edema (see also Pre-eclampsia) O14.9 - severe O14.1 - essential (benign), pre-existing O10.0	高血圧 (症), 高血圧性 (進行性) (促進) (良性) (本態性) (特発性) (悪性) (原発性<一次性>) (全身性, 系統性) I10 - 下記の伴うもの - - 腎硬化症 (N26.- における病態) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - - 下記の伴うもの - - 下記の伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿 (および浮腫) (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - - 浮腫 (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - 本態性 (良性), 既存 O10.0	高血圧 (症), 高血圧性 (進行性) (促進) (良性) (本態性) (特発性) (悪性) (原発性<一次性>) (全身性, 系統性) I10 - 下記の伴うもの - - 腎硬化症 (N26.- における病態) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - - 下記の伴うもの - - 下記の伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿 (および浮腫) (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - - 浮腫 (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - 本態性 (良性), 既存 O10.0	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> --- with superimposed <u>proteinuria-pre-eclampsia</u> O11 -- malignant, pre-existing O10.0 --- with superimposed <u>proteinuria-pre-eclampsia</u> O11 -- pre-existing O10.9 --- with superimposed <u>proteinuria-pre-eclampsia</u> O11 -- secondary to renal disease, pre-existing O10.4 --- specified NEC O10.4 - gestational (pregnancy-induced) (without significant proteinuria) O13 --- with significant proteinuria or albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9 	<ul style="list-style-type: none"> --- 増悪したたんぱく尿子かんく瘧前症を伴うもの O11 -- 悪性, 既存 O10.0 --- 増悪したたんぱく尿子かんく瘧前症を伴うもの O11 -- 既存のもの O10.9 --- 増悪したたんぱく尿子かんく瘧前症を伴うもの O11 -- 腎疾患に続発するもの, 既存 O10.4 --- 明示されたものNEC O10.4 - 妊娠性(妊娠による) (明らかなたんぱくく蛋白尿を伴わないもの) O13 --- 明らかなたんぱくく蛋白尿またはアルブミン尿(および浮腫)を伴うもの(子かんく瘧前症も参照) O14.9 	<ul style="list-style-type: none"> --- 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 -- 悪性, 既存 O10.0 --- 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 -- 既存のもの O10.9 --- 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 -- 腎疾患に続発するもの, 既存 O10.4 --- 明示されたものNEC O10.4 - 妊娠性(妊娠による) (明らかなたんぱくく蛋白尿を伴わないもの) O13 --- 明らかなたんぱくく蛋白尿またはアルブミン尿(および浮腫)を伴うもの(子かんく瘧前症も参照) O14.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの削除
H-029	Hypertrophy, hypertrophic	肥大<厚>	肥大<厚>	
	<ul style="list-style-type: none"> - fat pad (infrapatellar) (dence) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) E65 - knee (infrapatellar) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) M79.4 - nasal J34.8 - mucous membrane (septum) J34.8 	<ul style="list-style-type: none"> - 脂肪パッド(膝蓋下) (膝) (膝, 膝窩部) (膝蓋前部) (膝蓋後部) E65 - 膝 (膝蓋下) (膝窩(部)) (膝蓋前部) (膝蓋後部) M79.4 - 鼻 (性) J34.8 - 粘膜 (中隔) J34.8 	<ul style="list-style-type: none"> - 脂肪パッド(膝蓋下) (膝) (膝, 膝窩(部)) (膝蓋前部) (膝蓋後部) M79.4 - 鼻 (性) J34.8 - 粘膜 (中隔) J34.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
H-030	Hypoplasia, hypoplastic	低形成<形成不全> (症)	低形成<形成不全> (症)	
	<ul style="list-style-type: none"> - cartilage-hair (see Dysplasia, metaphyseal) - eustachian tube Q16.4 	<ul style="list-style-type: none"> - 軟骨-毛髪 (異形性<形成異常>, 骨幹端を参照) - 耳管 Q16.4 	<ul style="list-style-type: none"> - 耳管 Q17.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照コードの修正
I-001	IIAC (idiopathic infantile arterial calcification) Q28.8	IIAC (新生児特発性動脈石灰化症 idiopathic) Q28.8		参照項目、コードの追加
I-002	ileitis (see also Enteritis) A09.9	回腸炎 (腸炎も参照) A09.9	回腸炎 (腸炎も参照) A09	参照コードの修正
	<ul style="list-style-type: none"> - backwash K51.0 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 逆流性 K51.0 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-003	ileocolitis (see also Enteritis) A09.9	回腸大腸<結腸>炎 (腸炎も参照) A09.9	回腸大腸<結腸>炎 (腸炎も参照) A09	参照コードの修正
	<ul style="list-style-type: none"> - infectious A09.0 - noninfectious K52.9 - ulcerative (chronic) K51.0 	<ul style="list-style-type: none"> - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9 - 潰瘍性 (慢性) K51.0 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
I-004	ileus (bowel) (colon) (inhibitory) (intestinal) (neurogenic) K56.7	イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制 (性)) (神経 (原) 性) K56.7	イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制 (性)) (神経 (原) 性) K56.7	参照項目の修正
	<ul style="list-style-type: none"> - meconium (with cystic fibrosis) E84.1† P75* -- without cystic fibrosis P76.0 - neurogenic K56.0 -- Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1 - newborn - due to meconium (with cystic fibrosis) E84.1† P75* --- meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0 --- without cystic fibrosis P76.0 -- transitory P76.1 	<ul style="list-style-type: none"> - 胎便 E84.1† P75* - のうく囊<胞性線維症を伴わないもの> P76.0 - 神経 (原) 性 K56.0 - ヒルシュスプルング<Hirschsprung>病または巨大結腸症 Q43.1 - 新生児 - 胎便によるもの (のうく囊<胞性線維症を伴うもの) E84.1† P75* --- 胎便栓を意味するもの (のうく囊<胞性線維症を伴わないもの) P76.0 --- のうく囊<胞性線維症を伴わないもの> P76.0 - 一過性 P76.1 	<ul style="list-style-type: none"> - 胎便 E84.1† P75* - 胎便によるもの E84.1† P75* --- 胎便栓を意味するもの (のうく囊<胞性線維症を伴わないもの) P76.0 --- のうく囊<胞性線維症を伴わないもの> P76.0 - 一過性 P76.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
I-005	immobility	移動困難		参照項目の追加
	<ul style="list-style-type: none"> - due to prolonged bedrest R26.3 - syndrome (paraplegic) M62.3 	<ul style="list-style-type: none"> - 長期臥床による R26.3 - 症候群 (対麻痺性) M62.3 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-006	immune compromised NEC D89.9	免疫力低下 NEC D89.9		参照項目、コードの追加