

No.	W H O 勧 告	日 本 通 用 案	現 行	改正の種類
I-007	Immune reconstitution syndrome D89.3	免疫再構築症候群 D89.3		参照項目、コードの追加
I-008	Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) D89.3	免疫再構築症候群 [IRIS] D89.3		参照項目、コードの追加
I-009	Immunocytoma (M9671/3)-C83.0	免疫細胞腫 (M9671/3)-C83.0	免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0	形態コードの削除
I-010	Impaired, impairment (function) - kidney <i>(see also Failure, renal kidney)</i> N19 -- acute N17. -- chronic N18.9 --- end-stage N18.5 --- stage 1 N18.1 --- stage 2 N18.2 --- stage 3 N18.3 --- stage 4 N18.4 --- stage 5 N18.5 -- disorder resulting from N25.9 -- end-stage N18.5 -- tubular function disorder N25.9 -- neonatal, transient P74.8 - renal <i>(see also Failure, renal Impaired, kidney)</i> N19 -- acute N17. - tolerance, glucose R73.0 - vision NEC H54.9 - visual -- binocular H54.9 --- mild H54.3 --- moderate H54.2 --- severe H54.1 -- monocular --- moderate H54.6 --- severe H54.5	障害 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 -- 急性 N17. -- 慢性 N18.9 --- 末期 N18.5 --- 第1期 N18.1 --- 第2期 N18.2 --- 第3期 N18.3 --- 第4期 N18.4 --- 第5期 N18.5 -- 機能障害から生じた障害 N25.9 -- 末期 N18.5 -- 尿管機能障害 N25.9 -- 新生児、一過性 P74.8 - 腎 (不全, 腎も障害, 腎を参照) N19 -- 急性 N17. - 耐性, グルコース R73.0 - 視力 NEC H54.9 - 視力 -- 両眼 H54.9 --- 軽度 H54.3 --- 中等度 H54.2 --- 重度 H54.1 -- 単眼 --- 中等度 H54.6 --- 重度 H54.5	障害 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 -- 腎尿管機能障害から起こった障害 N25.9 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 - 耐性, グルコース R73.0 - 視力 NEC H54.7	日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-011	Infarct, infarction (of) - cerebral (hemorrhagic) I63.9 -- due to --- embolism (hemorrhagic) --- thrombosis (hemorrhagic) - intestine (acute) (agnogenic) (hemorrhagic) (nonocclusive) (transmural) K55.0 - myocardium, myocardial (acute or with a stated duration of 4 weeks or less) I21.9 -- subsequent (extension) (recurrent) (reinfarction) I22.9	梗塞 (症) - 脳<cerebral><大脳> (性) (出血性) I63.9 -- 下記によるもの --- 塞栓症 (出血性) --- 血栓症 (出血性) - 腸 (急性) (原因不明) (出血 (性)) (非閉塞性) (貫壁性) K55.0 - 心筋 (急性または4週以内と記載されたもの) I21.9 -- 再発性 (拡張) (反復性) (再梗塞) I22.9	梗塞 (症) - 脳<cerebral><大脳> (性) I63.9 -- 下記によるもの --- 塞栓症 --- 血栓症 - 腸 (急性) (原因不明) (出血 (性)) (非閉塞性) K55.0 - 心筋 (急性または4週以内と記載されたもの) I21.9 -- 再発性 I22.9	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正
I-012	Infection, infected (opportunistic) B99 - with - antibiotic resistant bacterial agent (resistant to) U89.9 - methicillin U80.1	感染 (性) (日和見) - 下記を伴うもの - 抗菌薬細菌 (耐性 (性)) U89.9 - メチシリン U80.1	感染 (性) (日和見) - 下記を伴うもの - 抗菌薬耐性細菌 U89.9 - メチシリン U80.1	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	multiple antibiotics U88	複数の抗生物質 U88	複数の抗生物質 U88	参照項目、コードの削除
	penicillin U80.0	ペニシリン U80.0	ペニシリン U80.0	参照項目、コードの削除
	penicillin related antibiotic U80.8	ペニシリン関連抗生物質 U80.8	ペニシリン関連抗生物質 U80.8	参照項目、コードの削除
	specified antibiotic (single) NEC U89.8	明示された抗生物質 (単一) NEC U89.8	明示された抗生物質 (単一) NEC U89.8	参照項目、コードの削除
	multiple antibiotics U88	複数の抗生物質 U88	複数の抗生物質 U88	参照項目、コードの削除
	vancomycin U81.0	バンコマイシン U81.0	バンコマイシン U81.0	参照項目、コードの削除
	vancomycin related antibiotic U81.8	バンコマイシン系抗生物質 U81.8	バンコマイシン系抗生物質 U81.8	参照項目、コードの削除
	alimentary canal NEC (see also Enteritis, infectious) A09.0	消化管 NEC (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0	消化管 NEC (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	参照コードの修正
	Angiostrongylus	住血線虫症		参照項目の追加
	cantonensis B83.2	広東 B83.2		参照項目、コードの追加
	costaricensis B81.3	コスタリカ B81.3		参照項目、コードの追加
	bleb, postprocedural H59.8	ブレブ, 処置後 H59.8		参照項目、コードの追加
	bloodstream - see SepticemiaSepsis	血行 - 敗血症を参照	血行 - 敗血症を参照	日本は修正なし
	Burkholderia NEC A49.8	類鼻疽菌 NEC A49.8	類鼻疽菌 A24.4	参照項目、コードの修正
	malli A24.0	鼻疽 A24.0		参照項目、コードの追加
	as the cause of disease classified elsewhere B96.8	他に分類される疾患の原因であるもの B96.8		参照項目、コードの追加
	pseudomalli (see also Melioidosis) A24.4	類鼻疽 (類鼻疽も参照) A24.4		参照項目、コードの追加
	as the cause of disease classified elsewhere B96.8	他に分類される疾患の原因であるもの B96.8		参照項目、コードの追加
	chest J22	胸 (部) J22		参照項目、コードの追加
	Chlamydia, chlamydial A74.9	クラミジア (性) A74.9	クラミジア (性) A74.9	
	genitourinary tract A56.2† N29.1*	腎尿路生殖器 A56.2† N29.1*	腎尿路生殖器 A56.2	参照コードの修正
	specified NEC A56.1† N29.1*	明示されたもの NEC A56.1† N29.1*	明示されたもの NEC A56.1	参照コードの修正
	Clostridium, clostridium	クロストリジウム	クロストリジウム	
	difficile	ディフィシル	ディフィシル	
	foodborne (disease) A04.7	食 (物性) (疾患<病>) A04.7	食 (物性) (疾患<病>) A05.8	参照コードの修正
	necrotizing enterocolitis A04.7	えく壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A04.7	えく壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A05.8	参照コードの修正
	septicemia sepsis A41.4	敗血症 A41.4	敗血症 A41.4	日本は修正なし
	perfringens	パーフリンジェンス	パーフリンジェンス	
	septicemiasepsis A41.4	敗血症 A41.4	敗血症 A41.4	日本は修正なし
	colon (see also Enteritis, infectious) A09.0	大腸<結腸> (腸炎, 感染性も参照) A09.0	大腸<結腸> (腸炎, 感染性も参照) A09	参照コードの修正
	coronavirus NEC B34.2	コロナウイルス NEC B34.2	コロナウイルス NEC B34.2	
	severe acute respiratory syndrome (SARS) U04.9	重症急性呼吸器症候群 (SARS) U04.9		参照項目、コードの追加
	unspecified nature or site B34.2	種類または部位不明 B34.2		参照項目、コードの追加
	enteric (see also Enteritis, infectious) A09.0	腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0	腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	参照コードの修正
	enterovirus NEC B34.1	エンテロウイルス B34.1	エンテロウイルス B34.1	
	unspecified nature or site B34.1	種類または部位不明 B34.1		参照項目、コードの追加
	gastrointestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0	胃腸 (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0	胃腸 (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	参照コードの修正
	generalized NEC (see also SepticemiaSepsis) A41.9	全身性 NEC (敗血症も参照) A41.9	全身性 NEC (敗血症も参照) A41.9	日本は修正なし
	Haemophilus	ヘモフィルス	ヘモフィルス	
	influenzae NEC A49.2	インフルエンザ NEC A49.2	インフルエンザ NEC A49.2	
	unspecified nature or site A49.2	種類または部位不明 A49.2		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	- Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 B98.0	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 B96.8	参照コードの修正
	- Heterophyes (heterophyes) B66.8	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	
	- hip (joint) NEC M00.9	- 股 (関節) NEC M00.9		参照項目の修正、コードの追加
	- - due to internal joint prosthesis T84.5	- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5		参照項目、コードの追加
	- - skin NEC L08.9	- - 皮膚 NEC L08.9		参照項目、コードの追加
	- intestine, intestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0		日本は修正なし
	- joint - see Arthritis, infectious NEC M00.9	- 関節 - 関節炎, 感染 (性) を参照 NEC M00.9	- 関節 - 関節炎, 感染 (性) を参照	参照項目の修正、コードの追加
	- - due to internal joint prosthesis T84.5	- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5		参照項目、コードの追加
	- kneec (skin) (joint) NEC M00.9	- 膝 (皮膚) - (関節) NEC M00.9	- 膝 (皮膚) NEC L08.9	参照項目、コードの修正
	- - due to internal joint prosthesis T84.5	- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5		参照項目、コードの追加
	- joint M00.9	- 関節 M00.9	- 関節 M00.9	参照項目、コードの削除
	- - skin NEC L08.9	- - 皮膚 NEC L08.9		参照項目の修正、コードの追加
	- lung NEC (see also Pneumonia) J18.9	- 肺 NEC (肺炎も参照) J18.9	- 肺 NEC J98.4	参照項目、コードの修正
	- Mycoplasma NEC A49.3	- マイコプラズマ<ミコプラズマ> (性) NEC A49.3	- マイコプラズマ<ミコプラズマ> (性) NEC A49.3	
	- - unspecified nature or site A49.2	- - 種類または部位不明 A49.2		参照項目、コードの追加
	- pancreas (acute) K85.2	- 膵 (急性) K85.2	- 膵 (急性) K85	参照コードの修正
	- papovavirus NEC B34.4	- パポバウイルス NEC B34.4	- パポバウイルス NEC B34.4	
	- - unspecified nature or site B34.4	- - 種類または部位不明 B34.4		参照項目、コードの追加
	- parvovirus NEC B34.3	- パルボウイルス NEC B34.3	- パルボウイルス NEC B34.3	
	- - unspecified nature or site B34.3	- - 種類または部位不明 B34.3		参照項目、コードの追加
	- pleuro-pneumonia-like organism (PPLO) NEC A49.3	- ウシ肺炎菌様の病原体<PPL0> NEC A49.3	- ウシ肺炎菌様の病原体<PPL0> NEC A49.8	参照コードの修正
	- pneumococcus, pneumococcal NEC A49.1	- 肺炎球菌 (性) NEC A49.1	- 肺炎球菌 (性) NEC A49.1	
	- - unspecified nature or site A49.1	- - 種類または部位不明 A49.1		参照項目、コードの追加
	- Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B59† J17.3*	- ニューモシスチス・イロベチイ (肺炎) B59† J17.3*		参照項目、コードの追加
	- - resulting from HIV disease B20.6	- - HIV病<疾患>からの結果 B20.6		参照項目、コードの追加
	- Pseudomonas, pseudomonad NEC A49.8	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49.8	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49.8	
	- - mallei A24.0 - see Infection, Burkholderia, mallei	- - マレー<鼻菌>> 感染, 類鼻祖, 鼻菌も参照 A24.0	- - マレー<鼻菌> A24.0	参照コードの削除
	- - pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4 - see Infection, Burkholderia, pseudomallei	- - シュードマレー<類鼻菌>> (類鼻菌も参照) - 感染, 類鼻祖, 類鼻菌も参照 A24.4	- - シュードマレー<類鼻菌> (類鼻菌も参照) A24.4	参照項目の修正、コードの削除
	- pseudotuberculosis (extra-intestinal) A28.2	- 偽結核症 (腸外) A28.2		参照項目、コードの追加
	- puerperal O86.4	- 産じょく<褥>性 O86.4	- 産じょく<褥>性 O86.4	
	- pyemic - see SepticemiaSepsis	- 膿血性 - 敗血症を参照	- 膿血性 - 敗血症を参照	日本は修正なし
	- roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) B82.0	- 回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) B82.0	- 回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) B77.9	参照項目、コードの修正
	- - ascariasis B77.2	- - 回虫症 B77.2		参照項目、コードの追加
	- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02.9	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02.9	
	- - with	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	
	- - - septicemic sepsis A02.1	- - - 敗血症 A02.1	- - - 敗血症 A02.1	日本は修正なし
	- - - specified manifestation NEC A02.8	- - - 明示された症状, 病態, 症状発現 NEC A02.8	- - - 明示された症状, 病態, 症状発現 NEC A02.8	
	- septic	- 敗血症性 - 敗血症を参照	- 敗血症性 - 敗血症を参照	
	- - generalized - see SepticemiaSepsis	- - 全身性 - 敗血症を参照	- - 全身性 - 敗血症を参照	日本は修正なし
	- septicemic - see SepticemiaSepsis	- 敗血症性	- 敗血症性	日本は修正なし
	- shoulder (joint) NEC M00.9	- 肩 (関節) NEC M00.9		参照項目の修正、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- due to internal joint prosthesis T84.5 - skin NEC L08.9 - staphylococcal NEC A49.0 - unspecified nature or site A49.0 - streptococcal NEC A49.1 - unspecified nature or site A49.1 - systemic - see Septicemia Sepsis - Ternidens diminutus B81.8 - vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1 - virus NEC B34.9 - coxsackie(virus) (see also Infection, coxsackie(virus)) B34.1 - - - unspecified nature or site B34.1 - enterovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.1 - - - as cause of disease classified elsewhere B97.1 - - - unspecified nature or site B34.1 - West Nile (viral) A92.3	- 体内関節プロステシスによるもの T84.5 - 皮膚NEC L08.9 - ブドウ球菌 (性) NEC A49.0 - 種類または部位不明 A49.0 - レンサ球菌 (性) NEC A49.1 - 種類または部位不明 A49.1 - 系統性-敗血症を参照 - テルニデンス デイミノーツス<Ternidens> B81.8 - ビブリオ・バルニフィカス、他に分類される疾患の原因であるもの B98.1 - ウイルス NEC B34.9 - コクサッキー (ウイルス) -コクサッキー (ウイルス) も参照 B34.1 - - - 種類または部位不明 B34.1 - 腸内ウイルス、他に分類される疾患の原因であるもの B97.1 - - - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1 - - - 種類および部位不明 B34.1 - 西ナイル (ウイルス) A92.3	- ブドウ球菌 (性) NEC A49.0 - レンサ球菌 (性) NEC A49.1 - 系統性-敗血症を参照 - テルニデンス デイミノーツス<Ternidens> B81.8 - ウイルス NEC B34.9 - コクサッキー (ウイルス) -コクサッキー (ウイルス) も参照 B34.1 - 腸内ウイルス、他に分類される疾患の原因として B97.1 - 西ナイル (ウイルス) A92.3	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-013	Infestation B88.9 - roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) B82.0 - Ascariasis B77.- - Ternidens deminutus B81.8	寄生症 B88.9 - 回<廻>虫 (巨大) NEC (回<廻>虫症も参照) B82.0 - 回<廻>虫症 B77.- - テルニデンス デイミノーツス<Ternidens> B81.8	寄生症 B88.9 - 回<廻>虫 (巨大) NEC (回<廻>虫症も参照) B77.9	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-014	Infiltrate, infiltration - leukemic (M9800/3) - see Leukemia - lymphatic (M9820/3) (see also Leukemia, lymphatic) D47.9	浸潤 (性) - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 - リンパ (性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) D47.9	浸潤 (性) - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 - リンパ (性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) C91.9	形態コードの削除 参照項目、コードの修正
I-015	Inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation) - bleb, postprocedural H59.8 - ileum (see also Enteritis) A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9 - polyp - colon K51.4	炎症 (性) (浸出を伴うもの) - プレブ, 処置後 H59.8 - 回腸 (腸炎も参照) A09.9 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9 - ポリープ - 結腸 K51.4	炎症 (性) (浸出を伴うもの) - 回腸 (腸炎も参照) A09	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
I-016	Influenza (specific virus not identified) J11.1 - with - digestive manifestations J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - enteritis J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - gastroenteritis J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス I09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - 腸炎 J11.8 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス I09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - 胃腸炎 J11.8 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス I09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - 腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - 胃腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- involvement of	-- 下記の障害	-- 下記の障害	
	--- gastrointestinal tract J11.8	--- 胃腸管 J11.8	--- 胃腸管 J11.8	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.8	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	参照項目の修正
	--- nervous system NEC J11.8	--- 神経系 NEC J11.8	--- 神経系 NEC J11.8	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.8	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	参照項目の修正
	-- laryngitis J11.1	-- 喉頭炎 J11.1	-- 喉頭炎 J11.1	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.1	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	参照項目の修正
	-- manifestations NEC J11.8	-- 症状発現 NEC J11.8	-- 症状発現 NEC J11.8	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.8	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	参照項目の修正
	-- meningismus J11.8	-- 髄膜炎<メニンギスムス> J11.8	-- 髄膜炎<メニンギスムス> J11.8	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.8	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	参照項目の修正
	-- myocarditis J11.8† I41.1*	-- 心筋炎 J11.8 † I41.1*	-- 心筋炎 J11.8 † I41.1*	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.8† I41.1*	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 † I41.1*	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 † I41.1*	参照項目の修正
	-- pharyngitis J11.1	-- 咽頭炎 J11.1	-- 咽頭炎 J11.1	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.1	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	参照項目の修正
	-- pleural effusion NEC J11.1	-- 胸水 J11.1	-- 胸水 J11.1	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.1	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	参照項目の修正
	-- pneumonia (any form in J12-J16, J18) J11.0	-- 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0	-- 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.0	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0	参照項目の修正
	-- respiratory manifestations NEC J11.1	-- 呼吸 (器) 症状発現 NEC J11.1	-- 呼吸 (器) 症状発現 NEC J11.1	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.1	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	参照項目の修正
	-- upper respiratory infection (acute) NEC J11.1	-- 上気道感染 (急性) NEC J11.1	-- 上気道感染 (急性) NEC J11.1	
	--- certain identified influenza virus J09	--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09		参照項目、コードの追加
	--- other influenza virus identified J10.1	--- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	参照項目の修正
	- A/H1N1 [swine] J09	- A/H1N1 [ブタ] J09		参照項目、コードの追加
	- A/H5N1 [avian] J09	- A/H5N1 [トリ] J09		参照項目、コードの追加
	- avian [A/H5N1] J09	- トリ [A/H5N1] J09		参照項目、コードの追加
	- swine [A/H1N1] J09	- ブタ [A/H1N1] J09		参照項目、コードの追加
	- other J10.1	- 他のもの J10.1		参照項目、コードの追加
I-017	Inhibitor, systemic lupus erythematosus, presence D68.6	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> 阻害因子の存在 D68.6	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> >阻害因子の存在 D68.8	参照コードの修正
I-018	Injury (see also specified injury type) T14.9	損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9	損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9	

No.	W H O 勧告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- cord - - spermatic (pelvic region) S37.8 - - - scrotal region S39.8 - epiglottis (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - esophagus (thoracic part) S27.8 - - cervical (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - gland - - thyroid (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - larynx (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - periurethral tissue S37.3 - - complicating delivery O70.0 - pharynx (see also Injury, neck) S19.9 - spermatic cord (serotol-pelvic region) S37.8 - - pelvic-scrotal region S39.8 - superficial (for contusions, see first Contusion) - - finger(s) S60.9 - - thumb S60.9 - throat (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - thyroid (gland) (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - trachea (cervical) (see also Injury, neck) NEC-S19.9	- 帯 - - 精索 (骨盤部) S37.8 - - - 陰のうく囊>部 S39.8 - 喉頭蓋 (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9 - 食道 (胸 (部) 部 (分)) S27.8 - - 頸 (部) (損傷, 頸部も参照) NEC S19.9 - 腺 - - 甲状腺 (損傷, 頸部も参照) NEC S19.9 - 喉頭 (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9 - 尿道周囲組織 S37.3 - - 分娩に合併するもの O70.0 - 咽喉 NEC (損傷, 頸部も参照) S19.9 - 精索 (陰のうく囊>骨盤部) S37.8 - - 骨盤部-陰のうく囊> S39.8 - 表在性 (多発の挫傷については, 主要な挫傷の部位を参照) T14.0 - - 手指 S60.9 - - 母指 S60.9 - 甲状腺 (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9 - 気管 (頸部) (損傷, 頸部も参照) NEC S19.9	- 帯 - - 精索 S37.8 - 喉頭蓋 NEC S19.8 - 食道 (胸 (部) 部 (分)) S27.8 - 頸 (部) NEC S19.8 - 腺 - - 甲状腺 NEC S19.8 - 喉頭 NEC S19.8 - 尿道周囲組織 S37.3 - - 分娩に合併するもの O71.5 - 咽喉 NEC S19.8 - 精索 (陰のうく囊>) S39.9 - - 骨盤部 S37.8 - 表在性 (多発の挫傷については, 主要な挫傷の部位を参照) T14.0 - - 手指 S60.8 - - 母指 S60.8 - 甲状腺 NEC S19.8 - 気管 (頸部) NEC S19.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
1-019	Insufficiency, insufficient - arterial I77.1 - - mesenteric (chronic) K55.1 - - - acute K55.0 - kidney (see also Failure, renal kidney) N19 - renal (see also Failure, renal kidney) N19 - vascular I99 - - mesenteric (chronic) K55.1 - - - acute K55.0	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency> - 動脈 (性) I77.1 - - 腸間膜 (性) (慢性) K55.1 - - - 急性K55.0 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - - 腎 (性) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 血管<脈管> (性) I99 - - 腸間膜 (性) (慢性) K55.1 - - - 急性K55.0	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency> - 動脈 (性) I77.1 - - 腸間膜 (性) K55.1 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - - 腎 (性) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 血管<脈管> (性) I99 - - 腸間膜 (性) K55.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 日本は修正なし 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
1-020	Insulinoma (M8151/0) - pancreas-D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4 - specified site NEC—see Neoplasm, benign - - benign (M8152/0) - see Neoplasm benign - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm uncertain or unknown behavior - - malignant (M8152/3) - see Neoplasm malignant - unspecified site-D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7	インスリノーマ (M8151/0) - 膵-D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4 - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - - 良性 (M8152/0) —新生物, 良性を参照 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) —新生物, 性状不詳または不明を参照 - - 悪性 (M8152/3) —新生物, 悪性を参照 - 部位不明-D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - 部位不明 D13.7	形態コードの削除 参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- malignant (M8152/3) C25.4	-- 悪性 (M8152/3) C25.4		参照項目の追加
I-021	Intoxication - foodborne A05.9 - due to -- salmonella A02.9 --- with ---- septicemia/sepsis A02.1	中毒症<intoxication> - 食 (物性) A05.9 - 下記によるもの -- サルモネラ A02.9 --- 下記を伴うもの ---- 敗血症 A02.1	中毒症<intoxication> - 食 (物性) A05.9 - 下記によるもの -- サルモネラ A02.9 --- 下記を伴うもの ---- 敗血症 A02.1	日本は修正なし
I-022	Iridocyclitis H20.9 - syphilitic (early) (secondary) A51.4† H22.0* - congenital (early) A50.0† H22.0* - late A50.3† H22.0*	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 (早期) (第2期) A51.4† H22.0* - 先天性 (早期) A50.0† H22.0* - 後期 A50.3† H22.0*	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0* - 先天性 (早期) A50.0† H22.0*	参照項目の修正 参照項目の修正、 コードの追加 参照項目、コードの追加
I-023	Iritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (secondary) A51.4† H22.0* - congenital (early) A50.0† H22.0* - late A50.3† H22.0*	虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0* - 先天 (早期) A50.0† H22.0* - 晩期 A50.3† H22.0*	虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0* - 先天 (早期) A50.0† H22.0*	参照項目、コードの追加
I-024	Irritable, irritability R45.4 - heart (psychogenic) F45.3 - hip M65.8	過敏 (易刺激性) (刺激または過敏も参照) R45.4 - 心 (臓) (心因性) F45.3 - 股関節部 M65.8	過敏 (易刺激性) (刺激または過敏も参照) R45.4 - 心 (臓) (心因性) F45.3 - 股関節部 M24.8	参照コードの修正
I-025	Ischemia, ischemic I99 - heart (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9 - failure I25.5 - mesenteric, acute K55.0 - chronic K55.1	虚血 (性) I99 - 心 (臓) (慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - 不全 I25.5 - 腸間膜 (性), 急性 K55.0 - 慢性 K55.1	虚血 (性) I99 - 心 (臓) (慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - 腸間膜 (性), 急性 K55.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
J-001	Jackson's membrane or veil Q43.3 - membrane or veil Q43.3 - paralysis (syndrome) G83.8	ジャクソン<Jackson>膜またはベール Q43.3 - 膜またはベール Q43.3 - 麻痺 (症候群) G83.8	ジャクソン<Jackson>膜またはベール	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
J-002	Jaundice (yellow) R17 - familial nonhemolytic (congenital) (Gilbert) E80.4 - Crigler-Najjar E80.5 - fetus or newborn (physiological) P59.9 - due to or associated with - hereditary hemolytic anemia D58.9	黄疸< jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 (先天 (性)) (ジルベール<Gilbert>) E80.4 - クリグラー・ナジャー<Crigler-Najjar> E80.5 - 胎児または新生児 (生理学的) P59.9 - 下記によるものまたは関連するもの - 遺伝性溶血性貧血 D58.9	黄疸< jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 E80.4 - 胎児または新生児 (生理学的) P59.9 - 下記によるものまたは関連するもの - 遺伝性溶血性貧血 P58.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
J-003	Jejunitis - see also Enteritis A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious (presumed) K52.9	空腸炎—腸炎も参照 (腸炎も参照) A09.9 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9	空腸炎—腸炎も参照 A09 - 非感染性 K52.9	参照コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
J-004	Jervell and Lange-Nielsen syndrome I45.8	ジェルベール・ランゲ・ニールゼン<Jervell-Lange-Nielsen>症候群 I45.8		参照項目、コードの追加
K-001	Kahler's disease (M9732/3) C90.0	カーレル<Kahler>病 (M9732/3) C90.0	カーレル<Kahler>病 (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
K-002	Keratocyst (odontogenic) (of) D16.5 - upper jaw (bone) D16.4	角化のう<嚢>胞 (歯原性) (性) D16.5 - 上顎 (骨) D16.4	角化のう<嚢>胞 (歯原性) K09.0	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
K-003	Keratitis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (congenital late) (see also Iritis, syphilitic) A50.3† H22.0*	角膜虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (先天性、後期) (虹彩炎、梅毒性も参照) A50.3† H22.0*	角膜虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 A50.3† H22.0*	参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
K-004	Keratopathy H18.9 - bullous H18.1 - - following cataract surgery H59.0	角膜炎 H18.9 - 水疱性 H18.1 - - 白内障の手術によるもの H59.0	角膜炎 H18.9 - 水疱性 H18.1	参照項目、コードの追加
K-005	Kimura disease D21.9 - specified site (see Neoplasm, connective tissue benign)	木村病 D21.9 - 明示された部位 (新生物, 結合組織, 良性も参照)		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
K-006	Klatskin's tumour (M8162/3) C24.0	クラツキン<Klatskin>腫瘍 (M8162/3) C24.0	クラツキン<Klatskin>腫瘍 (M8162/3) C22.1	参照コードの修正
K-007	Kyphoscoliosis, kyphoscoliotic (acquired) (see also Scoliosis) M41.9 - late effect of rickets E64.3† M49.8*	脊柱後側弯症, 後側弯性 (後天性) (脊柱側弯(症)も参照) M41.9 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	脊柱後側弯症, 後側弯性 (後天性) (脊柱側弯(症)も参照) M41.9 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	参照コードの修正
K-008	Kyphosis, kyphotic (acquired) M40.2 - late effect of rickets E64.3† M49.8*	脊椎後弯(症), 脊椎後弯(症)性 (後天性) M40.2 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	脊椎後弯(症), 脊椎後弯(症)性 (後天性) M40.2 - くる病後遺症 E64.3	日本は修正なし
L-001	Labor (see also Delivery) - early onset (before 37 completed weeks of gestation) 060 - - with - - - pre-term delivery O60.1 - - - term delivery O60.2 - - without delivery O60.0 - - induced - - - with delivery O60.3 - - - without delivery O60.0 - - spontaneous - - - with delivery - - - - preterm O60.1 - - - - term O60.2 - - - without delivery O60.0 - premature or preterm 060 - - with - - - pre-term delivery O60.1 - - - term delivery O60.2 - - without delivery O60.0 - - induced - - - with delivery O60.3 - - - without delivery O60.0 - - spontaneous - - - with - - - - preterm delivery O60.1 - - - - term delivery O60.2 - - - without delivery O60.0	分娩<labor>, 陣痛 (分娩<delivery>も参照) - 早発(性) (妊娠満37週未満) 060 - - 下記を伴うもの - - - 早期産 O60.1 - - - 正期産 O60.2 - - 分娩を伴わない O60.0 - - 誘発 - - - 分娩を伴うもの O60.3 - - - 分娩を伴わないもの O60.0 - - 自然 - - - 分娩を伴うもの - - - - 早期 O60.1 - - - - 正期 O60.2 - - - 分娩を伴わないもの O60.0 - 早期 060 - - 下記を伴うもの - - - 早期産 O60.1 - - - 正期産 O60.2 - - 分娩を伴わない O60.0 - - 誘発 - - - 分娩を伴うもの O60.3 - - - 分娩を伴わないもの O60.0 - - 自然 - - - 下記を伴うもの - - - - 早産 O60.1 - - - - 正期産 O60.2 - - - 分娩を伴わないもの O60.0	分娩<labor>, 陣痛 (分娩<delivery>も参照) - 早発(性) (妊娠満37週未満) 060 - 早期 060	参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-002	Laceration (see also Wound, open) T14.1 - periurethral tissue S37.8 - - obstetric trauma O70.0 - vagina (high) S31.4	裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1 - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 O70.0 - 膣(高) S31.4	裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1 - 尿道周囲組織 S37.8 - 産科的損傷 O71.5 - 膣(高) S31.4	参照コードの修正 参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	- lymphatic (M9820/3) C91.9	- リンパ (性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- リンパ (性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	-- acute (M9821/3) C91.0	-- 急性 (M9821/3) C91.0	-- 急性 (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	-- aleukemic (M9824/3) C91.9	-- 非白血性 (M9824/3) C91.9	-- 非白血性 (M9824/3) C91.7	参照項目、コードの修正
	-- chronic (M9823/3) C91.1	-- 慢性 (M9823/3) C91.1	-- 慢性 (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	-- subacute (M9822/3) C91.9	-- 亜急性 (M9822/3) C91.9	-- 亜急性 (M9822/3) C91.2	参照項目、コードの修正
	- lymphoblastic (acute) (ALL) (M9821/3) C91.0	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	参照項目の修正、形態コードの削除
	- lymphocytic (M9820/3) C91.9	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	-- acute (M9821/3) C91.0	-- 急性 (M9821/3) C91.0	-- 急性 (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	-- aleukemic (M9824/3) C91.9	-- 非白血性 (M9824/3) C91.9	-- 非白血性 (M9824/3) C91.7	参照項目、コードの修正
	-- chronic (M9823/3) C91.1	-- 慢性 (M9823/3) C91.1	-- 慢性 (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	-- subacute (M9822/3) C91.9	-- 亜急性 (M9822/3) C91.9	-- 亜急性 (M9822/3) C91.2	参照項目、コードの修正
	- lymphoid NEC (M9820/3) C91.9	- リンパ (球) 様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- リンパ (球) 様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	-- acute (M9821/3) C91.0	-- 急性 (M9821/3) C91.0	-- 急性 (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	-- aleukemic (M9824/3) C91.9	-- 非白血性 (M9824/3) C91.9	-- 非白血性 (M9824/3) C91.7	参照項目、コードの修正
	-- blastic (M9821/3) C91.0	-- 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	-- 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	-- chronic (M9823/3) C91.1	-- 慢性 (M9823/3) C91.1	-- 慢性 (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	-- subacute (M9822/3) C91.9	-- 亜急性 (M9822/3) C91.9	-- 亜急性 (M9822/3) C91.2	参照項目、コードの修正
	- lymphoplasmacytic C91.1	- リンパ形質細胞性 C91.1	- リンパ形質細胞性 C91.1	参照項目、コードの追加
	- lymphosarcoma cell (M9850/3) C91.9	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C91.9	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C94.7	参照項目、コードの修正
	- mast cell (M9900/3) C94.3	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	形態コードの削除
	- megakaryoblastic (acute) C94.2	- 巨核芽球性 (急性) C94.2	- 巨核芽球性 (急性) C94.2	参照項目、コードの追加
	- megakaryocytic (acute) (M9910/3) C94.2	- 巨核球性<megakaryocytic> (急性) (M9910/3) C94.2	- 巨核球性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2	参照項目の修正、形態コードの削除
	- mixed lineage, acute C95.0	- 混合系統、急性 C95.0	- 混合系統、急性 C95.0	参照項目、コードの追加
	- monoblastic (acute) (monocytoid/monocytic) (M9891/3) C93.0	- 単芽球性 (急性) (単球様/単球) (M9891/3) C93.0	- 単芽球性 (急性) (M9891/3) C93.0	参照項目の修正、形態コードの削除
	- monocytic, monocytoid (M9890/3) C93.9	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	形態コードの削除
	-- acute (M9891/3) C93.0	-- 急性 (M9891/3) C93.0	-- 急性 (M9891/3) C93.0	形態コードの削除
	-- aleukemic (M9894/3) C93.9	-- 非白血性 (M9894/3) C93.9	-- 非白血性 (M9894/3) C93.7	参照項目、コードの修正
	-- chronic (M9893/3) C93.1	-- 慢性 (M9893/3) C93.1	-- 慢性 (M9893/3) C93.1	形態コードの削除
	-- Naegeli-type (M9863/3) C93.1	-- ネグリ型 (M9863/3) C93.1	-- ネグリ型 (M9863/3) C92.1	参照項目、コードの修正
	-- subacute (M9892/3) C93.9	-- 亜急性 (M9892/3) C93.9	-- 亜急性 (M9892/3) C93.2	参照項目、コードの修正
	- monomyelocytic, acute (M9867/3) - see Leukemia, myelomonocytic	- 単球 (核) 骨髓球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髓単球性を参照	- 単球 (核) 骨髓球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髓単球性を参照	参照項目の削除
	- myeloblastic (acute) (M9861/3) C92.0	- 骨髓芽球<細胞>性 (急性) (M9861/3) C92.0	- 骨髓芽球<細胞>性 (急性) (M9861/3) C92.0	
	-- 1/ETO C92.0	-- 1/ETO C92.0	-- 1/ETO C92.0	参照項目、コードの追加
	-- M0 C92.0	-- M0 C92.0	-- M0 C92.0	参照項目、コードの追加
	-- M1 C92.0	-- M1 C92.0	-- M1 C92.0	参照項目、コードの追加
	-- M2 C92.0	-- M2 C92.0	-- M2 C92.0	参照項目、コードの追加
	-- M3 C92.4	-- M3 C92.4	-- M3 C92.4	参照項目、コードの追加
	-- with t(15;17) and variants C92.4	-- t (15;17) および変異体を伴うもの C92.4	-- t (15;17) および変異体を伴うもの C92.4	参照項目、コードの追加
	-- M4 C92.5	-- M4 C92.5	-- M4 C92.5	参照項目、コードの追加
	-- M4 Eo with inv(16) or t(16;16) C92.5	-- M4 Eo, inv (16) またはt (16;16) を伴うもの C92.5	-- M4 Eo, inv (16) またはt (16;16) を伴うもの C92.5	参照項目、コードの追加
	-- M5 C93.0	-- M5 C93.0	-- M5 C93.0	参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 通 用 案	現 行	改正の種類
	-- M5a C93.0	-- M5a C93.0		参照項目、コードの追加
	-- M5b C93.0	-- M5b C93.0		参照項目、コードの追加
	-- minimal differentiation C92.0	-- 最末分化型 C92.0		参照項目、コードの追加
	-- NEC C92.0	-- NEC C92.0		参照項目、コードの追加
	-- (with maturation) C92.0	-- (分化型) C92.0		参照項目、コードの追加
	-- with t(8;21) C92.0	-- t(8;21)を伴うもの C92.0		参照項目、コードの追加
	-myelocytic (M9860/3) C92.9	-骨髓球<細胞>性 (M9860/3) C92.9	- 骨髓球<細胞>性 (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	-- acute (M9861/3) C92.0	-- 急性 (M9861/3) C92.0	-- 急性 (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	-- chronic (M9863/3) C92.1	-- 慢性 (M9863/3) C92.1	-- 慢性 (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	-myelogenous (M9860/3) C92.9	-骨髓性 (M9860/3) C92.9	- 骨髓原性 (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	-- acute (M9861/3) C92.0	-- 急性 (M9861/3) C92.0	-- 急性 (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	-- aleukemic (M9864/3) C92.9	-- 非白血性 (M9864/3) C92.9	-- 非白血性 (M9864/3) C92.7	参照項目、コードの修正
	-- chronic (M9863/3) C92.1	-- 慢性 (M9863/3) C92.1	-- 慢性 (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	-- with crisis of blast cells C92.1	-- 急性転化を伴うもの C92.1		参照項目、コードの追加
	-- Philadelphia chromosome (Ph1) positive C92.1	-- フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性 C92.1		参照項目、コードの追加
	-- t(9;22)(q34;q11) C92.1	-- t(9;22)(q34;q11) C92.1		参照項目、コードの追加
	-- subacute (M9862/3) C92.2	-- 亜急性 (M9862/3) C92.2	-- 亜急性 (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	-myeloid (M9860/3) C92.9	-骨髓性 (M9860/3) C92.9	- 骨髓性 (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	-- acute (M9861/3) C92.0	-- 急性 (M9861/3) C92.0	-- 急性 (M9861/3) C92.0	
	-- with	-- 下記を伴うもの		参照項目の追加
	-- 11q23-abnormality C92.6	-- 11q23-異常 C92.6		参照項目、コードの追加
	-- multilineage dysplasia C92.8	-- 多系統異形成 C92.8		参照項目、コードの追加
	-- M6 (a) (b) C94.0	-- M6 (a) (b) C94.0		参照項目、コードの追加
	-- M7 C94.2	-- M7 C94.2		参照項目、コードの追加
	- aleukemic (M9864/3) C92.9	- 非白血性 (M9864/3) C92.9	- 非白血性 (M9864/3) C92.7	参照項目、コードの修正
	-- chronic (M9863/3)(BCR/ABL-positive [CML]) C92.1	-- 慢性 (M9863/3)(BCR/ABL陽性 [CML]) C92.1	-- 慢性 (M9863/3) C92.1	参照項目の修正、コードの追加
	-- atypical, BCR/ABL-negative C92.2	-- 非定型、BCR/ABL陰性 C92.2		参照項目、コードの追加
	-- NEC (without a FAB classification) C92.0	-- NEC (FAB分類なし) C92.0		参照項目、コードの追加
	- subacute (M9862/3) C92.2	- 亜急性 (M9862/3) C92.2	- 亜急性 (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	-myelomonocytic C92.5	- 骨髓単球性	- 骨髓単球性	
	-- acute (M9867/3) C92.5	-- 急性 (M9867/3) C92.5	-- 急性 (M9867/3) C92.5	形態コードの削除
	-- chronic (CMML-1) (CMML-2) (with eosinophilia) (M9868/3) C93.1	-- 慢性 (CMML-1) (CMML-2) (好酸球増加症を伴うもの) (M9868/3) C93.1	-- 慢性 (M9868/3) C92.7	参照項目、コードの修正
	-juvenile C93.3	- 若年性 C93.3		参照項目、コードの追加
	-Naegeli-type monocytic (M9863/3) C93.1	- ネグリ型単球性 (M9863/3) C93.1	- ネグリ型単球性 (M9863/3) C92.1	参照項目、コードの修正
	-neutrophilic, chronic D47.1	- 好中球性、慢性 D47.1		参照項目、コードの追加
	-NK-cell, aggressive C94.7	- NK細胞、急速進行性 C94.7		参照項目、コードの追加
	-plasma cell (M9830/3) C90.1	- 形質細胞 (M9830/3) C90.1	- 形質細胞 (M9830/3) C90.1	形態コードの削除
	-plasmacytic (M9830/3) C90.1	- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1	- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1	形態コードの削除
	-prolymphocytic (B-cell type) (M9825/3) C91.3	- 前リンパ球性 (B細胞型) (M9825/3) C91.3	- 前リンパ球性 (M9825/3) C91.3	参照項目の修正、形態コードの削除
	-- acute [PML] C92.4	-- 急性 [PML] C92.4		参照項目、コードの追加
	- T-cell type C91.6	- T細胞型 C91.6		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - promyelocytic, acute (M9866/3) C92.4 - acute [PML] C92.4 - T-cell type C91.6 - stem cell (M9801/3) C95.0 - of unclear lineage C95.0 - subacute NEC (M9802/3) C95.9 - T-cell type - adult (HTLV-1-associated) (acute) (chronic) (lymphomatoid) (smoldering) C91.5 - large granular lymphocytic (associated with rheumatic arthritis) C91.7 - prolymphocytic C91.6 - thrombocytic (M9910/3) C94.2 - undifferentiated (M9801/3) C95.0 - unspecified cell type C95.9 - acute C95.0 - chronic C95.1 	<ul style="list-style-type: none"> - 前骨髄球形, 急性 (M9866/2) C92.4 - 急性 [PML] C92.4 - T細胞型 C91.6 - 幹細胞性 (M9801/3) C95.0 - 系統の不明瞭なもの C95.0 - 亜急性 NEC (M9802/3) C95.9 - T細胞型 - 成人 (HTLV-1を伴うもの) (急性) (慢性) (リンパ腫様) (くすぶり型) C91.5 - 大顆粒リンパ球形 (関節リウマチに関連するもの) C91.7 - 前リンパ球性 C91.6 - 血小板<栓球>性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性 (M9801/3) C95.0 - 詳細不明の細胞型 C95.9 - 急性 C95.0 - 慢性 C95.1 	<ul style="list-style-type: none"> - 前骨髄球形, 急性 (M9866/3) C92.4 - 幹細胞性 (M9801/3) C95.0 - 亜急性 NEC (M9802/3) C95.2 - 血小板<栓球>性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性<undifferentiated> (M9801/3) C95.0 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-009	<ul style="list-style-type: none"> - Leukoencephalopathy (see also Encephalopathy) G93.4 - heroin vapor G92 	<ul style="list-style-type: none"> - 白質脳症<エンセファロパシー> (脳症<エンセファロパチ<シ>>も参照) G93.4 - ヘロイン蒸気 G92 	<ul style="list-style-type: none"> - 白質脳症<エンセファロパシー> (脳症<エンセファロパチ<シ>>も参照) G93.4 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
L-010	<ul style="list-style-type: none"> - Leukosarcoma (M9850/3) C85.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 白血肉腫 (M9850/3) C85.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 白血肉腫 (M9850/3) C94.7 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正
L-011	<ul style="list-style-type: none"> - Lewy body (ies) (dementia) (disease) G31.8 	<ul style="list-style-type: none"> - レビー小体 (認知症) (疾患) G31.8 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
L-012	<ul style="list-style-type: none"> - Lipodermatosclerosis I83.1 - ulcerated I83.2 	<ul style="list-style-type: none"> - 脂肪皮膚硬化症 I83.1 - 潰瘍性 I83.2 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-013	<ul style="list-style-type: none"> - Lipoid - see also condition - histiocytosis (essential) E75.2 - essential E75.2 	<ul style="list-style-type: none"> - リポイド<類脂質>-病態を参照 - 組織球症 (本態性) E75.2 - 本態性 E75.2 	<ul style="list-style-type: none"> - リポイド<類脂質>-病態を参照 - 組織球症 D76.0 - 本態性 E75.2 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
L-014	<ul style="list-style-type: none"> - Lordosis M40.5 - late effect of rickets E64.3† M49.8* - rachitic (late effect) E64.3† M49.8* 	<ul style="list-style-type: none"> - 脊柱前弯 M40.5 - くる病 (性) (後遺症) E64.3† M49.8* 	<ul style="list-style-type: none"> - 脊柱前弯 M40.5 - くる病 (性) (後遺症) E64.3† M49.8* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 日本は修正なし
L-015	<ul style="list-style-type: none"> - Low - function - see also Hypofunction - kidney (see also Failure, renal kidney) N19 - white blood cell count R72 	<ul style="list-style-type: none"> - 低, 低下 - 機能-機能低下症も参照 - 腎 (腎不全も参照) N19 - 白血球数 R72 	<ul style="list-style-type: none"> - 低, 低下 - 機能-機能低下症も参照 - 腎 (腎不全も参照) N19 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし 参照項目、コードの追加
L-016	<ul style="list-style-type: none"> - Lupus - erythematosus (discoid) (local) L93.0 - systemic M32.9 - inhibitor (presence of) D68.6 	<ul style="list-style-type: none"> - 狼瘡 (性) - 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0 - 全身性, 広汎性 M32.9 - 抑制因子 (存在) D68.6 	<ul style="list-style-type: none"> - 狼瘡 (性) - 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0 - 全身性, 広汎性 M32.9 - 抑制因子 (存在) D68.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
L-017	<ul style="list-style-type: none"> - Lymphadenitis I88.9 - regional, nonbacterial I88.8 	<ul style="list-style-type: none"> - リンパ節炎 I88.9 - 非細菌性局所性 I88.8 	<ul style="list-style-type: none"> - リンパ節炎 I88.9 - 非細菌性局所性 A28.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
L-018	<ul style="list-style-type: none"> - Lymphadenopathy (generalized) R59.1 - angioimmunoblastic (with dysproteinemia) (M9767/4) C86.5 	<ul style="list-style-type: none"> - リンパ節症 (全身性) R59.1 - 血管性免疫芽球性 (たんぱく<蛋白>異常血症を伴うもの) C86.5 	<ul style="list-style-type: none"> - リンパ節症 (全身性) R59.1 - 血管性免疫芽球性 (M9767/1) D47.7 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正
L-019	<ul style="list-style-type: none"> - Lymphoblastoma (diffuse) (M9685/3) C85.9 	<ul style="list-style-type: none"> - リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/2) C85.9 	<ul style="list-style-type: none"> - リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/3) C83.5 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正
L-020	<ul style="list-style-type: none"> - Lymphocytic 	<ul style="list-style-type: none"> - リンパ球性 	<ul style="list-style-type: none"> - リンパ球性 	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	- colitis K52.8	- 大腸炎 K52.8		参照項目、コードの追加
L-021	Lymphogranuloma (malignant) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
L-022	Lymphogranulomatosis (malignant) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
L-023	Lymphoma (malignant) (M9590/3) C85.9	リンパ腫 <lymphoma> (悪性) (M9590/3) C85.9	リンパ腫 <lymphoma> (悪性) (M9590/3) C85.9	形態コードの削除
	- adult T-cell (M9827/3) C91.5	- 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	- angiocentric T-cell (M9713/3) C86.0	- 血管中心性T細胞 (M9713/3) C86.0	- 血管中心性T細胞 (M9713/3) C85.7	参照項目、コードの修正
	- angioimmunoblastic [AILD] (M9705/3) C86.5	- 血管性免疫芽細胞性 [AILD] (M9705/3) C86.5	- 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	- B-cell NEC (M9590/3) C85.1	- B細胞 NEC (M9590/3) C85.1	- B細胞 NEC (M9590/3) C85.1	形態コードの削除
	- - diffuse large (ALK-positive) (anaplastic) (centroblastic) (immunoblastic) (plasmablastic) (T-cell rich) C83.3	- - びまん性大細胞性 (ALK-陽性) (未分化) (中心芽球型) (免疫芽球性) (形質芽球性) (T細胞豊富型) C83.3		参照項目、コードの追加
	- - extranodal, marginal zone of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT-lymphoma) C88.4	- - 節外性、濾胞辺縁帯リンパ種型の (MALT-リンパ腫) C88.4		参照項目、コードの追加
	- - large	- - 大		参照項目の追加
	- - - cell, mediastinal (thymic) C85.2	- - - 細胞、縦隔 (胸腺) C85.2		参照項目、コードの追加
	- - - intravascular C83.8	- - - 血管内 C83.8		参照項目、コードの追加
	- - monocytoid (M9711/3) C85.2	- - 単球様 (M9711/3) C85.2	- - 単球様 (M9711/3) C85.7	参照項目、コードの修正
	- - primary effusion C83.8	- - 原発性渗出 C83.8		参照項目、コードの追加
	- - small cell C83.0	- - 小細胞 C83.0		参照項目、コードの追加
	- B-CLL, non-leukemic variant C83.0	- B-CLL, 非白血性変異体 C83.0		参照項目、コードの追加
	- B-precursor NEC (M9590/3) C83.5	- B前駆体 NEC (M9590/3) C83.5	- B前駆体 NEC (M9590/3) C85.1	参照項目、コードの修正
	- Burkitt's (atypical) (-like) (small noncleaved, diffuse) (undifferentiated) (M9687/3) C83.7	- バーキット <Burkitt> (非定型) (様) (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7	- バーキット <Burkitt> (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7	参照項目の修正、形態コードの削除
	- centroblastic (diffuse) (M9683/3) C83.3	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83.3	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83.8	参照項目、コードの修正
	- - follicular (M9697/3) C82.2	- - ろく濾 > 胞性 (M9697/3) C82.2	- - ろく濾 > 胞性 (M9697/3) C82.7	参照項目、コードの修正
	- centroblastic-centrocytic (diffuse) (M9676/3) C83.9	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.9	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.8	参照項目、コードの修正
	- - follicular (M9692/3) C82.5	- - ろく濾 > 胞性 (M9692/3) C82.5	- - ろく濾 > 胞性 (M9692/3) C82.7	参照項目、コードの修正
	- centrocytic (M9674/3) C83.1	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.1	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.8	参照項目、コードの修正
	- cleaved cell (diffuse) (M9672/3) C83.1	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- - with	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	
	- - - large cell, follicular (M9691/3) C82.1	- - - 大細胞, ろく濾 > 胞性 (M9691/3) C82.1	- - - 大細胞, ろく濾 > 胞性 (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - - noncleaved, large cell (M9680/3) C83.9	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.9	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	- - follicular (M9695/3) C82.9	- - ろく濾 > 胞性 (M9695/3) C82.9	- - ろく濾 > 胞性 (M9695/3) C82.0	参照項目、コードの修正
	- - large (diffuse) (M9681/3) C83.3	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - follicular (M9698/3) C82.2	- - - ろく濾 > 胞性 (M9698/3) C82.2	- - - ろく濾 > 胞性 (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - small (diffuse) (M9672/3) C83.1	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- convoluted cell (M9685/3) C83.5	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5	形態コードの削除
	- cutaneous NEC (M9709/3) C84.8	- 皮膚 NEC (M9709/3) C84.8	- 皮膚 (M9709/3) C84.5	参照項目、コードの修正
	- diffuse (M9595/3) C83.9	- びまん性 (M9595/3) C83.9	- びまん性 (M9595/3) C83.9	形態コードの削除
	- - histiocytic (M9680/3) C83.9	- - 組織球型 (M9680/3) C83.9	- - 組織球型 (M9680/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	- - large cell (M9680/3) C83.3	- - 大細胞 (M9680/3) C83.3	- - 大細胞 (M9680/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - noncleaved (M9682/3) C83.3	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- - lymphocytic (well differentiated) (M9670/3) C83.0	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83.0	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - - intermediate differentiation (M9673/3) C83.0	- - - 中分化 (M9673/3) C83.0	- - - 中分化 (M9673/3) C83.8	参照項目、コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- poorly differentiated (M9672/3)-C85.9	-- 低分化 (M9672/3)-C85.9	-- 低分化 (M9672/3) C83.1	参照項目、コードの修正
	-- mixed cell type (M9675/3)-C85.9	-- 混合細胞型 (M9675/3)-C85.9	-- 混合細胞型 (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	-- lymphocytic-histiocytic (M9675/3)-C85.9	-- リンパ球・組織球 (M9675/3)-C85.9	-- リンパ球・組織球 (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	-- small and large cell (M9675/3)-C85.9	-- 小細胞および大細胞 (M9675/3)-C85.9	-- 小細胞および大細胞 (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	-- noncleaved (M9682/3)-C83.2	-- 非切れ込み核型 (M9682/3)-C83.2	-- 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	-- large cell (M9682/3)-C83.3	-- 大細胞 (M9682/3)-C83.3	-- 大細胞 (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	-- small cell (M9686/3)-C83.0	-- 小細胞 (M9686/3)-C83.0	-- 小細胞 (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	-- reticulum cell sarcoma (M9593/3)-C83.3	-- 細網細胞肉腫 (M9593/3)-C83.3	-- 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83.3	形態コードの削除
	-- small cell (M9670/3)-C83.0	-- 小細胞 (M9670/3)-C83.0	-- 小細胞 (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	-- cleaved (M9672/3)-C83.1	-- 切れ込み核型 (M9672/3)-C83.1	-- 切れ込み核型 (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	-- lymphocytic (M9670/3)-C83.0	-- リンパ球性 (M9670/3)-C83.0	-- リンパ球性 (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	-- noncleaved, Burkitt's (M9687/3)-C83.7	-- 非切れ込み核型, パーキット型 (M9687/3)-C83.7	-- 非切れ込み核型, パーキット型 (M9687/3) C83.7	形態コードの削除
	-- follicle centre (centroblastic-centrocytic)	-- ろく濾>胞中心 (胚中心芽球性・胚中心細胞型)		参照項目の追加
	-- cutaneous C82.6	-- 皮膚 C82.6		参照項目、コードの追加
	-- diffuse C82.5	-- びまん性 C82.5		参照項目、コードの追加
	-- follicular (centroblastic-centrocytic) (nodular) (with or without diffuse areas) (M9690/3)-C82.9	-- ろく濾>胞性 (結節性) (胚中心芽球性・胚中心細胞型) (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらず) (M9690/3)-C82.9	-- ろく濾>胞性 (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらず) (M9690/3) C82.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	-- centroblastic (M9697/3)-C82.7	-- 胚中心芽球性 (M9697/3)-C82.7	-- 胚中心芽球性 (M9697/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	-- centrocytic (M9692/3)-C82.7	-- 胚中心細胞型 (M9692/3)-C82.7	-- 胚中心細胞型 (M9692/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	-- grade	-- グレード		参照項目の追加
	-- I C82.0	-- I C82.0		参照項目、コードの追加
	-- II C82.1	-- II C82.1		参照項目、コードの追加
	-- III NEC C82.2	-- III NEC C82.2		参照項目、コードの追加
	-- IIIa C82.3	-- IIIa C82.3		参照項目、コードの追加
	-- IIIb C82.4	-- IIIb C82.4		参照項目、コードの追加
	-- histiocytic (M9698/3)-C82.2	-- 細胞球性 (M9698/3)-C82.2	-- 細胞球性 (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	-- large cell (cleaved) (noncleaved) (M9698/3)-C82.2	-- 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3)-C82.2	-- 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	-- mixed cell type (M9691/3)-C82.1	-- 混合細胞型 (M9691/3)-C82.1	-- 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	-- noncleaved (large cell) (M9698/3)-C82.3	-- 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3)-C82.3	-- 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	参照項目、コードの修正
	-- small cleaved cell (M9695/3)-C82.0	-- 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3)-C82.0	-- 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3) C82.0	形態コードの削除
	-- and large cell (M9691/3)-C82.1	-- および大細胞 (M9691/3)-C82.1	-- および大細胞 (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	-- histiocytic (M9680/3)-C85.9	-- 組織球性 (M9680/3)-C85.9	-- 組織球性 (M9680/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	-- true (M9723/3)-C96.8	-- 真性 (M9723/3)-C96.8	-- 真性 (M9723/3) C96.3	参照項目、コードの修正
	-- Hodgkin's (M9650/3)-C81.9	-- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3)-C81.9	-- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
	-- immunoblastic (diffuse) (large type) (M9684/3)-C83.3	-- 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3)-C83.3	-- 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3) C83.4	参照項目、コードの修正
	-- large cell (diffuse) (M9680/3)-C83.3	-- 大細胞 (びまん性) (M9680/3)-C83.3	-- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	参照項目の修正、コードの削除
	-- with	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	参照項目の削除
	-- small cell, mixed diffuse (M9675/3)-C83.2	-- 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3)-C83.2	-- 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの削除
	-- small cleaved, mixed, follicular (M9691/3)-C82.1	-- 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3)-C82.1	-- 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの削除
	-- anaplastic	-- 未分化		参照項目の追加
	-- ALK-negative C84.7	-- ALK- 陰性 C84.7		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- ALK-positive C84.6	-- ALK-陽性 C84.6		参照項目、コードの追加
	-- CD30-positive C84.6	-- CD30-陽性 C84.6		参照項目、コードの追加
	-- primary cutaneous C86.6	-- 原発性皮膚 C86.6		参照項目、コードの追加
	-- diffuse C83.3	-- びまん性 C83.3		参照項目、コードの追加
	-- with	-- 下記を伴うもの		参照項目の追加
	--- small cell, mixed diffuse C85.9	--- 小細胞、混合型、びまん性 C85.9		参照項目、コードの追加
	--- small cleaved, mixed, follicular C82.1	--- 小切れ込み核型、混合型、ろく瀧>胞性 C82.1		参照項目、コードの追加
	-- Ki-1+ 7 C84.6	-- Ki-1+ 7 C84.6		参照項目、コードの追加
	-- noncleaved and cleaved C83.3	-- 非切れ込み核型および切れ込み核型 C83.3		参照項目、コードの追加
	- Ki-1+ (M9714/3) C85.7	- Ki-1+ (M9714/3) C85.7	- Ki-1+ (M9714/3) C85.7	参照項目、コードの削除
	- noncleaved and cleaved (M9680/3) C83.3	- 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	- 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	参照項目、コードの削除
	- Lennert's (M9704/3) C84.4	- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.4	- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	- leukemia, adult T-cell (M9827/3) C91.5	- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	- lymphoblastic (diffuse) (M9685/3) C83.5	- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	形態コードの削除
	- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- intermediate differentiation, nodular (M9694/3) C82.9	- 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.9	- 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- nodular (M9690/3) (intermediate differentiation) (poorly differentiated) (well differentiated) C82.9	- 結節性 (M9690/3) (中分化) (低分化) (高分化) C82.9	- 結節性 (M9690/3) C82.9	参照項目の修正, 形態コードの削除
	- intermediate differentiation (M9694/3) C82.7	- 中分化 (M9694/3) C82.7	- 中分化 (M9694/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- poorly differentiated (M9696/3) C82.7	- 低分化 (M9696/3) C82.7	- 低分化 (M9696/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- well differentiated (M9693/3) C82.7	- 高分化 (M9693/3) C82.7	- 高分化 (M9693/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- small (M9670/3) C83.0	- 小 (M9670/3) C83.0	- 小 (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- lymphoepithelioid (M9704/3) C84.4	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.4	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	- lymphoid tissue	- リンパ様組織		参照項目の追加
	- bronchial-associated (BALT-lymphoma) C88.4	- 気管支関連 (BALT-リンパ腫) C88.4		参照項目、コードの追加
	- skin-associated (SALT-lymphoma) C88.4	- 皮膚関連 (SALT-リンパ腫) C88.4		参照項目、コードの追加
	- lymphoplasmacytic C83.0	- リンパ形質細胞性 C83.0		参照項目、コードの追加
	- with IgM-production C88.0	- IgM産生を伴うもの C88.0		参照項目、コードの追加
	- lymphoplasmacytoid (M9671/3) C83.0	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- lymphoplasmatic (M9671/3) C83.0	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- mantle zone (M9673/3) C83.8	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	参照項目の修正, コードの削除
	- cell C83.1	- 細胞 C83.1		参照項目、コードの追加
	- zone C83.1	- 域 C83.1		参照項目、コードの追加
	- Mediterranean (M9764/3) C88.3	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- 地中海 (M9764/3) C88.3	形態コードの削除
	- mixed cell type	- 混合細胞型	- 混合細胞型	
	- diffuse (M9675/3) C85.9	- びまん性 (M9675/3) C85.9	- びまん性 (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	- follicular (M9691/3) C82.1	- ろく瀧>胞性 (M9691/3) C82.1	- ろく瀧>胞性 (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- lymphocytic-histiocytic (diffuse) (M9675/3) C85.9	- リンパ球・組織球 (びまん性) (M9675/3) C85.9	- リンパ球・組織球 (びまん性) (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	- nodular (M9691/3) C82.1	- 結節性 (M9691/3) C82.1	- 結節性 (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- small and large cell (diffuse) (M9675/3) C85.9	- 小細胞および大細胞 (びまん性) (M9675/3) C85.9	- 小細胞および大細胞 (びまん性) (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	- small cleaved and large cell, follicular (M9691/3) C82.1	- 小切れ込み核型および大細胞, ろく瀧>胞性 (M9691/3) C82.1	- 小切れ込み核型および大細胞, ろく瀧>胞性 (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- monocytoid B-cell (M9711/3) C85.9	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85.9	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85.7	参照項目、コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-NK-cell, blastic C86.4	-NK細胞、芽球性 C86.4		参照項目、コードの追加
	-nodal marginal C83.0	- 節性辺縁帯 C83.0		参照項目、コードの追加
	-nodular (with or without diffuse areas) (M9690/3)C82.9	- 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらず) (M9690/3)C82.9	- 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらず) (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
	- histiocytic (M9698/3)C82.2	- 細胞球性 (M9698/3)C82.2	- 細胞球性 (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- lymphocytic (M9690/3)C82.9	- リンパ球性 (M9690/3)C82.9	- リンパ球性 (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
	- intermediate differentiation (M9694/3)C82.9	- 中分化 (M9694/3)C82.9	- 中分化 (M9694/3) C82.7	参照項目、コードの修正
	- poorly differentiated (M9696/3)C82.9	- 低分化 (M9696/3)C82.9	- 低分化 (M9696/3) C82.7	参照項目、コードの修正
	- well differentiated (M9693/3)C82.9	- 高分化 (M9693/3)C82.9	- 高分化 (M9693/3) C82.7	参照項目、コードの修正
	- mixed (cell type) (M9691/3)C82.1	- 混合 (細胞型) (M9691/3)C82.1	- 混合 (細胞型) (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- mixed lymphocytic-histiocytic (M9691/3)C82.1	- リンパ球・組織球混合型 (M9691/3)C82.1	- リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの修正
	-non-Burkitt's, undifferentiated cell (M9686/3)C83.3	- 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3)C83.3	- 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6	参照項目、コードの修正
	-noncleaved (diffuse) (M9682/3)C83.9	- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3)C83.9	- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	- follicular (M9698/3)C82.2	- ろく濾>胞性 (M9698/3)C82.2	- ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- large cell (diffuse) (M9682/3)C83.3	- 大細胞型 (びまん性) (M9682/3)C83.3	- 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- follicular (M9698/3)C82.2	- ろく濾>胞性 (M9698/3)C82.2	- ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- small cell (diffuse) (M9686/3)C83.0	- 小細胞型 (びまん性) (M9686/3)C83.0	- 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	-non-Hodgkin's type NEC (M9591/3)C85.9	- 非ホジキン<non-Hodgkin>(型) NEC (M9591/3)C85.9	- 非ホジキン<non-Hodgkin>型 NEC (M9591/3) C85.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- non-follicular (diffuse) NEC C83.9	- 非ろく濾>胞性 (びまん性) NEC C83.9		参照項目、コードの追加
	- (type) NEC C85.9	- (型) NEC C85.9		参照項目、コードの追加
	-peripheral T-cell (M9702/3)C84.4	- 末梢性T細胞 (M9702/3)C84.4	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4	形態コードの削除
	- AILD (M9705/3)C86.5	- AILD (M9705/3)C86.5	- AILD (M9705/3) C84.4	形態コードの削除
	- angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3)C86.5	- たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5	- たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	- pleomorphic	- 多形性	- 多形性	
	- medium and large cell (M9707/3)C84.4	- 中細胞および大細胞型 (M9707/3)C84.4	- 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4	形態コードの削除
	- small cell (M9706/3)C84.4	- 小細胞型 (M9706/3)C84.4	- 小細胞型 (M9706/3) C84.4	形態コードの削除
	-plasmacytic (M9671/3)C83.0	- 形質細胞性 (M9671/3)C83.0	- 形質細胞性 (M9671/3) C83.8	参照項目、コードの修正
	-plasmacytic-lymphocytic C83.0	- 形質細胞性-リンパ球性 C83.0		参照項目、コードの追加
	-plasmacytoid (M9671/3)C83.0	- 形質細胞様 (M9671/3)C83.0	- 形質細胞様 (M9671/3) C83.8	参照項目、コードの修正
	- small lymphocytic C83.0	- 小リンパ球性 C83.0		参照項目、コードの追加
	-small cell (diffuse) (M9670/3)C83.0	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3)C83.0	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- with large cell, mixed (diffuse) (M9675/3)C85.9	- 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3)C85.9	- 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	-cleaved (diffuse) (M9672/3)C83.1	- 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3)C83.1	- 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- and large cell, mixed, follicular (M9691/3)C82.1	- および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3)C82.1	- および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- follicular (M9695/3)C82.9	- ろく濾>胞性 (M9695/3)C82.9	- ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.0	参照項目、コードの修正
	- lymphocytic (diffuse) (M9670/3)C83.0	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3)C83.0	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- noncleaved (diffuse) (M9686/3)C83.0	- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3)C83.0	- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	- Burkitt's (M9687/3)C83.7	- バーキット<Burkitt> (M9687/3)C83.7	- バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	形態コードの削除
	-T-cell NEC (M9590/3)C84.4	- T細胞 NEC (M9590/3)C84.4	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.5	参照項目、コードの修正
	- adult (M9827/3)C91.5	- 成人 (M9827/3)C91.5	- 成人 (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	- angiocentric (M9713/3)C86.0	- 血管中心性 (M9713/3)C86.0	- 血管中心性 (M9713/3) C85.7	参照項目、コードの修正
	- angioimmunoblastic C86.5	- 血管免疫芽球性 C86.5		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧告	日本適用案	現行	改正の種類
	- cutaneous C84.8 - enteropathy associated C86.2 - enteropathy-type (intestinal) C86.2 - hepatosplenic (alpha-beta and gamma-delta types) C86.1 - mature, not classified C84.4 - panniculitis-like, subcutaneous C86.3 - peripheral AILD (M9702/3) C86.5 - AILD (M9705/3) C84.4 - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5 - pleomorphic - - medium and large cell (M9707/3) C84.4 - - small cell (M9706/3) C84.4 - primary cutaneous, CD30-positive C86.6 - T-precursor NEC C83.5 - T/NK-cell NEC C84.5 - extranodal, nasal type C86.0 - mature NEC C84.9 - true histiocytic (M9723/3) C96.8 - T-zone (M9703/3) C84.4 - undifferentiated cell (M9686/3) C83.9 - Burkitt's type (M9687/3) C83.7	- 皮膚 C84.8 - 腸症を伴うもの C86.2 - 腸症型(腸) C86.2 - 肝脾(アルファ-βベータおよびガンマ-デルタ型) C86.1 - 成熟、分類されないもの C84.4 - 脂肪組織炎様、皮下 C86.3 - 末梢性 AILD (M9702/3) C86.5 - AILD (M9705/3) C84.4 - - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球形リンパ節症 (M9705/3) C86.5 - - 多形性 - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4 - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4 - 原発性皮膚、CD30陽性 C86.6 - T前駆体 NEC C83.5 - T/NK細胞 NEC C84.5 - 節外性、鼻型 C86.0 - 成熟 NEC C84.9 - 真性組織球性 (M9723/3) C96.8 - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.4 - 未分化細胞型 (M9686/3) C83.9 - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7	- 末梢性 (M9702/3) C84.4 - AILD (M9705/3) C84.4 - - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球形リンパ節症 (M9705/3) C84.4 - - 多形性 - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4 - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4 - 末分化細胞型 (M9686/3) C83.6 - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除
L-024	Lymphomatosis (M9590/3) - see Lymphoma	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<Lymphoma>を参照	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<Lymphoma>を参照	形態コードの削除
L-025	Lymphosarcoma (diffuse) (M9592/3) C85.9 - cell leukemia (M9850/3) C91.9 - follicular (M9690/3) C82.9 - mixed cell type (M9691/3) C82.9	リンパ肉腫(びまん性) (M9592/3) C85.9 - 細胞白血病(性) (M9850/3) C91.9 - ろ<濾>胞性(巨(大)) (M9690/3) C82.9 - 混合細胞型 (M9691/3) C82.9	リンパ肉腫(びまん性) (M9592/3) C85.0 - 細胞白血病(性) (M9850/3) C94.7 - ろ<濾>胞性(巨(大)) (M9690/3) C82.9 - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの修正
M-001	Macroglobulinemia (idiopathic) (primary) C88.0 - monoclonal (essential) D47.2 - Waldenström's (M9761/3) C88.0	マクログロブリン血症(特発性)(原発性) C88.0 - 単クローン性(本態性) D47.2 - ワルデンストローム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0	マクログロブリン血症(特発性)(原発性)(性), 第1期 C88.0 - ワルデンストローム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0	参照項目、コードの追加 形態コードの削除
M-002	Malposition - congenital - arterial trunk Q20.0 - eustachian tube Q16.4	位置異常<胎向異常><malposition> - 先天(性) - 動脈幹 Q20.0 - 耳管<欧氏管> Q16.4	位置異常<胎向異常><malposition> - 先天(性) - 動脈幹 Q25.4 - 耳管<欧氏管> Q17.8	参照コードの修正 参照コードの修正
M-003	Maltreatment (of) - child (emotional) (nutritional) NEC T74.9	虐待・酷使 - 児(小児)(情緒性)(栄養(性)) NEC T74.9	虐待・酷使 - 児(小児)(情緒性)(栄養(性)) T74.9	参照項目の修正
M-004	Management (of) - implanted device Z45.9 - cardiac Z45.0	管理 - 挿入された器具 Z45.9 - - 心臓 Z45.0	管理 - 挿入された器具 Z45.9	参照項目、コードの追加
M-005	March - fracture M84.3	行軍 - 骨折 M84.3	行軍 - 骨折 S92.3	参照コードの修正
M-006	Marrow (bone)	骨髓	骨髓	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-arrest D61.9 -poor function D61.9	- 停止 D61.9 - 機能不全 D61.9	- 停止 D61.9 - 機能不全 D75.8	参照コードの修正
M-007	Mast cell -disease, systemic tissue (M9741/3) D47.0 -leukemia (M9900/3) C94.3 -sarcoma (M9740/3) C96.2 -tumor (M9740/1) D47.0 -- malignant (M9740/3) C96.2	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) D47.0 - 白血病 (性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 -- 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) C96.2 - 白血病 (性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 -- 悪性 (M9740/3) C96.2	参照項目、コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除
M-008	Mastocytoma (M9740/1) D47.0 -malignant (M9740/3) C96.2	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	形態コードの削除 形態コードの削除
M-009	Mastocytosis Q82.2 -malignant (M9741/3) C96.2 -- aggressive C96.2 -systemic (associated with clonal haematopoietic non-mast-cell disease) (indolent) (SM-AHNMD) D47.0	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2 - 急速進行性 C96.2 - 全身性 (非マスト細胞性造血異常クローン疾患患者<病>に関連するもの) (無痛性) (SM-AHNMD) D47.0	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2	形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-010	Maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 -infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11) P00.2	母体の病態, 胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染 (性) および寄生虫症 (A00- B99, J09- J11における病態) P00.2	母体の病態, 胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染 (性) および寄生虫症 (A00- B99, J10- J11における病態) P00.2	参照項目の修正
M-011	Meconium -ileus (with cystic fibrosis), fetus or newborn E84.1† P75* -- meaning meconium plug P76.0 -- without cystic fibrosis P76.0	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞 (症)> (のう<囊>胞性線維症を伴うもの), 胎児または新生児 E84.1 † P75* - 胎便栓を意味するもの P76.0 - のう<囊>胞性線維症を伴わないもの P76.0	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞 (症)>, 胎児または新生児 E84.1 † P75*	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-012	Megacolon (acquired) (functional) (not Hirschsprung's disease) (in) K59.3 -toxic NEC K59.3 -- due to Clostridium difficile A04.7	巨大結腸 (後天性) (機能 (性)) (ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 NEC K59.3 - クロストリジウム・ディフィシルによるもの A04.7	巨大結腸 (後天性) (機能 (性)) (ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 K59.3	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
M-013	Melanocytoma, eyeball (M8726/0) D31.9	眼 (球) の黒色細胞腫 (M8726/0) D31.9	眼 (球) の黒色細胞腫 (M8726/0) D31.4	参照コードの修正
M-014	Melanoma (malignant) (M8720/3) C43.9 -metastatic -- unspecified site (M8720/6) C79.9	黒色腫 (悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移 (性) - 部位不明 (M8720/6) C79.9	黒色腫 (悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移 (性) - 部位不明 (M8720/6) C80	参照コードの修正
M-015	Melioidosis A24.4 -septicemia sepsis A24.1	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	日本は修正なし
M-016	Meningismus R29.1 -influenzal (specific virus not identified) J11.8 -- certain identified influenza virus J09 -- other influenza virus identified J10.8	髄膜炎<メニギスムス> R29.1 - インフルエンザ (性) (特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - その他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	髄膜炎<メニギスムス> R29.1 - インフルエンザ (性) (特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
M-017	Meningitis (basal) (cerebral) (spinal) G03.9 -sterile G03.0	髄膜炎 (基底) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.0	髄膜炎 (基底) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.9	参照コードの修正
M-018	Meningoencephalitis (see also Encephalitis) G04.9 -in (due to) -- Angiostrongylus cantonensis B83.2† G05.2* -pneumococcal G04.2	髄膜脳炎 (脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 広東住血線虫 B83.2 † G05.2* - 肺炎球菌 (性) G04.2	髄膜脳炎 (脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 肺炎球菌 (性) G00.1	参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 通 用 案	現 行	改正の種類
M-019	Menstruation - painful (primary) (secondary) (see also Dysmenorrhea) N94.6 - primary N94.4 - secondary N94.5	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性(原発(性)) (続発(性)) (月経困難(症)も参照) N94.6 - 原発(性) N94.4 - 続発(性) N94.5	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性(原発(性)) (続発(性)) (月経困難(症)も参照) N94.6	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-020	Mesenteritis K65.9 - sclerosing K65.8	腸間膜炎 K65.9 - 硬化性 K65.8		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-021	Metaplasia - cervix (squamous) (see Dysplasia, cervix) R87.7	化生<異形成> - 子宮頸(部) (扁平) 異形成<形成異常> - 子宮頸(部) を参照 R87.7	化生<異形成> - 子宮頸(部) (扁平) 異形成<形成異常> - 子宮頸(部) を参照	参照項目の修正、 コードの追加
M-022	Metastasis, metastatic - cancer or neoplasm (M8000/6) C79.9	転移(性) - がんまたは新生物 (M8000/6) C79.9	転移(性) - がんまたは新生物 (M8000/6) C80	参照コードの修正
M-023	Metatarsus, metatarsal - see also condition - valgus (adductus) (abductus), congenital Q66.6	中足(骨) - 病態を参照 - 外反(性) (内転) (外転), 先天(性) Q66.6	中足(骨) - 病態を参照 - 外反(性) (内転), 先天(性) Q66.6	参照項目の修正
M-024	Microglioma (M9594/3) C85.7	小神経膠腫<マイクログリオーマ> (M9594/3) C85.7	小神経膠腫<マイクログリオーマ> (M9594/3) C85.7	日本は修正なし
M-025	Microscopic polyangiitis M31.7	顕微鏡的多発(性) 血管炎 M31.7		参照項目、コードの追加
M-026	Migraine (idiopathic) G43.9 - abdominal G43.8	片頭痛 - 腹(部)性 G43.8	片頭痛 (特発性) G43.9 - 腹(部)性 G43.1	参照コードの修正
M-027	Miller Fisher Syndrome G61.0	ミラー・フィッシャー<Miller Fisher>症候群 G61.0		参照項目、コードの追加
M-028	Molar pregnancy NEC (M9100/0) O02.0	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) O02.0	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) 001.9	参照コードの修正
M-029	Mucinosis (cutaneous) (focal) (papular) (reticular erythematous) (skin) L98.5	ムチン<粘質>症(皮膚)(局所(性))(丘疹性)(網状紅斑性) L98.5	ムチン<粘質>症(皮膚)(局所(性))(丘疹性) L98.5	参照項目の修正
M-030	Mucositis (drug induced) (radiation induced) (ulcerative) - (see also inflammation, by site) K12.3 - anus, anal canal K92.8 - colon K92.8 - duodenum K92.8 - esophagus K92.8 - gastric K92.8 - gastrointestinal (ulcerative) K92.8 - ileum K92.8 - intestine (any part) K92.8 - mouth K12.3 - nasal (ulcerative) J34.8 - oral K12.3 - oropharyngeal K12.3 - perianal K92.8 - perirectal K92.8 - rectum K92.8 - sigmoid K92.8 - stomach K92.8 - vagina N76.8 - vulva N76.8	粘膜炎 (薬物誘発性) (放射線誘発性) (潰瘍性) - (炎症、部位別も参照) K12.3 - 肛門、肛門管 K92.8 - 結腸 K92.8 - 十二指腸 K92.8 - 食道 K92.8 - 胃の K92.8 - 胃腸の (潰瘍性) K92.8 - 回腸 K92.8 - 腸 (各部位) K92.8 - 口 K12.3 - 鼻 (潰瘍性) J34.8 - 口腔 K12.3 - 口腔咽喉頭 K12.3 - 肛門周囲 K92.8 - 直腸周囲 K92.8 - 直腸 K92.8 - S状 K92.8 - 胃 K92.8 - 膈 N76.8 - 外陰 N76.8		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-031	Mutation - prothrombin gene [factor V Leiden mutation] D68.5	突然変異 - プロトロンピン遺伝子「第V因子ライデン変異」 D68.5		参照項目の追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
M-032	Myasthenia, myasthenic G70.9 - syndrome in - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80.2† G73.2*	筋無力 (症) G70.9 - 下記における症候群 - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.2† G73.2*	筋無力 (症) G70.9 - 下記における症候群 - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.2† G73.2*	参照コードの修正
M-033	Mycosis, mycotic NEC B49 - fungoides (M9700/3)-C84.0	真菌症 (性) NEC B49 - 菌状息肉症 (M9700/3)-C84.0	真菌症 (性) NEC B49 - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0	形態コードの削除
M-034	Myelodysplasia (M9989/4) (related to alkylating agent) (related to Etoposide) (related to therapy) D46.9	骨髄異形成<形成異常> (M9989/4) (アルキル化剤関連) (エトポシドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	骨髄異形成<形成異常> (M9989/1) D46.9	参照項目の修正、形態コードの削除
M-035	Myelofibrosis (chronic) (idiopathic) (with myeloid metaplasia) (M9932/3)-D47.4 - acute (M9932/3)-C94.4 - secondary, in myeloproliferative disease D47.4	骨髄線維症 (慢性) (特発性) D47.4 - 急性 (M9932/3)-C94.4 - 続発性、骨髄増殖性疾患<病>におけるもの D47.4	骨髄線維症 D75.8 - 急性 (M9932/3) C94.5	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
M-036	Myeloma (multiple) (M9732/3)-C90.0 - monostotic (M9731/3)-C90.3 - plasma cell (M9732/3)-C90.0 - plasma cell C90.0 - solitary (M9731/3)-C90.3	骨髄腫 (多発 (性)) (M9732/3)-C90.0 - 単骨性 (M9731/3)-C90.3 - 形質細胞性 (M9732/3)-C90.0 - 形質細胞性 C90.0 - 孤立性 (M9731/3) C90.3	骨髄腫 (多発 (性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90.2 - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0	形態コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正
M-037	Myelomata, multiple (M9732/3)-C90.0	多発性骨髄腫 (M9732/3)-C90.0	多発性骨髄腫 (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
M-038	Myelomatosis (M9732/3)-C90.0	骨髄腫症 (M9732/3)-C90.0	骨髄腫症 (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
M-039	Myelosarcoma (M9930/3)-C92.3	骨髄性肉腫 (M9930/3)-C92.3	骨髄性肉腫 (M9930/3) C92.3	形態コードの削除
M-040	Myelossclerosis D47.4 - with myeloid metaplasia (M9961/1)-D47.4 - megakaryocytic (with myeloid metaplasia) (M9961/1)-D47.4	骨髄硬化 (症) D47.4 - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1)-D47.4 - 骨髄巨核球<細胞>性 (骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.4	骨髄硬化 (症) D75.8 - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47.1 - 骨髄巨核球<細胞>性 (骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.1	参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正
M-041	Myelosis - acute (M9861/3)-C92.0 - aleukemic (M9864/3)-C92.9 - chronic (M9863/3)-D47.1 - erythremic (M9840/3)-C94.0 - acute (M9841/3)-C94.0 - megakaryocytic (M9910/3)-C94.2 - subacute (M9862/3) C92.9	骨髄症 - 急性 (M9861/3)-C92.0 - 非白血性 (M9864/3)-C92.9 - 慢性 (M9863/3)-D47.1 - 赤血病性 (M9840/3)-C94.0 - 急性 (M9841/3)-C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3)-C92.9	骨髄症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.7 - 慢性 (M9863/3) C92.1 - 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3) C92.2	形態コードの削除 参照コードの修正 参照コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 参照コードの修正
M-042	Myocarditis (chronic) (fibroid) (interstitial) (old) (progressive) (senile) (with arteriosclerosis) I51.4 - influenzal (specific virus not identified) J11.8† I41.1* - certain identified influenza virus J09† I41.1* - other influenza virus identified J10.8† I41.1*	心筋炎 (動脈硬化 (症) を伴うもの) (慢性) (類線維) (間質性) (陳旧性) (進行性) (老人性) I51.4 - インフルエンザ (性) (特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09† I41.1* - その他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*	心筋炎 (動脈硬化 (症) を伴うもの) (慢性) (類線維) (間質性) (陳旧性) (進行性) (老人性) I51.4 - インフルエンザ (性) (特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
M-043	Myofibrillitis M79.7	筋線維膜炎 M79.7	筋線維膜炎 M79.0	参照コードの修正
M-044	Myoma (M8895/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign - prostate D29.1	筋腫<ミオーム> (M8895/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 D29.1	筋腫<ミオーム> (M8895/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	参照コードの修正
M-045	Myopathy G72.9 - in (due to) - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80.2† M63.8*	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.2† M63.8*	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.2† M63.8*	参照コードの修正
M-046	Myositis M60.9 - inclusion body (IBM) G72.4	筋炎 - 封入体<IBM> G72.4	筋炎 M60.9	参照項目、コードの追加