

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-disease, generalized E80 C79.9 - - -	- 全身性疾患 E80 C79.9 - - -	- 全身性疾患 C80 - - -	参照コードの削除
	-disseminated E80 C79.9 - - -	- 播種性 E80 C79.9 - - -	- 播種性 C80 - - -	参照コードの追加
	-eyeball C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7	- 眼球 C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7	- 眼球 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7	参照コードの修正
	-filum terminale C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4	- 終糸 C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4	- 終糸 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	-gall duct (extrahepatic) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- 胆管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- 胆管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	
	-glomus	- グロムス	- グロムス	
	-coccygeal C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1	- 尾骨 (性) C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1	- 尾骨 (性) C75.5 C79.8 - D35.6 D44.1	参照コードの修正
	-intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	-generalized E80 C79.9 - - -	- 全身性 E80 C79.9 - - -	- 全身性 C80 - - -	参照コードの修正
	-hepatobiliary C24.9 C78.8 D01.5 D13.9 D37.6	- 肝胆道 C24.9 C78.8 D01.5 D13.9 D37.6		参照項目、コードの追加
	-intraocular C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7	- 眼内 C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7	- 眼内 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7	参照コードの修正
	-metastatic, primary site unknown (multiple) C80 C79.9 - - -	- 転移 (性) - 原発部位不明 (多発) C80 C79.9 - - -	- 転移 (性) 原発部位不明 (多発) C80	参照項目、コードの修正
	-midbrain C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.2 D43.1	参照コードの修正
	-multiple, malignant (independent primary sites) NEC C80.9 - - -	- 他部位 悪性 (独立した) (原発性) NEC C80.9 - - -	- 多部位 悪性 (独立した) (原発性) C97 - - -	参照項目、コードの修正
	-independent primary sites C97 - - -	- 独立した原発性部位 C97 - - -		参照項目、コードの追加
	-secondary NEC C79.9 - - -	- 続発性 NEC C79.9 - - -		参照項目、コードの追加
	-parasellar C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2	- トルコ鞍傍 C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2	- トルコ鞍傍 C72.9 C79.4 - D33.9 D43.9	参照コードの修正
	-primary site unknown, so stated C80.0 - - -	- 原発部位不明として記載されたもの C80.0 - - -		参照項目、コードの追加
	-septum	- 中隔	- 中隔	
	-urethrovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	参照コードの修正
	-vesicovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- 膀胱腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- 膀胱腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	参照コードの修正
	-sphincter	- 括約筋	- 括約筋	
	-of Oddi C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- オディ<Oddi> C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- オディ<Oddi> C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	参照コードの修正
	-unknown site, primary C80.0 - - -	- 部位不明 原発性 C80.0 - - -		参照項目、コードの追加
	-unknown site so stated C80.9 C79.9 - - -	- 部位不明として記載されたもの C80.9 C79.9 - - -		参照項目、コードの追加
	-unknown site, whether primary or secondary C80.9 - - -	- 部位不明 原発性または続発性 C80.9 - - -		参照項目、コードの追加
	-urethrovaginal (septum) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- 尿道腔 (中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- 尿道腔 (中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	参照項目の修正
	-septum C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- 中隔		参照項目、コードの追加
	-vesicovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- 腔膀胱	- 腔膀胱	
	-septum C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- 中隔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- 中隔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	参照コードの修正
	-Virchow's gland E77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	- ウィルヒョウ<Virchow>リンパ節 E77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	- ウィルヒョウ<Virchow>リンパ節 C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	参照コードの削除
	-vomer C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	- 錐骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0		参照項目、コードの追加
N-006	Nephritis, nephritic N05.-	腎炎 (性)	腎炎 (性)	
	-with	- 下記を伴うもの	- 下記を伴うもの	
	-glomerular lesion	- 糸球体障害, 病態, 損傷	- 糸球体障害, 病態, 損傷	
	-diffuse sclerosing (see also Failure, renal; Disease, kidney, chronic) N18.9	- びまん性硬化性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9	- びまん性硬化性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	参照項目の修正
	-cirrhotic (see also Sclerosis, renal) N26	- 硬変 (性) (硬化症, 腎 (性)も参照) N26	- 硬変 (性) (硬化症, 腎 (性)も参照) N26	
	-complicating pregnancy, childbirth or puerperium- Q26.8	- 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの Q26.8	- 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの Q99.8	参照項目、コードの修正
	-degenerative - see Nephrosis	- 変性 (性) - ネフローゼを参照	- 変性 (性) - ネフローゼを参照	
	-diffuse sclerosing (see also Failure, renal; Disease, kidney, chronic) N18.9	- びまん性硬化性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9	- びまん性硬化性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	参照項目の修正
	-sclerosing, diffuse (see also Failure, renal; Disease, kidney, chronic) N18.9	- 硬化性, びまん性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9	- 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
N-007	Nephrolithiasis (congenital) (pelvis) (recurrent) (see also Calculus, kidney) N20.0 - congenital Q63.8	腎 (結) 石 症 (先天 (性)) (腎盂) (再発性) (結石, 腎も参照) N20.0 - 先天 (性) Q63.8	腎 (結) 石 症 (先天 (性)) (腎盂) (再発性) (結石, 腎も参照) N20.0	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
N-008	Nephropathy (see also Nephritis) N28.9 - focal and segmental hyalinosis or sclerosis N02.1 - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9 -- end-stage (failure) I12.0 - membranoproliferative (diffuse) N02.5 - membranous (diffuse) N02.2 - mesangial (IgA/IgG) - see Nephropathy, IgA -- proliferative (diffuse) N02.3 - mesangiocapillary (diffuse) N02.5	腎 症 <ネフロパシー> (腎炎 (性) も参照) - 巣状および分節状硝子様変化<ヒアリン症>または硬化症 N02. - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 -- 末期 (不全) I12.0 - 膜性増殖性 (びまん性) N02.5 - 膜性 (びまん性) N02.2 - メサンギウム (性) (IgA/IgG) - 腎症<ネフロパシー>, IgAを参照 -- 増殖性 (びまん性) N02.3 - メサンギウム (間質) 毛細管膜性 (びまん性) N02.5	腎 症 <ネフロパシー> (腎炎 (性) も参照) - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - メサンギウム (性) (IgA/IgG) - 腎症<ネフロパシー>, IgAを参照	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-009	Neuritis M79.2	神経炎 <neuritis> M79.2	神経炎 <neuritis> M79.2	
N-010	Neuritis - peripheral (nerve) G62.9 -- complicating pregnancy or puerperium O26.8 - puerperal, postpartum Q90.8	神経炎 <neuritis> - 末梢 (性) (神経) G62.9 - 妊娠または産褥の合併症 O26.8 - 産じょく<褥>, 分娩後 Q90.8	神経炎 <neuritis> - 末梢 (性) (神経) G62.9 - 妊娠または産褥の合併症 O26.8 - 産じょく<褥>, 分娩後 O26.8	参照項目の修正 参照コードの修正
N-011	Neuropathy, neuropathic G62.9 - carcinomatous C80.† G13.0* - uremic N18.5† G63.8*	ニューロパチ<シ> - <神経障害> (性) G62.9 - 癌性 C80.† G13.0* - 尿毒症性 N18.5† G63.8*	ニューロパチ<シ> - <神経障害> (性) G62.9 - 癌性 C80† G13.0* - 尿毒症性 N18.8† G63.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
N-012	Nodule(s), nodular - thyroid (gland) E04.1 -- toxic or with hyperthyroidism (multinodular) E05.2 --- single E05.1	小結節 <nodule>, (小) 結節 (性) - 甲状腺 E04.1 - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの (多結節性) E05.2 - 単 E05.1	小結節 <nodule>, (小) 結節 (性) - 甲状腺 E04.1 - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの E05.2	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
N-013	Nonfunctioning - kidney (see also Failure, renal kidney) N19	機能不能 <nonfunctioning> - 腎 (腎不全も参照) N19	機能不能 <nonfunctioning> - 腎 (腎不全も参照) N19	日本は修正なし
N-014	Non-Hodgkin's lymphoma NEC (M9591/3) C85.9	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	形態コードの削除
O-001	Osteonecrosis M87.9 - in (due to) -- drugs M87.1 -- jaw K10.2	骨えく膿>死 M87.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 薬物 M87.1 - 顎 K10.2	骨えく膿>死 M87.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 薬物 M87.1	参照項目、コードの追加
O-002	Obstruction, obstructed, obstructive - airway J98.8 -- with --- asthma NEC J44. - hepatobiliary K83.1 - intestine (mechanical) (neurogenic) (paroxysmal) (postinfective) (reflex) K56.6 -- distal (syndrome) E84.1 -- neurogenic K56.0 -- Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1 - reflex K56.0	閉塞 (症) (性) <obstruction> - 気道 J98.8 - 下記を伴うもの - 喘息 NEC J44. - 肝胆道 K83.1 - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6 - 遠位 (症候群) E84.1 - 神経 (原) 性 K56.0 - ヒルシュスプルング病または巨大結腸 (症) Q43.1 - 反射 K56.0	閉塞 (症) (性) <obstruction> - 気道 J98.8 - 下記を伴うもの - 喘息 NEC J45.9 - 肝胆道 K83.1 - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
O-003	Occlusion, occluded	閉鎖 <閉塞> <occlusion>	閉鎖 <閉塞> <occlusion>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- artery - <i>see also</i> Embolism, artery -- mesenteric (chronic) K55.1 --- acute K55.0 - mesenteric artery (chronic) K55.1 -- acute K55.0	- 動脈- 塞栓症, 動脈も参照 -- 腸間膜 (性) (慢性) K55.1 --- 急性 K55.0 - 腸間膜動脈 (慢性) K55.1 -- 急性 K55.0	- 動脈- 塞栓症, 動脈も参照 -- 腸間膜 (性) K55.0 - 腸間膜動脈 K55.0	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
O-004	Occult - blood in feces R19.5	潜在 (性) - 便潜血 R19.5		参照項目の追加 参照項目、コードの追加
O-005	Orthodontics Z51.8	歯科矯正 Z51.8	歯科矯正 Z51.8	参照コードの削除
O-006	Osteomyelofibrosis D47.4			日本は修正なし
O-007	Osteomyelosclerosis D47.4			日本は修正なし
O-008	Osteonecrosis M87.9 - jaw (drug-induced) (radiation-induced) K10.2	骨えくぼ>死 - 顎 (薬劑誘発性) (放射線誘発性) K10.2	骨えくぼ>死 M87.9	参照項目、コードの追加
O-009	Osteoporosis M81.9 - in (due to) -- multiple myelomatosis (M9732/3) C90.0† M82.0*	骨粗しょうく鬆>症<オステオポロシス> M81.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) -- 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	骨粗しょうく鬆>症<オステオポロシス> M81.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) -- 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	形態コードの削除
O-010	Osteosclerosis (fragilitas) (generalisata) Q78.2 - acquired M85.8 - congenita Q77.4 - fragilitas (generalisata) Q78.2 - myelofibrosis D47.4	骨硬化 (症) (骨<脆>弱 (症) 性) (広汎<汎発>性) Q78.2 - 後天 (性) M85.8 - 先天 (性) Q77.4 - 大理石骨病 Q78.2 - 骨髄線維症 D47.4	骨硬化 (症) (骨<脆>弱 (症) 性) (広汎<汎発>性) Q78.2 - 骨髄線維症 D75.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
O-011	Otitis H66.9 - media H66.9 -- in (due to) --- influenza (specific virus not identified) J11.8† H67.1* ---- certain identified influenza virus J09† H67.1* ---- other virus identified J10.8† H67.1*	中耳炎 H66.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) -- インフルエンザ (特異的ウイルスが分離されないもの) J11.8† H67.1* --- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09† H67.1* ---- その他のウイルスが分離されたもの J10.8† H67.1*	中耳炎 H66.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) -- インフルエンザ (特異的ウイルスが分離されないもの) J11.8† H67.1* --- ウイルスが分離されたもの J10.8† H67.1*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-001	Pain(s) R52.9 - shoulder M25.5	痛<pain>または疼痛-疼痛<有痛>性も参照 R52.9 - 肩, 肩甲 M25.5	痛<pain>または疼痛-疼痛<有痛>性も参照 R52.9 - 肩, 肩甲 M75.8	参照コードの修正
P-002	Palsy (see also Paralysis) G83.9 - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 -- supranuclear NEC G12.2 - supranuclear (progressive) G23.1	不全麻痺 (性) <palsy> (麻痺も参照) G83.9 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 -- 核上 (性) NEC G12.2 - 核上 (性) (進行性) G23.1	不全麻痺 (性) <palsy> (麻痺も参照) G83.9 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - 核上 (性) NEC G12.2	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
P-003	Pancolitis, ulcerative (chronic) K51.0	全<汎>大腸炎, 潰瘍 (性) (慢性) K51.0		参照項目、コードの追加
P-004	Pancreatitis K85.9 - acute (edematous) (hemorrhagic) (recurrent) K85.2 -- alcohol-induced K85.2 -- biliary K85.1 -- drug-induced K85.3 -- gallstone K85.1 -- idiopathic K85.0 -- specified NEC K85.8	膵炎 K85.9 - 急性 (浮腫性) (出血 (性)) (再発性) K85.2 -- アルコール性 K85.2 -- 胆汁 K85.1 -- 薬劑性 K85.3 -- 胆石性 K85.1 -- 特発性 K85.0 -- 明示されたもの NEC K85.8	膵炎 K85 - 急性 (浮腫性) (出血 (性)) (再発性) K85	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧告	日本適用案	現行	改正の種類
	- annular (acute) K85.2 - edematous (acute) K85.2 - gangrenous K85.2 - hemorrhagic (acute) K85.2 - interstitial (chronic) K86.1 - acute K85.2 - malignant K85.2 - subacute K85.2 - suppurative K85.2	- 環状(輪状)(急性) K85.2 - 浮腫性(急性) K85.2 - え(瘰)疽性 K85.2 - 出血(性)(急性) K85.2 - 間質性(慢性) K86.1 - 急性 K85.2 - 悪性 K85.2 - 亜急性 K85.2 - 化膿性 K85.2	- 環状<輪状>(急性) K85 - 浮腫性(急性) K85 - え<瘰>疽性 K85 - 出血(性)(急性) K85 - 間質性(慢性) K86.1 - 急性 K85 - 悪性 K85 - 亜急性 K85 - 化膿性 K85	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
P-005	Panmyelosis (acute) (M9931/3) C94.4 - with myelofibrosis, acute C94.4	汎骨髄症 (急性) (M9931/3) C94.4 - 骨髄線維症, 急性を伴うもの C94.4	汎骨髄症 (急性) (M9931/3) C94.4	形態コードの削除 参照項目、コードの追加
P-006	Panniculitis M79.3 - febrile nodular nonsuppurative (Weber-Christian) M35.6 - nodular, nonsuppurative M35.6 - relapsing (febrile nodular nonsuppurative) (Weber-Christian) M35.6	皮下脂肪組織炎 M79.3 - 熱性結節性非化膿性 (ウェーバー・クリスチャン) M35.6 - 結節(性), 非化膿性 M35.6 - 再発 (熱性結節性非化膿性) (ウェーバー・クリスチャン) M35.6	皮下脂肪組織炎 M79.3 - 結節(性), 非化膿性 M79.3	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正、コードの追加
P-007	Papulosis, lymphomatoid C86.6	丘疹症、リンパ腫様 C86.6	丘疹症、リンパ腫様 L41.2	参照コードの修正
P-008	Paracoccidioidomycosis B41.9 - pulmonary B41.0† J17.2*	パラコクシジオイデス症 B41.9 - 肺 B41.0† J17.2*	パラコクシジオイデス症 B41.9 - 肺 B41.0† J99.8*	参照コードの修正
P-009	Paragranuloma, Hodgkin's (M9660/3) C81.7 - Hodgkin C81.0 - nodular C81.0	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7 - ホジキン<Hodgkin> C81.0 - 結節性 C81.0	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-010	Parakeratosis R23.4 - variegata L41.5	鱗角化(症)<不全角化(症)> R23.4 - 斑(紋)状 L41.5	鱗角化(症)<不全角化(症)> R23.4 - 斑(紋)状 L41.0	参照コードの修正
P-011	Paralysis, paralytic (complete) (incomplete) (see also Paresis) G83.9 - agitans (see also Parkinsonism) G20 - arteriosclerotic G21.4 - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - supranuclear G12.2 - progressive (atrophic) (bulbar) (spinal) G12.2 - - supranuclear (progressive) G23.1 - throat J39.2 - uremic N18.5† G99.8* - Weber's I67.8† G46.3*	麻痺<paralysis>(完全)(不(完)全)(不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - 動脈硬化性 G21.4 - 球<延髄>(進行性)(慢性) G12.2 - 核上(性) G12.2 - 進行性(萎縮性)(球<延髄>)(脊髄(性)) G12.2 - 核上(性)(進行性) G23.1 - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.85† G99.8* - ウェーバー<Weber> I67.8† G46.3*	麻痺<paralysis>(完全)(不(完)全)(不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - 動脈硬化性 G21.8 - 球<延髄>(進行性)(慢性) G12.2 - 核上(性) G12.2 - 進行性(萎縮性)(球<延髄>)(脊髄(性)) G12.2 - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8† G99.8* - ウェーバー<Weber> I67.9† G46.3*	参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
P-012	Paraproteinemia D89.2 - benign (familial) D89.2 - monoclonal (M9765/1) D47.2 - secondary to malignant disease (M9765/1) D47.2	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性(家族性) D89.2 - 単クローン(性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性(家族性) D89.2 - 単クローン(性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	形態コードの削除 形態コードの削除
P-013	Parkinsonism (idiopathic) (primary) G20 - with neurogenic orthostatic hypotension (idiopathic) (symptomatic) G90.3 - arteriosclerotic G21.4 - secondary G21.9	パーキンソン症候群(特発性)(原発(性)) G20 - 神経(原)性起立性低血圧(症)を伴うもの(特発性)(症候性) G90.3 - 動脈硬化性 G21.4 - 続発(性) G21.9	パーキンソン症候群(特発性)(原発(性)) G20 - 起立性低血圧(症)を伴うもの(特発性)(症候性) G90.3 - 続発(性) G21.9	参照項目の修正 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	-- due to --- arteriosclerosis G21.4 -vascular G21.4	-- 下記によるもの --- 動脈硬化 (症) G21.4 - (脳) 血管性 G21.4	-- 下記によるもの --- 動脈硬化 (症) G21.8	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-014	Parulis K04.7 -with sinus K04.6	パルーリス K04.6 -膿瘍を伴うもの K04.6	パルーリス K04.6	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-015	Perforation, perforated (nontraumatic) -appendix K35.0 -- with --- peritonitis, generalized K35.2 --- peritonitis, localized K35.3	穿孔 (性) (非外傷性) - 虫垂 K35.0 -- 下記を伴うもの --- 腹膜炎、汎発性 K35.2 --- 腹膜炎、限局性 K35.3	穿孔 (性) (非外傷性) - 虫垂 K35.0	参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-016	Pericarditis (with decompensation) (with effusion) I31.9 -uremic N18.5† I32.8*	心臓<心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9 - 尿毒症性 N18.5 I32.8*	心臓<心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9 - 尿毒症性 N18.8† I32.8*	参照コードの修正
P-017	Perihepatitis K65.8 -chlamydial A74.8† K67.0* -gonococcal A54.8† K67.1*	肝周囲炎 K65.8 - クラミジア性 A74.8† K67.0* - 淋菌性 A54.8† K67.1*	肝周囲炎 K65.8	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-018	Peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion) K65.9 -with or following -- appendicitis K35.3 --- generalized K35.2 --- with mention of perforation or rupture K35.2 --- localized K35.3 ---- with mention of perforation or rupture K35.3 -diffuse (see also Peritonitis, generalized) K65.0 -disseminated (see also Peritonitis, generalized) K65.0 -eosinophilic K65.8 -- acute K65.0 -general(ized) K65.0 -- with or following appendicitis (acute) (perforation) (rupture) K35.2 -localized K65.0 -- with or following appendicitis (acute) (perforation) (rupture) K35.3	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの -- 虫垂炎 K35.3 --- 汎発性 K35.2 --- 穿孔または破裂の特定されたもの K35.2 --- 限局性 K35.3 ---- 穿孔または破裂と記載されたもの K35.3 -びまん性 (腹膜炎、汎発性も参照) K65.0 -播種性 (腹膜炎、汎発性も参照) K65.0 -好酸球性 K65.8 -- 急性 K65.0 -汎発性 K65.0 -- 虫垂炎 (急性) (穿孔) (破裂) を伴うものまたは続発するもの K35.2 -限局性 K65.0 -- 虫垂炎 (急性) (穿孔) (破裂) を伴うものまたは続発するもの K35.3	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの -- 虫垂炎 K35.9 --- 穿孔または破裂の特定されたもの K35.0 -びまん性 -播種性 -汎発性 K65.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-019	Persistence, persistent (congenital) -hyaloid -- artery (generally incomplete) Q14.0	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存 (先天性) -硝子体 -- 動脈 (一般に不完全) Q14.0	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存 (先天性) -硝子体 -- 動脈 (一般に不完全) Q14.8	参照コードの修正
P-020	Phlebitis (infective) (pyemic) (septic) (suppurative) I80.9 -femoral (superficial) I80.1	静脈炎 (感染 (性)) (膿血性) (敗血 (症) 性) (化膿性) I80.9 - 大腿 (浅) I80.1	静脈炎 (感染 (性)) (膿血性) (敗血 (症) 性) (化膿性) I80.9 - 大腿 I80.1	参照項目の修正
P-021	Phlegmasia -alba dolens (puerperal) O87.1 -- complicating pregnancy O22.3 -- nonpuerperalnonobstetric I80.1	股腫 - 有痛性白 (色) (産後) O87.1 -- 妊娠に合併するもの O22.3 -- 非産じょ<く>襪>性-非産科的 I80.1	股腫 - 有痛性白 (色) O87.1 -- 非産じょ<く>襪>性 I80.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-022	Placenta, placental (see also condition)	胎盤 (病態をも参照)	胎盤 (病態を参照)	日本語訳修正提案

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	- accreta (with hemorrhage) O43.2 - without hemorrhage O73.0 - adherent (with postpartum hemorrhage) (morbidly) O43.2 - without hemorrhage O73.0 - increta (with postpartum hemorrhage) O43.2 - without hemorrhage O73.0 - morbidly adherent O43.2 - percreta (with postpartum hemorrhage) O43.2 - without hemorrhage O73.0 - syphilitic O98.1	- かんく嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) O43.2 - 出血を伴わないもの O73.0 - 癒着 (性) (分娩後) 出血を伴うもの (病的) O43.2 - 出血を伴わないもの O73.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) O43.2 - 出血を伴わないもの O73.0 - 癒着 O43.2 - 梅毒性 O98.1	- かんく嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) O72.0 - 出血を伴わないもの O73.0 - 癒着 (性) (分娩後) 出血を伴うもの O72.0 - 出血を伴わないもの O73.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) O72.0 - 出血を伴わないもの O73.0 - 梅毒性 A52.7	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 日本は修正なし 参照コードの修正
P-023	Plasmacytoma (extramedullary) (solitary) (M9731/3) NEC C90.3 - extramedullary C90.2 - medullary C90.0 - solitary C90.3	形質細胞腫 (髄外腫) (孤立性) (M9731/3) NEC C90.3 - 髄外 C90.2 - 髄質の C90.0 - 孤立性 C90.3	形質細胞腫 (髄外性) (孤立性) (M9731/3) C90.2	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-024	Plaster ulcer L89.2 - stage - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3	ギプス (包帯) 性潰瘍 L89.2 - ステージ - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3	ギプス (包帯) 性潰瘍 L89	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-025	Pleurisy (acute) (adhesive) (chronic) (double) (dry) (fibrinous) (subacute) R09.1 - staphylococcal I90	胸膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複<二重>) (乾燥性) (フィブリン<線維>性) (亜急性) R09.1 - ブドウ球菌 (性) I90	胸<肋>膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複<二重>) (乾燥性) (フィブリン<線維>性) (亜急性) R09.1 - ブドウ球菌 (性) J86.9	参照コードの修正
P-026	Pneumonia (acute) (double) (migratory) (purulent) (septic) (unresolved) J18.9 - with - influenza, flu, or grippe (specific virus not identified) J11.0 - certain identified influenza virus J09 - other influenza virus identified J10.0 - alba (early congenital syphilitic) A50.0† (J17.0*) - chronic J98.4 - in (due to) - human metapneumovirus J12.3 - pneumocystosis (Pneumocystis carinii) (Pneumocystis jirovecii) B59† J17.3* - septicemia sepsis A41.† J17.0* - interstitial J84.9 - usual J84.1 - Pneumocystis (carinii) (jirovecii) B59† J17.3* - syphilitic, congenital early (early) A50.0† (J17.0*) - white (congenital) A50.0 † J17.0*	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - インフルエンザ (特異的ウイルス分離されないもの) J11.0 - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0 - 白 (色) <alba> (早期先天 (性) 梅毒性) A50.0† J17.0* - 慢性 J98.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - ヒトメタニューモウイルス J12.3 - ニューモシトリス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシトリス・カリニ) (ニューモシトリス・イロベチイ) B59† J17.3* - 敗血症 A41.† J17.0* - 間質性 J84.9 - 通常 (型) J84.1 - ニューモシトリス (カリニ) (イロベチイ) B59† J17.3* - 梅毒性、先天 (性) (早期) A50.0† (J17.0*) - 白 (色) (先天 (性)) A50.0 † J17.0*	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - インフルエンザ (特異的ウイルス分離されないもの) J11.0 - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0 - 白 (色) (先天 (性)) A50.0 - 下記におけるもの (下記によるもの) - ニューモシトリス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシトリス・カリニ) B59† J17.3* - 敗血症 A41.† J17.0* - 間質性 J84.9 - ニューモシトリス (カリニ) B59† J17.3* - 梅毒性、先天 (性) (早期) A50.0 - 白 (色) (先天 (性)) A50.0	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
P-027	Polioencephalitis (acute) (bulbar) A80.9	灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9	灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-influenzal (specific virus not identified) J11.8† G05.1* - <u>certain identified influenza virus J09† G05.1*</u> - <u>other influenza virus identified J10.8† G05.1*</u>	- インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離されないもの) J11.8† G05.1* - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09† G05.1*</u> - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† G05.1*</u>	- インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離されないもの) J11.8† G05.1* - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† G05.1*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-028	Polyangiitis M30.0 - <u>microscopic M31.7</u>	多発血管炎 M30.0 - <u>顕微鏡的 M31.7</u>	多発血管炎 M30.0	参照項目、コードの追加
P-029	Polyarteritis - <u>microscopic M31.7</u>	多発 (性) 動脈炎 - <u>顕微鏡的 M31.7</u>		参照項目の追加 参照項目、コードの追加
P-030	Polycythemia (primary) (rubra) (vera) (acquired) (secondary) NEC (M9950/1)-D75.1 - <u>primary D45</u> - <u>rubra vera D45</u> - <u>secondary D75.1</u> - <u>vera D45</u>	真正赤血球増加<多血症> (原発 (性)) (紅色) (真性) (後天性) (続発性) NEC (M9950/1)-D75.1 - <u>原発性 D45</u> - <u>紅色 真性 D45</u> - <u>続発 (性) <二次> D75.1</u> - <u>真性 D45</u>	真正赤血球増加<多血症> (原発 (性)) (紅色) (真性) (M9950/1) D45 - <u>続発 (性) <二次> D75.1</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
P-031	Polyneuropathy (peripheral) G62.9 - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80.† G63.1* - - <u>microscopic polyangiitis M31.7† G63.5*</u> - - <u>uremia N18.5† G63.8*</u>	多発 (性) 神経炎 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.† G63.1* - - <u>顕微鏡的多発血管炎 M31.7† G63.5*</u> - - <u>尿毒症 N18.5† G63.8*</u>	多発ニューロパチ<シ> (末梢 (性)) G62.9 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80† G63.1* - - <u>尿毒症 N18.8† G63.8*</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
P-032	Polyp, polypus - colon K63.5 - - <u>inflammatory K51.4</u> - <u>perianal N84.3</u>	ポリープ - 大腸<結腸> - - <u>炎症性 K51.4</u> - <u>外陰部 N84.3</u>	ポリープ - 大腸<結腸> K63.5 - <u>外陰部 N84.8</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
P-033	Polyposis - see also Polyp - intestinal (adenomatous) (M8220/0) D12.6 - - <u>lymphomatous, malignant (M9677/3)-C83.1</u>	ポリポシスーポリープも参照 - 腸 (性) (腺腫性) (M8220/0) D12.6 - - <u>リンパ腫性, 悪性 (M9677/3)-C83.1</u>	ポリポシスーポリープも参照 - 腸 (性) (腺腫性) (M8220/0) D12.6 - - <u>リンパ腫性, 悪性 (M9677/3) C83.8</u>	参照コードの修正
P-034	Poor - <u>vision NEC H54.9</u>	貧弱 - <u>視力 NEC H54.9</u>		日本は修正なし
P-035	Postpolio syndrome G14	ポリオ後症候群 G14		参照項目、コードの追加
P-036	Postpoliomyelitic - see also condition - <u>syndrome G14</u>	灰白髄炎後一病態を参照 - <u>症候群 G14</u>	灰白髄炎後一病態を参照	参照項目、コードの追加
P-037	Pre-eclampsia O14.9 - <u>mild O14.0</u>	子かん<癩>前症 O14.9 - <u>軽度 O14.0</u>	子かん<癩>前症 O14.9 - <u>軽度 O13</u>	参照コードの修正
P-038	Pregnancy (single) (uterine) - complicated by (see also Pregnancy, management, affected by) - - <u>edema O12.0</u> - - <u>with gestational hypertension, mild (see also Preeclampsia) O14.0</u> - complicated by (see also Pregnancy, management, affected by) - - abnormal, abnormality - - - <u>placenta, placental (vessel) O43.1</u> - - - - <u>accreta O43.2</u> - - - - <u>increta O43.2</u>	妊娠 (単胎) (子宮) - 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - <u>浮腫 O12.0</u> - - - <u>軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<癩>前症, 軽度も参照) O14.0</u> - 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 異常 - - - <u>胎盤 (血管) O43.1</u> - - - - <u>着床 O43.2</u> - - - - <u>嵌入 O43.2</u>	妊娠 (単胎) (子宮) - 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - <u>浮腫 O12.0</u> - - - <u>軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<癩>前症, 軽度も参照) O14.0</u> - 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 異常 - - - <u>胎盤 (血管) O43.1</u> - - - - <u>着床 O43.2</u> - - - - <u>嵌入 O43.2</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- defibrillator (functional) Z95.0 -- resynchronization therapy (CRT-D) Z95.0 - implanted device (artificial)(functional)(prosthesis) Z96.6 -- cardioverter-defibrillator (ICD) Z95.0 -- resynchronization therapy (CRT) Z95.0 - systemic lupus erythematosus inhibitor D68.6	-- 除細動器 (機能 (性)) Z95.0 -- 心臓再同期療法 (CRT-D) Z95.0 - 移植器具 (人工 (的)) (機能 (性)) (プロステーシス) Z96.6 -- 除細動器 (ICD) Z95.0 -- 心臓再同期療法 (CRT-D) Z95.0	-- 除細動器 (機能 (性)) Z95.0 - 移植器具 (人工 (的)) (機能 (性)) (プロステーシス) Z96.6	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
P-042	Pressure - arca, skin ulcer L89.2 -- stage -- I L89.0 -- II L89.1 -- III L89.2 -- IV L89.3 - necrosis (chronic) (skin) L89.2 -- stage -- III L89.2 -- IV L89.3 - sore (chronic) L89.2 -- stage -- I L89.0 -- II L89.1 -- III L89.2 -- IV L89.3 - ulcer (chronic) L89.2 -- stage -- I L89.0 -- II L89.1 -- III L89.2 -- IV L89.3	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89.2 -- ステージ -- I L89.0 -- II L89.1 -- III L89.2 -- IV L89.3 - えく膿>死 (慢性) (皮膚) L89.2 -- ステージ -- III L89.2 -- IV L89.3 - ソア<腫><ただれ><sore> (慢性) L89.2 -- ステージ -- I L89.0 -- II L89.1 -- III L89.2 -- IV L89.3 - 潰瘍 (慢性) L89.2 -- ステージ -- I L89.0 -- II L89.1 -- III L89.2 -- IV L89.3	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89 - えく膿>死 (慢性) (皮膚) L89	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-043	Presyncope R42	失神寸前状態 R42		参照項目、コードの追加
P-044	Problem (related to) (with) - impaired mobility Z74.0 -- due to prolonged bedrest R26.3 - requiring care provider Z74.0 - personality F69 - sight H54.9	問題 (下記を伴うもの) (下記に関連するもの) - 移動困難 Z74.0 -- 長期臥床によるもの R26.3 - 介護者を必要とするもの Z74.0 - 人格 F69 - 視力 H54.9	問題 (下記を伴うもの) (下記に関連するもの) - 移動困難 Z74.0 - 人格 F61 - 視力 H54.7	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
P-045	Proctitis K62.8 - amebic (acute) A06.8	直腸炎 K62.8 - アメーバ性 (急性) A06.8	直腸炎 K62.8 - アメーバ性 (急性) A06.0	参照コードの修正
P-046	Proctocolitis, mucosal K51.3	直腸結腸炎, 粘膜 (性) K51.3	直腸結腸炎, 粘膜 (性) K51.5	参照コードの修正
P-047	Proliferation of primary cutaneous CD30-positive T-cells C86.6	原発性皮膚CD30-陽性 T細胞の増殖 C86.6		参照項目、コードの追加
P-048	Prolapse, prolapsed	脱 (出) (症) <prolapse>	脱 (出) (症) <prolapse>	

No.	W H O 勧告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- urethra (acquired) (infected) (mucosa) N36.3 -- congenital Q64.7 -- female N81.0 -- with -- - cystocele N81.1 -- - prolapse of uterus - see Prolapse, uterus -- male N36.3	- 尿道(後天性)(感染性)(粘膜) N36.3 -- 先天(性) Q64.7 -- 女性 N81.0 -- - 下記を伴うもの -- - - 膀胱瘤 N81.1 -- - - 子宮脱(出症)-脱(出)(症), 子宮も参照 -- 男性 N36.3	- 尿道(後天性)(感染性)(粘膜) N36.3 -- 先天(性) Q64.7	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-049	Prolonged - QT interval R94.3	遅延 - QT間隔 R94.3	遅延	参照項目、コードの追加
P-050	Proteinuria R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1 - significant, with gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9 - superimposed on pre-existing hypertensive disorder O11 - postural N39.2 - pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) O14.9 - affecting fetus or newborn P00.0	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 O12.1 - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - 既存の高血圧性障害が増悪したもの O11 - 体位 N39.2 - 子癩前(症)性(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 O12.1 - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - 既存の高血圧性障害が増悪したもの O11 - 体位 N39.2 - 子癩前(症)性(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
P-051	Pseudomonas - aeruginosa, as cause of disease classified elsewhere B96.5 - mallei infection A24.0 - see Infection, Burkholderia, mallei - as cause of disease classified elsewhere B96.8	シュー<ブゾイ>ドモナス<緑膿菌> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0 - 感染, 鼻真菌を参照 - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8	シュー<ブゾイ>ドモナス<緑膿菌> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0 - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5	参照項目の修正、コードの削除 参照コードの修正
P-052	Pseudotrichinosis M33.1	偽性旋毛虫症 M33.1		参照項目、コードの追加
P-053	Pseudotuberculosis (extra-intestinal) A28.2	偽結核症(腸外) A28.2	偽結核症 A28.2	参照項目の修正
P-054	Puerperal, puerperium - hemiplegia, cerebral Q99.3 -- due to cerebral vascular disorder Q99.4 - neuritis O90.8	産じょく<褥>性 - 片麻痺, 脳<大脳>(性) Q99.3 -- 脳血管<脈管>(性) 障害によるもの Q99.4 - 神経炎 O90.8	産じょく<褥>性 - 片麻痺, 脳<大脳>(性) Q99.4	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-055	Pulpit (acute) (chronic) (hyperplastic) (irreversible) (reversible) (suppurative) (ulcerative) K04.0	歯髄炎(急性)(慢性)(過形成<増殖>(性))(化膿性)(潰瘍性)(可逆)(不可逆) K04.0	歯髄炎(急性)(慢性)(過形成<増殖>(性))(化膿性)(潰瘍性) K04.0	参照項目の修正
P-056	Purpura D69.2 - hypergammaglobulinemic (benign) (Waldenström's) D89.0	紫斑病 D69.2 - 高ガンマグロブリン血症(良性)(Waldenström) D89.0	紫斑病 D69.2 - 高ガンマグロブリン血症(良性)(Waldenström) D89.0	日本は修正なし
P-057	Pyelitis (congenital) (uremic) (see also Pyelonephritis) N12 - acute N10 -- with calculus (impacted) (recurrent) N20.9	腎盂炎(先天(性))(尿毒症性)(腎盂腎炎も参照) N12 - 急性 N10 -- 結石(嵌入型)(再発)を伴うもの N20.9	腎盂炎(先天(性))(尿毒症性)(腎盂腎炎も参照) N12 - 急性 N10 -- 結石(嵌入型)(再発)を伴うもの N20.9	参照項目、コードの追加
P-058	Pyelocystitis (see also Pyelonephritis) N12 - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9	腎盂膀胱炎(腎盂腎炎も参照) N12 - 結石(嵌入型)(再発)を伴うもの N20.9	腎盂膀胱炎(腎盂腎炎も参照) N12	参照項目、コードの追加
P-059	Pyelonephritis (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - calculous NEC N20.9 - in (due to) - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1*	腎盂腎炎(腎炎(性), 尿管間質(性)も参照) N12 - 結石(性) NEC N20.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1*	腎盂腎炎(腎炎(性), 尿管間質(性)も参照) N12 - 結石(性) N20.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1*	参照項目の修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- sarcoidosis D86.8† N16.2* -- septicemia NEC A41.-† N16.0*	-- サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8 † N16.2* -- 敗血症 NEC A41.-† N16.0*	-- サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8 † N16.2* -- 敗血症 NEC A41.-† N16.0*	日本は修正なし
P-060	Pyemia, pyemic (purulent) (see also Septicemia-Sepsis) A41.9	膿血 (症), 膿血性 (化膿性) (敗血症も参照) A41.9	膿血 (症), 膿血性 (化膿性) (敗血症も参照) A41.9	日本は修正なし
P-061	Pyosepticemia - see Septicemia-Sepsis	膿性敗血症 -敗血症を参照	膿性敗血症 -敗血症を参照	日本は修正なし
P-062	Pyothorax J86.9 - tuberculous NEC A16.5 - with bacteriological and histological confirmation A15.6	膿胸 (症) J86.9 - 結核性 NEC A16.5 - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6	膿胸 (症) J86.9 - 結核性 NEC A16.5	参照項目、コードの追加
P-063	Pyrexia (of unknown origin) R50.9 - persistent R50.8	発熱 (原因不明) R50.9 - 持続 R50.8	発熱 (原因不明) R50.9 - 持続 R50.1	参照コードの修正
R-001	Rachitic - see also condition - deformities of spine (late effect) E64.3† M49.8*	くる病 (活動性) (急性) (青年期) (胸廓) (先天性) (新鮮, 現症) (小児) (腸性) E55.0 - 病態も参照 - 脊柱変形 (後遺症) E64.3† M49.8*	くる病 (活動性) (急性) (青年期) (胸廓) (先天性) (新鮮, 現症) (小児) (腸性) E55.0 - 脊柱変形 (後遺症) E64.3† M49.8*	参照コードの修正
R-002	Ranula K11.6 - congenital Q38.4	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天 (性) Q38.4	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天 (性) Q38.6	参照コードの修正
R-003	Rasmussen encephalitis or syndrome G04.8	ラスムッセン脳炎または症候群 G04.8		参照項目、コードの追加
R-004	Reflux - esophageal K21.9 - neonatal P78.8 - gastroesophageal K21.9 - in newborn P78.8 - ureteral N13.7 - with pyelonephritis (chronic) N11.0 - - and calculus (impacted) (recurrent) N20.9	逆流 (性) <reflux> - 食道 K21.9 - 新生児 P78.8 - 胃食道 K21.9 - 新生児におけるもの P78.8 - 尿管性 N13.7 - 腎盂腎炎 (慢性) を伴うもの N11.0 - - および結石 (嵌入型) (再発) N20.9	逆流 (性) <reflux> - 食道 K21.9 - 胃食道 K21.9 - 尿管性 N13.7 - 腎盂腎炎 (慢性) を伴うもの N11.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-005	Refractory cancer (neoplasm) U85	難治性がん (新生物) U85		参照項目、コードの追加
R-006	Repeated falls NEC R29.6	繰り返しの転倒 NEC R29.6		参照項目、コードの追加
R-007	Removal (from) (of) - device - cardiac NEC Z45.0	除去 (からの) (の) - 器具, 装置 - 心臓 NEC Z45.0	除去 (からの) (の) - 器具, 装置	参照項目、コードの追加
R-008	Resistance, resistant (to) - activated protein C [factor V Leiden mutation] D68.5 - antibiotic, antibiotics U83.9 - betalactam NOS U82.9 - extended spectrum betalactamase (ESBL) U82.2 - methicillin U82.1 - multiple U83.7 - penicillin U82.0 - penicillin-related U80.8 - quinolones U83.2 - specified (single) NEC U83.8 - - multiple U83.7 - vancomycin U83.0	耐性, 下配に対する - 活性化プロテインC [第V因子ライデン変異] D68.5 - 抗生物質, 細菌の作用による U83.9 - - ベータラクタム (系) NOS U82.9 - - 基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ<ESBL> U82.2 - - メチシリン U82.1 - - 多剤 U83.7 - - ペニシリン U82.0 - - ペニシリン関連 U80.8 - - キノロン (系) U83.2 - - 明示されたもの (単剤) NEC U83.8 - - - 多剤 U83.7 - - パンコマイシン U83.0	耐性, 下配に対する - 抗生物質, 細菌の作用による - - メチシリン U80.1 - - 多剤 U88 - - ペニシリン U80.0 - - ペニシリン関連 U80.8 - - 明示されたもの (単剤) NEC U89.8 - - - 多剤 U88 - - パンコマイシン U81.0	参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- vancomycin related U83.1 - antifungal drug(s) U84.1 - antimicrobial drug U84.9 - multiple U84.7 - antineoplastic drug(s) U85 - antiparasitic drug(s) U84.0 - antiviral drug(s) U84.2 - tuberculostatic drug(s) U84.3	- バンコマイシン関連 U83.1 - 抗真菌薬 U84.1 - 抗菌薬 U84.9 - 多剤 U84.7 - 抗腫瘍薬 U85 - 抗寄生虫薬 U84.0 - 抗ウイルス薬 U84.2 - 抗結核薬 U84.3	- バンコマイシン関連 U81.8	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-009	Reticular erythematous mucinosis L98.5	網状紅斑性ムチン（沈着）症 L98.5		参照項目、コードの追加
R-010	Reticuloendotheliosis - acute infantile (M9722/3) C96.0 - leukemic (M9941/3) C91.4 - malignant (M9712/3) C85.7 - nonlipid (M9722/3) C96.0	細網内皮症 - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 - 悪性 (M9712/3) C85.7 C96.9 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	細網内皮症 - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 - 悪性 (M9712/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	形態コードの削除 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除
R-011	Reticulolymphosarcoma (diffuse) (M9675/3) C83.9 - follicular (M9691/3) C82.9 - nodular (M9691/3) C82.9	細網リンパ肉腫（びまん性） (M9675/3) C85.9 - ろ胞性 (M9691/3) C82.9 - 結節性 (M9691/3) C82.9	細網リンパ肉腫（びまん性） (M9675/3) C83.2 - ろ胞性 (M9691/3) C82.1 - 結節性 (M9691/3) C82.1	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
R-012	Reticulosarcoma (diffuse) (M9593/3) C83.3	細網（細胞）肉腫（びまん性） (M9591/3) C83.3	細網（細胞）肉腫（びまん性） (M9591/3) C83.3	形態コードの削除
R-013	Reticulosis (skin) - acute, of infancy (M9722/3) C96.0 - hemophagocytic, familial D76.1 - histiocytic medullary (M9720/3) C96.2 - malignant (midline) (M9713/3) C86.0 - nonlipid (M9722/3) C96.0 - polymorphic (M9713/3) C83.8 - polymorphic C86.0 - Sézary's (M9701/3) C84.1	細網症（皮膚） - 急性、小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貪食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.9 - 悪性（正中線） (M9713/3) C86.0 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C83.8 - 多形性 C86.0 - セザリー<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	細網症（皮膚） - 急性、小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貪食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.1 - 悪性（正中線） (M9713/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C85.7 - 多形性 C83.8 - セザリー<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除
R-014	Reticulosis (skin) - histiocytic medullary (M9720/3) C96.8 - nonlipid (M9722/3) C96.0	細網症（皮膚） - 組織球性髄質性 C96.8 - 非脂質性 C96.0	細網症（皮膚） - 組織球性髄質性 C96.9 - 非脂質性 C96.0	参照コードの修正 参照項目、コードの削除
R-015	Retinitis (see also Choroiretitis) H30.9 - albuminurica N18.5† H32.8* - renal N18.5† H32.8*	網膜炎（網脈絡膜炎も参照） H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18.5† H32.8* - 腎（性） N18.5† H32.8*	網膜炎（網脈絡膜炎も参照） H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18.8† H32.8* - 腎（性） N18.8† H32.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
R-016	Richter syndrome C91.1	リクター症候群 C91.1		参照項目、コードの追加
R-017	Rigors R68.8 - with fever R50.8	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの R50.8	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0	参照コードの修正
R-018	Rokitansky-Aschoff sinuses (gallbladder) K82.8	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞（胆のう<嚢>） K82.8	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞（胆のう<嚢>） K82.8	
R-019	Romano-Ward syndrome I45.8	ロマノワード<Romano-Ward>症候群 I45.8		参照項目、コードの追加
R-020	Rotes Quérol disease or syndrome M48.1	ローツ・クエロール病または症候群 M48.1		参照項目、コードの追加
R-021	Round - back (with wedging of vertebrae) M40.2	円（形） - 背（楔状（化）脊椎を伴うもの） M40.2	円（形） - 背（楔状（化）脊椎を伴うもの） M40.2	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	-- late effect of rickets E64.3† M49.8* -- worms (large) (infestation) NEC (see also Ascariasis) B82.0 -- ascariasis B77.-	-- くる病後遺症 E64.3† M49.8* -- 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回<蛔>虫症も参照) B82.0 -- 回<蛔>虫症 B77.-	-- くる病後遺症 E64.3† M49.8* -- 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回<蛔>虫症も参照) B77.9	参照コードの修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-022	Rupture, ruptured -- appendix (with peritonitis) K35.0 -- with -- peritonitis, generalized K35.2 -- peritonitis, localized K35.3 -- vagina S31.4 -- complicating delivery (see also Laceration, vagina; complicating delivery) O71.4	破裂 -- 虫垂 (腹膜炎を伴うもの) K35.0 -- 下記を伴うもの -- 腹膜炎, 汎発性 K35.2 -- 腹膜炎, 限局性 K35.3 -- 膣 S31.4 -- 分娩に合併するもの (裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) O71.4	破裂 -- 虫垂 (腹膜炎を伴うもの) K35.0 -- 膣 S31.4 -- 分娩に合併するもの (裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) O71.4	参照項目の修正、コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-001	Sacralization Q76.4	仙椎化 Q76.4	仙椎化 M43.2	参照コードの修正
S-002	Sarcocele (benign) -- syphilitic (late) A52.7† N51.1* -- congenital A50.5† N51.1*	辜丸瘤腫 (良性) -- 梅毒性 (後期) A52.7† N51.1* -- 先天 A50.5† N51.1*	辜丸瘤腫 (良性) -- 梅毒性 A52.7† N51.1* -- 先天 A50.5	参照項目の修正 参照コードの修正
S-003	Sarcoma (M8800/3) - see also Neoplasm, connective tissue, malignant -- dendritic cells (accessory cells) (follicular) (interdigitating) C96.4 -- granulocytic (M9930/3) C92.3 -- histiocytic C96.8 -- Hodgkin's (M9662/3) C81.3 -- immunoblastic (diffuse) (M9684/3) C83.3 -- Langerhans-cell C96.4 -- lymphoblastic (M9685/3) C83.5 -- lymphocytic (M9670/3) C85.9 -- mast cell (M9740/3) C96.2 -- myeloid (M9930/3) C92.3 -- plasma cell (M9731/3) C90.3 -- reticulum cell (diffuse) (M9593/3) C83.3 -- nodular (M9698/3) C96.9 -- pleomorphic cell type (M9680/3) C83.3	肉腫 (M8800/3) - 新生物, 結合組織, 悪性も参照 -- 樹状細胞 (補助細胞) (濾胞) (指状嵌入) C96.4 -- 顆粒球性 (M9930/3) C92.3 -- 組織球性 C96.8 -- ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.3 -- 免疫芽球<細胞>性 (びまん性) (M9684/3) C83.3 -- ランゲルハンス細胞 C96.4 -- リンパ芽球性 (M9685/3) C83.5 -- リンパ球性 (M9670/3) C85.9 -- 肥満<肥胖>細胞性 (M9740/3) C96.2 -- 骨髄性 (M9930/3) C92.3 -- 形質細胞 (M9731/3) C90.3 -- 細網細胞 (びまん性) (M9593/3) C83.3 -- 小結節 (性) (M9698/3) C96.9 -- 多形性細胞型 (M9680/3) C83.3	肉腫 (M8800/3) - 新生物, 結合組織, 悪性も参照 -- 顆粒球性 (M9930/3) C92.3 -- ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.7 -- 免疫芽球<細胞>性 (びまん性) (M9684/3) C83.4 -- リンパ芽球性 (M9685/3) C83.5 -- リンパ球性 (M9670/3) C83.0 -- 肥満<肥胖>細胞性 (M9740/3) C96.2 -- 骨髄性 (M9930/3) C92.3 -- 形質細胞 (M9731/3) C90.2 -- 細網細胞 (びまん性) (M9593/3) C83.3 -- 小結節 (性) (M9698/3) C82.2 -- 多形性細胞型 (M9680/3) C83.3	形態コードの削除 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除
S-004	Sarcomatosis -- unspecified site (M8800/6) C79.9	肉腫症 -- 部位不明 (M8800/6) C79.9	肉腫症 -- 部位不明 (M8800/6) C80	参照コードの修正
S-005	Schilling-type monocytic leukemia (M9890/3) C93.0	シリリング型単球性白血病 (性) (M9890/3) C93.0	シリリング型単球性白血病 (性) (M9890/3) C93.9	参照コードの修正
S-006	Schüller-Christian disease or syndrome C96.5	シュラー・クリスチャン<Schuller-Christian>病または症候群 C96.5	シュラー・クリスチャン<Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	参照コードの修正
S-007	Schultz's disease or syndrome D70	シュルツ<Schultz>疾患<病>または症候群 D70	シュルツ<Schultz>疾患<病> D70	参照項目の修正
S-008	Schweninger-Buzzi anetoderma L90.1	シュヴェニンガー・ブズジ<Schweninger-Buzzi>斑状皮膚萎縮 L90.1	シュヴェニンガー・ブズジ<Schweninger-Buzzi>斑状皮膚萎縮 L90.1	参照項目の修正
S-009	Sclerosis, sclerotic -- renal N26 -- with -- hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.9	硬化 (症) (性) -- 腎 N26 -- 下記を伴うもの -- 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	硬化 (症) (性) -- 腎 N26 -- 下記を伴うもの -- 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	参照項目、コードの削除
S-010	Scoliosis (acquired) (postural) M41.9 -- rachitic (late effect or sequelae) E64.3† M49.8*	脊柱側弯 (症) (後天性) (体位<姿勢> (性)) M41.9 -- くる病 (性) (続発・後遺症) E64.3† M49.8*	脊柱側弯 (症) (後天性) (体位<姿勢> (性)) M41.9 -- くる病 (性) (続発・後遺症) E64.3† M49.8*	参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	-- group	-- 群		参照項目の追加
	-- A A40.0	-- A A40.0		参照項目、コードの追加
	-- B A40.1	-- B A40.1		参照項目、コードの追加
	-- D A40.2	-- D A40.2		参照項目、コードの追加
	-- neonatal P36.1	-- 新生児（性） P36.1		参照項目、コードの追加
	-- pneumoniae A40.3	-- 肺炎球菌 A40.3		参照項目、コードの追加
	-- pyogenes A40.0	-- ピオゲネス<Pyogenes><化膿（性）連鎖球菌> A40.0		参照項目、コードの追加
	-- specified NEC A40.8	-- 明示されたもの NEC A40.8		参照項目、コードの追加
	-- tularemia A21.7	-- 野兔病<ツラレミア>性 A21.7		参照項目、コードの追加
	-- umbilical, umbilical cord (newborn) (unspecified species) P36.-	-- 臍（新生児）（病原体不明） P36.-		参照コードの修正
	-- Yersinia pestis A20.7	-- ペスト菌 A20.7		参照項目、コードの追加
S-013	Septicemia, septicemic (generalized) (suppurative) A41.9.see Sepsis	敗血症<septicemia>, 敗血症性（全身性）（化膿性）敗血症を参照 A41.9	敗血症<septicemia>, 敗血症性（全身性）（化膿性） A41.9	参照項目の修正、コードの削除
	actinomycotic A42.7	放線菌症<アクチノミセス症>（性） A42.7	放線菌症<アクチノミセス症>（性） A42.7	参照項目、コードの削除
	adrenal hemorrhage syndrome (meningococcal) A39.1† E35.1*	副腎（性）出血症候群（髄膜炎菌（性）） A39.1† E35.1*	副腎（性）出血症候群（髄膜炎菌（性）） A39.1† E35.1*	参照項目、コードの削除
	anaerobic A41.4	嫌気性 A41.4	嫌気性 A41.4	参照項目、コードの削除
	Bacillus anthracis A22.7	炭疽の細菌 A22.7	炭疽の細菌 A22.7	参照項目、コードの削除
	Bruceella (see also Brucellosis) A23.9	ブルセラ（菌）（ブルセラ症も参照） A23.9	ブルセラ（菌）（ブルセラ症も参照） A23.9	参照項目、コードの削除
	candidal B37.7	カンジダ性 B37.7	カンジダ性 B37.7	参照項目、コードの削除
	cryptogenic A41.9	原因不明の A41.9	原因不明の A41.9	参照項目、コードの削除
	due to infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2	輸液、注入、治療（目的）注射または輸血によるもの T80.2	輸液、注入、治療（目的）注射または輸血によるもの T80.2	参照項目、コードの削除
	during labor O75.3	分娩中 O75.3	分娩中 O75.3	参照項目、コードの削除
	Erysipelothrix (rhusiopathiae) (erysipeloid) A26.7	類丹毒（性）（類丹毒） A26.7	類丹毒（性）（類丹毒） A26.7	参照項目、コードの削除
	Escherichia coli A41.5	大腸菌 A41.5	大腸菌 A41.5	参照項目、コードの削除
	extraintestinal yersiniosis A28.2	腸管外エルシニア症 A28.2	腸管外エルシニア症 A28.2	参照項目、コードの削除
	following	続発する	続発する	参照項目の削除
	abortion (subsequent episode) O08.0	流産（後続エピソード） O08.0	流産（後続エピソード） O08.0	参照項目、コードの削除
	current episode - see Abortion	現在のエピソード - 流産を参照	現在のエピソード - 流産を参照	参照項目の削除
	ectopic or molar pregnancy O08.0	子宮外または奇胎妊娠 O08.0	子宮外または奇胎妊娠 O08.0	参照項目、コードの削除
	immunization T88.0	免疫 T88.0	免疫 T88.0	参照項目、コードの削除
	infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2	輸液、注入、治療（目的）注射または輸血 T80.2	輸液、注入、治療（目的）注射または輸血 T80.2	参照項目、コードの削除
	gangrenous A41.9	えく壊>疽性 A41.9	えく壊>疽性 A41.9	参照項目、コードの削除
	gonococcal A54.8	淋菌性 A54.8	淋菌性 A54.8	参照項目、コードの削除
	Gram-negative (organism) A41.5	グラム陰性菌（病原体） A41.5	グラム陰性菌（病原体） A41.5	参照項目、コードの削除
	anaerobic A41.4	嫌気性 A41.4	嫌気性 A41.4	参照項目、コードの削除
	Haemophilus influenzae A41.3	インフルエンザ菌 A41.3	インフルエンザ菌 A41.3	参照項目、コードの削除
	herpesviral B00.7	ヘルペスウイルス（性） B00.7	ヘルペスウイルス（性） B00.7	参照項目、コードの削除
	Listeria monocytogenes A32.7	リステリア単核球<細胞>性 A32.7	リステリア単核球<細胞>性 A32.7	参照項目、コードの削除
	melioidosis A24.1	類鼻疽 A24.1	類鼻疽 A24.1	参照項目、コードの削除
	meningeal - see Meningitis	髄膜（性） - 髄膜炎を参照	髄膜（性） - 髄膜炎を参照	参照項目の削除
	meningococcal A39.4	髄膜炎菌（性） A39.4	髄膜炎菌（性） A39.4	参照項目、コードの削除
	acute A39.2	急性 A39.2	急性 A39.2	参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	chronic A39.3	慢性 A39.3	慢性 A39.3	参照項目、コードの削除
	newborn-NEC (see also Sepsis, newborn) P36.9	新生児-NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	参照項目、コードの削除
	Pasteurella multocida A28.0	パストレラ<Pasteurella>マルトシィーダ<multocida> A28.0	パストレラ<Pasteurella>マルトシィーダ<multocida> A28.0	参照項目、コードの削除
	pneumococcal A40.3	肺炎球菌 (性) A40.3	肺炎球菌 (性) A40.3	参照項目、コードの削除
	postprocedural T81.4	処置後 T81.4	処置後 T81.4	参照項目、コードの削除
	puerperal, postpartum O85	産じょく<褥>性, 分娩後 O85	産じょく<褥>性, 分娩後 O85	参照項目、コードの削除
	Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1	サルモネラ (アリンネ) (コレレスイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	サルモネラ (アリンネ) (コレレスイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	参照項目、コードの削除
	Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9	赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	参照項目、コードの削除
	specified organism-NEC A41.8	明示された病原体-NEC A41.8	明示された病原体 NEC A41.8	参照項目、コードの削除
	Staphylococcus, staphylococcal A41.2	ブドウ球菌 (性) A41.2	ブドウ球菌 (性) A41.2	参照項目、コードの削除
	aureus A41.0	黄色 A41.0	黄色 A41.0	参照項目、コードの削除
	coagulase-negative A41.1	コアグラゼ陰性 A41.1	コアグラゼ陰性 A41.1	参照項目、コードの削除
	specified NEC A41.1	明示されたもの-NEC A41.1	明示されたもの NEC A41.1	参照項目、コードの削除
	Streptococcus, streptococcal A40.9	レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	参照項目、コードの削除
	agalactiae A40.1	アガラクティエ A40.1	アガラクティエ A40.1	参照項目、コードの削除
	group	群	群	参照項目の削除
	A A40.0	A A40.0	A A40.0	参照項目、コードの削除
	B A40.1	B A40.1	B A40.1	参照項目、コードの削除
	D A40.2	D A40.2	D A40.2	参照項目、コードの削除
	neonatal P36.1	新生児 (性) P36.1	新生児 (性) P36.1	参照項目、コードの削除
	pneumoniae A40.3	肺炎 A40.3	肺炎 A40.3	参照項目、コードの削除
	pyogenes A40.0	ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0	ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0	参照項目、コードの削除
	specified NEC A40.8	明示されたもの-NEC A40.8	明示されたもの NEC A40.8	参照項目、コードの削除
	tularemia A21.7	野兔病<ツラレミア>性 A21.7	野兔病<ツラレミア>性 A21.7	参照項目、コードの削除
	Yersinia pestis A20.7	エルシニアペスト A20.7	エルシニアペスト A20.7	参照項目、コードの削除
S-014	Sequelae (of) - see also condition	続発・後遺症 - 病態を参照	続発・後遺症 - 病態を参照	
	childbirth complication O94	出産の合併症 O94	出産の合併症 O94	
	-- resulting in death (one year or more after delivery) O97.2	-- 死に至ったもの (分娩後 1年以上) O97.2	-- 死に至ったもの (分娩後 1年以上) O97	参照コードの修正
	-- -- between 42 days and one year after delivery O96.2	-- -- 分娩後 42 日以上 1 年未満 O96.2	-- -- 分娩後 42 日以上 1 年未満 O96	参照コードの修正
	delivery complication O94	分娩の合併症 O94	分娩の合併症 O94	
	-- resulting in death (one year or more after delivery) O97.2	-- 死に至ったもの (分娩後 1年以上) O97.2	-- 死に至ったもの (分娩後 1年以上) O97	参照コードの修正
	-- -- between 42 days and one year after delivery O96.2	-- -- 分娩後 42 日以上 1 年未満 O96.2	-- -- 分娩後 42 日以上 1 年未満 O96	参照コードの修正
	pregnancy complication(s) O94	妊娠の合併症 O94	妊娠の合併症 O94	
	-- resulting in death (one year or more after delivery) O97.2	-- 死に至ったもの (分娩後 1年以上) O97.2	-- 死に至ったもの (分娩後 1年以上) O97	参照コードの修正
	-- -- between 42 days and one year after delivery O96.2	-- -- 分娩後 42 日以上 1 年未満 O96.2	-- -- 分娩後 42 日以上 1 年未満 O96	参照コードの修正
	puerperium complication(s) O94	産褥の合併症 O94	産褥の合併症 O94	
	-- resulting in death (one year or more after delivery) O97.2	-- 死に至ったもの (分娩後 1年以上) O97.2	-- 死に至ったもの (分娩後 1年以上) O97	参照コードの修正
	-- -- between 42 days and one year after delivery O96.2	-- -- 分娩後 42 日以上 1 年未満 O96.2	-- -- 分娩後 42 日以上 1 年未満 O96	参照コードの修正
S-015	Sequestration - see also Sequestrum	腐骨形成<sequestration>-腐骨<sequestrum>も参照	腐骨形成<sequestration>-腐骨<sequestrum>も参照	
	disk - see Displacement, intervertebral disk	円板-位置異常<displacement><転位><変位><脱位>, 椎間板を参照		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
S-016	Sézary's disease, reticulosis or syndrome (M9701/3) C84.1	セザリー<Sézary>疾患<病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	セザリー<Sézary>疾患<病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	形態コードの削除
S-017	Shock R57.9 - septic R57.2	ショック R57.9 - 敗血 (症) 性 R57.2	ショック R57.9 - 敗血 (症) 性 A41.9	参照コードの修正
S-018	Shutdown, renal (see also Failure, renal kidney) N19	無尿<shutdown>, 腎 (性) (不全<不成功><Failure><機能不全>, 腎も参照) N19	無尿<shutdown>, 腎 (性) (不全<不成功><Failure><機能不全>, 腎も参照) N19	日本は修正なし
S-019	Sigmoiditis (see also Enteritis) A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious (presumed) K52.9	S状結腸炎 (腸炎も参照) A09.9 - 感染性 A09.0 - 非感染性 (推定される) K52.9	S状結腸炎 (腸炎も参照) A09 - 非感染性 (推定される) K52.9	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-020	Silo-filler's disease J68.8 - bronchitis J68.0 - pneumonitis J68.0 - pulmonary edema J68.1	サイロ疾患<病> J68.8 - 気管支炎 J68.0 - 肺臓炎 J68.0 - 肺水腫 J68.1	サイロ疾患<病> J68.8	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-021	Sinus - see also Fistula - pretragal Q18.1	洞 (性) - 瘻 (孔) も参照 - 耳珠前部 Q18.1	洞 (性) - 瘻 (孔) も参照	参照項目、コードの追加
S-022	Sinusitis (accessory) (chronic) (hyperplastic) (nasal) (nonpurulent) (purulent) J32.9 - allergic (see also Rhinitis, allergic) J30.4	副鼻腔炎<洞炎> (副 (存)) (過形成<増殖> (性)) (鼻 (性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性 (鼻炎, アレルギー性も参照) J30.4	副鼻腔炎<洞炎> (副 (存)) (過形成<増殖> (性)) (鼻 (性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性 (鼻炎, アレルギー性も参照) J30.3	参照コードの修正
S-023	Smoking - passive Z58.7	喫煙 - 受動 Z58.7		参照項目の追加 参照項目、コードの追加
S-024	Sniffing - gasoline F18.- - - addiction F18.2 - gluc (airplane) (addiction) F18.- - - addiction F18.2 - petrol F18.- - - addiction F18.2	嗅入<sniffing> - ガソリン F18.- - - し<嗜>癖 F18.2 - にかわ (航空機) (し<嗜>癖) F18.- - - し<嗜>癖 F18.2 - 石油 F18.- - - し<嗜>癖 F18.2	嗅入<sniffing> - にかわ (航空機) (し<嗜>癖) F18.2	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-025	Sore - pressure L89.- - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫 (性) <pressure> L89.- - - ステージ - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫 (性) <pressure> L89	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-026	Splenomegaly, splenomegalia R16.1 - Egyptian B65.1† D77*	腫 (大), 巨脾 (症), 脾腫<巨脾 (症)> R16.1 - エジプトの B65.1† D77*	脾腫 (大), 巨脾 (症), 脾腫<巨脾 (症)> R16.1 - エジプトの B65.1	参照コードの修正
S-027	Spondylosis M47.9 - with - - compression (of) - - - nerve root or plexus M47.2† G55.2* - - myelopathy NEC M47.1† G99.2*	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫 (下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2† G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊髄障害><脊髄症> NEC M47.1† G99.2*	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫 (下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2† G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊髄障害><脊髄症> NEC M47.-† G55.2*	日本は修正なし 参照コードの修正
S-028	Spots - Bitot's H11.†	点または斑<spots> - ビト<Bitot>-H11.†	点または斑<spots> - ビト<Bitot> H11.1	参照コードの削除

No.	W H O 勧告	日本適用案	現行	改正の種類
S-029	Status (post) - defibrillator-cardioverter, cardiac (CRT-D) (ICD) Z95.0 - pacemaker -- cardiac Z95.0 -- resynchronization therapy (CRT) Z95.0	状態, 重複, 持続 (後) 除細動器, 心 (臓) (CRT-D) (ICD) Z95.0 - ペースメーカー - 心 (臓) Z95.0 - - 再同期療法 (CRT) Z95.0	状態, 重複, 持続 (後) - ペースメーカー - 心 (臓) Z95.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-030	Steatohepatitis (nonalcoholic) K75.8	脂肪性肝炎 (非アルコール性) K75.8		参照項目、コードの追加
S-031	Stenosis (cicatricial) - see also Stricture - artery NEC I77.1 -- precerebral (see also Occlusion, artery, precerebral) I65.9 -- bilateral (multiple) I65.3 -- basilar I65.1 -- carotid I65.2 -- vertebral I65.0 -- specified NEC I65.8 - organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site - pulmonary (artery) (congenital) (supravalvular) (subvalvular) Q25.6	狭窄 (症) (癩痕性) <stenosis> - 狭窄 <縮> (症) <stricture> も参照 - 動脈 NEC I77.1 - - 脳実質外 (閉鎖 <閉塞> <occlusion>, 動脈, 脳実質外も参照) I65.9 - - - 両側 (性) (多発 (性)) I65.3 - - - 基底 I65.1 - - - 頸 I65.2 - - - 椎骨 I65.0 - - - 明示されたもの NEC I65.8 - 臓器または部位, 先天性 NEC - 部位により閉鎖 (症) (先天性) <atresia>, 閉鎖性を参照 - 肺 (動脈) (先天 (性)) (弁上) (弁下) Q25.6	狭窄 (症) (癩痕性) <stenosis> - 狭窄 <縮> (症) <stricture> も参照 - 動脈 NEC I77.1 - 臓器または部位, 先天性 NEC - 部位により閉鎖 (症) (先天性) <atresia>, 閉鎖性を参照 - 肺 (動脈) (先天 (性)) Q25.6	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-032	Stiffness, joint M25.9 - arthrodesis status Z98.1 - surgical fusion, status Z98.1	硬直 <こわばり> <stiffness>, 関節 M25.9 - 関節固定 (術) 状態 Z98.1 - 外科的融合, 状態 Z98.1	硬直 <こわばり> <stiffness>, 関節 M25.6 - 外科的融合 Z98.1	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-033	Strain - see also Sprain - muscle M62.6 -- traumatic (see Injury, muscle, by site)	ストレイン <過伸展> - 捻挫も参照 - 筋 (肉) M62.6 - - 外傷性 (損傷, 筋 (肉)、部位別を参照)	ストレイン <過伸展> - 捻挫も参照 - 筋 (肉) M62.6	参照項目の追加
S-034	Streptococemia (see also Septicemia/Sepsis, streptococcal) A40.9	れんさ <連鎖> 球菌血症 (敗血症, レンサ球菌 (性) も参照) A40.9	れんさ <連鎖> 球菌血症 (敗血症, レンサ球菌 (性) も参照) A40.9	日本は修正なし
S-035	Stricture (see also Stenosis) R68.8 - eustachian tube H68.1 -- congenital Q16.4	狭窄 <縮> (症) <stricture> (狭窄 (症) (癩痕性) <stenosis> も参照) R68.8 - 耳管 <欧氏管> H68.1 - - 先天性 Q16.4	狭窄 <縮> (症) <stricture> (狭窄 (症) (癩痕性) <stenosis> も参照) R68.8 - 耳管 <欧氏管> H68.1 - - 先天性 Q17.8	参照コードの修正
S-036	Subluxation - see also Dislocation - complex; (vertebral) M99.1	亜脱臼 <不 (完) 全脱臼> - 脱臼も参照 - 複雑性, (椎骨) M99.1	亜脱臼 <不 (完) 全脱臼> - 脱臼も参照 - 複雑性, 椎骨 M99.1	参照項目の修正
S-037	Sudden - death, cause unknown R96.0 -- infant R95.2 -- with mention of autopsy R95.0 - infant death syndrome R95.2 - with mention of autopsy R95.0	急または突然 - 死 (亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95.2 - - - 剖検の記載のあるもの R95.0 - 乳幼児突然死症候群 R95.2 - - 剖検の記載のあるもの R95.0	急または突然 - 死 (亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95 - 乳幼児突然死症候群 R95	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-038	Suppression - renal; kidney (see also Failure, renal; kidney) N19	抑制 <停止> <suppression> - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19	抑制 <停止> <suppression> - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19	日本は修正なし
S-039	Suppuration, suppurative - see also condition - pancreas, acute K85.2	化膿, 化膿性 - 病態を参照 - 膵, 急性 K85.2	化膿, 化膿性 - 病態を参照 - 膵, 急性 K85	参照コードの修正
S-040	Swyer's syndrome Q99.1	スワイヤ <Swyer's> 症候群 Q99.1		参照項目、コードの追加
S-041	Syncope R55	失神 R55	失神 R55	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	- fatal unexplained R96.0	- 致死性、説明がつかないもの R96.0	- 致死性 R96.0	参照項目の修正
S-042	Syndrome - see also Disease	症候群 - 疾患<病>も参照	症候群 - 疾患<病>も参照	
	- 5q-minus (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.6	- 5qマイナス (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.6		参照項目、コードの追加
	- adrenocortical - see Cushing's syndrome E27.0	- 副腎皮質 - クッシング<Cushing>症候群を参照 E27.0	- 副腎皮質 - クッシング<Cushing>症候群を参照	参照項目の修正、コードの追加
	- - with Cushing's syndrome - see Cushing's	- - クッシング<Cushing>症候群を伴うもの - クッシング<Cushing>を参照		参照項目の追加
	- anaphylactoid, of pregnancy O88.1	- 妊娠のアナフィラキシー様 O88.1		参照項目、コードの追加
	- anticardiolipin D68.6	- 抗カルジオリピン D68.6	- 抗カルジオリピン D68.8	参照コードの修正
	- antiphospholipid D68.6	- 抗リン脂質 (抗体) D68.6		参照項目、コードの追加
	- cat-cry Q93.4	- ネコ泣き Q93.4	- ネコ泣き Q93.4	
	- cat eye Q92.8	- ネコ眼 Q92.8		参照項目、コードの追加
	- child maltreatment (emotional) (nutritional) NEC T74.9	- 児 (小児) 治療過誤 (情緒性) (栄養性) - NEC T74.9	- 児 (小児) 治療過誤 (情緒性) (栄養性) T74.9	参照項目の修正
	- coronary, intermediate I20.0	- 冠 (状) (動脈)	- 冠 (状) (動脈)	日本は修正なし
	- - intermediate I20.0	- - 中間 (型) I20.0		参照項目、コードの追加
	- - slow flow I20.8	- - スローフロー<slow flow> I20.8		参照項目、コードの追加
	- depersonalization (derealization) F48.1	- 離人症 (現実感覚喪失症) F48.1	- 離人症 (現実感覚喪失症) F48.1	
	- distal intestinal obstruction E84.1	- 末端腸閉塞 E84.1		参照項目、コードの追加
	- generalized, neoplastic (malignant) C79.9	- 全身性、新生物 (悪性) C79.9	- 全身性、新生物 (悪性) C80	参照コードの修正
	- headache NEC G44.8	- 頭痛 NEC G44.8	- 頭痛 NEC G44.8	
	- HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) O14.2	- HELLP (溶血、肝酵素上昇および血小板数減少) O14.2		参照項目、コードの追加
	- hemophagocytic, infection-associated D76.2	- 血球貪食性、感染を伴うもの D76.2		参照項目、コードの追加
	- histiocytosis NEC D76.3	- 組織球症 NEC D76.3		参照項目、コードの追加
	- lobotomy F07.0	- ロボトミー F07.0	- ロボトミー F07.0	
	- long QT I45.8	- QT延長<long> I45.8		参照項目、コードの追加
	- low	- 低	- 低	
	- milk-alkali E83.5	- ミルクアルカリ E83.5	- ミルクアルカリ E83.5	
	- Miller Fisher G61.0	- ミラー・フィッシャー<Miller Fisher> G61.0		参照項目、コードの追加
	- myelodysplastic (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9	- 骨髄異形成 (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	- 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - specified NEC D46.7	- - 明示されたもの NEC D46.7	- - 明示されたもの NEC D46.7	
	- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1	- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1	- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1	形態コードの削除
	- nail patella Q87.2	- 爪・膝蓋骨 Q87.2	- 爪・膝蓋骨 Q87.2	
	- neonatal abstinence P96.1	- 新生児離脱 P96.1		参照項目、コードの追加
	- postphlebitic I87.0	- 静脈炎後 I87.0	- 静脈炎後 I87.0	
	- postpolio (postpoliomyelitic) G14	- ポリオ後 (灰白髄炎後) G14		参照項目、コードの追加
	- postthrombotic I87.0	- 血栓後 I87.0		参照項目、コードの追加
	- preleukemic (M9989/1) D46.9	- 前白血病 (M9989/1) D46.9	- 前白血病 (M9989/1) D46.9	形態コードの削除
	- prolonged QT I45.8	- QT延長<prolonged> I45.8		参照項目、コードの追加
	- sirenomelia Q87.2	- 人魚体<合肢症> Q87.2	- 人魚体<合肢症> Q87.2	
	- slow flow, coronary I20.8	- スローフロー<slow flow>、冠 (状) (動脈) I20.8		参照項目、コードの追加
	- sudden infant death R95.0	- 乳児突然死<SIDS> R95.0	- 乳児突然死<SIDS> R95	参照コードの修正
	- - with mention of autopsy R95.0	- - 剖検の記載のあるもの R95.0		参照項目、コードの追加