

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
T-007	Termitidens deminutus infection or infestation B81.8	縮小線虫感染または寄生 B81.8		参照項目、コードの追加
T-008	Test(s) - cardiac pulse generator (battery) Z45.0 - - device (implanted) NEC Z45.0 - - pulse generator (battery) Z45.0	検査<test> - 心(臓)脈拍発生装置(電池) Z45.0 - - デバイス(植え込み型) NEC Z45.0 - - 脈拍発生装置(電池) Z45.0	検査<test> - 心(臓)脈拍発生装置(電池) Z45.0	参照項目の修正、 コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-009	Thrombocytopenia (essential) (hemorrhagic) (idiopathic) (primary) (M9962/1) D47.3	血小板血症(本態性)(出血性)(特発性)(原発性) (M9962/1) D47.3	血小板血症(本態性)(出血性)(特発性)(原発性) (M9962/1) D47.3	形態コードの削除
T-010	Thrombocytosis, essential D47.3	血小板増加症, 本態性 D47.3	血小板増加症, 本態性 D75.2	参照コードの修正
T-011	Thrombophilia - primary D68.5	血栓形成傾向 - 原発性 D68.5		参照項目の追加 参照項目、コードの追加
T-012	Thrombophlebitis I80.9 - femoral (superficial) I80.1	血栓(性) 静脈炎 I80.9 - 大腿(浅) I80.1	血栓(性) 静脈炎 I80.9 - 大腿 I80.1	参照項目の修正
T-013	Thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel) I82.9 - anal (see also thrombosis, perianal venous) K64.5 - appendix, septic K35.8 - femoral (superficial) I80.1 - perianal I84.3 - penis, penile N48.8 - vena cava (inferior) (superior) I82.2 - venous, perianal K64.5	血栓(症), 血栓性(多発性)(進行性)(敗血症性)(静脈)(血管<尿管>) I82.9 - 肛門(血栓(症), 肛門周囲静脈も参照) K64.5 - 虫垂, 敗血(症)性 K35.8 - 大腿(浅) I80.1 - 肛門周囲 I84.3 - 陰茎 N48.8 - 大静脈(下)(上(方)) I82.2 - 静脈, 肛門周囲 K64.5	血栓(症), 血栓性 - 虫垂, 敗血(症)性 K35.9 - 大腿 I80.1 - 陰茎 N48.8 - 大静脈(下)(上(方)) I82.2	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-014	Toxemia R68.8 - bacterial - see Septicemia Sepsis - septic (see also Septicemia Sepsis) A41.9	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血(症)性(敗血症も参照) A41.9	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血(症)性(敗血症も参照) A41.9	日本は修正なし 日本は修正なし
T-015	Tracheitis (acute) (catarrhal) (infantile) (membranous) (plastic) (pneumococcal) (viral) J04.1 - with - - bronchitis (15 years of age and above) J40 - - - tuberculous NEC A16.4 - - - - with bacteriological and histological confirmation A15.5	気管炎(急性)(カタル性)(小児)(膜様, 膜性)(肺炎球菌(性))(ウイルス(性)) J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎(15歳以上) J40 - - - 結核性 NEC A16.4 - - - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.5	気管炎(急性)(カタル性)(小児)(膜様, 膜性)(肺炎球菌(性))(ウイルス(性)) J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎(15歳以上) J40 - - - 結核性 NEC A16.4	参照項目、コードの追加
T-016	Trait(s) - dissocial F61 - HbAS D57.3	保因者<trait> - 解離性 F61 - HbAS<ヘモグロビンAS> D57.3	保因者<trait> - 解離性 F61	参照項目、コードの追加
T-017	Transfusion - blood (session) Z51.3	輸血 - 血液(施行中) Z51.3	輸血 - 血液	参照項目の修正、 コードの追加
T-018	Transplant(ed) (status) Z94.9 - skin Z94.5 - stem cells Z94.8	移植後(状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5 - 幹細胞 Z94.8	移植後(状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5	参照項目、コードの追加
T-019	Treponematosi due to - due to	トレポネーマ症(下記による) - 下記によるもの	トレポネーマ症(下記による)	参照項目の修正 参照項目の追加
T-020	Tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis) A16.9 - abscess NEC (respiratory) A16.9 - - dura (mater) (cerebral) (spinal) A17.8† G07*	結核, 結核性(乾酪性)(変性)(え<壊>症<脱疽>)(え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸(器)(性)) A16.9 - - 硬膜(膜)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) A17.8† G07*	結核, 結核性(乾酪性)(変性)(え<壊>症<脱疽>)(え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸(器)(性)) A16.9 - - 硬膜(膜)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) A17.8† G01*	参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	- heart A18.8† I52.0*	- 心 (臓) A18.8† I52.0*	- 心 (臓) A18.8† I43.0*	参照コードの修正
T-021	Tularemia A21.9 - septicemia sepsis A21.7	ツラレミア<野兔病> A21.9 - 敗血症 A21.7	ツラレミア<野兔病> A21.9 - 敗血症 A21.7	日本は修正なし
T-022	Tumor (M8000/1) - <i>see also</i> Neoplasm, uncertain behavior - Burkitt's (M9687/3) C83.7 - germ cell (M9064/3) - <i>see also</i> Neoplasm, malignant - - mixed (M9085/3) C80.- - Klatzkin (M8162/3) C24.0 - malignant (M8000/3) - <i>see also</i> Neoplasm, malignant - - fusiform cell (type) (M8004/3) C80.- - - giant cell (type) (M8003/3) C80.- - - mast cell C96.2 - - plasma cell, localized NEC C90.3 - - mixed NEC (M8940/3) C80.- - - small cell (type) (M8002/3) C80.- - - spindle cell (type) (M8004/3) C80.- - - unclassified (M8000/3) C80.- - mast cell (M9740/1) D47.0 - - malignant (M9740/3) C96.2 - odontogenic (M9270/1) D48.0 - - keratocystic (M9270/0) D16.5 - - - upper jaw (bone) D16.4 - plasma cell (malignant) (M9731/3) C90.3 - sternomastoid (congenital) Q68.0 - stromal - - gastrointestinal (GIST) D37.9 - - benign - <i>see</i> Neoplasm, benign - - colon D37.4 - - esophagus D37.7 - - malignant - <i>see</i> Neoplasm, malignant - - peritoneum D48.4 - - rectum D37.5 - - small intestine D37.2 - - specified site NEC - <i>see</i> Neoplasm, uncertain behaviour - - stomach D37.1	腫瘍 <tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照 - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 混合型 (M9085/3) C80.- - クラツキン<Klatzkin> (M8162/3) C24.0 - 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) C80.- - - 巨細胞型 (M8003/3) C80.- - - 肥満細胞 C96.2 - - 形質細胞, 限局性NEC C90.3 - - 混合 (型) NEC (M8940/3) C80.- - - 小細胞 (型) (M8002/3) C80.- - - 紡錘細胞 (型) (M8004/3) C80.- - - 分類されないもの (M8000/3) C80.- - 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2 - 歯原性 (M9270/1) D48.0 - - 角化嚢胞性 (M9270/0) D16.5 - - - 上顎 (骨) D16.4 - 形質細胞 (悪性) (M9731/3) C90.3 - 胸鎖乳突筋 (先天性) Q68.0 - 間質性 - - 胃腸 (GIST) D37.9 - - 良性 - 新生物, 良性を参照 - - 大腸<結腸> D37.4 - - 食道 D37.7 - - 悪性 - 新生物, 悪性を参照 - - 腹膜 D48.4 - - 直腸 D37.5 - - 小腸 D37.2 - - 明示された部位 NEC - 新生物, 性状不詳を参照 - - 胃 D37.1	腫瘍 <tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照 - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 混合型 (M9085/3) - クラツキン<Klatzkin> (M8162/3) C22.1 - 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) - - 巨細胞型 (M8003/3) - - 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2 - 歯原性 (M9270/1) D48.0 - - 分類されないもの (M8000/3) - 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2 - 歯原性 (M9270/1) D48.0 - - 形質細胞 (悪性) (M9731/3) C90.2 - 胸鎖乳突筋 (先天性) Q68.0 - 間質性 - - 胃腸 (GIST) D37.9 - - 良性 - 新生物, 良性を参照 - - 大腸<結腸> D37.4 - - 食道 D37.7 - - 悪性 - 新生物, 悪性を参照 - - 腹膜 D48.4 - - 直腸 D37.5 - - 小腸 D37.2 - - 明示された部位 NEC - 新生物, 性状不詳を参照 - - 胃 D37.1	参照項目の修正、形態コードの削除 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
U-001	Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative L98.4 - anus (sphincter) (solitary) K62.6 - varicose - <i>see</i> Varicose, ulcer, anus - artery I77.8 - decubitus (skin, any site) L89.- - - stage	潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4 - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 I77.8 - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89.- - - ステージ	潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4 - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 I77.2 - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89 - - ステージ	参照項目の削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- I L89.0	-- I L89.0		参照項目、コードの追加
	-- II L89.1	-- II L89.1		参照項目、コードの追加
	-- III L89.2	-- III L89.2		参照項目、コードの追加
	-- IV L89.3	-- IV L89.3		参照項目、コードの追加
	- dendritic, cornea (herpes simplex) B00.5† H19.1*	- 樹枝状、角膜（単純疱疹＜ヘルペス＞） B00.5† H19.1*	- 樹枝状、角膜（単純疱疹＜ヘルペス＞） B00.5† H19.1*	
	- dysenteric NEC A09.9	- 赤痢様 NEC A09.9	- 赤痢様 NEC A09	参照コードの修正
	- esophagus (peptic) K22.1	- 食道（消化性） K22.1	- 食道（消化性） K22.1	
	-- due to	-- 下記によるもの		参照項目の追加
	-- gastrointestinal reflux disease K21.0	-- 胃腸逆流症 K21.0		参照項目、コードの追加
	-- ingestion of chemical or medicament K22.1	-- 化学物質または薬剤の経口摂取によるもの K22.1		参照項目、コードの追加
	- foot (indolent) (see also Ulcer, lower limb) L97	- 足（無痛性）（潰瘍、下肢も参照） L97	- 足（無痛性）（潰瘍、下肢も参照） L97	
	-- varicose (venous) I83.0 [JE1]	-- 静脈瘤（性）（静脈） I83.0	-- 静脈瘤（性） I83.0	参照項目の修正
	-- venous NEC I83.0	-- 静脈 NEC I83.0		参照項目、コードの追加
	-- due to venous insufficiency I87.2	-- 静脈不全によるもの I87.2		参照項目、コードの追加
	-- inflamed or infected I83.2	-- 炎症性または感染性 I83.2		参照項目、コードの追加
	-- postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0	-- 静脈炎後（感染性）（炎症性）（血栓後） I87.0		参照項目、コードの追加
	- heel (see also Ulcer, lower limb) L97	- かかと＜踵＞（潰瘍、下肢も参照） L97	- かかと＜踵＞（潰瘍、下肢も参照） L97	
	- hemorrhoid (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8	- 痔核（痔核、進行度別も参照） K64.8		参照項目、コードの追加
	- lower limb (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) (tropical) L97	- 下肢（萎縮性）（慢性）（神経（原）性） （穿孔性）（化膿性）（栄養障害性＜trophic＞） （熱帯性） L97	- 下肢（萎縮性）（慢性）（神経（原）性） （穿孔性）（化膿性）（栄養障害性＜trophic＞） （熱帯性） L97	
	-- varicose (venous) I83.0	-- 静脈瘤（性）（静脈） I83.0	-- 静脈瘤（性） I83.0	参照項目の修正
	-- venous NEC I83.0	-- 静脈 NEC I83.0		参照項目、コードの追加
	-- due to venous insufficiency I87.2	-- 静脈不全によるもの I87.2		参照項目、コードの追加
	-- inflamed or infected I83.2	-- 炎症性または感染性 I83.2		参照項目、コードの追加
	-- postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0	-- 静脈炎後（感染性）（炎症性）（血栓後） I87.0		参照項目、コードの追加
	- plaster L89.2	- 石こう L89.2	- 石こう L89	
	-- stage	-- ステージ		参照項目の追加
	-- I L89.0	-- I L89.0		参照項目、コードの追加
	-- II L89.1	-- II L89.1		参照項目、コードの追加
	-- III L89.2	-- III L89.2		参照項目、コードの追加
	-- IV L89.3	-- IV L89.3		参照項目、コードの追加
	- pressure L89.2	- 圧迫性 L89.2	- 圧迫性 L89	
	-- stage	-- ステージ		参照項目の追加
	-- I L89.0	-- I L89.0		参照項目、コードの追加
	-- II L89.1	-- II L89.1		参照項目、コードの追加
	-- III L89.2	-- III L89.2		参照項目、コードの追加
	-- IV L89.3	-- IV L89.3		参照項目、コードの追加
	- rectum (sphincter) (solitary) K62.6	- 直腸（括約筋）（孤立（性）） K62.6	- 直腸（括約筋）（孤立（性）） K62.6	
	- varicose - see Varicose, ulcer, anus	- 静脈瘤（性）、潰瘍、肛門を参照	- 静脈瘤（性）、潰瘍、肛門を参照	参照項目の削除
	- skin (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) L98.4	- 皮膚（萎縮性）（慢性）（神経（原）性） （穿孔性）（化膿性）（栄養神経＜trophic＞） L98.4	- 皮膚（萎縮性）（慢性）（神経（原）性） （穿孔性）（化膿性）（栄養神経＜trophic＞） L98.4	
	-- decubitus L89.2	-- じょく＜褥＞瘡（性） L89.2	-- じょく＜褥＞瘡（性） L89	参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改 正 の 種 類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - varicose (lower limb, any part) (venous) I83.0 - anus - see Varicose, ulcer, anus - rectum - see Varicose, ulcer, anus - venous NEC I83.0 - - due to venous insufficiency I87.2 - - inflamed or infected I83.2 - - postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0 	<ul style="list-style-type: none"> - ステージ - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3 - 静脈瘤 (性) (下肢, 各部位) (静脈) I83.0 - 肛門 - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 直腸 - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈 NEC I83.0 - 静脈機能不全によるもの I87.2 - 炎症性または感染性 I83.2 - 静脈炎後 (感染性) (炎症性) (血栓後) I87.0 	<ul style="list-style-type: none"> - 静脈瘤 (性) (下肢, 各部位) I83.0 - 肛門 - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 直腸 - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の削除 参照項目の削除 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
U-002	<ul style="list-style-type: none"> Uremia, uremic (coma) N19 - chronic (see also Failure, renal Disease, kidney, chronic) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> 尿毒症, 尿毒症性 (昏睡) N19 - 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> 尿毒症, 尿毒症性 (昏睡) N19 - 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし
U-003	<ul style="list-style-type: none"> Urethrocele - congenital Q64.7 	<ul style="list-style-type: none"> 尿道瘤 <脱> - 先天性 Q64.7 	<ul style="list-style-type: none"> 尿道瘤 <脱> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
U-004	<ul style="list-style-type: none"> Use (of) - harmful F1x.1 	<ul style="list-style-type: none"> 使用 (下記のもの) - 有害 (精神作用物質) (F1x.1) 	<ul style="list-style-type: none"> 使用 (下記のもの) - 有害 (精神作用物質) (F1x.1) 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正
V-001	<ul style="list-style-type: none"> Varicose - ulcer (lower limb, any part) (venous) I83.0 - anus I84.8 - external I84.4 - internal I84.1 - rectum - see Varicose, ulcer, anus - vein (lower limb) (ruptured) I83.9 - anus - see Hemorrhoids - - inflamed or infected I83.1 - - with ulcer (venous) I83.2 - rectum - see Hemorrhoids, internal 	<ul style="list-style-type: none"> 静脈瘤 <varicose> (性) - 潰瘍 (下肢, 各部位) (静脈) I83.0 - 肛門 I84.8 - 外 I84.4 - 体内 I84.1 - 直腸 - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈 (下肢) (破裂性) I83.9 - 肛門 - 痔核を参照 - 炎症性または感染性 I83.1 - 潰瘍を伴うもの (静脈) I83.2 - 直腸 - 痔核, 内を参照 	<ul style="list-style-type: none"> 静脈瘤 <varicose> (性) - 潰瘍 (下肢, 各部位) I83.0 - 肛門 I84.8 - 外 I84.4 - 体内 I84.1 - 直腸 - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈 (下肢) (破裂性) I83.9 - 肛門 - 痔核を参照 - 炎症性または感染性 I83.1 - 潰瘍を伴うもの I83.2 - 直腸 - 痔核, 内を参照 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目の削除 参照項目の修正 参照項目の削除
V-002	<ul style="list-style-type: none"> Varix (lower limb) (ruptured) I83.9 - with - - inflammation or infection I83.1 - - with ulcer (venous) I83.2 - - stasis dermatitis I83.1 - - with ulcer I83.2 - - ulcer (venous) I83.0 - anus - see Hemorrhoids - bladder I86.2 - esophagus (ulcerated) I85.9 - - in (due to) - - - alcoholic liver disease K70.-† I98.2* 	<ul style="list-style-type: none"> 静脈瘤 <varix> (下肢) (破裂性) I83.9 - 下記を伴うもの - 炎症または感染症 I83.1 - 潰瘍を伴うもの (静脈) I83.2 - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - 潰瘍を伴うもの I83.2 - 潰瘍 (静脈) I83.0 - 肛門 - 痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道 (潰瘍性) I85.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - アルコール (性) 肝疾患 K70.-† I98.2* 	<ul style="list-style-type: none"> 静脈瘤 <varix> (下肢) (破裂性) I83.9 - 下記を伴うもの - 炎症または感染症 I83.1 - 潰瘍を伴うもの I83.2 - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - 潰瘍を伴うもの I83.2 - 潰瘍 I83.0 - 肛門 - 痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道 (潰瘍性) I85.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - アルコール (性) 肝疾患 K70.-† I98.2* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正

No.	W H O 勧告	日本適用案	現行	改正の種類
	<p>--- with bleeding K70.-† I98.3*</p> <p>--- cirrhosis of liver K74.-† I98.2*</p> <p>--- with bleeding K74.-† I98.3*</p> <p>--- schistosomiasis B65.-† I98.2*</p> <p>--- with bleeding B65.-† I98.3*</p> <p>--- toxic liver disease K71.-† I98.2*</p> <p>--- with bleeding K71.-† I98.3*</p> <p>rectum - see Hemorrhoids, internal</p>	<p>--- 出血を伴うもの K70.-† I98.3*</p> <p>--- 肝硬変 K74.-† I98.2*</p> <p>--- 出血を伴うもの K74.-† I98.3*</p> <p>--- 住血吸虫症 B65.-† I98.2*</p> <p>--- 出血を伴うもの B65.-† I98.3*</p> <p>--- 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2*</p> <p>--- 出血を伴うもの K71.-† I98.3*</p> <p>直腸 - 痔核, 内を参照</p>	<p>--- 肝硬変 K74.-† I98.2*</p> <p>--- 住血吸虫症 B65.-† I98.2*</p> <p>--- 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2*</p> <p>直腸 - 痔核, 内を参照</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の削除</p>
V-003	<p>Vestibulitis (ear) H83.0</p> <p>- nose (external) J34.8</p> <p>- vulvar N76.2</p>	<p>前庭炎 (耳) H83.0</p> <p>- 鼻 (外) J34.8</p> <p>- 膣 N76.2</p>	<p>前庭炎 (耳) H83.0</p> <p>- 鼻 (外) J34.8</p>	<p>参照項目、コードの追加</p>
V-004	<p>Vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1</p> <p>Vincent's</p> <p>- stomatitis A69.1</p>	<p>ビブリオ・バルニフィカス 他に分類される疾患<病>の原因であるもの B98.1</p> <p>ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1</p> <p>- 口内炎 A69.1</p>	<p>ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1</p> <p>- 口内炎 A69.0</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p>
V-005	<p>Vision, visual</p> <p>- defect, defective NEC H54.9</p> <p>- loss H54.9</p> <p>-- both eyes H54.1</p> <p>-- complete, with or without light perception - see Blindness</p> <p>-- one eye H54.5</p> <p>- low (both eyes) H54.2</p> <p>-- one eye (other eye normal) H54.6</p> <p>-- blindness, other eye H54.4</p>	<p>視力</p> <p>- 欠損 NEC H54.9</p> <p>- 障害<loss> H54.9</p> <p>-- 両眼 H54.1</p> <p>-- 完全、光覚のあるものまたはないもの - 盲<失明>を参照</p> <p>-- 片眼 H54.5</p> <p>- 低 (両眼) H54.2</p> <p>-- 片眼 (その他の眼 (球) 正常) H54.6</p> <p>-- 盲<失明>, 一方の眼 (球) H54.4</p>	<p>視力</p> <p>- 欠損 NEC H54.7</p> <p>- 障害<loss> H54.7</p> <p>-- 両眼 H54.3</p> <p>-- 完全 - 盲<失明>を参照</p> <p>-- 片眼 H54.6</p> <p>- 低 (両眼) H54.2</p> <p>-- 片眼 (その他の眼 (球) 正常) H54.5</p> <p>-- 盲<失明>, 一方の眼 (球) H54.1</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>
V-006	Vitreous corneal syndrome H59.0	硝子体角膜症候群 H59.0		参照項目、コードの追加
W-001	<p>Waldenström's</p> <p>- syndrome or macroglobulinemia (M9761/3) C88.0</p>	<p>ワルデンストレーム<Waldenström></p> <p>- 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0</p>	<p>ワルデンストレーム<Waldenström></p> <p>- 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0</p>	<p>日本は修正なし</p> <p>形態コードの削除</p>
W-002	Wallenberg's disease or syndrome I66.3† G46.3*	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3† G46.3*	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3† G46.3*	日本は修正なし
W-003	<p>Wegener's granulomatosis or syndrome M31.3</p> <p>- with</p> <p>-- kidney involvement M31.3† N08.5*</p>	<p>ウェグ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3</p> <p>- 下記を伴うもの</p> <p>-- 腎臓の併発症 M31.3† N08.5*</p>	<p>ウェグ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3</p>	<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
W-004	Werner-Schultz disease D70	ウェルナー・シュultz<Werner-Schultz>病 D70		参照項目、コードの追加
W-005	<p>Wernicke-Korsakov syndrome - see also Korsakov's disease, psychosis or syndrome (alcoholic) F10.6</p>	<p>ウェルニッケ<Wernicke>-コルサコフ<Korsakov>症候群 - コルサコフ<Korsakov>疾患<病>, 精神病または症候群 (アルコール性) も参照 F10.6</p>		参照項目、コードの追加
W-006	<p>Wound, open (animal bite) (cut) (laceration) (puncture wound) (shot wound) (with penetrating foreign body) T14.1</p> <p>- pudendum S31.4</p>	<p>創傷 (開放性) T14.1</p> <p>- 外陰部 S31.4</p>	<p>創傷 (開放性) T14.1</p> <p>- 外陰部 S31.5</p>	参照コードの修正
X-001	<p>Xanthoma(s), xanthomatosis (primary) (familial) (hereditary) E75.5</p> <p>- bone (generalisata) C96.5</p>	<p>黄色腫, 黄色腫症 (原発性) (家族性) (遺伝性) E75.5</p> <p>- 骨 (広汎<汎発>性) C96.5</p>	<p>黄色腫, 黄色腫症 (原発性) (家族性) (遺伝性) E75.5</p>	参照コードの修正
EX-001	Accident (to) X59.9	不慮の事故 X59.-	不慮の事故 X59.9	参照コードの修正
EX-002	Blow X59.9	強打 X59.-	強打 X59.9	参照コードの修正

No.	W H O 勧告	日本適用案	現行	改正の種類
EX-003	Contact (accidental) - with -- needle W27.- -- hypodermic W46.-	接触<contact> (不慮の) - 下記との -- 針 W27.- -- 皮下注射 W46.-	接触<contact> (不慮の) - 下記との -- 針 W27.-	参照項目、コードの追加
EX-004	Crushed (accidentally) X59.- - by, in -- door (building) W23.-	挫滅 (不慮の) X59.- - 下記におけるもの -- 扉 (建物) W23.-	挫滅 (不慮の) X59.- - 下記におけるもの	参照項目、コードの追加
EX-005	Earthquake (any injury) X34.- - cataclysmic earth movements X34.0 - specified effect NEC X34.8 - tsunami X34.1	地震 (あらゆる損傷) X34.- - 地震が激変するくらいの地球運動 X34.0 - 明示された作用 NEC X34.8 - 津波 X34.1	地震 (あらゆる損傷) X34.-	日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
EX-006	Fall, falling (accidental) W19.- - from, off -- cherry picker W17 -- lifting device NEC W17 -- mobile elevated work platform [MEWP] W17 -- sky lift W17 - in, on -- bath (tub) W18 -- tub W18	転倒, 転落, 落下 (不慮の) W19.- - 下記からの -- 移動式クレーン W17 -- 吊り上げ装置 NEC W17 -- 可動式昇降作業足場 W17 - リフト W17 - 下記におけるもの, 下記の上でのもの -- 浴槽<風呂桶> W18 -- バスタブ W18	転倒, 転落, 落下 (不慮の) W19.- - 下記からの - 下記におけるもの, 下記の上でのもの	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
EX-007	Fracture (circumstances unknown or unspecified) X59.0	骨折 (状況不明または詳細不明) X59.0	骨折 (状況不明または詳細不明) X59.9	参照コードの修正
EX-008	Trapped (accidentally) - between -- buildings (collapsing) in earthquake X34.0	かん<嵌>頓 (不慮の) - 下記の間 -- 地震による建物 (崩壊) X34.0	かん<嵌>頓 (不慮の) - 下記の間	参照項目、コードの追加
EX-009	Tsunami (any injury) NEC X34.1	津波 (あらゆる損傷) NEC X34.1		分類項目、コードの追加
EX-010	Victim (of) - earthquake X34.9 -- cataclysmic earth movements X34.0 - specified effect NEC X34.8 - tsunami X34.1	被害者 - 地震 X34.9 -- 地震が激変するくらいの地球運動 X34.0 - 明示された作用 NEC X34.8 - 津波 X34.1	被害者 - 地震 X34.-	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

薬剂及び化学物質の索引表

薬剤及び化学物質の索引表

No.	勧 告 内 容						現 行						改正の種類						
	原 文			和 訳															
D&C-001	Antianxiety drug NEC	T43.5	X41	X61	Y11	Y47.9	抗不安薬 NEC	T43.5	X41	X61	Y11	Y47.9	抗不安薬 NEC	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5	参照コードの修正
D&C-002	Anticonvulsant NEC - deoxybarbiturates	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	抗けいれん薬 NEC - デオキシバルビツレート	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	抗けいれん薬 NEC						参照項目、コードの追加
D&C-003	Chromate	T56.0	X49	X69	Y19		クロム酸塩	T56.0	X49	X69	Y19		クロム酸塩	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-		参照コードの修正
D&C-004	Cyclobenzaprine	T48.1	X44	X64	Y14	Y55.1	シクロベンザプリン	T48.1	X44	X64	Y14	Y55.1	シクロベンザプリン	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0	参照コードの修正
D&C-005	Dentifrice						歯磨剤						歯磨剤						
D&C-006	Deoxybarbiturates	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	デオキシバルビツレート	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3							参照項目、コードの追加
D&C-007	Helium (nonmedicinal) NEC - medicinal	T59.8	X47	X67	Y17	Y55.7	ヘリウム (非医薬品性) NEC - 医薬品	T59.8	X47	X67	Y17	Y55.7	ヘリウム	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7	参照項目の修正、コードの追加 参照項目の追加
D&C-008	Methylprednisolone - intravenous	T38.0	X44	X64	Y14	Y42.0	メチルプレドニゾン - 静脈内	T38.0	X44	X64	Y14	Y42.0	メチルプレドニゾン						参照項目、コードの追加
D&C-009	Phenazopyridine	T39.8	X40	X60	Y10	Y45.9	フェナゾピリジ	T39.8	X40	X60	Y10	Y45.9	フェナゾピリジン	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8	参照コードの追加
D&C-010	Preservative (nonmedicinal) - wood	T60.9	X48	X68	Y18		保存薬<防腐薬> (非医薬品性) - 木材防腐剤	T60.9	X48	X68	Y18		保存薬<防腐薬> (非医薬品性)						参照項目、コードの追加
D&C-011	Sildenafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	シルденаフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7							分類項目、コードの追加
D&C-012	Tadalafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	タダラフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7							分類項目、コードの追加
D&C-013	Thallium (compounds) (dust)	T56.8	X49	X69	Y19		タリウム (化合物) (塵)	T56.8	X49	X69	Y19		タリウム (化合物) (塵)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-		参照コードの追加
D&C-014	Tramadol	T40.4	X42	X62	Y12	Y45.0	トラマドール	T40.4	X42	X62	Y12	Y45.0	トラマドール	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3	参照コードの追加
D&C-015	Trichloroethane	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエタン	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエタン	T53.2	X46	X66	Y16		参照コードの追加
D&C-016	Trichloroethylene	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエチレン	T53.2	X46	X66	Y16	Y48	トリクロロエチレン	T41.0	X44	X64	Y14	Y48	参照コードの修正、削除

No.	勧 告 内 容										現 行					改正の種類			
	原 文					和 訳													
	- vapor NEC	T41.0	X44	X64	Y14		- 蒸気 NEC	T41.0	X44	X64	Y14		- 蒸気 NEC	T53.2	X46.-	X66.-	Y16.-		参照コードの修正
D&C -017	Vaccine NEC						ワクチン NEC						ワクチン NEC						
	- protozoal	T50.9	X44	X64	X64	Y59.2	- 原虫	T50.9	X44	X64	Y14	Y59.2							参照項目、コードの追加
D&C -018	Vapour (see also Gas)						蒸気 (ガスも参照)						蒸気 (ガスも参照)						
	- specified source NEC	T59.8	X47.8	X67.8	Y17.8		- 明示された源 NEC	T59.8	X47	X67	Y17		- 明示された源 NEC	T59.8	X47.8	X67.8	Y17.8		参照コードの追加
D&C -019	Vardenafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	ヴァルデナフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7							参照項目の追加
D&C -020	Warfarin						ワルファリン						ワルファリン						
	- sodium	X48.	X68.		Y18.		- ナトリウム	X48.	X68.		Y18.		- ナトリウム	X48.	X68.		Y18.		参照項目、コードの削除
D&C -021	Wood preservatives	T60.9	X48	X68	Y18		木材	T60.9	X48	X68	Y18								分類項目、コードの追加

