

別紙2 生活者に対する一般用検査薬に関する意識調査 調査項目

調査項目
Q1 以下の現在購入できる検査薬の中で、使用したことのあるものをすべて選んでください。(回答はいくつでも)薬局・薬店で購入し、自分で使用する検査薬のことを「一般用検査薬」といいます。以降の質問は自己健康管理と一般用検査薬に関する質問です。
Q2 あなたは、定期的に健康診断や人間ドックで検査を受けていますか？当てはまるものを1つ選んでください。(回答は1つ)
Q3 あなたは、あなたの健康状態を把握するためにどのようなことを心掛けていますか？もっとも近いと思うものを1つ選んでください。(回答は1つ)
Q5 あなたは、今後自分で使用する検査薬が増えた場合、それらを使ってご自身で健康管理をしたいですか？(回答は1つ)
Q6 今後自分で行える検査薬が増えた場合、それらを使ってご自身で健康管理ができることによって、ご自身の意識や生活にどのような変化があると思いますか？当てはまるものをすべてをお選びください。(回答はいくつでも)Q5で「ぜひしたい」「どちらかといえば、してみたい」と答えた方に、お聞きします。
Q7 あなたは、今後自分で健康状態を検査できる場合、どのような方法を利用するものであれば使用してみたいですか？当てはまるものをすべて選んでください。(回答はいくつでも)引き続きQ5で「ぜひしたい」「どちらかといえば、してみたい」と答えた方に、お聞きします。
Q8 今後自分で行える検査薬を使って知りたいことはどのようなことですか？(回答はいくつでも)引き続きQ5で「ぜひしたい」「どちらかといえば、してみたい」と答えた方に、お聞きします。
Q9 健康診断や自分で行った検査において、検査薬の結果で異常値が出たとき誰に相談しますか？もっとも近いと思うものを1つ選んでください。(回答は1つ)
Q10 検査薬の結果について、偽陰性(陰性とでていても実際には陽性であること)や偽陽性(陽性とでていても実際には陰性であること)が存在することを知っていますか？(回答は1つ)
Q12 あなたの性別をお答えください。(回答は1つ)あなたご自身についてお答えください。
Q13 あなたの年齢をお答えください。(回答は1つ)
Q14 あなたのご職業をお答えください。(回答は1つ)
Q15 あなたがお住まいの都道府県をお答えください。(回答は1つ)
Q16 あなたにはかかりつけの医師がいますか。(回答は1つ)
Q17 あなたにはかかりつけの薬局・薬剤師が(いますか)ありますか。(回答は1つ)※薬局・薬剤師のどちらか一方がある(いる)場合は、「ある(いる)」にチェックを、どちらもない(いない)場合は、「ない(いない)」にチェックをつけてください。
Q18 あなたが住んでいるところもしくは通勤・通学先で最も近い医療機関(病院や診療所)はどこにありますか。(回答は1つ)
Q19 あなたの病院や診療所への通院状況をお答えください。(回答は1つ)
Q20 あなたの現在の薬局・薬店の利用頻度をお答えください。(回答は1つ)

別紙3 薬剤師に対する一般用医薬品および一般用検査薬に関する意識調査 調査項目

調査項目
Q1 一般用医薬品はリスクの程度によって第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3種類に区分されていることをご存知でしたか？(回答は1つ)以降の質問に対して当てはまる選択肢をお選びください。薬局・薬店で購入できる「一般用医薬品」に関する以降の質問につきましてご回答ください。【一般用医薬品の
Q2 第一類医薬品は薬剤師が情報提供や相談対応しながら販売することが義務づけられていることをご存知でしたか？(回答は1つ)Q1で「知っている」と回答された方にお伺いします。
Q3 登録販売者は一般用医薬品のうち第二類医薬品と第三類医薬品を扱うことができることをご存知でしたか？(回答は1つ)
Q4 生活者が一般用医薬品を購入する際に、生活者への情報提供や相談対応は誰が関与すべきだと思いますか？(回答はいくつでも) 第一類医薬品
Q4 生活者が一般用医薬品を購入する際に、生活者への情報提供や相談対応は誰が関与すべきだと思いますか？(回答はいくつでも) 第二類医薬品
Q4 生活者が一般用医薬品を購入する際に、生活者への情報提供や相談対応は誰が関与すべきだと思いますか？(回答はいくつでも) 第三類医薬品
Q5 あなたは医薬品副作用被害救済制度(医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による重篤な健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を受けることができる制度)をご存じですか？(回答は1つ)
Q6 「要指導医薬品」という言葉を聞いたことはありますか？(回答は1つ)
Q7 あなたは一般用医薬品の使用を来客者に勧めたことがありますか？(回答は1つ)【製品について】
Q8_1 一般用医薬品に対してどのようなイメージをお持ちですか？それぞれ該当するものを1つお選びください。＜一般用医薬品の副作用の頻度について＞
Q8_2 一般用医薬品に対してどのようなイメージをお持ちですか？それぞれ該当するものを1つお選びください。＜一般用医薬品の副作用の重篤度について＞
Q8_3 一般用医薬品に対してどのようなイメージをお持ちですか？それぞれ該当するものを1つお選びください。＜一般用医薬品の有効性に関する情報について＞
Q8_4 一般用医薬品に対してどのようなイメージをお持ちですか？それぞれ該当するものを1つお選びください。＜一般用医薬品の安全性に関する情報について＞
Q9 あなたは依存性のある成分を含有する一般用医薬品があることをご存じでしたか？(回答は1つ)
Q10 あなたは一般用医薬品を原因とした重篤な副作用(死亡を含む)が起きることがあるのをご存じでしたか？(回答は1つ)
Q11 あなたは一般用医薬品を原因とした副作用を経験した来客者の相談を受けたことがありますか？(回答は1つ)
Q12 あなたは来客者に受診を勧めたことがありますか？(回答は1つ)
Q13_1 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜精神神経用薬(解熱鎮痛薬、催眠鎮静薬など)＞
Q13_2 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜消化器官用薬＞
Q13_3 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜循環器・血液用薬＞
Q13_4 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜呼吸器官用薬＞
Q13_5 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜泌尿生殖器官及び肛門用薬＞
Q13_6 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜女性用薬＞
Q13_7 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜アレルギー用薬＞
Q13_8 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜外皮用薬＞
Q13_9 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜眼科用薬＞

Q13_10 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜耳鼻科用薬＞
Q13_11 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜歯科口腔用薬＞
Q13_12 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜漢方製剤＞
Q13_13 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜生薬製剤＞
Q13_14 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜公衆衛生用薬＞
Q13_15 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜一般用検査薬＞
Q13_16 「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品から一般用医薬品として転用された成分を有効成分とする医薬品です。現在、「ロキソニン」(解熱鎮痛薬)や「エパデール」(高脂血症用薬)などがあります。今後、スイッチOTC医薬品として検討可能と思われる医薬品があれば具体例をご記載ください。＜その他＞
Q14 一般の生活者または患者が自分で一般用検査薬を使用する場合、どのような検体採取方法であれば差し支えないと考えますか？当てはまるものをすべて選んでください。(回答はいくつでも)薬局・薬店(コンビニエンスストア、インターネットを含む)で購入できる「一般用検査薬」に関する以降の質問につきましてご回答ください。
Q15 生活者または患者が自分で使用することのできる一般用検査薬の要件はどうあるべきだと考えますか？(回答は1つ)
Q16 あなたは前問で「要件が必要」とお答えになりました。求められる要件やその結果の利用方法がある場合、当てはまるものをすべて選んでください。(回答はいくつでも)
Q17 今後、生活者または患者が自分で使用することができる一般用検査薬として、前問で考えられた要件を踏まえた上で、地域包括ケアや健康情報拠点として地域の診療所や病院とともに生活者または患者への服薬指導等の参考になるとと思われる検査項目にはどのようなものがあると考えますか？当てはまるものをすべて選んでください。(回答はいくつでも)
Q18 一般用検査薬を利用することで、生活者または患者の意識や生活にどのような変化があると考えますか？当てはまるものをすべて選んでください。(回答はいくつでも)
F1 あなたの所属施設について、あてはまるものをお選びください。(回答は1つ)あなたについてお答えください。
F4 薬局の所在地をお知らせください。(回答は1つ)
F5 薬局でのあなたの立場をお知らせください。(回答は1つ)

別表1 生活者（一般用医薬品に関する調査群）回答者属性

Q あなたの性別をお答えください。（回答は1つ）あなたご自身についてお答えください。

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	781	100.0
男性	382	48.9
女性	399	51.1

Q あなたの年齢をお答えください。（回答は1つ）

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	781	100.0
男性10代/20代	70	9.0
男性30代	64	8.2
男性40代	66	8.5
男性50代	63	8.1
男性60代	62	7.9
男性70代以上	57	7.3
女性10代/20代	68	8.7
女性30代	69	8.8
女性40代	62	7.9
女性50代	63	8.1
女性60代	61	7.8
女性70代以上	76	9.7

Q あなたのご職業をお答えください。（回答は1つ）

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	781	100.0
会社員	223	28.6
公務員	29	3.7
自営業	58	7.4
主婦/主夫	198	25.4
学生	57	7.3
無職	132	16.9
その他	84	10.8

Q あなたにはかかりつけの医師がいますか。（回答は1つ）

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	781	100.0
いる	429	54.9
いない	352	45.1

Q あなたにはかかりつけの薬局・薬剤師がありますか（いますか）。（回答は1つ）
※薬局・薬剤師のどちらか一方がある（いる）場合は、「ある（いる）」にチェックを、
どちらもない（いない）場合は、「ない（いない）」にチェックをつけてください。

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	781	100.0
ある（いる）	263	33.7
ない（いない）	518	66.3

Q あなたが住んでいるところもしくは通勤・通学先で最も近い医療機関（病院や診療所）はどこにありますか。（回答は1つ）

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	781	100.0
徒歩圏内にある	484	62.0
交通機関を使って1時間以内にある	271	34.7
交通機関を使って1～2時間以内にある	6	0.8
上記の範囲にはない	20	2.6

Q あなたの病院や診療所への通院状況をお答えください。（回答は1つ）

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	781	100.0
現在病院や診療所にかかっている	366	46.9
以前病院や診療所にかかっていた（今はかかっ	328	42.0
これまで病院や診療所にかかったことがない	87	11.1

Q あなたの現在の薬局・薬店の利用頻度をお答えください。（回答は1つ）

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	781	100.0
週に1回以上	25	3.2
月に3～4回	21	2.7
月に1～2回	241	30.9
2～3か月に1回以下	386	49.4
利用しない	108	13.8

別表2 生活者（一般用検査薬に関する調査群）回答者属性

Q あなたの性別をお答えください。(回答は1つ)あなたご自身についてお答えください。

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	764	100.0
男性	377	49.3
女性	387	50.7

Q あなたの年齢をお答えください。(回答は1つ)

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	764	100.0
男性10代/20代	60	7.9
男性30代	72	9.4
男性40代	64	8.4
男性50代	65	8.5
男性60代	56	7.3
男性70代以上	60	7.9
女性10代/20代	65	8.5
女性30代	57	7.5
女性40代	73	9.6
女性50代	60	7.9
女性60代	58	7.6
女性70代以上	74	9.7

Q あなたのご職業をお答えください。(回答は1つ)

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	764	100.0
会社員	244	31.9
公務員	23	3.0
自営業	57	7.5
主婦/主夫	185	24.2
学生	45	5.9
無職	140	18.3
その他	70	9.2

Q あなたにはかかりつけの医師がいますか。(回答は1つ)

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	764	100.0
いる	361	47.3
いない	403	52.7

Q あなたにはかかりつけの薬局・薬剤師がありますか(いますか)。(回答は1つ)
※薬局・薬剤師のどちらか一方がある(いる)場合は、「ある(いる)」にチェックを、
どちらもない(いない)場合は、「ない(いない)」にチェックをつけてください。

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	764	100.0
ある(いる)	223	29.2
ない(いない)	541	70.8

Q あなたが住んでいるところもしくは通勤・通学先で最も近い医療機関(病院や診療所)はどこにありますか。(回答は1つ)

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	764	100.0
徒歩圏内にある	483	63.2
交通機関を使って1時間以内にある	248	32.5
交通機関を使って1~2時間以内にある	10	1.3
上記の範囲にはない	23	3.0

Q あなたの病院や診療所への通院状況をお答えください。(回答は1つ)

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	764	100.0
現在病院や診療所にかかっている	338	44.2
以前病院や診療所にかかっていた(今はかかっ	307	40.2
これまで病院や診療所にかかったことがない	119	15.6

Q あなたの現在の薬局・薬店の利用頻度をお答えください。(回答は1つ)

(度数+横%)		
	度数	%
TOTAL	764	100.0
週に1回以上	13	1.7
月に3~4回	30	3.9
月に1~2回	215	28.1
2~3か月に1回以下	343	44.9
利用しない	163	21.3

別表3 薬剤師回答者属性

F あなたの所属施設について、あてはまるものをお選びください。(回答は1つ)あなたについてお答えください。

(度数+横%)

	度数	%
TOTAL	1343	100.0
調剤を主とする薬局	205	15.3
調剤及び一般用医薬品などの販売をともにする	114	8.5
調剤併設ドラッグストア	730	54.4
ドラッグストア・薬店(調剤は行っていない)	271	20.2
その他 具体的に:	23	1.7

F 薬局でのあなたの立場をお知らせください。(回答は1つ)

(度数+横%)

	度数	%
TOTAL	1343	100.0
経営者	28	2.1
店舗管理者	127	9.5
管理薬剤師	666	49.6
一般薬剤師	444	33.1
その他 具体的に:	78	5.8

F あなたの年齢をお知らせください。(回答は1つ)

(度数+横%)

	度数	%
TOTAL	1343	100.0
20代	297	22.1
30代	565	42.1
40代	237	17.6
50代	163	12.1
60代	67	5.0
70代以上	14	1.0

