

表10-h18 超音波検査受診歴がない場合の甲状腺等価線量別・年齢階級別に見た検査所見総合判定がCだった者の割合(内部被ばく評価信頼度Dの者を除く)

■内部被ばくによる甲状腺等価線量

- 表11-a1 内部被ばく評価信頼度別内部被ばくによる甲状腺等価線量別受診者数
- 表11-a2 内部被ばく評価信頼度別内部被ばくによる甲状腺等価線量別受診者割合
- 表11-b-1 ばく露群対照群別に見た内部被ばくによる甲状腺等価線量別受診者数(割合):総数
- 表11-b-2 ばく露群対照群別に見た内部被ばくによる甲状腺等価線量別受診者数(割合):内部被ばく評価信頼度A
- 表11-b-3 ばく露群対照群別に見た内部被ばくによる甲状腺等価線量別受診者数(割合):内部被ばく評価信頼度B
- 表11-b-4 ばく露群対照群別に見た内部被ばくによる甲状腺等価線量別受診者数(割合):内部被ばく評価信頼度C
- 表11-b-5 ばく露群対照群別に見た内部被ばくによる甲状腺等価線量別受診者数(割合):内部被ばく評価信頼度D
- 表11-b-6 ばく露群対照群別に見た内部被ばくによる甲状腺等価線量別受診者数(割合):内部被ばく評価信頼度#N/A
- 表11-c1-1 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者数:総数
- 表11-c1-2 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者数:内部被ばく評価信頼度A
- 表11-c1-3 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者数:内部被ばく評価信頼度B
- 表11-c1-4 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者数:内部被ばく評価信頼度C
- 表11-c1-5 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者数:内部被ばく評価信頼度D
- 表11-c1-6 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者数:内部被ばく評価信頼度#N/A
- 表11-c2-1 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合:総数
- 表11-c2-2 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合:内部被ばく評価信頼度A
- 表11-c2-3 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合:内部被ばく評価信頼度B
- 表11-c2-4 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合:内部被ばく評価信頼度C
- 表11-c2-5 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合:内部被ばく評価信頼度D
- 表11-c2-6 内部被ばくによる甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合:内部被ばく評価信頼度#N/A

表1 事業所別受診者数と受診率(受診率はばく露群のみ)

	ばく露群			対照群	
	対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	受診者数 (人)	受診者数 合計(人)
協力企業	996	22	2.2%	137	159
東電	976	605	62.0%	1300	1905
総計	1972	627	31.8%	1437	2064

表2 地域別事業所別受診者数

	ばく露群		対照群		総計
	協力 企業	東電	協力 企業	東電	
本店	-	147	-	324	471
福島第二	-	376	-	321	697
柏崎刈羽	1	41	137	655	834
虎の門病院	5	29	-	-	34
神奈川県立がんセンター	10	-	-	-	10
日立総合病院	3	-	-	-	3
八戸市立市民病院	3	-	-	-	3
小山イーストクリニック	-	12	-	-	12
総計	22	605	137	1300	2064

単位:人

表4-a 年齢階級別受診者数、受診者の年齢構成と受診率(受診率はばく露群のみ)

	ばく露群				対照群			
	対象者数 (人)	受診者数 (人)	年齢構成 (%)	受診率 (%)	受診者数 (人)	年齢構成 (%)	受診率 (%)	受診者数 合計(人)
20-24歳	102	34	5.4%	33.3%	92	6.4%	126	
25-30歳	167	57	9.1%	34.1%	146	10.2%	203	
30-34歳	172	59	9.4%	34.3%	155	10.8%	214	
35-39歳	254	91	14.5%	35.8%	212	14.8%	303	
40-44歳	276	95	15.2%	34.4%	232	16.1%	327	
45-49歳	276	99	15.8%	35.9%	225	15.7%	324	
50-54歳	332	114	18.2%	34.3%	238	16.6%	352	
55-59歳	247	68	10.8%	27.5%	121	8.4%	189	
60-64歳	120	10	1.6%	8.3%	15	1.0%	25	
65-69歳	23	-	-	-	1	0.1%	1	
70-74歳	3	-	-	-	-	-	-	
計	1972	627	100.0%	31.8%	1437	100.0%	2064	

表4-b 年齢階級別事業所別受診者数と受診率(受診率はばく露群のみ)

	ばく露群						対照群		受診者数 合計(人)
	協力企業			東電			協力企業	東電	
	対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	受診者数 (人)	受診者数 (人)	
20-24歳	26	1	3.8%	76	33	43.4%	17	75	126
25-30歳	65	-	0.0%	102	57	55.9%	13	133	203
30-34歳	73	1	1.4%	99	58	58.6%	9	146	214
35-39歳	115	3	2.6%	139	88	63.3%	19	193	303
40-44歳	133	3	2.3%	143	92	64.3%	21	211	327
45-49歳	140	5	3.6%	136	94	69.1%	16	209	324
50-54歳	171	2	1.2%	161	112	69.6%	23	215	352
55-59歳	143	6	4.2%	104	62	59.6%	15	106	189
60-64歳	105	1	1.0%	15	9	60.0%	3	12	25
65-69歳	22	-	0.0%	1	-	-	1	-	1
70-74歳	3	-	0.0%	-	-	-	-	-	-
計	996	22	2.2%	976	605	62.0%	137	1300	2064

表3 受診月別受診者数

	ばく露群	対照群	総計
2013年8月	25	-	25
2013年9月	11	-	11
2014年1月	169	1120	1289
2014年2月	415	317	732
2014年3月	7	-	7
総計	627	1437	2064

単位:人

表5-a 検査所見総合判定の結果(割合)

	ばく露群		対照群		総計
	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
正常所見(A1)	320	51.0%	907	63.1%	1227
二次検査不要(A2)	239	38.1%	392	27.3%	631
二次検査推奨(B)	67	10.7%	136	9.5%	203
二次検査必要(C)	1	0.2%	2	0.1%	3
総計	627	100.0%	1437	100.0%	2064

表5-b1 事業所別検査所見総合判定の結果(人数)

	ばく露群		対照群		総計(人)
	協力企業	東電	協力企業	東電	
正常所見(A1)	11	309	102	805	1227
二次検査不要(A2)	10	229	22	370	631
二次検査推奨(B)	1	66	13	123	203
二次検査必要(C)	-	1	-	2	3
総計	22	605	137	1300	2064

表5-b2 事業所別検査所見総合判定の結果(割合)

	ばく露群		対照群		総計(%)
	協力企業	東電	協力企業	東電	
正常所見(A1)	50.0%	51.1%	74.5%	61.9%	59.4%
二次検査不要(A2)	45.5%	37.9%	16.1%	28.5%	30.6%
二次検査推奨(B)	4.5%	10.9%	9.5%	9.5%	9.8%
二次検査必要(C)	-	0.2%	-	0.2%	0.1%
総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表5-c1 年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

	総合判定(人)				合計
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)	
20-24歳	84	39	3	-	126
25-30歳	132	63	7	1	203
30-34歳	141	61	11	1	214
35-39歳	196	86	21	-	303
40-44歳	203	97	27	-	327
45-49歳	190	100	33	1	324
50-54歳	188	111	53	-	352
55-59歳	87	61	41	-	189
60-64歳	6	13	6	-	25
65-69歳	-	-	1	-	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	1227	631	203	3	2064

表5-c2 年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

	総合判定(%)				合計	受診者数(人)
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
20-24歳	66.7%	31.0%	2.4%	-	100.0%	126
25-30歳	65.0%	31.0%	3.4%	0.5%	100.0%	203
30-34歳	65.9%	28.5%	5.1%	0.5%	100.0%	214
35-39歳	64.7%	28.4%	6.9%	-	100.0%	303
40-44歳	62.1%	29.7%	8.3%	-	100.0%	327
45-49歳	58.6%	30.9%	10.2%	0.3%	100.0%	324
50-54歳	53.4%	31.5%	15.1%	-	100.0%	352
55-59歳	46.0%	32.3%	21.7%	-	100.0%	189
60-64歳	24.0%	52.0%	24.0%	-	100.0%	25
65-69歳	-	-	100.0%	-	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	59.4%	30.6%	9.8%	0.1%	100.0%	2064

表5-c3 ばく露群における年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

ばく露群	総合判定(人)				合計
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要	
	(A1)	(A2)	(B)	(C)	
20-24歳	17	17	-	-	34
25-30歳	31	25	1	-	57
30-34歳	27	27	4	1	59
35-39歳	56	29	6	-	91
40-44歳	58	31	6	-	95
45-49歳	59	30	10	-	99
50-54歳	46	47	21	-	114
55-59歳	24	27	17	-	68
60-64歳	2	6	2	-	10
65-69歳	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-
計	320	239	67	1	627

表5-c4 ばく露群における年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

ばく露群	総合判定(%)				合計	ばく露群 受診者数(人)
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要		
	(A1)	(A2)	(B)	(C)		
20-24歳	50.0%	50.0%	-	-	100.0%	34
25-30歳	54.4%	43.9%	1.8%	-	100.0%	57
30-34歳	45.8%	45.8%	6.8%	1.7%	100.0%	59
35-39歳	61.5%	31.9%	6.6%	-	100.0%	91
40-44歳	61.1%	32.6%	6.3%	-	100.0%	95
45-49歳	59.6%	30.3%	10.1%	-	100.0%	99
50-54歳	40.4%	41.2%	18.4%	-	100.0%	114
55-59歳	35.3%	39.7%	25.0%	-	100.0%	68
60-64歳	20.0%	60.0%	20.0%	-	100.0%	10
65-69歳	-	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	51.0%	38.1%	10.7%	0.2%	100.0%	627

表5-c5 対照群における年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

対照群	総合判定(人)				合計
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要	
	(A1)	(A2)	(B)	(C)	
20-24歳	67	22	3	-	92
25-30歳	101	38	6	1	146
30-34歳	114	34	7	-	155
35-39歳	140	57	15	-	212
40-44歳	145	66	21	-	232
45-49歳	131	70	23	1	225
50-54歳	142	64	32	-	238
55-59歳	63	34	24	-	121
60-64歳	4	7	4	-	15
65-69歳	-	-	1	-	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	907	392	136	2	1437

表5-c6 対照群における年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

対照群	総合判定(%)				合計	対照群 受診者数(人)
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要		
	(A1)	(A2)	(B)	(C)		
20-24歳	72.8%	23.9%	3.3%	-	100.0%	92
25-30歳	69.2%	26.0%	4.1%	0.7%	100.0%	146
30-34歳	73.5%	21.9%	4.5%	-	100.0%	155
35-39歳	66.0%	26.9%	7.1%	-	100.0%	212
40-44歳	62.5%	28.4%	9.1%	-	100.0%	232
45-49歳	58.2%	31.1%	10.2%	0.4%	100.0%	225
50-54歳	59.7%	26.9%	13.4%	-	100.0%	238
55-59歳	52.1%	28.1%	19.8%	-	100.0%	121
60-64歳	26.7%	46.7%	26.7%	-	100.0%	15
65-69歳	-	-	100.0%	-	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	63.1%	27.3%	9.5%	0.1%	100.0%	1437

表6-a 喫煙状況(割合)

	ばく露群		対照群		総計
	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
喫煙したことがない	210	33.5%	535	37.2%	745
以前は喫煙していたが現在は喫煙していない	179	28.5%	441	30.7%	620
喫煙している	237	37.8%	461	32.1%	698
不明	1	0.2%	-	-	1
総計	627	100.0%	1437	100.0%	2064

表6-b 事業所別喫煙状況

	ばく露群		対照群		総計
	協力企業	東電	協力企業	東電	
喫煙したことがない	6	204	30	505	745
以前は喫煙していたが現在は喫煙していない	8	171	40	401	620
喫煙している	8	229	67	394	698
不明	-	1	-	-	1
総計	22	605	137	1300	2064

単位:人

表6-c1 年齢階級別喫煙状況別人数

	喫煙状況別人数(人)				合計
	喫煙したことがない	以前は喫煙していたが現在は喫煙していない	喫煙している	不明	
20-24歳	46	19	61	-	126
25-30歳	110	25	68	-	203
30-34歳	99	38	77	-	214
35-39歳	101	78	124	-	303
40-44歳	114	89	124	-	327
45-49歳	110	117	96	1	324
50-54歳	109	149	94	-	352
55-59歳	48	90	51	-	189
60-64歳	8	14	3	-	25
65-69歳	-	1	-	-	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	745	620	698	1	2064

表6-c2 年齢階級別喫煙状況別割合

	喫煙状況別割合(%)				合計	受診者数(人)
	喫煙したことがない	以前は喫煙していたが現在は喫煙していない	喫煙している	不明		
20-24歳	36.5%	15.1%	48.4%	-	100.0%	126
25-30歳	54.2%	12.3%	33.5%	-	100.0%	203
30-34歳	46.3%	17.8%	36.0%	-	100.0%	214
35-39歳	33.3%	25.7%	40.9%	-	100.0%	303
40-44歳	34.9%	27.2%	37.9%	-	100.0%	327
45-49歳	34.0%	36.1%	29.6%	0.3%	100.0%	324
50-54歳	31.0%	42.3%	26.7%	-	100.0%	352
55-59歳	25.4%	47.6%	27.0%	-	100.0%	189
60-64歳	32.0%	56.0%	12.0%	-	100.0%	25
65-69歳	-	100.0%	-	-	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	36.1%	30.0%	33.8%	0.0%	100.0%	2064

表6-c3 ばく露群における年齢階級別喫煙状況別人数

ばく露群	喫煙状況別人数(人)				合計
	喫煙 したことがない	以前は喫煙し ていたが現在 は喫煙してい ない	喫煙 している	不明	
20-24歳	13	6	15	-	34
25-30歳	31	5	21	-	57
30-34歳	23	7	29	-	59
35-39歳	29	20	42	-	91
40-44歳	30	25	40	-	95
45-49歳	28	33	37	1	99
50-54歳	36	44	34	-	114
55-59歳	16	33	19	-	68
60-64歳	4	6	-	-	10
65-69歳	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-
計	210	179	237	1	627

表6-c4 ばく露群における年齢階級別喫煙状況別割合

ばく露群	喫煙状況別割合(%)				合計	ばく露群 受診者数(人)
	喫煙 したことがない	以前は喫煙し ていたが現在 は喫煙してい ない	喫煙 している	不明		
20-24歳	38.2%	17.6%	44.1%	-	100.0%	34
25-30歳	54.4%	8.8%	36.8%	-	100.0%	57
30-34歳	39.0%	11.9%	49.2%	-	100.0%	59
35-39歳	31.9%	22.0%	46.2%	-	100.0%	91
40-44歳	31.6%	26.3%	42.1%	-	100.0%	95
45-49歳	28.3%	33.3%	37.4%	1.0%	100.0%	99
50-54歳	31.6%	38.6%	29.8%	-	100.0%	114
55-59歳	23.5%	48.5%	27.9%	-	100.0%	68
60-64歳	40.0%	60.0%	-	-	100.0%	10
65-69歳	-	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	33.5%	28.5%	37.8%	0.2%	100.0%	627

表6-c5 対照群における年齢階級別喫煙状況別人数

対照群	喫煙状況別人数(人)				合計
	喫煙 したことがない	以前は喫煙し ていたが現在 は喫煙してい ない	喫煙 している	不明	
20-24歳	33	13	46	-	92
25-30歳	79	20	47	-	146
30-34歳	76	31	48	-	155
35-39歳	72	58	82	-	212
40-44歳	84	64	84	-	232
45-49歳	82	84	59	-	225
50-54歳	73	105	60	-	238
55-59歳	32	57	32	-	121
60-64歳	4	8	3	-	15
65-69歳	-	1	-	-	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	535	441	461	-	1437

表6-c6 対照群における年齢階級別喫煙状況別割合

対照群	喫煙状況別人数(%)				合計	対照群 受診者数(人)
	喫煙 したことがない	以前は喫煙し ていたが現在 は喫煙してい ない	喫煙 している	不明		
20-24歳	35.9%	14.1%	50.0%	-	100.0%	92
25-30歳	54.1%	13.7%	32.2%	-	100.0%	146
30-34歳	49.0%	20.0%	31.0%	-	100.0%	155
35-39歳	34.0%	27.4%	38.7%	-	100.0%	212
40-44歳	36.2%	27.6%	36.2%	-	100.0%	232
45-49歳	36.4%	37.3%	26.2%	-	100.0%	225
50-54歳	30.7%	44.1%	25.2%	-	100.0%	238
55-59歳	26.4%	47.1%	26.4%	-	100.0%	121
60-64歳	26.7%	53.3%	20.0%	-	100.0%	15
65-69歳	-	100.0%	-	-	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	37.2%	30.7%	32.1%	-	100.0%	1437

表7-a 飲酒状況(割合)

	ばく露群		対照群		総計
	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
お酒を飲まない	54	8.6%	169	11.8%	223
以前は飲んでいたが現在はお酒を飲まない	26	4.1%	46	3.2%	72
お酒を飲む	547	87.2%	1222	85.0%	1769
総計	627	100.0%	1437	100.0%	2064

表7-b 事業所別飲酒状況

	ばく露群		対照群		総計
	協力企業	東電	協力企業	東電	
お酒を飲まない	4	50	16	153	223
以前は飲んでいたが現在はお酒を飲まない	1	25	5	41	72
お酒を飲む	17	530	116	1106	1769
総計	22	605	137	1300	2064

単位:人

23

表7-c1 年齢階級別飲酒状況別人数

	飲酒状況別人数(人)			合計
	お酒を 飲まない	以前は飲んで いたが現在は お酒を飲まない	お酒を 飲む	
20-24歳	15	2	109	126
25-30歳	38	5	160	203
30-34歳	30	7	177	214
35-39歳	31	7	265	303
40-44歳	26	10	291	327
45-49歳	24	17	283	324
50-54歳	27	11	314	352
55-59歳	29	9	151	189
60-64歳	3	4	18	25
65-69歳	-	-	1	1
70-74歳	-	-	-	-
計	223	72	1769	2064

表7-c2 年齢階級別飲酒状況別割合

	飲酒状況別割合(%)			合計	受診者数(人)
	お酒を 飲まない	以前は飲んで いたが現在は お酒を飲まない	お酒を 飲む		
20-24歳	11.9%	1.6%	86.5%	100.0%	126
25-30歳	18.7%	2.5%	78.8%	100.0%	203
30-34歳	14.0%	3.3%	82.7%	100.0%	214
35-39歳	10.2%	2.3%	87.5%	100.0%	303
40-44歳	8.0%	3.1%	89.0%	100.0%	327
45-49歳	7.4%	5.2%	87.3%	100.0%	324
50-54歳	7.7%	3.1%	89.2%	100.0%	352
55-59歳	15.3%	4.8%	79.9%	100.0%	189
60-64歳	12.0%	16.0%	72.0%	100.0%	25
65-69歳	-	-	100.0%	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	10.8%	3.5%	85.7%	100.0%	2064

表7-c3 ばく露群における年齢階級別飲酒状況別人数

ばく露群	飲酒状況別人数(人)			合計
	お酒を飲まない	以前は飲んでいたが現在はお酒を飲まない	お酒を飲む	
20-24歳	4	-	30	34
25-30歳	8	-	49	57
30-34歳	10	3	46	59
35-39歳	7	2	82	91
40-44歳	6	4	85	95
45-49歳	7	5	87	99
50-54歳	5	5	104	114
55-59歳	6	5	57	68
60-64歳	1	2	7	10
65-69歳	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-
計	54	26	547	627

表7-c4 ばく露群における年齢階級別飲酒状況別割合

ばく露群	飲酒状況別割合(%)			合計	ばく露群受診者数(人)
	お酒を飲まない	以前は飲んでいたが現在はお酒を飲まない	お酒を飲む		
20-24歳	11.8%	-	88.2%	100.0%	34
25-30歳	14.0%	-	86.0%	100.0%	57
30-34歳	16.9%	5.1%	78.0%	100.0%	59
35-39歳	7.7%	2.2%	90.1%	100.0%	91
40-44歳	6.3%	4.2%	89.5%	100.0%	95
45-49歳	7.1%	5.1%	87.9%	100.0%	99
50-54歳	4.4%	4.4%	91.2%	100.0%	114
55-59歳	8.8%	7.4%	83.8%	100.0%	68
60-64歳	10.0%	20.0%	70.0%	100.0%	10
65-69歳	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-
計	8.6%	4.1%	87.2%	100.0%	627

表7-c5 対照群における年齢階級別飲酒状況別人数

対照群	飲酒状況別人数(人)			合計
	お酒を飲まない	以前は飲んでいたが現在はお酒を飲まない	お酒を飲む	
20-24歳	11	2	79	92
25-30歳	30	5	111	146
30-34歳	20	4	131	155
35-39歳	24	5	183	212
40-44歳	20	6	206	232
45-49歳	17	12	196	225
50-54歳	22	6	210	238
55-59歳	23	4	94	121
60-64歳	2	2	11	15
65-69歳	-	-	1	1
70-74歳	-	-	-	-
計	169	46	1222	1437

表7-c6 対照群における年齢階級別飲酒状況別割合

対照群	飲酒状況別割合(%)			合計	対照群受診者数(人)
	お酒を飲まない	以前は飲んでいたが現在はお酒を飲まない	お酒を飲む		
20-24歳	12.0%	2.2%	85.9%	100.0%	92
25-30歳	20.5%	3.4%	76.0%	100.0%	146
30-34歳	12.9%	2.6%	84.5%	100.0%	155
35-39歳	11.3%	2.4%	86.3%	100.0%	212
40-44歳	8.6%	2.6%	88.8%	100.0%	232
45-49歳	7.6%	5.3%	87.1%	100.0%	225
50-54歳	9.2%	2.5%	88.2%	100.0%	238
55-59歳	19.0%	3.3%	77.7%	100.0%	121
60-64歳	13.3%	13.3%	73.3%	100.0%	15
65-69歳	-	-	100.0%	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	11.8%	3.2%	85.0%	100.0%	1437

表8-a CT検査受診歴(割合)

	ばく露群		対照群		総計
	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
CT検査受診歴あり	244	38.9%	497	34.6%	741
CT検査受診歴なし	380	60.6%	940	65.4%	1320
不明	3	0.5%	-	-	3
総計	627	100.0%	1437	100.0%	2064

表8-b 事業所別CT検査受診歴

	ばく露群		対照群		総計
	協力企業	東電	協力企業	東電	
CT検査受診歴あり	8	236	44	453	741
CT検査受診歴なし	14	366	93	847	1320
不明	-	3	-	-	3
総計	22	605	137	1298	2064

単位:人

表8-c1 年齢階級別CT検査受診歴別人数

	CT検査受診歴別人数(人)			合計
	受診歴あり	受診歴なし	不明	
20-24歳	21	105	-	126
25-30歳	53	150	-	203
30-34歳	70	144	-	214
35-39歳	97	206	-	303
40-44歳	130	197	-	327
45-49歳	130	192	2	324
50-54歳	147	204	1	352
55-59歳	80	109	-	189
60-64歳	12	13	-	25
65-69歳	1	-	-	1
70-74歳	-	-	-	-
計	741	1320	3	2064

表8-c2 年齢階級別CT検査受診歴別割合

	CT検査受診歴別割合(%)			合計	受診者数(人)
	受診歴あり	受診歴なし	不明		
20-24歳	16.7%	83.3%	-	100.0%	126
25-30歳	26.1%	73.9%	-	100.0%	203
30-34歳	32.7%	67.3%	-	100.0%	214
35-39歳	32.0%	68.0%	-	100.0%	303
40-44歳	39.8%	60.2%	-	100.0%	327
45-49歳	40.1%	59.3%	0.6%	100.0%	324
50-54歳	41.8%	58.0%	0.3%	100.0%	352
55-59歳	42.3%	57.7%	-	100.0%	189
60-64歳	48.0%	52.0%	-	100.0%	25
65-69歳	100.0%	-	-	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	35.9%	64.0%	0.1%	100.0%	2064

表8-c3 ばく露群における年齢階級別CT検査受診歴別人数

ばく露群	CT検査受診歴別人数(人)			合計
	受診歴あり	受診歴なし	不明	
20-24歳	7	27	-	34
25-30歳	16	41	-	57
30-34歳	16	43	-	59
35-39歳	24	67	-	91
40-44歳	47	48	-	95
45-49歳	48	49	2	99
50-54歳	49	64	1	114
55-59歳	32	36	-	68
60-64歳	5	5	-	10
65-69歳	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-
計	244	380	3	627

表8-c4 ばく露群における年齢階級別CT検査受診歴別割合

ばく露群	CT検査受診歴別割合(%)			合計	ばく露群 受診者数(人)
	受診歴あり	受診歴なし	不明		
20-24歳	20.6%	79.4%	-	100.0%	34
25-30歳	28.1%	71.9%	-	100.0%	57
30-34歳	27.1%	72.9%	-	100.0%	59
35-39歳	26.4%	73.6%	-	100.0%	91
40-44歳	49.5%	50.5%	-	100.0%	95
45-49歳	48.5%	49.5%	2.0%	100.0%	99
50-54歳	43.0%	56.1%	0.9%	100.0%	114
55-59歳	47.1%	52.9%	-	100.0%	68
60-64歳	50.0%	50.0%	-	100.0%	10
65-69歳	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-
計	38.9%	60.6%	0.5%	100.0%	627

表8-c5 対照群における年齢階級別CT検査受診歴別人数

対照群	CT検査受診歴別人数(人)			合計
	受診歴あり	受診歴なし	不明	
20-24歳	14	78	-	92
25-30歳	37	109	-	146
30-34歳	54	101	-	155
35-39歳	73	139	-	212
40-44歳	83	149	-	232
45-49歳	82	143	-	225
50-54歳	98	140	-	238
55-59歳	48	73	-	121
60-64歳	7	8	-	15
65-69歳	1	-	-	1
70-74歳	-	-	-	-
計	497	940	-	1437

表8-c6 対照群における年齢階級別CT検査受診歴別割合

対照群	CT検査受診歴別割合(%)			合計	対照群 受診者数(人)
	受診歴あり	受診歴なし	不明		
20-24歳	15.2%	84.8%	-	100.0%	92
25-30歳	25.3%	74.7%	-	100.0%	146
30-34歳	34.8%	65.2%	-	100.0%	155
35-39歳	34.4%	65.6%	-	100.0%	212
40-44歳	35.8%	64.2%	-	100.0%	232
45-49歳	36.4%	63.6%	-	100.0%	225
50-54歳	41.2%	58.8%	-	100.0%	238
55-59歳	39.7%	60.3%	-	100.0%	121
60-64歳	46.7%	53.3%	-	100.0%	15
65-69歳	100.0%	-	-	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	34.6%	65.4%	-	100.0%	1437

表9-a 超音波検査受診歴(割合)

	ばく露群		対照群		総計
	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
超音波検査受診歴あり	357	56.9%	81	5.6%	438
超音波検査受診歴なし	270	43.1%	1356	94.4%	1626
総計	627	100.0%	1437	100.0%	2064

表9-b 事業所別超音波検査受診歴

	ばく露群		対照群		総計
	協力企業	東電	協力企業	東電	
超音波検査受診歴あり	10	347	9	72	438
超音波検査受診歴なし	12	258	128	1228	1626
総計	22	605	137	1300	2064

単位:人

表9-c1 年齢階級別超音波検査受診歴別人数

	超音波検査受診歴別人数(人)		合計
	受診歴あり	受診歴なし	
20-24歳	24	102	126
25-30歳	39	164	203
30-34歳	37	177	214
35-39歳	72	231	303
40-44歳	60	267	327
45-49歳	71	253	324
50-54歳	81	271	352
55-59歳	47	142	189
60-64歳	7	18	25
65-69歳	-	1	1
70-74歳	-	-	-
計	438	1626	2064

表9-c2 年齢階級別超音波検査受診歴別割合

	超音波検査受診歴別割合(%)			受診者数(人)
	受診歴あり	受診歴なし	合計	
20-24歳	19.0%	81.0%	100.0%	126
25-30歳	19.2%	80.8%	100.0%	203
30-34歳	17.3%	82.7%	100.0%	214
35-39歳	23.8%	76.2%	100.0%	303
40-44歳	18.3%	81.7%	100.0%	327
45-49歳	21.9%	78.1%	100.0%	324
50-54歳	23.0%	77.0%	100.0%	352
55-59歳	24.9%	75.1%	100.0%	189
60-64歳	28.0%	72.0%	100.0%	25
65-69歳	0.0%	100.0%	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-
計	21.2%	78.8%	100.0%	2064

表9-c3 ばく露群における年齢階級別超音波検査受診歴別人数

ばく露群	超音波検査受診歴別人数(人)		合計
	受診歴あり	受診歴なし	
20-24歳	22	12	34
25-30歳	34	23	57
30-34歳	31	28	59
35-39歳	57	34	91
40-44歳	49	46	95
45-49歳	57	42	99
50-54歳	61	53	114
55-59歳	40	28	68
60-64歳	6	4	10
65-69歳	-	-	-
70-74歳	-	-	-
計	357	270	627

表9-c4 ばく露群における年齢階級別超音波検査受診歴別割合

ばく露群	超音波検査受診歴別割合(%)		合計	ばく露群 受診者数(人)
	受診歴あり	受診歴なし		
20-24歳	64.7%	35.3%	100.0%	34
25-30歳	59.6%	40.4%	100.0%	57
30-34歳	52.5%	47.5%	100.0%	59
35-39歳	62.6%	37.4%	100.0%	91
40-44歳	51.6%	48.4%	100.0%	95
45-49歳	57.6%	42.4%	100.0%	99
50-54歳	53.5%	46.5%	100.0%	114
55-59歳	58.8%	41.2%	100.0%	68
60-64歳	60.0%	40.0%	100.0%	10
65-69歳	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-
計	56.9%	43.1%	100.0%	627

表9-c5 対照群における年齢階級別超音波検査受診歴別人数

対照群	超音波検査受診歴別人数(人)		合計
	受診歴あり	受診歴なし	
20-24歳	2	90	92
25-30歳	5	141	146
30-34歳	6	149	155
35-39歳	15	197	212
40-44歳	11	221	232
45-49歳	14	211	225
50-54歳	20	218	238
55-59歳	7	114	121
60-64歳	1	14	15
65-69歳	-	1	1
70-74歳	-	-	-
計	81	1356	1437

表9-c6 対照群における年齢階級別超音波検査受診歴別割合

対照群	超音波検査受診歴別割合(%)		合計	対照群 受診者数(人)
	受診歴あり	受診歴なし		
20-24歳	2.2%	97.8%	100.0%	92
25-30歳	3.4%	96.6%	100.0%	146
30-34歳	3.9%	96.1%	100.0%	155
35-39歳	7.1%	92.9%	100.0%	212
40-44歳	4.7%	95.3%	100.0%	232
45-49歳	6.2%	93.8%	100.0%	225
50-54歳	8.4%	91.6%	100.0%	238
55-59歳	5.8%	94.2%	100.0%	121
60-64歳	6.7%	93.3%	100.0%	15
65-69歳	-	100.0%	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-
計	5.6%	94.4%	100.0%	1437

表9-d1 超音波検査受診歴がある場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

	超音波検査受診歴あり				合計
	総合判定(人)				
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)	
20-24歳	14	10	-	-	24
25-30歳	24	14	-	1	39
30-34歳	16	17	4	-	37
35-39歳	44	21	7	-	72
40-44歳	36	20	4	-	60
45-49歳	37	23	10	1	71
50-54歳	36	31	14	-	81
55-59歳	17	20	10	-	47
60-64歳	2	3	2	-	7
65-69歳	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-
計	226	159	51	2	438

表9-d2 超音波検査受診歴がある場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

	超音波検査受診歴あり				合計	超音波検査 受診歴ありの 受診者数(人)
	総合判定(%)					
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
20-24歳	58.3%	41.7%	-	-	100.0%	24
25-30歳	61.5%	35.9%	-	2.6%	100.0%	39
30-34歳	43.2%	45.9%	10.8%	-	100.0%	37
35-39歳	61.1%	29.2%	9.7%	-	100.0%	72
40-44歳	60.0%	33.3%	6.7%	-	100.0%	60
45-49歳	52.1%	32.4%	14.1%	1.4%	100.0%	71
50-54歳	44.4%	38.3%	17.3%	-	100.0%	81
55-59歳	36.2%	42.6%	21.3%	-	100.0%	47
60-64歳	28.6%	42.9%	28.6%	-	100.0%	7
65-69歳	-	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	51.6%	36.3%	11.6%	0.5%	100.0%	438

29

表9-d3 ばく露群における超音波検査受診歴がある場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

ばく露群	超音波検査受診歴あり				合計
	総合判定(人)				
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)	
20-24歳	13	9	-	-	22
25-30歳	22	12	-	-	34
30-34歳	12	16	3	-	31
35-39歳	35	17	5	-	57
40-44歳	28	18	3	-	49
45-49歳	30	18	9	-	57
50-54歳	24	25	12	-	61
55-59歳	14	17	9	-	40
60-64歳	2	2	2	-	6
65-69歳	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-
計	180	134	43	-	357

表9-d4 ばく露群における超音波検査受診歴がある場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

ばく露群	超音波検査受診歴あり				合計	ばく露群における 超音波検査 受診歴ありの 受診者数(人)
	総合判定(%)					
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
20-24歳	59.1%	40.9%	-	-	100.0%	22
25-30歳	64.7%	35.3%	-	-	100.0%	34
30-34歳	38.7%	51.6%	9.7%	-	100.0%	31
35-39歳	61.4%	29.8%	8.8%	-	100.0%	57
40-44歳	57.1%	36.7%	6.1%	-	100.0%	49
45-49歳	52.6%	31.6%	15.8%	-	100.0%	57
50-54歳	39.3%	41.0%	19.7%	-	100.0%	61
55-59歳	35.0%	42.5%	22.5%	-	100.0%	40
60-64歳	33.3%	33.3%	33.3%	-	100.0%	6
65-69歳	-	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	50.4%	37.5%	12.0%	-	100.0%	357

表9-d5 対照群における超音波検査受診歴がある場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

対照群	超音波検査受診歴あり				合計
	総合判定(人)				
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)	
20-24歳	1	1	-	-	2
25-30歳	2	2	-	1	5
30-34歳	4	1	1	-	6
35-39歳	9	4	2	-	15
40-44歳	8	2	1	-	11
45-49歳	7	5	1	1	14
50-54歳	12	6	2	-	20
55-59歳	3	3	1	-	7
60-64歳	-	1	-	-	1
65-69歳	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-
計	46	25	8	2	81

表9-d6 対照群における超音波検査受診歴がある場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

対照群	超音波検査受診歴あり				合計	対照群における 超音波検査 受診歴ありの 受診者数(人)
	総合判定(%)					
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
20-24歳	50.0%	50.0%	-	-	100.0%	2
25-30歳	40.0%	40.0%	-	20.0%	100.0%	5
30-34歳	66.7%	16.7%	16.7%	-	100.0%	6
35-39歳	60.0%	26.7%	13.3%	-	100.0%	15
40-44歳	72.7%	18.2%	9.1%	-	100.0%	11
45-49歳	50.0%	35.7%	7.1%	7.1%	100.0%	14
50-54歳	60.0%	30.0%	10.0%	-	100.0%	20
55-59歳	42.9%	42.9%	14.3%	-	100.0%	7
60-64歳	-	100.0%	-	-	100.0%	1
65-69歳	-	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	56.8%	30.9%	9.9%	2.5%	100.0%	81

表9-e1 超音波検査受診歴がない場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

対照群	超音波検査受診歴なし				合計
	総合判定(人)				
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)	
20-24歳	70	29	3	-	102
25-30歳	108	49	7	-	164
30-34歳	125	44	7	1	177
35-39歳	152	65	14	-	231
40-44歳	167	77	23	-	267
45-49歳	153	77	23	-	253
50-54歳	152	80	39	-	271
55-59歳	70	41	31	-	142
60-64歳	4	10	4	-	18
65-69歳	-	-	1	-	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	1001	472	152	1	1626

表9-e2 超音波検査受診歴がない場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

対照群	超音波検査受診歴なし				合計	超音波検査 受診歴なしの 受診者数(人)
	総合判定(%)					
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
20-24歳	68.6%	28.4%	2.9%	-	100.0%	102
25-30歳	65.9%	29.9%	4.3%	-	100.0%	164
30-34歳	70.6%	24.9%	4.0%	0.6%	100.0%	177
35-39歳	65.8%	28.1%	6.1%	-	100.0%	231
40-44歳	62.5%	28.8%	8.6%	-	100.0%	267
45-49歳	60.5%	30.4%	9.1%	-	100.0%	253
50-54歳	56.1%	29.5%	14.4%	-	100.0%	271
55-59歳	49.3%	28.9%	21.8%	-	100.0%	142
60-64歳	22.2%	55.6%	22.2%	-	100.0%	18
65-69歳	-	-	100.0%	-	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	61.6%	29.0%	9.3%	0.1%	100.0%	1626

表9-e3 ばく露群における超音波検査受診歴がない場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

ばく露群	超音波検査受診歴なし				合計
	総合判定(人)				
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)	
20-24歳	4	8	-	-	12
25-30歳	9	13	1	-	23
30-34歳	15	11	1	1	28
35-39歳	21	12	1	-	34
40-44歳	30	13	3	-	46
45-49歳	29	12	1	-	42
50-54歳	22	22	9	-	53
55-59歳	10	10	8	-	28
60-64歳	-	4	-	-	4
65-69歳	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-
計	140	105	24	1	270

表9-e4 ばく露群における超音波検査受診歴がない場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

ばく露群	超音波検査受診歴なし				合計	ばく露群における 超音波検査 受診歴なしの 受診者数(人)
	総合判定(%)					
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
20-24歳	33.3%	66.7%	-	-	100.0%	12
25-30歳	39.1%	56.5%	4.3%	-	100.0%	23
30-34歳	53.6%	39.3%	3.6%	3.6%	100.0%	28
35-39歳	61.8%	35.3%	2.9%	-	100.0%	34
40-44歳	65.2%	28.3%	6.5%	-	100.0%	46
45-49歳	69.0%	28.6%	2.4%	-	100.0%	42
50-54歳	41.5%	41.5%	17.0%	-	100.0%	53
55-59歳	35.7%	35.7%	28.6%	-	100.0%	28
60-64歳	-	100.0%	-	-	100.0%	4
65-69歳	-	-	-	-	-	-
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	51.9%	38.9%	8.9%	0.4%	100.0%	270

表9-e5 対照群における超音波検査受診歴がない場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果人数

対照群	超音波検査受診歴なし				合計
	総合判定(人)				
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)	
20-24歳	66	21	3	-	90
25-30歳	99	36	6	-	141
30-34歳	110	33	6	-	149
35-39歳	131	53	13	-	197
40-44歳	137	64	20	-	221
45-49歳	124	65	22	-	211
50-54歳	130	58	30	-	218
55-59歳	60	31	23	-	114
60-64歳	4	6	4	-	14
65-69歳	-	-	1	-	1
70-74歳	-	-	-	-	-
計	861	367	128	-	1356

表9-e6 対照群における超音波検査受診歴がない場合の年齢階級別検査所見総合判定の結果割合

対照群	超音波検査受診歴なし				合計	対照群における 超音波検査 受診歴なしの 受診者数(人)
	総合判定(%)					
	正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
20-24歳	73.3%	23.3%	3.3%	-	100.0%	90
25-30歳	70.2%	25.5%	4.3%	-	100.0%	141
30-34歳	73.8%	22.1%	4.0%	-	100.0%	149
35-39歳	66.5%	26.9%	6.6%	-	100.0%	197
40-44歳	62.0%	29.0%	9.0%	-	100.0%	221
45-49歳	58.8%	30.8%	10.4%	-	100.0%	211
50-54歳	59.6%	26.6%	13.8%	-	100.0%	218
55-59歳	52.6%	27.2%	20.2%	-	100.0%	114
60-64歳	28.6%	42.9%	28.6%	-	100.0%	14
65-69歳	-	-	100.0%	-	100.0%	1
70-74歳	-	-	-	-	-	-
計	63.5%	27.1%	9.4%	-	100.0%	1356

表10-a1 内部被ばく評価信頼度別甲状腺等価線量別受診者数

		内部被ばく評価信頼度					#N/A	総計(人)
		A	B	C	D			
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	21	5	5	3	-	34	
	500-	21	15	30	2	-	68	
	200-	19	65	153	5	-	242	
	100-	4	79	151	16	1	251	
	50-	-	45	60	41	28	174	
	50未満	-	29	46	167	1053	1295	
総計		65	238	445	234	1082	2064	

表10-a2 内部被ばく評価信頼度別甲状腺等価線量別受診者割合

		内部被ばく評価信頼度					#N/A	総計(%)
		A	B	C	D			
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	61.8%	14.7%	14.7%	8.8%	-	100.0%	
	500-	30.9%	22.1%	44.1%	2.9%	-	100.0%	
	200-	7.9%	26.9%	63.2%	2.1%	-	100.0%	
	100-	1.6%	31.5%	60.2%	6.4%	0.4%	100.0%	
	50-	-	25.9%	34.5%	23.6%	16.1%	100.0%	
	50未満	-	2.2%	3.6%	12.9%	81.3%	100.0%	
総計		3.1%	11.5%	21.6%	11.3%	52.4%	100.0%	

表10-b-1 ばく露群対照群別に見た甲状腺等価線量別受診者数(割合):総数

	総数	ばく露群		対照群		総計(人)
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	33	5.3%	1	0.1%	34
	500-	67	10.7%	1	0.1%	68
	200-	237	37.8%	5	0.3%	242
	100-	230	36.7%	21	1.5%	251
	50-	58	9.3%	116	8.1%	174
	50未満	2	0.3%	1293	90.0%	1295
	総計	627	100.0%	1437	100.0%	2064

表10-b-3 ばく露群対照群別に見た甲状腺等価線量別受診者数(割合)
:内部被ばく評価信頼度B

	信頼度B	ばく露群		対照群		総計(人)
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	5	2.8%	-	-	5
	500-	15	8.3%	-	-	15
	200-	65	35.9%	-	-	65
	100-	76	42.0%	3	5.3%	79
	50-	20	11.0%	25	43.9%	45
	50未満	-	-	29	50.9%	29
	総計	181	100.0%	57	100.0%	238

表10-b-5 ばく露群対照群別に見た甲状腺等価線量別受診者数(割合)
:内部被ばく評価信頼度D

	信頼度D	ばく露群		対照群		総計(人)
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	2	9.5%	1	0.5%	3
	500-	2	9.5%	-	-	2
	200-	3	14.3%	2	0.9%	5
	100-	7	33.3%	9	4.2%	16
	50-	5	23.8%	36	16.9%	41
	50未満	2	9.5%	165	77.5%	167
	総計	21	100.0%	213	100.0%	234

表10-b-2 ばく露群対照群別に見た甲状腺等価線量別受診者数(割合)
:内部被ばく評価信頼度A

	信頼度A	ばく露群		対照群		総計(人)
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	21	32.8%	-	-	21
	500-	21	32.8%	-	-	21
	200-	18	28.1%	1	100.0%	19
	100-	4	6.3%	-	-	4
	50-	-	-	-	-	-
	50未満	-	-	-	-	-
	総計	64	100.0%	1	100.0%	65

表10-b-4 ばく露群対照群別に見た甲状腺等価線量別受診者数(割合)
:内部被ばく評価信頼度C

	信頼度C	ばく露群		対照群		総計(人)
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	5	1.4%	-	-	5
	500-	29	8.0%	1	1.2%	30
	200-	151	41.8%	2	2.4%	153
	100-	143	39.6%	8	9.5%	151
	50-	33	9.1%	27	32.1%	60
	50未満	-	-	46	54.8%	46
	総計	361	100.0%	84	100.0%	445

表10-b-6 ばく露群対照群別に見た甲状腺等価線量別受診者数(割合)
:内部被ばく評価信頼度#N/A

	信頼度#N/A	ばく露群		対照群		総計(人)
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	-	-	-	-	-
	500-	-	-	-	-	-
	200-	-	-	-	-	-
	100-	-	-	1	0.1%	1
	50-	-	-	28	2.6%	28
	50未満	-	-	1053	97.3%	1053
	総計	-	-	1082	100.0%	1082

表10-c1-1 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別
受診者数:総数

総数	総合判定(人)				合計	
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要		
	(A1)	(A2)	(B)	(C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	21	9	4	-	34
	500-	32	26	10	-	68
	200-	119	94	29	-	242
	100-	136	91	24	-	251
	50-	95	58	20	1	174
	50未満	824	353	116	2	1293
	総計	1227	631	203	3	2062

表10-c1-3 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別
受診者数:内部被ばく評価信頼度B

信頼度B	総合判定(人)				合計	
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要		
	(A1)	(A2)	(B)	(C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	4	1	-	-	5
	500-	7	6	2	-	15
	200-	33	28	4	-	65
	100-	47	26	6	-	79
	50-	28	11	5	1	45
	50未満	20	4	5	-	29
	総計	139	76	22	1	238

表10-c1-5 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別
受診者数:内部被ばく評価信頼度D

信頼度D	総合判定(人)				合計	
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要		
	(A1)	(A2)	(B)	(C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	2	1	-	-	3
	500-	2	-	-	-	2
	200-	3	1	1	-	5
	100-	14	1	1	-	16
	50-	24	12	5	-	41
	50未満	111	39	17	-	167
	総計	156	54	24	-	234

表10-c1-2 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別
受診者数:内部被ばく評価信頼度A

信頼度A	総合判定(人)				合計	
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要		
	(A1)	(A2)	(B)	(C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	12	5	4	-	21
	500-	7	11	3	-	21
	200-	9	7	3	-	19
	100-	1	1	2	-	4
	50-	-	-	-	-	-
	50未満	-	-	-	-	-
	総計	29	24	12	-	65

表10-c1-4 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別
受診者数:内部被ばく評価信頼度C

信頼度C	総合判定(人)				合計	
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要		
	(A1)	(A2)	(B)	(C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	3	2	-	-	5
	500-	16	9	5	-	30
	200-	74	58	21	-	153
	100-	73	63	15	-	151
	50-	30	26	4	-	60
	50未満	21	23	2	-	46
	総計	217	181	47	-	445

表10-c1-6 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別
受診者数:内部被ばく評価信頼度#N/A

信頼度#N/A	総合判定(人)				合計	
	正常所見	二次検査 不要	二次検査 推奨	二次検査 必要		
	(A1)	(A2)	(B)	(C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	-	-	-	-	-
	500-	-	-	-	-	-
	200-	-	-	-	-	-
	100-	1	-	-	-	1
	50-	13	9	6	-	28
	50未満	672	287	92	2	1053
	総計	686	296	98	2	1082

表10-c2-1 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合
:総数

総数		総合判定(%)				合計	受診者数 (人)
		正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	61.8%	26.5%	11.8%	-	100.0%	34
	500-	47.1%	38.2%	14.7%	-	100.0%	68
	200-	49.2%	38.8%	12.0%	-	100.0%	242
	100-	54.2%	36.3%	9.6%	-	100.0%	251
	50-	54.6%	33.3%	11.5%	0.6%	100.0%	174
	50未満	63.7%	27.3%	9.0%	0.2%	100.0%	1293
	総計	59.4%	30.6%	9.8%	0.1%	100.0%	2062

表10-c2-3 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合
:内部被ばく評価信頼度B

信頼度B		総合判定(%)				合計	受診者数 (人)
		正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	80.0%	20.0%	-	-	100.0%	5
	500-	46.7%	40.0%	13.3%	-	100.0%	15
	200-	50.8%	43.1%	6.2%	-	100.0%	65
	100-	59.5%	32.9%	7.6%	-	100.0%	79
	50-	62.2%	24.4%	11.1%	2.2%	100.0%	45
	50未満	69.0%	13.8%	17.2%	-	100.0%	29
	総計	58.4%	31.9%	9.2%	0.4%	100.0%	238

表10-c2-5 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合
:内部被ばく評価信頼度D

信頼度D		総合判定(%)				合計	受診者数 (人)
		正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	66.7%	33.3%	-	-	100.0%	3
	500-	100.0%	-	-	-	100.0%	2
	200-	60.0%	20.0%	20.0%	-	100.0%	5
	100-	87.5%	6.3%	6.3%	-	100.0%	16
	50-	58.5%	29.3%	12.2%	-	100.0%	41
	50未満	66.5%	23.4%	10.2%	-	100.0%	167
	総計	66.7%	23.1%	10.3%	-	100.0%	234

表10-c2-2 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合
:内部被ばく評価信頼度A

信頼度A		総合判定(%)				合計	受診者数 (人)
		正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	57.1%	23.8%	19.0%	-	100.0%	21
	500-	33.3%	52.4%	14.3%	-	100.0%	21
	200-	47.4%	36.8%	15.8%	-	100.0%	19
	100-	25.0%	25.0%	50.0%	-	100.0%	4
	50-	-	-	-	-	-	-
	50未満	-	-	-	-	-	-
	総計	44.6%	36.9%	18.5%	-	100.0%	65

表10-c2-4 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合
:内部被ばく評価信頼度C

信頼度C		総合判定(%)				合計	受診者数 (人)
		正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	60.0%	40.0%	-	-	100.0%	5
	500-	53.3%	30.0%	16.7%	-	100.0%	30
	200-	48.4%	37.9%	13.7%	-	100.0%	153
	100-	48.3%	41.7%	9.9%	-	100.0%	151
	50-	50.0%	43.3%	6.7%	-	100.0%	60
	50未満	45.7%	50.0%	4.3%	-	100.0%	46
	総計	48.8%	40.7%	10.6%	-	100.0%	445

表10-c2-6 甲状腺等価線量別に見た検査所見総合判定の結果別受診者割合
:内部被ばく評価信頼度#N/A

信頼度#N/A		総合判定(%)				合計	受診者数 (人)
		正常所見 (A1)	二次検査 不要 (A2)	二次検査 推奨 (B)	二次検査 必要 (C)		
甲状腺 等価線量 (mSv)	1000+	-	-	-	-	-	-
	500-	-	-	-	-	-	-
	200-	-	-	-	-	-	-
	100-	100.0%	-	-	-	100.0%	1
	50-	46.4%	32.1%	21.4%	-	100.0%	28
	50未満	63.8%	27.3%	8.7%	-	100.0%	1053
	総計	63.4%	27.4%	9.1%	-	100.0%	1082

表10-d1 甲状腺等価線量別に見た年齢階級別受診者数

		年齢階級別人数(人)				合計
		20-34歳	35-44歳	45-54歳	55歳以上	
甲状腺等価線量 (mSv)	1000+	11	13	8	2	34
	500-	25	14	23	6	68
	200-	44	66	89	43	242
	100-	62	81	80	28	251
	50-	27	55	67	25	174
	50未満	374	401	409	111	1295
総計		543	630	676	215	2064

表10-d2 甲状腺等価線量別年齢階級別に見た検査所見総合判定がA1だった者の人数

正常所見 (A1)		年齢階級				合計
		20-34歳	35-44歳	45-54歳	55歳以上	
甲状腺等価線量 (mSv)	1000+	9	8	4	-	21
	500-	13	5	11	3	32
	200-	17	44	44	14	119
	100-	36	49	38	13	136
	50-	9	37	37	12	95
	50未満	273	256	244	51	824
総計		357	399	378	93	1227

表10-d4 甲状腺等価線量別年齢階級別に見た検査所見総合判定がA2だった者の人数

二次検査 不要(A2)		年齢階級				合計
		20-34歳	35-44歳	45-54歳	55歳以上	
甲状腺等価線量 (mSv)	1000+	2	4	2	1	9
	500-	12	7	6	1	26
	200-	24	16	35	19	94
	100-	25	28	28	10	91
	50-	15	15	21	7	58
	50未満	85	113	119	36	353
総計		163	183	211	74	631

表10-d3 甲状腺等価線量別年齢階級別に見た検査所見総合判定がA1だった者の割合

正常所見 (A1)		年齢階級				合計
		20-34歳	35-44歳	45-54歳	55歳以上	
甲状腺等価線量 (mSv)	1000+	81.8%	61.5%	50.0%	-	61.8%
	500-	52.0%	35.7%	47.8%	50.0%	47.1%
	200-	38.6%	66.7%	49.4%	32.6%	49.2%
	100-	58.1%	60.5%	47.5%	46.4%	54.2%
	50-	33.3%	67.3%	55.2%	48.0%	54.6%
	50未満	73.0%	63.8%	59.7%	45.9%	63.6%
総計		65.7%	63.3%	55.9%	43.3%	59.4%

表10-d5 甲状腺等価線量別年齢階級別に見た検査所見総合判定がA2だった者の割合

二次検査 不要(A2)		年齢階級				合計
		20-34歳	35-44歳	45-54歳	55歳以上	
甲状腺等価線量 (mSv)	1000+	18.2%	30.8%	25.0%	50.0%	26.5%
	500-	48.0%	50.0%	26.1%	16.7%	38.2%
	200-	54.5%	24.2%	39.3%	44.2%	38.8%
	100-	40.3%	34.6%	35.0%	35.7%	36.3%
	50-	55.6%	27.3%	31.3%	28.0%	33.3%
	50未満	22.7%	28.2%	29.1%	32.4%	27.3%
総計		30.0%	29.0%	31.2%	34.4%	30.6%