

201309008B

厚生労働科学研究費補助金  
医療技術実用化総合研究事業

初発膠芽腫に対する  
新規放射線化学療法による有効治療法確立のための臨床研究

平成23－25年度 総合研究報告書

研究代表者 宮武 伸一

平成26（2014）年3月

## 研究報告書目次

## I. 総合研究報告

初発膠芽腫に対する新規放射線化学療法による有効治療法確立	
のための臨床研究	1
宮武 伸一	
含むTR I進捗状況報告書 (4部)	
分担研究報告	
BNCTにおける1門照射と2門照射の線量分布に関する比較検討	31
小野 公二	
2種のホウ素化合物 (BSH, BPA) の精製・純度分析、保存法あるいはモノクローナル抗体の樹立と両化合物の細胞内分布	34
切畠 光統	
本臨床研究への患者登録、加療、およびフォローアップ	36
黒岩敏彦、浅井昭雄、加藤天美、伊達勲、菊田健一郎、大畠建治、森内秀祐、 有田憲生	
多施設共同研究プロトコルに関する背景因子の整理。2. 多施設共同研究プロトコルにおける血中ホウ素濃度 (特にBPA, BSHの併用投与法とBPA照射中静注) 測定結果の解析。3. 多施設共同研究プロトコルによりBNCTに併用した3層X線分割外照射 (XRT) について解析	57
川端信司	
より高い腫瘍集積性を求めて、細胞内導入型のホウ素製剤の開発	63
道上宏之	
研究成果の刊行に関する一覧表	66
研究成果の刊行物・別刷	71

厚生労働科学研究費補助金（医療技術実用化総合研究事業）  
総合研究報告書

初発膠芽腫に対する新規放射線化学療法による有効治療法確立のための臨床研究  
研究代表者 宮武 伸一 大阪医科大学医学部 脳神経外科学・特任教授

研究要旨

新規診断神経膠芽腫の標準治療は手術による可及的摘出後に、X線による 60Gy の外照射とアルキル化剤であるテモダール (TMZ) の経口投与による化学療法の併用治療が近年、確立されている。しかしながら、この治療を行っても患者の生存期間はおよそ 1 年であり、満足すべき成績ではない。この疾患群の治療成績を向上させるため、細胞生物学的に腫瘍細胞のみを標的化しうる粒子線治療である、硼素中性子捕捉療法と 24Gy の X 線外照射および TMZ の投与を組み合わせたプロトコルにより多施設共同臨床試験を平成 21 年度より展開している。研究遂行は本研究資金および平成 21 年度厚労科研費により遂行した。本研究はすでに UMIN (試験コード : TRIBRAIN0902) や NCI (NCT00974987) にもプロトコルを登録、公開している。臨床研究の目標症例数は 45 例を設定していたが、東日本大震災の影響で日本原子力機構研究 4 号炉が使用できず、かつ京大炉の停止期間が当初の予定より伸びたこと、また耐震工事のための休炉もあり、当初の計画より症例登録が滞った。当初の症例登録期間をさらに平成 26 年 1 月 31 日まで延長して、症例登録予定数の確保に努めた。しかしながら、京大炉の休炉のため、最終的には、上記日時において 32 例の症例登録にて臨床試験の打ち切りのやむなきにいたった。今後はこれら症例の経過を観察して、データを公開する予定である。

研究分担者	小野 公二	(京都大学・原子炉実験所)	教 授)
研究分担者	切畠 光統	(大阪府立大学大学院)	特認教授)
研究分担者	黒岩 敏彦	(大阪医科大学)	教 授)
研究分担者	川端 信司	(大阪医科大学)	講 師)
研究分担者	浅井 昭雄	(関西医科大学)	教 授)
研究分担者	加藤 天美	(近畿大学)	教 授)
研究分担者	伊達 眞	(岡山大学)	教 授)
研究分担者	菊田 健一郎	(福井大学)	教 授)
研究分担者	大畠 建治	(大阪市立大学)	教 授)
研究分担者	森内 秀祐	(市立泉佐野病院)	部 長)
研究分担者	道上 宏之	(岡山大学)	助 教)
研究分担者	有田 憲生	(兵庫医科大学)	教 授)

### A. 研究目的

硼素中性子捕捉療法 (BNCT) は原子炉からの中性子線による細胞選択的高線量粒子線治療法である。われわれは破綻した血液脳関門のみを通過しうる sodium borocaptate (BSH) と、悪性腫瘍において亢進している蛋白代謝を利用して、アミノ酸トランスポーターを利用して硼素を運搬しうる boronophenylalanine (BPA) を用いて、腫瘍選択的な硼素の集積を可能ならしめ、この腫瘍選択的硼素蓄積を、治療薬である BPA をトレーサーとした PET により確認証明している (J Neuro-Oncol 65:159-165, 2003)。正常神経組織に浸潤発育することから治療困難な膠芽腫の治療においては理想的な放射線治療法といえる。

この治療概念は既存の放射線治療の概念とは全く異なり、国民の関心は高く、われわれの申請は先端医療開発特区（スーパー特区）にも選定され、新規中性子源としての加速器 BNCT の治験も再発悪性グリオーマ患者を対象として、当研究代表者が治験責任医師として、すでに 2012 年 10 月より開始している。

一方、膠芽腫の根治は困難である。X 線と新規アルキル化剤テモダール(TMZ)による放射線化学療法がようやく標準治療として認められてきたが、それとても X 線単独治療群の生存期間中央値(MST) 12 ヶ月にわずか 2.5 ヶ月の上乗せを追加したに過ぎない (Stupp R, et al, NEJM 2005)。われわれは化学療法の併用抜きでの新規診断膠芽腫に対する BNCT+X 線追加照射で MST23.5 ヶ月の成績を出し、单一施設での第 2 相臨床試験として、BNCT の治療効果を報告している(ハザード比 0.399, p<0.004,)。

これに続く step として、BNCT+X 線追加照射+TMZ により、新規診断膠芽腫に対する多施設による比ランダム化第二相臨床試験を行い、その治療効果を客観的に評価することを目的として、本臨床試験を行なっている。

上述のように平成 24 年度より加速器 BNCT および GMP グレード硼素化合物による再発悪性神経膠腫に対する第 1 相臨床試験（治験）を別途開始している。これが順調に稼働すれば、原子炉に依存しない、世界初の病院内 BNCT が可能となる。本臨床研究の成功を加速器による院内 BNCT の基礎的 evidence とすることも目的である。

### B. 研究方法

京都大学原子炉 (KUR) および日本原子力機構研究 4 号炉 (JRR4) を使用し、新規診断膠芽腫に対して BNCT plus X 線分割照射 (XRT) plus TMZ による化学療法併用の多施設共同第二相臨床試験のプロトコルを実施した。

ただし、JRR4 は東日本大震災の影響を受け、実際には稼働し得なかったので KUR のみを用いた。プロトコルの骨子は、診断確定後の新規診断膠芽腫に対して、BNCT plus XRT plus chemotherapy の治療効果を検討解析することにある。具体的には、集積機序の異なる 2 種類の硼素化合物 (BSH, BPA) を用いた BNCT を BPA-PET の結果をもとにした線量計画下に行った。その後 X 線による分割外照射を追加した。腫瘍の再発は腫瘍底部からが多く、放射線壊死の発生は脳表からが多いことを考慮し、適当な線量の X 線外照射を 3 層に分けて gradient をかけて照射する。すなわち、BNCT の中性子照射方向に直交する対向 2 門照射とし、GTV (術前腫瘍造影域) plus 2.5cm を clinical target volume (CTV) として設定し、脳表より、CTV 最深部までを 3 層に分けた上 multi-leaf collimator を使用して、上記線量を half-field technique を用いて照射した。本法により、放射線壊死、深部再発双方が減少すると予想される。BNCT 直後より、外照射終了時まで TMZ 75mg/m<sup>2</sup> の連日投与を行い、放射線治療終了後より、腫瘍再発が認められるまで、TMZ 150-200mg/m<sup>2</sup> の投与を 5 days/28 days cycle で行った。治療効果の検討は全生存期間を以下の対照群と比較して行う予定である。すなわち 2006 年 9 月に TMZ が保健医療として認められて以来の各施設で行われている、標準治療（いわゆる Stupp の regimen, Stupp, et al. NEJM 352: 987-996, 2005）を行った新規診断膠芽腫の治療成績を historical control として比較検討する。合わせて、予後別解析 (RPA) を EORTC の報告 (Mirimanoff, et al. J. Clin. Oncol. 24: 2563-2569, 2006) と比較して行う。

以上の臨床試験は大阪医科大学、岡山大学、近畿大学、兵庫医科大学、関西医科大学、市立泉佐野病院、大阪市立大学、福井大学さらに神戸大学も参加した多施設共同研究として施行している。症例の登録等のデータマネジメントや臨床試験の進捗案内、統計解析等は臨床研究情報センター (TRI) に業務委託した。

#### (倫理面への配慮)

これまでに、大阪医科大学で行ってきた BNCT の患者に対しては、BNCT を実施する際、その治療の原則、予想される治療効果、副作用等につき十分な説明の後、文書による同意を得てきた。よって、本プロトコル作成時にも、この臨床試験の必要性、主旨、方法等の説明文とともに、臨床研究の参加に対する同意書を作成し、倫理面での配慮を図った。また、本臨床試験に参加する諸施設でもこの同意書を作成し、症例ごとの同意を得ている。また、プロトコル、説明文、同意書も含めて参加各施設の倫理委員会および、TRI, 京都大学医療照射委員会のレビューを受けている。

#### C. 研究結果

##### 1) 臨床試験の登録数

当初の症例登録期間を平成 26 年 1 月 31 日まで延長した。しかしながら、平成 25 年度は京大炉の耐震化工事が規制当局から義務つけられたため、平成 25 年度は 6, 7 月の 2 月のみの稼動に終わり、2 例のみの登録しか行えなかつた。

総症例数は 45 例を予定していたが、総登録数 32 名で登録打ち切りのやむなきに終わった。平成 26 年度を観察期間とし、その効果をそれぞれの施設で経験している X 線、TMZ 併用治療群 (historical control, HC 群) との間に全生存の差異の検討を予定している。各年度登録数の報告は TRI よりの別添資料を参照いただきたい。

##### 2) 登録症例の臨床経過と独立モニタリング委員会への諮問事項

臨床試験の性格上、いまだ各登録症例の経過は公表することはできない本年度は SAE に該当する重篤な有害事象の発生は認めず、独立モニタリング委員会への諮問事項は無かった。

ただ、照射部位に一致した、脳血管の閉塞に起因したと思われる脳梗塞の報告を認めた。幸い無症候であり、SAE とは判定しなかったが、本臨床試験の参加施設には周知を行い、同様の症例の発生に備えるよう連絡を行った。

##### 3) 分担研究者の研究

A) 小野は「BNCT における 1 門照射と 2 門照射の線量分布に関する比較検討」に関する研究を行い、この成果に関しては分担研究報告書に詳述している。

B) 切畠は「2 種のホウ素化合物 (BSH, BPA) の精製・純度分析、保存法あるいはモノクローナル抗体の樹立と両化合物の細胞内分布」に関する研究を行い、その成果については分担研究報告書に詳述している。

C) 黒岩、浅井、加藤、伊達、菊田、大畠、森内、有田は「本臨床研究への患者登録、加療およびフォローアップ」を行い、その成果についてはそれぞれの分担研究報告書に詳述している。

D) 川端は「1. 多施設共同研究プロトコルに関する背景因子の整理。2. 多施設共同研究プロトコルにおける血中ホウ素濃度（特に BPA, BSH の併用投与法と BPA 照射中静注）測定結果の解析。3. 多施設共同研究プロトコルにより BNCT に併用した 3 層 X 線分割外照射 (XRT) について解析を加え、線量分布の妥当性に関する検討」を行い、その成果については分担研究報告書に詳述している。

E) 道上は「より高い腫瘍集積性を求めて、細胞内導入型のホウ素製剤の開発」を行い、その成果については分担研究報告書に詳述している。

#### D. 考察および E. 結論

本臨床試験は 3 年計画であり、平成 25 年度が最終年度であり、当初は今年度に成績を公表する予定であったが、JRR4 が東日本大震災の影響により稼働できない状況となり、また京大炉の耐震化工事により症例登録の延長を必要としたので、本試験の成績公表は次年度以降に行わざるを得ない。

現在までの登録症例においては前述の様な副作用を経験しているのみであり、独立モニタリング委員会からは臨床試験の中止を勧告されるような事象は生じていない。

#### F. 健康危険情報

主任研究者および分担研究者にはなんら健康被害は認めていない。

#### G. 研究発表

##### 1. 論文発表

1) Kawabata S, Miyatake S, et al.: Boron neutron capture therapy for recurrent high-grade meningiomas. J Neurosurg. 119(4):837-44, 2013

2) 宮武伸一：腫瘍選択的粒子線治療「ホウ素中性子捕捉療法」と抗血管新生薬による症候性脳放射線壞死の治療

- 脳神経外科ジャーナル 22:605-612, 2013.
- 3) Miyatake S, et al.: Bevacizumab treatment of symptomatic pseudoprogression after boron neutron capture therapy for recurrent malignant gliomas. Report of 2 cases. Neuro Oncol. 15(6):650-55, 2013.
  - 4) Hirota Y, Miyatake S et al.: High linear-energy-transfer radiation can overcome radioresistance of glioma stem-like cells to low linear-energy-transfer radiation. J Radiat Res. 55(1):75-83, 2014.
  - 5) Hiramatsu R, Miyatake S, et al.: Identification of early and distinct glioblastoma response patterns treated by boron neutron capture therapy not predicted by standard radiographic assessment using functional diffusion map. Radiat Oncol. 8(1):192, 2013.
  - 6) Miyatake S, et al.: Boron neutron capture therapy with bevacizumab may prolong the survival of recurrent malignant glioma patients: four cases. Radiat Oncol. 9(1):6, 2014.
  - 7) Miyata T, Miyatake S, et al.: The roles of Platelet-Derived Growth Factors and their receptors in brain radiation necrosis. Radiat Oncol. 9(1):51, 2014.
  - 8) Yoritsune E, Miyatake S, et al.: Inflammation as well as angiogenesis may participate in the pathophysiology of brain radiation necrosis. J Radiat Res in press.
  - 9) Hiramatsu R, Miyatake S, et al.: Application of a novel boronated porphyrin (H2OCP) as a dual sensitizer for both PDT and BNCT. Lasers in Surgery & Medicine. 43(1):52-8, 2011.
  - 10) Miyata S, Miyatake S, et al: CT imaging of transferrin targeting liposomes encapsulating both boron and iodine contrast agent by CED to F98 rat glioma for boron neutron capture therapy. Neurosurgery 68(5):1380-7, 2011.
  - 11) Furuse M, Miyatake S, et al: Repeated treatments with bevacizumab for recurrent radiation necrosis in patients with malignant brain tumors: a report of 2 cases. J Neuro-Oncol. 102(3):471-5, 2011.
  - 12) Nonoguchi N, Miyatake S, et al: The distribution of vascular endothelial growth factor-producing cells in clinical potential roles -" J Neuro-Oncol 105(2):423-31. 2011.
  - 13) 宮武伸一. II. 悪性脳腫瘍に対するホウ素中性子捕捉療法。癌と化学療法 38:927-932, 2011.
  - 14) Kawabata S, Miyatake S, et al: Phase II clinical study of boron neutron capture therapy combined with X-ray radiotherapy/temozolamide in patients with newly diagnosed glioblastoma multiforme-Study design and current status report. Appl Radiat Isot. 69:1796-9, 2011.
- ## 2. 学会発表
- 1) 宮武伸一: アミノ酸 PETによる脳腫瘍の診断と治療への応用: 腫瘍選択的粒子線治療 BNCT とアバスチンによる症候性脳放射線壊死の治療 第6回関西脳核医学研究会 特別講演, 2013年3月4日
  - 2) Miyatake S: Bevacizumab for progressive radiation necrosis: Institutional results and ongoing nation-wide clinical trial. 10th ASNO meeting , Mumbai、2013年3月22日
  - 3) Miyatake S: Boron neutron capture therapy for recurrent high-grade meningiomas. 10th ASNO meeting , Mumbai、2013年3月23日
  - 4) 宮武伸一: 症候性脳放射線壊死に対する診断と治療 第72回日本医学放射線学会総会 教育講演、2013年4月12日、横浜
  - 5) 宮武伸一、他 16名 : 薬事承認を目指した多施設共同研究、第3項先進医療「症候性脳放射線壊死の核医学的診断とベバシズマブの静脈内投与による治療」日本脳神経外科学会 第72回学術総会 シンポジウム 2013年10月18日、横浜
  - 6) 宮武伸一、他 16名 : 「症候性脳放射線壊死の核医学的診断とベバシズマブの静脈内投与による治療」薬事承認を目指した多施設共同研究、第3項先進医療 JASTRO 2013 2013年10月20日、青森

- 7) Miyatake S: Bevacizumab for progressive radiation necrosis with the nuclear medicine diagnosis: institutional results and ongoing nation-wide clinical trial, SNO meeting 2013年11月23日, San Francisco
- 8) 宮武伸一: 悪性脳腫瘍に対するホウ素中性子捕捉療法の現状と未来第31回日本脳腫瘍学会 2013年12月9日、宮崎
- 9) 宮武伸一: 脳腫瘍細胞選択的粒子線治療 「ホウ素中性子捕捉療法」 第32回日本脳神経外科コングレス総会、2012年5月13日、パシフィコ横浜
- 10) 宮武伸一: PET Imaging, Using Amino-acid Tracer for the Analysis of Tumor and Brain Molecular Metabolism. 第30回日本脳腫瘍病理学会, ランチョンセミナー。2012年5月25日、名古屋国際会議場
- 11) Miyatake S: Effects of boron neutron capture therapy for malignant meningiomas. 19th International Brain Tumor Research and Therapy Conference. 2012年6月24日, Niagara Falls, Ontario, Canada.
- 12) Miyatake S: Bevacizumab for progressive radiation necrosis: Preliminary results and ongoing clinical trial. 2012年9月13日, 15th International Congress on Neutron Capture Therapy, Tsukuba
- 13) Miyatake S.: BNCT can significantly prolong the survival of recurrent malignant glioma cases. 2012年9月14日, 15th International Congress on Neutron Capture Therapy, Tsukuba
- 14) 宮武伸一: アミノ酸トレーサーPETによる放射線壊死と腫瘍再発の鑑別の重要性(薬事申請を目指して)。第71回日本脳神経外科学会学術集会シンポジウム。2012年10月17日、大阪国際会議場
- 15) 宮武伸一, 他: 悪性髄膜腫 20例に対するBNCTの効果 第30回日本脳腫瘍学会学術集会。2012年11月25日、グランドプリンスホテル広島
- 16) Miyatake S: Boron neutron capture therapy for malignant brain tumors, current status and future prospects. The 7th Pan-pacific Neurosurgery Congress. 2013年2月2日, Hilton Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii
- 17) Miyatake S: Review of BNCT studies related to treatment of malignant brain tumors BNCT: Past, Current and Future 14th International Congress of Radiation Research Satellite Symposium H23年8月、ワルシャワ
- 18) 宮武伸一: 高度医療(第3項先進医療)「症候性脳放射線壊死に対する核医学的診断とベバシズマブの静脈内投与による治療」について。第51回日本核医学学会学術総会 ワークショップ H23年10月、つくば
- 19) 宮武伸一: 脳腫瘍の放射線治療に伴う脳壊死—機序と対策—。第24回日本放射線腫瘍学会学術総会 シンポジウム H23年11月、神戸
- 20) 宮武伸一: BNCT, Heavy particle. 第24回国際がん研究シンポジウム H23年11月、東京
- 21) 宮武伸一: 高度医療(第3項先進医療)「症候性脳放射線壊死に対する核医学的診断とベバシズマブの静脈内投与による治療」について。第70回日本脳神経外科学会学術総会 シンポジウム H23年10月、横浜
- 22) Miyatake S: Clinical application of BNCT for malignant brain tumor. 6th young researchers boron neutron capture therapy meeting H23年12月、台湾

#### H. 知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む。)

1. 特許取得  
なし
2. 実用新案登録  
なし
3. その他  
特記事項なし




## 初発膠芽腫に対するホウ素中性子捕捉療法、 X線追加照射、化学療法の多施設第Ⅱ相臨床試験

進捗状況報告書

---

作成年月日 2010年12月3日



Translational Research Informatics Center  
Founded in 2002 by MEXT & Kobe city,  
for the acceleration of Translational Research in Japan

(財)先端医療振興財団  
臨床研究情報センター 研究事業

作成日	作成者	備考
2010年12月3日	柏木 直子	

本報告書の内容を学会・研究会等で発表、又は他に転載する際には、主任研究者、副主任研究者、統計解析責任者、臨床研究情報センター 研究事業統括の許可を要する。

プロジェクト管理グループリーダー

---

研究開発部総括

---

## 臨床試験進捗レポート

### 1. 施設登録

2010年3月31日現在、以下の4施設が登録完了しております。


施設番号	登録完了日	施設名
001	2009/9/29	大阪医科大学
002	2009/11/30	岡山大学病院
003	2010/1/4	兵庫医科大学
004	2010/2/15	りんくう総合医療センター 市立泉佐野病院

### 2. 症例登録

2010年3月31日現在、以下の施設から症例登録をいただいております。

施設	登録症例数
大阪医科大学	1

集積目標に対する症例登録の推移は以下のとおりです。



### 3. 症例報告書の提出状況

2010年3月31日現在、症例報告書の提出時期に達していないため、提出はございませんでした。

4. 各種進捗報告

以下の進捗報告を実施しております。

1) 月次進捗報告

2) 新規症例の登録毎のアナウンス

5. プロトコル改訂

以下のプロトコル改訂を実施しております。

プロトコル初版→プロトコル第2版（改訂日：2009年6月29日）

無断で転載することを禁ず。

発行

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1-5-4


臨床研究情報センター

TEL : 078-303-9093、FAX : 078-303-9094

URL:<http://www.tri-kobe.org>



初発膠芽腫に対するホウ素中性子捕捉療法、  
X線追加照射、化学療法の多施設第Ⅱ相臨床試験  
進捗状況報告書



Translational Research Informatics Center  
Founded in 2002 by MEXT & Kobe city,  
for the acceleration of Translational Research in Japan

財団法人 先端医療振興財団  
臨床研究情報センター

---

作成日	作成者	備考
2011年3月1日	柏木 直子	

本報告書の内容を学会・研究会等で発表、又は他に転載する際には、主任研究者、副主任研究者、統計解析責任者、臨床研究情報センター 研究事業統括の許可を要する。

プロジェクト管理グループリーダー

柏木直子

データマネジメントグループリーダー

城野 隆子

## 臨床試験進捗レポート

### 1. 施設登録

2011年2月28日現在、以下の施設が登録完了しております。(※印:2010年度の追加施設)

施設番号	登録完了日	施設名
001	2009/9/29	大阪医科大学
002	2009/11/30	岡山大学病院
003	2010/1/4	兵庫医科大学
004	2010/2/15	りんくう総合医療センター 市立泉佐野病院
005	2010/4/22	関西医科大学附属枚方病院 ※
006	2010/7/2	近畿大学医学部附属病院 ※
007	2010/9/8	福井大学医学部附属病院 ※
008	2011/1/19	大阪市立大学附属病院 ※


### 2. 症例登録

2011年2月28日現在、以下の施設から症例登録をいただいております。

施設	登録症例数
大阪医科大学	5 例
近畿大学病院	2 例
関西医科大学附属枚方病院	2 例
福井大学医学部附属病院	1 例
りんくう総合医療センター 市立泉佐野病院	1 例
合計	11 例

### 3. 目標症例達成ペース

集積目標に対する症例登録の推移は以下のとおりです。



### 4. 症例報告書の提出状況

2011年2月28日現在のCRF回収状況は、別紙のとおりです。

別紙：【TRIBRAIN0902】CRF回収状況（2011/2/28作成）

### 5. 各種進捗報告

以下の進捗報告を実施しております。

- 1) 月次進捗報告
- 2) 新規症例の登録毎のアナウンス
- 3) Newsletter の配信

### 6. プロトコルの改訂

プロトコルは以下のとおり改訂されています。

プロトコル初版→プロトコル第2版（改訂日：2009年6月29日）

プロトコル第2版→プロトコル第2.1版（改訂日：2010年11月1日）

プロトコル第2.1版→プロトコル第2.2版（大阪医科大学倫理委員会へ改訂申請中）

以上

## 別紙【TRIBRAIN0902】CRF回収状況

2011/2/28作成

症例	施設名		担当医師	登録日	BNCT日		登録時	BNCT後	BNCT後24週	BNCT後48週	BNCT後72週	BNCT後96週	中止時
	登録番号	症例識別番号											
01	大阪医科大学		池田 直康	2010/3/15	2010/3/31	提出期限	2010/4/12	2010/4/28	2010/10/13	2011/3/30	2011/9/14	2012/2/29	---
	001-001	001				受領日	2010/10/28	2010/10/28	2010/10/28				
02	大阪医科大学		川端 信司	2010/7/16	2010/7/29	提出期限	2010/8/13	2010/8/26	2011/2/10	2011/7/26	2012/1/12	2012/6/28	---
	001-002	002				受領日	2010/11/8	2010/11/8	未受領		中止	中止	2010/11/8
03	大阪医科大学		池田 直康	2010/8/5	2010/8/19	提出期限	2010/9/2	2010/9/16	2011/3/3	2011/8/18	2012/2/2	2012/7/19	---
	001-003	003				受領日	2010/10/28	2010/10/28					
04	関西医科大学附属枚方病院		浅井 昭雄	2010/8/10	2010/8/19	提出期限	2010/9/7	2010/9/16	2011/3/3	2011/8/18	2012/2/2	2012/7/19	---
	005-001	BNCT01				受領日	2010/12/24	2010/12/24	2011/2/7				
05	近畿大学医学部附属病院		奥田 武司	2010/8/17	2010/9/9	提出期限	2010/9/14	2010/10/7	2011/3/24	2011/9/8	2012/2/23	2012/3/8	---
	006-001	kinki-001				受領日	2010/8/30	2010/9/27					
06	近畿大学医学部附属病院		奥田 武司	2010/10/7	2010/10/21	提出期限	2010/11/4	2010/11/18	2011/5/5	2011/10/20	2012/4/5	2012/9/20	---
	006-002	kinki-002				受領日	2010/10/20	2010/11/24			中止	中止	2010/11/26
07	福井大学医学部附属病院		竹内 浩明	2010/11/1	2010/11/26	提出期限	2010/11/29	2010/12/24	2011/6/10	2011/11/25	2012/5/11	2012/10/26	---
	007-001	253-118-4				受領日	2010/11/8	2010/12/9					
08	りんくう総合医療センター 市立泉佐野病院		森内 秀祐	2011/1/6	2011/1/20	提出期限	2011/2/3	2011/2/17	2011/8/4	2012/1/19	2012/7/6	2012/12/20	---
	004-001	RGMC001				受領日	2011/1/31	2011/1/31					
09	大阪医科大学		宮武 伸一	2011/1/11	2011/1/27	提出期限	2011/2/8	2011/2/24	2011/8/11	2012/1/20	2012/7/12	2012/12/27	---
	001-004	004				受領日	2011/2/28	2011/2/28					
10	関西医科大学附属枚方病院		大重 英行	2011/1/28	2011/2/17	提出期限	2011/2/25	2011/3/17	2011/9/1	2012/2/16	2012/8/2	2013/1/17	---
	005-002	BNCT02				受領日	2011/2/14	2011/2/24					
11	大阪医科大学		池田 直康	2011/2/1		提出期限	2011/3/1						---
	001-005	005				受領日							

未受領：提出期限超過かつ未受領

中止：BNCT後48週以前にプロトコル治療を中止した場合、48週より後は提出不要

無断で転載することを禁ず。

発行

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1-5-4

臨床研究情報センター

TEL: 078-303-9093、FAX: 078-303-9094


URL:<http://www.tri-kobe.org>



初発膠芽腫に対するホウ素中性子捕捉療法、  
X線追加照射、化学療法の多施設第Ⅱ相臨床試験

進捗状況報告書

---



Translational Research Informatics Center  
Founded in 2002 by MEXT & Kobe city,  
for the acceleration of Translational Research in Japan

公益財団法人 先端医療振興財団  
臨床研究情報センター

作成日	作成者	備考
2013年3月1日	柏木 直子	

本報告書の内容を学会・研究会等で発表、又は他に転載する際には、主任研究者、副主任研究者、統計解析責任者、臨床研究情報センター 研究事業統括の許可を要する。

データ管理部総括

河野 健一

2013年3月5日

プロジェクトマネジメント部総括

永井 雄士

2013年3月6日