



(表 3) 移送試験と GOHAI 心理との関連


		人との係わり控える 13				口腔内の見た目に不満 13					不快感等で薬使用 13					口腔内の調子の悪さ 13					人目を気にする 13					合計 (名) (%)
		よく あつ た	時々 あつ た	めっ たに なか った	全く なか った	いつ もそ うだ った	よく あつ た	時々 あつ た	めっ たに なか った	全く なか った	いつ もそ うだ った	よく あつ た	時々 あつ た	めっ たに なか った	全く なか った	いつ もそ うだ った	よく あつ た	時々 あつ た	めっ たに なか った	全く なか った	いつ もそ うだ った	よく あつ た	時々 あつ た	めっ たに なか った	全く なか った	
口腔 移送 試験 カテ 2	1.00	3 0.3%	23 2.7%	75 8.7%	764 88.3%	12 1.4%	16 1.8%	85 9.8%	130 15.0%	621 71.8%	1 0.1%	4 0.5%	41 4.7%	64 7.4%	754 87.2%	9 1.0%	24 2.8%	123 14.2%	146 16.9%	563 65.1%	3 0.3%	8 0.9%	34 3.9%	93 10.8%	727 84.0%	865 100.0%
	2.00	2 0.4%	11 2.4%	46 10.0%	399 87.1%	10 2.2%	10 2.2%	48 10.5%	77 16.8%	311 67.9%	5 1.1%	6 1.3%	23 5.0%	38 8.3%	386 84.3%	8 1.7%	12 2.6%	80 17.5%	85 18.6%	273 59.6%	2 0.4%	3 0.7%	19 4.1%	71 15.5%	363 79.3%	458 100.0%
	3.00	0 0.0%	3 1.9%	20 12.5%	137 85.6%	3 1.9%	4 2.5%	17 10.6%	29 18.1%	107 66.9%	0 0.0%	2 1.3%	7 4.4%	19 11.9%	132 82.5%	1 0.6%	6 3.8%	25 15.6%	39 24.4%	88 55.0%	0 0.0%	2 1.3%	9 5.6%	24 15.0%	125 78.1%	160 100.0%
	4回 以上	0 0.0%	1 2.1%	6 12.5%	40 83.3%	1 2.1%	1 2.1%	5 10.4%	10 20.8%	31 64.6%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.3%	4 8.3%	40 83.3%	0 0.0%	0 0.0%	9 18.8%	8 16.7%	31 64.6%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.2%	5 10.4%	40 83.3%	48 100.0%
合計(名)		5	38	147	1340	26	31	155	246	1070	6	12	75	125	1312	18	42	237	278	955	5	13	64	193	1255	1531




(図 1) 移送試験と咀嚼力との関連




(図 3) 移送試験とオーラルディアドコキネシス_/pataka/との関連




(図 2) 移送試験とオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 4) 移送試験と舌圧との関連




(図 5) 移送試験と頬圧との関連




(図 7) 食べる速度とオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 6) 移送試験と口唇圧との関連




(図 8) 食べる速度と口腔移送試験との関連




(図 9) 食べる速度と咀嚼力との関連




(図 11) 食べる速度と舌圧との関連




(図 10) 食べる速度とオーラルディアド
コキネシス_/pataka/との関連




(図 12) 食べる速度と頬圧との関連




(図 13) 食べる速度と口唇圧との関連




(図 15) さきいか・たくあんと移送試験との関連




(図 14) さきいか・たくあんとオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 16) さきいか・たくあんと咀嚼力との関連




(図 17) さきいか・たくあんとオーラル
ディアドコキネシス_/pataka/との関連




(図 19) さきいか・たくあんと頬圧との
関連




(図 18) さきいか・たくあんと舌圧との
関連




(図 20) さきいか・たくあんと口唇圧との
関連




(図 21) 生にんじん・セロリとオーラル
ディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 23) 生にんじん・セロリと咀嚼力と
の関連




(図 22) 生にんじん・セロリと移送試験
との関連




(図 24) 生にんじん・セロリとオーラル
ディアドコキネシス_/pataka/との関連




(図 25) 生にんじん・セロリと舌圧との関連




(図 27) 生にんじん・セロリと口唇圧との関連




(図 26) 生にんじん・セロリと頬圧との関連




(図 28) 油あげ・白菜つけものとオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 29) 油あげ・白菜つけものと移送試験との関連




(図 31) 油あげ・白菜つけものとオーラルディアドコキネシス_/pataka/との関連




(図 30) 油あげ・白菜つけものと咀嚼力との関連




(図 32) 油あげ・白菜つけものと舌圧との関連




(図 33) 油あげ・白菜つけものと頬圧との関連




(図 35) ごはんとオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 34) 油あげ・白菜つけものと口唇圧との関連




(図 36) ごはんと移送試験との関連




(図 37) ごはんと咀嚼力との関連




(図 39) ごはんと舌圧との関連




(図 38) ごはんとオーラルディアドコキネシス_/pataka/との関連




(図 40) ごはんと頬圧との関連




(図 41) ごはんと口唇圧との関連




(図 43) バナナと移送試験との関連




(図 42) バナナとオーラルディアドキネシス_/ta/との関連




(図 44) バナナと咀嚼力との関連




(図 45) バナナとオーラルディアドコキネシス_/pataka/との関連




(図 47) バナナと頬圧との関連




(図 46) バナナと舌圧との関連




(図 48) バナナと口唇圧との関連




(図 49)「口の中の調子が悪いせいで、食べ物の種類や食べる量を控えることはありましたか？」とオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 51)「口の中の調子が悪いせいで、食べ物の種類や食べる量を控えることはありましたか？」と咀嚼力との関連




(図 50)「口の中の調子が悪いせいで、食べ物の種類や食べる量を控えることはありましたか？」と口腔移送試験との関連




(図 52)「口の中の調子が悪いせいで、食べ物の種類や食べる量を控えることはありましたか？」とオーラルディアドコキネシス_/pataka/との関連




(図 53) 「口の中の調子が悪いせいで、食べ物の種類や食べる量を控えることはありましたか？」と舌圧との関連




(図 55) 「口の中の調子が悪いせいで、食べ物の種類や食べる量を控えることはありましたか？」と口唇圧との関連




(図 54) 「口の中の調子が悪いせいで、食べ物の種類や食べる量を控えることはありましたか？」と頬圧との関連




(図 56) 「食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくいことがありましたか？」とオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 57)「食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくいことがありましたか？」と口腔移送試験との関連




(図 59)「食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくいことがありましたか？」とオーラルディアドコキネシス_/pataka/との関連




(図 58)「食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくいことがありましたか？」と咀嚼力との関連




(図 60)「食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくいことがありましたか？」と舌圧との関連




(図 61)「食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくいことがありましたか？」と頬圧との関連




(図 63)「食べ物や飲み物を、楽にずっと飲みこめないことがありましたか？」とオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 62)「食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくいことがありましたか？」と口唇圧との関連




(図 64)「食べ物や飲み物を、楽にずっと飲みこめないことがありましたか？」と口腔移送試験との関連




(図 65) 「食べ物や飲み物を、楽にずっと飲みこめないことがありましたか？」と咀嚼力との関連




(図 67) 「食べ物や飲み物を、楽にずっと飲みこめないことがありましたか？」と舌圧との関連




(図 66) 「食べ物や飲み物を、楽にずっと飲みこめないことがありましたか？」とオーラルディアドコキネシス__/pataka/との関連




(図 68) 頬圧と「食べ物や飲み物を、楽にずっと飲みこめないことがありましたか？」との関連




(図 69) 口唇圧と「食べ物や飲み物を、楽にずっと飲みこめないことがありましたか？」との関連




(図 71) 「口の調子のせいで、思い通りにしゃべれないことがありましたか？」と口腔移送試験との関連




(図 70) 「口の調子のせいで、思い通りにしゃべれないことがありましたか？」とオーラルディアドコキネシス_/ta/との関連




(図 72) 「口の調子のせいで、思い通りにしゃべれないことがありましたか？」と咀嚼力との関連




(図 73) 「口の調子のせいで、思い通りにしゃべられないことがありましたか？」とオーラルディアドコキネシス /pataka/ との関連



(図 75) 「口の調子のせいで、思い通りにしゃべられないことがありましたか？」と頬圧との関連



(図 74) 「口の調子のせいで、思い通りにしゃべられないことがありましたか？」と舌圧との関連



(図 76) 「口の調子のせいで、思い通りにしゃべられないことがありましたか？」と口唇圧との関連