

5 4. 現在の暮らしの経済的な状況を総合的にみて、どう感じていますか。

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
大変ゆとりがある			193 (3.1%)	671 (3.2%)
ややゆとりがある			572 (9.3%)	1,948 (9.4%)
普通			3,310 (53.6%)	11,145 (53.8%)
やや苦しい			1,560 (25.2%)	5,154 (24.9%)
大変苦しい			405 (6.6%)	1,340 (6.5%)
無効回答			141 (2.3%)	471 (2.3%)
合計			6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
大変ゆとりがある			186 (2.1%)	628 (2.2%)
ややゆとりがある			809 (9.3%)	2,628 (9.4%)
普通			4,656 (53.6%)	15,000 (53.7%)
やや苦しい			2,213 (25.5%)	6,933 (24.8%)
大変苦しい			522 (6.0%)	1,683 (6.0%)
無効回答			302 (3.5%)	1,050 (3.8%)
合計			8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
大変ゆとりがある			196 (2.3%)	564 (2.1%)
ややゆとりがある			773 (9.2%)	2,437 (9.0%)
普通			4,548 (53.9%)	14,613 (54.2%)
やや苦しい			2,063 (24.4%)	6,564 (24.3%)
大変苦しい			574 (6.8%)	1,729 (6.4%)
無効回答			290 (3.4%)	1,064 (3.9%)
合計			8,444	26,971

5 5. お母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,727 (77.4%)	4,232 (76.9%)	4,924 (79.7%)	16,501 (79.6%)
いいえ	222 (3.6%)	175 (3.2%)	152 (2.5%)	516 (2.5%)
何ともいえない	1,116 (18.3%)	1,000 (18.2%)	968 (15.7%)	3,267 (15.8%)
無効回答	44 (0.7%)	93 (1.7%)	137 (2.2%)	445 (2.1%)
合計	6,109	5,500	6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	5,165 (69.0%)	5,549 (66.8%)	5,953 (68.5%)	18,950 (67.9%)
いいえ	373 (5.0%)	415 (5.0%)	377 (4.3%)	1,295 (4.6%)
何ともいえない	1,902 (25.4%)	1,939 (23.3%)	2,034 (23.4%)	6,593 (23.6%)
無効回答	50 (0.7%)	408 (4.9%)	324 (3.7%)	1,084 (3.9%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,349 (58.3%)	4,291 (56.5%)	5,089 (60.3%)	15,944 (59.1%)
いいえ	539 (7.2%)	494 (6.5%)	552 (6.5%)	1,747 (6.5%)
何ともいえない	2,531 (33.9%)	2,395 (31.5%)	2,507 (29.7%)	8,205 (30.4%)
無効回答	41 (0.5%)	417 (5.5%)	296 (3.5%)	1,075 (4.0%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

56. お母さんは育児に自信が持てないことがありますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	1,161 (19.0%)	966 (17.6%)	1,194 (19.3%)	4,195 (20.2%)
いいえ	2,223 (36.4%)	1,893 (34.4%)	1,976 (32.0%)	6,486 (31.3%)
何ともいえない	2,667 (43.7%)	2,546 (46.3%)	2,876 (46.5%)	9,604 (46.3%)
無効回答	58 (0.9%)	95 (1.7%)	135 (2.2%)	444 (2.1%)
合計	6,109	5,500	6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	1,914 (25.6%)	2,067 (24.9%)	2,158 (24.8%)	7,356 (26.3%)
いいえ	2,433 (32.5%)	2,380 (28.6%)	2,520 (29.0%)	7,776 (27.8%)
何ともいえない	3,078 (41.1%)	3,427 (41.2%)	3,660 (42.1%)	11,619 (41.6%)
無効回答	65 (0.9%)	437 (5.3%)	350 (4.0%)	1,171 (4.2%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	2,227 (29.9%)	1,972 (26.0%)	2,360 (27.9%)	7,457 (27.6%)
いいえ	2,042 (27.4%)	1,975 (26.0%)	2,242 (26.6%)	7,030 (26.1%)
何ともいえない	3,110 (41.7%)	3,218 (42.4%)	3,528 (41.8%)	11,363 (42.1%)
無効回答	81 (1.1%)	432 (5.7%)	314 (3.7%)	1,121 (4.2%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

57. お母さんは子どもを虐待しているのではないかと思うことがありますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	269 (4.4%)	202 (3.7%)	258 (4.2%)	880 (4.2%)
いいえ	5,237 (85.7%)	4,717 (85.8%)	5,284 (85.5%)	17,714 (85.5%)
何ともいえない	548 (9.0%)	452 (8.2%)	482 (7.8%)	1,610 (7.8%)
無効回答	55 (0.9%)	129 (2.3%)	157 (2.5%)	525 (2.5%)
合計	6,109	5,500	6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	868 (11.6%)	791 (9.5%)	741 (8.5%)	2,458 (8.8%)
いいえ	5,457 (72.9%)	6,060 (72.9%)	6,459 (74.3%)	20,536 (73.5%)
何ともいえない	1,105 (14.8%)	1,024 (12.3%)	1,148 (13.2%)	3,775 (13.5%)
無効回答	60 (0.8%)	436 (5.2%)	340 (3.9%)	1,153 (4.1%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	1,326 (17.8%)	1,070 (14.1%)	1,201 (14.2%)	3,746 (13.9%)
いいえ	4,655 (62.4%)	4,691 (61.7%)	5,264 (62.3%)	16,778 (62.2%)
何ともいえない	1,427 (19.1%)	1,414 (18.6%)	1,665 (19.7%)	5,327 (19.8%)
無効回答	52 (0.7%)	422 (5.6%)	314 (3.7%)	1,120 (4.2%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

58. それは、どのようなことですか（いくつ○をつけてもかまいません）

※問：お母さんは子どもを虐待しているのではないかと思うことがありますか で「はい」と回答した者が対象

3. 4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
たたくなど	114 (42.4%)	78 (38.6%)	88 (34.0%)	345 (39.2%)
食事を長時間与えないなどの制限や放置	7 (2.6%)	5 (2.5%)	5 (1.9%)	17 (1.9%)
たたくなど	36 (13.4%)	49 (24.3%)	48 (19.0%)	175 (19.9%)
感情的な言葉	177 (65.8%)	166 (82.2%)	217 (84.0%)	712 (80.9%)
その他	10 (3.7%)	11 (5.4%)	18 (7.0%)	54 (6.1%)
無効回答	7 (2.6%)	8 (4.0%)	8 (3.1%)	19 (2.2%)
合計	269	202	250	880

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
たたくなど	406 (46.8%)	393 (49.7%)	332 (45.0%)	1,125 (45.8%)
食事を長時間与えないなどの制限や放置	7 (0.8%)	6 (0.8%)	10 (1.3%)	23 (0.9%)
しつけのし過ぎ	125 (14.4%)	135 (17.1%)	126 (17.0%)	411 (16.7%)
感情的な言葉	605 (69.7%)	626 (79.1%)	587 (79.0%)	1,969 (80.1%)
その他	31 (3.6%)	27 (3.4%)	26 (3.5%)	83 (3.4%)
無効回答	11 (1.3%)	7 (0.9%)	4 (0.5%)	19 (0.8%)
合計	868	791	737	2,458

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
たたくなど	602 (45.4%)	567 (53.0%)	549 (46.0%)	1,724 (46.0%)
食事を長時間与えないなどの制限や放置	4 (0.3%)	4 (0.4%)	7 (0.6%)	22 (0.6%)
しつけのし過ぎ	185 (14.0%)	226 (21.1%)	262 (22.0%)	777 (20.7%)
感情的な言葉	1,037 (78.2%)	853 (79.7%)	1,037 (86.0%)	3,204 (85.5%)
その他	22 (1.7%)	26 (2.4%)	34 (2.8%)	88 (2.3%)
無効回答	6 (0.5%)	8 (0.7%)	10 (0.8%)	24 (0.6%)
合計	1,326	1,070	1,191	3,746

59. お父さんは育児をしていますか

3. 4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よくやっている	3,075 (50.3%)	3,023 (55.0%)	3,233 (52.3%)	10,786 (52.0%)
時々やっている	2,384 (39.0%)	1,905 (34.6%)	2,286 (37.0%)	7,668 (37.0%)
ほとんどしない	411 (6.7%)	271 (4.9%)	304 (4.9%)	1,039 (5.0%)
何ともいえない	143 (2.3%)	109 (2.0%)	137 (2.2%)	471 (2.3%)
無効回答	96 (1.6%)	192 (3.5%)	221 (3.6%)	765 (3.7%)
合計	6,109	5,500	6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よくやっている	3,399 (45.4%)	4,053 (48.8%)	4,046 (46.6%)	12,940 (46.3%)
時々やっている	3,025 (40.4%)	3,042 (36.6%)	3,308 (38.1%)	10,665 (38.2%)
ほとんどしない	678 (9.1%)	490 (5.9%)	607 (7.0%)	2,015 (7.2%)
何ともいえない	199 (2.7%)	179 (2.2%)	191 (2.2%)	584 (2.1%)
無効回答	189 (2.5%)	547 (6.6%)	536 (6.2%)	1,718 (6.2%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よくやっている	2,972 (39.8%)	3,289 (43.3%)	3,605 (42.7%)	11,608 (43.0%)
時々やっている	3,246 (43.5%)	2,915 (38.4%)	3,314 (39.2%)	10,471 (38.8%)
ほとんどしない	725 (9.7%)	525 (6.9%)	625 (7.4%)	2,037 (7.6%)
何ともいえない	208 (2.8%)	237 (3.1%)	252 (3.0%)	735 (2.7%)
無効回答	309 (4.1%)	631 (8.3%)	648 (7.7%)	2,120 (7.9%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

60. お父さんは一週間に何時間育児をしていますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
0～10時間			2,361 (38.2%)	8,018 (38.7%)
11～50時間			2,550 (41.3%)	8,469 (40.9%)
51～100時間			161 (2.6%)	546 (2.6%)
101時間以上			8 (0.1%)	29 (0.1%)
無効回答			1,101 (17.8%)	3,667 (17.7%)
合計			6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
0～10時間			3,579 (41.2%)	11,570 (41.4%)
11～50時間			3,169 (36.5%)	10,137 (36.3%)
51～100時間			149 (1.7%)	484 (1.7%)
101時間以上			10 (0.1%)	30 (0.1%)
無効回答			1,781 (20.5%)	5,701 (20.4%)
合計			8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
0～10時間			3,408 (40.4%)	11,084 (41.1%)
11～50時間			2,820 (33.4%)	9,152 (33.9%)
51～100時間			151 (1.8%)	449 (1.7%)
101時間以上			5 (0.1%)	18 (0.1%)
無効回答			2,060 (24.4%)	6,268 (23.2%)
合計			8,444	26,971

61. お父さんはお子さんとよく遊んでいますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よく遊んでいる	3,740 (61.2%)	3,394 (61.7%)	3,809 (61.6%)	12,609 (60.8%)
時々遊ぶことがある	2,019 (33.0%)	1,730 (31.5%)	1,883 (30.5%)	6,405 (30.9%)
ほとんど遊ばない	243 (4.0%)	166 (3.0%)	216 (3.5%)	746 (3.6%)
無効回答	107 (1.8%)	210 (3.8%)	273 (4.4%)	969 (4.7%)
合計	6,109	5,500	6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よく遊んでいる	4,147 (55.4%)	4,696 (56.5%)	5,056 (58.2%)	16,144 (57.8%)
時々遊ぶことがある	2,819 (37.6%)	2,759 (33.2%)	2,724 (31.4%)	8,873 (31.8%)
ほとんど遊ばない	327 (4.4%)	300 (3.6%)	337 (3.9%)	1,098 (3.9%)
無効回答	197 (2.6%)	556 (6.7%)	571 (6.6%)	1,807 (6.5%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よく遊んでいる	3,589 (48.1%)	3,741 (49.2%)	4,260 (50.5%)	13,657 (50.6%)
時々遊ぶことがある	3,139 (42.1%)	2,854 (37.6%)	3,004 (35.6%)	9,469 (35.1%)
ほとんど遊ばない	403 (5.4%)	348 (4.6%)	470 (5.6%)	1,505 (5.6%)
無効回答	329 (4.4%)	654 (8.6%)	710 (8.4%)	2,340 (8.7%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

62. お子さんと一緒に外出した時、道で声をかけてくれる地域の人はいますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい			5,140 (83.2%)	17,139 (82.7%)
いいえ			805 (13.0%)	2,734 (13.2%)
無効回答			236 (3.8%)	856 (4.1%)
合計			6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい			7,500 (86.3%)	24,169 (86.6%)
いいえ			816 (9.4%)	2,536 (9.1%)
無効回答			372 (4.3%)	1,217 (4.4%)
合計			8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい			7,039 (83.4%)	22,297 (82.7%)
いいえ			918 (10.9%)	3,014 (11.2%)
無効回答			487 (5.8%)	1,660 (6.2%)
合計			8,444	26,971

63. お母さんにとって日常の育児の相談相手は誰ですか (いくつ○をつけてもかまいません)

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
夫婦で相談する	4,479 (73.3%)	4,327 (78.7%)	5,133 (83.0%)	17,144 (82.7%)
祖母(または祖父)	4,158 (68.1%)	4,126 (75.0%)	4,822 (78.0%)	16,238 (78.3%)
近所の人	628 (10.3%)	564 (10.3%)	539 (8.7%)	1,947 (9.4%)
友人	3,230 (52.9%)	3,273 (59.5%)	3,952 (64.0%)	13,330 (64.3%)
かかりつけの医師	438 (7.2%)	275 (5.0%)	633 (10.0%)	2,169 (10.5%)
保健師や助産師	422 (6.9%)	451 (8.2%)	524 (8.5%)	1,831 (8.8%)
保育士や幼稚園の先生	425 (7.0%)	523 (9.5%)	785 (13.0%)	2,601 (12.5%)
電話相談	90 (1.5%)	67 (1.2%)	74 (1.2%)	206 (1.0%)
インターネット	447 (7.3%)	776 (14.1%)	1,103 (18.0%)	3,704 (17.9%)
その他	546 (8.9%)	537 (9.8%)	619 (10.0%)	2,023 (9.8%)
誰もいない	16 (0.3%)	20 (0.4%)	7 (0.1%)	33 (0.2%)
無効回答	636 (10.4%)	128 (2.3%)	144 (2.3%)	490 (2.4%)
合計	6,109	5,500	6,037	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
夫婦で相談する	5,338 (71.3%)	6,324 (76.1%)	6,882 (79.0%)	21,927 (78.5%)
祖母(または祖父)	4,195 (56.0%)	5,530 (66.5%)	6,448 (74.0%)	20,609 (73.8%)
近所の人	790 (10.5%)	971 (11.7%)	929 (11.0%)	3,133 (11.2%)
友人	3,360 (44.9%)	4,700 (56.6%)	5,555 (64.0%)	17,817 (63.8%)
かかりつけの医師	253 (3.4%)	466 (5.6%)	773 (8.9%)	2,518 (9.0%)
保健師や助産師	150 (2.0%)	275 (3.3%)	333 (3.8%)	1,051 (3.8%)
保育士や幼稚園の先生	944 (12.6%)	1,553 (18.7%)	2,437 (28.0%)	7,732 (27.7%)
電話相談	28 (0.4%)	55 (0.7%)	56 (0.6%)	179 (0.6%)
インターネット	172 (2.3%)	567 (6.8%)	812 (9.3%)	2,688 (9.6%)
その他	516 (6.9%)	701 (8.4%)	865 (10.0%)	2,683 (9.6%)
誰もいない	39 (0.5%)	41 (0.5%)	22 (0.3%)	62 (0.2%)
無効回答	43 (0.6%)	424 (5.1%)	338 (3.9%)	1,130 (4.0%)
合計	7,490	8,311	8,350	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
夫婦で相談する	5,233 (70.1%)	5,504 (72.4%)	6,347 (75.0%)	20,369 (75.5%)
祖母(または祖父)	3,803 (51.0%)	4,754 (62.6%)	5,891 (70.0%)	18,830 (69.8%)
近所の人	784 (10.5%)	935 (12.3%)	1,042 (12.0%)	3,378 (12.5%)
友人	3,477 (46.6%)	4,248 (55.9%)	5,469 (65.0%)	17,295 (64.1%)
かかりつけの医師	208 (2.8%)	290 (3.8%)	498 (5.9%)	1,660 (6.2%)
保健師や助産師	87 (1.2%)	136 (1.8%)	199 (2.4%)	629 (2.3%)
保育士や幼稚園の先生	1,364 (18.3%)	2,106 (27.7%)	3,188 (38.0%)	9,978 (37.0%)
電話相談	24 (0.3%)	28 (0.4%)	28 (0.3%)	103 (0.4%)
インターネット	118 (1.6%)	298 (3.9%)	538 (6.4%)	1,664 (6.2%)
その他	432 (5.8%)	583 (7.7%)	789 (9.3%)	2,342 (8.7%)
誰もいない	61 (0.8%)	37 (0.5%)	43 (0.5%)	105 (0.4%)
無効回答	33 (0.4%)	428 (5.6%)	343 (4.1%)	1,209 (4.5%)
合計	7,460	7,597	8,101	26,971

64. お子さんと一緒に地域のお祭りや行事に参加していますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よく参加			643 (10.4%)	2,182 (10.5%)
たまに参加			2,334 (37.8%)	7,819 (37.7%)
参加しない			2,884 (46.7%)	9,676 (46.7%)
無効回答			320 (5.2%)	1,052 (5.1%)
合計			6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よく参加			1,458 (16.8%)	4,514 (16.2%)
たまに参加			4,640 (53.4%)	14,942 (53.5%)
参加しない			2,219 (25.5%)	7,216 (25.8%)
無効回答			371 (4.3%)	1,250 (4.5%)
合計			8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
よく参加			1,999 (23.7%)	6,208 (23.0%)
たまに参加			4,757 (56.3%)	15,362 (57.0%)
参加しない			1,337 (15.8%)	4,176 (15.5%)
無効回答			351 (4.2%)	1,225 (4.5%)
合計			8,444	26,971

65. 地域の子育てサークルや教室に参加していますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい			1,327 (21.5%)	4,479 (21.6%)
いいえ			4,664 (75.5%)	15,590 (75.2%)
無効回答			190 (3.1%)	660 (3.2%)
合計			6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい			2,241 (25.8%)	7,142 (25.6%)
いいえ			6,076 (69.9%)	19,517 (69.9%)
無効回答			371 (4.3%)	1,263 (4.5%)
合計			8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい			1,658 (19.6%)	5,280 (19.6%)
いいえ			6,433 (76.2%)	20,441 (75.8%)
無効回答			353 (4.2%)	1,250 (4.6%)
合計			8,444	26,971

6 6. お子さんを寝かせ始める時は、どのように寝かせていますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
あおむけ寝	5,476 (89.6%)	4,963 (90.2%)	5,417 (87.6%)	18,239 (88.0%)
うつぶせ寝	71 (1.2%)	37 (0.7%)	41 (0.7%)	115 (0.6%)
決めていない	392 (6.4%)	262 (4.8%)	432 (7.0%)	1,387 (6.7%)
その他	100 (1.6%)	118 (2.1%)	148 (2.4%)	497 (2.4%)
無効回答	70 (1.1%)	120 (2.2%)	143 (2.3%)	491 (2.4%)
合計	6,109	5,500	6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
あおむけ寝	4,127 (55.1%)	4,348 (52.3%)	4,527 (52.1%)	14,759 (52.9%)
うつぶせ寝	250 (3.3%)	211 (2.5%)	205 (2.4%)	608 (2.2%)
決めていない	2,810 (37.5%)	2,991 (36.0%)	3,244 (37.3%)	10,269 (36.8%)
その他	263 (3.5%)	346 (4.2%)	373 (4.3%)	1,132 (4.1%)
無効回答	40 (0.5%)	415 (5.0%)	339 (3.9%)	1,154 (4.1%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
あおむけ寝	5,683 (76.2%)	5,769 (75.9%)	6,443 (76.3%)	20,593 (76.4%)
うつぶせ寝	180 (2.4%)	101 (1.3%)	112 (1.3%)	349 (1.3%)
決めていない	1,458 (19.5%)	1,242 (16.3%)	1,475 (17.5%)	4,595 (17.0%)
その他	87 (1.2%)	97 (1.3%)	136 (1.6%)	392 (1.5%)
無効回答	52 (0.7%)	388 (5.1%)	278 (3.3%)	1,042 (3.9%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

6 7. かかりつけの医師はいますか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	3,503 (57.3%)	3,157 (57.4%)	4,740 (76.7%)	15,759 (76.0%)
いいえ	1,584 (25.9%)	1,362 (24.8%)	512 (8.3%)	1,874 (9.0%)
何ともいえない	948 (15.5%)	833 (15.1%)	757 (12.2%)	2,524 (12.2%)
無効回答	74 (1.2%)	148 (2.7%)	172 (2.8%)	572 (2.8%)
合計	6,109	5,500	6,181	20,729

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	6,462 (86.3%)	6,967 (83.8%)	7,642 (88.0%)	24,551 (87.9%)
いいえ	445 (5.9%)	357 (4.3%)	257 (3.0%)	775 (2.8%)
何ともいえない	564 (7.5%)	554 (6.7%)	453 (5.2%)	1,456 (5.2%)
無効回答	19 (0.3%)	433 (5.2%)	336 (3.9%)	1,140 (4.1%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	6,445 (86.4%)	6,425 (84.6%)	7,421 (87.9%)	23,654 (87.7%)
いいえ	448 (6.0%)	323 (4.3%)	258 (3.1%)	834 (3.1%)
何ともいえない	550 (7.4%)	456 (6.0%)	446 (5.3%)	1,374 (5.1%)
無効回答	17 (0.2%)	393 (5.2%)	319 (3.8%)	1,109 (4.1%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

68. 現在の栄養法はどうか

3、4ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
母乳		2,784 (50.6%)	3,223 (52.1%)	11,223 (54.1%)
人工乳		1,197 (21.8%)	1,125 (18.2%)	3,661 (17.7%)
混合		1,403 (25.5%)	1,693 (27.4%)	5,362 (25.9%)
無効回答		116 (2.1%)	140 (2.3%)	483 (2.3%)
合計		5,500	6,181	20,729

69. 休日や夜間にお子さんが急病の時、診察してもらえる医療機関を知っていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
知っている	6,579 (87.8%)	7,002 (84.2%)	7,560 (87.0%)	24,168 (86.6%)
知らない	882 (11.8%)	856 (10.3%)	770 (8.9%)	2,555 (9.2%)
無効回答	29 (0.4%)	453 (5.5%)	358 (4.1%)	1,199 (4.3%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
知っている	6,704 (89.9%)	6,483 (85.3%)	7,449 (88.2%)	23,583 (87.4%)
知らない	714 (9.6%)	698 (9.2%)	642 (7.6%)	2,183 (8.1%)
無効回答	42 (0.6%)	416 (5.5%)	353 (4.2%)	1,205 (4.5%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

70. あなたは心肺蘇生法(心臓マッサージなどの救急処置)を知っていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
知っている	1,144 (15.3%)	1,412 (17.0%)	1,789 (20.6%)	5,656 (20.3%)
少し知っている	3,543 (47.3%)	3,898 (46.9%)	4,198 (48.3%)	13,598 (48.7%)
知らない	2,766 (36.9%)	2,560 (30.8%)	2,356 (27.1%)	7,494 (26.8%)
無効回答	37 (0.5%)	441 (5.3%)	345 (4.0%)	1,174 (4.2%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
知っている	1,209 (16.2%)	1,388 (18.3%)	1,731 (20.5%)	5,528 (20.5%)
少し知っている	3,420 (45.8%)	3,465 (45.6%)	4,164 (49.3%)	13,030 (48.3%)
知らない	2,777 (37.2%)	2,332 (30.7%)	2,210 (26.2%)	7,236 (26.8%)
無効回答	54 (0.7%)	412 (5.4%)	339 (4.0%)	1,177 (4.4%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

7 1. これまでに乳幼児健診は主にどこで受けましたか

※2005年は複数回答式、2009年は単一回答式

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
保健センターや保健所の集団健診	5,514 (73.6%)	5,519 (66.4%)	6,290 (72.4%)	20,590 (73.7%)
開業医・診療所	1,768 (23.6%)	1,323 (15.9%)	979 (11.3%)	3,201 (11.5%)
病院	1,591 (21.2%)	991 (11.9%)	1,034 (11.9%)	2,847 (10.2%)
受けていない	41 (0.5%)	21 (0.3%)	18 (0.2%)	75 (0.3%)
その他	26 (0.3%)	16 (0.2%)	21 (0.2%)	49 (0.2%)
無効回答	57 (0.8%)	441 (5.3%)	346 (4.0%)	1,160 (4.2%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
保健センターや保健所の集団健診	6,547 (87.8%)	6,322 (83.2%)	7,421 (87.9%)	23,637 (87.6%)
開業医・診療所	1,089 (14.6%)	438 (5.8%)	317 (3.8%)	1,086 (4.0%)
病院	1,010 (13.5%)	408 (5.4%)	354 (4.2%)	1,007 (3.7%)
受けていない	16 (0.2%)	11 (0.1%)	12 (0.1%)	39 (0.1%)
その他	36 (0.5%)	7 (0.1%)	17 (0.2%)	48 (0.2%)
無効回答	64 (0.9%)	411 (5.4%)	323 (3.8%)	1,154 (4.3%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

7 2. 健診についての状況はいかがでしたか

※問：これまでに乳幼児健診は主にどこで受けましたか で

「保健センターや保健所の集団健診」と回答した者が対象

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
とても満足している		900 (16.3%)	1,552 (17.9%)	3,624 (17.6%)
満足している		4,156 (75.3%)	6,150 (70.8%)	15,334 (74.5%)
満足していない		339 (6.1%)	407 (4.7%)	1,078 (5.2%)
全く満足していない		31 (0.6%)	40 (0.5%)	105 (0.5%)
無効回答		93 (1.7%)	539 (6.2%)	449 (2.2%)
合計		5,519	8,688	20,590

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
とても満足している		927 (14.7%)	1,183 (14.0%)	3,534 (15.0%)
満足している		4,768 (75.4%)	6,218 (73.6%)	18,011 (76.2%)
満足していない		422 (6.7%)	452 (5.4%)	1,369 (5.8%)
全く満足していない		46 (0.7%)	48 (0.6%)	125 (0.5%)
無効回答		159 (2.5%)	543 (6.4%)	598 (2.5%)
合計		6,322	8,444	23,637

73. 健診を受けた感想はいかがですか（あてはまるもの全て○をつけてください）

※問：これまでに乳幼児健診は主にどこで受けましたか で
「保健センターや保健所の集団健診」と回答した者が対象

1歳6ヶ月児（人数（％））

	全国（中間評価より継続調査の全市区町村）			全国（最終評価協力・全市区町村）
	2005年	2009年	2013年	2013年
信頼がおけて安心できた	1,787 (32.4%)	1,973 (35.7%)	2,819 (32.0%)	6,476 (31.5%)
医師や保健師の話が勉強になった	1,822 (33.0%)	1,978 (35.8%)	2,954 (34.0%)	7,616 (37.0%)
栄養士の話がためになった	964 (17.5%)	1,080 (19.6%)	1,438 (17.0%)	4,050 (19.7%)
心理士の相談がためになった	60 (1.1%)	99 (1.8%)	123 (1.4%)	382 (1.9%)
もっとゆっくりした時間が欲しかった	570 (10.3%)	486 (8.8%)	722 (8.3%)	1,405 (6.8%)
個別の相談がしたかった	215 (3.9%)	195 (3.5%)	221 (2.5%)	557 (2.7%)
決まりだから受けた	861 (15.6%)	785 (14.2%)	1,321 (15.0%)	3,450 (16.8%)
知っていることばかり教えられた	190 (3.4%)	148 (2.7%)	205 (2.4%)	622 (3.0%)
形式的だった	875 (15.9%)	771 (14.0%)	1,013 (12.0%)	2,341 (11.4%)
友達ができて良かった	329 (6.0%)	266 (4.8%)	241 (2.8%)	738 (3.6%)
その他	283 (5.1%)	328 (5.9%)	400 (4.6%)	1,044 (5.1%)
無効回答	386 (7.0%)	571 (10.3%)	1,238 (14.0%)	2,180 (10.6%)
合計	5,514	5,519	7,450	20,590

3歳児（人数（％））

	全国（中間評価より継続調査の全市区町村）			全国（最終評価協力・全市区町村）
	2005年	2009年	2013年	2013年
信頼がおけて安心できた	1,962 (30.0%)	2,147 (34.0%)	2,319 (27.0%)	7,039 (29.8%)
医師や保健師の話が勉強になった	2,070 (31.6%)	2,192 (34.7%)	2,791 (33.0%)	8,268 (35.0%)
栄養士の話がためになった	855 (13.1%)	999 (15.8%)	1,201 (14.0%)	3,588 (15.2%)
心理士の相談がためになった	128 (2.0%)	166 (2.6%)	226 (2.7%)	652 (2.8%)
もっとゆっくりした時間が欲しかった	606 (9.3%)	456 (7.2%)	478 (5.7%)	1,236 (5.2%)
個別の相談がしたかった	223 (3.4%)	192 (3.0%)	216 (2.6%)	562 (2.4%)
決まりだから受けた	1,266 (19.3%)	1,211 (19.2%)	1,719 (20.0%)	5,146 (21.8%)
知っていることばかり教えられた	236 (3.6%)	208 (3.3%)	244 (2.9%)	732 (3.1%)
形式的だった	1,230 (18.8%)	917 (14.5%)	1,036 (12.0%)	2,953 (12.5%)
友達ができて良かった	293 (4.5%)	242 (3.8%)	212 (2.5%)	724 (3.1%)
その他	323 (4.9%)	352 (5.6%)	441 (5.2%)	1,320 (5.6%)
無効回答	486 (7.4%)	633 (10.0%)	1,241 (15.0%)	2,578 (10.9%)
合計	6,547	6,322	7,203	23,637

74. BCG接種を済ませましたか（母子健康手帳で確認してください）

1歳6ヶ月児（人数（％））

	全国（中間評価より継続調査の全市区町村）			全国（最終評価協力・全市区町村）
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	7,256 (96.9%)	7,682 (92.4%)	8,237 (94.8%)	26,372 (94.4%)
いいえ	130 (1.7%)	38 (0.5%)	50 (0.6%)	168 (0.6%)
無効回答	104 (1.4%)	591 (7.1%)	401 (4.6%)	1,382 (4.9%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

75. BCG接種 接種したのはいつですか

※問：BCG接種を済ませましたか で「はい」と回答した者が対象

1歳6ヶ月児（人数（％））

	全国（中間評価より継続調査の全市区町村）			全国（最終評価協力・全市区町村）
	2005年	2009年	2013年	2013年
生後3か月まで	0 (0.0%)	1,162 (15.1%)	1,070 (13.0%)	3,944 (15.0%)
3か月～6か月まで	3,937 (54.3%)	5,521 (71.9%)	6,079 (73.8%)	18,717 (71.0%)
6か月～1歳まで	2,260 (31.1%)	209 (2.7%)	287 (3.5%)	943 (3.6%)
1歳以降	384 (5.3%)	34 (0.4%)	60 (0.7%)	204 (0.8%)
無効回答	675 (9.3%)	756 (9.8%)	741 (9.0%)	2,564 (9.7%)
合計	7,256	7,682	8,237	26,372

76. 三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）の予防接種（I期初回3回）を済ませましたか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	6,428 (85.8%)	7,186 (86.5%)	7,955 (91.6%)	25,480 (91.3%)
いいえ	904 (12.1%)	379 (4.6%)	230 (2.6%)	727 (2.6%)
無効回答	158 (2.1%)	746 (9.0%)	503 (5.8%)	1,715 (6.1%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

77. 三種混合 I期初回3回が済んだのはいつですか

※問：三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）の予防接種（I期初回3回）を済ませましたか で「はい」と回答した者が対象

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
1歳まで	4,748 (73.9%)	5,752 (80.0%)	6,031 (75.8%)	19,009 (74.6%)
1歳～1歳6か月まで	1,182 (18.4%)	895 (12.5%)	1,265 (15.9%)	4,177 (16.4%)
1歳6か月以降	86 (1.3%)	143 (2.0%)	180 (2.3%)	555 (2.2%)
無効回答	412 (6.4%)	396 (5.5%)	479 (6.0%)	1,739 (6.8%)
合計	6,428	7,186	7,955	25,480

78. 麻疹（はしか）の予防接種を済ませましたか（麻しん風しん混合ワクチンも含む）

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
1歳過ぎてから接種した		6,353 (76.4%)	6,804 (78.3%)	21,567 (77.2%)
0歳の時にのみ接種した		312 (3.8%)	367 (4.2%)	1,185 (4.2%)
いいえ		811 (9.8%)	832 (9.6%)	2,631 (9.4%)
無効回答		835 (10.0%)	685 (7.9%)	2,539 (9.1%)
合計		8,311	8,688	27,922

79. 麻疹（はしか） 接種したのはいつですか

※問：麻疹（はしか）の予防接種を済ませましたか（麻しん風しん混合ワクチンも含む） で「1歳過ぎてから接種した」と回答した者が対象

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
1歳～1歳3か月まで		4,942 (77.8%)	5,269 (73.5%)	16,642 (77.2%)
1歳3か月～1歳6か月まで		945 (14.9%)	955 (13.3%)	3,046 (14.1%)
1歳6か月以降		171 (2.7%)	148 (2.1%)	392 (1.8%)
無効回答		295 (4.6%)	799 (11.1%)	1,487 (6.9%)
合計		6,353	7,171	21,567

80. お子さんの食事や間食（おやつ）の時間はだいたい決まっていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい			7,347 (84.6%)	23,228 (83.2%)
いいえ			1,124 (12.9%)	3,886 (13.9%)
無効回答			217 (2.5%)	808 (2.9%)
合計			8,688	27,922

8 1. ベビー用品やおもちゃを購入するとき、デザインよりも安全性を重視していますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	5,253 (70.1%)	6,283 (75.6%)	6,488 (74.7%)	20,743 (74.3%)
いいえ	2,098 (28.0%)	1,737 (20.9%)	1,862 (21.4%)	5,965 (21.4%)
無効回答	139 (1.9%)	291 (3.5%)	338 (3.9%)	1,214 (4.3%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

8 2. 子どもを家に一人残して出かけることや、車の中に一人で乗せておくことがありますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	836 (11.2%)	967 (11.6%)	859 (9.9%)	2,803 (10.0%)
いいえ	6,452 (86.1%)	7,029 (84.6%)	7,468 (86.0%)	23,781 (85.2%)
該当しない	136 (1.8%)	147 (1.8%)	152 (1.7%)	518 (1.9%)
無効回答	66 (0.9%)	168 (2.0%)	209 (2.4%)	820 (2.9%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	902 (12.1%)	963 (12.7%)	988 (11.7%)	3,161 (11.7%)
いいえ	6,399 (85.8%)	6,256 (82.3%)	6,976 (82.6%)	22,183 (82.2%)
該当しない	114 (1.5%)	204 (2.7%)	242 (2.9%)	806 (3.0%)
無効回答	45 (0.6%)	174 (2.3%)	238 (2.8%)	821 (3.0%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

8 3. 自動車に乗るときは、チャイルドシートを後部座席に取り付けて乗せていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	5,919 (79.0%)	6,880 (82.8%)	7,089 (81.6%)	22,760 (81.5%)
いいえ	1,094 (14.6%)	901 (10.8%)	864 (9.9%)	2,681 (9.6%)
該当しない	378 (5.0%)	369 (4.4%)	513 (5.9%)	1,665 (6.0%)
無効回答	99 (1.3%)	161 (1.9%)	222 (2.6%)	816 (2.9%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,724 (63.3%)	5,385 (70.9%)	6,110 (72.4%)	19,466 (72.2%)
いいえ	2,247 (30.1%)	1,598 (21.0%)	1,566 (18.5%)	4,959 (18.4%)
該当しない	417 (5.6%)	414 (5.4%)	512 (6.1%)	1,662 (6.2%)
無効回答	72 (1.0%)	200 (2.6%)	256 (3.0%)	884 (3.3%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

8 4. 浴槽に水をためたままにしないように注意していますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,912 (65.6%)	5,636 (67.8%)	6,132 (70.6%)	19,720 (70.6%)
いいえ	2,190 (29.2%)	2,274 (27.4%)	2,114 (24.3%)	6,669 (23.9%)
該当しない	283 (3.8%)	242 (2.9%)	223 (2.6%)	708 (2.5%)
無効回答	105 (1.4%)	159 (1.9%)	219 (2.5%)	825 (3.0%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,862 (65.2%)	4,852 (63.9%)	5,569 (66.0%)	17,733 (65.7%)
いいえ	2,310 (31.0%)	2,343 (30.8%)	2,338 (27.7%)	7,536 (27.9%)
該当しない	249 (3.3%)	214 (2.8%)	293 (3.5%)	830 (3.1%)
無効回答	39 (0.5%)	188 (2.5%)	244 (2.9%)	872 (3.2%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

8 5. 浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないような工夫がしてありますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	2,303 (30.7%)	2,891 (34.8%)	3,170 (36.5%)	10,269 (36.8%)
いいえ	4,884 (65.2%)	5,089 (61.2%)	5,127 (59.0%)	16,245 (58.2%)
該当しない	202 (2.7%)	175 (2.1%)	189 (2.2%)	620 (2.2%)
無効回答	101 (1.3%)	156 (1.9%)	202 (2.3%)	788 (2.8%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	1,126 (15.1%)			
いいえ	6,137 (82.3%)			
該当しない	162 (2.2%)			
無効回答	35 (0.5%)			
合計	7,460			

8 6. タバコや灰皿はいつも子どもの手の届かないところに置いていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,986 (66.6%)	4,919 (59.2%)	4,723 (54.4%)	15,117 (54.1%)
いいえ	275 (3.7%)	220 (2.6%)	149 (1.7%)	511 (1.8%)
該当しない	2,124 (28.4%)	2,993 (36.0%)	3,594 (41.4%)	11,442 (41.0%)
無効回答	105 (1.4%)	179 (2.2%)	222 (2.6%)	852 (3.1%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,190 (56.2%)	4,393 (57.8%)	4,583 (54.3%)	14,630 (54.2%)
いいえ	933 (12.5%)	566 (7.5%)	373 (4.4%)	1,135 (4.2%)
該当しない	2,263 (30.3%)	2,446 (32.2%)	3,250 (38.5%)	10,379 (38.5%)
無効回答	74 (1.0%)	192 (2.5%)	238 (2.8%)	827 (3.1%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

87. ピーナッツやあめ玉などは子どもの手の届かないところに置いていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	6,895 (92.1%)	7,633 (91.8%)	7,978 (91.8%)	25,429 (91.1%)
いいえ	513 (6.8%)	523 (6.3%)	508 (5.8%)	1,724 (6.2%)
無効回答	82 (1.1%)	155 (1.9%)	202 (2.3%)	769 (2.8%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	5,107 (68.5%)	5,491 (72.3%)	6,257 (74.1%)	19,882 (73.7%)
いいえ	2,279 (30.5%)	1,934 (25.5%)	1,962 (23.2%)	6,292 (23.3%)
無効回答	74 (1.0%)	172 (2.3%)	225 (2.7%)	797 (3.0%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

88. 医薬品、化粧品、洗剤などは子どもの手の届かないところに置いていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	6,144 (82.0%)	6,553 (78.8%)	6,902 (79.4%)	22,067 (79.0%)
いいえ	1,263 (16.9%)	1,597 (19.2%)	1,585 (18.2%)	5,086 (18.2%)
無効回答	83 (1.1%)	161 (1.9%)	201 (2.3%)	769 (2.8%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,780 (64.1%)	5,323 (70.1%)	6,076 (72.0%)	19,431 (72.0%)
いいえ	2,614 (35.0%)	2,087 (27.5%)	2,131 (25.2%)	6,717 (24.9%)
無効回答	66 (0.9%)	187 (2.5%)	237 (2.8%)	823 (3.1%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

89. ポットや炊飯器は子どもの手の届かないところに置いていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	6,231 (83.2%)	6,748 (81.2%)	6,748 (77.7%)	21,721 (77.8%)
いいえ	1,161 (15.5%)	1,405 (16.9%)	1,740 (20.0%)	5,429 (19.4%)
無効回答	98 (1.3%)	158 (1.9%)	200 (2.3%)	772 (2.8%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

90. ストープやヒーターなどは安全柵で囲い、子どもが直接触れないようにしていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	5,866 (78.3%)	4,993 (60.1%)	4,846 (55.8%)	15,657 (56.1%)
いいえ	930 (12.4%)	1,478 (17.8%)	1,627 (18.7%)	5,085 (18.2%)
該当しない	604 (8.1%)	1,681 (20.2%)	2,010 (23.1%)	6,397 (22.9%)
無効回答	90 (1.2%)	159 (1.9%)	205 (2.4%)	783 (2.8%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	4,256 (57.1%)	3,985 (52.5%)	3,933 (46.6%)	12,729 (47.2%)
いいえ	2,183 (29.3%)	2,134 (28.1%)	2,295 (27.2%)	7,144 (26.5%)
該当しない	955 (12.8%)	1,301 (17.1%)	1,979 (23.4%)	6,277 (23.3%)
無効回答	66 (0.9%)	177 (2.3%)	237 (2.8%)	821 (3.0%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

91. 階段に転落防止用の柵を取り付けていますか

1歳6ヶ月児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	2,159 (28.8%)	2,682 (32.3%)	3,052 (35.1%)	9,969 (35.7%)
いいえ	2,151 (28.7%)	2,216 (26.7%)	2,283 (26.3%)	7,546 (27.0%)
該当しない	3,063 (40.9%)	3,231 (38.9%)	3,136 (36.1%)	9,581 (34.3%)
無効回答	117 (1.6%)	182 (2.2%)	217 (2.5%)	826 (3.0%)
合計	7,490	8,311	8,688	27,922

92. お箸や歯ブラシなどをくわえて走り回ることがありますか

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	2,704 (36.2%)	2,374 (31.2%)	2,561 (30.3%)	8,134 (30.2%)
いいえ	4,679 (62.7%)	5,042 (66.4%)	5,638 (66.8%)	17,992 (66.7%)
無効回答	77 (1.0%)	181 (2.4%)	245 (2.9%)	845 (3.1%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

93. すべり台やブランコの安全な乗り方を教えていますか

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	6,814 (91.3%)	6,994 (92.1%)	7,800 (92.4%)	24,927 (92.4%)
いいえ	575 (7.7%)	428 (5.6%)	415 (4.9%)	1,240 (4.6%)
無効回答	71 (1.0%)	175 (2.3%)	229 (2.7%)	804 (3.0%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

9 4. ベランダや窓の側に、踏み台になるものがありますか

3歳児(人数(%))

	全国(中間評価より継続調査の全市区町村)			全国(最終評価協力・全市区町村)
	2005年	2009年	2013年	2013年
はい	983 (13.2%)	892 (11.7%)	1,001 (11.9%)	3,066 (11.4%)
いいえ	6,404 (85.8%)	6,536 (86.0%)	7,219 (85.5%)	23,112 (85.7%)
無効回答	73 (1.0%)	169 (2.2%)	224 (2.7%)	793 (2.9%)
合計	7,460	7,597	8,444	26,971

最終評価（自治体調査結果）

1. 「健やか親子 21」の最終評価を行う予定はあるか（2009 中間評価を行ったか）
2. 「健やか親子 21」の推進状況やその課題について、住民や関係者と協議を行ったか
3. 「健やか親子 21」の推進に関わっている方が、次の計画の策定にどのように関わっているか
 - 3-1：「次世代育成支援行動計画」
 - 3-2：「健康増進計画」
 - 3-3：「食育推進計画」
 - 3-4：「医療計画（周産期医療）」
 - 3-5：「医療計画（小児医療）」
4. 「健やか親子 21」や「子ども・子育て応援プラン」等に盛り込まれた個別の施策に関する平成 24 年度（2005 年：平成 17 年度、2009 年：平成 21 年度）の取組の有無について
 - <思春期の保健対策の強化と健康教育の推進>
 - 4-1：人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取組の推進
 - <妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援>
 - 4-2：満足できる「いいお産」について医療機関等と連携した取組の推進
 - 4-3：満足できる「いいお産」について妊婦・パートナーが学習できる母親学級の見直し
 - 4-4：満足できる「いいお産」についての妊婦に対する相談の場の提供等の促進
 - 4-5：妊娠期から産後までの継続した支援体制の整備
 - 4-6：産科医師の確保・育成
 - 4-7：助産師の確保・育成
 - <母乳育児の推進>
 - 4-8：医療機関等関係機関・団体と連携した取組の推進
 - 4-9：授乳室の設置など授乳しやすい環境づくりの促進
 - <小児保健医療水準を維持・向上>
 - 4-10：小児科医師の確保・育成
 - 4-11：小児の初期救急体制（在宅当番医、休日夜間急患センター）の整備
 - 4-12：小児の二次救急体制の整備
 - 4-13：慢性疾患児等の在宅医療の支援体制の整備
 - <子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減>
 - 4-14：周産期医療施設から退院したハイリスク児へのフォロー体制の確立
 - 4-15：育児不安・虐待親のグループの活動の支援
 - 4-16：生後 4 ヶ月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれにも接触のなかった全乳児の状況把握
 - 4-17：乳幼児健診未受診者「全数」の直接的な安全確認（電話等での間接的な確認は除く）のためのシステムづくり（民生委員・児童委員との協働など）
 - 4-18：休日健診の推進等乳児健康診査受診率の向上
 - 4-19：育児支援に重点をおいた乳幼児健康診査の実施

<食育の推進>

- 4-20：効果的な情報提供体制の整備
- 4-21：関係機関等のネットワークづくりの促進
- 4-22：食育の取り組み事例の収集及び検証の促進
- 4-23：子育て支援センターと連携した取り組み
- 4-24：保育所・幼稚園と連携した取り組み
- 4-25：学校と連携した取り組み
- 4-26：農林漁業、食品産業関連機関と連携した取り組み
- 4-27：住民組織・団体と連携した取り組み
- 4-28：関係機関による食育推進連絡会（協議会）の設置

<子どもの生活習慣の改善>

- 4-29：教育委員会との連携を活用した取り組みの推進
- 4-30：乳幼児健康診査の機会を通じた取り組み
- 4-31：学校における定期健康診断の機会を通じた取り組み

5. 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減について

- 5-1：周産期医療施設から退院したハイリスク児へのフォロー体制が確立している保健所
- 5-2：育児不安・虐待にかかる親のグループ活動支援を実施している保健所

6. 精神保健福祉センターが把握している思春期関連の相談ができる医療機関の数

7. 小児病棟を持つ病院における院内学級（養護学校の分室を含む）の設置数

8. 小児病棟を持つ病院における遊戯室（プレイルーム）設置数

9. 子どもの心の専門的な診療ができる児童相談所数

10. 乳幼児健診の際に事故防止対策事業を実施しているか

- 10-1：3,4ヶ月 乳幼児健診の際に事故防止対策事業を実施しているか
- 10-2：1,6ヶ月 乳幼児健診の際に事故防止対策事業を実施しているか

11. 母子保健対策の取り組み状況について

- 11-1：十代の人工妊娠中絶防止対策 ①～⑧
- 11-2：十代の性感染症予防対策 ①～⑧
- 11-3：十代の喫煙防止対策 ①～⑧
- 11-4：十代の飲酒防止対策 ①～⑧
- 11-5：十代の薬物乱用防止対策 ①～⑧
- 11-6：思春期の心の健康対策（自殺や思春期やせ症等の予防） ①～⑧
- 11-7：妊孕性知識普及の対策妊孕性知識普及の対策 ①～⑧
- 11-8：妊娠中の飲酒防止対策 ①～⑧
- 11-9：妊娠中の喫煙防止対策 ①～⑧
- 11-10：「いいお産」の普及 ①～⑧

- 11-11：不妊専門相談センターの整備 ①～⑧
- 11-12：周産期医療ネットワークの整備 ①～⑧
- 11-13：低出生体重児に関する対策 ①～⑧
- 11-14：母乳育児の推進 ①～⑧
- 11-15：妊婦・子どもの受動喫煙対策（父親等への喫煙対策） ①～⑧
- 11-16：産後うつ対策 ①～⑧
- 11-17：小児期からの生活習慣病対策 ①～⑧
- 11-18：予防接種率の向上対策 ①～⑧
- 11-19：「かかりつけ医」の確保対策 ①～⑧
- 11-20：小児救急医療対策 ①～⑧
- 11-21：子どもの事故防止対策 ①～⑧
- 11-22：心肺蘇生法の親への普及対策 ①～⑧
- 11-23：発達障害に関する対策 ①～⑧
- 11-24：慢性疾患児等の在宅医療の支援 ①～⑧
- 11-25：児童虐待の発生予防対策（高リスクアプローチ） ①～⑧
- 11-26：親と子の心の健康づくり対策※1（2005年、2009年：集団アプローチ） ①～⑧
- 11-27：母子保健に関する住民組織活動の育成・支援 ①～⑧
- 11-28：食育の推進 ①～⑧
- 11-29：乳幼児期のむし歯対策 ①～⑧

12. 国の「健やか親子 21」の第2回（2009年：第1回）中間評価を受けて重点課題とされた下記の4項目について、平成22年（2009年：平成18年）以降に新たな対策事業を展開しているか 複数回答

13. 平成22年（2009年：平成18年）以降、「健やか親子 21」を推進するための新たな連携の枠組みを構築したか

14. 「健やか親子 21」を推進するための各種情報の利活用について

- 14-1. 都道府県内における母子保健統計情報を市町村の状況を統計的に比較できる形で、冊子や電子媒体（ホームページなど）にまとめているか 複数回答
- 14-2. 保健所レベルもしくは都道府県レベルで、管内市町村の母子保健統計情報をどのように利活用しているか 複数回答
- 14-3. 「健やか親子 21」を推進するために、各種情報を利活用する取り組みを実施しているか
- 14-4. 母子保健統計情報を冊子や電子媒体（ホームページなど）にまとめているか 複数回答
- 14-5. 下記の項目のうち、情報の利活用を積極的におこなっているものについて 複数回答
 - (1. 妊娠中の喫煙 2. 予防接種の状況 3. 低出生体重児の状況 4. その他)