

Yamagishi A, <u>Morita T</u> , et al	Pain intensity, quality of life, quality of palliative care, and satisfaction in outpatients with metastatic or recurrent cancer: a Japanese, nationwide, region-based, multicenter survey.	J Pain Symptom Manage	43(3)	503-514	2012
Nakazawa Y, <u>Morita T</u> , et al	The current status and issues regarding hospital-based specialized palliative care service in Japanese regional cancer centers: A nationwide questionnaire survey.	Jpn J Clin Oncol	42(5)	432-441	2012
Sato K, <u>Morita T</u> , et al	Family member perspectives of deceased relatives' end-of-life options on admission to a palliative care unit in Japan.	Support Care Cancer	20(5)	893-900	2012
Akiyama M, <u>Morita T</u> , et al	Knowledge, beliefs, and concerns about opioids, palliative care, and homecare of advanced cancer patients: a nationwide survey in Japan.	Support Care Cancer	20(5)	923-931	2012
Choi JE, <u>Morita T</u> , et al	Making the decision for home hospice: perspectives of bereaved Japanese families who had loved ones in home hospice.	Jpn J Clin Oncol	42(6)	498-505	2012
Kizawa Y, <u>Morita T</u> , et al	Development of a nationwide consensus syllabus of palliative medicine for undergraduate medical education in Japan: A modified Delphi method.	Palliat Med	26(5)	744-752	2012
Matsuo N, <u>Morita T</u> , et al	Physician-reported corticosteroid therapy practices in certified palliative care units in Japan: A nationwide survey.	J Palliat Med	15(9)	1011-1016	2012
Kaneishi K, <u>Morita T</u> , et al	Olanzapine for the relief of nausea in patients with advanced cancer and incomplete bowel obstruction.	J Pain Symptom Manage	44(4)	604-607	2012
Yamagishi A, <u>Morita T</u> , et al	Preferred place of care and place of death of the general public and cancer patients in Japan.	Support Care Cancer	20(10)	2575-2582	2012
Yoshida S, <u>Morita T</u> , et al	Pros and cons of prognostic disclosure to Japanese cancer patients and their families from the family's point of view.	J Palliat Med	15(12)	1342-1349	2012
Yamaguchi T, <u>Morita T</u> , et al	Recent developments in the management of cancer pain in Japan: Education, clinical guidelines and basic research.	Jpn J Clin Oncol	42(12)	1120-1127	2012
Abe K, <u>Nakaya N</u> , Okamura H, et al	Systematic review of rehabilitation intervention in palliative care for cancer patients.	Palliat Care Med	2	131	2012

<u>Nakaya N, Uchitomi Y, et al</u>	All-cause mortality among men whose cohabiting partner has been diagnosed with cancer.	Epidemiology	24(1)	96–99	2013
<u>Asai M, Shimizu K, Ogawa A, Akechi T, Uchitomi Y, et al</u>	Impaired mental health among the bereaved spouses of cancer patients.	Psychooncology	22(5)	995–1001	2013
<u>Terada S, Uchitomi Y, et al</u>	Person-centered care and quality of life of patients with dementia in long-term care facilities.	Psychiatry Res	205(1–2)	103–108	2013
<u>Kishimoto Y, Uchitomi Y, et al</u>	Abuse of people with cognitive impairment by family caregivers in Japan (a cross-sectional study).	Psychiatry Res	209(3)	699–704	2013
<u>Inagaki M, Akechi T, Uchitomi Y, et al</u>	Associations of interleukin-6 with vegetative but not affective depressive symptoms in terminally ill cancer patients.	Support Care Cancer	21(8)	2097–2106	2013
<u>Nagao S, Uchitomi Y, et al</u>	Progressive supranuclear palsy presenting as primary lateral sclerosis.	J Neurol Sci	329(1–2)	70–71	2013
<u>Oshima E, Uchitomi Y, et al</u>	Accelerated Tau Aggregation, Apoptosis and Neurological Dysfunction Caused by Chronic Oral Administration of Aluminum in a Mouse Model of Tauopathies.	Brain Pathol	23(6)	633–644	2013
<u>Hayashi S, Uchitomi Y, et al</u>	Burden of caregivers for patients with mild cognitive impairment in Japan.	Int Psychogeriatr	25(8)	1357–1363	2013
<u>Shindo A, Uchitomi Y, et al</u>	Trail making test part a and brain perfusion imaging in mild Alzheimer's disease.	Dement Geriatr Cogn Dis Extra	3(1)	202–211	2013
<u>Kondo K, Ogawa A, Uchitomi Y, et al</u>	Characteristics associated with empathic behavior in Japanese oncologists.	Patient Educ Couns	93(2)	350–353	2013
<u>Terada S, Uchitomi Y, et al</u>	Trail Making Test B and brain perfusion imaging in mild cognitive impairment and mild Alzheimer's disease.	Psychiatry Res	213(3)	249–255	2013
<u>Fujimori M, Uchitomi Y, et al</u>	Development and preliminary evaluation of communication skills training program for oncologists based on patient preferences for communicating bad news.	Palliative & Supportive Care	4	1–8	2013
<u>Nagao S, Uchitomi Y, et al</u>	Argyrophilic grain disease as a neurodegenerative substrate in late-onset schizophrenia and delusional disorders.	Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci	Nov 23	Epub ahead of print	2013
<u>Fujimori M, Uchitomi Y, et al</u>	Communication between Cancer Patients and Oncologists in Japan.	New Challenges in Communication with Cancer Patients	301–303		2013

<u>Akechi T, et al</u>	Assessing medical decision making capacity among cancer patients: Preliminary clinical experience of using a competency assessment instrument.	Palliat Support Care	21	1–5	2013
<u>Fielding R, Akechi T, et al</u>	Attributing Variance in Supportive Care Needs during Cancer: Culture–Service, and Individual Differences, before Clinical Factors.	PLOS ONE	8(5)	e65099	2013
<u>Furukawa TA, Akechi T, et al</u>	Cognitive-behavioral therapy modifies the naturalistic course of social anxiety disorder: Findings from an ABA design study in routine clinical practices.	Psychiatry Clin Neurosci	67(3)	139–147	2013
<u>Kawaguchi A, Akechi T, et al</u>	Group cognitive behavioral therapy for patients with generalized social anxiety disorder in Japan: outcomes at 1-year follow up and outcome predictors.	Neuropsychiatr Dis Treat	9	267–275	2013
<u>Nakaguchi T, Akechi T, et al</u>	Oncology nurses' recognition of supportive care needs and symptoms of their patients undergoing chemotherapy.	Jpn J Clin Oncol	43(4)	369–376	2013
<u>Nakano Y, Akechi T, et al</u>	Cognitive behavior therapy for psychological distress in patients with recurrent miscarriage.	Psychol Res Behav Manag	6	37–43	2013
<u>Shimizu K</u>	Effects of Integrated Psychosocial Care for Distress in Cancer Patients.	Jpn J Clin Oncol	43(5)	451–457	2013
<u>Miki E, Okamura H, et al</u>	Clinical usefulness of the Frontal Assessment Battery at bedside (FAB) for elderly cancer patients.	Support Care Cancer	21	857–862	2013
<u>Okamura H, et al</u>	Prevalence of dementia in Japan: a systematic review	Dement Geriatr Cogn Disord	36	111–118	2013
<u>Yokoi T, Okamura H</u>	Why do dementia patients become unable to lead a daily life with decreasing cognitive function?.	Dementia	12	551–568	2013
<u>Endo K, Okamura H, et al</u>	Dynamic exercise improves cognitive function in association with increased prefrontal oxygenation.	J Physiol Sci	63	287–298	2013
<u>Uchimoto K, Okamura H, et al</u>	Investigation of toilet activities in elderly with dementia from the viewpoint of motivation and self-awareness.	Am J Alzheimers Dis Other Demen	28	459–468	2013
<u>Nakajima N, Onishi H, et al</u>	The Evaluation of the Relationship Between the Level of Disclosure of Cancer in Terminally Ill Patients With Cancer and the Quality of Terminal	Am J Hosp Palliat Care	30	370–376	2013

	Care in These Patients and Their Families Using the Support Team Assessment Schedule.				
Miyashita M, <u>Onishi H</u> , et al	Care Evaluation Scale-Patient version: Measuring the quality of the structure and process of palliative care from the patient's perspective.	J Pain Symptom Manage			In press
Komura K, <u>Morita T</u> , et al	Patient-perceived usefulness and practical obstacles of patient-held records for cancer patients in Japan: OPTIM study.	Palliat Med	27(2)	179-184	2013
Otani H, <u>Morita T</u> , et al	Usefulness of the leaflet-based intervention for family members of terminally ill cancer patients with delirium.	J Palliat Med	16(4)	419-422	2013
Shirado A, <u>Morita T</u> , et al	Both maintaining hope and preparing for death: Effects of physicians' and nurses' behaviors from bereaved family members' perspectives.	J Pain Symptom Manage	45(5)	848-858	2013
<u>Morita T</u> , et al	Palliative care in Japan: a review focusing on care delivery system.	Curr Opin Support Palliat Care	7(2)	207-215	2013
<u>Morita T</u> , et al	Effects of a programme of interventions on regional comprehensive palliative care for patients with cancer: a mixed-methods study.	Lancet Oncol	14(7)	638-646	2013
Kunieda K, <u>Morita T</u> , et al	Reliability and validity of a tool to measure the severity of dysphagia: The food intake LEVEL scale.	J Pain Symptom Manage	46(2)	201-206	2013
Kizawa Y, <u>Morita T</u> , et al	Specialized palliative care services in Japan: a nationwide survey of resources and utilization by patients with cancer.	Am J Hosp Palliat Care	30(6)	552-555	2013
<u>Yamaguchi T</u> , <u>Morita T</u> , et al	Clinical guideline for pharmacological management of cancer pain: the Japanese society of palliative medicine recommendations	Jpn J Clin Oncol	43(9)	896-909	2013
<u>Kanbayashi Y</u> , <u>Morita T</u> , et al	Predictive factors for agitation severity of hyperactive delirium in terminally ill cancer patients in a general hospital using ordered logistic regression analysis.	J Palliat Med	16(9)	1020-1025	2013
<u>Yoshida S</u> , <u>Morita T</u> , et al	Practices and evaluations of prognostic disclosure for Japanese cancer patients and their families from the family's point of view.	Palliat Support Care	11(5)	383-388	2013

Imai K, <u>Morita T</u> , et al	Sublingually administered scopolamine for nausea in terminally ill cancer patients.	Support Care Cancer	21(10) 81	2777–27 81	2013
Yamamoto R, <u>Morita T</u> , et al	The palliative care knowledge questionnaire for PEACE: Reliability and validity of an instrument to measure palliative care knowledge among physicians.	J Palliat Med	16(11) 28	1423–14 28	2013
Amano K, <u>Morita T</u> , et al	Effect of nutritional support on terminally ill patients with cancer in a palliative care unit.	Am J Hosp Palliat Care	30(7)	730–733	2013
<u>Morita T</u> , et al	Exploring the perceived changes and the reasons why expected outcomes were not obtained in individual levels in a successful regional palliative care intervention trial: an analysis for interpretations.	Support Care Cancer	21(12) 02	3393–34 02	2013
Igarashi A, <u>Morita T</u> , et al	A population-based survey on perceptions of opioid treatment and palliative care units: OPTIM Study.	Am J Hosp Palliat Care	Mar 15	[epub ahead of print]	2013
Amano K, <u>Morita T</u> , et al	The determinants of patients in a palliative care unit being discharged home in Japan.	Am J Hosp Palliat Care	Apr 2	[epub ahead of print]	2013
Otani H, <u>Morita T</u> , et al	Effect of leaflet-based intervention on family members of terminally ill patients with cancer having delirium: Historical control study.	Am J Hosp Palliat Care	Apr 23	[epub ahead of print]	2013
Muta R, <u>Morita T</u> , et al	What bereavement follow-up does family members request in Japanese palliative care units?: A qualitative study.	Am J Hosp Palliat Care	May 16	[epub ahead of print]	2013
Ando M, <u>Morita T</u> , et al	A pilot study of adaptation of the transtheoretical model to narratives of bereaved family members in the bereavement life review.	Am J Hosp Palliat Care	May 20	[epub ahead of print]	2013
Sasahara T, <u>Morita T</u> , et al	Assessment of reasons for referral and activities of hospital palliative care teams using a standard format: A multicenter 1000 case description.	J Pain Symptom Manage	Aug 21	[epub ahead of print]	2013
Imura C, <u>Morita T</u> , et al	How and why did a regional palliative care program lead to changes in region? A qualitative analysis of the Japan OPTIM Study.	J Pain Symptom Manage	Aug 24	[epub ahead of print]	2013
Ise Y, <u>Morita T</u> , et al	The activity of palliative care team pharmacists in designated cancer hospitals: A nationwide survey in Japan.	J Pain Symptom Manage	Sep 6	[epub ahead of print]	2013

<u>Yamaguchi T, Morita T, et al</u>	Pneumocystic pneumonia in patients treated with long-term steroid therapy for symptom palliation: A neglected infection in palliative care.	Am J Hos Palliat Care	Sep 30	[epub ahead of print]	2013
<u>Shimizu Y, Morita T, et al</u>	Care strategy for death rattle in terminally ill cancer patients and their family members: Recommendations from a cross-sectional nationwide survey of bereaved family members' perceptions.	J Pain Symptom Manage	Oct 22	[epub ahead of print]	2013
<u>Nakaya N, et al</u>	The association between self-reported history of physical diseases and psychological distress in a community-dwelling Japanese population: the Ohsaki Cohort 2006 Study	Eur J Publ Health			In press

雑誌（日本語）

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
高橋真由美, <u>小川朝生</u> , 内富庸介, 他	【うつを診る】 各領域におけるうつ病診療とその対策の実際 緩和ケア領域におけるうつ病	総合臨床	59(5)	1224-1230	2010
大谷恭平, <u>小川朝生</u> , 内富庸介, 他	サバイバーにおける認知機能障害	腫瘍内科	5(2)	202-210	2010
内富庸介	精神腫瘍学概論	岡山医学会雑誌	122	119-124	2010
内富庸介, 他	がん患者の心理的反応に配慮したコミュニケーション	日本整形外科学会雑誌	84	331-337	2010
白井由紀, <u>小川朝生</u> , 内富庸介, 他	がん治療中の患者の精神症状	エビデンスにもとづいた Oncology Nursing	総集編	163-167	2010
森田達也, 内富庸介, 他	がん患者が望む「スピリチュアルケア」89名のインタビュー調査.	精神医学	52	1057-1072	2010
清水研	がん患者の精神症状とそのスクリーニング	臨床精神薬理	13	1287-1294	2010
清水研	サバイバーとサバイバーシップ	腫瘍内科	5	95-99	2010
<u>小川朝生</u>	精神科医への期待 いま進められている事業から	精神神経学雑誌	112(10)	1010-1017	2010
<u>小川朝生</u>	【がんの告知と看護師の役割 看護師のコミュニケーション技術】医療者間のコミュニケーション	がん看護	15(1)	50-52	2010
<u>小川朝生</u>	がんチーム医療におけるコミュニケーション・スキル	Oncology Nursing	1(1)	22-25	2010
石橋照子, <u>岡村仁</u> , 他	糖尿病を合併する統合失調症患者の治療の実態と血糖コントロール困難の要因	島根県立大学短期大学部出雲キャンパス研究紀要	4	1-8	2010
井上誠, <u>岡村仁</u> , 他	介護老人保健施設入所者にみられる抑うつとその関連要因—抑うつ徴候の早期発見と効果的な介護介入—	人間と科学	10	105-114	2010

井上誠, 岡村仁, 他	介護老人保健施設入所者における抑うつの関連要因と介入方法について	日本看護技術協会誌	153	307-311	2010
繁本梢, 岡村仁	リハビリテーション部門における遺族ケア	臨床看護 臨時増刊号	36	567-572	2010
繁本梢, 岡村仁	がんサバイバーシップのリハビリテーション	腫瘍内科	5	151-155	2010
小早川誠, 岡村仁, 他	日本における緩和医療の現状と展望	臨床精神薬理	13	1279-1285	2010
岡村仁	がん医療に携わる心のケア従事者への教育	精神神経学雑誌	112	1024-1027	2010
大西秀樹, 他	がん患者の遺族ケア	現代のエスプリ	517	185-193	2010
大西秀樹, 他	家族心理	臨床精神医学	39	879-996	2010
大西秀樹	遺族との対話	健康	2010秋	30-31	2010
荻野和功, 森田達也	がん医療はどう変わったのか「がん対策基本法」施行から2年半、浜松地域のリーダーとして現場のニーズを常に念頭に入れがんになっても安心な環境づくりに取り組む	medi.magazine	冬号 通巻04号	20-24	2010
井村千鶴, 森田達也, 他	浜松市のがん患者に対するケアマネジメントの実態調査	緩和ケア	20	92-98	2010
森田達也	シリーズ「がん」 緩和ケア、普通の暮らしを願って	朝日新聞社		http://www.asahi.com/health/essay/TKY201001280383.html	2010
森田達也, 他	特集 進歩するがん診療 鼎談②緩和ケアの最前線	日本医事新報	4475	45-55	2010
森田達也, 他	末期がんだけではない「緩和ケア」は、ここまで進化した	ナーシングカレッジ	14	44-50	2010
吉田沙織, 森田達也, 他	難治性小児がん患者の家族が経験する困難の探索	小児がん	47	91-97	2010
森田達也	緩和医療 緩和ケアチームと緩和ケア病棟	臨床麻酔	34 (臨時増刊号)	431-443	2010
井村千鶴, 森田達也, 他	地域における緩和ケアの連携を促進する取り組みーフォーカスグループの有用性	緩和ケア	20	204-209	2010
井村千鶴, 森田達也, 他	地域における緩和ケアの連携を促進する取り組みーフォーカスグループの有用性②	緩和ケア	20	308-312	2010
井村千鶴, 森田達也, 他	緩和ケアチームによる診療所へのアウトリーチプログラムの有用性	癌と化学療法	37	863-870	2010
森田達也	末期肺癌の緩和ケア (Q&A)	日本医事新報	4497	79-80	2010
森田達也	経験したことを伝えていこう 研究論文の書き方 第1回 論文を書く、その前に—原著論文の査読システムを知る—	緩和ケア	20	379-383	2010
井村千鶴, 森田達也, 他	地域における緩和ケアの連携を促進する取り組みーフォーカスグループの有用性③	緩和ケア	20	417-422	2010

<u>森田達也</u>	がん性疼痛治療 がん性疼痛ガイドラインの作成	Mebio	27	24-28	2010
<u>森田達也</u>	経験したことを伝えていこう 研究論文の書き方 第2回 「はじめに」を書く	緩和ケア	20	513-516	2010
<u>森田達也</u>	在宅の視点をもった緩和ケアチーム	地域緩和ケアリンク	10	2	2010
<u>小田切拓也, 森田達也</u>	そこが知りたい!緩和ケアにおける服薬指導 第Ⅰ部緩和ケアにおいて服薬指導に何が求められるか	緩和ケア	20 (10月増刊号)	2-5	2010
<u>伊藤富士江, 森田達也, 他</u>	がん在宅緩和医療の課題と解決策に関する診療所医師を対象とした訪問調査	緩和ケア	20	641-647	2010
<u>余宮きのみ, 森田達也</u>	がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2010年版を読み解く オピオイド鎮痛薬を中心	ペインクリニック	31	1477-1483	2010
<u>森田達也</u>	経験したことを伝えて行こう 研究論文の書き方 第3回「対象・方法」を書く	緩和ケア	20	605-610	2010
<u>新城拓也, 森田達也, 他</u>	主治医による死亡確認や臨終の立ち会いが、家族の心理に及ぼす影響についての調査研究	Palliat Car Res	5	162-170	2010
<u>赤澤輝和, 森田達也, 他</u>	緩和ケアについての市民・患者対象の啓発介入の実態調査	Palliat Car Res	5	171-174	2010
<u>中谷直樹、他</u>	がん患者のサバイバーシップ;社会的問題(退職・未就労リスク及び離婚リスク)	腫瘍内科	5(2)	122-130	2010
<u>内富庸介</u>	がんを抱えたときの心構え	おかやま こころの健康	53	4-13	2011
<u>井上真一郎, 内富庸介</u>	せん妄の要因と診断	がん患者と対象療法	22(1)	6-11	2011
<u>内富庸介</u>	高齢者がん医療にもっと心の医療を	週刊日本医事新報,	4545	1	2011
<u>内富庸介</u>	ホスピスケアと家族ーその抑うつと自殺についてー	アディクションと家族	27(4)	315-322	2011
<u>井上真一郎, 内富庸介, 他</u>	高齢者うつ病にmirtazapine使用後、せん妄を来たした4例	臨床精神薬理	14(6)	1057-1062	2011
<u>内富庸介</u>	コンサルテーション・リエゾン精神医学研究の将来展望	学術の動向	16(7)	42-45	2011
<u>白井由紀, 内富庸介</u>	がん患者・家族の意思決定補助ツールとしての質問促進パンフレット	腫瘍内科	8(1)	57-64	2011
<u>内富庸介</u>	メンタルケアはますます重要になる	がんから身を守る予防と検診	31	142-152	2011
<u>内富庸介</u>	がん医療における心のケア	社団法人 広島県病院協会会報	89	35-45	2011
<u>武田雅俊, 内富庸介, 他</u>	症状性を含む器質性精神障害の症例	臨床精神医学	40(10)	1249-1265	2011
<u>内富庸介</u>	災害とうつ病およびその関連疾患	Depression frontier	9(2)	7-10	2011
<u>奥山徹, 明智龍男</u>	高齢がん患者において頻度の高い精神疾患とそのマネージメント	腫瘍内科	8	270-275	2011

明智龍男	かかりつけ医が理解すべきがん患者のこころの変化-診断から終末期まで	治療	93	777-781	2011
明智龍男	がんの部位と進行度別にみた精神症状の特徴とそれに応じた対応	精神科治療学	26	937-942	2011
明智龍男	緩和ケアを受けるがん患者の実存的苦痛の精神療法-構造をもつた精神療法	精神科治療学	23	821-827	2011
明智龍男	気持ちのつらさ	がん治療 レクチャ一	2	578-582	2011
清水研	がん患者に合併する抑うつ臨床の実際	分子精神医学	11	81-83	2011
小川朝生	(Q) transcranial magnetic stimulation(TMS) の実施状況	日本医事新報	4541	55-56	2011
小川朝生	「怒る」患者ー隠れているせん妄をみつける	看護技術	57(1)	70-73	2011
小川朝生	せん妄を家族に説明する	看護技術	57(2)	172-175	2011
小川朝生	せん妄と認知症の症状の見分け方	看護技術	57(3)	66-69	2011
小川朝生	レスキューが効かない痛み	看護技術	57(4)	337-340	2011
小川朝生	せん妄患者への声のかけ方	看護技術	57(6)	565-568	2011
小川朝生	あなたみたいな若い人にはわからぬいわよ	看護技術	57(7)	668-671	2011
小川朝生	患者だけではなく家族も不安	看護技術	57(8)	741-744	2011
小川朝生	告知の後に患者さんが泣いています	看護技術	57(9)	846-849	2011
小川朝生	傾聴で解決できること、できないこと	看護技術	57(10)	932-935	2011
小川朝生	予期悲嘆は起こさなければならぬのか	看護技術	57(11)	1023-1025	2011
小川朝生	患者さんのことを主治医に相談しても話になりません	看護技術	57(13)	1252-1255	2011
小川朝生	あなたは大丈夫？	看護技術	57(14)	1356-1359	2011
小川朝生	終末期がん患者における精神刺激薬の使用	精神科治療学	26(7)	857-864	2011
小川朝生	SHAREを用いた化学療法中止の伝え方	がん患者ケア	5(1)	3-7	2011
小川朝生	新しい向精神薬を活用する	緩和ケア	21(6)	606-610	2011
小川朝生	がん患者における医療用麻薬および向精神薬の実態調査	医療薬学	37(7)	437-441	2011
小川朝生	ガイドラインの分かりやすい解説	緩和ケア	21(Sup p1)	132-133	2011
小川朝生	臨床への適用と私の使い方	緩和ケア	21(Sup p1)	134-135	2011
小川朝生	特集にあたって	レジデントノート	13(7)	1194-1195	2011
小川朝生	入院患者の不眠とせん妄を鑑別するポイントを教えてください	レジデントノート	13(7)	1215-1219	2011
小川朝生	統合失調症	看護学生	58(13)	26-30	2011
小川朝生	がん専門病院の立場から	外来精神医療	11(1)	17-19	2011
小川朝生	家族の心理状態について	ホスピスケア	22(1)	30-55	2011

小川朝生	平成22年度厚生労働科学研究がん臨床研究成果発表会	Medical Tribune	44(19)	22	2011
小川朝生	Cancer-brainとうつ病	Depression Frontier	9(1)	85-92	2011
対東真帆子, 岡村仁	ドイツ連邦共和国A市在住の邦人駐在員配偶者のメンタルヘルスと生活状況との関連	日本看護学会論文集 地域看護	41	28-30	2011
花岡秀明, 岡村仁, 他	高齢者の回想に関連する要因の検討 -回想の質と量に着目して-	作業療法ジャーナル	45	497-503	2011
新山悦子, 岡村仁	職場における心的外傷の想起が看護師の精神的健康に及ぼす影響	看護・保健科学研究誌	11	21-30	2011
岡村仁, 他	看護師の職場における心的外傷の収集と分類	看護・保健科学研究誌	11	48-54	2011
新山悦子, 岡村仁	看護職の職場における心的外傷の実態および外傷反応と共感性との関連	看護・保健科学研究誌	11	55-64	2011
田邊智美, 岡村仁	看護師の離職意向に関連する要因の検討—緩和ケア病棟における調査結果をもとに	Palliative Care Research	6	126-132	2011
三木恵美, 岡村仁, 他	末期がん患者に対する作業療法士の関わり～作業療法士の語りの質的内容分析～	作業療法	30	284-294	2011
林麗奈, 岡村仁, 他	統合失調症患者のセルフスタイルに関する研究—セルフエフィカシー, QOL, 差別体験との関連について—	総合リハビリテーション	39	777-783	2011
藤野成美, 岡村仁	長期入院統合失調症患者の苦悩評価尺度の作成とその信頼性・妥当性の検討	日本看護研究学会誌	34	55-63	2011
花岡秀明, 岡村仁, 他	匂い刺激を用いた回想法の中期的效果の予備的研究—地域在宅高齢者に焦点化して—	医学と生物学	155	929-936	2011
小早川誠, 岡村仁, 他	外来化学療法中のがん患者に対する看護師による精神症状スクリーニングの実施可能性の検討	総合病院精神医学	23	52-59	2011
岡村仁	うつ病のメカニズム	バイオメカニズム	35	3-8	2011
岡村仁	外来精神医療と緩和ケア：がん患者にみられる精神症状とその対応	外来精神医療	11	20-24	2011
大西秀樹, 他	がん医療における心の問題とその対応	ペインクリニック	32(5)	701-711	2011
大西秀樹, 他	「がん生存者」の心理・精神症状—理解とその臨床的有用性—（特集—サイコオンコロジーの現場からⅡ—心理・精神医学的問題—）	精神科治療学	26(8)	1007-1011	2011
森田達也	経験したことを伝えていこう 研究論文の書き方 第4回 「結果・考察」を書く	緩和ケア	21(1)	55-60	2011
井村千鶴, 森田達也, 他	がん患者に対する介護保険手続きの迅速化の効果	緩和ケア	21(1)	102-107	2011
厨芽衣子, 森田達也, 他	論文を読み、理解する—Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer—	緩和ケア	21(2)	170-178	2011

赤澤輝和, 森田達也, 他	緩和ケアの啓発用冊子を病院内の どこに置いたらよいか?	緩和ケア	21(2)	221-225	2011
杉浦宗敏, 森田達也, 他	がん診療連携拠点病院における緩 和ケア提供に関する薬剤業務等の 全国調査	日本緩和医療薬学 雑誌	4(1)	23-30	2011
森田達也	泌尿器系難治症状の緩和 がん性疼 痛ガイドラインのエッセンス 緩和 医療学会がん疼痛ガイドラインの エッセンス	日本泌尿器科学会 雑誌	102(2)	205	2011
森田達也	緩和ケア普及のための地域プロジ ェクト—浜松地域のあゆみと今後 の課題—	大阪保険医雑誌	39(533)	10-17	2011
井村千鶴, 森田達也, 他	病院と地域とで行う連携ノウハウ 共有会とデスカンファレンスの参 加者の体験	緩和ケア	21(3)	335-342	2011
森田達也, 他	特集 がん疼痛治療の最新情報 早 期緩和ケア導入によるがん治療の 影響と効果	Progress in Medicine	31(5) 93	1189-11 93	2011
高田知季, 森田達也, 他	基幹病院における緩和医療、麻酔科 医出身のペインクリニックが関 わる緩和医療	ペインクリニック	32(6)	845-856	2011
清原恵美, 森田達也, 他	地域における緩和ケア病棟の役割 —緩和ケア病棟における地域の看 護師を対象とした研修の評価—	死の臨床	34(1)	110-115	2011
森田達也, 他	臨床現場が必要とする緩和ケアを 提供するために院内外“ゆるやかな ネットワーク”づくりに力を注ぐ	Watches	5	7-9	2011
山岸暁美, 森田達也, 他	在宅緩和ケアに関する望ましいリ ソースデータベースとは何か?— 多地域多職種を対象とした質的研究	緩和ケア	21(4)	443-448	2011
小田切拓也, 森田達也	ケアの実際 Q24. 予後予測	がん治療レクチャ ー	2(3)	589-593	2011
森田達也, 他	第Ⅱ部 がん疼痛ガイドラインに ついてのわたしの本音 1. がん疼 痛ガイドラインを現場ではこう実 践しています【医師編】. 解説 が ん疼痛ガイドライン—現場で活き るわたしの工夫—	緩和ケア	21 (8 月増刊 号)	154-174	2011
末田千恵, 森田達也, 他	どのような緩和ケアセミナーが求 められているか: 4, 188名が評価し た緩和ケアセミナーの有用性に影 響する要因	ペインクリニック	32(8) 22	1215-12 22	2011
森田達也	ガイドラインを読むために知って おきたい臨床疫学の知識 2. 緩和 ケア領域の臨床研究の読み方. 解説 がん疼痛ガイドライン—現場で活 きるわたしの工夫—	緩和ケア	21 (8 月増刊 号)	191-192	2011
村上敏史, 森田達也, 他	がん疼痛ガイドラインの分かりや すい解説と枚ルール オピオイドの 導入の仕方 オピオイドを投与する 時に何をどう選ぶか?	緩和ケア	21(8月 増刊)	25-35	2011
森田達也, 他	多施設との医療連携の現状: 緩和ケ ア普及のための地域プロジェクト (OPTIM-study) 浜松地域のあゆみ	最新精神医学	16(5)	563-572	2011

	と今後の課題				
井村千鶴, 森田達也, 他	在宅死亡したがん患者の遺族による退院前カンファレンス・退院前訪問の評価	緩和ケア	21(5)	533-541	2011
鈴木留美, 森田達也, 他	「生活のしやすさ質問票 第3版」を用いた外来化学療法患者の症状頻度・ニードおよび専門サービス相談希望の調査	緩和ケア	21(5)	542-548	2011
小田切拓也, 森田達也, 他	原因不明の神経症状と疼痛で緩和ケアチームに紹介された患者の疼痛の原因と転帰	ペインクリニック	32(9) 26	1423-14 26	2011
鄭陽, 森田達也, 他	難治性の膀胱症状に対して上下腹神経叢ブロックが有効であった一症例	日本ペインクリニック学会誌	18(4)	404	2011
川口知香, 森田達也, 他	呼吸器内科病棟における肺癌患者の呼吸困難に対するケアの現状	日本癌治療学会誌	46(2)	890	2011
森田達也	緩和ケアの地域関連OPTIMプロジェクト浜松 地域リソースの「オプティマイズ=最大活用」と網目のようなネットワークが緩和ケア普及の鍵	Medical Partnering	56	1-5	2011
森田達也	地域連携のさまざまなスタイルを発見 医師の「地域連携力」を鍛える	Doctor's Career Monthly	31	21	2011
古村和恵, 森田達也, 他	進行がん患者と遺族のがん治療と緩和ケアに対する要望—821名の自由記述からの示唆	Palliat Care Res	6(2)	237-245	2011
森田達也	グッドデス概念って何?	緩和ケア	21(6)	632-635	2011
小野宏志, 森田達也, 他	地域の多職種で作成した調査票を用いた在宅死亡がん患者の遺族による多機関多職種の評価	緩和ケア	21(6)	655-663	2011
山岸暁美, 森田達也, 他	地域のがん緩和ケアの課題と解決策の抽出—OPTIM-Studyによる複数地域・多職種による評価—	癌と化学療法	38(11) 95	1889-18 95	2011
中谷直樹、他	デンマークにおける保健医療データベースに関する調査研究	公衆衛生	75(2)	160-163	2011
矢野智宣, 内富庸介	周術期のせん妄の診断と治療術前からリスク因子に対応し、必要に応じて薬物治療を	Life Support and Anesthesia	19(2)	144-148	2012
藤原雅樹, 内富庸介, 他	うつ状態に対するlamotrigineの急性効果の検討	臨床精神薬理	15(4)	551-559	2012
内富庸介	がん患者の抑うつと薬物治療	臨床精神薬理	15(7) 43	1135-11 43	2012
内富庸介	がん医療におけるコミュニケーションスキル	造血細胞移植	24	2-3	2012
矢野智宣, 内富庸介, 他	うつ病を伴う口腔灼熱感症候群にpregabalinが有効であった1例	精神医学	54(6)	621-623	2012
内富庸介	がん患者の意思決定を支援する	Nursing Today	27(5)	50-53	2012
明智龍男	メント・モリ	精神医学	54	232-233	2012
明智龍男	がん終末期の精神症状のケア	コンセンサス癌治療	10	206-209	2012
清水研	QOLを低下させる心の病。早期治療で改善を	がんサポート	112	50-53	2012

清水研	緩和ケアにおいて心身医学はどのような貢献ができるか？	心身医学	52	617-622	2012
上山栄子, 小川朝生, 他	反復経頭蓋磁気刺激によるラット海馬における神経細胞新生の増加	精神神経学雑誌	114(9)	1018-1022	2012
松本禎久, 小川朝生	がん患者の症状緩和	Modern Physician	32(9)	1109-1112	2012
小川朝生	がん患者の精神心理的ケアの最大の問題点	がん患者ケア	5(3)	55	2012
小川朝生	がん患者に見られるせん妄の特徴と知っておきたい知識	がん患者ケア	5(3)	56-60	2012
小川朝生	悪性腫瘍（がん）	精神看護	15(4)	76-79	2012
岡村仁	がんのリハビリテーションチームで行う緩和ケアー：心のケアとリハビリテーション	MEDICAL REHABILITATION	140	37-41	2012
岡村仁	がん患者のリハビリテーション：心のケアとリハビリテーション	がん看護	17	751-753	2012
花岡秀明, 岡村仁, 他	地域ボランティア活動の有効性に関する予備的検討—回想法グループへの参加を通して	作業療法ジャーナル	46	292-296	2012
古村和恵, 森田達也, 他	市民の緩和ケアに対するイメージの変化	緩和ケア	22(1)	79-83	2012
福本和彦, 森田達也, 他	オピオイド新規導入タイトレーションパスががん疼痛緩和治療に与える影響	癌と化学療法	39(1)	81-84	2012
佐藤泉, 森田達也, 他	在宅特化型診療所と連携する訪問看護ステーションの遺族評価	訪問看護と介護	17(2)	155-159	2012
井村千鶴, 森田達也, 他	患者・遺族調査の結果に基づいた緩和ケアセミナーの有用性	ペインクリニック	33(2)	241-250	2012
森田達也	医療羅針盤 私の提言（第50回）地域緩和ケアを進めるためには「顔の見える関係」を作ることが大切である	新医療	39(3)	18-23	2012
井村千鶴, 森田達也, 他	地域で行うデスカンファレンスの有用性と体験	緩和ケア	22(2)	189-194	2012
森田達也	がん性疼痛に対する鎮静薬の副作用対策	コンセンサス癌治療	10(4)	192-195	2012
森田達也	緩和ケアチームの活動とOPTIMの成果	Credentials	44	9-11	2012
鄭陽, 森田達也	EAPC (European Association of Palliative Care) 疼痛ガイドラインを読む。第1回WHO step II オピオイド:弱オピオイドの使用、WHO step III オピオイド:オピオイドの第1選択	緩和ケア	22(3)	241-244	2012
森田達也, 他	地域対象の緩和ケアプログラムによる医療福祉従事者の自覚する変化: OPTIM-study	Palliat Care Res	7(1)	121-135	2012
古村和恵, 森田達也, 他	迷惑をかけてつらいと訴える終末期がん患者への緩和ケア—遺族への質的調査からの示唆	Palliat Care Res	7(1)	142-148	2012
市原香織, 森田達也, 他	看取りのケアにおけるLiverpool Care Pathway日本語版の意義と導入可能性—緩和ケア病棟2施設における	Palliat Care Res	7(1)	149-162	2012

	るパイロットスタディ				
森田達也, 他	地域緩和ケアプログラムに参加した医療福祉従事者が地域連携のために同職種・他職種に勧めること	Palliat Care Res	7(1)	163-171	2012
森田達也, 他	在宅緩和ケアを担う診療所として在宅特化型診療所とドクターネットは相互に排除的か?	Palliat Care Res	7(1)	317-322	2012
森田達也, 他	地域緩和ケアにおける「顔の見える関係」とは何か?	Palliat Care Res	7(1)	323-333	2012
山田博英, 森田達也, 他	患者・遺族調査から作成した医療者向け冊子「がん患者さん・ご家族の声」	Palliat Care Res	7(1)	342-347	2012
前堀直美, 森田達也, 他	外来患者のがん疼痛に対する保険薬局薬剤師の電話モニタリング・受診前アセスメントの効果	ペインクリニック	33(6)	817-824	2012
森田達也	臨床診断より優れた進行がん患者の予後予測モデル 開発予測モデルの再現性は未確認	MMJ	8(2)	102-103	2012
森田達也	日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部第10回年次大会から、緩和ケア地域介入研究<OPTIM-study>が明らかにしたこと：明日への示唆	Best Nurse	23(7)	6-15	2012
岩崎静乃, 森田達也, 他	終末期がん患者の口腔合併症の前向き観察研究	緩和ケア	22(4)	369-373	2012
小田切拓也, 森田達也	EAPC (European Association of Palliative Care) 疼痛ガイドラインを読む。第2回オピオイドのタイトトレーニング オピオイドの経皮製剤の役割	緩和ケア	22(4)	346-349	2012
大野友久, 森田達也, 他	入院患者における口腔カンジダ症に対する抗真菌薬の臨床効果に関する研究	癌と化学療法	39(8)	1233-1238	2012
今井堅吾, 森田達也	EAPC (European Association of Palliative Care) 疼痛ガイドラインを読む。第3回 1オピオイドによる嘔気・嘔吐に対する治療, 2オピオイドによる便秘に対する治療, 3オピオイドによる中枢神経症状に対する治療	緩和ケア	22(5)	428-431	2012
森田達也	緩和ケア領域における臨床研究：過去、現在、未来	腫瘍内科	10(3)	185-195	2012
木下寛也, 森田達也, 他	がん専門病院が地域緩和ケアの向上のために取り組んでいることと課題	癌と化学療法	39(10)	1527-1532	2012
森田達也	クローズアップ・がん治療施設(28) 聖隸三方原病院 腫瘍センター・緩和ケア部門	臨床腫瘍プラクティス	8(4)	415-417	2012
鄭陽, 森田達也	EAPC (European Association of Palliative Care) 疼痛ガイドラインを読む。第4回1. アセトアミノフェンとNSAIDsの役割. 2. 鎮痛補助薬の役割. 3. 腎機能障害のある患者へのオピオイドの使用	緩和ケア	22(6)	522-525	2012

木澤義之, 森田達也, 他	地域で統一した緩和ケアマニュアル・パンフレット・評価シートの評価 : OPTIM-study	Palliat Care Res	7(2)	172-184	2012
山本亮, 森田達也, 他	看取りの時期が近づいた患者の家族への説明に用いる『看取りのパンフレット』の有用性 : 多施設研究	Palliat Care Res	7(2)	192-201	2012
森田達也, 他	地域緩和ケアプログラムに参加した医療福祉従事者が最も大きいと体験すること : OPTIM-study	Palliat Care Res	7(2)	209-217	2012
木下寛也, 森田達也, 他	がん専門病院緩和ケア病棟の運営方針が地域の自宅がん死亡率に及ぼす影響	Palliat Care Res	7(2)	348-353	2012
森田達也, 他	異なる算出方法による地域での専門緩和ケアサービス利用数の比較	Palliat Care Res	7(2)	374-381	2012
森田達也, 他	患者所持型情報共有ツール「わたしのカルテ」の評価 : OPTIM-study	Palliat Care Res	7(2)	382-388	2012
白髭豊, 森田達也, 他	OPTIMプロジェクト前後での病院から在宅診療への移行率と病院医師・看護師の在宅の視点の変化	Palliat Care Res	7(2)	389-394	2012
森田達也, 他	遺族調査に基づく自宅死亡を希望していると推定されるがん患者数	Palliat Care Res	7(2)	403-407	2012
内富庸介	がん患者の抑うつ対策 医療者が積極的に抑うつの症状を聞くことが重要	Clinic magazine	524	18-21	2013
井上真一郎, 内富庸介	せん妄の要因と予防	臨床精神医学	42(3)	289-297	2013
井上真一郎, 内富庸介	がん診断早期から行うべき緩和薬物療法の実際－精神的ストレスの観点から－	Mebio	30(7)	23-29	2013
井上真一郎, 内富庸介, 他	せん妄を見逃さないための注意点	精神科治療学	28(8)	1011-1017	2013
浅井真理子, 内富庸介, 他	配偶者をがんで亡くした遺族の対処行動パターン	心理学研究	84(5)	498-507	2013
伊藤嘉規, 明智龍男, 他	小児がん患者とその家族のこころのケア	精神科	23	288-292	2013
明智龍男	がんとこころのケア-サイコオンコロジー	精神科	23	271-275	2013
明智龍男	せん妄の向精神薬による対症療法と処方計画	精神科治療学	28	1041-1047	2013
明智龍男	緩和医療とせん妄	臨床精神医学	42	307-312	2013
明智龍男	術後せん妄	消化器外科	36	1643-1646	2013
明智龍男	抑うつとがん	レジデントノート	15	2440-2443	2013
明智龍男, 森田達也	臨床で役立つサイコオンコロジーの最新エビデンス-特集にあたって	緩和ケア	23	191	2013
明智龍男	がん患者の自殺に関する最新データ	緩和ケア	23	195	2013
明智龍男	希死念慮を有する患者のアセスメントとケア	緩和ケア	23	200	2013
清水研	ナショナルセンターとしてのあり方	総合病院精神医学	25(2)	151-155	2013
小川朝生	がん領域における精神疾患と緩和ケアチームの役割	PSYCHIATRIST	18	54-61	2013

<u>小川朝生</u>	一般病棟における精神的ケアの現状	看護技術	59(5)	422-426	2013
<u>小川朝生</u>	せん妄の予防-BPSDに対する薬物療法と非薬物療法-	緩和ケア	23(3)	196-199	2013
<u>小川朝生</u>	高齢がん患者のこころのケア	精神科	23(3)	283-287	2013
<u>小川朝生</u>	がん患者の終末期のせん妄	精神科治療学	28(9)	1157-1162	2013
<u>小川朝生</u>	がん領域における精神心理的ケアの連携	日本社会精神医学 会雑誌	22(2)	123-130	2013
<u>岡村仁</u>	サイコオンコロジー総論	心身医学	53	386-391	2013
<u>岡村仁</u>	心のケアとリハビリテーション・コミュニケーションスキル	リハビリナース	6	375-379	2013
<u>大西秀樹, 他</u>	ホルモン療法開始とに身体症状が出現し治療中止となつたstageIV乳がん症例に対する精神腫瘍学的介入	精神科	22	126-160	2013
<u>大西秀樹, 他</u>	女性がん患者とこころー精神腫瘍医の立場から	Jp Soc Psychosom Obstet Gynecol	17	273-277	2013
<u>大西秀樹, 他</u>	精神疾患が関与したしびれ	レジデントノート	15	1982-1686	2013
<u>大西秀樹, 他</u>	"アカシジア再考"	精神医学	55	924-925	2013
<u>大西秀樹, 他</u>	がん患者家族・遺族の心のケア	精神科	23	293-300	2013
<u>大西秀樹, 他</u>	精神腫瘍学における薬物療法	臨床雑誌「外科」	75	1426-1430	2013
<u>大西秀樹, 他</u>	家族/遺族を支える	日本社会精神医学 会雑誌	22	486-492	2013
<u>森田達也</u>	せん妄マネジメントの実際とケアの具体策 がんによる「せん妄」の原因と出現するメカニズム	がん患者ケア	6(3)	62-66	2013
<u>森田達也</u>	せん妄マネジメントの実際とケアの具体策 「せん妄」の薬物治療とケアの注意点	がん患者ケア	6(3)	67-72	2013
<u>山内敏宏, 森田達也</u>	EAPC (European Association of Palliative Care) 痛苦ガイドラインを読む。第5回代替全身投与経路2突出痛に対するオピオイド	緩和ケア	23(1)	61-63	2013
<u>森田達也</u>	社会の力を最大化する「顔の見える関係」緩和ケアプログラムの地域介入研究 (OPTIM-study) を終えて	週刊医学界新聞	第3019号	4	2013
<u>厨芽衣子, 森田達也</u>	EAPC (European Association of Palliative Care) 痛苦ガイドラインを読む。最終回 1オピオイドスイッチング, 2オピオイド力価	緩和ケア	23(2)	161-162	2013
<u>佐藤一樹, 森田達也, 他</u>	地域における緩和ケア (在宅緩和ケア) 緩和ケア普及のための地域プロジェクト (1) 緩和ケア普及のための地域プロジェクトで使用した評価尺度	保健の科学	55(4)	230-235	2013
<u>森田達也</u>	地域における緩和ケア (在宅緩和ケア) 緩和ケア普及のための地域プロジェクト (2) 地域プロジェクト (OPTIM-study) の効果	保健の科学	55(4)	236-241	2013
<u>森田達也, 他</u>	「緩和ケアに関する地域連携評価尺度」の開発	Palliat Care Res	8(1)	116-126	2013

森田達也, 他	がん患者のこころのケアと地域ネットワーク—OPTIM-studyの知見から—	精神科	23(3)	307-314	2013
森田達也	苦痛緩和のための鎮静	medicina	50(11 増刊号)	527-531	2013
森田達也, 他	患者・遺族の緩和ケアの質評価・ quality of life, 医師・看護師の困 難感と施設要因との関連	緩和ケア	23(6)	497-501	2013
中谷直樹	心理社会的要因とがん発症・生存に 関する最新データ	緩和ケア	23(3)	217	2013

