

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

8/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
78	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	Bevacizumab		Avastin	血管肉腫	[Soft tissue sarcoma - angiosarcoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
79	ベキサロテン	Bexarotene		Targretin capsue	皮膚T細胞性リンパ腫 菌状息肉腫/ セザリ-症候群	Primary cutaneous T-cell lymphoma all stages, refractory to one prior systemic therapy Mycosis fungoides and Sezary syndrome		—	○	1999/12	○	○	○	○
80	ベキサロテン	Bexarotene		Targretin capsue	カポジ肉腫	[AIDS-related Kaposi's sarcoma]		—	×		×	○	×	○
81	ベキサロテン	Bexarotene		Targretin capsue	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer (NSCLC)]	<CP>	—	×		×	×	×	○
82	ベキサロテン	Bexarotene		Targretin capsue	乳癌 転移性	[Metastatic breast cancer]	<CP>	—	×		×	×	×	○
83	ベキサロテン	Bexarotene		Targretin gel	局所投与 皮膚T細胞性リンパ腫 菌状息肉腫/ セザリ-症候群	Primary cutaneous T-cell lymphoma, Stage 1A/1B; persistent/refractory after other therapies or unable to tolerate other therapies Mycosis fungoides and Sezary syndrome		—	○	2000/6	○	○	○	○
84	ベキサロテン	Bexarotene		Targretin gel	成人T細胞白血病 リンパ腫	[NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma]	<NCCN>	—	×		○	×	×	×
85	ベキサロテン	Bexarotene		Targretin gel	皮膚B細胞リンパ腫	[NHL - Primary Cutaneous B-Cell Lymphoma]	<NCCN>	—	×		○	×	×	×
86	ビカルタミド	Bicalutamide	カソデックス錠	Casodex	前立腺癌 転移性	Metastatic prostate cancer, Stage D2, in combination with a LHRH analogue		○	○	1995/10	○	○	○	○
87	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用(塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	頭頸部癌 扁平上皮癌	Head and neck cancer-squamous cell carcinoma Malignant tumor of nasopharynx - squamous cell carcinoma		○	○	1973/7	○	○	○	○
88	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用(塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	ホジキン病	Hodgkin's disease		○	○	1973/7	○	○	○	○
89	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用(塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's Lymphoma		○	○	1973/7	×	○	×	○
90	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用(塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	睾丸腫瘍	Testicular cancer(seminoma)		○	○	1973/7	○	○	○	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている 効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
91	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用 (塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	子宮頸癌	Squamous cell carcinoma of cervix	○	○	1973/7	×	○	○	○
92	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	陰茎癌	Squamous cell carcinoma of penis	×	○	1973/7	×	○	○	○
93	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	外陰癌	Squamous cell carcinoma of vulva	×	○	1973/7	×	○	○	○
94	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	癌性胸水	Neoplastic pleural effusion	×	○	1996/2	×	○	○	○
95	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用 (塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer - germ cell tumors]	○	×		○	○	○	×
96	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	カポジ肉腫	[AIDS-related Kaposi's sarcoma]	×	×		×	○	○	○
97	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用 (塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	食道癌	[Carcinoma of esophagus]	○	×		×	○	×	×
98	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用 (塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	甲状腺癌	[Malignant tumor of thyroid gland]	○	×		×	○	×	×
99	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic neoplasm]  <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
100	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	癌性腹水	[Malignant effusion - peritoneal effusion]	×	×		×	○	×	○
101	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	癌性心外膜液	[Malignant pericardial effusion]	×	×		×	○	×	○
102	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	悪性黒色腫	[Malignant melanoma]  <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
103	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone]	×	×		×	○	×	○

(別添資料)

## 日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

10/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
104	ブレオマイシン	Bleomycin		Blenoxane (sulfate)	菌状息肉腫	[Mycosis fungoides, advanced stage] in combination with other agent	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
105	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオS軟膏 ブレオ注射用(塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	皮膚癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
106	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用(塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	肺癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
107	ブレオマイシン	Bleomycin	ブレオ注射用(塩酸塩)	Blenoxane (sulfate)	神経膠腫		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
108	ボルテゾミブ	Bortezomib	ベルケイド注射用	Velcade	多発性骨髄腫 一次治療	Multiple myeloma		○	○	2003/5 再発/難治 2005/3 二次治療 2007/5 1回療法 再発 2008/6 一次治療	○	○	○	○
109	ボルテゾミブ	Bortezomib		Velcade	マンデル細胞リンパ腫	Mantle cell lymphoma, In patients who have received at least 1 prior therapy		×	○	2006/12	○	○	○	○
110	ボルテゾミブ	Bortezomib		Velcade	マクログロブリン血症	[Waldenstrom's macroglobulinemia]		×	×		○	○	×	×
111	ボルテゾミブ	Bortezomib		Velcade	非ホジキンリンパ腫 B-Cell	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Follicular Lymphoma] [NHL - Primary Cutaneous B-Cell Lymphoma]		×	×		○	×	○	×
112	ボルテゾミブ	Bortezomib		Velcade	菌状息肉腫 /セザリ-症候群	[Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS)]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
113	ボルテゾミブ	Bortezomib		Velcade	成人T細胞白血病	[NHL - Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
114	ボスチニブ水和物	Bosutinib		Bosulif	慢性骨髄性白血病	Chronic myeloid leukemia (CLL) Philadelphia chromosome-positive chronic(Ph+) accelerated, or blast phase, resistant or intolerant to prior therapy	-	○	2012/9	○	○	○	○
115	ブレンタキシマブベドチン	Brentuximab vedotin	アドセトリス点滴静注用	Adcetris	CD30+ホジキン病再発・難治性	Hodgkin's disease after failure of autologous stem cell transplant (ASCT) or after failure of at least 2 prior multi-agent chemotherapy regimens in patients who are not ASCT candidates	○	○	2011/8(2014/1)	○	○	○	○
116	ブレンタキシマブベドチン	Brentuximab vedotin	アドセトリス点滴静注用	Adcetris	CD30+未分化大細胞リンパ腫再発・難治性	Anaplastic large T-cell systemic malignant lymphoma (ALCL); Non-Hodgkin's lymphoma after failure of at least one prior multi-agent chemotherapy regimen	○	○	2011/8/19(2014/1)	○	○	○	○
117	ブスルファン	Busulfan	マブリン散	Myleran	慢性骨髄性白血病(緩和的治療)	Chronic myeloid leukemia, palliative	○	○	1954/6	-	○	○	○
118	ブスルファン	Busulfan		Myleran	慢性骨髄性白血病造血幹細胞移植の前治療	[Chronic myeloid leukemia - Hemopoietic stem cell transplant, conditioning]	×	×		-	○	○	○
119	ブスルファン	Busulfan	ブスルフェクス点滴静注用	Busulfex	慢性骨髄性白血病造血幹細胞移植の前治療	Chronic myeloid leukemia -prior to allogeneic hemopoietic stem cell transplant, in combination with cyclophosphamide	○	○	1999/2	-	○	○	○
120	ブスルファン	Busulfan	ブスルフェクス点滴静注用	Busulfex	造血幹細胞移植の前治療	[Hemopoietic stem cell transplant, Conditioning]	○	×		-	○	○	○
121	ブスルファン	Busulfan	ブスルフェクス点滴静注用	Busulfex	急性骨髄性白血病骨髓移植の前治療	[Acute myeloid leukemia - Bone marrow transplant]	○	×		-	○	○	○
122	ブスルファン	Busulfan		Busulfex	卵巣癌	[Ovarian cancer]  <USP-DI>	×	×		-	○	×	×

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
123		Cabazitaxel		Jevtana	前立腺癌	Prostate cancer Hormone refractory prostate cancer, metastatic, in combination with prednisone, after failure of a prior docetaxel-containing regimen	—	○	2010/6	○	○	○	○
124		Cabozantinib Malate		Cometriq	甲状腺癌	Medullary thyroid carcinoma, Progressive, metastatic	—	○	2012/11	○	○	○	○
125	カペシタビン	Capecitabine	ゼローダ錠	Xeloda	乳癌 転移性	Metastatic breast cancer, as monotherapy when resistant to paclitaxel/anthracycline-containing regimens or resistant to paclitaxel and not a candidate for further anthracycline therapy Metastatic breast cancer, in combination with docetaxel after failure of prior anthracycline-containing regimens	○	○	1998/4 2001/9	○	○	○	○
126	カペシタビン	Capecitabine	ゼローダ錠	Xeloda	乳癌 (Her2+/併用)	[Metastatic breast cancer, HER2 overexpression, in combination with trastuzumab]	○	×		○	○	×	×
127	カペシタビン	Capecitabine	ゼローダ錠	Xeloda	乳癌 (Her2+/併用)	[Preferred combination with lapatinib ditosylate for patients with HER2(+) recurrent or metastatic disease for trastuzumab-exposed disease]	○	×		○	×	×	○
128	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	結腸・直腸癌 転移性 一次治療	Metastatic colorectal cancer, first-line therapy when treatment with a fluoropyrimidine alone is preferred	×	○	2001/4	○	○	○	○
129	カペシタビン	Capecitabine	ゼローダ錠	Xeloda	結腸癌 Dukes' C 術後補助化学療法	Colon cancer, adjuvant therapy, Duke's Stage C, when treatment with a fluoropyrimidine alone is preferred	○	○	2005/6	○	○	○	○
130	カペシタビン	Capecitabine	ゼローダ錠	Xeloda	結腸・直腸癌 進行/転移性 併用療法	[Colorectal cancer, nonresectable, advanced, or metastatic; first-line In combination with oxaliplatin] [Metastatic colorectal cancer, combination therapy with irinotecan] [Metastatic colorectal cancer, first-line therapy, in combination with bevacizumab and oxaliplatin]	○	×		○	○	×	○
131	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	中枢神経癌 転移性脳腫瘍	[Central nervous system cancers - metastatic central nervous system lesions]  <NCCN>	×	×		○	×	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
132	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	食道癌 進行/転移性 併用療法	[Esophagogastric cancer, advanced or metastatic, in combination with chemotherapeutic agents, [Esophagogastric cancer, first-line therapy for advanced or metastatic disease, in combination with epirubicin and oxaliplatin or cisplatin] [concurrent chemoradiation ]	×	×		○	○	×	×
133	カペシタビン	Capecitabine	ゼローダ錠	Xeloda	胃癌 進行/転移性 一次治療	[Gastric cancer, first-line therapy for advanced or metastatic disease, in combination with chemotherapeutic agents in combination with epirubicin and oxaliplatin or cisplatin]	○	×		○	○	○	○
134	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	胃癌 術後補助化学療法	[Gastric cancer, Stage II to IIIB, adjuvant therapy in combination with oxaliplatin]	×	×		○	○	×	○
135	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	腎細胞癌	[Metastatic renal cell carcinoma]	×	×		○	○	×	×
136	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	卵巣癌	[Ovarian Cancer – Epithelial ovarian cancer]	×	×		○	○	×	○
137	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	膵臓癌	[Pancreatic cancer, Locally advanced or metastatic, first-line therapy in combination with gemcitabine] [Pancreatic cancer, Monotherapy]	×	×		○	○	×	×
138	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	胆管癌	[Hepatobiliary cancers – Cholangiocarcinoma]	×	×		○	×	×	○
139	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	胆のう癌	[Hepatobiliary cancers – Gallbladder cancer]	×	×		○	×	×	○
140	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	頭頸部癌	【Head and Neck Cancers – Advanced, Recurrent, Persistent】 <NCCN>	×	×		○	×	×	×
141	カペシタビン	Capecitabine		Xeloda	陰茎癌	【Penile Cancer】 <NCCN>	×	×		○	×	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報 (2014年1月現在)

14/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
142	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	卵巣癌 進行/再発	Ovarian cancer, advanced (palliative treatment of recurrent disease, including patients previously treated with cisplatin) Ovarian cancer, advanced (as initial treatment in combination with other approved chemotherapy agents)		○	○	1989/03 二次治療 1991/7 一次治療	○	○	○	○
143	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	卵巣癌 術後補助化学療法	[Ovarian cancer Early-stage epithelial, adjuvant therapy]		×	×		○	○	○	×
144	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	卵巣胚細胞性腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
145	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	膀胱癌 上部尿路腫瘍 (腎盂・尿管癌) 尿路上皮癌 (前立腺部)	[Malignant tumor of urinary bladder] [Bladder cancer - Upper GU tract tumors] [Bladder cancer - Urothelial carcinoma of the prostate]		×	×		○	○	○	○
146	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	乳癌	[ Metastatic breast cancer, HER2 overexpression, first-line therapy in combination with a taxane and trastuzumab] [Breast cancer - Invasive]		○	×		○	○	○	○
147	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	子宮頸癌	[Carcinoma of cervix, cervical cancer]		○	×		○	○	○	×
148	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	食道癌	[Carcinoma of esophagus, esophageal cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
149	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	胃癌	[Gastric Cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
150	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	頭頸部腫瘍	[Head and neck cancer]		○	×		○	○	○	○
151	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	ホジキン病	[Hodgkin disease]		○	×		○	○	×	×

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
152	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [AIDS-Related B-Cell Lymphoma] [NHL - Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma] [NHL - Burkitt Lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Extranodal NK/T-Cell Lymphoma, nasal type] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma] □NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS) ]	○	×		○	○	×	○
153	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer, first-line in combination with paclitaxel and bevacizumab for advanced/metastatic non-squamous cell disease] [Non-small cell lung cancer]	○	×		○	○	○	○
154	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	胸腺癌	[Thymic malignancies]	×	×		○	×	×	○
155	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung] [Small cell lung cancer]	○	×		○	○	○	○
156	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	悪性中皮腫	[Malignant mesothelioma]	×	×		○	○	×	×
157	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	メルケル細胞癌/ 皮膚癌	[Merkel cell carcinoma-Non-melanoma skin cancers] [Basal Cell and Squamous Cell Skin Cancers] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
158	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	睾丸腫瘍	[Testicular cancer—seminoma] [Seminoma of testis, Stage I, adjuvant, monotherapy]	○	×		○	○	○	○
159	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	陰茎癌	[Penile Cancer] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
160	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	子宮体癌	[Malignant neoplasm of endometrium of corpus uteri] [Uterine neoplasms - endometrial carcinoma]	×	×		○	○	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

16/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
161	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	原発性頭蓋内腫瘍	[Primary intracranial tumor] [Primary central nervous system tumors] [malignant glioma]	○	×		○	○	○	○
162	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma]	○	×		×	○	○	×
163	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	原発不明癌	[Cancer of unknown origin] [Occult primary cancer]	×	×		○	○	×	×
164	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	前立腺癌	[Prostate cancer] (Adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation) <NCCN>	×	×		○	×	×	×
165	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	副腎癌	[Adrenal gland tumors] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
166	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	ウィルムス腫瘍	[Wilms' Tumor]	○	×		×	×	○	○
167	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	神経芽腫	[Neuroblastoma]	○	×		×	×	○	○
168	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	造血幹細胞移植 前処置	[stem cell transplant preparation and bone marrow ablation]	×	×		○	×	×	○
169	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	白血病	[Leukemia] [acute lymphocytic leukemia (ALL)] [acute myelogenous leukemia (AML)]	×	×		×	○	×	○
170	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	骨肉腫	[Osteosarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
171	カルボプラチン	Carboplatin	パラプラチン 注射液	Carboplatin (generic)	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma]	○	×		○	×	×	×
172	カルボプラチン	Carboplatin		Carboplatin (generic)	横紋筋肉腫	[Soft Tissue Sarcoma -Rhabdomyosarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
173	カーフィルゾミブ	Carfilzomib		Kyprolis	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, relapsed after at least 2 prior therapies	—	○	2012/7	○	○	○	○
174	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	脳腫瘍	Brain tumors — glioblastoma, brainstem glioma, medulloblastoma, astrocytoma, ependymoma, and metastatic brain tumors. Intracranial tumor, malignant Primary central nervous system tumors	—	○	1977/3	○	○	○	○
175	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, In combination with prednisone	—	○	1977/3	×	○	○	○
176	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	ホジキン病	Hodgkin disease/lymphoma	—	○	1977/3	○	○	○	○
177	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's lymphoma , Relapsed or refractory, in combination with other approved agents NHL – Mantle Cell Lymphoma	—	○	1977/3	○	○	○	○
178	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	菌状息肉腫(局所)	[NHL Mycosis fungoides] topical chemotherapy [Cutaneous T-cell Lymphoma] [NHL – Adult T-cell leukemia/lymphoma ]	—	×		○	○	○	○
179	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	骨髄移植・前処置	[Bone marrow transplant, preparative regimens]	—	×		○	○	○	○
180	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	悪性黒色腫	[Malignant melanoma]	—	×		×	○	○	○
181	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	マクログロブリン血症	[Waldenstrom's macroglobulinemia]  <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
182	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	胃癌	[Carcinoma of stomach]  <USP-DI>	—	×		×	○	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCNN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
183	カルムستن	Carmustine		BiCNU	結腸・直腸癌	[Colorectal cancer]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
184	カルムステン	polifeprosan 20 with Carmustine	ギリアデル脳内留置用剤	Gliadel wafer	悪性神経膠腫(手術併用)	*recurrent glioblastoma multiforme as an adjunct to surgery *newly-diagnosed high-grade malignant glioma as an adjunct to surgery and radiation		○	○	1997/2 2003/2 (2013/1)	○	○	○	○
185	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab	アービタックス注射液	Erbixux	結腸・直腸癌 EGFR+/転移性 KRAS野生型	Colorectal cancer, K-Ras mutation-negative (wild-type), EGFR-expressing, metastatic colorectal cancer as determined by FDA-approved tests * in combination with FOLFIRI for first-line treatment, * in combination with irinotecan in patients who are refractory to irinotecan-based chemotherapy, * as a single agent in patients who have failed oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapy or who are intolerant to irinotecan		○	○	2004/10 2007/10 2009/7 2012/7 (2008/9)	○	○	○	○
186	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab	アービタックス注射液	Erbixux	頭頸部癌 局所進行/X線併用 転移再発/ 単剤・併用一次	Head and neck cancer * Locally or regionally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck in combination with radiation therapy. for the initial treatment * Recurrent locoregional disease or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck in combination with platinum-based therapy with 5-FU for the first line treatment * Recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck progressing after platinum-based therapy. as a single agent		○	○	2006/3 2011/11 (2012/12)	○	○	○	○
187	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab		Erbixux	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer, advanced or metastatic]		×	×		○	×	○	○
188	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab		Erbixux	皮膚癌	[Non-Melanoma Skin Cancers – Basal Cell and Squamous Cell Skin Cancers] <NCCN>		×	×		○	×	×	×
189	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab		Erbixux	腎癌	[Rectal Cancer] <NCCN>		×	×		○	×	×	×
190	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab		Erbixux	胃癌	[Gastric cancer] <USP-DI>		×	×		×	○	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
191	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab		Erbitux	胃食道接合部癌	[Malignant neoplasm of cardio-esophageal junction of stomach] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
192	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	慢性リンパ性白血病	Chronic lymphoid leukemia (CLL) NHL - Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma	-	○	1957/3	○	○	○	○
193	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's lymphoma(NHL) NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Mycosis fungoides (MF) and Sezary syndrome (SS) NHL - Splenic marginal zone lymphoma NHL - Primary Cutaneous B-Cell Lymphoma	-	○	1957/3	○	○	○	○
194	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	ホジキン病	Hodgkin's disease	-	○	1957/3	○	○	○	○
195	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	マクログロブリン血症	[Waldenstrom's macroglobulinemia]	-	×		○	○	○	○
196	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	卵巣癌	[Ovarian carcinoma]  <USP-DI>	-	×		×	○	×	×
197	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic neoplasm]  <USP-DI>	-	×		×	○	×	×
198	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	ヘアリー細胞白血病	[Hairy cell leukemia,]  <USP-DI>	-	×		×	○	×	×
199	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	卵巣癌 転移性	Metastatic ovarian tumors	○	○	1978/12	○	○	○	○
200	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	卵巣胚細胞性腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors] [Germ cell tumor of ovary]	○	×		○	○	○	×
201	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	睾丸腫瘍 転移性	Metastatic malignant tumor of testis, In combination with other chemotherapy agents	○	○	1978/12	○	○	○	○

(別添資料)

## 日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

20/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳あるいは日本で承認されている効能)	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
202	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	膀胱癌 上部尿路腫瘍 (腎盂・尿管癌) 前立腺部 尿路上皮癌	Transitional cell carcinoma of bladder, advanced, monotherapy Bladder cancer - Upper GU tract tumors Bladder cancer - Urothelial carcinoma of the prostate (Transitional cell carcinoma)		○	○		○	○	○	○
203	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	乳癌	[Breast cancer]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
204	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	子宮頸癌	[Cervical cancer]		○	×		○	○	○	×
205	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	食道癌	[Esophageal cancer]		○	×		○	○	○	×
206	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	胃癌	[Gastric cancer]		○	×		○	○	○	○
207	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	頭頸部癌	[Head and neck Cancer]		○	×		○	○	○	○
208	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]		○	×		○	○	×	○
209	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	悪性黒色腫	[Melanoma]		×	×		×	○	×	○
210	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma ] NHL - Burkitt lymphoma [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] NHL - Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type ] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS) ] [NHL - Mantle cell lymphoma ] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma ] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]		○	×		○	○	○	○
211	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	悪性胸膜中皮腫	[Malignant pleural mesothelioma]		○	×		○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

21/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
212	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	皮膚癌	[Non-melanoma skin cancer] [Basal cell and squamous cell skin cancers] [Merkel cell carcinoma]		×	×		○	○	×	×
213	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus] [Thymic malignancies]		×	×		○	○	○	○
214	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]		○	×		○	○	○	○
215	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	子宮体癌	[Uterine neoplasms - endometrial carcinoma]		○	×		○	○	○	○
216	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung] [Small cell lung cancer]		○	×		○	○	○	×
217	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	骨肉腫	[Osteosarcoma]		○	×		○	○	○	×
218	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	肛門癌	[Anal cancer]		×	×		○	○	○	○
219	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	悪性脳腫瘍	[Intracranial glioma,astrocytoma] [Primary central nervous system tumors]		×	×		○	○	○	×
220	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	副腎皮質癌	[Malignant neoplasm of adrenal cortex] [Adrenocortical cancer] [Adrenal gland tumor]		×	×		○	○	○	×
221	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	原発不明癌	[Cancer of unknown origin] [Occult primary cancer]		×	×		○	○	×	×
222	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	前立腺癌	[Carcinoma of prostate] [Prostate cancer]		○	×		○	○	×	×
223	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]		×	×		○	○	×	×
224	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	膵臓癌	[Pancreatic adenocarcinoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

22/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
225	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	脳腫瘍転移性	[Metastatic central nervous system lesions]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
226	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	神経芽腫	[Neuroblastoma]		○	×		×	○	○	○
227	シスプラチン	Cisplatin	動注用 アイエーコール	Cisplatin	肝癌(原発性)	[Liver cancer, primary]		○	×	(2004/6)	×	○	○	○
228	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	甲状腺癌	[Malignant tumor of thyroid gland] [Thyroid cancer]	<AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
229	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	胆道癌	[Malignant tumor of biliary tract] [Cholangiocarcinoma, gallbladder cancer]	[Biliary tract cancer]	○	×	(2012/2)	○	○	○	○
230	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	肝芽腫	[Hepatoblastoma]		○	×		×	○	○	×
231	シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン注 ランダ注	Cisplatin	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumors]		○	×		×	○	○	×
232	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic tumors]		×	×		×	○	○	○
233	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	外陰癌	[Malignant tumor of vulva] [Vulvar cancer]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
234	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
235	シスプラチン	Cisplatin		Cisplatin	陰茎癌	[Penile cancer]		×	×		○	×	○	○
236	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン注	Leustatin	ヘアリーセル白血病	Hairy cell leukemia		○	○	1993/2 (2002/1)	○	○	○	○
237	クラドリビン	Cladribine		Leustatin	慢性リンパ性白血病	[Chronic lymphoid leukemia (CLL)]		×	×		○	○	○	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
238	クラドリビン	Cladribine		Leustatin	慢性骨髄性白血病	[Chronic myeloid leukemia(CML)]  <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
239	クラドリビン	Cladribine		Leustatin	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia(AML)]	×	×		○	×	×	○
240	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン注	Leustatin	低悪性度／濾胞性非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ腫	[low-grade non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma]	○	×	(2009/3)	○	○	○	○
241	クラドリビン	Cladribine		Leustatin	皮膚T細胞性リンパ腫	[NHL -Cutaneous T-cell lymphoma(CTCL), mycosis fungoides]	×	×		×	×	○	○
242	クラドリビン	Cladribine		Leustatin	マクログロブリン血症	[Waldenström's macroglobulinemia]	×	×		○	○	×	×
243	クロファラビン	Clofarabine		Clolar	急性リンパ性白血病	Acute lymphoid leukemia(ALL), relapsed or refractory	-	○	2004/12	○	○	○	○
244	クロファラビン	Clofarabine		Clolar	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia(AML)]	-	×		○	○	×	×
245	クロファラビン	Clofarabine		Clolar	白血病	[Leukemia]  <USP-DI>	-	×		×	○	×	×
246	クロルマジノン酢酸エステル	chormadinone acetate	プロスタール プロスタット ...錠25		前立腺癌	(転移のある前立腺癌症例に対しては、他療法による治療の困難な場合に使用する)	○	-	(1981/9)	-	-	-	-
247	クリゾチニブ	crizotinib	ザーコリカプセル	Xalkori	非小細胞肺癌 ALK陽性	Non-small cell lung cancer, locally advanced or metastatic Anaplastic lymphoma kinase(ALK)-positive	○	○	2011/8 (2012/5)	○	○	○	○
248	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用錠	Cytoxan	ホジキン病	Hodgkin disease/lymphoma Stages III and IV (Ann Arbor staging system)	○	○	1959/11	○	○	○	○

(別添資料)

## 日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

24/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
249	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	非ホジキンリンパ腫	<b>Malignant lymphomas</b> - mixed small and large cell Mantle cell lymphoma, Stages III and IV (Ann Arbor staging system) <b>Burkitt's lymphoma</b> <b>Non-Hodgkin's lymphoma (NHL)</b> NHL - Burkitt's lymphoma NHL - Diffuse large B-cell lymphoma NHL - Mantle cell lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Peripheral T-cell lymphoma NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma NHL - Splenic marginal zone lymphoma NHL - AIDS-related B-cell lymphoma NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma	○	○	1959/11	○	○	○	○
250	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	菌状息肉腫/セザリ-症候群	<b>Mycosis fungoides, advanced</b> NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome <b>Cutaneous T-cell lymphoma</b>	○	○	1959/11	○	○	○	○
251	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	慢性リンパ性白血病/ 小リンパ球性リンパ腫	<b>Chronic lymphoid leukemia (CLL)</b> NHL - Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma	○	○	1959/11	○	○	○	○
252	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	急性リンパ性白血病/ リンパ芽球性リンパ腫	<b>Acute Lymphocytic Leukemia(ALL)</b> NHL - Lymphoblastic lymphoma(LBL)	○	○	1959/11	○	○	○	○
253	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	急性骨髄性白血病	<b>Acute myeloid leukemia (AML)</b>	○	○	1959/11	×	○	○	○
254	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	慢性骨髄性白血病	<b>Chronic myeloid leukemia (CML)</b>	○	○	1959/11	×	○	○	○
255	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	多発性骨髄腫	<b>Multiple myeloma;</b> Solitary plasmacytoma; Smoldering multiple myeloma	○	○	1959/11	○	○	○	○
256	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	卵巣癌	<b>Ovarian carcinoma</b> Ovarian Cancer - Epithelial ovarian cancer	○	○	1959/11	○	○	○	○
257	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	神経芽細胞腫	<b>Neuroblastoma disseminated disease</b>	○	○	1959/11	×	○	○	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
258	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	網膜芽細胞腫	Retinoblastoma	○	○	1959/11	×	○	○	○
259	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	乳癌	Breast cancer	○	○	1959/11	○	○	○	○
260	シクロホスファミド	Cyclophosphamide		Cytoxan	悪性組織球増殖症	Malignant histiocytosis (clinical)	×	○	1959/11	×	○	×	×
261	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer (SCLC)]	○	×		○	○	○	○
262	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma of bone]	○	×		○	○	○	×
263	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用	Cytoxan	造血幹細胞移植の前治療	[stem cell transplant preparation] [Bone marrow ablation]	○	×		○	○	○	○
264	シクロホスファミド	Cyclophosphamide		Cytoxan	末梢血幹細胞動員	[Peripheral blood stem cell (PBSC) mobilization] <OP>	×	×		×	×	×	○
265	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	横紋筋肉腫	[Rhabdomyosarcoma]	○	×		○	○	○	○
266	シクロホスファミド	Cyclophosphamide		Cytoxan	胸腺癌	[Thymic Malignancies] [Thymic carcinoma]	×	×		○	×	×	○
267	シクロホスファミド	Cyclophosphamide		Cytoxan	マクログロブリン血症	[Waldenström's macroglobulinemia]	×	×		○	○	×	×
268	シクロホスファミド	Cyclophosphamide		Cytoxan	卵巣胚細胞性腫瘍	[Germ cell tumor of ovary] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
269	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン注射用,錠	Cytoxan	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic tumor/Choriocarcinoma]	○	×		×	×	○	○
270	シクロホスファミド	Cyclophosphamide		Cytoxan	ウィルムス腫瘍	[Wilms' tumor ,Nephroblastoma]	×	×		×	○	○	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報 (2014年1月現在)

26/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
271	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide		Cytoxan	脳腫瘍 原発性	[Primary intracranial tumor]		×	×		○	○	○	×
272	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	非小細胞肺癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
273	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	子宮頸癌	[Cervical cancer]		○	×		×	○	×	×
274	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	子宮体癌	[Malignant neoplasm of endometrium of corpus uteri]		○	×		×	○	×	×
275	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	睾丸腫瘍		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
276	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone]		○	×		○	○	×	○
277	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	咽頭癌	(他の抗悪性腫瘍剤と併用することが必要である)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
278	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	胃癌	(他の抗悪性腫瘍剤と併用することが必要である)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
279	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	膀胱癌	(他の抗悪性腫瘍剤と併用することが必要である)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
280	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	肝癌	(他の抗悪性腫瘍剤と併用することが必要である)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
281	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	結腸癌	(他の抗悪性腫瘍剤と併用することが必要である)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
282	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用, 錠	Cytoxan	悪性黒色腫	(他の抗悪性腫瘍剤と併用することが必要である)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
283	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン 注射用	Cytoxan	褐色細胞腫	【Pheochromocytoma】 (ピンクリスチン硫酸塩, ダカルバジンとの併用において)		○	×	(2013/3)	○	×	○	×
284	シクロホス ファミド	Cyclophospham ide		Cytoxan	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
285	シクロホスファミド	Cyclophosphamide		Cytoxan	メルケル細胞癌/皮膚癌	[Merkel cell carcinoma/Non-Melanoma Skin Cancers]<NCCN>	×	×		○	×	×	×
286	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注 キロサイド N注400mg	Cytosar	急性骨髄性白血病	Acute nonlymphocytic leukemia Acute myeloid leukemia (AML)	○	○	1969/6	○	○	○	○
287	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注 キロサイド N注400mg	Cytosar	急性リンパ性白血病 リンパ芽球性 リンパ腫	Acute lymphocytic leukemia (ALL) NHL - Lymphoblastic lymphoma (LBL)	○	○	1969/6	○	○	○	○
288	シタラビン	Cytarabine		Cytosar	白血病 髄膜浸潤	Meningeal leukemia; Treatment and Prophylaxis	×	○	1969/6	○	○	○	○
289	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注 キロサイド N注400mg	Cytosar	慢性骨髄性白血病 急性転化期	Chronic myeloid leukemia (CML), blast phase	○	○	1969/6	×	○	○	○
290	シタラビン	Cytarabine		Cytosar	慢性リンパ球性 白血病	[NHL - Chronic lymphocytic leukemia (CLL)/ Small lymphocytic lymphoma ] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
291	シタラビン	Cytarabine		Cytosar	急性前骨髄球性 白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
292	シタラビン	Cytarabine	キロサイド N注400mg	Cytosar	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma ] [NHL - Burkitt's lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma ] [NHL - Lymphoblastic lymphoma] [NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS) ] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma [] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma ]	○	×		○	○	○	○
293	シタラビン	Cytarabine	キロサイド N注400mg	Cytosar	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]	○	×		○	○	×	○