

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報 (2014年1月現在)

28/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
294	シタラビン	Cytarabine		Cytosar	悪性リンパ腫 髄膜浸潤	[Malignant lymphoma - Malignant tumor of meninges]		×	×		○	○	○	○
295	シタラビン	Cytarabine		Cytosar	悪性髄膜炎	[Malignant meningitis] [Central nervous system cancers - Metastatic central nervous system lesions]		×	×		○	○	○	○
296	シタラビン	Cytarabine		Cytosar	骨髄異形成症候群	[Myelodysplastic syndrome]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
297	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	消化器癌	(胃癌、胆のう癌、胆道癌、膵癌、肝癌、結腸癌、直腸癌等)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
298	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	肺癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
299	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	乳癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
300	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	女性器癌	(子宮癌、卵巣癌等)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
301	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	膀胱腫瘍		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
302	リポソーム化シタラビン	Liposomal Cytarabine		DepoCyt (リポソーム製剤)	リンパ腫性髄膜炎 転移性脳腫瘍 (髄腔内投与)	Malignant meningitis, Lymphomatous Metastatic central nervous system lesions leptomeningeal metastases		-	○	1992/5	○	○	○	○
303	シタラビン オクホスファート水和物	cytarabine ophosphate hydrate	スタラシド カプセル		成人急性非リンパ性白血病	(強力な化学療法が対象となる症例にはその療法を優先する。)		○	-	(1992/12)	-	-	-	-
304	シタラビン オクホスファート水和物	cytarabine ophosphate hydrate	スタラシド カプセル		骨髄異形成症候群			○	-	(1992/12)	-	-	-	-
305	ダブラフェニブ メシル酸塩	Dabrafenib mesylate		Tafinlar	悪性黒色腫 BRAF V600E 変異	Malignant melanoma, Unresectable or metastatic with BRAF V600E mutation in combination with Trametinib		-	○	2013/5 2014/1	○	○	-	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
306	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン注用	DTIC-Dome	悪性黒色腫	Metastatic melanoma	○	○	1975/5	○	○	○	○
307	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン注用	DTIC-Dome	ホジキン病	Hodgkin's disease, second line, in combination with other effective agents	○	○	1975/5	○	○	○	○
308	ダカルバジン	Dacarbazine		DTIC-Dome	島細胞腫	[Neuroendocrine tumors - Islet cell tumors] [Malignant tumor of islets of Langerhans]	×	×		○	○	○	×
309	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン注用	DTIC-Dome	褐色細胞腫	[Neuroendocrine tumors - pheochromocytoma/paraganglioma] [Pheochromocytoma, malignant]	○	×	(2013/3)	○	○	×	×
310	ダカルバジン	Dacarbazine		DTIC-Dome	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma] (leiomyosarcoma, fibrosarcoma, rhabdomyosarcoma)	×	×		○	○	○	○
311	ダカルバジン	Dacarbazine		DTIC-Dome	骨肉腫	[Osteogenic sarcoma] <CP>	×	×		×	×	×	○
312	ダカルバジン	Dacarbazine		DTIC-Dome	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma] <CP>	×	×		×	×	×	○
313	ダカルバジン	Dacarbazine		DTIC-Dome	甲状腺癌	[Thyroid carcinoma - Medullary carcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
314	ダカルバジン	Dacarbazine		DTIC-Dome	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma]	×	×		×	×	○	○
315	ダカルバジン	Dacarbazine		DTIC-Dome	癌性髄膜炎	[Carcinomatous meningitis] <CP>	×	×		×	×	×	○
316	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン静注用	Cosmegen	ウィルムス腫瘍/腎芽腫	Wilm's tumor/Nephroblastoma	○	○	1964/12	×	○	○	○
317	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン静注用	Cosmegen	横紋筋肉腫	Rhabdomyosarcoma	○	○	1964/12	○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

30/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
318	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン 静注用	Cosmegen	ユーイング肉腫	Ewing's sarcoma		○	○	1964/12	○	○	○	○
319	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin		Cosmegen	睾丸腫瘍	Metastatic malignant tumor of testis		×	○	1964/12	×	○	○	○
320	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン 静注用	Cosmegen	妊娠性絨毛腫瘍	Gestational trophoblastic neoplasia		○	○	1964/12	×	○	○	○
321	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin		Cosmegen	局所かん流	Solid tumor configuration, perfusion chemotherapy for malignant neoplasm ; Regional, locally recurrent or locoregional (as palliative and/or adjunctive therapy)		×	○	1964/12	×	○	○	×
322	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin		Cosmegen	卵巣癌	[Ovarian cancer - Ovarian stromal tumors]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
323	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin		Cosmegen	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors]	<AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
324	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin		Cosmegen	カボジ肉腫	[Sarcoma, Kaposi's]		×	×		×	○	×	○
325	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin		Cosmegen	骨肉腫	[Osteogenic sarcoma]	<CP>	×	×		×	×	×	○
326	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin		Cosmegen	肉腫	[Sarcoma]		×	×		×	○	○	○
327	アクチノマイシ ンD	Dactinomycin		Cosmegen	悪性黒色腫	[Malignant Melanoma]	<CP>	×	×		×	×	×	○
328	ダサチニブ 水和物	Dasatinib	スプリセル錠	Sprycel	慢性骨髄性 白血病 (前治療あり)	Chronic myeloid leukemia (CML)/ prior therapy chronic, accelerated, or myeloid or lymphoid blast phase Ph+ CML with resistance or intolerance to prior therapy including imatinib		○	○	2006/6	○	○	○	○
329	ダサチニブ 水和物	Dasatinib	スプリセル錠	Sprycel	慢性骨髄性 白血病 (一次治療)	Chronic myeloid leukemia (CML)/ Newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive (Ph+) chronic myeloid leukemia (CML) in chronic phase.		○	○	2010/10	○	○	○	○
330	ダサチニブ 水和物	Dasatinib	スプリセル錠	Sprycel	急性リンパ性白血 病 Ph+ ALL	Acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL) Philadelphia chromosome-positive, resistant or intolerant to prior therapy		○	○	2006/6	○	○	○	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
331	ダサチニブ水和物	Dasatinib		Sprycel	消化管間質腫瘍	[Gastrointestinal stromal tumors (GIST)] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
332	ダウノルビシン	Daunorubicin hydrochloride	ダウノマイシン 静注用	Cerubidine	急性リンパ性白血病	Acute lymphoid leukemia (ALL) For remission induction in combination with other chemotherapy agents NHL – Lymphoblastic lymphoma	○	○	1979/12	○	○	○	○
333	ダウノルビシン	Daunorubicin hydrochloride	ダウノマイシン 静注用	Cerubidine	急性骨髄性白血病	Acute myeloid leukemia (AML) For remission induction in combination with other chemotherapy agents	○	○	1987/3	○	○	○	○
334	ダウノルビシン	Daunorubicin hydrochloride	ダウノマイシン 静注用	Cerubidine	慢性骨髄性白血病 急性転化	[Chronic myeloid leukemia (CML), accelerated or blastic phase ]	○	×		×	○	○	×
335	ダウノルビシン	Daunorubicin hydrochloride		Cerubidine	急性前骨髄球性白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
336	ダウノルビシン	Daunorubicin hydrochloride		Cerubidine	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
337	ダウノルビシン リポゾーム	Daunorubicin citrate Liposomal		Daunoxome	カポジ肉腫	Kaposi's sarcoma, First line therapy; in patients with advanced HIV-related Kaposi's sarcoma	—	○	1996/4	—	○	○	○
338	ダウノルビシン リポゾーム	Daunorubicin citrate Liposomal		Daunoxome	急性骨髄性白血病	[Acute myelogenous leukemia (AML)] <CP>	—	×		—	×	×	○
339	ダウノルビシン リポゾーム	Daunorubicin citrate Liposomal		Daunoxome	乳癌	[Metastatic breast cancer] <CP>	—	×		—	×	×	○
340	ダウノルビシン リポゾーム	Daunorubicin citrate Liposomal		Daunoxome	非ホジキンリンパ腫	[Relapsed and refractory non-Hodgkin's lymphoma (NHL)] <CP>	—	×		—	×	×	○
341	ダウノルビシン リポゾーム	Daunorubicin citrate Liposomal		Daunoxome	多発性骨髄腫	[Advanced, previously treated multiple myeloma] <CP>	—	×		—	×	×	○
342	デシタビン	Decitabine		Dacogen	骨髄異形成症候群	Myelodysplastic syndrom(MDS)	—	○	2006/5	○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

32/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
343	デシタピン	Decitabine		Dacogen	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia(AML)]		—	×		○	○	×	×
344	デシタピン	Decitabine		Dacogen	慢性骨髄性白血病	[Chronic myelogenous leukemia (CML)]	<CP>	—	×		×	×	×	○
345	デガレリクス酢酸塩	Degarelix	ゴナックス皮下注用	Firmagon	前立腺癌	Advanced prostate cancer		○	○	2008/12	○	○	○	○
346	(IL-2+ジフテリア毒素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	皮膚T細胞性リンパ腫	Primary cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) CD25-positive, persistent or recurrent disease Mycosis fungoide		—	○	1999/2	—	○	○	○
347	(IL-2+ジフテリア毒素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	非ホジキンリンパ腫	[low- and intermediate-grade Non-Hodgkin's lymphoma (NHL)]	<CP>	—	×		—	×	×	○
348	(IL-2+ジフテリア毒素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	慢性リンパ性白血病	[Chronic lymphoid leukemia]	<USP-DI>	—	×		—	○	×	×
349	デノスマブ(遺伝子組換え)	Denosumab	ランマーク皮下注	Xgeva	固形癌骨転移による骨病変	Bone Metastasis from Solid Tumors prevention of skeletal-related events in patients with bone metastases from solid tumors.		○	○	2010/6 (2012/4)	○	○	—	○
350	デノスマブ(遺伝子組換え)	Denosumab	ランマーク皮下注	Xgeva	骨巨細胞腫	Giant cell tumor of bone, Unresectable or where surgical resection is likely to result in severe morbidity		×	○	2013/6	○	○	—	○
351	デノスマブ(遺伝子組換え)	Denosumab	ランマーク皮下注	Xgeva	多発性骨髄腫による骨病変		<MHLW>	○	×	(2012/4)	×	×	—	×
352	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	乳癌 二次治療	Breast cancer, locally advanced/metastatic disease after failure of prior chemotherapy		○	○	1996/5	○	○	○	○
353	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	乳癌 術後補助化学療法	Breast cancer, Adjuvant treatment in combination with doxorubicin and cyclophosphamide for patients with operable node-positive disease		○	○	2004/8	○	○	○	○
354	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	乳癌 術前化学療法	[Breast cancer -Preoperative chemotherapy] [Breast cancer, neoadjuvant treatment in combination with an anthracycline-containing regimen]		○	×		○	○	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
355	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	乳癌 一次治療	[Breast cancer, Locally advanced/metastatic disease, as first-line chemotherapy]	○	×		○	○	○	○
356	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	非小細胞肺癌 単独二次治療	Non-small cell lung cancer, locally advanced/metastatic disease as monotherapy after failure of prior platinum-based chemotherapy	○	○	1999/12	○	○	○	○
357	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	非小細胞肺癌 併用一次治療	Non-small cell lung cancer, unresectable, locally advanced/metastatic disease, first-line therapy in combination with cisplatin	○	○	2002/11	○	○	○	○
358	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	前立腺癌	Hormone refractory prostate cancer, metastatic, in combination with prednisone	○	○	2004/5	○	○	○	○
359	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	進行胃癌 併用一次治療	Advanced gastric adenocarcinoma in combination with cisplatin and fluorouracil for the initial treatment of	○	○	2006/3	○	○	○	○
360	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	頭頸部癌	Head and neck cancer, locally advanced squamous cell disease, induction treatment in combination with cisplatin and fluorouracil followed by radiotherapy, chemoradiotherapy	○	○	2006/10 2007/9	○	○	○	○
361	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	食道癌	[Esophageal cancer]	○	×		○	○	×	×
362	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	肺小細胞癌	[Small cell lung cancer (SCLC)]	×	×		○	○	×	×
363	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	卵巣癌	[Ovarian cancer, first line in combination with carboplatin] [Ovarian cancer, advanced, previously treated]	○	×		○	○	○	○
364	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	膀胱癌	[Bladder cancer] [Bladder cancer - Upper GU tract tumors] [Bladder cancer - Urothelial carcinoma of the prostate]	×	×		○	○	×	×
365	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
366	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	骨肉腫	[Osteosarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
367	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

34/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCNN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
368	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	子宮肉腫	[Uterine neoplasms - Uterine sarcoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
369	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	原発不明癌	[Occult primary-adenocarcinoma or carcinoma not otherwise specified]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
370	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	末梢血幹細胞動員・採取	[Harvesting of peripheral blood stem cells, Mobilization]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
371	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール点滴静注用	Taxotere	子宮体癌	[Endometrial Carcinoma]		○	×	(2005/8)	○	×	×	×
372	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	陰茎癌	[Penile Cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
373	ドセタキセル水和物	Docetaxel		Taxotere	悪性黒色腫	[Metastatic malignant melanoma]	<CP>	×	×		×	×	×	○
374	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	急性リンパ性白血病 リンパ芽球型リンパ腫	Acute lymphoblastic leukemia(ALL) NHL - Lymphoblastic lymphoma		×	○	1974/8	○	○	○	○
375	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	急性骨髄性白血病	Acute myeloblastic leukemia(AML)		×	○		×	○	○	○
376	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	ウイルムス腫瘍 腎芽腫	Wilms' tumor, nephroblastoma, advanced		○	○	1987/12	×	○	○	○
377	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	神経芽細胞腫	Neuroblastoma		○	○		×	○	○	○
378	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	軟部肉腫	Soft tissue sarcoma, advanced		○	○		○	○	○	○
379	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	ユーイング肉腫	Ewing's sarcoma of bone, advanced bone cancer - Ewing's sarcoma		○	○		○	○	○	○
380	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	骨肉腫	Osteosarcoma of bone, advanced bone cancer - osteosarcoma		○	○		○	○	○	○
381	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	進行乳癌	Breast cancer, advanced		○	○		○	○	○	○
382	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	乳癌 補助化学療法	Breast cancer, adjuvant therapy of women with axillary lymph node-positive disease		○	○		○	○	○	○
383	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	卵巣癌	Ovarian cancer, advanced		×	○		×	○	○	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)ある は日本で承認され ている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
384	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	前立腺癌	Carcinoma of prostate, advanced	×	○		×	○	○	×
385	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	膀胱癌	Transitional cell carcinoma of bladder, advanced	○	○		○	○	○	○
386	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	尿路上皮癌	[Transitional cell carcinoma of the urinary tract] [Bladder Cancer – Upper GU tract tumors] [Bladder Cancer – Urothelial carcinoma of the prostate]	○	×		○	○	×	×
387	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	膀胱癌 予防的治療	[Carcinoma of bladder (prophylaxis)]	×	×		×	○	○	○
388	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	甲状腺癌	Malignant tumor of thyroid gland, advanced	×	○		○	○	○	○
389	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	胃癌	Carcinoma of stomach, advanced	○	○		×	○	○	○
390	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	ホジキン病	Hodgkin's disease, advanced	○	○		○	○	○	○
391	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	非ホジキンリンパ腫  マンツル細胞リンパ腫	Non-Hodgkin's lymphoma, advanced NHL – Adult T-cell leukemia/lymphoma NHL – AIDS-related B-cell lymphoma NHL – Burkitt's lymphoma NHL – Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma NHL – Diffuse large B-cell lymphoma NHL – Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL – Gastric MALT lymphoma NHL – Nongastric MALT lymphoma NHL – Lymphoblastic lymphoma NHL – Mantle cell lymphoma NHL – Peripheral T-cell lymphoma NHL – Posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD) NHL – Primary cutaneous B-cell lymphoma NHL – Splenic marginal zone lymphoma	○	○		○	○	○	○
392	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	慢性リンパ性白血 病	Chronic lymphoid leukemia (CLL) NHL – Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma	×	○		○	○	○	×



(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

36/107

整理 番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
393	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	小細胞肺癌	Small cell carcinoma of lung, advanced	○	○		○	○	○	○
394	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	カポジ肉腫	AIDS-related Kaposi's sarcoma, advanced	×	○		×	○	○	○
395	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	神経内分泌腫瘍 島細胞腫	[Malignant tumor of Islets of Langerhans] [Neuroendocrine tumors - Islet cell tumors]	×	×		○	×	○	×
396	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	多発性骨髄腫	Multiple myeloma	○	○		○	○	○	○
397	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	子宮体癌	[Uterine neoplasms - Endometrial carcinoma]	○	×		○	○	○	○
398	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer, Advanced]	○	○		×	○	×	×
399	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	胸腺癌	[Thymic malignancies] [Malignant tumor of thymus]	×	×		○	○	×	○
400	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	メルケル細胞癌/ 皮膚癌	[Non-melanoma skin cancers - Merkel cell carcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
401	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	子宮頸癌	[Carcinoma of cervix]	×	×		×	○	○	×
402	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	原発性肝癌	[Liver carcinoma, primary] [Hepatocellular cancer]	○	×		×	○	○	○
403	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	膵癌	[Pancreatic cancer]  <MHLW>	○	×		×	×	×	×
404	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	肝芽腫	[Hepatoblastoma]	○	×		×	○	×	×
405	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	副腎癌	[Malignant neoplasm of adrenocortex]  <USP-DI>	×	×		×	○	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
406	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	マクログロブリン血症	[Waldenström's macroglobulinemia] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
407	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	カルチノイド腫瘍	[Carcinoid tumor]	×	×		×	○	○	×
408	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma] <MHLW>	○	×		×	×	×	×
409	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	横紋筋肉腫	[rhabdomyosarcoma]	○	×		○	×	×	○
410	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	胆嚢・胆管癌	[biliary tract cancer (unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma)]	○	×		×	×	×	○
411	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	結腸・直腸癌	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
412	ドキソルビシン塩酸塩	Doxorubicin HCl		Adriamycin	悪性中皮腫	[Mesothelioma] <AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
413	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	卵巣癌	Ovarian carcinoma, In patients whose disease has progressed or recurred after platinum-based chemotherapy Ovarian cancer – Epithelial ovarian cancer	○	○	1999/6	○	○	○	○
414	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	カポジ肉腫 エイズ関連	AIDS-related Kaposi's sarcoma, In patients that have progressed or are intolerant to other combination chemotherapy regimens	○	○	1995/11	×	○	○	○
415	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal		Doxil	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, In combination with bortezomib in patients who have not received bortezomib and have received at least one prior therapy	×	○	2007/5	○	○	×	○
416	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal		Doxil	乳癌	[Breast cancer, Locally advanced or metastatic]	×	×		○	○	×	○
417	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal		Doxil	ホジキン病	[Hodgkin disease]Lymphoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

38/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
418	ドキシソルピシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal		Doxil	非ホジキンリンパ腫 菌状息肉腫/セザリ-症候群	[Non-Hodgkin's lymphoma, advanced] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS)] [NHL cutaneous T-cell lymphoma (CTCL)] [NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma] [NHL - Nongastric MALT Lymphoma]		×	×		○	○	×	○
419	ドキシソルピシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal		Doxil	子宮体癌	[Uterine neoplasms - Endometrial carcinoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
420	ドキシソルピシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal		Doxil	軟部肉腫	[Soft Tissue Sarcoma] [Angiosarcoma][Rhabdomyosarcoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
421	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		胃癌			○	-	(1987/9)	-	-	-	-
422	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		結腸・直腸癌			○	-	(1987/9)	-	-	-	-
423	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		乳癌			○	-	(1987/9)	-	-	-	-
424	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		子宮頸癌			○	-	(1987/9)	-	-	-	-
425	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		膀胱癌			○	-	(1987/9)	-	-	-	-
426	エノシタピン(BH-AC)	Enocitabine	サンラビン点滴静注用		急性白血病	(慢性白血病の急性転化を含む)		○	-	(1983/2)	-	-	-	-
427	エンザルタミド	Enzalutamide		Xtand	前立腺癌	Metastatic prostate cancer Castration-resistant, in patients who have previously received docetaxel		-	○	2012/8	○	○	○	○
428	エピルピシン塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルピシン注射用	Ellence	乳癌術後補助化学療法	Breast cancer, adjuvant therapy for axillary node-positive disease		○	○	1999/9	○	○	○	○
429	エピルピシン塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルピシン注射用	Ellence	乳癌再発, 転移	[Metastatic breast cancer]		○	×		○	○	×	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている 効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
430	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL		Ellence	食道癌	[Carcinoma of esophagus; adjunct]		×	×		○	○	×	×
431	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルビシ ン注射用	Ellence	胃癌	[Gastric cancer]		○	×		○	○	×	○
432	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL		Ellence	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]		×	×		○	○	×	○
433	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL		Ellence	メルケル細胞癌/ 皮膚癌	[Non-melanoma skin cancers - Merkel cell carcinoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
434	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL		Ellence	骨肉腫	[Bone Cancer - Osteosarcoma ]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
435	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL		Ellence	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
436	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL		Ellence	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
437	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルビシ ン注射用	Ellence	卵巣癌	[Ovarian cancer]		○	×		×	○	×	○
438	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルビシ ン注射用	Ellence	ホジキン病	[Hodgkin's disease]		○	×		×	○	×	×
439	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルビシ ン注射用	Ellence	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma]		○	×		○	○	×	×
440	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL		Ellence	頭頸部癌 鼻咽頭癌	[Malignant tumor of nasopharynx]		×	×		○	○	×	×
441	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルビシ ン注射用	Ellence	膀胱癌 (尿路上皮癌)	[Carcinoma of bladder]		○	×		×	○	×	○
442	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルビシ ン注射用	Ellence	肝癌	[Hepatocellular cancer]		○	×		×	×	×	○
443	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin HCL		Ellence	多発性骨髄腫	[Multiple Myeloma ]	<CP>	×	×		×	×	×	○

(別添資料)

## 日米の抗がん剤適応情報 (2014年1月現在)

40/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA (英文の簡略化和訳) あるいは日本で承認されている効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA承認年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
444	エピルビシン塩酸塩	Epirubicin HCL	ファルモルビシン注射用	Ellence	急性白血病		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
445	エリブリンメシル酸塩	Eribulin mesilate	ハラヴェン 静注	Halaven	乳癌 手術不能/再発 三次治療	Breast Cancer - Invasive Metastatic breast cancer	r, After 2 or more chemotherapy regimens for metastatic disease	○	○	2010/11	○	○	○	○
446	エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ錠	Tarceva	非小細胞肺癌 切除不能/再発 二次治療 維持療法	Non-small cell lung cancer/ after failure of prior chemotherapy	Locally advanced or metastatic as monotherapy for the maintenance treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer whose disease has not progressed after four cycles of platinum-based first-line chemotherapy.	○	○	2004/11 2010/4	○	○	○	○
447	エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ錠	Tarceva	非小細胞肺癌 一次治療 EGFR変異陽性	First-line treatment of patients with metastatic NSCLC whose tumors have EGFR exon 19 deletions or exon 21 (L858R) substitution mutations		○	○	2013/5 (2013/6)	○	○	×	○
448	エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ錠	Tarceva	膵癌 治癒切除不能	Carcinoma of pancreas, locally advanced, unresectable, or metastatic, first line treatment in combination with gemcitabine		○	○	2005/11 (2011/7)	○	○	○	○
449	エルロチニブ	Erlotinib		Tarceva	腎癌	[Kidney Cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
450	エルロチニブ	Erlotinib		Tarceva	頭頸部癌	[Head and neck cancer]	<CP> specifically metastatic or recurrent squamous cell carcinoma	×	×		×	×	×	○
451	エストラジオール	Estradiol		Estrace	乳癌	Breast cancer, Metastatic; for palliation only		-	○	1993/6	-	○	-	○
452	エストラジオール	Estradiol		Estrace	前立腺癌	Carcinoma of prostate, Advanced, Androgen-dependent; for palliation only		-	○	1993/6	-	○	-	○
453	エストラムスチンリン酸エステルNa	Estramustine	エストラサイトカプセル	Emcyt	前立腺癌	Carcinoma of prostate, Metastatic and/or progressive; palliative treatment		○	○	1981/12	-	○	○	○
454	エチニルエストラジオール	Ethinyl Estradiol	プロセキソール錠	Estinyl	前立腺癌	Prostatic carcinoma palliative therapy of advanced disease		○	○	1943/6	×	-	-	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
455	エチニル エストラジオール	Ethinyl Estradiol	プロセキソール錠	Estinyl	乳癌 緩和的治療	<b>Breast cancer, Metastatic; for palliation only</b> in appropriately selected women, such as those who are more than 5 years postmenopausal with progressing inoperable or radiation-resistant disease.	○	○	1943/6	○	—	—	○
456	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	睾丸腫瘍	<b>Testicular cancer, refractory</b> (as combination therapy with other approved chemotherapeutic agents in patients who have already received appropriate surgical, chemotherapeutic, and radiotherapeutic therapy)	○	○	1983/12 iv	○	○	○	○
457	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注・カプセル	VePesid	小細胞肺癌	<b>Carcinoma, Lung, small cell (treatment)</b> —Etoposide is indicated in combination with other agents as first-line treatment of small cell lung carcinoma.	○	○	1986/9 iv,po	○	○	○	○
458	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注・カプセル	VePesid	ホジキン病	[Lymphomas, Hodgkin's (treatment)]	○	×		○	○	○	○
459	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注・カプセル	VePesid	非ホジキンリンパ腫	[Lymphomas, non-Hodgkin's (treatment)] [Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Burkitt's lymphoma] [NHL - Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma] [NHL -Primary cutaneous T-cell lymphoma]	○	×		○	○	○	○
460	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma (treatment)] [Ewing's sarcoma of bone] [Bone Cancer - Ewing's sarcoma; Mesenchymal chondrosarcoma]	○	×		○	○	○	○
461	エトボシド	Etoposide		VePesid	カポジ肉腫	[Kaposi's sarcoma, autoimmune deficiency syndrome (AIDS)-associated (treatment)]	×	×		×	○	○	×
462	エトボシド	Etoposide		VePesid	副腎癌	[Carcinoma, adrenocortical (treatment)] [Malignant neoplasm of adrenal cortex] [Neuroendocrine Tumors - Adrenal gland tumors]	×	×		○	○	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

42/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
463	エトポシド	Etoposide		VePesid	胃癌	[Carcinoma, gastric (treatment)]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
464	エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	肝芽腫	[Hepatoblastoma (treatment)]		○	×		×	○	×	×
465	エトポシド	Etoposide		VePesid	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma (treatment)]		×	×		○	○	×	×
466	エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma (treatment)]		○	×		×	○	○	○
467	エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	妊娠性絨毛腫瘍	[Tumors, trophoblastic, gestationai (treatment)]		○	×		×	○	○	○
468	エトポシド	Etoposide		VePesid	非小細胞性肺癌	[Carcinoma, Lung, non-small cell (treatment)]		×	×		○	○	○	○
469	エトポシド	Etoposide		VePesid	子宮体癌	[Carcinoma, endometrial (treatment)]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
470	エトポシド	Etoposide		VePesid	原発不明癌	[Occult Primary]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
471	エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット カプセル	VePesid	卵巣癌	[Ovarian Cancer - Epithelial ovarian cancer] (がん化学療法後に増悪した卵巣癌)		○	×	(2012/2)	○	×	○	×
472	エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian Cancer - Germ cell tumors]		○	×		○	○	○	×
473	エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット カプセル	VePesid	子宮頸癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
474	エトポシド	Etoposide		VePesid	骨髄移植前治療	[Bone marrow transplant]		×	×		○	○	○	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている 効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
475	エトボシド	Etoposide		VePesid	中枢神経系 腫瘍(原発性)	[Primary central nervous system tumors] [Glioblastoma multiforme of brain] [Intracranial tumor ,malignant]	×	×		○	○	○	×
476	エトボシド	Etoposide		VePesid	中枢神経系 腫瘍/転移性	[Metastatic central nervous system lesions] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
477	エトボシド	Etoposide		VePesid	前立腺癌	[Prostate cancer] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
478	エトボシド	Etoposide		VePesid	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus]	×	×		○	○	×	○
479	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	急性リンパ性白血病	[Acute lymphoid leukemia(ALL)]	○	×		×	○	○	○
480	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia(AML)]	○	×		○	○	○	○
481	エトボシド	Etoposide		VePesid	メルケル細胞癌/ 皮膚がん	[Non-melanoma skin cancers - Merkel cell carcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
482	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	横紋筋肉腫	[Rhabdomyosarcoma]	○	×		○	○	○	×
483	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor]	○	×		×	○	○	×
484	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	腎芽腫 ウィルムス腫瘍	[Nephroblastoma]	○	×		×	×	○	○
485	エトボシド	Etoposide	ベブシド ラステット 注	VePesid	精巣胚細胞腫瘍	[Testicular germ cell tumor, first-line (in combination with other antineoplastics)]	○	×		×	○	○	×
486	エトボシド	Etoposide		VePesid	肝癌	[Liver carcinoma]	×	×		×	○	○	×



(別添資料)

## 日米の抗がん剤適応情報 (2014年1月現在)

44/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
487	エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット 注	VePesid	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma]		○	×		×	○	×	×
488	エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット 注	VePesid	膀胱癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
489	エトポシド	Etoposide		VePesid	悪性中皮腫	[Malignant mesothelioma]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
490	エトポシド	Etoposide		VePesid	骨髄異型性症候群	[Myelodysplastic syndrome]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
491	エトポシド	Etoposide		VePesid	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone]		×	×		○	○	×	×
492	エベロリムス	Everolimus	アフィニートル 錠	Afinitor	腎細胞癌 切除不能/転移性	Renal cell carcinoma, Advanced disease after failure of treatment with sunitinib or sorafenib		○	○	2009/3	○	○	○	○
493	エベロリムス	Everolimus	アフィニートル 錠	Afinitor	星状細胞腫 (SEGA)	Subependymal giant cell astrocytoma (SEGA) associated with tuberous sclerosis]		○	○	2010/10 (2012/11)	×	○	○	○
494	エベロリムス	Everolimus	アフィニートル 錠	Afinitor	膵内分泌腫瘍 切除不能/転移性	Neuroendocrine tumor, Pancreatic, (Islet cell tumors) unresectable, locally advanced, or metastatic disease		○	○	2011/5	○	○	×	○
495	エベロリムス	Everolimus		Afinitor	乳癌 進行/再発	Breast cancer, Advanced, hormone receptor-positive, HER2 negative, in combination with exemestane after failure with letrozole or anastrozole		×	○	2012/7	○	○	×	○
496	エベロリムス	Everolimus		Afinitor	神経内分泌腫瘍	Neuroendocrine tumors , lung	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
497	エベロリムス	Everolimus		Afinitor	マクログロブリン 血症	[Waldenström's macroglobulinemia/ Lymphoplasmacytic lymphoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
498	エキセメスタン	Exemestane	アロマシン 錠	Aromasin	乳がん/閉経後 進行	Breast cancer, advanced, postmenopausal, following progression on tamoxifen therapy		○	○	1999/10	○	○	○	○
499	エキセメスタン	Exemestane	アロマシン 錠	Aromasin	乳がん/閉経後 術後補助療法	Breast cancer, adjuvant, postmenopausal, estrogen receptor-positive, following 2 to 3 years of adjuvant tamoxifen		○	○	2005/10	○	○	○	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
500	エキセメスタン	Exemestane		Aromasin	乳がん/閉経後術前療法	[Breast cancer - Invasive—preoperative endocrine therapy]	×	×		○	○	○	×
501	エキセメスタン	Exemestane		Aromasin	乳癌 ハイリスク予防投与	[Breast cancer, Invasive, in postmenopausal women at increased risk; Prophylaxis]	×	×		○	○	×	×
502	エキセメスタン	Exemestane		Aromasin	子宮体癌	[Uterine neoplasms - Endometrial carcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
503		Floxuridine		FUDR	消化器癌 肝転移 (肝動脈内持続注入)	Metastatic primary malignant neoplasm of gastrointestinal tract - Secondary malignant neoplasm of liver . Via continous intra-arterial infusion In patients who are incurable by surgery or other means	-	○	1970/12	×	○	○	○
504		Floxuridine		FUDR	腎細胞癌 (動脈内持続注入)	[Metastatic renal cell carcinoma] <USP-DI>	-	×		×	○	×	×
505		Floxuridine		FUDR	肝癌 (肝動脈内持続注入)	[Primary and secondary carcinomas of the liver Intra-arterial floxuridine]	-	×		×	×	○	○
506	フルダラビンリン酸エステル	Fludarabine Phosphate	フルダラ注.錠	Fludara	慢性リンパ性白血病 二次治療	B-cell chronic lymphocytic leukemia, relapsed or refractory NHL - Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL)	○	○	1991/4	○	○	○	○
507	フルダラビンリン酸エステル	Fludarabine Phosphate	フルダラ注.錠	Fludara	慢性リンパ性白血病 一次治療	[Chronic lymphoid leukemia (CLL)] [NHL - Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma ]	○	×		○	○	○	○
508	フルダラビンリン酸エステル	Fludarabine Phosphate	フルダラ注.錠	Fludara	非ホジキンリンパ腫	[Malignant lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma] [NHL - Primary Cutaneous B-Cell Lymphoma] [NHL - T-Cell Prolymphocytic Leukemia]	○	×		○	○	○	○
509	フルダラビンリン酸エステル	Fludarabine Phosphate		Fludara	マクログロブリン血症	[Multiple myeloma - Waldenström's macroglobulinemia]	×	×		○	○	○	×
510	フルダラビンリン酸エステル	Fludarabine Phosphate		Fludara	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia (AML)]	×	×		○	○	○	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている 効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
511	フルダラビン リン酸エステル	Fludarabine Phosphate		Fludara	菌状息肉腫/ セザリ-症候群	[Mycosis fungoides]/[Sezary's disease (clinical)] [cutaneous T-cell lymphoma (CTCL)]		×	×		×	○	○	○
512	フルダラビン リン酸エステル	Fludarabine Phosphate		Fludara	前リンパ球性白血 病	[Polymphocytic leukemia (PML)] [NHL - T-Cell Polymphocytic Leukemia]		×	×		○	×	○	○
513	フルダラビン リン酸エステル	Fludarabine Phosphate		Fludara	ヘアリー細胞白血 病	[Hairy cell leukemia]	<AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
514	フルダラビン リン酸エステル	Fludarabine Phosphate	フルダラ 注	Fludara	幹細胞移植 前処置	[Stem cell transplant preparation]		○	×		×	×	×	○
515	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注, 錠	Adrucil	結腸・直腸癌 (緩和的治療)	Colorectal cancer, palliative		○	○	1962/4	○	○	○	○
516	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	結腸・直腸癌 補助化学療法	[Colorectal cancer, adjuvant chemotherapy]		×	×		○	○	○	○
517	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注, 錠	Adrucil	乳癌 緩和的治療	Breast cancer, palliative		○	○	1962/4	○	○	○	○
518	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	乳癌 補助化学療法	[Breast cancer -adjuvant chemotherapy]		×	×		○	×	○	○
519	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	乳癌 術前化学療法	[Breast cancer - preoperative chemotherapy]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
520	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注, 錠	Adrucil	胃癌 緩和的治療	Gastric cancer—palliative		○	○	1962/4	○	○	○	○
521	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	胃癌 術前/術後 補助化学療法	[Gastric cancer, adjuvant or neoadjuvant]		×	×		○	○	×	×
522	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注	Adrucil	膵臓癌 緩和的治療	Carcinoma of pancreas, palliative		○	○	1962/4	○	○	○	○
523	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	膵臓癌 術後補助療法	[Carcinoma of pancreas, adjuvant]		×	×		○	○	×	×

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
524	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	肛門癌	[Anal carcinoma](squamous cell carcinoma)	×	×		○	○	×	○
525	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	膀胱癌	[Bladder cancer, carcinoma of bladder] [Bladder cancer - Upper GU tract tumors]	×	×		○	○	×	×
526	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注,錠	Adrucil	子宮頸癌	[Cervical cancer]	○	×		○	○	○	×
527	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注	Adrucil	食道癌	[Esophageal cancer]	○	×		○	○	○	×
528	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注	Adrucil	頭頸部癌	[Head and neck cancers] [Malignant tumor of nasopharynx]	○	×		○	○	○	×
529	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	胆道癌 胆管/胆嚢癌	[Malignant tumor of biliary tract] [Hepatobiliary Cancers] [cholangiocarcinoma/gallbladder cancer]	×	×		○	○	○	×
530	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注	Adrucil	肝癌	[Malignant neoplasma of liver]	○	×		×	○	○	×
531	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注	Adrucil	卵巣癌	[Ovarian carcinoma]	○	×		×	○	○	×
532	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	原発不明癌	[Cancer of unknown origin] [Occult primary—(Squamous cell carcinoma)] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
533	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	胸腺癌	[Thymic Malignancies—Thymic carcinoma or thymoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
534	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	神経内分泌腫瘍 島細胞腫	[Neuroendocrine tumors - Islet cell tumors] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
535	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	カルチノイド腫瘍	[Carcinoid tumors] <AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
536	フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU 注	Adrucil	子宮体癌	[Malignant neoplasm of endometrium of corpus uteri] <MHLW>	○	×		×	×	×	×
537	フルオロウラ シル	Fluorouracil		Adrucil	肝芽腫	[Hepatoblastoma] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×