

(別添資料)

## 日米の抗がん剤適応情報 (2014年1月現在)

48/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
538	フルオロウラシル	Fluorouracil		Adrucil	副腎癌	[Malignant neoplasma of adrenal cortex]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
539	フルオロウラシル	Fluorouracil		Adrucil	外陰癌	[Malignant tumor of vulva]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
540	フルオロウラシル	Fluorouracil		Adrucil	陰癌	[Malignant tumor of vagina]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
541	フルオロウラシル	Fluorouracil		Adrucil	陰茎癌	[Carcinoma of penis]		×	×		○	○	×	×
542	フルオロウラシル	Fluorouracil		Adrucil	頭蓋内腫瘍	[Intracranial tumor]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
543	フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU 注	Adrucil	肺癌	[Lung carcinoma]		○	×		×	○	×	×
544	フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU 軟膏	Fluoroplex (Cream) Efudex (Cream/ Solution) Carac	皮膚がん/ 表在性 基底細胞癌	Superficial basal cell carcinoma Non-melanoma skin cancers - Basal cell and squamous cell skin cancers		○	○		○	○	○	○
545	フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU 軟膏	Fluoroplex Efudex Carac	光線角化症	Actinic keratoses		○	○		×	○	○	○
546	フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU 軟膏	Fluoroplex Efudex Carac	上皮内癌/ ボーン病	[Squamous cell carcinoma in situ of skin/ Bowen's disease]		○	×		×	○	×	×
547	フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU 軟膏	Fluoroplex Efudex Carac	皮膚転移癌	[Skin cancer,metastatic]		○	×		×	○	×	×
548		Fluoxymesterone		Fluoxymesterone	乳癌 転移/再発	Breast cancer, palliative treatment; Adjunct palliation of androgen-responsive recurrent mammary cancer		-	○		○	○	-	○
549	フルタミド	Flutamide	オダイン錠	Eulexin	前立腺癌	Prostate cancer Stage B2, C or D2, in combination with an LHRH agonist and radiation therapy		○	○	1989/1	○	○	○	○
550	フルタミド	Flutamide		Eulexin	膵癌	[Carcinoma of pancreas]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている 効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
551	フルベストラン ト	Fulvestrant	フェノロデック ス筋注	Faslodex	乳癌/HR(+) 転移性 二次治療	Metastatic breast cancer, hormone receptor-positive, postmenopausal with disease progression following antiestrogen therapy	○	○	2002/4	○	○	○	○
552	フルベストラン ト	Fulvestrant		Faslodex	乳癌/HR(+) 転移性 一次治療	[Metastatic breast cancer, hormone receptor-positive, First-line (no prior endocrine therapy within one year) or subsequent-line (following prior endocrine therapy)]  <NCCP>	×	×		○	×	×	×
553	ゲフィチニブ	Gefitinib	イレッサ 錠	Iressa	非小細胞肺癌 進行再発	Non-small cell lung cancer, Continued monotherapy in patients with locally advanced/metastatic NSCLC who have failed both platinum and docetaxel-based chemotherapies, or in patients who are or have benefited from gefitinib (EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌)	○	○	2003/5	—	○	○	○
554	ゲフィチニブ	Gefitinib		Iressa	頭頸部癌	[Head and neck cancer]  <CP>	×	×		—	×	×	○
555	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	ジェムザール 注射用	Gemzar	膵癌 切除不能/転移性	Carcinoma of pancreas, as first line therapy in locally advanced (nonresectable Stage II or Stage III) or metastatic (Stage IV) disease, or for patients previously treated with 5-fluorouracil	○	○	1996/5	○	○	○	○
556	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	ジェムザール 注射用	Gemzar	非小細胞肺癌	Non-small cell lung cancer, as first line therapy in combination with cisplatin for patients with inoperable, locally advanced (Stage IIIA or IIIB) or metastatic (Stage IV) disease	○	○	1998/8	○	○	○	○
557	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	ジェムザール 注射用	Gemzar	乳癌 転移性	Metastatic breast cancer, as first-line therapy for patients previously treated with anthracycline-containing adjuvant chemotherapy or in whom anthracyclines are clinically contraindicated	○	○	2004/5	○	○	○	○
558	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	ジェムザール 注射用	Gemzar	卵巣癌 進行	Ovarian cancer, advanced, In combination with carboplatin for patients who relapsed at least 6 months after platinum-based therapy	○	○	2006/7 (2011/2)	○	○	○	○
559	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	ジェムザール 注射用	Gemzar	胆道癌 (胆管/胆嚢癌)	[Malignant tumor of biliary tract, Locally advanced, unresectable, or metastatic] [Hepatobiliary cancers cholangiocarcinoma / gallbladder cancer]	○	×		○	○	○	○
560	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	ジェムザール 注射用	Gemzar	膀胱癌	[Malignant tumor of urinary bladder]	○	×		○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報 (2014年1月現在)

50/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
561	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	ジェムザール 注射用	Gemzar	尿路上皮癌	[Transitional cell carcinoma of the urinary tract, disease, first-line in combination with cisplatin] [Bladder Cancer - Upper GU tract tumors] [Bladder Cancer - Urothelial carcinoma of the prostate]	Advanced/metastatic	○	×		○	○	×	×
562	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	子宮頸癌	[Cervical cancer, Neoadjuvant]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
563	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	頭頸部癌	[Head and neck cancers] [Head and neck cancers - Cancer of the nasopharynx]		×	×		○	○	×	×
564	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]		×	×		○	○	×	×
565	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride	ジェムザール 注射用	Gemzar	非ホジキンリンパ腫 再発又は難治性	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Burkitt lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma ] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome ] [NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma ]		○ (2013/2)	×	(2013/2)	○	○	×	○
566	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung, in combination with other chemotherapeutic agents]		×	×		○	○	×	×
567	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	ユーイング肉腫	[Ewing's Sarcoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
568	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	骨肉腫	[Osteosarcoma ]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
569	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma, advanced disease, in combination with other chemotherapeutic agents]		×	×		○	○	×	×
570	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	悪性胸膜中皮腫	[Malignant Pleural Mesothelioma ]		×	×		○	×	×	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
571	ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	原発不明癌	[Occult Primary] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
572	ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	睾丸腫瘍	[Testicular cancer] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
573	ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	胸腺癌	[Thymic malignancies] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
574	ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	腎癌	[Kidney Cancer] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
575	ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	成人T細胞白血病 リンパ腫	[NHL - Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
576	ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	カポジ肉腫	[Kaposi's sarcoma, classic] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
577	ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
578	ゲムシタピン塩酸塩	Gemcitabine Hydrochloride		Gemzar	精巣胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor - Testicular cancer] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
579	ゲムツズマブ オゾガマイシン	Gemtuzumab ozogamicin	マイロターゲ 点滴静注用	Mylotarg	急性骨髄性白血病 難治性CD33+	[Acute myeloid leukemia, CD33 positive AML in 1st relapse of patients 60 years and older who are not candidates for other cytotoxic chemotherapy]	○	-	2000/5 [2010/6 Recall]	-	-	-	-
580	ゴセレリン 酢酸塩	Goserelin	ゾラデックス デポ	Zoladex	前立腺癌	Prostate cancer, advanced (palliative treatment) prostate cancer, in combination with flutamide for locally confined stage B2-C disease	○	○	1989/12 1998/7	○	○	○	○
581	ゴセレリン 酢酸塩	Goserelin	ゾラデックス デポ	Zoladex	乳癌/ 閉経期, 前期	Breast cancer, for palliation of advanced disease in pre- and peri-menopausal women	○	○		○	○	○	○
582	ゴセレリン 酢酸塩	Goserelin	ゾラデックス デポ	Zoladex	乳癌 閉経前 (術後補助療法)	[Breast cancer, adjuvant treatment of hormone receptor-positive, axillary lymph node-positive disease in premenopausal women]	○	×		○	○	×	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

52/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
583		Histrelin		Vantas	前立腺癌	Carcinoma of prostate, advanced (palliative treatment)		—	○	2004/12	○	○	○	○
584	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea	ハイドレアカプセル	Hydrea	慢性骨髄性白血病	Chronic myeloid leukemia(CML), resistant		○	○	1967/12	×	○	○	○
585	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea		Hydrea	悪性黒色腫	Malignant melanoma		×	○	1967/12	×	○	×	○
586	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea		Hydrea	卵巣癌再発・転移・手術不能	Ovarian carcinoma, recurrent, metastatic, or inoperable		×	○	1967/12	×	○	×	○
587	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea		Hydrea	頭頸部癌	Head and neck cancer, squamous cell, in combination with radiation therapy		×	○		○	○	○	○
588	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea		Hydrea	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia (AML)]		×	×		○	×	×	○
589	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea		Hydrea	中枢神経系腫瘍原発性	[Malignant glioma, Medulloblastoma]	<CP>	×	×		×	×	×	○
590	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea		Hydrea	子宮頸癌	[Carcinoma of cervix]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
591	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea		Hydrea	脳腫瘍転移性	[Metastatic cerebral tumor]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
592	ヒドロキシカルバミド	Hydroxyurea		Hydrea	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
593	イブリツモマブチウキセタン	Ibritumomab Tiuxetan	ゼヴァリン イットリウム(90Y) 静注用セット	Zevalin	非ホジキンリンパ腫 CD20陽性再発/難治性 低悪性度	Non-Hodgkin's lymphoma, relapsed/refractory, low-grade, or follicular B-cell NHL NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma NHL - Splenic marginal zone lymphoma		○	○	2002/2	○	○	○	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
594	イブリツモマブチウキセタン	Ibritumomab Tiuxetan		Zevalin	非ホジキンリンパ腫 一次治療	Non-Hodgkin's lymphoma, Untreated previously untreated follicular NHL who achieve a partial or complete response to first-line chemotherapy NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma NHL - Splenic marginal zone lymphoma	×	○	2009/9	○	○	×	○
595	イブリツモマブチウキセタン	Ibritumomab Tiuxetan	ゼヴァリン イットリウム(90Y) 静注用セット	Zevalin	非ホジキンリンパ腫 CD20陽性再発/難治性 マントル細胞リンパ腫	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
596	イブルチニブ	ibrutinib		Imbruvica	マントル細胞リンパ腫	Mantle cell lymphoma, In previously treated patients	-	○	2013/11	○	○	-	○
597	イブルチニブ	ibrutinib		Imbruvica	慢性リンパ性白血病	[NHL - Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL)] <NCCN>	-	×		○	×	-	×
598	イブルチニブ	ibrutinib		Imbruvica	マクログロブリン血症	[Waldenström's Macroglobulinemia/Lymphoplasmacytic Lymphoma] <NCCN>	-	×		○	×	-	×
599	イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン 静注用	Idamycin	急性骨髄性白血病	Acute myeloid leukemia, (AML) In combination with other approved antileukemic agents	○	○	1990/9	○	○	○	○
600	イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride		Idamycin	急性リンパ性白血病	[Leukemia, acute lymphoid leukemia (ALL)]	×	×		×	○	×	○
601	イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride		Idamycin	急性前骨髄球性白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)]	×	×		○	×	○	×
602	イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride		Idamycin	骨髄移植前治療	[Bone marrow transplant]  <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
603	イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride		Idamycin	慢性リンパ性白血病	[Chronic lymphoid leukemia (CLL)]  <USP-DI>	×	×		×	○	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

54/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
604	イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン静注用	Idamycin	慢性骨髄性白血病急性転化	Chronic myelogenous leukemia (CML) in blast crisis in combination with cytarabine, Ara-C]		○	×		×	×	×	○
605	イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride		Idamycin	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma (NHL)]		×	×		×	○	×	○
606	イダルビシン塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride		Idamycin	乳癌	[Breast cancer]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
607	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	精巣胚細胞腫瘍三次治療	Testicular cancer, Germ cell;third-line, in combination with other antineoplastic agents		○	○	1988/12	○	○	○	○
608	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	精巣胚細胞腫瘍一、二次治療	[Testicular cancer, initial management]		○	×		○	○	○	×
609	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma of bone] [Bone Cancer - Ewing's sarcoma; Mesenchymal chondrosarcoma]		○	×		○	○	○	○
610	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone] [Bone cancer - Osteosarcoma; Dedifferentiated chondrosarcoma]		○	×		○	○	○	○
611	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	子宮頸癌	[Cervical cancer]		○	×		×	○	○	×
612	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	頭頸部癌	[Head and neck cancers - Unresectable and recurrent]		×	×		○	○	×	×
613	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]		×	×		○	○	×	×

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
614	イホスファミド	Ifosfamide	注射用 イホマイド	Ifex	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Burkitt's lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type ] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS) ] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	○	×		○	○	○	○
615	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	卵巣癌	[Ovarian cancer - Epithelial ovarian cancer]	×	×		○	○	○	×
616	イホスファミド	Ifosfamide	注射用 イホマイド	Ifex	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors] [Germ cell tumor of ovary]	○	×		○	○	×	×
617	イホスファミド	Ifosfamide	注射用 イホマイド	Ifex	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer]	○	×		○	○	○	×
618	イホスファミド	Ifosfamide	注射用 イホマイド	Ifex	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]	○	×		○	○	○	○
619	イホスファミド	Ifosfamide	注射用 イホマイド	Ifex	前立腺癌	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
620	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]	×	×		○	○	×	×
621	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	膀胱癌	[Carcinoma of bladder]	×	×		○	○	○	○
622	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	子宮体癌	[Endometrial carcinoma]	×	×		○	○	×	×
623	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	子宮肉腫	[Uterine sarcoma, advanced or recurrent] <AHFS-DI>	×	×		○	×	○	×



(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

56/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
624	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus] [Thymic malignancies]		×	×		○	○	×	○
625	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	ウィルムス腫瘍	[Wilms' tumor(treatment)]		○	×		×	○	○	○
626	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma]		○	×		×	○	×	×
627	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor]		○	×		×	○	○	×
628	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	乳癌	[Breast cancer]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
629	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	急性リンパ性白血病	[Acute lymphoid leukwmia(ALL)]		×	×		○	○	×	○
630	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	成人T細胞白血病リンパ腫	NHL - Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
631	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trphoblastic neoplasm]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
632	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	肝癌	[Liver tumor]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
633	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	転移性脳腫瘍	[Metastatic cerebral tumor]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
634	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
635	イホスファミド	Ifosfamide	注射用イホマイド	Ifex	横紋筋肉腫	[Rhabdomyosarcoma]		○	×		○	×	○	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
636	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	陰茎癌	[Penile cancer]	×	×		○	×	×	○
637	イホスファミド	Ifosfamide		Ifex	幹細胞移植前処置	[Stem cell transplant preparation] <CP>	×	×		×	×	×	○
638	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	慢性骨髄性白血病 Ph+ CML IFN治療後急性転化	Ph+ CML in blast crisis (BC), Accelerated phase (AP) or Chronic phase (CP) after interferon-alpha (IFN) therapy	○	○	2001/5	○	○	○	○
639	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	慢性骨髄性白血病 Ph+ CML 一次治療	Newly diagnosed Ph+ CML Newly Diagnosed adults and pediatric patients Ph+ CML in chronic phase	○	○	2002/12 2006/9 2011/4	○	○	○	○
640	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	消化管間質腫瘍 KIT(CD117)陽性	Gastrointestinal stromal tumor(GIST) KIT(CD117)+, unresectable and/or metastatic	○	○	2002/2	○	○	○	○
641	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	消化管間質腫瘍術後補助療法	Adjuvant treatment of GIST	○	○	2008/12	○	○	×	○
642	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	急性リンパ性白血病 Ph+ ALL 再発/難治性	Ph+Acute lymphoblastic leukemia(ALL), Adult patients relapsed or refractory NHL - Lymphoblastic lymphoma	○	○	2006/10	○	○	○	○
643	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	急性リンパ性白血病 Ph+ ALL 一次治療	Ph+Acute lymphoid leukemia(ALL) Padiatric patients Newly diagnosed, as part of combination chemotherapy]	○	○	2013/1	○	○	×	○
644	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate		Gleevec	骨髄異形成/骨髄増殖性症候群	Myelodysplastic/Myeloproliferative diseases (MDS/MPD) associated with PDGFR (platelet-derived growth factor receptor) gene rearrangement	×	○	2006/10	×	○	○	○
645	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	好酸球増加症候群 / 慢性好酸球性白血病	Hypereosinophilic syndrome (HES) and/or Chronic eosinophilic leukemia (CEL)	○	○	2006/10	×	○	○	○
646	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate		Gleevec	隆起性皮膚線維肉腫	Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP) unresectable, recurrent and/or metastatic	×	○	2006/10	○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

58/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
647	イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate		Gleevec	悪性黒色腫	[Melanoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
648	イミキモド	Imiquimod		Beselna Aldara (cream)	表在性基底細胞癌	Superficial basal cell carcinoma, On trunk, neck, or extremities; when surgical methods are less appropriate and follow-up is assured Non-melanoma skin cancers - Basal cell and [squamous cell] skin cancers		×	○	2004/7	○	○	-	○
649	イミキモド	Imiquimod	ベセルナクリーム	Beselna Aldara	光線角化症	Actinic Keratosis, Non-hyperkeratotic, non-hypertrophic lesions on the face or scalp		○	○	2004/3/1 (2011/11)	×	○	-	○
650	イミキモド	Imiquimod		Beselna Aldara (cream)	成人T細胞白血病リンパ腫	[NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma]	<NCCN>	×	×		○	×	-	×
651	イミキモド	Imiquimod		Beselna Aldara (cream)	菌状息肉腫/セザリー症候群	[NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS)]	<NCCN>	×	×		○	×	-	×
652	イミキモド	Imiquimod		Beselna Aldara (cream)	皮膚B細胞リンパ腫	[NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma]	<NCCN>	×	×		○	×	-	×
653	イミキモド	Imiquimod		Beselna Aldara (cream)	陰茎癌	[Penile cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	-	×
654	イミキモド	Imiquimod	ベセルナクリーム	Beselna Aldara	尖圭コンジローム(外性器/肛門周囲)	External genital warts /Condyloma acuminata		○	○	1997/2	×	○	-	○
655	インターフェロナルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	ヘアリー細胞白血病	Hairy cell leukemia		×	○	1988/1	○	○	○	○
656	インターフェロナルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	尖圭コンジローム	Condylomata acuminata Involving external surfaces of the genital and perianal areas		×	○	1988/6	×	○	×	○
657	インターフェロナルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	カポジ肉腫	AIDS-related Kaposi's Sarcoma		×	○	1992/5	×	○	○	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
658	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	悪性黒色腫	Malignant melanoma, Adjuvant Adjuvant to surgical therapy for high-risk patients	×	○	1995/12	×	○	○	○
659	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	非ホジキンリンパ腫	Follicular lymphoma, initial treatment Initial treatment in conjunction with anthracycline-containing combination chemotherapy	×	○	1997/11	×	○	○	○
660	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロンA 注射用	Intron A	慢性骨髄性白血病	[Chronic myelogenous leukemia (CML)]	○	×		○	○	○	○
661	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロンA 注射用	Intron A	腎細胞癌	[Renal cell carcinoma]	○	×		○	○	○	○
662	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロンA 注射用	Intron A	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	○	×		○	○	○	○
663	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	カルチノイド腫瘍	[Neuroendocrine tumors - Carcinoid tumors]	×	×		×	○	○	×
664	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	菌状肉腫/ セザリー症候群	[Cutaneous T-cell Lymphomas] [NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome]	×	×		○	×	○	×
665	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	成人T細胞白血病 リンパ腫	[NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma]	×	×		○	×	×	○
666	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	皮膚癌	[Skin cancer]	×	×		×	○	○	×
667	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	卵巣癌 (腹腔内投与)	[Ovarian cancer]	×	×		×	○	○	×
668	インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b		Intron A	膀胱腫瘍 (膀胱内注入)	[Bladder cancer]  <AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
669	インターフェロ ンガンマ	Interferon gamma-1b	イムノマックス -γ注50	Actimmune (1b)	慢性肉芽腫症	Chronic granulomatous disease	○	○	1999/2	×	○	-	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

60/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
670	インターフェロンガンマ	Interferon gamma-1b	イムノマックス-γ注300,50	Actimmune (1b)	腎細胞癌		<MHLW>	○	×		×	×	—	×
671	インターフェロンガンマ	Interferon gamma-1b		Actimmune (1b)	悪性大理石骨病	Osteopetrosis (severe), malignant		×	○	2000/2	×	○	—	○
672	インターフェロンガンマ	Interferon gamma-1b	オーガンマ(中止)	Actimmune (1b)	菌状肉腫/セザリ-症候群	[NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome]	<NCCN>	×	×		○	×	—	×
673	イピリムマブ	Ipilimumab		Yervoy	悪性黒色腫末期/転移性	Malignant melanoma, Unresectable or Metastatic		—	○	2011/3	○	○	○	○
674	イリノテカン塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプトトポテシン点滴静注	Camptosar	結腸・直腸癌二次治療	Metastatic colorectal cancer, In patients whose disease has recurred/progressed after initial 5-fluorouracil therapy		○	○	1996/6	○	○	○	○
675	イリノテカン塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride		Camptosar	結腸・直腸癌一次治療	Metastatic colorectal cancer, first-line therapy with 5-fluorouracil and leucovorin		×	○	2000/4	○	○	○	○
676	イリノテカン塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride		Camptosar	結腸・直腸癌術前/術後補助化学療法	[Colorectal cancer, adjuvant, neoadjuvant]		×	×		○	○	×	×
677	イリノテカン塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride		Camptosar	脳腫瘍	[Central nervous system cancers - Primary central nervous system tumors] [Malignant glioma of brain, recurrent or progressive disease]		×	×		○	○	×	○
678	イリノテカン塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプトトポテシン点滴静注	Camptosar	子宮頸癌	[Cervical cancer]		○	×		×	○	○	×
679	イリノテカン塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride		Camptosar	食道癌	[Esophageal cancer]		×	×		○	○	×	×

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
680	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン 点滴静注	Camptosar	胃癌	[Gastric cancer]		○	×		○	○	×	○
681	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン 点滴静注	Camptosar	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]		○	×		○	○	×	○
682	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン 点滴静注	Camptosar	卵巣癌	[Ovarian cancer - Epithelial ovarian cancer]		○	×		○	○	×	×
683	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン 点滴静注	Camptosar	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer] [Extensive stage small cell lung cancer, first-line treatment, in combination with cisplatin]		○	×		○	○	○	○
684	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン 点滴静注	Camptosar	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma]		○	×		○	×	×	×
685	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride		Camptosar	急性リンパ性白血病	[Acute lymphoid leukemia(ALL)]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
686	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride		Camptosar	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia(AML)]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
687	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン 点滴静注	Camptosar	乳癌	[Metastatic breast cancer, refractory]	<USP-DI>	○	×		×	○	×	×
688	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride		Camptosar	膵臓癌	[Pancreatic cancer]		×	×		○	×	×	○
689	イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン 点滴静注	Camptosar	横紋筋肉腫	[metastatic rhabdomyosarcoma]		○	×		○	×	×	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
690	イリノテカン塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプトトポテシン点滴静注	Camptosar	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma]		○	×		×	○	×	×
691	イリノテカン塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプトトポテシン点滴静注	Camptosar	有棘細胞癌	(皮膚の扁平上皮癌)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
692	クレスチン	Krestin	クレスチン細粒		胃癌	(手術患者における化学療法との併用による生存期間の延長)		○	—	(1977/5)	—	—	—	—
693	クレスチン	Krestin	クレスチン細粒		結腸・直腸癌	(治療切除例における化学療法との併用による生存期間の延長)		○	—	(1977/5)	—	—	—	—
694	クレスチン	Krestin	クレスチン細粒		小細胞肺癌	(化学療法等との併用による奏効期間の延長)		○	—	(1977/5)	—	—	—	—
695	イクキサベピロン	Ixabepilone		Ixempra	乳癌 転移性/進行	Breast cancer, locally advanced or metastatic, in combination with capecitabine, in patients who are taxane- or anthracycline-resistant, or taxane-resistant with a contraindication to anthracyclines as monotherapy in patients whose tumors are resistant or refractory to anthracyclines, taxanes, and capecitabine		—	○	2007/10	○	○	○	○
696	イクキサベピロン	Ixabepilone		Ixempra	前立腺癌	[Prostate cancer, Hormone refractory, Metastatic]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
697	ラパチニブトシル酸塩水和物	Lapatinib Ditosylate	タイケルブ錠	Tykerb	乳癌 HER2+進行/転移(併用療法)	Breast cancer, Advanced or metastatic, HER2 overexpression, in combination with capecitabine or letrozole after prior therapies		○	○	2007/3	○	○	○	○
698	ラパチニブトシル酸塩水和物	Lapatinib Ditosylate		Tykerb	乳癌 HER2+進行/転移(一次治療)	[Metastatic breast cancer, HER2 overexpression, first-line]		×	×		×	○	×	○
699	ラパチニブトシル酸塩水和物	Lapatinib Ditosylate		Tykerb	乳癌 HER2+進行/転移(単剤)	[Metastatic breast cancer, HER2 overexpression, refractory, monotherapy]		×	×		×	○	×	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
700	ラパチニブトシル酸塩水和物	Lapatinib Ditosylate		Tykerb	炎症性乳癌	[Breast cancer, Inflammatory, relapsed or refractory] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
701	レナリドミド水和物	Lenalidomide	レブラミドカプセル	Revlimid	骨髄異形成症候群 5番染色体長腕部欠失	Myelodysplastic syndrome, Transfusion-dependent, deletion 5q abnormality, low or intermediate-1 risk	○	○	2005/12	○	○	○	○
702	レナリドミド水和物	Lenalidomide	レブラミドカプセル	Revlimid	多発性骨髄腫 二次治療	Multiple myeloma, in combination with dexamethasone, in patients who have received at least 1 prior therapy	○	○	2006/6	○	○	○	○
703	レナリドミド水和物	Lenalidomide		Revlimid	マンデル細胞リンパ腫	Mantle cell lymphoma, Relapse or progression after 2 prior therapies, 1 of which included bortezomib	×	○	2013/6	○	○	×	○
704	レナリドミド水和物	Lenalidomide		Revlimid	慢性リンパ性白血病	[Chronic lymphoid leukemia, Relapsed or refractory(CLL)] [NHL - Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL)]	×	×		○	○	×	×
705	レナリドミド水和物	Lenalidomide		Revlimid	多発性骨髄腫 一次治療	[Multiple myeloma, In combination with dexamethasone, first-line therapy]	×	×		○	○	×	○
706	レナリドミド水和物	Lenalidomide		Revlimid	非ホジキンリンパ腫 二次治療	[NHL Aggressive disease, relapsed or refractory] [Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma ] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma ] [NHL - Cutaneous MALT lymphoma]	×	×		○	○	×	×
707	レトロゾール	Letrozole	フェマーラ錠	Femara	閉経後乳癌 二次治療	Breast cancer, advanced, postmenopausal, following antiestrogen therapy	○	○	1997/7	○	○	○	○
708	レトロゾール	Letrozole	フェマーラ錠	Femara	乳癌 一次治療	Breast cancer, locally advanced or metastatic, first-line	○	○	2001/1	○	○	○	○
709	レトロゾール	Letrozole	フェマーラ錠	Femara	乳癌 延長術後補助療法 / TAM5年後	Breast cancer, extended adjuvant,	○	○	2004/10	○	○	○	○



(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2014年1月現在)

64/107

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
710	レトゾール	Letrozole	フェマール錠	Femara	閉経後乳癌術後補助療法	Breast cancer, adjuvant, postmenopausal, hormone receptor-positive		○	○	2005/12	○	○	○	○
711	レトゾール	Letrozole	フェマール錠	Femara	閉経後乳癌術前補助療法	[Breast cancer, neoadjuvant treatment for hormone receptor-positive disease in postmenopausal women]		○	×		○	○	×	×
712	レトゾール	Letrozole		Femara	卵巣癌	[Ovarian cancer - Epithelial ovarian cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
713	レトゾール	Letrozole		Femara	子宮体癌	[Uterine neoplasms - Endometrial carcinoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
714	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	結腸・直腸癌/進行5-FU併用効果増強	Colorectal cancer, advanced, in combination with 5-fluorouracil (palliative treatment)		×	○		○	○	-	○
715	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	骨肉腫レスキュー	Leucovorin rescue, after high dose methotrexate for osteosarcoma		×	○		○	○	-	○
716	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	結腸・直腸癌5-FU併用術後補助療法	[Colorectal cancer, adjuvant in combination with 5-fluorouracil]	<USP-DI>	×	×		×	○	-	×
717	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	胆嚢癌	[Carcinoma of gallbladder; adjunct in combination with 5-fluorouracil]	<USP-DI>	×	×		×	○	-	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
718	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	胃癌	[Gastric cancer in combination with fluorouracil]		×	×		○	○	—	×
719	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma Used in combination with high-dose methotrexate] [NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma]		×	×		○	○	—	×
720	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	頭頸部癌	[Head and neck cancer in combination with fluorouracil]	<USP-DI>	×	×		×	○	—	×
721	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	膵臓癌	[Pancreatic adenocarcinoma In combination with fluorouracil-based regimens for second-line therapy]	<NCCN>	×	×		○	×	—	×
722	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	食道癌	[Esophageal cancer in combination with infusional fluorouracil-based regimens for preoperative and definitive chemoradiation and for locally advanced or metastatic disease]	<NCCN>	×	×		○	×	—	×
723	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	胸腺癌	[Thymic malignancies second-line therapy in combination with fluorouracil following radiation therapy for locally advanced unresectable disease]	<NCCN>	×	×		○	×	—	×
724	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	脳腫瘍 転移性、原発性	[Central nervous system cancers - Primary central nervous system tumors -Metastatic central nervous system lesions following high-dose methotrexate to diminish toxicity]	<NCCN>	×	×		○	×	—	×
725	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン錠 ユーゼル錠	Leucovorin Calcium	結腸・直腸癌 (UFTとの併用療法)		<MHLW>	○	×		×	×	—	×
726	ロイコボリンカルシウム(ホリナートカルシウム)	Leucovorin calcium		Leucovorin Calcium	原発不明癌	[Occult Primary] Used in combination with fluorouracil-based regimens	<NCCN>	×	×		○	×	—	×
727	レボロイコボリンカルシウム(レボホリナートカルシウム)	Levo leucovorin calcium		Fusilev	骨肉腫 レスキュー	Levoleucovorin rescue, after high dose methotrexate for osteosarcoma		×	○	2008/3	○	○	—	○
728	レボロイコボリンカルシウム(レボホリナートカルシウム)	Levo leucovorin calcium	アイソボリン レボホリナート 点滴静注	Fusilev	結腸・直腸癌 5-FU併用 効果増強	Colorectal cancer, advanced, as palliative therapy in chemotherapy-naïve patients, in combination with 5-fluorouracil		○	○	2009/3	○	○	—	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報 (2014年1月現在)

66/107

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA (英文の簡略化和訳) あるいは日本で承認されている効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
729	レボロイコボリンカルシウム (レボホリナートカルシウム)	Levo leucovorin calcium	アインボリン レボホリナート点滴静注	Fusilev	胃癌 5-FU持続静注併用効果増強		<MHLW>	○	×		×	×	—	×
730	リュープロレリン酢酸塩	Leuprolide Acetate	リュープリン注射用	Lupron	進行前立腺癌	Prostate cancer, advanced (palliative treatment)		○	○	1985/4	○	○	○	○
731	リュープロレリン酢酸塩	Leuprolide Acetate	リュープリン注射用	Lupron	前立腺癌	[Prostate cancer] Initial treatment, Neoadjuvant treatment, Adjuvant treatment		○	×		○	○	○	×
732	リュープロレリン酢酸塩	Leuprolide Acetate	リュープリン注射用	Lupron	乳癌 閉経前	[Breast cancer - invasive Treatment of premenopausal women with hormone receptor-positive]		○	×		○	○	○	○
733	リュープロレリン酢酸塩	Leuprolide Acetate		Lupron	卵巣癌	[Ovarian cancer - Epithelial ovarian cancer]		×	×		○	○	×	×
734	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	脳腫瘍	Intracranial tumor, primary and metastatic Central nervous system cancers - Primary central nervous system tumors		—	○	1976/4	○	○	○	○
735	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	ホジキン病 二次治療	Hodgkin's disease, secondary therapy in combination with other agents		—	○		×	○	○	○
736	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	結腸・直腸癌	[Colorectal carcinoma]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
737	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	肺癌	[Lung cancer]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
738	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
739	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	乳癌	[Carcinoma of breast]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
740	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	多発性骨髄腫	[Multipiemyeloma]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
741	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	悪性黒色腫	[Malignant melanoma]		—	×		×	○	×	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている 効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
742	ロムスチン	Lomustine		CeeNU	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma]	-	x		x	○	x	○
743	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	ホジキン病	Hodgkin's disease, Stages III and IV (palliative treatment) Hodgkin disease/lymphoma	-	○	1949/3	○	○	○	○
744	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	菌状息肉腫/ セザリ-症候群	NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome NHL - Primary cutaneous T-cell lymphoma (CTCL), Second-line topical treatment	-	○	1949/3	○	○	○	○
745	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	リンパ肉腫	NHL-Lymphosarcoma, palliative treatment	-	○	1949/3	x	○	○	x
746	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	癌性 腹水, 胸水, 心外膜液	Malignant effusion, secondary to metastatic carcinoma palliative treatment	-	○	1949/3	x	○	○	○
747	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	慢性リンパ性白血病	Chronic lymphoid leukemia (CLL), palliative treatment	-	○	1949/3	x	○	○	○
748	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	慢性骨髄性白血病	Chronic myeloid leukemia (CML), palliative treatment	-	○	1949/3	x	○	○	○
749	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	気管支癌/ 扁平上皮	Squamous cell carcinoma of bronchus, palliative treatment	-	○	1949/3	x	○	○	○
750	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	真性赤血球増加症	Polycythemia vera, palliative treatment	-	○	1949/3	x	○	○	○
751	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	成人T細胞白血病 リンパ腫	[NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma] primary treatment as topical  <NCCN>	-	x		○	x	x	x
752	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	皮膚B細胞リンパ腫	[NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma] topical therapy  <NCCN>	-	x		○	x	x	x
753	メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Valchlor (gel, for topical use)	菌状息肉腫	Mycosis fungoides, Stage IA and IB, in patients who have received prior skin-directed therapy	-	○	2013/8	○	○	○	○