

図表81 ADL 移乗

	入院後1年時点					
	基本調査群		opA群		合計	
0.自立	351	80.5%	121	83.4%	472	81.2%
1.準備のみ	8	1.8%	5	3.4%	13	2.2%
2.観察	17	3.9%	3	2.1%	20	3.4%
3.部分的な援助	23	5.3%	10	6.9%	33	5.7%
4.広範な援助	4	.9%	3	2.1%	7	1.2%
5.最大の援助	8	1.8%	1	.7%	9	1.5%
6.全面依存	25	5.7%	2	1.4%	27	4.6%
合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表82 ADL 食事

	入院後1年時点					
	基本調査群		opA群		合計	
0.自立	279	64.0%	97	66.9%	376	64.7%
1.準備のみ	45	10.3%	23	15.9%	68	11.7%
2.観察	52	11.9%	13	9.0%	65	11.2%
3.部分的な援助	26	6.0%	7	4.8%	33	5.7%
4.広範な援助	9	2.1%	2	1.4%	11	1.9%
5.最大の援助	4	.9%	1	.7%	5	.9%
6.全面依存	21	4.8%	2	1.4%	23	4.0%
合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表83 ADL トイレの使用

	入院後1年時点					
	基本調査群		opA群		合計	
0.自立	309	70.9%	108	74.5%	417	71.8%
1.準備のみ	15	3.4%	9	6.2%	24	4.1%
2.観察	24	5.5%	5	3.4%	29	5.0%
3.部分的な援助	39	8.9%	11	7.6%	50	8.6%
4.広範な援助	9	2.1%	8	5.5%	17	2.9%
5.最大の援助	7	1.6%	3	2.1%	10	1.7%
6.全面依存	33	7.6%	1	.7%	34	5.9%
合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表84 ADL 入浴

	入院後1年時点					
	基本調査群		opA群		合計	
0.自立	223	51.1%	83	57.2%	306	52.7%
1.準備のみ	24	5.5%	11	7.6%	35	6.0%
2.観察	39	8.9%	12	8.3%	51	8.8%
3.部分的な援助	59	13.5%	23	15.9%	82	14.1%
4.広範な援助	35	8.0%	12	8.3%	47	8.1%
5.最大の援助	14	3.2%	2	1.4%	16	2.8%
6.全面依存	42	9.6%	2	1.4%	44	7.6%
合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表85 ADL 衣服の着脱

	入院後1年時点						
	基本調査群		opA群		合計		
問09 ADL 衣服の着脱	0.自立	259	59.4%	99	68.3%	358	61.6%
	1.準備のみ	31	7.1%	8	5.5%	39	6.7%
	2.観察	30	6.9%	11	7.6%	41	7.1%
	3.部分的な援助	49	11.2%	16	11.0%	65	11.2%
	4.広範な援助	19	4.4%	8	5.5%	27	4.6%
	5.最大の援助	17	3.9%	2	1.4%	19	3.3%
	6.全面依存	31	7.1%	1	.7%	32	5.5%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表86 生活障害評価 食事

	入院後1年時点						
	基本調査群		opA群		合計		
問10 生活障害評価 食事	1) 適当量の食事を適時にとることができる。	139	31.9%	52	35.9%	191	32.9%
	2) 時に施設からの提供を必要とする場合があるが、1)がほしい自主的にできる。	77	17.7%	29	20.0%	106	18.2%
	3) 時に助言や援助がなければ、偏食したり、過食になったり、不規則になったりする。	108	24.8%	38	26.2%	146	25.1%
	4) いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりする。(略)	64	14.7%	12	8.3%	76	13.1%
	5) 常に食事へ目を配っておかないと不食に陥ったり、偏食、過食など問題の食行動があり、健康を害す。	48	11.0%	14	9.7%	62	10.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表87 生活障害評価 生活リズム

	入院後1年時点						
	基本調査群		opA群		合計		
問10 生活障害評価 生活リズム	1) 一定の時刻に自分で起きることができ、自分で時間の過ごし方を考えて行動できる。	92	21.1%	38	26.2%	130	22.4%
	2) 時に寝過ごすことがあるが、ほしい自分なりの生活リズムが確立している。(略)	116	26.6%	40	27.6%	156	26.9%
	3) 時に助言がなければ、寝過ごす、週に1度を越えて生活リズムを乱すことがあっても元に戻る。(略)	123	28.2%	45	31.0%	168	28.9%
	4) 起床が遅く、生活のリズムが週1回を越えて不規則に傾きがちですぐには元に戻らない。(略)	66	15.1%	17	11.7%	83	14.3%
	5) 臥床がちで、昼夜逆転したりする。	39	8.9%	5	3.4%	44	7.6%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表88 生活障害評価 保清

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問10 生活障害評価 保清	1) 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等を自主的に問題なく行っている。(略)	82	18.8%	32	22.1%	114	19.6%
	2) 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等がある程度自主的に行っている。(略)	100	22.9%	34	23.4%	134	23.1%
	3) 個人衛生を保つためには、週1回程度の助言や援助が必要である。(略)	111	25.5%	47	32.4%	158	27.2%
	4) 個人衛生を保つために、強い援助や助言を必要とする。(略)	79	18.1%	22	15.2%	101	17.4%
	5) 助言や援助をしても、個人衛生を保つことができず、自室の清掃やかたづけを、助言や援助をしてもしないか、できない。	64	14.7%	10	6.9%	74	12.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表89 生活障害評価 金銭管理

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問10 生活障害評価 金銭管理	1) 1ヵ月程度のやりくりが自分で出来る。また、大切な物を管理できる。	55	12.6%	21	14.5%	76	13.1%
	2) 時に月の収入を超える出費をしてしまい、必要な出費を控えたりする。時折大切な物を失くしてしまう。	56	12.8%	18	12.4%	74	12.7%
	3) 一週間程度のやりくりはだいたいできるが、時に助言を必要とする。(略)	86	19.7%	39	26.9%	125	21.5%
	4) 3～4日に一度手渡して相談する必要がある。大切な物の管理が一人では難しく、強い助言や援助を必要とする。	90	20.6%	23	15.9%	113	19.4%
	5) 持っているお金をすぐに使ってしまう。大切な物の管理が自分では出来ない。	149	34.2%	44	30.3%	193	33.2%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表90 生活障害評価 服薬管理

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問10 生活障害評価 服薬管理	1) 薬の必要性を理解しており、適切に自分で管理している。	53	12.2%	18	12.4%	71	12.2%
	2) 薬の必要性は理解しているにもかかわらず、時に飲み忘れることもあるが、助言が必要なほどではない。(週に1回以下)	77	17.7%	29	20.0%	106	18.2%
	3) 薬の必要性は理解しておらず、時に飲み忘れるので助言を必要とする。(週に2回以上)	81	18.6%	40	27.6%	121	20.8%
	4) 飲み忘れや、飲み方を間違えたり、拒薬、大量服薬をすることがしばしばある。(略)	89	20.4%	30	20.7%	119	20.5%
	5) 助言や援助をしても服薬しないか、できないため、ケア態勢の中で与薬を行ったり、デボ剤が中心となる。(略)	136	31.2%	28	19.3%	164	28.2%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表91 生活障害評価 対人関係

	入院後1年時点						
	基本調査群		opA群		合計		
問10 生活障害評価 対人関係	1) あいさつや当番などの最低限の近所づきあいが自主的に問題なくできる。(略)	30	6.9%	8	5.5%	38	6.5%
	2) 1)が、だいたい自主的にできる。	70	16.1%	35	24.1%	105	18.1%
	3) だいたいできるが、時に助言がなければ孤立的になりがち(略)	129	29.6%	42	29.0%	171	29.4%
	4) 1)で述べたことがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちとなる。(略)	112	25.7%	37	25.5%	149	25.6%
	5) 助言・介入・誘導してもできないか、あるいはしようとして(略)	95	21.8%	23	15.9%	118	20.3%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表92 生活障害評価 電話の利用

	入院後1年時点						
	基本調査群		opA群		合計		
問10 生活障害評価 電話の利用	1) 電話を使うことができ、電話で病状相談したり診察の予約をとったりできる。(略)	81	18.6%	33	22.8%	114	19.6%
	2) 電話を使うことができるが、電話を積極的に活用していない。または、病院や支援サービスからの電話に出ないことがある。	97	22.2%	42	29.0%	139	23.9%
	3) 電話をだいたい使っているが、相手の都合を考えずに深夜や早朝に電話することがみられたり(略)	85	19.5%	27	18.6%	112	19.3%
	4) 必要な場面でも電話をかけることはごくまれであり、病院や支援サービスからの電話にも出られないことが多い。(略)	68	15.6%	22	15.2%	90	15.5%
	5) 電話が使えないか、電話を使えたとしても病院や支援サービスからの電話にはほとんど出られない。(略)	105	24.1%	21	14.5%	126	21.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表93 生活障害評価 買い物

	入院後1年時点						
	基本調査群		opA群		合計		
問10 生活障害評価 買い物	1) 計画的に買い物が行え、(略)	48	11.0%	26	17.9%	74	12.7%
	2) 日用品の買い物は行えるが必要なものの購入に抵抗するなど節約のし過ぎが見られたり、浪費の傾向が見られる。	82	18.8%	24	16.6%	106	18.2%
	3) 必要のないものを購入したり、適時適量の買い物が行えないため、買い物に関して強い助言や援助が必要となる。	101	23.2%	35	24.1%	136	23.4%
	4) 必要のないものを購入したり、適時適量の買い物が行えないため、買い物に関して強い助言や援助を必要とする。(略)	95	21.8%	33	22.8%	128	22.0%
	5) 買い物が適切に行えず、または、他人に必要以上のものを買い与えたりしており、助言しても修正できない。(略)	110	25.2%	27	18.6%	137	23.6%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表94 生活障害評価 交通手段

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問10 生活障害評価 交通手段	1) 必要に応じて、公共交通や自家用車が利用でき、時間通りに移動が行える。	63	14.4%	23	15.9%	86	14.8%
	2) 公共交通を利用できるが、所要時間が余計にかかったり、乗り間違いや料金の支払いミス、乗車券紛失などが生じる。(略)	49	11.2%	21	14.5%	70	12.0%
	3) 公共交通の利用に関してときに助言や援助が必要となる。(略)	84	19.3%	33	22.8%	117	20.1%
	4) 乗り間違いや乗り損ない、乗車券紛失などが多く、公共交通の利用に関して強い助言や援助が必要となる。(略)	77	17.7%	27	18.6%	104	17.9%
	5) 乗り間違いや乗り損ない、乗車券紛失が頻発し、助言や指導を行っても公共交通が利用できず(略)	163	37.4%	41	28.3%	204	35.1%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表95 日常生活能力

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問11 日常生活能力	精神障害を認めるが、日常生活および社会生活は普通に行える	19	4.4%	6	4.1%	25	4.3%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に一定の制限を受ける	71	16.3%	24	16.6%	95	16.4%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする	140	32.1%	58	40.0%	198	34.1%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、常時援助を要する	164	37.6%	50	34.5%	214	36.8%
	精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできない	42	9.6%	7	4.8%	49	8.4%
合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%	

図表96 身体合併症 水中毒

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問12 身体合併症 水中毒	有り	44	10.1%	17	11.7%	61	10.5%
	無し	392	89.9%	128	88.3%	520	89.5%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表97 身体合併症 反復性イレウス

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問12 身体合併症 反復性イレウス	有り	28	6.4%	7	4.8%	35	6.0%
	無し	408	93.6%	138	95.2%	546	94.0%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表98 身体合併症 反復性肺炎

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問12 身体合併症 反復性肺炎	有り	19	4.4%	7	4.8%	26	4.5%
	無し	417	95.6%	138	95.2%	555	95.5%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表99 身体合併症 その他

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問12 身体合併症 その他	有り	59	13.5%	13	9.0%	72	12.4%
	無し	377	86.5%	132	91.0%	509	87.6%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表100 退院可能性

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問13 退院可能性	困難	350	80.3%	98	67.6%	448	77.1%
	可能性あり	86	19.7%	47	32.4%	133	22.9%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表101 退院困難理由

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問13 退院困難理由	病状等が重症または不安定であるため	288	82.3%	78	79.6%	366	81.7%
	それ以外の理由	62	17.7%	20	20.4%	82	18.3%
	合計	350	100.0%	98	100.0%	448	100.0%

図表102 退院可能性-退院困難理由2群

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
退院可能性-退院困難理由2群	症状等が重症または不安定であるため	288	66.1%	78	53.8%	366	63.0%
	それ以外の理由と退院可能性あり	148	33.9%	67	46.2%	215	37.0%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表103 退院可能性-退院困難理由3群

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
退院可能性-退院困難理由3群	退院困難 症状等が重症または不安定であるため	288	66.1%	78	53.8%	366	63.0%
	退院困難 それ以外の理由	62	14.2%	20	13.8%	82	14.1%
	退院可能性あり	86	19.7%	47	32.4%	133	22.9%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表104 退院できなかった理由

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問14 退院できなかった理由	家庭内調整がうまくいかない為 [問14]	316	75.4%	101	72.7%	417	74.7%
	受け入れ先の確保が困難なため [問14]	208	49.6%	64	46.0%	272	48.7%
	生活費の確保が困難な為 [問14]	25	6.0%	4	2.9%	29	5.2%
	自己負担の費用が増える為 [問14]	18	4.3%	3	2.2%	21	3.8%
	地域医療/サービスが不足している為 [問14]	51	12.2%	15	10.8%	66	11.8%
	地域社会からの拒否・拒絶・反発・理解不足 [問14]	28	6.7%	7	5.0%	35	6.3%
	その他 [問14]	53	12.6%	20	14.4%	73	13.1%
	合計	419	100.0%	139	100.0%	558	100.0%

図表105 退院できなかった理由(家庭内調整)

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問14-01 退院できなかった理由(家庭内調整)	過去に近親者が受けたトラウマがあり、関係修復が困難 [問14-01]	99	31.3%	28	27.7%	127	30.5%
	家族の疾病への理解が乏しい為 [問14-01]	75	23.7%	18	17.8%	93	22.3%
	家族の対応能力が乏しい為 [問14-01]	227	71.8%	65	64.4%	292	70.0%
	その他 [問14-01]	37	11.7%	17	16.8%	54	12.9%
	合計	316	100.0%	101	100.0%	417	100.0%

図表106 退院できなかった理由(受入先確保困難)

	入院後1年時点						
	基本調査群		opA群		合計		
問14-02 退院できなかった理由(受入先確保困難)	施設の絶対数の不足 [問14-02]	102	49.0%	19	29.7%	121	44.5%
	受け入れ施設の対応力不足 [問14-02]	101	48.6%	30	46.9%	131	48.2%
	貸主・賃貸業者・他の入居者からの拒否・拒絶・反発・理解不足 [問14-02]	19	9.1%	8	12.5%	27	9.9%
	保証人がいない [問14-02]	9	4.3%	5	7.8%	14	5.1%
	その他 [問14-02]	27	13.0%	11	17.2%	38	14.0%
	合計	208	100.0%	64	100.0%	272	100.0%

図表107 退院できなかった理由(地域医療不足)

	入院後1年時点						
	基本調査群		opA群		合計		
問14-05 退院できなかった理由(地域医療不足)	医療 [問14-05]	16	31.4%	8	53.3%	24	36.4%
	障害者総合支援法等に係るサービス [問14-05]	31	60.8%	10	66.7%	41	62.1%
	介護保険法等に係るサービス [問14-05]	14	27.5%	4	26.7%	18	27.3%
	その他のサービス [問14-05]	7	13.7%	2	13.3%	9	13.6%
	合計	51	100.0%	15	100.0%	66	100.0%


図表108 退院支援状況

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問15 退院支援状況	有り	167	38.3%	84	57.9%	251	43.2%
	無し	269	61.7%	61	42.1%	330	56.8%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表109 退院支援内容

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問15-01 q15内容	ケア会議の実施 [問15-01]	84	50.3%	56	66.7%	140	55.8%
	退院プランの作成 [問15-01]	60	35.9%	18	21.4%	78	31.1%
	退院バスの作成 [問15-01]	3	1.8%	1	1.2%	4	1.6%
	その他 [問15-01]	51	30.5%	28	33.3%	79	31.5%
	合計	167	100.0%	84	100.0%	251	100.0%

図表110 BPRS(基本調査群)




mean: 48.3 SD: ±16.7  
 総得点45以上割合=55.0%  
 6点以上1項目以上割合=44.5%  
 BPRSの合計が45以上 または6個以上の個数が1つ以上=62.4%

□なし □ごく軽度 □軽度 □中等度 □やや重度 □重度 □最重度




図表111 BPRS (opA群)



□なし □ごく軽度 □軽度 □中等度 □やや重度 □重度 □最重度

図表112 BPRS(基本調査群+opA群)



mean:48.2 SD:±17.0  
 総得点45以上割合=54.7%  
 6点以上1項目以上割合=44.8%  
 BPRSの合計が45以上 または6個以上の個数が1つ以上=62.7%

□なし □ごく軽度 ▨軽度 ▩中等度 ▤やや重度 ▦重度 ▨最重度

図表113 心気症

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 心気症	なし	129	29.6%	49	33.8%	178	30.6%
	ごく軽度	91	20.9%	24	16.6%	115	19.8%
	軽度	89	20.4%	25	17.2%	114	19.6%
	中等度	71	16.3%	23	15.9%	94	16.2%
	やや重度	32	7.3%	14	9.7%	46	7.9%
	重度	19	4.4%	9	6.2%	28	4.8%
	最重度	5	1.1%	1	.7%	6	1.0%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表114 不安

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 不安	なし	76	17.4%	23	15.9%	99	17.0%
	ごく軽度	85	19.5%	23	15.9%	108	18.6%
	軽度	93	21.3%	27	18.6%	120	20.7%
	中等度	95	21.8%	31	21.4%	126	21.7%
	やや重度	43	9.9%	27	18.6%	70	12.0%
	重度	35	8.0%	11	7.6%	46	7.9%
	最重度	9	2.1%	3	2.1%	12	2.1%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表115 情動的引きこもり

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 情動的引きこもり	なし	94	21.6%	25	17.2%	119	20.5%
	ごく軽度	85	19.5%	31	21.4%	116	20.0%
	軽度	67	15.4%	23	15.9%	90	15.5%
	中等度	79	18.1%	31	21.4%	110	18.9%
	やや重度	52	11.9%	19	13.1%	71	12.2%
	重度	43	9.9%	12	8.3%	55	9.5%
	最重度	16	3.7%	4	2.8%	20	3.4%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表116 概念の統合障害

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 概念の統合障害	なし	59	13.5%	27	18.6%	86	14.8%
	ごく軽度	54	12.4%	26	17.9%	80	13.8%
	軽度	85	19.5%	28	19.3%	113	19.4%
	中等度	94	21.6%	26	17.9%	120	20.7%
	やや重度	64	14.7%	18	12.4%	82	14.1%
	重度	63	14.4%	17	11.7%	80	13.8%
	最重度	17	3.9%	3	2.1%	20	3.4%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表117 罪責感

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 罪責感	なし	234	53.7%	83	57.2%	317	54.6%
	ごく軽度	88	20.2%	30	20.7%	118	20.3%
	軽度	57	13.1%	11	7.6%	68	11.7%
	中等度	41	9.4%	13	9.0%	54	9.3%
	やや重度	8	1.8%	4	2.8%	12	2.1%
	重度	8	1.8%	4	2.8%	12	2.1%
	最重度	0	0%	0	0%	0	0%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表118 緊張

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 緊張	なし	146	33.5%	44	30.3%	190	32.7%
	ごく軽度	101	23.2%	33	22.8%	134	23.1%
	軽度	92	21.1%	31	21.4%	123	21.2%
	中等度	58	13.3%	21	14.5%	79	13.6%
	やや重度	17	3.9%	10	6.9%	27	4.6%
	重度	19	4.4%	5	3.4%	24	4.1%
	最重度	3	.7%	1	.7%	4	.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表119 衝動症と不自然な姿勢

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 衝動症と不自然な姿勢	なし	166	38.1%	62	42.8%	228	39.2%
	ごく軽度	80	18.3%	27	18.6%	107	18.4%
	軽度	77	17.7%	22	15.2%	99	17.0%
	中等度	63	14.4%	16	11.0%	79	13.6%
	やや重度	17	3.9%	12	8.3%	29	5.0%
	重度	24	5.5%	5	3.4%	29	5.0%
	最重度	9	2.1%	1	.7%	10	1.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表120 誇大性

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 誇大性	なし	249	57.1%	84	57.9%	333	57.3%
	ごく軽度	65	14.9%	15	10.3%	80	13.8%
	軽度	49	11.2%	16	11.0%	65	11.2%
	中等度	36	8.3%	14	9.7%	50	8.6%
	やや重度	13	3.0%	7	4.8%	20	3.4%
	重度	17	3.9%	5	3.4%	22	3.8%
	最重度	7	1.6%	4	2.8%	11	1.9%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表121 抑うつ気分

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合
問16 BPRS 抑うつ気分	なし	179	41.1%	53	36.6%	232	39.9%
	ごく軽度	99	22.7%	31	21.4%	130	22.4%
	軽度	81	18.6%	30	20.7%	111	19.1%
	中等度	51	11.7%	18	12.4%	69	11.9%
	やや重度	11	2.5%	8	5.5%	19	3.3%
	重度	15	3.4%	5	3.4%	20	3.4%
	最重度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表122 敵意

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合
問16 BPRS 敵意	なし	196	45.0%	67	46.2%	263	45.3%
	ごく軽度	73	16.7%	28	19.3%	101	17.4%
	軽度	75	17.2%	14	9.7%	89	15.3%
	中等度	51	11.7%	21	14.5%	72	12.4%
	やや重度	17	3.9%	9	6.2%	26	4.5%
	重度	16	3.7%	5	3.4%	21	3.6%
	最重度	8	1.8%	1	.7%	9	1.5%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表123 猜疑心

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合
問16 BPRS 猜疑心	なし	172	39.4%	47	32.4%	219	37.7%
	ごく軽度	80	18.3%	34	23.4%	114	19.6%
	軽度	63	14.4%	21	14.5%	84	14.5%
	中等度	64	14.7%	20	13.8%	84	14.5%
	やや重度	30	6.9%	8	5.5%	38	6.5%
	重度	20	4.6%	11	7.6%	31	5.3%
	最重度	7	1.6%	4	2.8%	11	1.9%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表124 幻覚による行動

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合
問16 BPRS 幻覚による行動	なし	199	45.6%	69	47.6%	268	46.1%
	ごく軽度	60	13.8%	17	11.7%	77	13.3%
	軽度	60	13.8%	14	9.7%	74	12.7%
	中等度	55	12.6%	15	10.3%	70	12.0%
	やや重度	22	5.0%	10	6.9%	32	5.5%
	重度	30	6.9%	16	11.0%	46	7.9%
	最重度	10	2.3%	4	2.8%	14	2.4%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表125 運動減退

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 運動減退	なし	109	25.0%	41	28.3%	150	25.8%
	ごく軽度	85	19.5%	29	20.0%	114	19.6%
	軽度	86	19.7%	26	17.9%	112	19.3%
	中等度	73	16.7%	29	20.0%	102	17.6%
	やや重度	34	7.8%	12	8.3%	46	7.9%
	重度	37	8.5%	6	4.1%	43	7.4%
	最重度	12	2.8%	2	1.4%	14	2.4%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表126 非協調性

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 非協調性	なし	111	25.5%	38	26.2%	149	25.6%
	ごく軽度	85	19.5%	31	21.4%	116	20.0%
	軽度	89	20.4%	36	24.8%	125	21.5%
	中等度	66	15.1%	12	8.3%	78	13.4%
	やや重度	42	9.6%	12	8.3%	54	9.3%
	重度	29	6.7%	12	8.3%	41	7.1%
	最重度	14	3.2%	4	2.8%	18	3.1%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表127 不自然な思考内容

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 不自然な思考内容	なし	96	22.0%	34	23.4%	130	22.4%
	ごく軽度	66	15.1%	26	17.9%	92	15.8%
	軽度	85	19.5%	20	13.8%	105	18.1%
	中等度	79	18.1%	27	18.6%	106	18.2%
	やや重度	45	10.3%	11	7.6%	56	9.6%
	重度	51	11.7%	18	12.4%	69	11.9%
	最重度	14	3.2%	9	6.2%	23	4.0%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表128 情動の平板化

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 情動の平板化	なし	93	21.3%	37	25.5%	130	22.4%
	ごく軽度	80	18.3%	24	16.6%	104	17.9%
	軽度	88	20.2%	29	20.0%	117	20.1%
	中等度	87	20.0%	23	15.9%	110	18.9%
	やや重度	35	8.0%	17	11.7%	52	9.0%
	重度	41	9.4%	12	8.3%	53	9.1%
	最重度	12	2.8%	3	2.1%	15	2.6%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表129 興奮

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 興奮	なし	164	37.6%	64	44.1%	228	39.2%
	ごく軽度	79	18.1%	26	17.9%	105	18.1%
	軽度	89	20.4%	23	15.9%	112	19.3%
	中等度	53	12.2%	17	11.7%	70	12.0%
	やや重度	22	5.0%	7	4.8%	29	5.0%
	重度	24	5.5%	7	4.8%	31	5.3%
	最重度	5	1.1%	1	.7%	6	1.0%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表130 失見当識

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
問16 BPRS 失見当識	なし	226	51.8%	85	58.6%	311	53.5%
	ごく軽度	70	16.1%	24	16.6%	94	16.2%
	軽度	66	15.1%	14	9.7%	80	13.8%
	中等度	29	6.7%	12	8.3%	41	7.1%
	やや重度	16	3.7%	3	2.1%	19	3.3%
	重度	17	3.9%	5	3.4%	22	3.8%
	最重度	12	2.8%	2	1.4%	14	2.4%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表131 BPRS 総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後1年時点	基本調査群	48.3	16.7	18.0	104.0
	opA群	48.0	17.7	18.0	97.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表132 BPRS 総得点45点以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
BPRS 総得点45点以上	非該当	196	45.0%	67	46.2%	263	45.3%
	該当	240	55.0%	78	53.8%	318	54.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表133 BPRS 6点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
BPRS 6点以上1項目以上	非該当	242	55.5%	79	54.5%	321	55.2%
	該当	194	44.5%	66	45.5%	260	44.8%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表134 BPRSの合計が45以上 または 6点以上の個数が1つ以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
BPRSの合計が45以上 または 6点以上の個数が1つ以上	非該当	164	37.6%	53	36.6%	217	37.3%
	該当	272	62.4%	92	63.4%	364	62.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表135 行動障害 A項目3点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
行動障害 A項目3点以上1項目以上	非該当	246	56.4%	84	57.9%	330	56.8%
	該当	190	43.6%	61	42.1%	251	43.2%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表136 行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	非該当	415	95.2%	135	93.1%	550	94.7%
	該当	21	4.8%	10	6.9%	31	5.3%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表137 行動障害 A項目他害3点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	非該当	251	57.6%	87	60.0%	338	58.2%
	該当	185	42.4%	58	40.0%	243	41.8%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表138 行動障害 B項目3点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
行動障害 B項目3点以上1項目以上	非該当	69	15.8%	28	19.3%	97	16.7%
	該当	367	84.2%	117	80.7%	484	83.3%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表139 行動障害判定

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
行動障害判定	非該当	65	14.9%	27	18.6%	92	15.8%
	該当	371	85.1%	118	81.4%	489	84.2%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表140 生活障害(日常生活能力)判定

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
生活障害(日常生活能力)判定	非該当	230	52.8%	88	60.7%	318	54.7%
	該当	206	47.2%	57	39.3%	263	45.3%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表141 暫定基準 BPRSのみ満たす(新)

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
暫定基準 BPRSのみ満たす(新)	非該当	164	37.6%	53	36.6%	217	37.3%
	該当	272	62.4%	92	63.4%	364	62.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表142 暫定基準 BPRSかつ行動障害を満たす(新)

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
暫定基準 BPRSかつ行動障害を満たす(新)	非該当	178	40.8%	59	40.7%	237	40.8%
	該当	258	59.2%	86	59.3%	344	59.2%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表143 暫定基準 BPRSかつ行動障害かつ生活障害を満たす(新)

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
暫定基準 BPRSかつ行動障害かつ生活障害を満たす(新)	非該当	269	61.7%	100	69.0%	369	63.5%
	該当	167	38.3%	45	31.0%	212	36.5%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%



図表144 暫定基準 BPRSかつ生活障害を満たす(新)

		入院後1年時点				合計	合計
		基本調査群		opA群			
暫定基準 BPRSかつ生活障害を満たす(新)	非該当	263	60.3%	100	69.0%	363	62.5%
	該当	173	39.7%	45	31.0%	218	37.5%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表145 暫定基準 行動障害かつ生活障害を満たす(新)

		入院後1年時点				合計	合計
		基本調査群		opA群			
暫定基準 行動障害かつ生活障害を満たす(新)	非該当	238	54.6%	90	62.1%	328	56.5%
	該当	198	45.4%	55	37.9%	253	43.5%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表146 暫定基準 BPRSかつ(行動障害または生活障害またはその両方)を満たす(新)

		入院後1年時点				合計	合計
		基本調査群		opA群			
暫定基準 BPRSかつ(行動障害または生活障害またはその両方)を満たす(新)	非該当	172	39.4%	59	40.7%	231	39.8%
	該当	264	60.6%	86	59.3%	350	60.2%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表147 暫定基準 BPRSかつ(行動障害A項目または生活障害またはその両方)を満たす(新)

		入院後1年時点				合計	合計
		基本調査群		opA群			
暫定基準 BPRSかつ(行動障害A項目または生活障害またはその両方)を満たす(新)	非該当	223	51.1%	80	55.2%	303	52.2%
	該当	213	48.9%	65	44.8%	278	47.8%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表148 暫定基準 BPRSかつ行動障害かつ生活障害を満たさない(新)

		入院後1年時点				合計	合計
		基本調査群		opA群			
暫定基準 BPRSかつ行動障害かつ生活障害を満たさない(新)	非該当	387	88.8%	126	86.9%	513	88.3%
	該当	49	11.2%	19	13.1%	68	11.7%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表149 過去入院歴2群 BPRS総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
過去入院歴2群	入院なしおよび1年未満	47.7	16.7	18.0	97.0
	1年以上	48.7	17.3	18.0	104.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表150 年齢2群 BPRS総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
年齢2群	65歳以上	48.1	17.9	18.0	104.0
	65歳未満	48.3	16.5	18.0	97.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表151 入院形態2群 BPRS総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院形態2群	医療保護	51.2	16.0	18.0	104.0
	任意	45.4	17.6	18.0	97.0
	合計	48.3	17.1	18.0	104.0

図表152 主診断2群(統合失調症) BPRS総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
主診断2群(統合失調症)	F20 統合失調症	50.0	16.8	18.0	97.0
	F20 統合失調症以外	45.3	16.9	18.0	104.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表153 主診断2群(気分障害) BPRS総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
主診断2群(気分障害)	F3 気分(感情)障害	43.4	16.6	18.0	85.0
	F3 気分(感情)障害以外	49.0	16.9	18.0	104.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表154 主診断3群 BPRS総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
主診断3群	F20 統合失調症	50.0	16.8	18.0	97.0
	F3 気分(感情)障害	43.4	16.6	18.0	85.0
	それ以外の主診断	46.4	17.0	18.0	104.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表155 退院可能性-退院困難理由2群 BPRS総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
退院可能性-退院困難理由2群	症状等が重症または不安定であるため	52.5	16.9	18.0	104.0
	それ以外の理由と退院可能性あり	41.0	14.5	18.0	96.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表156 退院可能性-退院困難理由3群 BPRS総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
退院可能性-退院困難理由3群	退院困難 症状等が重症または不安定であるため	52.5	16.9	18.0	104.0
	退院困難 それ以外の理由	41.2	16.6	19.0	96.0
	退院可能性あり	40.9	13.0	18.0	75.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表157 1.自殺念慮(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 1.自殺念慮(op)	なし	113	77.9%	86	67.7%	199	73.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	23	15.9%	31	24.4%	54	19.9%
	月に1~2回程度	3	2.1%	3	2.4%	6	2.2%
	週に1回程度	3	2.1%	2	1.6%	5	1.8%
	週に2~3回	1	.7%	2	1.6%	3	1.1%
	ほぼ毎日	2	1.4%	3	2.4%	5	1.8%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表158 2.自傷行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 2.自傷行為(op)	なし	121	83.4%	101	79.5%	222	81.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	17	11.7%	21	16.5%	38	14.0%
	月に1~2回程度	5	3.4%	0	.0%	5	1.8%
	週に1回程度	2	1.4%	2	1.6%	4	1.5%
	週に2~3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	3	2.4%	3	1.1%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表159 3.言語的暴力(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 3.言語的暴力(op)	なし	72	49.7%	70	55.1%	142	52.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	28	19.3%	22	17.3%	50	18.4%
	月に1~2回程度	18	12.4%	12	9.4%	30	11.0%
	週に1回程度	13	9.0%	8	6.3%	21	7.7%
	週に2~3回	9	6.2%	9	7.1%	18	6.6%
	ほぼ毎日	5	3.4%	6	4.7%	11	4.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表160 4.身体的暴力(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 4.身体的暴力(op)	なし	103	71.0%	94	74.0%	197	72.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	24	16.6%	20	15.7%	44	16.2%
	月に1~2回程度	11	7.6%	3	2.4%	14	5.1%
	週に1回程度	5	3.4%	4	3.1%	9	3.3%
	週に2~3回	2	1.4%	1	.8%	3	1.1%
	ほぼ毎日	0	.0%	5	3.9%	5	1.8%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表161 5.衝動性(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 5.衝動性(op)	なし	55	37.9%	49	38.6%	104	38.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	37	25.5%	41	32.3%	78	28.7%
	月に1~2回程度	23	15.9%	11	8.7%	34	12.5%
	週に1回程度	11	7.6%	12	9.4%	23	8.5%
	週に2~3回	10	6.9%	6	4.7%	16	5.9%
	ほぼ毎日	9	6.2%	8	6.3%	17	6.3%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表162 6.器物破壊(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 6.器物破壊(op)	なし	106	73.1%	92	72.4%	198	72.8%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	26	17.9%	25	19.7%	51	18.8%
	月に1~2回程度	6	4.1%	2	1.6%	8	2.9%
	週に1回程度	4	2.8%	2	1.6%	6	2.2%
	週に2~3回	3	2.1%	4	3.1%	7	2.6%
	ほぼ毎日	0	.0%	2	1.6%	2	.7%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表163 7.他者への迷惑行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 7.他者への迷惑行為 (op)	なし	58	40.0%	64	50.4%	122	44.9%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	33	22.8%	33	26.0%	66	24.3%
	月に1～2回程度	19	13.1%	9	7.1%	28	10.3%
	週に1回程度	13	9.0%	8	6.3%	21	7.7%
	週に2～3回	14	9.7%	8	6.3%	22	8.1%
	ほぼ毎日	8	5.5%	5	3.9%	13	4.8%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表164 8.性的逸脱行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 8.性的逸脱行為(op)	なし	131	90.3%	119	93.7%	250	91.9%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	7	4.8%	7	5.5%	14	5.1%
	月に1～2回程度	6	4.1%	1	.8%	7	2.6%
	週に1回程度	1	.7%	0	.0%	1	.4%
	週に2～3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表165 9.放火(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 9.放火(op)	なし	142	97.9%	126	99.2%	268	98.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	3	2.1%	1	.8%	4	1.5%
	月に1～2回程度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	週に1回程度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	週に2～3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表166 10.失禁(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 10.失禁(op)	なし	112	77.2%	110	86.6%	222	81.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	4	2.8%	6	4.7%	10	3.7%
	月に1～2回程度	12	8.3%	4	3.1%	16	5.9%
	週に1回程度	6	4.1%	2	1.6%	8	2.9%
	週に2～3回	4	2.8%	2	1.6%	6	2.2%
	ほぼ毎日	7	4.8%	3	2.4%	10	3.7%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表167 11.不潔行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 11.不潔行為(op)	なし	112	77.2%	113	89.0%	225	82.7%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	10	6.9%	9	7.1%	19	7.0%
	月に1～2回程度	15	10.3%	2	1.6%	17	6.3%
	週に1回程度	6	4.1%	0	.0%	6	2.2%
	週に2～3回	1	.7%	0	.0%	1	.4%
	ほぼ毎日	1	.7%	3	2.4%	4	1.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%