

図表718

			主診断2群(気分障害)		
			F3 気分(感情)障害	F3 気分(感情)障害以外	合計
行動障害 A項目3点以上1項目以上	非該当	度数	52	278	330
		行の N %	15.8%	84.2%	100.0%
	該当	度数	29	222	251
		行の N %	11.6%	88.4%	100.0%
	合計	度数	81	500	581
		行の N %	13.9%	86.1%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断2群(気分障害)
行動障害 A項目3点以上1項目以上	カイ2乗	2.100
	自由度	1
	有意確率	.147

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表719

			主診断2群(気分障害)		
			F3 気分(感情)障害	F3 気分(感情)障害以外	合計
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	非該当	度数	72	478	550
		行の N %	13.1%	86.9%	100.0%
	該当	度数	9	22	31
		行の N %	29.0%	71.0%	100.0%
	合計	度数	81	500	581
		行の N %	13.9%	86.1%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断2群(気分障害)
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	カイ2乗	6.216
	自由度	1
	有意確率	.013 ^a

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。

図表720

			主診断2群(気分障害)		
			F3 気分(感情)障害	F3 気分(感情)障害以外	合計
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	非該当	度数	56	282	338
		行の N %	16.6%	83.4%	100.0%
	該当	度数	25	218	243
		行の N %	10.3%	89.7%	100.0%
	合計	度数	81	500	581
		行の N %	13.9%	86.1%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断2群(気分障害)
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	カイ2乗	4.647
	自由度	1
	有意確率	.031 [*]

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表 721

			主診断2群(気分障害)		
			F3 気分(感情)障害	F3 気分(感情)障害以外	合計
行動障害判定	非該当	度数	20	72	92
		行の N %	21.7%	78.3%	100.0%
	該当	度数	61	428	489
		行の N %	12.5%	87.5%	100.0%
	合計	度数	81	500	581
		行の N %	13.9%	86.1%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断2群(気分障害)
行動障害判定	カイ2乗	5.540
	自由度	1
	有意確率	.019*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表 722

			主診断2群(気分障害)		
			F3 気分(感情)障害	F3 気分(感情)障害以外	合計
生活障害(日常生活能力)判定	非該当	度数	49	269	318
		行の N %	15.4%	84.6%	100.0%
	該当	度数	32	231	263
		行の N %	12.2%	87.8%	100.0%
	合計	度数	81	500	581
		行の N %	13.9%	86.1%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断2群(気分障害)
生活障害(日常生活能力)判定	カイ2乗	1.261
	自由度	1
	有意確率	.262

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 723

			主診断3群			
			F20 統合失調症	F3 気分(感情)障害	それ以外の主診断	合計
BPRS 総得点45点以上	非該当	度数	143	47	73	263
		行の N %	54.4%	17.9%	27.8%	100.0%
	該当	度数	219	34	65	318
		行の N %	68.9%	10.7%	20.4%	100.0%
	合計	度数	362	81	138	581
		行の N %	62.3%	13.9%	23.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断3群
BPRS 総得点45点以上	カイ2乗	13.420
	自由度	2
	有意確率	.001*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表724

			主診断3群			
			F20 統合失調症	F3 気分(感情)障害	それ以外の主診断	合計
BPRS 6点以上1項目以上	非該当	度数	192	50	79	321
		行の N %	59.8%	15.6%	24.6%	100.0%
	該当	度数	170	31	59	260
		行の N %	65.4%	11.9%	22.7%	100.0%
	合計	度数	362	81	138	581
		行の N %	62.3%	13.9%	23.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断3群
BPRS 6点以上1項目以上	カイ2乗	2.313
	自由度	2
	有意確率	.315

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表725

			主診断3群			
			F20 統合失調症	F3 気分(感情)障害	それ以外の主診断	合計
行動障害 A項目3点以上1項目以上	非該当	度数	202	52	76	330
		行の N %	61.2%	15.8%	23.0%	100.0%
	該当	度数	160	29	62	251
		行の N %	63.7%	11.6%	24.7%	100.0%
	合計	度数	362	81	138	581
		行の N %	62.3%	13.9%	23.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断3群
行動障害 A項目3点以上1項目以上	カイ2乗	2.121
	自由度	2
	有意確率	.346

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表726

			主診断3群			
			F20 統合失調症	F3 気分(感情)障害	それ以外の主診断	合計
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	非該当	度数	348	72	130	550
		行の N %	63.3%	13.1%	23.6%	100.0%
	該当	度数	14	9	8	31
		行の N %	45.2%	29.0%	25.8%	100.0%
	合計	度数	362	81	138	581
		行の N %	62.3%	13.9%	23.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断3群
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	カイ2乗	6.952
	自由度	2
	有意確率	.031*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表 727

			主診断3群			
			F20 統合失調症	F3 気分(感情)障害	それ以外の主診断	合計
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	非該当	度数	203	56	79	338
		行の N %	60.1%	16.6%	23.4%	100.0%
	該当	度数	159	25	59	243
		行の N %	65.4%	10.3%	24.3%	100.0%
	合計	度数	362	81	138	581
		行の N %	62.3%	13.9%	23.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断3群
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	カイ2乗	4.703
	自由度	2
	有意確率	.095

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 728

			主診断3群			
			F20 統合失調症	F3 気分(感情)障害	それ以外の主診断	合計
行動障害判定	非該当	度数	52	20	20	92
		行の N %	56.5%	21.7%	21.7%	100.0%
	該当	度数	310	61	118	489
		行の N %	63.4%	12.5%	24.1%	100.0%
	合計	度数	362	81	138	581
		行の N %	62.3%	13.9%	23.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断3群
行動障害判定	カイ2乗	5.541
	自由度	2
	有意確率	.063

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 729

			主診断3群			
			F20 統合失調症	F3 気分(感情)障害	それ以外の主診断	合計
生活障害(日常生活能力)判定	非該当	度数	198	49	71	318
		行の N %	62.3%	15.4%	22.3%	100.0%
	該当	度数	164	32	67	263
		行の N %	62.4%	12.2%	25.5%	100.0%
	合計	度数	362	81	138	581
		行の N %	62.3%	13.9%	23.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		主診断3群
生活障害(日常生活能力)判定	カイ2乗	1.686
	自由度	2
	有意確率	.430

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表730

		年齢2群			
		65歳以上	65歳未満	合計	
BPRS 総得点45点以上	非該当	度数	98	165	263
		行の N %	37.3%	62.7%	100.0%
	該当	度数	113	205	318
		行の N %	35.5%	64.5%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

	年齢2群	
BPRS 総得点45点以上	カイ2乗	.186
	自由度	1
	有意確率	.666

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表731

		年齢2群			
		65歳以上	65歳未満	合計	
BPRS 6点以上1項目以上	非該当	度数	111	210	321
		行の N %	34.6%	65.4%	100.0%
	該当	度数	100	160	260
		行の N %	38.5%	61.5%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

	年齢2群	
BPRS 6点以上1項目以上	カイ2乗	.936
	自由度	1
	有意確率	.333

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表732

		年齢2群			
		65歳以上	65歳未満	合計	
行動障害 A項目3点以上1項目以上	非該当	度数	124	206	330
		行の N %	37.6%	62.4%	100.0%
	該当	度数	87	164	251
		行の N %	34.7%	65.3%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

	年齢2群	
行動障害 A項目3点以上1項目以上	カイ2乗	.524
	自由度	1
	有意確率	.469

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 733

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	非該当	度数	202	348	550
		行の N %	36.7%	63.3%	100.0%
	該当	度数	9	22	31
		行の N %	29.0%	71.0%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	カイ2乗	.751
	自由度	1
	有意確率	.386

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 734

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	非該当	度数	129	209	338
		行の N %	38.2%	61.8%	100.0%
	該当	度数	82	161	243
		行の N %	33.7%	66.3%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	カイ2乗	1.195
	自由度	1
	有意確率	.274

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 735

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
行動障害判定	非該当	度数	35	57	92
		行の N %	38.0%	62.0%	100.0%
	該当	度数	176	313	489
		行の N %	36.0%	64.0%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
行動障害判定	カイ2乗	.141
	自由度	1
	有意確率	.707

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表736

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
生活障害(日常生活能力)判定	非該当	度数	100	218	318
		行のN%	31.4%	68.6%	100.0%
	該当	度数	111	152	263
		行のN%	42.2%	57.8%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行のN%	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
生活障害(日常生活能力)判定	カイ2乗	7.204
	自由度	1
	有意確率	.007*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表737

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	非該当	度数	180	325	505
		行のN%	35.6%	64.4%	100.0%
	該当	度数	31	45	76
		行のN%	40.8%	59.2%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行のN%	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	カイ2乗	.756
	自由度	1
	有意確率	.384

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表738

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	非該当	度数	147	297	444
		行のN%	33.1%	66.9%	100.0%
	該当	度数	64	73	137
		行のN%	46.7%	53.3%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行のN%	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	カイ2乗	8.382
	自由度	1
	有意確率	.004*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表 739

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	非該当	度数	158	263	421
		行の N %	37.5%	62.5%	100.0%
	該当	度数	53	107	160
		行の N %	33.1%	66.9%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	カイ2乗	.973
	自由度	1
	有意確率	.324

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 740

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	非該当	度数	185	313	498
		行の N %	37.1%	62.9%	100.0%
	該当	度数	26	57	83
		行の N %	31.3%	68.7%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	カイ2乗	1.043
	自由度	1
	有意確率	.307

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 741

			年齢2群		
			65歳以上	65歳未満	合計
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	非該当	度数	177	312	489
		行の N %	36.2%	63.8%	100.0%
	該当	度数	34	58	92
		行の N %	37.0%	63.0%	100.0%
	合計	度数	211	370	581
		行の N %	36.3%	63.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		年齢2群
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	カイ2乗	.019
	自由度	1
	有意確率	.889

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表742

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
BPRS 総得点45点以上	非該当	度数	132	131	263
		行の N %	50.2%	49.8%	100.0%
	該当	度数	148	170	318
		行の N %	46.5%	53.5%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
BPRS 総得点45点以上	カイ2乗	.768
	自由度	1
	有意確率	.381

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表743

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
BPRS 6点以上1項目以上	非該当	度数	151	170	321
		行の N %	47.0%	53.0%	100.0%
	該当	度数	129	131	260
		行の N %	49.6%	50.4%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
BPRS 6点以上1項目以上	カイ2乗	.381
	自由度	1
	有意確率	.537

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表744

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
行動障害 A項目3点以上1項目以上	非該当	度数	161	169	330
		行の N %	48.8%	51.2%	100.0%
	該当	度数	119	132	251
		行の N %	47.4%	52.6%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
行動障害 A項目3点以上1項目以上	カイ2乗	.108
	自由度	1
	有意確率	.742

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 745

		過去入院歴2群			
		入院なしおよび1年未満	1年以上	合計	
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	非該当	度数	261	289	550
		行の N %	47.5%	52.5%	100.0%
	該当	度数	19	12	31
		行の N %	61.3%	38.7%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	カイ2乗	2.250
	自由度	1
	有意確率	.134

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 746

		過去入院歴2群			
		入院なしおよび1年未満	1年以上	合計	
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	非該当	度数	166	172	338
		行の N %	49.1%	50.9%	100.0%
	該当	度数	114	129	243
		行の N %	46.9%	53.1%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	カイ2乗	.274
	自由度	1
	有意確率	.601

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 747

		過去入院歴2群			
		入院なしおよび1年未満	1年以上	合計	
行動障害判定	非該当	度数	42	50	92
		行の N %	45.7%	54.3%	100.0%
	該当	度数	238	251	489
		行の N %	48.7%	51.3%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
行動障害判定	カイ2乗	.283
	自由度	1
	有意確率	.595

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表748

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
生活障害(日常生活能力)判定	非該当	度数	155	163	318
		行の N %	48.7%	51.3%	100.0%
	該当	度数	125	138	263
		行の N %	47.5%	52.5%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
生活障害(日常生活能力)判定	カイ2乗	.085
	自由度	1
	有意確率	.771

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表749

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	非該当	度数	238	267	505
		行の N %	47.1%	52.9%	100.0%
	該当	度数	42	34	76
		行の N %	55.3%	44.7%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	カイ2乗	1.751
	自由度	1
	有意確率	.186

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表750

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	非該当	度数	209	235	444
		行の N %	47.1%	52.9%	100.0%
	該当	度数	71	66	137
		行の N %	51.8%	48.2%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	カイ2乗	.947
	自由度	1
	有意確率	.330

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 751

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	非該当	度数	202	219	421
		行の N %	48.0%	52.0%	100.0%
	該当	度数	78	82	160
		行の N %	48.8%	51.3%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	カイ2乗	.027
	自由度	1
	有意確率	.868

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 752

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	非該当	度数	243	255	498
		行の N %	48.8%	51.2%	100.0%
	該当	度数	37	46	83
		行の N %	44.6%	55.4%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	カイ2乗	.507
	自由度	1
	有意確率	.477

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 753

			過去入院歴2群		
			入院なしおよび1年未満	1年以上	合計
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	非該当	度数	233	256	489
		行の N %	47.6%	52.4%	100.0%
	該当	度数	47	45	92
		行の N %	51.1%	48.9%	100.0%
	合計	度数	280	301	581
		行の N %	48.2%	51.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		過去入院歴2群
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	カイ2乗	.367
	自由度	1
	有意確率	.545

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表754

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
BPRS 総得点45点以上	非該当	度数	102	156	258
		行の N %	39.5%	60.5%	100.0%
	該当	度数	187	129	316
		行の N %	59.2%	40.8%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
BPRS 総得点45点以上	カイ2乗	21.921
	自由度	1
	有意確率	.000*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表755

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
BPRS 6点以上1項目以上	非該当	度数	130	188	318
		行の N %	40.9%	59.1%	100.0%
	該当	度数	159	97	256
		行の N %	62.1%	37.9%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
BPRS 6点以上1項目以上	カイ2乗	25.568
	自由度	1
	有意確率	.000*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表756

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
行動障害 A項目3点以上1項目以上	非該当	度数	137	188	325
		行の N %	42.2%	57.8%	100.0%
	該当	度数	152	97	249
		行の N %	61.0%	39.0%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
行動障害 A項目3点以上1項目以上	カイ2乗	20.125
	自由度	1
	有意確率	.000*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表757

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	非該当	度数	274	269	543
		行の N %	50.5%	49.5%	100.0%
	該当	度数	15	16	31
		行の N %	48.4%	51.6%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	カイ2乗	.050
	自由度	1
	有意確率	.822

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表758

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	非該当	度数	142	191	333
		行の N %	42.6%	57.4%	100.0%
	該当	度数	147	94	241
		行の N %	61.0%	39.0%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	カイ2乗	18.839
	自由度	1
	有意確率	.000*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表759

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
行動障害判定	非該当	度数	29	60	89
		行の N %	32.6%	67.4%	100.0%
	該当	度数	260	225	485
		行の N %	53.6%	46.4%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
行動障害判定	カイ2乗	13.296
	自由度	1
	有意確率	.000*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表760

		入院形態2群			
		医療保護	任意	合計	
生活障害(日常生活能力)判定	非該当	度数	130	185	315
		行の N %	41.3%	58.7%	100.0%
	該当	度数	159	100	259
		行の N %	61.4%	38.6%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
生活障害(日常生活能力)判定	カイ2乗	23.017
	自由度	1
	有意確率	.000*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表761

		入院形態2群			
		医療保護	任意	合計	
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	非該当	度数	250	248	498
		行の N %	50.2%	49.8%	100.0%
	該当	度数	39	37	76
		行の N %	51.3%	48.7%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	カイ2乗	.033
	自由度	1
	有意確率	.856

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表762

		入院形態2群			
		医療保護	任意	合計	
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	非該当	度数	206	231	437
		行の N %	47.1%	52.9%	100.0%
	該当	度数	83	54	137
		行の N %	60.6%	39.4%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	カイ2乗	7.541
	自由度	1
	有意確率	.006*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表 763

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	非該当	度数	181	237	418
		行の N %	43.3%	56.7%	100.0%
	該当	度数	108	48	156
		行の N %	69.2%	30.8%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	カイ2乗	30.553
	自由度	1
	有意確率	.000*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表 764

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	非該当	度数	241	250	491
		行の N %	49.1%	50.9%	100.0%
	該当	度数	48	35	83
		行の N %	57.8%	42.2%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	カイ2乗	2.173
	自由度	1
	有意確率	.140

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表 765

			入院形態2群		
			医療保護	任意	合計
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	非該当	度数	232	252	484
		行の N %	47.9%	52.1%	100.0%
	該当	度数	57	33	90
		行の N %	63.3%	36.7%	100.0%
	合計	度数	289	285	574
		行の N %	50.3%	49.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		入院形態2群
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	カイ2乗	7.199
	自由度	1
	有意確率	.007*

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

図表766

			BPRSの合計が45以上 または 6点以上の個数が1つ以上		
			非該当	該当	合計
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	8	3	11
		行の N %	72.7%	27.3%	100.0%
	80-71	度数	4	3	7
		行の N %	57.1%	42.9%	100.0%
	70-61	度数	15	6	21
		行の N %	71.4%	28.6%	100.0%
	60-51	度数	33	19	52
		行の N %	63.5%	36.5%	100.0%
	50-41	度数	23	19	42
		行の N %	54.8%	45.2%	100.0%
	40-31	度数	64	84	148
		行の N %	43.2%	56.8%	100.0%
	30-21	度数	59	153	212
		行の N %	27.8%	72.2%	100.0%
	20-11	度数	9	49	58
		行の N %	15.5%	84.5%	100.0%
	10-1	度数	2	26	28
		行の N %	7.1%	92.9%	100.0%
0	度数	0	2	2	
	行の N %	.0%	100.0%	100.0%	
合計	度数	217	364	581	
	行の N %	37.3%	62.7%	100.0%	

Pearson のカイ2乗検定

		BPRSの合計が 45以上 または 6 点以上の個数が 1つ以上
問08 GAF尺度	カイ2乗	72.405
	自由度	9
	有意確率	.000 ^{*,a,b}

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。

b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表 767

			BPRS 総得点45点以上		
			非該当	該当	合計
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	8	3	11
		行の N %	72.7%	27.3%	100.0%
	80-71	度数	4	3	7
		行の N %	57.1%	42.9%	100.0%
	70-61	度数	17	4	21
		行の N %	81.0%	19.0%	100.0%
	60-51	度数	37	15	52
		行の N %	71.2%	28.8%	100.0%
	50-41	度数	28	14	42
		行の N %	66.7%	33.3%	100.0%
	40-31	度数	75	73	148
		行の N %	50.7%	49.3%	100.0%
	30-21	度数	72	140	212
		行の N %	34.0%	66.0%	100.0%
	20-11	度数	12	46	58
		行の N %	20.7%	79.3%	100.0%
	10-1	度数	9	19	28
		行の N %	32.1%	67.9%	100.0%
0	度数	1	1	2	
	行の N %	50.0%	50.0%	100.0%	
合計	度数	263	318	581	
	行の N %	45.3%	54.7%	100.0%	

Pearson のカイ2乗検定

		BPRS 総得点45点以上
問08 GAF尺度	カイ2乗	65.156
	自由度	9
	有意確率	.000 ^{a,b}

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。

b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表768

		BPRS 6点以上1項目以上			
		非該当	該当	合計	
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	10	1	11
		行の N %	90.9%	9.1%	100.0%
	80-71	度数	5	2	7
		行の N %	71.4%	28.6%	100.0%
	70-61	度数	17	4	21
		行の N %	81.0%	19.0%	100.0%
	60-51	度数	43	9	52
		行の N %	82.7%	17.3%	100.0%
	50-41	度数	31	11	42
		行の N %	73.8%	26.2%	100.0%
	40-31	度数	94	54	148
		行の N %	63.5%	36.5%	100.0%
	30-21	度数	97	115	212
		行の N %	45.8%	54.2%	100.0%
	20-11	度数	20	38	58
		行の N %	34.5%	65.5%	100.0%
	10-1	度数	3	25	28
		行の N %	10.7%	89.3%	100.0%
	0	度数	1	1	2
		行の N %	50.0%	50.0%	100.0%
	合計	度数	321	260	581
		行の N %	55.2%	44.8%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		BPRS 6点以上1項目以上
問08 GAF尺度	カイ2乗	78.119
	自由度	9
	有意確率	.000 ^{a,b}

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。

b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表 769

		行動障害判定			
		非該当	該当	合計	
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	6	5	11
		行の N %	54.5%	45.5%	100.0%
	80-71	度数	3	4	7
		行の N %	42.9%	57.1%	100.0%
	70-61	度数	10	11	21
		行の N %	47.6%	52.4%	100.0%
	60-51	度数	17	35	52
		行の N %	32.7%	67.3%	100.0%
	50-41	度数	7	35	42
		行の N %	16.7%	83.3%	100.0%
	40-31	度数	21	127	148
		行の N %	14.2%	85.8%	100.0%
	30-21	度数	24	188	212
		行の N %	11.3%	88.7%	100.0%
	20-11	度数	1	57	58
		行の N %	1.7%	98.3%	100.0%
	10-1	度数	3	25	28
		行の N %	10.7%	89.3%	100.0%
0	度数	0	2	2	
	行の N %	.0%	100.0%	100.0%	
合計	度数	92	489	581	
	行の N %	15.8%	84.2%	100.0%	

Pearson のカイ2乗検定

		行動障害判定
問08 GAF尺度	カイ2乗	56.366
	自由度	9
	有意確率	.000 ^{a,b}

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。

b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります