

図表770

			生活障害(日常生活能力)判定		
			非該当	該当	合計
問8 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	11	0	11
		行の N %	100.0%	.0%	100.0%
	80-71	度数	5	2	7
		行の N %	71.4%	28.6%	100.0%
	70-61	度数	21	0	21
		行の N %	100.0%	.0%	100.0%
	60-51	度数	49	3	52
		行の N %	94.2%	5.8%	100.0%
	50-41	度数	33	9	42
		行の N %	78.6%	21.4%	100.0%
	40-31	度数	93	55	148
		行の N %	62.8%	37.2%	100.0%
	30-21	度数	91	121	212
		行の N %	42.9%	57.1%	100.0%
	20-11	度数	15	43	58
		行の N %	25.9%	74.1%	100.0%
	10-1	度数	0	28	28
		行の N %	.0%	100.0%	100.0%
0	度数	0	2	2	
	行の N %	.0%	100.0%	100.0%	
合計	度数	318	263	581	
	行の N %	54.7%	45.3%	100.0%	

Pearson のカイ2乗検定

		生活障害(日常生活能力)判定
問8 GAF尺度	カイ2乗	141.271
	自由度	9
	有意確率	.000 <sup>a,b</sup>

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

\*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。

b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表771

		BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上			
		非該当	該当	合計	
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	11	0	11
		行の N %	100.0%	.0%	100.0%
	80-71	度数	5	2	7
		行の N %	71.4%	28.6%	100.0%
	70-61	度数	19	2	21
		行の N %	90.5%	9.5%	100.0%
	60-51	度数	49	3	52
		行の N %	94.2%	5.8%	100.0%
	50-41	度数	37	5	42
		行の N %	88.1%	11.9%	100.0%
	40-31	度数	133	15	148
		行の N %	89.9%	10.1%	100.0%
	30-21	度数	175	37	212
		行の N %	82.5%	17.5%	100.0%
	20-11	度数	52	6	58
		行の N %	89.7%	10.3%	100.0%
	10-1	度数	22	6	28
		行の N %	78.6%	21.4%	100.0%
0	度数	2	0	2	
	行の N %	100.0%	.0%	100.0%	
合計	度数	505	76	581	
	行の N %	86.9%	13.1%	100.0%	

Pearson のカイ2乗検定

		BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上
問08 GAF尺度	カイ2乗	12.955
	自由度	9
	有意確率	.165 <sup>a,b</sup>

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

- a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
- b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表772

		BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上			
		非該当	該当	合計	
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	11	0	11
		行の N %	100.0%	.0%	100.0%
	80-71	度数	6	1	7
		行の N %	85.7%	14.3%	100.0%
	70-61	度数	20	1	21
		行の N %	95.2%	4.8%	100.0%
	60-51	度数	52	0	52
		行の N %	100.0%	.0%	100.0%
	50-41	度数	40	2	42
		行の N %	95.2%	4.8%	100.0%
	40-31	度数	126	22	148
		行の N %	85.1%	14.9%	100.0%
	30-21	度数	143	69	212
		行の N %	67.5%	32.5%	100.0%
	20-11	度数	35	23	58
		行の N %	60.3%	39.7%	100.0%
	10-1	度数	10	18	28
		行の N %	35.7%	64.3%	100.0%
	0	度数	1	1	2
		行の N %	50.0%	50.0%	100.0%
	合計	度数	444	137	581
		行の N %	76.4%	23.6%	100.0%

Pearson のカイ乗検定

		BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上
問08 GAF尺度	カイ2乗	82.692
	自由度	9
	有意確率	.000 <sup>a,b</sup>

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

\*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。

b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表773

			BPRS 思考障害 6点以上1項目以上		
			非該当	該当	合計
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	10	1	11
		行の N %	90.9%	9.1%	100.0%
	80-71	度数	7	0	7
		行の N %	100.0%	.0%	100.0%
	70-61	度数	20	1	21
		行の N %	95.2%	4.8%	100.0%
	60-51	度数	48	4	52
		行の N %	92.3%	7.7%	100.0%
	50-41	度数	39	3	42
		行の N %	92.9%	7.1%	100.0%
	40-31	度数	120	28	148
		行の N %	81.1%	18.9%	100.0%
	30-21	度数	130	82	212
		行の N %	61.3%	38.7%	100.0%
	20-11	度数	32	26	58
		行の N %	55.2%	44.8%	100.0%
	10-1	度数	13	15	28
		行の N %	46.4%	53.6%	100.0%
0	度数	2	0	2	
	行の N %	100.0%	.0%	100.0%	
合計	度数	421	160	581	
	行の N %	72.5%	27.5%	100.0%	

Pearson のカイ2乗検定

		BPRS 思考障害 6点以上1項目以上
問08 GAF尺度	カイ2乗	66.669
	自由度	9
	有意確率	.000 <sup>a,b</sup>

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

\*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

- a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
- b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表774

			BPRS 興奮 6点以上1項目以上		
			非該当	該当	合計
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行の N %	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	11	0	11
		行の N %	100.0%	.0%	100.0%
	80-71	度数	6	1	7
		行の N %	85.7%	14.3%	100.0%
	70-61	度数	21	0	21
		行の N %	100.0%	.0%	100.0%
	60-51	度数	48	4	52
		行の N %	92.3%	7.7%	100.0%
	50-41	度数	41	1	42
		行の N %	97.6%	2.4%	100.0%
	40-31	度数	141	7	148
		行の N %	95.3%	4.7%	100.0%
	30-21	度数	176	36	212
		行の N %	83.0%	17.0%	100.0%
	20-11	度数	39	19	58
		行の N %	67.2%	32.8%	100.0%
	10-1	度数	13	15	28
		行の N %	46.4%	53.6%	100.0%
0	度数	2	0	2	
	行の N %	100.0%	.0%	100.0%	
合計	度数	498	83	581	
	行の N %	85.7%	14.3%	100.0%	

Pearson のカイ2乗検定

		BPRS 興奮 6点以上1項目以上
問08 GAF尺度	カイ2乗	76.124
	自由度	9
	有意確率	.000 <sup>a,b</sup>

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

\*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

- a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
- b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表775

			BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上		
			非該当	該当	合計
問08 GAF尺度	100-91	度数	0	0	0
		行のN%	.0%	.0%	.0%
	90-81	度数	10	1	11
		行のN%	90.9%	9.1%	100.0%
	80-71	度数	7	0	7
		行のN%	100.0%	.0%	100.0%
	70-61	度数	20	1	21
		行のN%	95.2%	4.8%	100.0%
	60-51	度数	51	1	52
		行のN%	98.1%	1.9%	100.0%
	50-41	度数	39	3	42
		行のN%	92.9%	7.1%	100.0%
	40-31	度数	133	15	148
		行のN%	89.9%	10.1%	100.0%
	30-21	度数	174	38	212
		行のN%	82.1%	17.9%	100.0%
	20-11	度数	35	23	58
		行のN%	60.3%	39.7%	100.0%
	10-1	度数	18	10	28
		行のN%	64.3%	35.7%	100.0%
0	度数	2	0	2	
	行のN%	100.0%	.0%	100.0%	
合計	度数	489	92	581	
	行のN%	84.2%	15.8%	100.0%	

Pearson のカイ2乗検定

		BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上
問08 GAF尺度	カイ2乗	51.231
	自由度	9
	有意確率	.000 <sup>a,b</sup>

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

\*. カイ2乗検定は 0.05 水準において有意です。

- a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
- b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

図表776

			残留率2カテゴリ(12%)		
			12%未満	12%以上	合計
BPRS 総得点45点以上	非該当	度数	111	147	258
		行のN%	43.0%	57.0%	100.0%
	該当	度数	123	185	308
		行のN%	39.9%	60.1%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行のN%	41.3%	58.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		残留率2カテゴリ (12%)
BPRS 総得点45点以上	カイ2乗	.552
	自由度	1
	有意確率	.457

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表777

		残留率2カテゴリ(12%)			
		12%未満	12%以上	合計	
BPRS 6点以上1項目以上	非該当	度数	124	190	314
		行のN%	39.5%	60.5%	100.0%
	該当	度数	110	142	252
		行のN%	43.7%	56.3%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行のN%	41.3%	58.7%	100.0%

**Pearson のカイ乗検定**

	残留率2カテゴリ (12%)	
BPRS 6点以上1項目以上	カイ2乗	.998
	自由度	1
	有意確率	.318

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表778

		残留率2カテゴリ(12%)			
		12%未満	12%以上	合計	
行動障害判定	非該当	度数	40	52	92
		行のN%	43.5%	56.5%	100.0%
	該当	度数	194	280	474
		行のN%	40.9%	59.1%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行のN%	41.3%	58.7%	100.0%

**Pearson のカイ乗検定**

	残留率2カテゴリ (12%)	
行動障害判定	カイ2乗	.207
	自由度	1
	有意確率	.649

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表779

		残留率2カテゴリ(12%)			
		12%未満	12%以上	合計	
生活障害(日常生活能力)判定	非該当	度数	131	183	314
		行のN%	41.7%	58.3%	100.0%
	該当	度数	103	149	252
		行のN%	40.9%	59.1%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行のN%	41.3%	58.7%	100.0%

**Pearson のカイ乗検定**

	残留率2カテゴリ (12%)	
生活障害(日常生活能力)判定	カイ2乗	.041
	自由度	1
	有意確率	.839

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表780

		残留率2カテゴリ(12%)			
		12%未満	12%以上	合計	
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	非該当	度数	199	291	490
		行の N %	40.6%	59.4%	100.0%
	該当	度数	35	41	76
		行の N %	46.1%	53.9%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行の N %	41.3%	58.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		残留率2カテゴリ (12%)
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	カイ2乗	.803
	自由度	1
	有意確率	.370

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表781

		残留率2カテゴリ(12%)			
		12%未満	12%以上	合計	
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	非該当	度数	187	248	435
		行の N %	43.0%	57.0%	100.0%
	該当	度数	47	84	131
		行の N %	35.9%	64.1%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行の N %	41.3%	58.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		残留率2カテゴリ (12%)
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	カイ2乗	2.099
	自由度	1
	有意確率	.147

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表782

		残留率2カテゴリ(12%)			
		12%未満	12%以上	合計	
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	非該当	度数	171	242	413
		行の N %	41.4%	58.6%	100.0%
	該当	度数	63	90	153
		行の N %	41.2%	58.8%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行の N %	41.3%	58.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		残留率2カテゴリ (12%)
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	カイ2乗	.002
	自由度	1
	有意確率	.961

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。



図表783

			残留率2カテゴリ(12%)		
			12%未満	12%以上	合計
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	非該当	度数	202	284	486
		行の N %	41.6%	58.4%	100.0%
	該当	度数	32	48	80
		行の N %	40.0%	60.0%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行の N %	41.3%	58.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		残留率2カテゴリ (12%)
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	カイ2乗	.069
	自由度	1
	有意確率	.792

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

図表784

			残留率2カテゴリ(12%)		
			12%未満	12%以上	合計
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	非該当	度数	193	284	477
		行の N %	40.5%	59.5%	100.0%
	該当	度数	41	48	89
		行の N %	46.1%	53.9%	100.0%
	合計	度数	234	332	566
		行の N %	41.3%	58.7%	100.0%

Pearson のカイ2乗検定

		残留率2カテゴリ (12%)
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	カイ2乗	.972
	自由度	1
	有意確率	.324

結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。

# 調 査 票

【Ⅰ. 準備】病院の情報管理者が実施してください

1. 入院患者台帳から それぞれの回答対象患者を選択します

(1) 基本調査のみを実施する場合の 対象患者

平成24年10月初め～12月末の間に入院し、調査日時時点で1年以上、1年3ヶ月未満、継続して入院していた患者のうち下記の条件を満たす患者から、入院期間が短い順に1病院あたり5人以内を情報管理者が選択

- ①主診断が認知症でない
- ②入院前3ヶ月間に精神科病院(他院含)に入院していない
- ③入院後1年時点まで引き続き入院していた

(2) 基本調査+オプション調査を実施する場合の 対象患者「入院継続群」

平成24年10月初め～12月末の間に入院し、調査日時時点で1年以上、1年3ヶ月未満、継続して入院していた患者のうち下記の条件を満たす患者から、入院期間が短い順に1病院あたり5人以内を情報管理者が選択

- ①主診断が認知症でない
- ②入院前3ヶ月間に精神科病院(他院含)に入院していない
- ③入院後1年時点まで引き続き入院していた

(3) 基本調査+オプション調査を実施する場合の 比較対照患者「退院群」

平成24年12月1日～12月31日の間に入院し、入院3ヶ月後まで在院していたが、その後、1年になる前に退院した患者から、入院日が古い順に、入院継続群と同数(1病院あたり5人以内)の患者を選択する


【Ⅱ. 調査の回答】当エクセルファイルで回答をします

1. 施設基本情報の回答 病院の情報管理者が実施

施設ワークシートにて、施設基本情報を回答

2. 患者情報の評価・回答 対象患者の主治医が実施

患者ワークシートにて回答



b) 基本+opA の場合

入院継続群の入院後3ヶ月時点の状態と、入院後1年時点(現在)の状態をカルテに基づき、暫定基準案等を用いて評価  
[回答範囲]  
下記の順に回答※注  
(i) 患者基本情報 問01-05  
(ii) 入院後3ヶ月時点の状態 問17-20  
(iii) 入院後1年時点(現在)の状態 問06-16

c) opB の場合

退院群の入院後3ヶ月時点の状態を、カルテに基づき、暫定基準案等を用いて評価  
[回答範囲]  
(i) 患者基本情報 問01-05  
(ii) 入院後3ヶ月時点の状態 問17-21

↓  
(4) [新規登録]ボタン クリック

↓  
(5) 該当する調査の全ての患者入力が終了したか？

← ※ 終了していない場合 2-(1)へ  
※ 入力完了の場合 Ⅲ. データの提出へ

【Ⅲ. データの提出】病院の情報管理者が実施してください

1. データのみを取り出し、指定の担当者へ提出する

「データ取出」機能により取り出した dat ファイルを  
指定のデータ収集処理担当者にメール添付で提出する

【お願い】

1. 各病院ごとに情報管理者をお決めください。情報管理者の主な仕事は、上記の手順で対象患者を選択し、連結可能匿名化リストを作成し、鍵のかかる所に保管すること、各主治医に評価を依頼すること、データを集計担当者に提出することです。提出の際には氏名などの個人情報を含まないデータを提出し、問い合わせがあれば保管してある連結可能匿名化リストを参照して回答できるように準備をお願いします。

2. 基本調査とオプション調査の入院継続群評価(基本+opA)を主治医が行う際には、できれば上記の※注のように、入院後3ヶ月評価→現在(1年時点)の評価の順でお願いします(1年時点評価が3ヶ月時点評価に影響する度合いを軽減するためです)。

※後日、該当患者様についてお尋ねする場合がありますので、  
当ファイルの保管と患者IDの管理をお願いします

登録件数

0

平成25年度「重度かつ慢性」に関する調査

◇ 施設基本情報についてご回答ください。

問01 病院区分

- 1. 日本総合病院精神医学会加盟病院
- 2. 全国自治体病院協議会加盟病院
- 3. 国立精神医療施設長協議会

問02 病院名

問03 情報管理者

問04 連絡先等

問05 精神科病床数

 床

問06 常勤医師数

 人

問07 その他のスタッフ数

 人

問08 施設基準（複数選択可）

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. 精神一般病棟 入院基本料    | <input type="checkbox"/> 8. 精神療養病棟入院料      |
| <input type="checkbox"/> 2. 精神一般病棟 特別入院基本料  | <input type="checkbox"/> 9. 認知症治療病棟入院料 1   |
| <input type="checkbox"/> 3. 精神科救急入院料 1      | <input type="checkbox"/> 10. 認知症治療病棟入院料 2  |
| <input type="checkbox"/> 4. 精神科救急入院料 2      | <input type="checkbox"/> 11. 認知症療養病棟（介護保険） |
| <input type="checkbox"/> 5. 精神科急性期治療病棟入院料 1 | <input type="checkbox"/> 12. 特殊疾患病棟入院料     |
| <input type="checkbox"/> 6. 精神科急性期治療病棟入院料 2 | <input type="checkbox"/> 13. 医療観察法病棟       |
| <input type="checkbox"/> 7. 精神科救急・合併症入院料    |  |

◇長期化要因調査の対象選抜のための一覧表（別紙）を元に、問09～問11にお答えください。

問09 入院患者総数

 人

問10 入院患者総数のうち認知症を除く人数

 人

問11 問10のうち1年後に残留していた患者数

 人

以上

# 患者WS

調査区分

- (1) 基本 : 入院継続群(1年以上)の1年時点
- (2) 基本+opA : 入院継続群(1年以上)の3ヶ月時点と1年時点
- (3) opB : 退院群(3ヶ月以上1年未満)の3ヶ月時点

読込

施設シート

クリア

新規登録

削除

更新

患者ID

登録件数

0

## 平成25年度「重度かつ慢性」に関する調査

※調査日を平成26年1月10日としてご回答ください。

- ◇ 主診断が認知症ではなく、入院直前の1ヶ月に精神科病院に入院していなかった患者を対象とする。
- (1) 基本 : 平成24年10月初め～12月末までに入院した患者で、調査日に、入院後1年時点まで引き続き入院していた患者の1年時点。入院期間が短い順(1年に近い順)に5名。
  - (2) 基本+opA : (1)の条件に3ヶ月時点を含める。
  - (3) opB : 平成24年12月1日～12月31日までに入院した患者で入院後3ヶ月時点まで在院していたが1年までに退院した患者の3ヶ月時点。入院期間が古い順に(1)と同数名。

設問回答範囲	(1) 基本 問01～16 (2) 基本+opA 問01～20 (3) opB 問01～05 問17～21
--------	---

[基本状況] 調査日における状況について、問01 から 問05 までにお答えください。

問01-1 入院日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
問01-2 過去の入院年数	<input type="radio"/> 1. 入院なし <input type="radio"/> 2. 1年未満 <input type="radio"/> 3. 1年以上5年未満 <input type="radio"/> 4. 5年以上
問02 生年月	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月
問03 性別	<input type="radio"/> 1. 男 <input type="radio"/> 2. 女
問04 入院形態	<input type="radio"/> 1. 措置 <input type="radio"/> 2. 医療保護 <input type="radio"/> 3. 任意
問05 主診断名	<input type="text"/> (ICD-10)

※ 問06～16までは、1年時点での評価です [調査区分(1)と(2)が対象]

[精神症状・ADL・身体疾患などについて] 問06 から問12 までにお答えください。

問06 問題行動・その他の症状

06-(1) 調査日現在から過去1ヶ月間の下記1～27の症状・問題行動の頻度を、それぞれ下の選択肢より選んでください。

	1 なし	2 この1ヶ月に 症状はあつたが、 それ以外の 前にはあつたが、 今はあつたが、 それ以外の	3 月に1～2 回程度	4 週に1回 程度	5 週に2～3 回	6 ほぼ毎日
1. 自殺念慮	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
2. 自傷行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
3. 言語的暴力	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
4. 身体的暴力	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
5. 衝動性	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
6. 器物破壊	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
7. 他者への迷惑行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
8. 性的逸脱行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
9. 放火	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
10. 失禁	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
11. 不潔行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
12. 衣類を破る・脱ぐ	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
13. 収集癖	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
14. てんかん発作	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
15. 気分易変性	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
16. 集中力低下	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
17. 特定の物や人に対する強いこだわり	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
18. ストレス脆弱性	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
19. 服薬非遵守	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
20. 介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
21. 徘徊	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
22. 多動・行動の停止	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
23. 強迫行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
24. 過食・拒食	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
25. 多飲水	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
26. 異食	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
27. 物質依存	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6

問06-(2) (1)の1~27の症状・問題行動のうち、退院後予測されるものを選択してください。（複数選択可）

<input type="checkbox"/> 1. 自殺念慮	<input type="checkbox"/> 11. 不潔行為	<input type="checkbox"/> 21. 徘徊
<input type="checkbox"/> 2. 自傷行為	<input type="checkbox"/> 12. 衣類を破る・脱ぐ	<input type="checkbox"/> 22. 多動・行動の停止
<input type="checkbox"/> 3. 言語的暴力	<input type="checkbox"/> 13. 収集癖	<input type="checkbox"/> 23. 強迫行為
<input type="checkbox"/> 4. 身体的暴力	<input type="checkbox"/> 14. てんかん発作	<input type="checkbox"/> 24. 過食・拒食
<input type="checkbox"/> 5. 衝動性	<input type="checkbox"/> 15. 気分易変性	<input type="checkbox"/> 25. 多飲水
<input type="checkbox"/> 6. 器物破壊	<input type="checkbox"/> 16. 集中力低下	<input type="checkbox"/> 26. 異食
<input type="checkbox"/> 7. 他者への迷惑行為	<input type="checkbox"/> 17. 特定の物や人に対する強いこだわり	<input type="checkbox"/> 27. 物質依存
<input type="checkbox"/> 8. 性的逸脱行為	<input type="checkbox"/> 18. ストレス脆弱性	
<input type="checkbox"/> 9. 放火	<input type="checkbox"/> 19. 服薬非遵守	
<input type="checkbox"/> 10. 失禁	<input type="checkbox"/> 20. 介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	

問07 調査日現在の精神症状について、次のうちあてはまるものを1つ選択してください。

<input type="radio"/> 1	症状がまったくないか、あるいはいくつかの軽い症状が認められるが、日常生活の中ではほとんど目立たない程度である。
<input type="radio"/> 2	精神症状は認められるが、安定化している。意志の伝達や現実検討も可能であり、院内の保護的環境ではリハビリ活動等に参加し、身辺も自立している。通常の対人関係は保っている。
<input type="radio"/> 3	精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意志の伝達や現実検討にいくらかの欠陥がみられるが、概ね安定しつつあるか、または固定化されている。逸脱行動は認められない。または軽度から中等度の残遺症状がある。対人関係で困難を感じることもある。
<input type="radio"/> 4	精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意志の伝達が判断に欠陥がある。行動は幻覚や妄想に相当影響されているが逸脱行動は認められない。あるいは中等度から重度の残遺症状（欠陥状態、無関心、無為、自閉など）、慢性的幻覚妄想などの精神症状が遷延している。または中等度のうつ状態、そう状態を含む。
<input type="radio"/> 5	精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意志の伝達に粗大な欠陥（ひどい滅裂や無言症）がある。時に逸脱行動が見られることがある。または最低限の身辺の清潔維持が時に不可能であり、常に注意や見守りを必要とする。または重度のうつ状態、そう状態を含む。
<input type="radio"/> 6	活発な精神症状、人格水準の著しい低下、重度の認知症の症状などにより著しい逸脱行動（自殺企図、暴力行為など）が認められ、または最低限の身辺の清潔維持が持続的に不可能であり、常時厳重な注意や見守りを要する。または重大な自傷他害行為が予測され、厳重かつ持続的な注意を要する。しばしば隔離なども必要となる。

問08 調査日現在のGAF尺度をお答えください。

<input type="radio"/> 1. 100-91	<input type="radio"/> 2. 90-81	<input type="radio"/> 3. 80-71	<input type="radio"/> 4. 70-61	<input type="radio"/> 5. 60-51	
<input type="radio"/> 6. 50-41	<input type="radio"/> 7. 40-31	<input type="radio"/> 8. 30-21	<input type="radio"/> 9. 20-11	<input type="radio"/> 10. 10- 1	<input type="radio"/> 11. 0



問09 調査日現在のADLをお答えください。

	0 自立	1 準備のみ	2 観察	3 部分的な援助	4 広範な援助	5 最大の援助	6 全面依存
a. ベッド上の可動性	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
b. 移乗	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
c. 食事	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
d. トイレの使用	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
e. 入浴	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
f. 衣服の着脱	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6

問10 調査日現在の生活障害評価について、該当する項目を1つ選択してください。

	1	2	3	4	5
1. 食事	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
2. 生活リズム	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
3. 保清	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
4. 金銭管理	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
5. 服薬管理	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
6. 対人関係	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
A1. 電話の利用	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
A2. 買い物	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
A3. 交通手段	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5

問11 調査日現在の日常生活能力の程度について、あてはまるものを1つ選択してください。

<input type="radio"/> 1	精神障害を認めるが、日常生活および社会生活は普通にできる。
<input type="radio"/> 2	精神障害を認め、日常生活または社会生活に一定の制限を受ける。
<input type="radio"/> 3	精神障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。
<input type="radio"/> 4	精神障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、常時援助を要する。
<input type="radio"/> 5	精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできない。

問12 身体合併症

疾患としての重症度とは関係なく持続的に高度な医学的管理を必要とする症例についてお答え下さい。

	1 有り	2 無し
1. 水中毒	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2
2. 反復性イレウス	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2
3. 反復性肺炎	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2
4. その他	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2

**[退院困難事例の評価]** 問13 から問14 までにお答えください。

問13 対象患者が入院1年を経過した時点で退院の可能性はありましたか。  
困難と回答された場合は、その理由も選択してください。

<input type="radio"/> 1. 困難	<input type="radio"/> 1. 病状等が重症または不安定であるため
	<input type="radio"/> 2. それ以外の理由
<input type="radio"/> 2. 可能性あり	

問14 この患者が1年以内に退院できなかった主な理由を以下の中からお答えください。（複数選択可）

また、詳細な選択肢がある場合は、その詳細もお答えください。（複数選択可）

但し、精神症状の為・問題行動の為・ADL低下に伴うリハビリの為・IADL低下に伴うリハビリの為・身体合併症の治療の為、の理由は除いてお答えください。

理由	詳細
<input type="checkbox"/> 1. 家庭内調整がうまくいかない為	<input type="checkbox"/> ア. 過去に近親者が受けたトラウマがあり、関係修復が困難 <input type="checkbox"/> イ. 家族の疾病への理解が乏しい為 <input type="checkbox"/> ウ. 家族の対応能力が乏しい為 <input type="checkbox"/> エ. その他
<input type="checkbox"/> 2. 受け入れ先の確保が困難な為	<input type="checkbox"/> ア. 施設の絶対数の不足 <input type="checkbox"/> イ. 受け入れ施設の対応力不足 <input type="checkbox"/> ウ. 貸主・賃貸業者・他の入居者からの拒否・拒絶・反発・理解不足 <input type="checkbox"/> エ. 保証人がいない <input type="checkbox"/> オ. その他
<input type="checkbox"/> 3. 生活費の確保が困難な為	
<input type="checkbox"/> 4. 自己負担の費用が増える為	
<input type="checkbox"/> 5. 地域医療/サービスが不足している為	<input type="checkbox"/> ア. 医療 <input type="checkbox"/> イ. 障害者総合支援法等に係るサービス <input type="checkbox"/> ウ. 介護保険法等に係るサービス <input type="checkbox"/> エ. その他のサービス
<input type="checkbox"/> 6. 地域社会からの拒否・拒絶・反発・理解不足	
<input type="checkbox"/> 7. その他	

**[退院支援の状況]**

問15 この患者に対して、調査日までの退院支援状況についてお答えください。

退院支援	「有り」の場合は、該当する項目についても選択してください。（複数選択可）
<input type="radio"/> 1. 有り	<input type="checkbox"/> ア. ケア会議の実施 <input type="checkbox"/> イ. 退院プランの作成 <input type="checkbox"/> ウ. 退院バスの作成 <input type="checkbox"/> エ. その他
<input type="radio"/> 2. 無し	

[BPRS Overall版]

問16 重症度を表す数字の中で患者の現在の状況を最もよく示す番号を選択して下さい。

	項目	選択肢
1. 心気症	現在の身体の健康状態についての関心の程度。患者が自分の健康についてどのくらい問題と受けとめているかの程度を患者の訴えに相当する所見の有無に関わらず評価せよ。	
2. 不安	現在又は未来に対する心配、恐れあるいは過剰なこだわり。患者自身の主観的体験についての言語的訴えのみに基づいて評価せよ。身体徴候や神経症的防衛機制から不安を推測してはならない。	
3. 情動的引きこもり	面接者と面接状況に対する交流の減少。面接状況において患者が他者との感情的接触に障害があるという印象を与える程度のみを評価せよ。	
4. 概念の統合障害	思考過程の混乱、弛緩あるいは解体の程度。患者の言語表出の統合の程度に基づいて評価せよ。思考機能レベルに対する患者の自覚的印象に基づいて評価してはならない。	
5. 罪責感	過去の言動についての過剰なこだわり又は自責感。相応する感情を伴って語られる患者の主観的体験に基づいて評価せよ。抑うつ、不安あるいは神経症的防衛機制から罪責感を推測してはならない。	
6. 緊張	緊張、神経過敏あるいは活動レベルの高まりによる身体と運動機能における徴候。身体徴候や行動、態度のみに基づいて評価すべきであり、患者の訴える緊張についての主観的体験に基づいて評価してはならない。	
7. 奇癖と不自然な姿勢	奇妙で不自然な行動と態度。健常人の中では目立つようなある種の精神病患者の行動と態度の類型。動作の異常のみを評価せよ。単なる運動性亢進はこの項目では評価しない。	
8. 誇大性	過大な自己評価と並はずれた才能や力を持っているとの確信。自分自身についての、又は他者との関係における自己の立場についての患者の陳述のみに基づいて評価せよ。面接状況における患者の態度に基づいて評価してはならない。	
9. 抑うつ気分	意気消沈と悲哀。落胆の程度のみを評価せよ。いわゆる制止や身体的愁訴に基づいて抑うつの存在を推測して評価してはならない。	
10. 敵意	面接状況ではないところでの、他者に対する憎悪、侮辱軽蔑、好戦性あるいは尊大。他者に対する患者の感情や行動の言語的訴えのみに基づいて評価せよ。神経症的防衛機制、不安あるいは身体愁訴から敵意を推測してはならない。(面接者に対する態度は「非協調性」の項目で評価せよ。)	
11. 猜疑心	現在又は以前に患者に対して他者からの悪意や差別があったという(妄想的あるいは非妄想的)確信。言語的訴えに基づいて、それが存在した時期に関わらず、現在認められる猜疑心のみを評価せよ。	
12. 幻覚による行動	通常の外世界の刺激に対応のない知覚。過去1週間以内に起こったと患者が訴える体験のみを評価せよ。それらの体験は健常人の思考や表象過程と明らかに区別できるものである。	
13. 運動減退	緩徐な動きによって示されるエネルギー水準の低下。患者の行動観察のみに基づいて評価せよ。自己のエネルギー水準についての患者自身の自覚的印象に基づいて評価してはならない。	
14. 非協調性	面接者に対する抵抗、非友好性、易怒性の徴候あるいは協調的態度の欠如。面接者と面接状況に対する患者の態度と反応のみに基づいて評価せよ。面接状況ではないところでの易怒性や非協調性の情報に基づいて評価してはならない。	
15. 不自然な思考内容	普通ではない、風変わりな、異様なあるいは奇怪な思考内容。ここでは不自然さの程度を評価し、思考過程の解体の程度を評価してはならない。	
16. 情動の平板化	感情的緊張度の低下。正常の感受性や興味・関心の明らかな欠如。	
17. 興奮	感情的緊張度の高揚、焦燥感あるいは反応性亢進。	
18. 失見当識	人、場所あるいは時についての適切な関連性の混乱又は欠如。	

※ 以下は、op(オプション)3ヶ月時点での評価です

※ 問17～21までは、3ヶ月時点での評価です [調査区分(2)と(3)が対象]

問17 問題行動・その他の症状(3カ月時点)

17-(1) 調査日現在から過去1ヶ月間の下記1～27の症状・問題行動の頻度を、それぞれ下の選択肢より選んでください。

	1 なし	2 この 症状、 1ヶ 月 に 1 回 程 度	3 月 に 1 ～ 2 回 程 度	4 週 に 1 回 程 度	5 週 に 2 ～ 3 回	6 ほ ぼ 毎 日
1. 自殺念慮	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
2. 自傷行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
3. 言語的暴力	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
4. 身体的暴力	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
5. 衝動性	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
6. 器物破壊	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
7. 他者への迷惑行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
8. 性的逸脱行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
9. 放火	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
10. 失禁	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
11. 不潔行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
12. 衣類を破る・脱ぐ	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
13. 収集癖	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
14. てんかん発作	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
15. 気分易変性	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
16. 集中力低下	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
17. 特定の物や人に対する強いこだわり	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
18. ストレス脆弱性	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
19. 服薬非遵守	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
20. 介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
21. 徘徊	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
22. 多動・行動の停止	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
23. 強迫行為	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
24. 過食・拒食	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
25. 多飲水	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
26. 異食	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6
27. 物質依存	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6