

付表7 本調査結果の概要 - 基本属性等

| | 男性 | | | | 女性 | | | | 6群間 | |
|---|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| | 成人男性 | SW利用男性 | MSM | Pearson カイ2乗P値 | 成人女性 | SW従事女性 | WSW | Pearson カイ2乗P値 | Pearson カイ2乗P値 | |
| 年齢層 | | | | | | | | | | |
| 20歳-29歳 | 178 17.9% | 98 10.1% | 117 23.4% | <0.01 | 166 16.7% | 177 35.3% | 111 22.3% | <0.01 | <0.01 | |
| 30歳-39歳 | 300 30.2% | 225 23.1% | 153 30.7% | | 263 26.4% | 179 35.7% | 161 32.4% | | | |
| 40歳-49歳 | 287 28.8% | 315 32.4% | 138 27.7% | | 290 29.1% | 104 20.8% | 131 26.4% | | | |
| 50歳-59歳 | 230 23.1% | 334 34.4% | 91 18.2% | | 277 27.8% | 41 8.2% | 94 18.9% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 居住ブロック | | | | | | | | | | |
| 北海道ブロック | 41 4.1% | 37 3.8% | 21 4.2% | 0.80 | 42 4.2% | 24 4.8% | 21 4.2% | 1.00 | 1.00 | |
| 東北ブロック | 77 7.7% | 60 6.2% | 24 4.8% | | 71 7.1% | 31 6.2% | 32 6.4% | | | |
| 関東ブロック | 351 35.3% | 354 36.4% | 190 38.1% | | 338 33.9% | 174 34.7% | 176 35.4% | | | |
| 甲信越ブロック | 41 4.1% | 39 4.0% | 16 3.2% | | 40 4.0% | 21 4.2% | 16 3.2% | | | |
| 北陸ブロック | 24 2.4% | 24 2.5% | 10 2.0% | | 24 2.4% | 9 1.8% | 12 2.4% | | | |
| 東海ブロック | 121 12.2% | 114 11.7% | 53 10.6% | | 117 11.7% | 57 11.4% | 53 10.7% | | | |
| 近畿ブロック | 155 15.6% | 150 15.4% | 90 18.0% | | 162 16.3% | 79 15.8% | 87 17.5% | | | |
| 中国ブロック | 55 5.5% | 51 5.2% | 23 4.6% | | 57 5.7% | 22 4.4% | 27 5.4% | | | |
| 四国ブロック | 29 2.9% | 29 3.0% | 12 2.4% | | 31 3.1% | 15 3.0% | 18 3.6% | | | |
| 九州ブロック | 90 9.0% | 103 10.6% | 49 9.8% | | 103 10.3% | 61 12.2% | 48 9.7% | | | |
| 沖縄ブロック | 11 1.1% | 11 1.1% | 11 2.2% | | 11 1.1% | 8 1.6% | 7 1.4% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。生まれてからずっと現在の地域に住んでいる場合は「1.生まれてからずっと」のみに記入してください。 | | | | | | | | | | |
| 生まれてからずっと | 259 26.0% | 220 22.6% | 128 25.7% | <0.01 | 226 22.7% | 128 25.5% | 123 24.7% | <0.01 | <0.01 | |
| 1年未満 | 24 2.4% | 34 3.5% | 33 6.6% | | 41 4.1% | 28 5.6% | 17 3.4% | | | |
| 1-5年未満 | 138 13.9% | 133 13.7% | 79 15.8% | | 149 15.0% | 96 19.2% | 90 18.1% | | | |
| 5-10年未満 | 125 12.6% | 118 12.1% | 74 14.8% | | 116 11.6% | 80 16.0% | 71 14.3% | | | |
| 10-20年未満 | 173 17.4% | 187 19.2% | 72 14.4% | | 190 19.1% | 76 15.2% | 94 18.9% | | | |
| 20年以上 | 276 27.7% | 280 28.8% | 113 22.6% | | 274 27.5% | 93 18.6% | 102 20.5% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 現在、一人暮らしですか。単身赴任などで、一時的に別の家で生活している、平日だけ別の家で生活している場合は1人暮らしに含みます。 | | | | | | | | | | |
| はい(1人暮らし) | 204 20.5% | 242 24.9% | 168 33.7% | <0.01 | 127 12.8% | 85 17.0% | 71 14.3% | 0.09 | <0.01 | |
| いいえ | 791 79.5% | 730 75.1% | 331 66.3% | | 869 87.2% | 416 83.0% | 426 85.7% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 最終学歴をお答えください。 | | | | | | | | | | |
| 中学校 | 13 1.3% | 20 2.1% | 3 0.6% | 0.01 | 7 0.7% | 44 8.8% | 10 2.0% | <0.01 | <0.01 | |
| 高等学校 | 253 25.4% | 244 25.1% | 129 25.9% | | 294 29.5% | 196 39.1% | 126 25.4% | | | |
| 専門学校 | 113 11.4% | 121 12.4% | 37 7.4% | | 145 14.6% | 83 16.6% | 75 15.1% | | | |
| 短大・高専 | 31 3.1% | 40 4.1% | 17 3.4% | | 211 21.2% | 75 15.0% | 95 19.1% | | | |
| 大学 | 478 48.0% | 481 49.5% | 265 53.1% | | 309 31.0% | 92 18.4% | 168 33.8% | | | |
| 大学院 | 107 10.8% | 66 6.8% | 48 9.6% | | 30 3.0% | 11 2.2% | 23 4.6% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 現在の職業として、もっとも近いのは次のどれですか。 | | | | | | | | | | |
| 常勤(正規雇用) | 693 69.6% | 690 71.0% | 317 63.5% | <0.01 | 291 29.2% | 139 27.7% | 137 27.6% | 0.18 | <0.01 | |
| 常勤(非正規雇用) | 42 4.2% | 41 4.2% | 28 5.6% | | 62 6.2% | 34 6.8% | 35 7.0% | | | |
| パートタイマー | 12 1.2% | 8 0.8% | 12 2.4% | | 175 17.6% | 85 17.0% | 81 16.3% | | | |
| アルバイト | 30 3.0% | 17 1.7% | 15 3.0% | | 38 3.8% | 34 6.8% | 26 5.2% | | | |
| 経営者 | 91 9.1% | 116 11.9% | 47 9.4% | | 19 1.9% | 15 3.0% | 8 1.6% | | | |
| その他 | 52 5.2% | 42 4.3% | 22 4.4% | | 36 3.6% | 11 2.2% | 26 5.2% | | | |
| 働いていない | 75 7.5% | 58 6.0% | 58 11.6% | | 375 37.7% | 183 36.5% | 184 37.0% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 現在の職業で働き始めて、どのくらいですか。(現在働いていない人を除いて集計) | | | | | | | | | | |
| 6ヶ月未満 | 30 3.3% | 23 2.5% | 19 4.3% | <0.01 | 48 7.7% | 31 9.7% | 27 8.6% | 0.01 | <0.01 | |
| 6ヶ月-1年未満 | 39 4.2% | 26 2.8% | 22 5.0% | | 46 7.4% | 37 11.6% | 26 8.3% | | | |
| 1-5年未満 | 195 21.2% | 166 18.2% | 105 23.8% | | 194 31.2% | 101 31.8% | 104 33.2% | | | |
| 5-10年未満 | 186 20.2% | 168 18.4% | 93 21.1% | | 139 22.4% | 82 25.8% | 82 26.2% | | | |
| 10-20年未満 | 242 26.3% | 205 22.4% | 101 22.9% | | 117 18.8% | 54 17.0% | 48 15.3% | | | |
| 20年以上 | 228 24.8% | 326 35.7% | 101 22.9% | | 77 12.4% | 13 4.1% | 26 8.3% | | | |
| 合計 | 920 100.0% | 914 100.0% | 441 100.0% | | 621 100.0% | 318 100.0% | 313 100.0% | | | |
| 現在結婚していますか。 | | | | | | | | | | |
| 結婚している | 535 53.8% | 559 57.5% | 211 42.3% | <0.01 | 664 66.7% | 258 51.5% | 294 59.2% | <0.01 | <0.01 | |
| 離別・死別 | 45 4.5% | 81 8.3% | 22 4.4% | | 83 8.3% | 78 15.6% | 36 7.2% | | | |
| 未婚 | 415 41.7% | 332 34.2% | 266 53.3% | | 249 25.0% | 165 32.9% | 167 33.6% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 現在健康保険に加入していますか。 | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険 | 317 31.9% | 276 28.4% | 156 31.3% | 0.02 | 229 23.0% | 161 32.1% | 148 29.8% | <0.01 | <0.01 | |
| 職場の健康保険 | 615 61.8% | 650 66.9% | 299 59.9% | | 338 33.9% | 155 30.9% | 155 31.2% | | | |
| 被扶養者の健康保険 | 37 3.7% | 24 2.5% | 26 5.2% | | 415 41.7% | 168 33.5% | 192 38.6% | | | |
| 加入していない | 26 2.6% | 22 2.3% | 18 3.6% | | 14 1.4% | 17 3.4% | 2 0.4% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |

付表8 本調査結果の概要 - HIV や性感染症、検査に関する知識、対話経験、相談可能性

| | 男性 | | | | 女性 | | | | 6群間 Pearson カイ2乗 P値 | | | | | | |
|---|------|--------|-----|--------------------|------|--------|-------|--------------------|---------------------------|-----|--------|-----|--------|-------|-------|
| | 成人男性 | SW利用男性 | MSM | Pearson カイ2乗 P値 | 成人女性 | SW従事女性 | WSW | Pearson カイ2乗 P値 | | | | | | | |
| HIVや性感染症、検査に関する知識正答 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最近、わが国のHIVの感染経路は 性行為によるものが最も多い | 536 | 53.9% | 560 | 57.6% | 329 | 65.9% | <0.01 | 520 | 52.2% | 328 | 65.5% | 279 | 56.1% | <0.01 | <0.01 |
| HIV感染症は医療の進歩で、 服薬を継続することでエイズ発症を コントロールできる病気となった | 494 | 49.6% | 546 | 56.2% | 323 | 64.7% | <0.01 | 545 | 54.7% | 295 | 58.9% | 299 | 60.2% | 0.08 | <0.01 |
| HIV感染により免疫が低下すると、 さまざまな感染症や悪性腫瘍(がん)に かかりやすくなる | 656 | 65.9% | 655 | 67.4% | 339 | 67.9% | 0.38 | 653 | 65.6% | 315 | 62.9% | 357 | 71.8% | 0.04 | <0.01 |
| 通常のHIV検査では、 感染してから2~3ヶ月経過しないと 感染しているかわからない | 459 | 46.1% | 493 | 50.7% | 293 | 58.7% | <0.01 | 464 | 46.6% | 256 | 51.1% | 281 | 56.5% | 0.01 | <0.01 |
| HIV即日検査や郵送検査キットでは 感染していなくても陽性(感染している) と結果が出ることもある | 292 | 29.3% | 304 | 31.3% | 209 | 41.9% | <0.01 | 235 | 23.6% | 145 | 28.9% | 151 | 30.4% | <0.01 | <0.01 |
| HIV即日検査や郵送検査キットでは、 検査結果を確認するため病院などで 再度検査が必要になる場合がある | 418 | 42.0% | 464 | 47.7% | 265 | 53.1% | <0.01 | 438 | 44.0% | 254 | 50.7% | 255 | 51.3% | 0.01 | <0.01 |
| 保健所では名前を言わずに 無料でHIV検査ができる | 605 | 60.8% | 634 | 65.2% | 344 | 68.9% | 0.01 | 660 | 66.3% | 350 | 69.9% | 360 | 72.4% | 0.09 | <0.01 |
| 性感染症(性病)に感染していると、 HIVに感染しやすくなる | 250 | 25.1% | 302 | 31.1% | 197 | 39.5% | <0.01 | 225 | 22.6% | 158 | 31.5% | 144 | 29.0% | <0.01 | <0.01 |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間に、家族とHIVやエイズについて話したことがありますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | 26 | 2.6% | 28 | 2.9% | 43 | 8.6% | <0.01 | 43 | 4.3% | 28 | 5.6% | 39 | 7.8% | 0.02 | <0.01 |
| ない | 969 | 97.4% | 944 | 97.1% | 456 | 91.4% | | 953 | 95.7% | 473 | 94.4% | 458 | 92.2% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間に、恋人や大切な人とHIVやエイズについて話したことがありますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | 44 | 4.4% | 45 | 4.6% | 67 | 13.4% | <0.01 | 43 | 4.3% | 48 | 9.6% | 53 | 10.7% | <0.01 | <0.01 |
| ない | 951 | 95.6% | 927 | 95.4% | 432 | 86.6% | | 953 | 95.7% | 453 | 90.4% | 444 | 89.3% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間に、友達や知り合いとHIVやエイズについて話したことがありますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | 40 | 4.0% | 59 | 6.1% | 72 | 14.4% | <0.01 | 42 | 4.2% | 51 | 10.2% | 42 | 8.5% | <0.01 | <0.01 |
| ない | 955 | 96.0% | 913 | 93.9% | 427 | 85.6% | | 954 | 95.8% | 450 | 89.8% | 455 | 91.5% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| HIVや性感染症について、あなた自身が困ったとき、不安なときに自分の家族に相談できると思いますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| できる/できると思う | 423 | 42.5% | 344 | 35.4% | 174 | 34.9% | <0.01 | 483 | 48.5% | 228 | 45.5% | 245 | 49.3% | <0.01 | <0.01 |
| わからない | 332 | 33.4% | 296 | 30.5% | 130 | 26.1% | | 264 | 26.5% | 90 | 18.0% | 118 | 23.7% | | |
| できない/できないと思う | 240 | 24.1% | 332 | 34.2% | 195 | 39.1% | | 249 | 25.0% | 183 | 36.5% | 134 | 27.0% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| HIVや性感染症について、あなた自身が困ったとき、不安なときに身近な友達に相談できると思いますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| できる/できると思う | 242 | 24.3% | 226 | 23.3% | 160 | 32.1% | <0.01 | 261 | 26.2% | 167 | 33.3% | 133 | 26.8% | <0.01 | <0.01 |
| わからない | 315 | 31.7% | 282 | 29.0% | 110 | 22.0% | | 258 | 25.9% | 85 | 17.0% | 102 | 20.5% | | |
| できない/できないと思う | 438 | 44.0% | 464 | 47.7% | 229 | 45.9% | | 477 | 47.9% | 249 | 49.7% | 262 | 52.7% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| HIVや性感染症について、相談できる場所(電話相談など)を知っていますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 知っている | 157 | 15.8% | 203 | 20.9% | 152 | 30.5% | <0.01 | 187 | 18.8% | 104 | 20.8% | 120 | 24.1% | 0.05 | <0.01 |
| 知らない | 838 | 84.2% | 769 | 79.1% | 347 | 69.5% | | 809 | 81.2% | 397 | 79.2% | 377 | 75.9% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |

付表9 本調査結果の概要 - HIV 抗体検査受検経験および献血経験

| | 男性 | | | | 女性 | | | | 6群間 | | | | | | |
|--|------|--------|-----|------------------|------|--------|-------|------------------|--------|------------------|--------|-----|--------|-------|-------|
| | 成人男性 | SW利用男性 | MSM | Pearson カイ検P値 | 成人女性 | SW従事女性 | WSW | Pearson カイ検P値 | | Pearson カイ検P値 | | | | | |
| これまでに、HIV抗体検査を受けたことがありますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | 69 | 6.9% | 103 | 10.6% | 119 | 23.8% | <0.01 | 159 | 16.0% | 185 | 36.9% | 113 | 22.7% | <0.01 | <0.01 |
| ない | 926 | 93.1% | 869 | 89.4% | 380 | 76.2% | | 837 | 84.0% | 316 | 63.1% | 384 | 77.3% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| 生涯のHIV抗体検査受検場所(生涯に受検経験がある人を対象として集計) :複数回答 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健所の即日検査 | 13 | 18.8% | 27 | 26.2% | 41 | 34.5% | 0.06 | 17 | 10.7% | 29 | 15.7% | 19 | 16.8% | 0.28 | <0.01 |
| 保健所の夜間検査 | 2 | 2.9% | 2 | 1.9% | 19 | 16.0% | <0.01 | 0 | 0.0% | 3 | 1.6% | 2 | 1.8% | 0.26 | <0.01 |
| 保健所の即日・夜間検査以外 | 11 | 15.9% | 16 | 15.5% | 29 | 24.4% | 0.18 | 15 | 9.4% | 20 | 10.8% | 14 | 12.4% | 0.74 | 0.01 |
| (再掲)保健所 | 25 | 36.2% | 42 | 40.8% | 80 | 67.2% | <0.01 | 29 | 18.2% | 49 | 26.5% | 30 | 26.5% | 0.14 | <0.01 |
| 病院 | 34 | 49.3% | 39 | 37.9% | 29 | 24.4% | <0.01 | 80 | 50.3% | 89 | 48.1% | 55 | 48.7% | 0.92 | <0.01 |
| クリニック・医院・診療所 | 6 | 8.7% | 20 | 19.4% | 13 | 10.9% | 0.08 | 49 | 30.8% | 59 | 31.9% | 34 | 30.1% | 0.94 | <0.01 |
| 郵送検査 | 1 | 1.4% | 6 | 5.8% | 2 | 1.7% | 0.14 | 0 | 0.0% | 12 | 6.5% | 2 | 1.8% | <0.01 | 0.01 |
| その他 | 7 | 10.1% | 3 | 2.9% | 8 | 6.7% | 0.15 | 12 | 7.5% | 8 | 4.3% | 2 | 1.8% | 0.08 | 0.09 |
| 総数 | 69 | 100.0% | 103 | 100.0% | 119 | 100.0% | | 159 | 100.0% | 185 | 100.0% | 113 | 100.0% | | |
| 過去1年間に、HIV抗体検査を受けたことがありますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | 7 | 0.7% | 23 | 2.4% | 48 | 9.6% | <0.01 | 36 | 3.6% | 67 | 13.4% | 33 | 6.6% | <0.01 | <0.01 |
| ない | 988 | 99.3% | 949 | 97.6% | 451 | 90.4% | | 960 | 96.4% | 434 | 86.6% | 464 | 93.4% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| 過去1年間のHIV抗体検査受検場所(過去1年間に受検経験がある人を対象として集計) :複数回答 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健所の即日検査 | 2 | 28.6% | 6 | 26.1% | 16 | 33.3% | 0.82 | 1 | 2.8% | 7 | 10.4% | 8 | 24.2% | 0.02 | <0.01 |
| 保健所の夜間検査 | 0 | 0.0% | 2 | 8.7% | 6 | 12.5% | 0.57 | 0 | 0.0% | 2 | 3.0% | 3 | 9.1% | 0.12 | 0.15 |
| 保健所の即日・夜間検査以外 | 0 | 0.0% | 1 | 4.3% | 10 | 20.8% | 0.09 | 0 | 0.0% | 5 | 7.5% | 3 | 9.1% | 0.21 | 0.02 |
| (再掲)保健所 | 2 | 28.6% | 8 | 34.8% | 31 | 64.6% | 0.03 | 1 | 2.8% | 12 | 17.9% | 8 | 24.2% | 0.04 | <0.01 |
| 病院 | 4 | 57.1% | 8 | 34.8% | 12 | 25.0% | 0.20 | 22 | 61.1% | 40 | 59.7% | 21 | 63.6% | 0.93 | <0.01 |
| クリニック・医院・診療所 | 1 | 14.3% | 4 | 17.4% | 5 | 10.4% | 0.71 | 14 | 38.9% | 15 | 22.4% | 6 | 18.2% | 0.10 | 0.06 |
| 郵送検査 | 0 | 0.0% | 4 | 17.4% | 1 | 2.1% | 0.04 | 0 | 0.0% | 4 | 6.0% | 2 | 6.1% | 0.32 | 0.06 |
| その他 | 0 | 0.0% | 1 | 4.3% | 4 | 8.3% | 0.63 | 2 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.06 | 0.15 |
| 総数 | 7 | 100.0% | 23 | 100.0% | 48 | 100.0% | | 36 | 100.0% | 67 | 100.0% | 33 | 100.0% | | |
| 未受検の理由(生涯に受検経験がない人を対象として集計) :複数回答 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結果を知るのが怖いから | 40 | 4.3% | 70 | 8.1% | 51 | 13.4% | <0.01 | 34 | 4.1% | 46 | 14.6% | 17 | 4.4% | <0.01 | <0.01 |
| HIVに感染している可能性がないから | 612 | 66.1% | 489 | 56.3% | 196 | 51.6% | <0.01 | 611 | 73.0% | 168 | 53.2% | 280 | 72.9% | <0.01 | <0.01 |
| 興味のままにしておきたいから | 15 | 1.6% | 17 | 2.0% | 18 | 4.7% | <0.01 | 7 | 0.8% | 5 | 1.6% | 2 | 0.5% | 0.32 | <0.01 |
| どこで検査を受けたら良いかわからない | 109 | 11.8% | 96 | 11.0% | 41 | 10.8% | 0.84 | 79 | 9.4% | 51 | 16.1% | 41 | 10.7% | 0.01 | 0.06 |
| 機会(時間や場所など)があわなかった | 116 | 12.5% | 130 | 15.0% | 63 | 16.6% | 0.12 | 84 | 10.0% | 46 | 14.6% | 49 | 12.8% | 0.08 | 0.01 |
| お金がかかるから | 57 | 6.2% | 54 | 6.2% | 26 | 6.8% | 0.89 | 36 | 4.3% | 33 | 10.4% | 14 | 3.6% | <0.01 | <0.01 |
| HIV感染を疑われるから | 30 | 3.2% | 36 | 4.1% | 24 | 6.3% | 0.04 | 20 | 2.4% | 19 | 6.0% | 14 | 3.6% | 0.01 | 0.01 |
| 面倒だから | 182 | 19.7% | 230 | 26.5% | 95 | 25.0% | <0.01 | 93 | 11.1% | 64 | 20.3% | 43 | 11.2% | <0.01 | <0.01 |
| その他 | 40 | 4.3% | 37 | 4.3% | 10 | 2.6% | 0.32 | 46 | 5.5% | 9 | 2.8% | 20 | 5.2% | 0.17 | 0.17 |
| 総数 | 926 | 100.0% | 869 | 100.0% | 380 | 100.0% | | 837 | 100.0% | 316 | 100.0% | 384 | 100.0% | | |
| これまでに献血したことがありますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1回だけある | 111 | 11.2% | 97 | 10.0% | 71 | 14.2% | <0.01 | 145 | 14.6% | 73 | 14.6% | 57 | 11.5% | 0.52 | <0.01 |
| 2回以上ある | 421 | 42.3% | 534 | 54.9% | 221 | 44.3% | | 361 | 36.2% | 184 | 36.7% | 193 | 38.8% | | |
| ない | 463 | 46.5% | 341 | 35.1% | 207 | 41.5% | | 490 | 49.2% | 244 | 48.7% | 247 | 49.7% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間に献血したことがありますか。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | 103 | 10.4% | 106 | 10.9% | 68 | 13.6% | 0.15 | 45 | 4.5% | 27 | 5.4% | 34 | 6.8% | 0.17 | <0.01 |
| ない | 892 | 89.6% | 866 | 89.1% | 431 | 86.4% | | 951 | 95.5% | 474 | 94.6% | 463 | 93.2% | | |
| 合計 | 995 | 100.0% | 972 | 100.0% | 499 | 100.0% | | 996 | 100.0% | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | | |

付表 10 本調査結果の概要 - 生涯のゲイ向け商業施設利用、風俗施設利用、風俗施設従事経験

| | 男性 | | | | 女性 | | | | 6群間 | |
|---|------|--------|--------|--------------------|------|--------|-----|--------------------|--------------------|---|
| | 成人男性 | SW利用男性 | MSM | Pearson カイ2乗 P値 | 成人女性 | SW従事女性 | WSW | Pearson カイ2乗 P値 | Pearson カイ2乗 P値 | |
| 生涯のゲイ向け商業施設(ゲイバー、ゲイクラブ、サウナ等)利用経験 | | | | | | | | | | |
| いずれかある | - | - | 179 | 35.9% | - | - | - | - | - | - |
| いずれもない | - | - | 320 | 64.1% | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | 499 | 100.0% | - | - | - | - | - | - |
| これまでに男性同性愛者が利用する下記の場所に行ったことがありますか。 :複数回答 | | | | | | | | | | |
| ゲイバー | - | - | 145 | 29.1% | - | - | - | - | - | - |
| ゲイ向けのクラブイベント | - | - | 68 | 13.6% | - | - | - | - | - | - |
| その他のゲイ向け商業施設 | - | - | 122 | 24.4% | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | - | - | 499 | 100.0% | - | - | - | - | - | - |
| 生涯の風俗施設利用経験 | | | | | | | | | | |
| いずれかある | - | 828 | 85.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| いずれもない | - | 144 | 14.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | 972 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| (再掲)生涯の風俗施設利用経験 | | | | | | | | | | |
| いずれも利用なし | - | 144 | 14.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1種類 | - | 233 | 24.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2種類 | - | 250 | 25.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3種類 | - | 185 | 19.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4種類 | - | 106 | 10.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5種類 | - | 42 | 4.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 6種類 | - | 12 | 1.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | 972 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| これまでに下記の場所やサービスを利用したことがありますか。 :複数回答 | | | | | | | | | | |
| ソーブランド | - | 726 | 74.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| ちょんの間(旧遊郭) | - | 189 | 19.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| ファッションヘルス | - | 533 | 54.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 性感マッサージ | - | 210 | 21.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバリーヘルス | - | 311 | 32.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 出会い系喫茶 | - | 28 | 2.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | - | 972 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 生涯の風俗施設従事経験 | | | | | | | | | | |
| いずれかある | - | - | - | - | 142 | 28.3% | 28 | 5.6% | - | - |
| いずれもない | - | - | - | - | 359 | 71.7% | 469 | 94.4% | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | - | - |
| (再掲)生涯の風俗施設従事経験 | | | | | | | | | | |
| いずれも利用なし | - | - | - | - | 359 | 71.7% | 469 | 94.4% | - | - |
| 1種類 | - | - | - | - | 78 | 15.6% | 12 | 2.4% | - | - |
| 2種類 | - | - | - | - | 39 | 7.8% | 8 | 1.6% | - | - |
| 3種類 | - | - | - | - | 13 | 2.6% | 2 | 0.4% | - | - |
| 4種類 | - | - | - | - | 6 | 1.2% | 2 | 0.4% | - | - |
| 5種類 | - | - | - | - | 3 | 0.6% | 1 | 0.2% | - | - |
| 6種類 | - | - | - | - | 0 | 0.0% | 2 | 0.4% | - | - |
| 7種類 | - | - | - | - | 3 | 0.6% | 1 | 0.2% | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | - | - |
| これまでに下記の場所やサービスで働いたことがありますか。 :複数回答 | | | | | | | | | | |
| ソーブランド | - | - | - | - | 35 | 7.0% | 9 | 1.8% | - | - |
| ちょんの間(旧遊郭) | - | - | - | - | 12 | 2.4% | 3 | 0.6% | - | - |
| ファッションヘルス | - | - | - | - | 64 | 12.8% | 13 | 2.6% | - | - |
| 性感マッサージ | - | - | - | - | 22 | 4.4% | 9 | 1.8% | - | - |
| デリバリーヘルス | - | - | - | - | 93 | 18.6% | 17 | 3.4% | - | - |
| 出会い系喫茶 | - | - | - | - | 17 | 3.4% | 12 | 2.4% | - | - |
| アダルトビデオへの出演 | - | - | - | - | 11 | 2.2% | 3 | 0.6% | - | - |
| 総数 | - | - | - | - | 501 | 100.0% | 497 | 100.0% | - | - |

付表 11 本調査結果の概要 - 性感染症既往歴、性行動等

| | 男性 | | | | 女性 | | | | 6群間 | |
|--|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| | 成人男性 | SW利用男性 | MSM | Pearson カイ2乗 P値 | 成人女性 | SW従事女性 | WSW | Pearson カイ2乗 P値 | Pearson カイ2乗 P値 | |
| これまでに性感染症にかかったことがありますか。 | | | | | | | | | | |
| ある | 28 2.8% | 117 12.0% | 85 17.0% | <0.01 | 62 6.2% | 209 41.7% | 58 11.7% | <0.01 | <0.01 | |
| ない | 967 97.2% | 855 88.0% | 414 83.0% | | 934 93.8% | 292 58.3% | 439 88.3% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 生涯の性感染症既往 :複数回答 | | | | | | | | | | |
| 梅毒 | 1 0.1% | 8 0.8% | 28 5.6% | <0.01 | 0 0.0% | 7 1.4% | 2 0.4% | <0.01 | <0.01 | |
| A型肝炎 | 0 0.0% | 1 0.1% | 3 0.6% | 0.02 | 0 0.0% | 2 0.4% | 0 0.0% | 0.05 | 0.02 | |
| B型肝炎 | 0 0.0% | 2 0.2% | 9 1.8% | <0.01 | 1 0.1% | 5 1.0% | 2 0.4% | 0.03 | <0.01 | |
| C型肝炎 | 0 0.0% | 1 0.1% | 1 0.2% | 0.42 | 0 0.0% | 2 0.4% | 1 0.2% | 0.16 | 0.25 | |
| 尖圭コンジローマ | 0 0.0% | 15 1.5% | 9 1.8% | <0.01 | 4 0.4% | 25 5.0% | 4 0.8% | <0.01 | <0.01 | |
| クラミジア | 16 1.6% | 47 4.8% | 30 6.0% | <0.01 | 38 3.8% | 147 29.3% | 38 7.6% | <0.01 | <0.01 | |
| 淋病 | 9 0.9% | 39 4.0% | 24 4.8% | <0.01 | 3 0.3% | 27 5.4% | 4 0.8% | <0.01 | <0.01 | |
| 性器ヘルペス | 3 0.3% | 13 1.3% | 12 2.4% | <0.01 | 8 0.8% | 53 10.6% | 15 3.0% | <0.01 | <0.01 | |
| 赤痢アメーバ | 0 0.0% | 1 0.1% | 3 0.6% | 0.02 | 0 0.0% | 2 0.4% | 0 0.0% | 0.05 | 0.02 | |
| HIV感染症 | 0 0.0% | 1 0.1% | 8 1.6% | <0.01 | 0 0.0% | 1 0.2% | 0 0.0% | 0.23 | <0.01 | |
| その他 | 1 0.1% | 10 1.0% | 11 2.2% | <0.01 | 16 1.6% | 30 6.0% | 10 2.0% | <0.01 | <0.01 | |
| 総数 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| これまでに、パソコンや携帯電話やスマートフォンの出会い系サイト/掲示板を利用したことがありますか。 | | | | | | | | | | |
| ある | 116 11.7% | 239 24.6% | 215 43.1% | <0.01 | 97 9.7% | 241 48.1% | 76 15.3% | <0.01 | <0.01 | |
| ない | 879 88.3% | 733 75.4% | 284 56.9% | | 899 90.3% | 260 51.9% | 421 84.7% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| これまでにパソコンや携帯電話やスマートフォンの出会い系サイト/掲示板で出会った相手と性交渉(セックス)をしたことがありますか。 | | | | | | | | | | |
| ある | 51 5.1% | 153 15.7% | 164 32.9% | <0.01 | 40 4.0% | 193 38.5% | 44 8.9% | <0.01 | <0.01 | |
| ない | 944 94.9% | 819 84.3% | 335 67.1% | | 956 96.0% | 308 61.5% | 453 91.1% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 過去6ヶ月間にパソコンや携帯電話やスマートフォンの出会い系サイト/掲示板で出会った相手と性交渉(セックス)をしたことがありますか。 | | | | | | | | | | |
| ある | 8 0.8% | 40 4.1% | 91 18.2% | <0.01 | 4 0.4% | 29 5.8% | 8 1.6% | <0.01 | <0.01 | |
| ない | 987 99.2% | 932 95.9% | 408 81.8% | | 992 99.6% | 472 94.2% | 489 98.4% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 過去6ヶ月間に、性交やアナルセックスをしたことがありますか。 | | | | | | | | | | |
| ある | 256 25.7% | 292 30.0% | 166 33.3% | 0.01 | 248 24.9% | 218 43.5% | 130 26.2% | <0.01 | <0.01 | |
| ない | 739 74.3% | 680 70.0% | 333 66.7% | | 748 75.1% | 283 56.5% | 367 73.8% | | | |
| 合計 | 995 100.0% | 972 100.0% | 499 100.0% | | 996 100.0% | 501 100.0% | 497 100.0% | | | |
| 過去6ヶ月間に、全部で何人と性交やアナルセックスをしましたか。(配偶者も含めて数えてください。)*1 | | | | | | | | | | |
| 1人 | 226 88.3% | 191 65.4% | 82 49.4% | <0.01 | 232 93.5% | 153 70.2% | 117 90.0% | <0.01 | <0.01 | |
| 2人 | 17 6.6% | 54 18.5% | 27 16.3% | | 12 4.8% | 29 13.3% | 4 3.1% | | | |
| 3人 | 6 2.3% | 22 7.5% | 22 13.3% | | 1 0.4% | 10 4.6% | 1 0.8% | | | |
| 4人 | 2 0.8% | 5 1.7% | 7 4.2% | | 1 0.4% | 5 2.3% | 3 2.3% | | | |
| 5人 | 0 0.0% | 7 2.4% | 2 1.2% | | 1 0.4% | 3 1.4% | 1 0.8% | | | |
| 6人以上 | 5 2.0% | 13 4.5% | 26 15.7% | | 1 0.4% | 18 8.3% | 4 3.1% | | | |
| 合計 | 256 100.0% | 292 100.0% | 166 100.0% | | 248 100.0% | 218 100.0% | 130 100.0% | | | |
| (再掲)過去6ヶ月間に、全部で何人と性交やアナルセックスをしましたか。(配偶者も含めて数えてください。)*1 | | | | | | | | | | |
| 1人 | 226 88.3% | 191 65.4% | 82 49.4% | <0.01 | 232 93.5% | 153 70.2% | 117 90.0% | <0.01 | <0.01 | |
| 2人-3人 | 23 9.0% | 76 26.0% | 49 29.5% | | 13 5.2% | 39 17.9% | 5 3.8% | | | |
| 4人以上 | 7 2.7% | 25 8.6% | 35 21.1% | | 3 1.2% | 26 11.9% | 8 6.2% | | | |
| 合計 | 256 100.0% | 292 100.0% | 166 100.0% | | 248 100.0% | 218 100.0% | 130 100.0% | | | |
| 過去6ヶ月間の性交やアナルセックスの頻度はどのくらいでしたか。*1 | | | | | | | | | | |
| 月に1回程度以下 | 87 34.0% | 137 46.9% | 77 46.4% | 0.01 | 106 42.7% | 81 37.2% | 57 43.8% | 0.01 | <0.01 | |
| 月に2-3回 | 102 39.8% | 106 36.3% | 52 31.3% | | 93 37.5% | 64 29.4% | 38 29.2% | | | |
| 週1回程度 | 49 19.1% | 33 11.3% | 22 13.3% | | 33 13.3% | 41 18.8% | 15 11.5% | | | |
| 週2-4回 | 17 6.6% | 14 4.8% | 11 6.6% | | 15 6.0% | 25 11.5% | 18 13.8% | | | |
| 週5回以上 | 1 0.4% | 2 0.7% | 4 2.4% | | 1 0.4% | 7 3.2% | 2 1.5% | | | |
| 合計 | 256 100.0% | 292 100.0% | 166 100.0% | | 248 100.0% | 218 100.0% | 130 100.0% | | | |
| (再掲)過去6ヶ月間の性交やアナルセックスの頻度はどのくらいでしたか。*1 | | | | | | | | | | |
| 月に1回程度以下 | 87 34.0% | 137 46.9% | 77 46.4% | 0.01 | 106 42.7% | 81 37.2% | 57 43.8% | 0.01 | <0.01 | |
| 月に2-3回 | 102 39.8% | 106 36.3% | 52 31.3% | | 93 37.5% | 64 29.4% | 38 29.2% | | | |
| 週1回以上 | 67 26.2% | 49 16.8% | 37 22.3% | | 49 19.8% | 73 33.5% | 35 26.9% | | | |
| 合計 | 256 100.0% | 292 100.0% | 166 100.0% | | 248 100.0% | 218 100.0% | 130 100.0% | | | |

*1 過去6ヶ月間に性交またはアナルセックスをしたことがあると回答した人を対象として集計。

付表 12 本調査結果の概要 - 過去 6 ヶ月間の性行動とコンドーム使用状況

| | 男性 | | | | 女性 | | | | 6群間 | | | |
|---|------|--------|-----|--------------------|------|--------|-------|--------------------|--------------------|--------|-------|---|
| | 成人男性 | SW利用男性 | MSM | Pearson カイ2乗 P値 | 成人女性 | SW従事女性 | WSW | Pearson カイ2乗 P値 | Pearson カイ2乗 P値 | | | |
| 過去6ヶ月間の男性と陰性交やアナルセックスをしましたか。*1 | | | | | | | | | | | | |
| ある | - | - | 107 | 64.5% | 248 | 100.0% | 218 | 100.0% | 126 | 96.9% | <0.01 | - |
| ない | - | - | 59 | 35.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 3.1% | | |
| 合計 | - | - | 166 | 100.0% | 248 | 100.0% | 218 | 100.0% | 130 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性と陰性交やアナルセックスをしましたか。*1 | | | | | | | | | | | | |
| ある | - | - | 91 | 54.8% | 246 | 99.2% | 210 | 96.3% | 124 | 95.4% | 0.05 | - |
| ない | - | - | 75 | 45.2% | 2 | 0.8% | 8 | 3.7% | 6 | 4.6% | | |
| 合計 | - | - | 166 | 100.0% | 248 | 100.0% | 218 | 100.0% | 130 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性と陰性交やアナルセックスをしたときにコンドームをどのくらい使いましたか。*2 | | | | | | | | | | | | |
| 必ず使った | - | - | 31 | 34.1% | 63 | 25.6% | 37 | 17.6% | 32 | 25.8% | 0.17 | - |
| 使うことが多かった | - | - | 16 | 17.6% | 20 | 8.1% | 24 | 11.4% | 10 | 8.1% | | |
| 五分五分の割合 | - | - | 12 | 13.2% | 9 | 3.7% | 20 | 9.5% | 9 | 7.3% | | |
| 使わないことが多かった | - | - | 9 | 9.9% | 27 | 11.0% | 22 | 10.5% | 13 | 10.5% | | |
| 全く使わなかった | - | - | 23 | 25.3% | 127 | 51.6% | 107 | 51.0% | 60 | 48.4% | | |
| 合計 | - | - | 91 | 100.0% | 246 | 100.0% | 210 | 100.0% | 124 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間に、特定以外の男性と陰性交やアナルセックスをしましたか。*1 | | | | | | | | | | | | |
| ある | - | - | 73 | 44.0% | 9 | 3.6% | 51 | 23.4% | 13 | 10.0% | <0.01 | - |
| ない | - | - | 93 | 56.0% | 239 | 96.4% | 167 | 76.6% | 117 | 90.0% | | |
| 合計 | - | - | 166 | 100.0% | 248 | 100.0% | 218 | 100.0% | 130 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間に、特定以外の男性と陰性交やアナルセックスをしたときにコンドームをどのくらい使いましたか。*2 | | | | | | | | | | | | |
| 必ず使った | - | - | 29 | 39.7% | 2 | 22.2% | 18 | 35.3% | 6 | 46.2% | 0.40 | - |
| 使うことが多かった | - | - | 13 | 17.8% | 0 | 0.0% | 6 | 11.8% | 2 | 15.4% | | |
| 五分五分の割合 | - | - | 11 | 15.1% | 1 | 11.1% | 6 | 11.8% | 1 | 7.7% | | |
| 使わないことが多かった | - | - | 10 | 13.7% | 1 | 11.1% | 10 | 19.6% | 0 | 0.0% | | |
| 全く使わなかった | - | - | 10 | 13.7% | 5 | 55.6% | 11 | 21.6% | 4 | 30.8% | | |
| 合計 | - | - | 73 | 100.0% | 9 | 100.0% | 51 | 100.0% | 13 | 100.0% | | |
| 過去6ヶ月間の女性と陰性交やアナルセックスをしましたか。*1 | | | | | | | | | | | | |
| ある | 256 | 100.0% | 292 | 100.0% | 96 | 57.8% | | | 18 | 13.8% | <0.01 | - |
| ない | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 70 | 42.2% | | | 112 | 86.2% | | - |
| 合計 | 256 | 100.0% | 292 | 100.0% | 166 | 100.0% | | | 130 | 100.0% | | - |
| 過去6ヶ月間に、恋人や妻などの特定の女性と陰性交やアナルセックスをしましたか。*1 | | | | | | | | | | | | |
| ある | 251 | 98.0% | 239 | 81.8% | 87 | 52.4% | | | 15 | 11.5% | <0.01 | - |
| ない | 5 | 2.0% | 53 | 18.2% | 79 | 47.6% | | | 115 | 88.5% | | - |
| 合計 | 256 | 100.0% | 292 | 100.0% | 166 | 100.0% | | | 130 | 100.0% | | - |
| 過去6ヶ月間に、恋人や妻などの特定の女性と陰性交やアナルセックスをしたときにコンドームをどのくらい使いましたか。*2 | | | | | | | | | | | | |
| 必ず使った | 83 | 33.1% | 63 | 26.4% | 23 | 26.4% | 0.70 | | 4 | 26.7% | | - |
| 使うことが多かった | 30 | 12.0% | 28 | 11.7% | 15 | 17.2% | | | 3 | 20.0% | | - |
| 五分五分の割合 | 16 | 6.4% | 17 | 7.1% | 6 | 6.9% | | | 1 | 6.7% | | - |
| 使わないことが多かった | 23 | 9.2% | 29 | 12.1% | 8 | 9.2% | | | 1 | 6.7% | | - |
| 全く使わなかった | 99 | 39.4% | 102 | 42.7% | 35 | 40.2% | | | 6 | 40.0% | | - |
| 合計 | 251 | 100.0% | 239 | 100.0% | 87 | 100.0% | | | 15 | 100.0% | | - |
| 過去6ヶ月間に、特定以外の女性と陰性交やアナルセックスをしましたか。*1 | | | | | | | | | | | | |
| ある | 26 | 10.2% | 103 | 35.3% | 44 | 26.5% | <0.01 | | 6 | 4.6% | | - |
| ない | 230 | 89.8% | 189 | 64.7% | 122 | 73.5% | | | 124 | 95.4% | | - |
| 合計 | 256 | 100.0% | 292 | 100.0% | 166 | 100.0% | | | 130 | 100.0% | | - |
| 過去6ヶ月間に、特定以外の女性と陰性交やアナルセックスをしたときにコンドームをどのくらい使いましたか。*2 | | | | | | | | | | | | |
| 必ず使った | 12 | 46.2% | 51 | 49.5% | 23 | 52.3% | 0.43 | | 1 | 16.7% | | - |
| 使うことが多かった | 3 | 11.5% | 10 | 9.7% | 10 | 22.7% | | | 2 | 33.3% | | - |
| 五分五分の割合 | 2 | 7.7% | 12 | 11.7% | 2 | 4.5% | | | 1 | 16.7% | | - |
| 使わないことが多かった | 2 | 7.7% | 11 | 10.7% | 3 | 6.8% | | | 0 | 0.0% | | - |
| 全く使わなかった | 7 | 26.9% | 19 | 18.4% | 6 | 13.6% | | | 2 | 33.3% | | - |
| 合計 | 26 | 100.0% | 103 | 100.0% | 44 | 100.0% | | | 6 | 100.0% | | - |

*1 過去 6 ヶ月間に陰性交またはアナルセックスをしたことがあると回答した人を対象として集計。

*2 過去 6 ヶ月間に特定または特定以外の相手と陰性交やアナルセックスをしたことがあると回答した人を対象として集計。

IV. 研究成果の刊行に関する一覧表・刊行物

研究論文別刷

IV. 研究成果の刊行に関する一覧表・刊行物

結果データ等

| 著者 | タイトル |
|--------|-----------------------------------|
| 市川誠一、他 | HIV 抗体検査を受ける人を対象としたアンケート 結果ダイジェスト |

雑誌論文等

| 著者 | タイトル | 雑誌名 | 巻号 | ページ | 出版年 |
|---|--|-----------------------------|--------------|---------------|------|
| 市川誠一 | 第 9 回日本エイズ学会アルトマーク賞受賞研究 同性間の HIV 感染流行に対する予防とケアへの取組み | 日本エイズ学会誌 | 15 巻 2 号 | 109- 112 | 2013 |
| 福山由美、 市川誠一、 大林由美子、 杉浦互、 横幕能行、 | 愛知県におけるエイズ診療拠点病院初診患者の受診遅れと検査遅れに関連する要因 | 日本エイズ学会誌 | 15 巻 2 号 | 119- 127 | 2013 |
| 堀希好、 金子典代、 市川誠一 | 養護教諭が生徒から受ける同性への性的指向の相談の実態と対応に関する研究 | 思春期学 | 31 巻 1 号 | 167- 174 | 2013 |
| Harutaka Katano, Yoshiyuki Yokomaku, Hitomi Fukumoto, Takayuki Kanno, Tomoyuki Nakayama, Akitomo Shingae, Wataru Sugiura, Seiichi Ichikawa, Akira Yasuoka | Seroprevalence of Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus Among Men Who Have Sex With Men in Japan | Journal of Medical Virology | 85 | 1046- 1052 | 2013 |
| 塩野徳史、 金子典代、 市川誠一、 山本政弘、 健山正男、 内海眞、木村哲、 生島嗣、鬼塚哲郎 | MSM (Men who have sex with men) における HIV 抗体検査受検行動と受検意図の促進要因に関する研究 | 日本公衆衛生雑誌 | 60 巻 10 号 | 639- 650 | 2013 |
| 健山正男、 比嘉太、 藤田次郎 | 我が国における AIDS の発症動向 — 「いきなり AIDS」の問題 | 日本医事新報 | 4676 | 25-30 | 2013 |

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業
MSMのHIV感染対策の企画、実施、評価の体制整備に関する研究

HIV抗体検査を受ける人を 対象としたアンケート

結果ダイジェスト

研究代表者
市川 誠一

名古屋市立大学

平成 26 (2014) 年 3 月

調査の目的と方法

本調査では、保健所および公的 HIV 抗体検査機関での検査受検者の動向を把握し、エイズ予防指針における個別施策層として性的指向の側面で配慮の必要な同性愛者(以下、MSM :Men who have sex with men)や性風俗産業の従事者・利用者(金銭を介した性交経験者)の受検者の動向を明らかにすることを目的としました。

2011 年 11 月から HIV 抗体検査受検者を対象とした質問紙調査を実施し、8 都府県 11 自治体（沖縄県、東京都、愛知県、名古屋市、大阪府、大阪市、神奈川県、横浜市、千葉県、福岡市、仙台市）のご協力を得ました。HIV を含む性感染症の検査受検者に調査回答を依頼し通常検査、即日検査のいずれの場合も検査結果が返却される前に質問紙を記入することを依頼し、記入後は回答者が回答用封筒に質問紙を密封の上、各機関に設置された回収箱に投函する方法としました。質問項目は基本属性、HIV 抗体検査受検経験、HIV や検査に対する意識、性行動、資材認知等としました。広報資材や男性同性愛者等を対象としたコミュニティセンター事業による CBO 活動認知には画像を使用して伺いました。分析は以下のように分類しすめました。

- ・性別が男性で「これまでにセックスをした相手の性別」が男性または両性であったと回答した人を MSM、同様に女性の場合には WSW(Women who have sex with women:女性と性行経験のある女性)としました。
- ・広報資材の認知については各地域によって資材数が異なり、行政のホームページ、ポスターなどの紙資材、CBO の活動や資材についてはそれぞれ、いずれか 1 つを認知しているもの認知ありとしてまとめました。
- ・年齢層は 24 歳以下、25-34 歳、35-44 歳、45 歳以上の 4 群に分類しました。

本報告では宮城県内、南新宿検査・相談室を除く東京都内、南新宿検査・相談室、神奈川県内、千葉県内、愛知県内、chot CAST なんばを除く大阪府内、chot CAST なんば、福岡県内、沖縄県内について月別に受検件数および陽性判明数、質問紙回収数を示し、回答者における属性として受検経験、年齢層、性的指向、過去 6 ヶ月間の金銭を介した性交経験、広報資材の認知割合を示しました。さらに広報資材の認知に関しては各地域で四半期別に MSM 以外男性受検者、女性受検者、MSM 受検者別に各資材の認知割合を図示しました。

また郵送検査会社のご協力のもと、郵送検査利用者にも同様の質問紙調査を実施しております。その結果についても同様に受検件数などの概要を示しました。

結果の概要

2012 年 1 月-12 月までの各機関の HIV 抗体検査実施状況は全体で 40,740 件であり、陽性判明報告数は 198 件(0.49%)でした。エイズ動向委員会による報告と比較するため受検件数のうち南新宿検査・相談室や chotCAST なんば等の保健所以外で実施された検査件数を除くと 26,476 件であり、エイズ動向委員会報告における同地域同期間の検査件数(46,763 件)の 56.6%を占めることとなります。

2013 年 1 月-9 月まででは各機関の HIV 抗体検査実施状況は全体で 35,486 件であり、陽性判明報告数は 171 件(0.48%)でした。エイズ動向委員会による報告と比較するため受検件数のうち南新宿検査・相談室や chotCAST なんば等の保健所以外で実施された検査件数を除くと 20,528 件であり、エイズ動向委員会報告における同地域同期間の検査件数(36,214 件)の 56.7%を占めることとなります。

神奈川県、千葉県、愛知県、福岡県では受検者中の MSM 割合の推移は横這いであり、受検者数や回収率に著しい変化はみられないことから MSM 受検者数も 2012 年 1 月から 2013 年 9 月は横這いであったと考えられます。また受検者における広報資材の認知について、MSM 受検者では CBO 活動や資材の認知割合は横這いであった一方で、行政の紙資材や 2011 年度支援キャンペーンとして実施された AC 広告の認知割合は減少しており、この期間に MSM を対象として展開された CBO 活動の訴求効果が示唆されました。

宮城県や東京都では検査普及月間の時期に MSM 割合が上昇する傾向がみられ、特に宮城県では同月の CBO 資材認知割合も他の月に比べ高かったことが明らかとなりました。これは沖縄県でも同様の傾向が確認されており MSM 割合の高い月の受検者では CBO 資材の認知割合も他の月に比べ高いことが明らかとなりました。大阪府内では MSM 割合、CBO 資材認知割合ともに上昇傾向がみられており、これらのことから関連を示すには限界がありますが、CBO 活動や資材への接触によって受検行動が促進される可能性が考えられます。特に地方地域では保健所等の公共機関での HIV 抗体検査は、知り合いに会うことや対応への不安から受検しにくい環境であり、CBO の活動を通じてゲイ・バイセクシュアル男性にとって安心できる保健所検査機関を広報することが検査行動の促進につながる可能性を示唆すると考えられます。

-宮城県内-

宮城県内では2012年8月より6施設の協力を得て調査を実施した。

2012年8月～12月の検査累計は709件で陽性判明累計は0件(陽性判明率:0.00%、男性受検者中0.00%)、アンケート回収数は671件(回収率:94.6%)であった。2013年1月～9月の検査累計は1,232件で陽性判明累計は4件(陽性判明率:0.32%、男性受検者中0.51%)、アンケート回収数は1,100件(回収率:89.3%)であった。

保健所等におけるHIV抗体検査の概要


| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 | | | |
|--------------|-------|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|--|--|--|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | | | | |
| 参加施設数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (再掲) 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陽性判明数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (再掲) 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陽性判明率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性受検者中の陽性判明率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 質問紙回収数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 質問紙回収率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2012年の受検者の平均年齢は32.5歳±10.2、初受検者割合は53.7%、MSM割合は10.4%(男性受検者中17.1%)であった。また2013年の受検者の平均年齢は31.7歳±10.1、初受検者割合は55.5%、MSM割合は12.3%(男性受検者中20.2%)であった。


経時的なMSM割合は6.8%(2012年11月)～21.5%(2013年6月)であった。月ごとの占める割合には変動があり、2012年12月が11.6%、2013年6月が21.5%と検査普及月間では他の月より高かった。過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがある割合は0.8%(2012年9月)～8.7%(2013年8月)の範囲であった。

受検者におけるCBO活動や資材の認知割合は2012年が5.4%(MSM受検者中では28.6%)、2013年が6.3%(MSM受検者中では40.7%)であった。MSM以外の男性、女性、MSM別に活動や広報資材の認知割合の推移をみると、MSM受検者ではCBO活動や資材の認知割合が23.1%(2012年7月-9月期)～45.9%(2013年7月-9月期)と上昇していた。

金銭を介した性交経験者割合とMSM割合の推移



MSM以外の男性、女性、MSM別広報資材の認知の推移



HIV抗体検査受検者における受検経験、年齢層、性的指向、金銭を介した性行動、広報資材の認知

| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 回答者数 | | | | | | | | | | | | | 91 | 123 | 122 | 103 | 232 |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがありますか? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | | | | | | | | | | | | | 38.5% | 45.5% | 40.2% | 41.7% | 41.4% |
| ない(今回初めて) | | | | | | | | | | | | | 57.1% | 48.0% | 54.1% | 51.5% | 56.0% |
| 無回答 | | | | | | | | | | | | | 4.4% | 6.5% | 5.7% | 6.8% | 2.6% |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | | | | | | | | | | | | | 17.6% | 18.7% | 23.0% | 18.4% | 25.9% |
| 25-34歳 | | | | | | | | | | | | | 39.6% | 40.7% | 43.4% | 36.9% | 40.1% |
| 35-44歳 | | | | | | | | | | | | | 25.3% | 22.0% | 14.8% | 21.4% | 20.3% |
| 45歳以上 | | | | | | | | | | | | | 12.1% | 13.0% | 11.5% | 13.6% | 9.9% |
| 無回答 | | | | | | | | | | | | | 5.5% | 5.7% | 7.4% | 9.7% | 3.9% |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | | | | | | | | | | | | | 16.5% | 8.9% | 8.2% | 6.8% | 11.6% |
| MSM以外男性 | | | | | | | | | | | | | 53.8% | 54.5% | 47.5% | 55.3% | 47.0% |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | | | | | | | | | | | | | 3.3% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| WSW以外女性 | | | | | | | | | | | | | 22.0% | 31.7% | 37.7% | 30.1% | 38.4% |
| その他(性別がその他または不明) | | | | | | | | | | | | | 4.4% | 4.9% | 5.7% | 7.8% | 3.0% |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | | | | | | | | | | | | | 72.5% | 76.4% | 73.0% | 71.8% | 79.3% |
| ある | | | | | | | | | | | | | 27.5% | 23.6% | 27.0% | 28.2% | 20.7% |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | | | | | | | | | | | | | 93.4% | 99.2% | 92.6% | 96.1% | 97.0% |
| ある | | | | | | | | | | | | | 6.6% | 0.8% | 7.4% | 3.9% | 3.0% |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | | | | | | | | | | | | | 71.4% | 55.3% | 48.4% | 57.3% | 50.4% |
| 各行政の紙資材・ポスター・広報誌等 | | | | | | | | | | | | | 18.7% | 11.4% | 13.1% | 17.5% | 42.2% |
| CBO活動や資材 | | | | | | | | | | | | | 5.5% | 3.3% | 2.5% | 2.9% | 9.1% |
| HIVマップ | | | | | | | | | | | | | 6.6% | 3.3% | 0.8% | 2.9% | 2.6% |
| HIV検査・相談マップ | | | | | | | | | | | | | 19.8% | 22.8% | 24.6% | 21.4% | 15.9% |
| AC広告(エイズ予防財団) | | | | | | | | | | | | | 8.8% | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 14.2% |

| | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
| 回答者数 | 118 | 135 | 118 | 97 | 106 | 163 | 112 | 126 | 125 | | | |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがありますか? | | | | | | | | | | | | |
| ある | 49.2% | 40.7% | 38.1% | 42.3% | 34.0% | 40.5% | 37.5% | 37.3% | 39.2% | | 41.6% | 39.9% |
| ない(今回初めて) | 47.5% | 53.3% | 56.8% | 51.5% | 59.4% | 56.4% | 58.0% | 58.7% | 56.8% | | 53.7% | 55.5% |
| 無回答 | 3.4% | 5.9% | 5.1% | 6.2% | 6.6% | 3.1% | 4.5% | 4.0% | 4.0% | | 4.8% | 4.6% |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | 15.3% | 26.7% | 24.6% | 27.8% | 22.6% | 22.7% | 33.9% | 18.3% | 28.0% | | 21.8% | 24.3% |
| 25-34歳 | 47.5% | 37.0% | 39.8% | 36.1% | 37.7% | 39.3% | 39.3% | 48.4% | 41.6% | | 40.2% | 40.8% |
| 35-44歳 | 20.3% | 20.0% | 18.6% | 18.6% | 23.6% | 22.7% | 18.8% | 17.5% | 15.2% | | 20.4% | 19.5% |
| 45歳以上 | 13.6% | 8.9% | 10.2% | 11.3% | 9.4% | 11.0% | 3.6% | 11.1% | 9.6% | | 11.6% | 9.9% |
| 無回答 | 3.4% | 7.4% | 6.8% | 6.2% | 6.6% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 5.6% | | 6.0% | 5.5% |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | 16.1% | 10.4% | 8.5% | 9.3% | 10.4% | 21.5% | 8.9% | 11.9% | 9.6% | | 10.4% | 12.3% |
| MSM以外男性 | 50.8% | 44.4% | 57.6% | 52.6% | 51.9% | 41.7% | 43.8% | 47.6% | 49.6% | | 50.7% | 48.5% |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | 0.0% | 1.5% | 0.8% | 0.0% | 1.9% | 1.8% | 3.6% | 0.8% | 0.0% | | 0.6% | 1.2% |
| WSW以外女性 | 29.7% | 36.3% | 28.8% | 32.0% | 29.2% | 31.9% | 39.3% | 35.7% | 35.2% | | 33.5% | 33.2% |
| その他(性別がその他または不明) | 3.4% | 7.4% | 4.2% | 6.2% | 6.6% | 3.1% | 4.5% | 4.0% | 5.6% | | 4.8% | 4.9% |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか? | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 68.6% | 76.3% | 61.9% | 70.1% | 75.5% | 77.9% | 86.6% | 73.0% | 75.2% | | 75.6% | 74.1% |
| ある | 31.4% | 23.7% | 38.1% | 29.9% | 24.5% | 22.1% | 13.4% | 27.0% | 24.8% | | 24.4% | 25.9% |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか? | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 95.8% | 93.3% | 94.9% | 93.8% | 93.4% | 96.3% | 95.5% | 91.3% | 95.2% | | 96.0% | 94.5% |
| ある | 4.2% | 6.7% | 5.1% | 6.2% | 6.6% | 3.7% | 4.5% | 8.7% | 4.8% | | 4.0% | 5.5% |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | 45.8% | 51.1% | 48.3% | 58.8% | 53.8% | 49.7% | 56.3% | 62.7% | 59.2% | | 54.8% | 53.7% |
| 各行政の紙資材・ポスター・広報誌等 | 22.9% | 23.7% | 28.8% | 18.6% | 24.5% | 38.0% | 17.0% | 10.3% | 11.2% | | 24.3% | 22.3% |
| CBO活動や資材 | 5.9% | 6.7% | 4.2% | 3.1% | 4.7% | 11.0% | 3.6% | 9.5% | 4.8% | | 5.4% | 6.3% |
| HIVマップ | 5.1% | 10.4% | 10.2% | 5.2% | 3.8% | 6.1% | 2.7% | 4.0% | 3.2% | | 3.0% | 5.7% |
| HIV検査・相談マップ | 21.2% | 20.0% | 29.7% | 23.7% | 22.6% | 21.5% | 25.9% | 19.0% | 17.6% | | 20.1% | 22.2% |
| AC広告(エイズ予防財団) | 7.6% | 10.4% | 7.6% | 6.2% | 7.5% | 8.6% | 8.0% | 6.3% | 7.2% | | 9.8% | 7.8% |

-東京都内(南新宿検査・相談室を除く)-

南新宿検査・相談室を除く東京都内では2011年12月より18施設(2012年4月より17施設)の協力を得て調査を実施した。2011年12月の検査累計は800件で陽性判明累計は3件(陽性判明率:0.38%、男性受検者中0.55%)、アンケート回収数は604件(回収率:75.5%)であった。2012年1月~12月の検査累計は7,819件で陽性判明累計は31件(陽性判明率:0.40%、男性受検者中0.55%)、アンケート回収数は6,287件(回収率:80.4%)であった。2013年1月~9月の検査累計は5,765件で陽性判明累計は22件(陽性判明率:0.38%、男性受検者中0.54%)、アンケート回収数は4,463件(回収率:77.4%)であった。

保健所等におけるHIV抗体検査の概要

| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|--------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
| 参加施設数 | 18 | | | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| 検査件数 | 800 | | | 550 | 599 | 719 | 632 | 612 | 772 | 659 | 632 | 651 | 643 | 617 | 733 | 598 | 593 | 587 | 599 | 593 | 759 | 638 | 660 | 738 | 800 | 7,819 | 5,765 |
| (再掲) 男性 | 544 | | | 367 | 417 | 499 | 446 | 427 | 530 | 470 | 438 | 446 | 425 | 418 | 523 | 406 | 413 | 416 | 386 | 405 | 513 | 429 | 463 | 483 | 544 | 5,406 | 3,914 |
| 女性 | 250 | | | 178 | 178 | 220 | 186 | 185 | 240 | 189 | 194 | 205 | 218 | 199 | 210 | 192 | 180 | 171 | 213 | 188 | 246 | 209 | 197 | 255 | 250 | 2,402 | 1,851 |
| その他 | 6 | | | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 陽性判明数 | 3 | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | 22 |
| (再掲) 男性 | 3 | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 30 | 21 |
| 女性 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽性判明率 | 0.38% | | | 0.73% | 0.33% | 0.14% | 0.16% | 0.33% | 0.39% | 0.15% | 1.11% | 0.61% | 0.16% | 0.49% | 0.27% | 0.50% | 0.34% | 0.34% | 0.50% | 0.17% | 0.53% | 0.16% | 0.15% | 0.68% | 0.38% | 0.40% | 0.38% |
| 男性受検者中の陽性判明率 | 0.55% | | | 1.09% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.47% | 0.57% | 0.00% | 1.60% | 0.90% | 0.24% | 0.72% | 0.38% | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.78% | 0.25% | 0.78% | 0.23% | 0.22% | 1.04% | 0.55% | 0.55% | 0.54% |
| 質問紙回収数 | 604 | | | 445 | 492 | 592 | 508 | 483 | 638 | 522 | 529 | 514 | 486 | 481 | 597 | 430 | 458 | 459 | 501 | 491 | 587 | 465 | 504 | 568 | 604 | 6,287 | 4,463 |
| 質問紙回収率 | 75.5% | | | 80.9% | 82.1% | 82.3% | 80.4% | 78.9% | 82.6% | 79.2% | 83.7% | 79.0% | 75.6% | 78.0% | 81.4% | 71.9% | 77.2% | 78.2% | 83.6% | 82.8% | 77.3% | 72.9% | 76.4% | 77.0% | 75.5% | 80.4% | 77.4% |

2011年の受検者の平均年齢は32.7歳±11.0、初受検者割合は55.0%、MSM割合は15.2%(男性受検者中23.5%)であった。


2012年の受検者の平均年齢は32.2歳±10.3、初受検者割合は52.8%、MSM割合は14.3%(男性受検者中21.2%)であった。

2013年の受検者の平均年齢は32.4歳±10.2、初受検者割合は54.5%、MSM割合は15.4%(男性受検者中23.0%)であった。

経時的なMSM割合は10.8%(2012年1月)~21.6%(2013年6月)であった。月ごとの占める割合には変動があり検査普及月間では他の月よりやや高かった。過去6ヶ月間にお金をもらってセックスをしたことがある割合は2.8%(2013年1月)~7.5%(2012年11月)の範囲であった。


受検者におけるCBO活動や資料の認知割合は2011年が9.3%(MSM受検者中では32.6%)、2012年が8.4%(MSM受検者中では31.4%)、2013年が10.8%(MSM受検者中では31.0%)であった。5.4%(2012年11月)~18.5%(2013年6月、7月)であった。

50% 金銭を介した性交経験者割合とMSM割合の推移



MSM以外の男性、女性、MSM別 広報資料の認知の推移

[数値はCBO活動や資料の認知]



HIV抗体検査受検者における受検経験、年齢層、性的指向、金銭を介した性行動、広報資材の認知

| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 回答者数 | 604 | | | 445 | 492 | 592 | 508 | 483 | 638 | 522 | 529 | 514 | 486 | 481 | 597 |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査（エイズ検査）を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | 40.9% | | | 42.2% | 39.6% | 44.1% | 45.5% | 46.0% | 44.7% | 42.5% | 46.3% | 45.7% | 46.5% | 47.0% | 47.6% |
| ない(今回初めて) | 55.0% | | | 52.6% | 56.7% | 51.9% | 53.9% | 54.0% | 55.2% | 54.4% | 51.2% | 51.8% | 51.0% | 50.9% | 50.3% |
| 無回答 | 4.1% | | | 5.2% | 3.7% | 4.1% | 0.6% | 0.0% | 0.2% | 3.1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.1% | 2.2% |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | 23.8% | | | 22.2% | 25.4% | 24.2% | 21.9% | 23.6% | 20.7% | 22.8% | 26.3% | 25.1% | 26.3% | 23.5% | 24.1% |
| 25-34歳 | 37.7% | | | 40.9% | 38.4% | 35.5% | 37.6% | 42.7% | 39.5% | 40.0% | 38.0% | 42.6% | 35.0% | 40.7% | 38.7% |
| 35-44歳 | 21.9% | | | 20.4% | 23.4% | 24.3% | 23.2% | 19.0% | 23.4% | 21.1% | 21.9% | 18.9% | 22.6% | 20.8% | 21.4% |
| 45歳以上 | 11.1% | | | 10.6% | 8.7% | 10.0% | 11.8% | 11.0% | 12.1% | 11.5% | 9.8% | 9.3% | 12.1% | 10.2% | 11.2% |
| 無回答 | 5.5% | | | 5.8% | 4.1% | 6.1% | 5.5% | 3.7% | 4.4% | 4.6% | 4.0% | 4.1% | 3.9% | 4.8% | 4.5% |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | 15.2% | | | 10.8% | 13.8% | 12.2% | 17.5% | 13.7% | 15.7% | 14.6% | 15.1% | 13.4% | 13.6% | 12.1% | 17.4% |
| MSM以外男性 | 49.5% | | | 56.6% | 55.3% | 53.9% | 51.0% | 55.7% | 48.0% | 54.0% | 51.4% | 51.4% | 51.2% | 53.8% | 53.3% |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | 1.0% | | | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 0.9% | 1.9% | 2.3% | 0.6% | 1.2% |
| WSW以外女性 | 30.0% | | | 27.2% | 26.8% | 28.9% | 26.0% | 27.3% | 31.7% | 26.6% | 30.1% | 30.5% | 30.7% | 31.8% | 25.8% |
| その他(性別がその他または不明) | 4.3% | | | 4.7% | 3.5% | 4.1% | 4.1% | 1.7% | 3.0% | 3.3% | 2.5% | 2.7% | 2.3% | 1.7% | 2.3% |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 73.3% | | | 72.4% | 73.4% | 71.5% | 73.0% | 72.0% | 77.1% | 72.6% | 71.1% | 72.2% | 73.0% | 75.3% | 68.5% |
| ある | 26.7% | | | 27.6% | 26.6% | 28.5% | 27.0% | 28.0% | 22.9% | 27.4% | 28.9% | 27.8% | 27.0% | 24.7% | 31.5% |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 94.5% | | | 96.6% | 97.0% | 95.3% | 93.5% | 95.9% | 96.9% | 96.4% | 95.3% | 94.9% | 93.4% | 92.5% | 95.6% |
| ある | 5.5% | | | 3.4% | 3.0% | 4.7% | 6.5% | 4.1% | 3.1% | 3.6% | 4.7% | 5.1% | 6.6% | 7.5% | 4.4% |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | 21.5% | | | 21.6% | 22.4% | 21.3% | 20.1% | 20.1% | 20.4% | 22.6% | 21.6% | 23.3% | 21.2% | 22.7% | 22.6% |
| 各行政の紙資材・ポスター・広報誌等 | 24.3% | | | 25.6% | 23.0% | 22.6% | 18.9% | 20.1% | 20.8% | 20.1% | 18.9% | 22.8% | 18.9% | 22.2% | 25.6% |
| CBO活動や資材 | 9.3% | | | 10.1% | 8.9% | 8.1% | 10.0% | 8.1% | 9.4% | 8.0% | 7.2% | 8.0% | 5.8% | 5.4% | 10.9% |
| HIVマップ | 7.3% | | | 8.1% | 7.5% | 6.9% | 9.3% | 10.6% | 8.3% | 7.3% | 7.9% | 8.6% | 7.2% | 6.0% | 8.2% |
| HIV検査・相談マップ | 26.5% | | | 29.2% | 30.9% | 28.7% | 30.1% | 30.2% | 29.9% | 30.7% | 36.1% | 36.6% | 32.3% | 32.8% | 34.3% |
| AC広告(エイズ予防財団) | 11.9% | | | 13.7% | 13.8% | 12.0% | 15.9% | 17.4% | 15.2% | 13.2% | 12.7% | 15.0% | 14.0% | 9.4% | 7.9% |

| | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 年 | 年 | 年 |
| 回答者数 | 430 | 458 | 459 | 501 | 491 | 587 | 465 | 504 | 568 | 604 | 6287 | 4463 |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査（エイズ検査）を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ある | 39.5% | 46.7% | 44.4% | 46.3% | 40.9% | 46.0% | 45.6% | 41.5% | 40.1% | 40.9% | 44.9% | 43.5% |
| ない(今回初めて) | 58.1% | 51.3% | 53.8% | 51.9% | 57.4% | 52.1% | 53.1% | 55.6% | 57.6% | 55.0% | 52.8% | 54.5% |
| 無回答 | 2.3% | 2.0% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 1.9% | 1.3% | 3.0% | 2.3% | 4.1% | 2.3% | 2.0% |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | 23.3% | 26.2% | 23.3% | 19.8% | 21.4% | 22.1% | 20.0% | 22.2% | 22.5% | 23.8% | 23.8% | 22.3% |
| 25-34歳 | 41.4% | 37.6% | 41.8% | 41.1% | 42.2% | 44.0% | 38.9% | 38.1% | 41.9% | 37.7% | 39.1% | 40.9% |
| 35-44歳 | 18.8% | 22.1% | 22.4% | 23.2% | 21.2% | 19.8% | 24.5% | 25.8% | 21.3% | 21.9% | 21.8% | 22.1% |
| 45歳以上 | 10.7% | 10.0% | 9.8% | 12.0% | 10.8% | 10.6% | 13.1% | 9.5% | 11.3% | 11.1% | 10.7% | 10.9% |
| 無回答 | 5.8% | 4.1% | 2.6% | 4.0% | 4.5% | 3.6% | 3.4% | 4.4% | 3.0% | 5.5% | 4.6% | 3.9% |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | 12.6% | 15.7% | 15.5% | 12.6% | 14.1% | 21.6% | 16.3% | 15.7% | 13.2% | 15.2% | 14.3% | 15.4% |
| MSM以外男性 | 53.7% | 53.5% | 55.1% | 52.5% | 51.7% | 44.5% | 49.0% | 52.0% | 51.8% | 49.5% | 52.8% | 51.3% |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | 1.4% | 2.0% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 1.3% | 1.4% |
| WSW以外女性 | 30.2% | 26.6% | 26.6% | 31.3% | 31.0% | 30.7% | 32.0% | 28.4% | 31.9% | 30.0% | 28.6% | 29.9% |
| その他(性別がその他または不明) | 2.1% | 2.2% | 1.7% | 2.2% | 1.6% | 2.0% | 1.3% | 2.8% | 1.6% | 4.3% | 3.0% | 1.9% |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 73.3% | 72.3% | 73.4% | 70.7% | 74.1% | 74.8% | 74.0% | 76.2% | 74.3% | 73.3% | 72.7% | 73.7% |
| ある | 26.7% | 27.7% | 26.6% | 29.3% | 25.9% | 25.2% | 26.0% | 23.8% | 25.7% | 26.7% | 27.3% | 26.3% |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 97.2% | 95.9% | 96.9% | 95.6% | 95.5% | 94.9% | 94.4% | 97.0% | 96.7% | 94.5% | 95.3% | 96.0% |
| ある | 2.8% | 4.1% | 3.1% | 4.4% | 4.5% | 5.1% | 5.6% | 3.0% | 3.3% | 5.5% | 4.7% | 4.0% |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | 21.2% | 26.2% | 20.5% | 19.8% | 21.2% | 20.6% | 19.4% | 16.7% | 19.7% | 21.5% | 21.6% | 20.5% |
| 各行政の紙資材・ポスター・広報誌等 | 23.3% | 22.1% | 19.6% | 22.6% | 21.2% | 19.9% | 21.3% | 21.2% | 18.0% | 24.3% | 21.6% | 20.9% |
| CBO活動や資材 | 7.9% | 6.6% | 7.2% | 7.6% | 6.3% | 10.1% | 18.5% | 18.5% | 13.9% | 9.3% | 8.4% | 10.8% |
| HIVマップ | 8.4% | 10.3% | 7.2% | 6.2% | 6.1% | 8.7% | 7.3% | 6.7% | 3.5% | 7.3% | 8.0% | 7.1% |
| HIV検査・相談マップ | 32.1% | 31.2% | 37.9% | 34.1% | 35.0% | 40.0% | 31.2% | 36.1% | 29.4% | 26.5% | 31.8% | 34.2% |
| AC広告(エイズ予防財団) | 7.9% | 9.2% | 9.8% | 7.4% | 7.1% | 9.4% | 8.8% | 8.1% | 7.4% | 11.9% | 13.3% | 8.3% |

-南新宿検査・相談室-

南新宿検査・相談室では2012年1月より調査を実施した。

2012年1月～12月の検査累計は9,731件で陽性判明累計は92件(陽性判明率:0.95%、男性受検者中1.33%)、アンケート回収数は4,462件(回収率:45.9%)であった。2013年1月～9月の検査累計は7,351件で陽性判明累計は66件(陽性判明率:0.90%、男性受検者中1.27%)、アンケート回収数は3,464件(回収率:47.1%)であった。

保健所等におけるHIV抗体検査の概要

| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|--------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
| 参加施設数 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 検査件数 | | | | 774 | 729 | 803 | 672 | 716 | 1,175 | 840 | 766 | 773 | 697 | 861 | 925 | 800 | 685 | 756 | 709 | 743 | 1,118 | 807 | 839 | 894 | | 9,731 | 7,351 |
| (再掲) 男性 | | | | 518 | 495 | 573 | 482 | 521 | 805 | 601 | 569 | 544 | 475 | 602 | 653 | 563 | 486 | 539 | 488 | 539 | 774 | 575 | 614 | 631 | | 6,838 | 5,209 |
| 女性 | | | | 256 | 234 | 230 | 190 | 195 | 370 | 239 | 197 | 229 | 222 | 259 | 272 | 237 | 199 | 217 | 221 | 204 | 344 | 232 | 225 | 263 | | 2,893 | 2,142 |
| その他 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 陽性判明数 | | | | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | | 92 | 66 |
| (再掲) 男性 | | | | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | | 91 | 66 |
| 女性 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| その他 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 陽性判明率 | | | | 1.16% | 0.82% | 1.12% | 1.04% | 0.84% | 0.94% | 0.83% | 1.04% | 1.03% | 1.29% | 0.70% | 0.65% | 0.88% | 0.58% | 0.93% | 1.41% | 1.21% | 0.54% | 1.24% | 0.95% | 0.56% | | 0.95% | 0.90% |
| 男性受検者中の陽性判明率 | | | | 1.74% | 1.01% | 1.57% | 1.45% | 1.15% | 1.37% | 1.16% | 1.41% | 1.47% | 1.89% | 1.00% | 0.92% | 1.24% | 0.82% | 1.30% | 2.05% | 1.67% | 0.78% | 1.74% | 1.30% | 0.79% | | 1.33% | 1.27% |
| 質問紙回収数 | | | | 107 | 347 | 391 | 316 | 381 | 539 | 383 | 359 | 358 | 368 | 427 | 486 | 429 | 244 | 379 | 342 | 339 | 490 | 417 | 377 | 447 | | 4,462 | 3,464 |
| 質問紙回収率 | | | | 13.8% | 47.6% | 48.7% | 47.0% | 53.2% | 45.9% | 45.6% | 46.9% | 46.3% | 52.8% | 49.6% | 52.5% | 53.6% | 35.6% | 50.1% | 48.2% | 45.6% | 43.8% | 51.7% | 44.9% | 50.0% | | 45.9% | 47.1% |

2012年の受検者の平均年齢は33.4歳±10.0、初受検者割合は48.7%、MSM割合は26.5%(男性受検者中40.0%)であった。


2013年の受検者の平均年齢は33.2歳±9.9、初受検者割合は50.5%、MSM割合は26.9%(男性受検者中39.9%)であった。

調査期間中のMSM割合は21.9%(2012年2月)～30.4%(2013年6月、10月)の範囲であり、2012年6月までは上昇傾向であったが、それ以降はほぼ横這いで推移していた。過去6ヶ月間にお金をもらってセックスをしたことがある割合は2.0%(2012年3月)～5.6%(2012年1月)の範囲であった。


受検者におけるCBO活動や資材の認知割合は2012年が14.1%(MSM受検者中では41.8%)、2013年が14.3%(MSM受検者中では39.2%)であった。

MSM以外の男性、女性、MSM別に広報活動や資材の認知割合の推移をみると、MSM受検者ではCBO活動や資材の認知割合が他の資材認知割合に比べ高く、37.7%(2012年7月-9月期)～44.7%(2012年10月-12月期)であり、ほぼ横這いの傾向であった。一方で行政の紙資材の認知割合やAC広告の認知割合は減少していた。

金銭を介した性交経験者割合とMSM割合の推移



MSM以外の男性、女性、MSM別 広報資材の認知の推移



HIV抗体検査受検者における受検経験、年齢層、性的指向、金銭を介した性行動、広報資材の認知

| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 回答者数 | | | | 107 | 347 | 391 | 316 | 381 | 539 | 383 | 359 | 358 | 368 | 427 | 486 |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査（エイズ検査）を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | | | | 46.7% | 44.7% | 45.5% | 46.8% | 49.9% | 55.5% | 50.7% | 48.2% | 48.6% | 51.9% | 56.0% | 51.9% |
| ない(今回初めて) | | | | 49.5% | 52.2% | 52.9% | 53.2% | 50.1% | 44.5% | 48.3% | 51.8% | 50.6% | 47.3% | 42.9% | 46.5% |
| 無回答 | | | | 3.7% | 3.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.6% |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | | | | 12.1% | 19.0% | 18.4% | 20.9% | 22.0% | 18.2% | 17.0% | 20.6% | 19.6% | 19.6% | 18.3% | 15.0% |
| 25-34歳 | | | | 43.0% | 39.5% | 43.0% | 42.1% | 40.4% | 37.1% | 38.9% | 44.6% | 38.3% | 42.9% | 35.1% | 40.7% |
| 35-44歳 | | | | 31.8% | 23.9% | 26.6% | 24.1% | 24.1% | 29.3% | 28.2% | 23.4% | 27.1% | 26.6% | 27.6% | 27.8% |
| 45歳以上 | | | | 8.4% | 12.4% | 9.7% | 10.4% | 11.5% | 13.7% | 14.1% | 11.4% | 14.2% | 10.1% | 17.1% | 14.0% |
| 無回答 | | | | 4.7% | 5.2% | 2.3% | 2.5% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 1.9% | 2.5% |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | | | | 24.3% | 21.9% | 23.5% | 24.1% | 26.2% | 30.4% | 27.4% | 28.4% | 26.5% | 30.4% | 26.7% | 24.9% |
| MSM以外男性 | | | | 36.4% | 40.3% | 39.4% | 39.6% | 43.6% | 35.6% | 42.8% | 40.4% | 39.7% | 36.1% | 39.6% | 42.6% |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | | | | 4.7% | 2.3% | 2.3% | 1.6% | 1.0% | 1.9% | 3.1% | 1.4% | 1.1% | 1.9% | 1.6% | 1.2% |
| WSW以外女性 | | | | 30.8% | 31.4% | 33.5% | 34.2% | 27.6% | 31.5% | 25.8% | 29.5% | 32.1% | 30.7% | 31.1% | 29.6% |
| その他(性別がその他または不明) | | | | 3.7% | 4.0% | 1.3% | 0.6% | 1.6% | 0.6% | 0.8% | 0.3% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.6% |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | | | | 77.6% | 75.2% | 77.5% | 75.9% | 76.1% | 79.0% | 72.3% | 73.8% | 78.2% | 77.7% | 75.4% | 74.5% |
| ある | | | | 22.4% | 24.8% | 22.5% | 24.1% | 23.9% | 21.0% | 27.7% | 26.2% | 21.8% | 22.3% | 24.6% | 25.5% |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | | | | 94.4% | 96.8% | 98.0% | 95.6% | 95.0% | 96.3% | 95.3% | 96.4% | 95.0% | 96.7% | 96.5% | 96.1% |
| ある | | | | 5.6% | 3.2% | 2.0% | 4.4% | 5.0% | 3.7% | 4.7% | 3.6% | 5.0% | 3.3% | 3.5% | 3.9% |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | | | | 30.8% | 25.4% | 27.4% | 26.3% | 27.3% | 29.9% | 28.5% | 29.0% | 30.4% | 26.4% | 27.9% | 32.7% |
| 各行政の紙資材-ポスター-広報誌等 | | | | 15.0% | 23.3% | 22.0% | 19.6% | 15.7% | 20.8% | 20.1% | 22.3% | 15.1% | 15.8% | 25.1% | 26.1% |
| CBO資材 | | | | 11.2% | 13.5% | 13.6% | 12.7% | 13.4% | 17.6% | 12.3% | 14.5% | 12.6% | 17.4% | 14.1% | 13.0% |
| HIVマップ | | | | 5.6% | 5.8% | 7.2% | 6.0% | 7.6% | 9.5% | 7.0% | 9.7% | 4.7% | 8.7% | 7.5% | 6.6% |
| HIV検査・相談マップ | | | | 27.1% | 23.1% | 27.6% | 33.9% | 31.2% | 32.3% | 28.7% | 32.0% | 24.9% | 33.4% | 28.1% | 28.2% |
| AC広告(エイズ予防財団) | | | | 18.7% | 23.6% | 21.2% | 15.5% | 20.7% | 25.4% | 17.8% | 20.3% | 20.4% | 17.9% | 19.4% | 14.8% |

| | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 年 | 年 | 年 |
| 回答者数 | 429 | 244 | 379 | 342 | 339 | 490 | 417 | 377 | 447 | | 4462 | 3464 |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査（エイズ検査）を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ある | 48.0% | 44.3% | 44.1% | 47.7% | 46.6% | 52.4% | 52.3% | 50.9% | 49.7% | | 50.3% | 48.8% |
| ない(今回初めて) | 51.0% | 54.5% | 55.1% | 52.0% | 52.8% | 46.9% | 47.0% | 48.5% | 49.7% | | 48.7% | 50.5% |
| 無回答 | 0.9% | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | | 1.0% | 0.7% |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | 17.5% | 17.2% | 19.0% | 18.4% | 20.4% | 18.4% | 19.7% | 11.9% | 17.9% | | 18.6% | 17.8% |
| 25-34歳 | 44.5% | 45.5% | 46.4% | 43.0% | 45.7% | 38.4% | 41.2% | 43.2% | 44.7% | | 40.1% | 43.4% |
| 35-44歳 | 23.8% | 21.7% | 22.2% | 26.6% | 20.1% | 29.4% | 23.0% | 27.6% | 22.1% | | 26.6% | 24.3% |
| 45歳以上 | 11.9% | 11.9% | 10.6% | 11.4% | 12.7% | 11.2% | 13.4% | 15.6% | 14.1% | | 12.7% | 12.6% |
| 無回答 | 2.3% | 3.7% | 1.8% | 0.6% | 1.2% | 2.7% | 2.6% | 1.6% | 1.1% | | 2.0% | 1.9% |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | 25.4% | 23.4% | 23.5% | 29.2% | 27.1% | 29.0% | 29.5% | 28.4% | 25.1% | | 26.5% | 26.9% |
| MSM以外男性 | 41.3% | 45.1% | 40.1% | 39.2% | 40.4% | 38.6% | 36.7% | 42.7% | 42.1% | | 39.8% | 40.4% |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | 1.2% | 0.8% | 1.8% | 2.9% | 1.8% | 1.0% | 2.4% | 0.8% | 2.0% | | 1.8% | 1.6% |
| WSW以外女性 | 31.0% | 29.1% | 33.0% | 28.7% | 29.8% | 31.0% | 30.0% | 27.6% | 30.0% | | 30.6% | 30.1% |
| その他(性別がその他または不明) | 1.2% | 1.6% | 1.6% | 0.0% | 0.9% | 0.4% | 1.4% | 0.5% | 0.9% | | 1.2% | 0.9% |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 74.4% | 75.4% | 78.1% | 76.0% | 78.2% | 73.3% | 80.8% | 73.2% | 79.2% | | 76.1% | 76.5% |
| ある | 25.6% | 24.6% | 21.9% | 24.0% | 21.8% | 26.7% | 19.2% | 26.8% | 20.8% | | 23.9% | 23.5% |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 96.0% | 96.7% | 94.7% | 96.2% | 95.9% | 96.1% | 96.2% | 97.1% | 95.3% | | 96.1% | 96.0% |
| ある | 4.0% | 3.3% | 5.3% | 3.8% | 4.1% | 3.9% | 3.8% | 2.9% | 4.7% | | 3.9% | 4.0% |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | 23.1% | 25.0% | 27.7% | 31.3% | 24.2% | 29.4% | 25.2% | 27.1% | 26.4% | | 28.5% | 26.6% |
| 各行政の紙資材-ポスター-広報誌等 | 20.5% | 19.3% | 19.8% | 17.3% | 17.7% | 21.4% | 22.5% | 19.4% | 17.7% | | 20.6% | 19.6% |
| CBO資材 | 12.6% | 10.7% | 12.1% | 14.3% | 13.6% | 15.5% | 16.8% | 16.7% | 14.5% | | 14.1% | 14.3% |
| HIVマップ | 8.4% | 4.5% | 8.4% | 7.9% | 10.0% | 9.0% | 7.0% | 6.6% | 6.3% | | 7.4% | 7.7% |
| HIV検査・相談マップ | 32.4% | 28.3% | 36.7% | 34.5% | 37.2% | 36.9% | 32.6% | 31.8% | 31.1% | | 29.4% | 33.7% |
| AC広告(エイズ予防財団) | 13.3% | 13.9% | 14.8% | 13.7% | 15.3% | 15.1% | 12.0% | 13.3% | 13.9% | | 19.8% | 13.9% |

神奈川県内

神奈川県内では2012年4月より7施設の協力を得て調査を実施した。(2012年12月と2013年1月は臨時検査会場を含む) 2012年4月～12月の検査累計は3,007件で陽性判明累計は10件(陽性判明率:0.33%、男性受検者中0.43%)、アンケート回収数は2,803件(回収率:93.2%)であった。2013年1月～9月の検査累計は2,950件で陽性判明累計は12件(陽性判明率:0.41%、男性受検者中0.58%)、アンケート回収数は2,734件(回収率:92.7%)であった。

保健所等におけるHIV抗体検査の概要

| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|--------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
| 参加施設数 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 検査件数 | | | | 352 | 343 | 359 | 348 | 273 | 321 | 346 | 283 | 382 | 438 | 285 | 318 | 300 | 313 | 324 | 323 | 318 | 331 | 3,007 | 2,950 | | | | |
| (再掲) 男性 | | | | 263 | 254 | 250 | 226 | 191 | 228 | 251 | 199 | 250 | 292 | 199 | 218 | 209 | 219 | 225 | 230 | 233 | 232 | 2,112 | 2,057 | | | | |
| 女性 | | | | 89 | 89 | 109 | 122 | 82 | 93 | 95 | 84 | 131 | 146 | 86 | 100 | 91 | 94 | 99 | 93 | 85 | 99 | 894 | 893 | | | | |
| その他 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| 陽性判明数 | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | | | | |
| (再掲) 男性 | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | | | | |
| 女性 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| その他 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 陽性判明率 | | | | 0.85% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.58% | 0.35% | 0.26% | 0.23% | 0.70% | 0.31% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.94% | 0.30% | 0.33% | 0.41% | | | | |
| 男性受検者中の陽性判明率 | | | | 1.14% | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.80% | 0.50% | 0.40% | 0.34% | 1.01% | 0.46% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.43% | 1.29% | 0.43% | 0.43% | 0.58% | | | | |
| 質問紙回収数 | | | | 331 | 320 | 267 | 335 | 314 | 281 | 297 | 305 | 353 | 383 | 274 | 332 | 311 | 266 | 290 | 297 | 299 | 282 | 2,803 | 2,734 | | | | |
| 質問紙回収率 | | | | 94.0% | 93.3% | 74.4% | 96.3% | 115.0% | 87.5% | 85.8% | 107.8% | 92.4% | 87.4% | 96.1% | 104.4% | 103.7% | 85.0% | 89.5% | 92.0% | 94.0% | 85.2% | 93.2% | 92.7% | | | | |


2012年の受検者の平均年齢は33.3歳±10.2、初受検者割合は52.8%、MSM割合は10.7%(男性受検者中15.9%)であった。

2013年の受検者の平均年齢は32.7歳±10.2、初受検者割合は51.9%、MSM割合は12.2%(男性受検者中18.1%)であった。

調査期間中のMSM割合は7.1%(2012年6月)～15.0%(2013年5月)の範囲であった。2012年6月、7月は他の月に比べ低かったが、それ以外の月ではほぼ横這いであった。過去6ヶ月間にお金をもらってセックスをしたことがある割合は1.3%(2012年10月)～4.1%(2013年5月)の範囲であった。


受検者におけるCBO活動や資材の認知割合は2012年が3.7%(MSM受検者中では22.3%)、2013年が5.1%(MSM受検者中では23.7%)であった。MSM受検者ではCBO活動や資材の認知割合は2013年7月-9月期が最も高く33.0%であった。一方で行政の紙資材の認知割合やAC広告の認知割合はやや減少していた。

金銭を介した性交経験者割合とMSM割合の推移



MSM以外の男性、女性、MSM別 広報資材の認知の推移

[数値はCBO活動や資材の認知]



HIV抗体検査受検者における受検経験、年齢層、性的指向、金銭を介した性行動、広報資材の認知

| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 回答者数 | | | | 331 | 320 | 267 | 335 | 314 | 281 | 297 | 305 | 353 | | | |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査（エイズ検査）を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | | | | 39.9% | 46.3% | 39.0% | 48.1% | 47.1% | 44.8% | 46.8% | 53.1% | 43.1% | | | |
| ない(今回初めて) | | | | 59.8% | 53.4% | 59.9% | 50.4% | 50.6% | 53.4% | 50.8% | 44.6% | 52.7% | | | |
| 無回答 | | | | 0.3% | 0.3% | 1.1% | 1.5% | 2.2% | 1.8% | 2.4% | 2.3% | 4.2% | | | |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | | | | 18.4% | 17.5% | 18.4% | 19.7% | 19.4% | 19.2% | 18.2% | 20.0% | 19.8% | | | |
| 25-34歳 | | | | 42.3% | 44.1% | 40.8% | 38.2% | 40.4% | 42.7% | 39.1% | 37.4% | 38.8% | | | |
| 35-44歳 | | | | 19.3% | 24.7% | 26.2% | 26.3% | 21.0% | 23.1% | 26.6% | 25.6% | 27.2% | | | |
| 45歳以上 | | | | 14.5% | 10.3% | 11.2% | 13.4% | 15.6% | 12.8% | 13.8% | 14.4% | 10.5% | | | |
| 無回答 | | | | 5.4% | 3.4% | 3.4% | 2.4% | 3.5% | 2.1% | 2.4% | 2.6% | 3.7% | | | |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | | | | 10.6% | 10.0% | 7.1% | 8.4% | 11.5% | 13.5% | 11.1% | 13.4% | 11.0% | | | |
| MSM以外男性 | | | | 61.0% | 61.9% | 57.3% | 56.4% | 54.5% | 53.4% | 58.6% | 55.1% | 52.4% | | | |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | | | | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 1.2% | 1.6% | 1.8% | 1.0% | 1.6% | 1.4% | | | |
| WSW以外女性 | | | | 23.6% | 24.4% | 31.1% | 32.2% | 30.3% | 29.2% | 26.9% | 27.9% | 31.7% | | | |
| その他(性別がその他または不明) | | | | 3.9% | 2.8% | 3.7% | 1.8% | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 2.0% | 3.4% | | | |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | | | | 72.2% | 68.1% | 71.5% | 72.8% | 69.4% | 72.6% | 69.7% | 69.8% | 75.9% | | | |
| ある | | | | 27.8% | 31.9% | 28.5% | 27.2% | 30.6% | 27.4% | 30.3% | 30.2% | 24.1% | | | |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | | | | 97.6% | 97.8% | 98.5% | 98.2% | 96.2% | 97.9% | 98.7% | 96.4% | 96.6% | | | |
| ある | | | | 2.4% | 2.2% | 1.5% | 1.8% | 3.8% | 2.1% | 1.3% | 3.6% | 3.4% | | | |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | | | | 35.0% | 45.3% | 44.2% | 48.1% | 44.9% | 45.9% | 49.2% | 45.9% | 39.1% | | | |
| 各行政の紙資材-ポスター-広報誌等 | | | | 11.5% | 7.5% | 9.4% | 7.2% | 8.3% | 11.4% | 10.1% | 9.5% | 11.6% | | | |
| CBO資材 | | | | 6.9% | 2.5% | 1.9% | 2.4% | 2.9% | 3.9% | 4.7% | 4.6% | 3.1% | | | |
| HIVマップ | | | | 6.6% | 7.8% | 7.9% | 6.3% | 9.6% | 8.5% | 9.8% | 9.5% | 6.2% | | | |
| HIV検査・相談マップ | | | | 34.4% | 33.1% | 32.2% | 33.4% | 39.8% | 37.0% | 35.4% | 34.4% | 32.6% | | | |
| AC広告(エイズ予防財団) | | | | 8.8% | 7.8% | 11.2% | 9.0% | 10.2% | 9.6% | 8.1% | 12.1% | 7.9% | | | |

| | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 年 | 年 | 年 |
| 回答者数 | 383 | 274 | 332 | 311 | 266 | 290 | 297 | 299 | 282 | | 2803 | 2734 |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査（エイズ検査）を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ある | 44.4% | 45.6% | 43.7% | 46.6% | 41.4% | 52.1% | 43.4% | 48.5% | 47.9% | | 45.4% | 45.9% |
| ない(今回初めて) | 54.6% | 52.9% | 53.3% | 51.1% | 56.4% | 44.8% | 53.5% | 49.2% | 50.7% | | 52.8% | 51.9% |
| 無回答 | 1.0% | 1.5% | 3.0% | 2.3% | 2.3% | 3.1% | 3.0% | 2.3% | 1.4% | | 1.8% | 2.2% |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | 21.9% | 21.9% | 25.9% | 19.6% | 21.1% | 20.3% | 18.5% | 20.4% | 20.9% | | 19.0% | 21.3% |
| 25-34歳 | 42.0% | 41.2% | 35.8% | 43.7% | 39.8% | 40.3% | 41.8% | 39.5% | 40.1% | | 40.4% | 40.5% |
| 35-44歳 | 21.4% | 23.7% | 22.9% | 22.5% | 22.6% | 21.0% | 22.6% | 22.7% | 24.1% | | 24.4% | 22.6% |
| 45歳以上 | 11.5% | 10.2% | 11.1% | 11.6% | 13.2% | 14.5% | 13.8% | 14.0% | 11.3% | | 13.0% | 12.3% |
| 無回答 | 3.1% | 2.9% | 4.2% | 2.6% | 3.4% | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 3.5% | | 3.2% | 3.4% |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | 10.7% | 12.0% | 9.9% | 10.0% | 15.0% | 14.1% | 14.1% | 12.4% | 12.8% | | 10.7% | 12.2% |
| MSM以外男性 | 52.5% | 57.3% | 55.4% | 57.2% | 53.8% | 52.8% | 54.2% | 57.9% | 57.1% | | 56.7% | 55.3% |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | 1.0% | 0.7% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | 1.0% | 1.7% | 1.7% | 2.5% | | 1.2% | 1.5% |
| WSW以外女性 | 33.9% | 27.0% | 28.9% | 29.3% | 28.2% | 30.0% | 27.3% | 26.1% | 26.2% | | 28.6% | 28.7% |
| その他(性別がその他または不明) | 1.8% | 2.9% | 3.3% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.7% | 2.0% | 1.4% | | 2.7% | 2.2% |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 72.3% | 72.6% | 69.6% | 65.9% | 74.4% | 70.0% | 73.7% | 69.6% | 74.5% | | 71.4% | 71.3% |
| ある | 27.7% | 27.4% | 30.4% | 34.1% | 25.6% | 30.0% | 26.3% | 30.4% | 25.5% | | 28.6% | 28.7% |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 96.9% | 97.1% | 96.7% | 97.1% | 95.9% | 97.9% | 97.0% | 97.3% | 97.5% | | 97.5% | 97.0% |
| ある | 3.1% | 2.9% | 3.3% | 2.9% | 4.1% | 2.1% | 3.0% | 2.7% | 2.5% | | 2.5% | 3.0% |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | 44.6% | 47.4% | 46.4% | 45.3% | 40.2% | 43.4% | 46.8% | 49.8% | 45.4% | | 44.0% | 45.5% |
| 各行政の紙資材-ポスター-広報誌等 | 9.7% | 8.4% | 10.2% | 10.9% | 8.3% | 10.7% | 11.8% | 10.0% | 6.7% | | 9.6% | 9.7% |
| CBO資材 | 4.7% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 4.5% | 2.1% | 9.1% | 10.0% | 8.2% | | 3.7% | 5.1% |
| HIVマップ | 8.6% | 10.6% | 9.9% | 7.7% | 7.9% | 6.9% | 6.7% | 6.7% | 4.3% | | 8.0% | 7.8% |
| HIV検査・相談マップ | 35.8% | 34.7% | 48.8% | 40.2% | 37.6% | 38.3% | 31.3% | 40.5% | 35.1% | | 34.7% | 38.1% |
| AC広告(エイズ予防財団) | 8.1% | 5.8% | 7.2% | 7.1% | 7.9% | 5.9% | 6.1% | 6.0% | 3.5% | | 9.3% | 6.5% |

-千葉県内-

千葉県内では2012年5月より12施設(2013年2月~4月、6月~9月は11施設)の協力を得て調査を実施した。

2012年5月~12月の検査累計は1,554件で陽性判明累計は6件(陽性判明率: 0.39%、男性受検者中 0.49%)、アンケート回収数は1,321件(回収率: 85.0%)であった。2013年1月~9月の検査累計は1,270件で陽性判明累計は1件(陽性判明率: 0.08%、男性受検者中 0.12%)、アンケート回収数は1,042件(回収率: 82.0%)であった。

保健所等におけるHIV抗体検査の概要


| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | | 2013年 | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 | | | | | |
|--------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|----|--|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | | | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 参加施設数 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| 検査件数 | | | | 159 | 239 | 202 | 176 | 187 | 193 | 211 | 187 | 125 | 145 | 146 | 133 | 184 | 145 | 139 | 128 | 125 | | | | | 1,554 | 1,270 | | |
| (再掲) 男性 | | | | 103 | 159 | 130 | 117 | 133 | 129 | 137 | 120 | 81 | 96 | 101 | 91 | 124 | 86 | 83 | 77 | 75 | | | | | 1,028 | 814 | | |
| 女性 | | | | 56 | 80 | 72 | 59 | 54 | 64 | 74 | 67 | 44 | 49 | 45 | 42 | 60 | 59 | 56 | 48 | 49 | | | | | 526 | 452 | | |
| その他 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | | | | 0 | 4 | | |
| 陽性判明数 | | | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 6 | 1 | | |
| (再掲) 男性 | | | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 5 | 1 | | |
| 女性 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 0 | | |
| その他 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| 陽性判明率 | | | | 0.00% | 0.42% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | 0.39% | 0.08% | | |
| 男性受検者中の陽性判明率 | | | | 0.00% | 0.63% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | 0.49% | 0.12% | | |
| 質問紙回収数 | | | | 119 | 202 | 173 | 155 | 153 | 174 | 181 | 164 | 104 | 111 | 123 | 107 | 154 | 116 | 118 | 111 | 98 | | | | | 1,321 | 1,042 | | |
| 質問紙回収率 | | | | 74.8% | 84.5% | 85.6% | 88.1% | 81.8% | 90.2% | 85.8% | 87.7% | 83.2% | 76.6% | 84.2% | 80.5% | 83.7% | 80.0% | 84.9% | 86.7% | 78.4% | | | | | 85.0% | 82.0% | | |

2012年の受検者の平均年齢は33.6歳±11.3、初受検者割合は54.0%、MSM割合は7.7%(男性受検者中12.1%)であった。2013年の受検者の平均年齢は33.9歳±11.7、初受検者割合は57.1%、MSM割合は6.0%(男性受検者中9.7%)であった。


調査期間中のMSM割合は3.4%(2013年7月)~11.0%(2012年11月)であり他県の保健所等受検者に比べ低い割合で推移した。過去6ヶ月にお金をもらってセックスをしたことがある割合は1.3%(2013年5月)~7.8%(2013年6月)の範囲であった。

受検者におけるCBO活動や資材の認知割合は2012年が1.8%(MSM受検者中では16.7%)、2013年が3.7%(MSM受検者中では20.6%)であった。MSM受検者ではCBO活動や資材の認知割合は2012年4月-6月期を除き15.8%(2013年1月-3月期)~25.0%(2013年4月-6月期)であり、ほぼ横這いの傾向であった。一方で行政の紙資材やホームページの認知割合やAC広告の認知割合はやや減少していた。

50% 金銭を介した性交経験者割合とMSM割合の推移



MSM以外の男性、女性、MSM別 広報資材の認知の推移



HIV抗体検査受検者における受検経験、年齢層、性的指向、金銭を介した性行動、広報資材の認知

| | 2011年 | | | 2012年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-----|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 回答者数 | | | | 119 | 202 | 173 | 155 | 153 | 174 | 181 | 164 | | | | |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査（エイズ検査）を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ある | | | | 42.0% | 41.1% | 47.4% | 35.5% | 44.4% | 40.8% | 44.2% | 45.7% | | | | |
| ない(今回初めて) | | | | 58.0% | 57.9% | 46.8% | 59.4% | 51.6% | 56.9% | 51.9% | 50.0% | | | | |
| 無回答 | | | | 0.0% | 1.0% | 5.8% | 5.2% | 3.9% | 2.3% | 3.9% | 4.3% | | | | |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | | | | 18.5% | 21.8% | 19.1% | 23.9% | 19.0% | 17.8% | 21.5% | 20.7% | | | | |
| 25-34歳 | | | | 39.5% | 37.6% | 39.9% | 36.1% | 37.9% | 43.7% | 42.5% | 36.0% | | | | |
| 35-44歳 | | | | 22.7% | 19.3% | 17.9% | 21.3% | 24.2% | 24.7% | 21.0% | 25.0% | | | | |
| 45歳以上 | | | | 16.8% | 18.8% | 16.8% | 12.9% | 15.7% | 11.5% | 11.6% | 14.0% | | | | |
| 無回答 | | | | 2.5% | 2.5% | 6.4% | 5.8% | 3.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% | | | | |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | | | | 6.7% | 7.4% | 9.2% | 8.4% | 5.2% | 5.7% | 11.0% | 7.3% | | | | |
| MSM以外男性 | | | | 56.3% | 59.4% | 54.9% | 52.9% | 60.1% | 55.7% | 52.5% | 54.9% | | | | |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | | | | 0.0% | 0.5% | 2.9% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 1.2% | | | | |
| WSW以外女性 | | | | 35.3% | 30.2% | 27.2% | 34.2% | 31.4% | 36.2% | 33.1% | 32.3% | | | | |
| その他(性別がその他または不明) | | | | 1.7% | 2.5% | 5.8% | 3.9% | 3.3% | 1.7% | 2.8% | 4.3% | | | | |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | | | | 69.7% | 73.8% | 73.4% | 78.7% | 73.9% | 71.3% | 68.0% | 68.9% | | | | |
| ある | | | | 30.3% | 26.2% | 26.6% | 21.3% | 26.1% | 28.7% | 32.0% | 31.1% | | | | |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | | | | 95.8% | 94.1% | 93.1% | 97.4% | 95.4% | 96.6% | 92.8% | 95.1% | | | | |
| ある | | | | 4.2% | 5.9% | 6.9% | 2.6% | 4.6% | 3.4% | 7.2% | 4.9% | | | | |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | | | | 42.0% | 46.5% | 47.4% | 43.2% | 45.1% | 41.4% | 51.9% | 47.0% | | | | |
| 各行政の紙資材-ポスター-広報誌等 | | | | 4.2% | 5.9% | 2.3% | 5.2% | 5.2% | 27.0% | 7.2% | 4.3% | | | | |
| CBO資材 | | | | 0.8% | 1.5% | 2.9% | 1.9% | 0.7% | 1.7% | 2.8% | 1.8% | | | | |
| HIVマップ | | | | 4.2% | 5.0% | 6.4% | 7.7% | 3.9% | 4.6% | 7.7% | 7.3% | | | | |
| HIV検査・相談マップ | | | | 23.5% | 22.8% | 22.0% | 22.6% | 17.0% | 24.1% | 34.8% | 27.4% | | | | |
| AC広告(エイズ予防財団) | | | | 4.2% | 7.4% | 6.4% | 4.5% | 2.6% | 6.3% | 8.3% | 6.1% | | | | |

| | 2013年 | | | | | | | | | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 年 | 年 | 年 |
| 回答者数 | 104 | 111 | 123 | 107 | 154 | 116 | 118 | 111 | 98 | | 1321 | 1042 |
| 今回を除いて、これまでにHIV検査（エイズ検査）を受けたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ある | 38.5% | 41.4% | 32.5% | 45.8% | 39.0% | 31.0% | 43.2% | 43.2% | 42.9% | | 42.7% | 39.5% |
| ない(今回初めて) | 57.7% | 54.1% | 63.4% | 50.5% | 59.7% | 67.2% | 51.7% | 54.1% | 53.1% | | 54.0% | 57.1% |
| 無回答 | 3.8% | 4.5% | 4.1% | 3.7% | 1.3% | 1.7% | 5.1% | 2.7% | 4.1% | | 3.3% | 3.4% |
| 年齢 | | | | | | | | | | | | |
| 24歳以下 | 24.0% | 17.1% | 23.6% | 17.8% | 17.5% | 22.4% | 16.9% | 21.6% | 16.3% | | 20.4% | 19.7% |
| 25-34歳 | 38.5% | 37.8% | 39.0% | 33.6% | 43.5% | 32.8% | 44.1% | 39.6% | 40.8% | | 39.2% | 39.1% |
| 35-44歳 | 22.1% | 19.8% | 14.6% | 23.4% | 24.0% | 25.0% | 22.9% | 18.9% | 24.5% | | 21.9% | 21.7% |
| 45歳以上 | 10.6% | 19.8% | 17.9% | 21.5% | 12.3% | 13.8% | 11.0% | 14.4% | 14.3% | | 14.8% | 15.0% |
| 無回答 | 4.8% | 5.4% | 4.9% | 3.7% | 2.6% | 6.0% | 5.1% | 5.4% | 4.1% | | 3.8% | 4.6% |
| 性的指向 | | | | | | | | | | | | |
| MSM(男性と性交経験のある男性) | 4.8% | 8.1% | 4.1% | 4.7% | 9.1% | 4.3% | 3.4% | 9.0% | 6.1% | | 7.7% | 6.0% |
| MSM以外男性 | 53.8% | 55.9% | 66.7% | 62.6% | 55.8% | 52.6% | 55.9% | 54.1% | 50.0% | | 55.9% | 56.5% |
| WSW(女性との性交経験のある女性) | 1.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | | 0.8% | 0.5% |
| WSW以外女性 | 36.5% | 31.5% | 24.4% | 29.0% | 32.5% | 40.5% | 35.6% | 33.3% | 38.8% | | 32.3% | 33.4% |
| その他(性別がその他または不明) | 3.8% | 4.5% | 4.1% | 3.7% | 2.6% | 1.7% | 5.1% | 2.7% | 4.1% | | 3.3% | 3.6% |
| 過去6ヶ月間に相手にお金を払ってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 76.9% | 68.5% | 69.9% | 68.2% | 72.7% | 78.4% | 74.6% | 76.6% | 72.4% | | 72.2% | 73.1% |
| ある | 23.1% | 31.5% | 30.1% | 31.8% | 27.3% | 21.6% | 25.4% | 23.4% | 27.6% | | 27.8% | 26.9% |
| 過去6ヶ月間に相手からお金をもらってセックスをしたことがありますか？ | | | | | | | | | | | | |
| ない(無回答含む) | 94.2% | 98.2% | 98.4% | 95.3% | 98.7% | 92.2% | 96.6% | 94.6% | 98.0% | | 94.9% | 96.4% |
| ある | 5.8% | 1.8% | 1.6% | 4.7% | 1.3% | 7.8% | 3.4% | 5.4% | 2.0% | | 5.1% | 3.6% |
| 広報資材の認知(複数回答) | | | | | | | | | | | | |
| 各行政のホームページ | 50.0% | 44.1% | 43.9% | 43.9% | 39.6% | 41.4% | 45.8% | 42.3% | 46.9% | | 45.8% | 44.0% |
| 各行政の紙資材-ポスター-広報誌等 | 7.7% | 6.3% | 4.9% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 4.2% | 2.7% | 6.1% | | 7.9% | 4.0% |
| CBO資材 | 1.0% | 2.7% | 0.8% | 0.0% | 3.2% | 2.6% | 6.8% | 9.9% | 7.1% | | 1.8% | 3.7% |
| HIVマップ | 5.8% | 5.4% | 3.3% | 5.6% | 5.2% | 2.6% | 5.9% | 4.5% | 2.0% | | 5.9% | 4.5% |
| HIV検査・相談マップ | 26.0% | 27.0% | 26.0% | 24.3% | 27.9% | 18.1% | 21.2% | 27.0% | 19.4% | | 24.5% | 24.3% |
| AC広告(エイズ予防財団) | 2.9% | 3.6% | 5.7% | 0.0% | 5.2% | 3.4% | 5.9% | 4.5% | 4.1% | | 5.9% | 4.0% |