

表 11 一番最近のアナルセックスにおける相手別比較-一番最近のアナルセックス状況-

-生涯のアナルセックス経験者(N=3,371)が対象-

	彼氏や恋人 n=1361	友達やセフレ n=952	その場限りの相手 n=1058	合計 n=3371	p値 ^{*1}
アナルセックスしたのはいつですか?	現在から過去6ヶ月の間 879 (64.6%)	735 (77.2%)	749 (70.8%)	2363 (70.1%)	<0.01
	過去6ヶ月から過去1年の間 93 (6.8%)	71 (7.5%)	59 (5.6%)	223 (6.6%)	
	1年以上前/覚えていない 389 (28.6%)	146 (15.3%)	250 (23.6%)	785 (23.3%)	
アナルセックスする前にあなたは	使いたいと思っていなかった 188 (13.8%)	63 (6.6%)	46 (4.3%)	297 (8.8%)	<0.01
コンドームについてどう思っていましたか?	相手次第・わからない 541 (39.8%)	282 (29.6%)	307 (29.0%)	1130 (33.5%)	
	使いたいと思っていた 632 (46.4%)	607 (63.8%)	705 (66.6%)	1944 (57.7%)	
相手の年齢は年上でしたか?	同年または年下 718 (52.8%)	504 (52.9%)	457 (43.2%)	1679 (49.8%)	<0.01
	年上/わからない 643 (47.2%)	448 (47.1%)	601 (56.8%)	1692 (50.2%)	
相手は同じ地域に住んでいましたか?	いいえ(旅行や出張) 228 (16.8%)	229 (24.1%)	602 (56.9%)	1059 (31.4%)	<0.01
	同じ都府県 1133 (83.2%)	723 (75.9%)	456 (43.1%)	2312 (68.6%)	
相手とは知り合って	6ヶ月未満 856 (62.9%)	668 (70.2%)	910 (86.0%)	2434 (72.2%)	<0.01
6ヶ月以上経っていましたか?	6ヶ月以上/覚えていない 505 (37.1%)	284 (29.8%)	148 (14.0%)	937 (27.8%)	
相手と知り合った場所はハッテン場でしたか?	いいえ(ハッテン場以外) 1240 (91.1%)	807 (84.8%)	491 (46.4%)	2538 (75.3%)	<0.01
	はい(有料または野外のハッテン場) 121 (8.9%)	145 (15.2%)	567 (53.6%)	833 (24.7%)	
相手とコンドームを使用について話しましたか?	話していない 933 (68.6%)	563 (59.1%)	703 (66.4%)	2199 (65.2%)	<0.01
	自分からまたはお互い話した 428 (31.4%)	389 (40.9%)	355 (33.6%)	1172 (34.8%)	
アナルセックスした場所はどこですか?	自分または相手の部屋 941 (69.1%)	544 (57.1%)	237 (22.4%)	1722 (51.1%)	<0.01
	有料ハッテン場 64 (4.7%)	112 (11.8%)	562 (53.1%)	738 (21.9%)	
	その他(野外やホテル等) 356 (26.2%)	296 (31.1%)	259 (24.5%)	911 (27.0%)	
あなたは被挿入(挿入される)側でしたか?	被挿入のみ 556 (40.9%)	381 (40.0%)	442 (41.8%)	1379 (40.9%)	0.83
	挿入のみ 587 (43.1%)	414 (43.5%)	460 (43.5%)	1461 (43.3%)	
	挿入および被挿入/覚えていない 218 (16.0%)	157 (16.5%)	156 (14.7%)	531 (15.8%)	
あなたはお酒を飲んで酔っていましたか?	酔っていない 924 (67.9%)	628 (66.0%)	635 (60.0%)	2187 (64.9%)	<0.01
	とても/やや酔っていた 437 (32.1%)	324 (34.0%)	423 (40.0%)	1184 (35.1%)	
アナルセックス時の薬物併用について	併用なし 1204 (88.5%)	768 (80.7%)	881 (83.3%)	2853 (84.6%)	<0.01
	1種のみあり 136 (10.0%)	143 (15.0%)	150 (14.2%)	429 (12.7%)	
	2種以上あり 21 (1.5%)	41 (4.3%)	27 (2.6%)	89 (2.6%)	
複数の人としましたか?	していない/覚えていない 1338 (98.3%)	901 (94.6%)	951 (89.9%)	3190 (94.6%)	<0.01
	した 23 (1.7%)	51 (5.4%)	107 (10.1%)	181 (5.4%)	
コンドームとローションは両方	手近になかった 432 (31.7%)	192 (20.2%)	311 (29.4%)	935 (27.7%)	<0.01
手の届くところにありましたか?	コンドームのみ手近にあった 67 (4.9%)	62 (6.5%)	82 (7.8%)	211 (6.3%)	
	両方手近にあった 862 (63.3%)	698 (73.3%)	665 (62.9%)	2225 (66.0%)	
コンドーム使用状況	不使用/覚えていない 726 (53.3%)	336 (35.3%)	367 (34.7%)	1429 (42.4%)	<0.01
	使用 635 (46.7%)	616 (64.7%)	691 (65.3%)	1942 (57.6%)	
過去6ヶ月間の周囲の人と	ない 557 (40.9%)	410 (43.1%)	503 (47.5%)	1470 (43.6%)	<0.01
HIVやエイズについて対話経験	ある 804 (59.1%)	542 (56.9%)	555 (52.5%)	1901 (56.4%)	
過去6ヶ月間にゲイバーで	ない 801 (58.9%)	571 (60.0%)	615 (58.1%)	1987 (58.9%)	0.70
HIVやエイズについて対話経験	ある 560 (41.1%)	381 (40.0%)	443 (41.9%)	1384 (41.1%)	
過去6ヶ月間コンドーム購入経験	ない 992 (72.9%)	597 (62.7%)	743 (70.2%)	2332 (69.2%)	<0.01
	ある 369 (27.1%)	355 (37.3%)	315 (29.8%)	1039 (30.8%)	
過去6ヶ月間のコンドーム携帯状況	持っていない/時々 892 (65.5%)	540 (56.7%)	650 (61.4%)	2082 (61.8%)	<0.01
	いつも持っていた 469 (34.5%)	412 (43.3%)	408 (38.6%)	1289 (38.2%)	

*1 Pearsonのカイ2乗検定によるp値を示した。

表12 コンドーム使用に関する要因 相手が彼氏・恋人群(N=1,361)

	N	コンドーム 使用状況		調整前 オッズ比	95% 信頼区間		調整後 オッズ比*	95% 信頼区間	
		不使用	使用		下限	上限		下限	上限
居住期間	5年未満	257	47.9%	52.1%	1		1		
	5年以上10年未満	176	51.1%	48.9%	0.88	0.60 - 1.29	1.29	0.73 - 2.26	
	10年以上	928	55.3%	44.7%	0.74	0.56 - 0.98	1.58	1.03 - 2.42	
居住形態	一人暮らし	644	52.6%	47.4%	1				
	家族と同居	385	51.4%	48.6%	1.05	0.82 - 1.35			
	家族以外と同居	332	56.9%	43.1%	0.84	0.64 - 1.10			
年齢	20-24歳	163	39.9%	60.1%	1		1		
	25-29歳	214	46.7%	53.3%	0.76	0.50 - 1.14	0.77	0.43 - 1.39	
	30-34歳	235	46.4%	53.6%	0.77	0.51 - 1.15	0.97	0.53 - 1.75	
	35-39歳	278	53.6%	46.4%	0.57	0.39 - 0.85	0.84	0.47 - 1.51	
	40-44歳	173	55.5%	44.5%	0.53	0.35 - 0.82	0.63	0.33 - 1.22	
	45-49歳	132	65.2%	34.8%	0.36	0.22 - 0.57	0.67	0.34 - 1.32	
	50-54歳	66	65.2%	34.8%	0.36	0.20 - 0.64	0.44	0.18 - 1.07	
	55-59歳	39	79.5%	20.5%	0.17	0.07 - 0.40	0.23	0.07 - 0.77	
	60歳以上	61	77.0%	23.0%	0.20	0.10 - 0.39	0.38	0.14 - 1.02	
性的指向	ゲイ	1,214	53.1%	46.9%	1				
	バイセクシュアル	134	54.5%	45.5%	0.95	0.66 - 1.36			
	わからない・その他	13	61.5%	38.5%	0.71	0.23 - 2.18			
性感染症既往	ない	850	49.1%	50.9%	1		1		
	ある	511	60.5%	39.5%	0.63	0.50 - 0.79	0.60	0.43 - 0.85	
生涯のHIV抗体検査受検経験	ない	564	57.8%	42.2%	1		1		
	ある	797	50.2%	49.8%	1.36	1.09 - 1.69	0.78	0.55 - 1.11	
性感染症や検査に関する知識正答	3問以下	716	59.2%	40.8%	1		1		
	4問以上	645	46.8%	53.2%	1.65	1.33 - 2.04	1.05	0.75 - 1.47	
周囲のHIVに感染している人の有無	いない	42	64.3%	35.7%	1				
	いないと思う	197	56.9%	43.1%	1.37	0.68 - 2.73			
	わからない	291	55.7%	44.3%	1.43	0.73 - 2.81			
	いると思う	351	51.3%	48.7%	1.71	0.88 - 3.33			
	いる	480	51.0%	49.0%	1.73	0.90 - 3.33			
過去6ヶ月間の周囲の人とHIVやエイズについて対話経験	ない	557	55.5%	44.5%	1				
	ある	804	51.9%	48.1%	1.16	0.93 - 1.44			
過去6ヶ月間にゲイバーでHIVやエイズについて対話経験	ない	801	53.1%	46.9%	1				
	ある	560	53.8%	46.3%	0.97	0.78 - 1.21			
過去6ヶ月間コンドーム購入経験	ない	992	61.7%	38.3%	1		1		
	ある	369	30.9%	69.1%	3.60	2.79 - 4.65	2.02	1.40 - 2.92	
過去6ヶ月間のコンドーム携帯状況	持っていないかった/時々	892	59.2%	40.8%	1		1		
	いつも持っていた	469	42.2%	57.8%	1.99	1.58 - 2.49	0.90	0.64 - 1.27	
Analセックスしたのはいつですか?	現在から過去6ヶ月の間	879	53.7%	46.3%	1				
	過去6ヶ月から過去1年の間	93	53.8%	46.2%	1.00	0.65 - 1.53			
	1年以上前/覚えていない	389	52.4%	47.6%	1.05	0.83 - 1.34			
Analセックスする前にあなたはコンドームについてどう思っていましたか?	使いたいと思っていたがなかった	188	96.3%	3.7%	1		1		
	相手次第・わからない	541	77.6%	22.4%	7.45	3.41 - 16.28	5.41	2.38 - 12.30	
	使いたいと思っていた	632	19.8%	80.2%	104.88	48.08 - 228.77	35.76	15.53 - 82.39	
相手の年齢は年上ででしたか?	同年または年下	718	54.7%	45.3%	1				
	年上/わからない	643	51.8%	48.2%	1.13	0.91 - 1.39			
相手は同じ地域に住んでいましたか?	いいえ(旅行や出張)	228	49.6%	50.4%	1				
	同じ都府県	1,133	54.1%	45.9%	0.83	0.63 - 1.11			
相手とは知り合って6ヶ月以上経っていましたか?	6ヶ月未満	856	51.9%	48.1%	1				
	6ヶ月以上/覚えていない	505	55.8%	44.2%	0.85	0.68 - 1.06			
相手と知り合った場所はハッテン場でしたか?	いいえ(ハッテン場以外)	1,240	52.2%	47.8%	1		1		
	はい(有料または野外のハッテン場)	121	65.3%	34.7%	0.58	0.39 - 0.86	0.59	0.33 - 1.08	
相手とコンドームを使用について話しましたか?	話していない	933	71.0%	29.0%	1		1		
	自分からまたはお互い話した	428	15.0%	85.0%	13.89	10.28 - 18.77	3.54	2.40 - 5.22	
Analセックスした場所はどこですか?	自分または相手の部屋	941	51.2%	48.8%	1		1		
	有料ハッテン場	64	59.4%	40.6%	0.72	0.43 - 1.20	2.00	0.89 - 4.51	
	その他(野外やホテル等)	356	57.9%	42.1%	0.77	0.60 - 0.98	0.76	0.53 - 1.11	
あなたは被挿入(挿入される)側でしたか?	被挿入のみ	556	50.7%	49.3%	1				
	挿入のみ	587	54.9%	45.1%	0.85	0.67 - 1.07		-	
	挿入および被挿入/覚えていない	218	56.0%	44.0%	0.81	0.59 - 1.11		-	
あなたはお酒を飲んで酔っていましたか?	酔っていない	924	52.2%	47.8%	1				
	とても/やや酔っていました	437	55.8%	44.2%	0.86	0.69 - 1.08		-	
Analセックス時の薬物併用について	併用なし	1,204	52.5%	47.5%	1				
	1種のみあり	136	59.6%	40.4%	0.75	0.52 - 1.08		-	
	2種以上あり	21	61.9%	38.1%	0.68	0.28 - 1.65		-	
複数の人としましたか?	していない/覚えていない	1,338	53.4%	46.6%	1				
	した	23	52.2%	47.8%	1.05	0.46 - 2.39		-	
コンドームとローションは両方手の届くところにありましたか?	手近になかった	432	89.4%	10.6%	1		1		
	コンドームのみ手近にあった	67	31.3%	68.7%	18.38	10.09 - 33.49	10.75	4.90 - 23.58	
	両方手近にあった	862	37.0%	63.0%	14.28	10.21 - 19.98	7.72	5.12 - 11.65	

*一番最近のAnalセックスのコンドーム使用状況について「使用」を1、「不使用」「覚えていない」を0とした従属変数による変数減少法ステップワイズ(Wald)による多重ロジスティック回帰分析。従属変数と各項目間の単回帰分析によって有意差のあったものを独立変数として投入した。

表13 コンドーム使用に関する要因 相手が友達・セフレ群(N=952)

	N	コンドーム 使用状況		調整前 オッズ比	95% 信頼区間		調整後 オッズ比*	95% 信頼区間	
		不使用	使用		下限	上限		下限	上限
居住期間	5年未満	216	32.4%	67.6%	1				
	5年以上10年未満	156	34.6%	65.4%	0.91	0.59 - 1.40			
	10年以上	580	36.6%	63.4%	0.83	0.60 - 1.16			
居住形態	一人暮らし	516	34.5%	65.5%	1				
	家族と同居	261	34.1%	65.9%	1.02	0.74 - 1.39			
	家族以外と同居	175	39.4%	60.6%	0.81	0.57 - 1.15			
年齢	20-24歳	113	34.5%	65.5%	1			1	
	25-29歳	151	36.4%	63.6%	0.92	0.55 - 1.53	0.77	0.37 - 1.60	
	30-34歳	176	35.8%	64.2%	0.95	0.58 - 1.55	0.54	0.27 - 1.09	
	35-39歳	228	28.5%	71.5%	1.32	0.82 - 2.14	0.77	0.38 - 1.55	
	40-44歳	142	35.2%	64.8%	0.97	0.58 - 1.63	0.78	0.37 - 1.65	
	45-49歳	65	29.2%	70.8%	1.28	0.66 - 2.47	0.64	0.24 - 1.68	
	50-54歳	37	51.4%	48.6%	0.50	0.24 - 1.06	0.46	0.15 - 1.43	
性的指向	55-59歳	24	50.0%	50.0%	0.53	0.22 - 1.28	0.21	0.06 - 0.70	
	60歳以上	16	87.5%	12.5%	0.08	0.02 - 0.35	0.07	0.01 - 0.60	
性感染症既往	ゲイ	855	36.0%	64.0%	1				
	バイセクシュアル	85	28.2%	71.8%	1.43	0.88 - 2.34			
	わからない・その他	12	33.3%	66.7%	1.13	0.34 - 3.77			
生涯のHIV抗体検査受検経験	ない	502	32.1%	67.9%	1		1		
	ある	450	38.9%	61.1%	0.74	0.57 - 0.97	0.89	0.60 - 1.33	
性感染症や検査に関する知識正答	ない	354	39.8%	60.2%	1		1		
	ある	598	32.6%	67.4%	1.37	1.04 - 1.80	1.07	0.71 - 1.60	
	3問以下	448	38.6%	61.4%	1		ns		
周囲のHIVに感染している人の有無	4問以上	504	32.3%	67.7%	1.32	1.01 - 1.72			
	いない	17	29.4%	70.6%	1				
	いないと思う	124	37.1%	62.9%	0.71	0.23 - 2.13			
	わからない	197	37.1%	62.9%	0.71	0.24 - 2.09			
	いると思う	241	30.3%	69.7%	0.96	0.33 - 2.82			
過去6ヶ月間の周囲の人とHIVやエイズについて対話経験	いる	373	37.3%	62.7%	0.70	0.24 - 2.03			
	ない	410	36.3%	63.7%	1				
	ある	542	34.5%	65.5%	1.08	0.83 - 1.42			
過去6ヶ月間にゲイバーでHIVやエイズについて対話経験	ない	571	35.9%	64.1%	1				
	ある	381	34.4%	65.6%	1.07	0.81 - 1.40			
過去6ヶ月間コンドーム購入経験	ない	597	41.4%	58.6%	1		1		
	ある	355	25.1%	74.9%	2.11	1.58 - 2.82	1.05	0.70 - 1.57	
過去6ヶ月間のコンドーム携帯状況	持っていないかった/時々	540	39.3%	60.7%	1		ns		
	いつも持っていた	412	30.1%	69.9%	1.50	1.14 - 1.97			
アナルセックスしたのはいつですか?	現在から過去6ヶ月の間	735	34.7%	65.3%	1				
	過去6ヶ月から過去1年の間	71	42.3%	57.7%	0.73	0.44 - 1.19			
	1年以上前/覚えていない	146	34.9%	65.1%	0.99	0.68 - 1.44			
アナルセックスする前にあなたはコンドームについてどう思っていましたか?	使いたいと思っていなかった	63	82.5%	17.5%	1		1		
	相手次第・わからない	282	72.3%	27.7%	1.81	0.90 - 3.64	1.87	0.84 - 4.20	
	使いたいと思っていた	607	13.2%	86.8%	31.14	15.59 - 62.19	15.71	7.09 - 34.81	
相手の年齢は年上でしたか?	同年または年下	504	32.5%	67.5%	1				
	年上/わからない	448	38.4%	61.6%	0.77	0.59 - 1.01			
相手は同じ地域に住んでいましたか?	いいえ(旅行や出張)	229	38.0%	62.0%	1				
	同じ都府県	723	34.4%	65.6%	1.17	0.86 - 1.59			
相手とは知り合って6ヶ月以上経っていましたか?	6ヶ月未満	668	31.3%	68.7%	1		1		
	6ヶ月以上/覚えていない	284	44.7%	55.3%	0.56	0.42 - 0.75	0.71	0.47 - 1.07	
相手と知り合った場所はハッテン場でしたか?	いいえ(ハッテン場以外)	807	36.2%	63.8%	1				
	はい(有料または野外のハッテン場)	145	30.3%	69.7%	1.30	0.89 - 1.91			
相手とコンドームを使用について話しましたか?	話していない	563	52.0%	48.0%	1		1		
	自分からまたはお互い話した	389	11.1%	88.9%	8.73	6.11 - 12.48	2.89	1.84 - 4.55	
アナルセックスした場所はどこですか?	自分または相手の部屋	544	35.5%	64.5%	1				
	有料ハッテン場	112	32.1%	67.9%	1.16	0.75 - 1.79			
	その他(野外やホテル等)	296	36.1%	63.9%	0.97	0.72 - 1.31			
あなたは被挿入(挿入される)側でしたか?	被挿入のみ	381	42.5%	57.5%	1		1		
	挿入のみ	414	27.1%	72.9%	2.00	1.48 - 2.69	1.61	1.05 - 2.48	
あなたはお酒を飲んで酔っていましたか?	酔っていない	628	34.6%	65.4%	1				
	とても/やや酔っていた	324	36.7%	63.3%	0.91	0.69 - 1.20			
アナルセックス時の薬物併用について	併用なし	768	34.0%	66.0%	1		1		
	1種のみあり	143	37.1%	62.9%	0.87	0.60 - 1.27	1.11	0.64 - 1.91	
	2種以上あり	41	53.7%	46.3%	0.45	0.24 - 0.84	0.40	0.16 - 1.03	
複数の人としましたか?	していない/覚えていない	901	34.1%	65.9%	1		1		
	した	51	56.9%	43.1%	0.39	0.22 - 0.69	0.76	0.30 - 1.93	
コンドームとローションは両方手の届くところにありましたか?	手近になかった	192	82.3%	17.7%	1		1		
	コンドームのみ手近にあった	62	35.5%	64.5%	8.45	4.46 - 16.00	5.02	2.20 - 11.46	
	両方手近にあった	698	22.3%	77.7%	16.15	10.70 - 24.36	8.20	4.97 - 13.53	

*一番最近のアナルセックスのコンドーム使用状況について「使用」を1、「不使用」「覚えていない」を0とした従属変数による変数減少法ステップワイズ(Wald)による多重ロジスティック回帰分析。従属変数と各項目間の単回帰分析によって有意差のあったものを独立変数として投入した。

表14 コンドーム使用に関する要因 相手がその場限りの相手群(N=1,058)

	N	コンドーム 使用状況		調整前 オッズ比	95% 信頼区間		調整後 オッズ比*	95% 信頼区間	
		不使用	使用		下限	上限		下限	上限
居住期間	5年末満	200	31.5%	68.5%	1				
	5年以上10年末満	160	37.5%	62.5%	0.77	0.50 - 1.19			
	10年以上	698	35.0%	65.0%	0.86	0.61 - 1.20			
居住形態	一人暮らし	624	33.3%	66.7%	1				
	家族と同居	298	35.2%	64.8%	0.92	0.69 - 1.23			
	家族以外と同居	136	39.7%	60.3%	0.76	0.52 - 1.11			
年齢	20-24歳	114	36.0%	64.0%	1			1	
	25-29歳	171	33.3%	66.7%	1.12	0.68 - 1.85	0.87	0.43 - 1.75	
	30-34歳	161	28.0%	72.0%	1.45	0.87 - 2.42	1.49	0.72 - 3.09	
	35-39歳	232	31.5%	68.5%	1.22	0.76 - 1.96	1.20	0.60 - 2.37	
	40-44歳	170	32.9%	67.1%	1.14	0.69 - 1.88	1.34	0.65 - 2.74	
	45-49歳	86	33.7%	66.3%	1.10	0.61 - 1.99	1.25	0.51 - 3.03	
	50-54歳	55	41.8%	58.2%	0.78	0.41 - 1.51	1.84	0.67 - 5.08	
	55-59歳	35	57.1%	42.9%	0.42	0.20 - 0.91	0.67	0.21 - 2.18	
	60歳以上	34	67.6%	32.4%	0.27	0.12 - 0.61	0.33	0.10 - 1.04	
性的指向	ゲイ	967	34.1%	65.9%	1				
	バイセクシュアル	77	42.9%	57.1%	0.69	0.43 - 1.11			
	わからない・その他	14	28.6%	71.4%	1.30	0.40 - 4.16			
性感染症既往	ない	469	33.7%	66.3%	1				
	ある	589	35.5%	64.5%	0.92	0.72 - 1.19			
生涯のHIV抗体検査受検経験	ない	407	42.0%	58.0%	1			ns	
	ある	651	30.1%	69.9%	1.68	1.30 - 2.18			
性感染症や検査に関する知識正答	3問以下	515	40.8%	59.2%	1			1	
	4問以上	543	28.9%	71.1%	1.69	1.31 - 2.19	1.24	0.85 - 1.80	
周囲のHIVに感染している人の有無	いない	23	34.8%	65.2%	1				
	いないと思う	148	41.2%	58.8%	0.76	0.30 - 1.91			
	わからない	242	41.3%	58.7%	0.76	0.31 - 1.85			
	いると思う	266	28.2%	71.8%	1.36	0.55 - 3.34			
過去6ヶ月間の周囲の人とHIVやエイズについて対話経験	いる	379	32.5%	67.5%	1.11	0.46 - 2.69			
	ない	503	40.8%	59.2%	1			ns	
	ある	555	29.2%	70.8%	1.67	1.29 - 2.15			
過去6ヶ月間にゲイバーでHIVやエイズについて対話経験	ない	615	38.7%	61.3%	1			ns	
	ある	443	29.1%	70.9%	1.54	1.18 - 2.00			
過去6ヶ月間コンドーム購入経験	ない	743	41.0%	59.0%	1			1	
	ある	315	19.7%	80.3%	2.84	2.08 - 3.89	1.46	0.94 - 2.28	
過去6ヶ月間のコンドーム携帯状況	持っていない/時々	650	40.5%	59.5%	1			1	
	いつも持っていた	408	25.5%	74.5%	1.99	1.51 - 2.61	0.63	0.42 - 0.95	
アナルセックスしたのはいつですか?	現在から過去6ヶ月の間	749	31.6%	68.4%	1			ns	
	過去6ヶ月から過去1年の間	59	28.8%	71.2%	1.14	0.64 - 2.05			
	1年前以上/覚えていない	250	45.2%	54.8%	0.56	0.42 - 0.75			
アナルセックスする前にあなたは	使いたいと思っていなかった	46	89.1%	10.9%	1			1	
	コンドームについてどう思っていましたか?	307	70.7%	29.3%	3.40	1.30 - 8.89	2.02	0.68 - 6.05	
	使いたいと思っていた	705	15.5%	84.5%	44.84	17.33 - 116.01	16.88	5.73 - 49.79	
相手の年齢は年上でしたか?	同年または年下	457	32.4%	67.6%	1				
	年上/わからない	601	36.4%	63.6%	0.84	0.65 - 1.08			
相手は同じ地域に住んでいましたか?	いいえ(旅行や出張)	602	39.5%	60.5%	1			1	
	同じ都府県	456	28.3%	71.7%	1.66	1.28 - 2.15	1.26	0.86 - 1.85	
相手とは知り合って6ヶ月以上経っていましたか?	6ヶ月未満	910	32.1%	67.9%	1			1	
	6ヶ月以上/覚えていない	148	50.7%	49.3%	0.46	0.32 - 0.65	0.54	0.32 - 0.90	
相手と知り合った場所はハッテン場でしたか?	いいえ(ハッテン場以外)	491	32.8%	67.2%	1				
	はい(有料または野外のハッテン場)	567	36.3%	63.7%	0.86	0.66 - 1.10			
相手とコンドームを使用について話しましたか?	話していない	703	46.9%	53.1%	1			1	
	自分からまたはお互い話をした	355	10.4%	89.6%	7.60	5.25 - 11.02	2.03	1.25 - 3.27	
アナルセックスした場所はどこですか?	自分または相手の部屋	237	29.5%	70.5%	1				
	有料ハッテン場	562	35.9%	64.1%	0.75	0.54 - 1.04			
	その他(野外やホテル等)	259	36.7%	63.3%	0.72	0.50 - 1.05			
あなたは彼挿入(挿入される)側でしたか?	彼挿入のみ	442	32.4%	67.6%	1			1	
	挿入のみ	460	34.6%	65.4%	0.91	0.69 - 1.19	0.72	0.47 - 1.09	
あなたはお酒を飲んで酔っていましたか?	挿入および彼挿入/覚えていない	156	41.7%	58.3%	0.67	0.46 - 0.98	1.15	0.64 - 2.07	
	酔っていました	635	29.9%	70.1%	1			ns	
	とても/やや酔っていました	423	41.8%	58.2%	0.59	0.46 - 0.77			
アナルセックス時の薬物併用について	併用なし	881	32.9%	67.1%	1			1	
	1種のみあり	150	42.7%	57.3%	0.66	0.46 - 0.94	0.64	0.38 - 1.07	
	2種以上あり	27	48.1%	51.9%	0.53	0.25 - 1.14	1.63	0.49 - 5.36	
複数の人としましたか?	していない/覚えていない	951	32.9%	67.1%	1			1	
	した	107	50.5%	49.5%	0.48	0.32 - 0.72	0.64	0.35 - 1.17	
コンドームとローションは両方手の届くところにありましたか?	手近になかった	311	78.5%	21.5%	1			1	
	コンドームのみ手近にあった	82	25.6%	74.4%	10.58	6.01 - 18.61	9.16	4.56 - 18.42	
	両手手近にあった	665	15.3%	84.7%	20.10	14.27 - 28.32	13.33	8.77 - 20.25	

*一番最近のアナルセックスのコンドーム使用状況について「使用」を1、「不使用」「覚えていない」を0とした従属変数による
変数減少法ステップワイズ(Wald)による多重ロジスティック回帰分析。従属変数と各項目間の単回帰分析によって有意差のあったものを独立変数として投入した。

表15 コンドーム使用に関する要因 -意図と手近による分類-

-生涯のアナルセックス経験者(N=3,160)が対象-

コンドーム使用状況	①意図なし 手近になし	②意図なし 手近にあり	③意図あり 手近になし	④意図あり 手近にあり	合計	Pearson のカイ2乗によるp値			
	(4群間)	ALL (4群間)	①-② (2群間)	②-③ (2群間)		③-④ (2群間)			
不使用/覚えていない	644 (92.3%)	427 (64.2%)	144 (60.8%)	150 (9.6%)	1365 (43.2%)	<0.01	<0.01	0.34	<0.01
使用	54 (7.7%)	238 (35.8%)	93 (39.2%)	1410 (90.4%)	1795 (56.8%)				
合計	698 (100%)	665 (100%)	237 (100%)	1560 (100%)	3160 (100%)				
(再掲)									
相手が彼氏や恋人群									
不使用/覚えていない	338 (94.9%)	246 (70.3%)	48 (63.2%)	73 (14.3%)	705 (54.5%)	<0.01	<0.01	0.22	<0.01
使用	18 (5.1%)	104 (29.7%)	28 (36.8%)	439 (85.7%)	589 (45.5%)				
合計	356 (100%)	350 (100%)	76 (100%)	512 (100%)	1294 (100%)				
相手が友達やセフレ群									
不使用/覚えていない	131 (91.0%)	110 (61.1%)	27 (56.3%)	46 (8.9%)	314 (35.3%)	<0.01	<0.01	0.54	<0.01
使用	13 (9.0%)	70 (38.9%)	21 (43.8%)	472 (91.1%)	576 (64.7%)				
合計	144 (100%)	180 (100%)	48 (100%)	518 (100%)	890 (100%)				
相手がその場限りの相手群									
不使用/覚えていない	175 (88.4%)	71 (52.6%)	69 (61.1%)	31 (5.8%)	346 (35.5%)	<0.01	<0.01	0.18	<0.01
使用	23 (11.6%)	64 (47.4%)	44 (38.9%)	499 (94.2%)	630 (64.5%)				
合計	198 (100%)	135 (100%)	113 (100%)	530 (100%)	976 (100%)				

*コンドームのみが手近にあった211人は除き、

使用意図について「使いたいと思っていなかった」「相手次第・わからない」と回答し、かつコンドームが手近になかった人を①意図なし・手近になし群とした。

使用意図について「使いたいと思っていなかった」「相手次第・わからない」と回答し、かつコンドームとローションが手近にあった人を②意図なし・手近にあり群とした。

使用意図について「使いたいと思っていた」と回答し、かつコンドームが手近になかった人を③意図あり・手近になし群とした。

使用意図について「使いたいと思っていた」と回答し、かつコンドームとローションが手近にあった人を④意図あり・手近にあり群とした。

図12 コンドーム使用意図とコンドームの手近さによる分類別 一番最近のアナルセックスにおけるコンドーム使用割合




表 16 HIV 抗体検査受検経験別比較 新宿、上野・浅草、新橋 -生涯のアナルセックス経験者が対象-

	新宿			上野浅草			新橋							
	生涯のHIV抗体検査受検経験		合計 n=866	p値 ¹	生涯のHIV抗体検査受検経験		合計 n=146	p値 ¹	生涯のHIV抗体検査受検経験					
	ない n=291	ある n=575			ない n=71	ある n=75			ない n=40	ある n=92				
基本属性														
居住期間 ^{2,3}	5年未満	77 (26.5%)	146 (25.4%)	223 (25.8%)	0.89	8 (11.3%)	10 (13.3%)	18 (12.3%)	0.62	6 (15.0%)	18 (19.6%)	24 (18.2%)	0.81	
	5年以上10年未満	59 (20.3%)	113 (19.7%)	172 (19.9%)		8 (11.3%)	12 (16.0%)	20 (13.7%)		7 (17.5%)	14 (15.2%)	21 (15.9%)		
	10年以上	155 (53.3%)	316 (55.0%)	471 (54.4%)		55 (77.5%)	53 (70.7%)	108 (74.0%)		27 (67.5%)	60 (65.2%)	87 (65.9%)		
居住形態 ^{2,3}	一人暮らし	171 (58.8%)	341 (59.3%)	512 (59.1%)	0.15	36 (50.7%)	43 (57.3%)	79 (54.1%)	0.59	21 (52.5%)	64 (69.6%)	85 (64.4%)	0.17	
	家族と同居	69 (23.7%)	109 (18.0%)	178 (20.6%)		18 (25.4%)	19 (25.3%)	37 (25.3%)		12 (30.0%)	18 (19.6%)	30 (22.7%)		
	家族以外と同居	51 (17.5%)	125 (21.7%)	176 (20.3%)		17 (23.9%)	13 (17.3%)	30 (20.5%)		7 (17.5%)	10 (10.9%)	17 (12.9%)		
年齢 ^{2,3}	20-24歳	48 (16.5%)	43 (7.5%)	91 (10.5%)	<0.01	1 (1.4%)	1 (1.3%)	2 (1.4%)	0.78	1 (2.5%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0.12	
	25-29歳	46 (15.8%)	96 (16.7%)	142 (16.4%)		5 (7.0%)	5 (6.7%)	10 (6.8%)		2 (5.0%)	11 (12.0%)	13 (9.8%)		
	30-34歳	49 (16.8%)	135 (23.5%)	184 (21.2%)		7 (9.9%)	5 (6.7%)	12 (8.2%)		4 (10.0%)	8 (8.7%)	12 (9.1%)		
	35-39歳	67 (23.0%)	144 (25.0%)	211 (24.4%)		15 (21.1%)	20 (26.7%)	35 (24.0%)		8 (20.0%)	29 (31.5%)	37 (28.0%)		
	40-44歳	46 (15.8%)	79 (13.7%)	125 (14.4%)		8 (11.3%)	14 (18.7%)	22 (15.1%)		9 (22.5%)	24 (26.1%)	33 (25.0%)		
	45-49歳	19 (6.5%)	56 (9.7%)	75 (8.7%)		12 (16.9%)	9 (12.0%)	21 (14.4%)		8 (20.0%)	9 (9.8%)	17 (12.9%)		
	50-54歳	7 (2.4%)	12 (2.1%)	19 (2.2%)		10 (14.1%)	8 (10.7%)	18 (12.3%)		5 (12.5%)	3 (3.3%)	8 (6.1%)		
	55-59歳	6 (2.1%)	7 (1.2%)	13 (1.5%)		3 (4.2%)	6 (8.0%)	9 (6.2%)		3 (7.5%)	5 (5.4%)	8 (6.1%)		
	60歳以上	3 (1.0%)	3 (0.5%)	6 (0.7%)		10 (14.1%)	7 (9.3%)	17 (11.6%)		0 (0.0%)	3 (3.3%)	3 (2.3%)		
	性的指向 ^{2,3}	ダイ	273 (93.8%)	551 (95.8%)	824 (95.2%)	0.07	62 (87.3%)	64 (85.3%)	126 (86.3%)	0.61	35 (87.5%)	85 (92.4%)	120 (90.9%)	0.37
健康保険加入状況 ^{2,3}	ダイセクユアル	14 (4.8%)	23 (4.0%)	37 (4.3%)		9 (12.7%)	10 (13.3%)	19 (13.0%)		5 (12.5%)	7 (7.6%)	12 (9.1%)		
	わからない(その他)	4 (1.4%)	1 (0.2%)	5 (0.6%)		0 (0.0%)	1 (1.3%)	1 (0.7%)		0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	未加入	9 (3.1%)	7 (1.2%)	16 (1.8%)	<0.01	3 (4.2%)	0 (0.0%)	3 (2.1%)	0.07	0 (0.0%)	1 (1.1%)	1 (0.8%)	0.67	
被扶養者の健康保険	被扶養者の健康保険	20 (6.9%)	17 (3.0%)	37 (4.3%)		0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		1 (2.5%)	1 (1.1%)	2 (1.5%)		
	国民健康保険または職場の健康保険	262 (90.0%)	551 (95.8%)	813 (93.9%)		68 (95.8%)	75 (100%)	143 (97.9%)		39 (97.5%)	90 (97.8%)	129 (97.7%)		
	性感染症既往 ^{2,3}	ない	183 (62.9%)	275 (47.8%)	458 (52.9%)	<0.01	35 (49.3%)	19 (25.3%)	54 (37.0%)	<0.01	28 (65.0%)	31 (33.7%)	57 (43.2%)	<0.01
(再掲)	いる	108 (37.1%)	300 (52.2%)	408 (47.1%)		36 (50.7%)	56 (74.7%)	92 (63.0%)		14 (35.0%)	61 (66.3%)	75 (56.8%)		
	梅毒	25 (8.6%)	84 (14.6%)	109 (12.6%)	0.01	4 (5.6%)	12 (16.0%)	16 (11.0%)	0.05	1 (2.5%)	15 (16.3%)	16 (12.1%)	0.03	
	A型肝炎 ⁴	5 (1.7%)	12 (2.1%)	17 (2.0%)	0.71	4 (5.6%)	2 (2.7%)	6 (4.1%)	0.37	1 (2.5%)	4 (4.3%)	5 (3.8%)	0.61	
尖圭コンゴーマ	B型肝炎	13 (4.5%)	48 (8.3%)	61 (7.0%)	0.04	1 (1.4%)	6 (8.0%)	7 (4.8%)	0.06	1 (2.5%)	14 (15.2%)	15 (11.4%)	0.03	
	淋病 ⁴	2 (0.7%)	24 (4.2%)	26 (3.0%)	<0.01	1 (1.4%)	3 (4.0%)	4 (2.7%)	0.34	1 (2.5%)	7 (7.6%)	8 (6.1%)	0.26	
	HIV感染症 ⁴	26 (8.9%)	38 (6.6%)	64 (7.4%)	0.22	9 (12.7%)	15 (20.0%)	24 (16.4%)	0.23	5 (12.5%)	9 (9.8%)	14 (10.6%)	0.64	
周囲のHIVに感染している人の有無 ^{2,3}	いない	9 (3.1%)	7 (1.2%)	16 (1.8%)	<0.01	1 (1.4%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)	0.16	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<0.01	
	いないと思う	46 (15.8%)	44 (7.7%)	90 (10.4%)		17 (23.9%)	14 (18.7%)	31 (21.2%)		4 (10.0%)	8 (8.7%)	12 (9.1%)		
	わからない	63 (21.6%)	69 (12.0%)	132 (15.2%)		22 (31.0%)	20 (26.7%)	42 (28.8%)		12 (30.0%)	6 (6.5%)	18 (13.6%)		
	いると思う	86 (29.6%)	129 (22.4%)	215 (24.8%)		21 (29.6%)	18 (24.0%)	39 (26.7%)		17 (42.5%)	29 (31.5%)	46 (34.8%)		
	いる	87 (29.9%)	326 (56.7%)	413 (47.7%)		10 (14.1%)	23 (30.7%)	33 (22.6%)		7 (17.5%)	49 (53.3%)	56 (42.4%)		
過去6ヶ月間のHIVについての対話経験 ^{2,3}	周囲の人と ^{2,3}	ない	168 (57.7%)	172 (29.9%)	340 (39.3%)	<0.01	50 (70.4%)	28 (37.3%)	78 (53.4%)	<0.01	25 (62.5%)	35 (38.0%)	60 (45.5%)	0.01
	ゲイバーで ^{2,3}	ない	123 (42.3%)	403 (70.1%)	526 (60.7%)		21 (29.6%)	47 (62.7%)	68 (46.6%)		15 (37.5%)	57 (62.0%)	72 (54.5%)	
	行っている	186 (63.9%)	305 (53.0%)	491 (56.7%)	<0.01	40 (56.3%)	38 (50.7%)	78 (53.4%)	0.49	24 (60.0%)	43 (46.7%)	67 (50.8%)	0.16	
	知っている	105 (36.1%)	270 (47.0%)	375 (43.3%)		31 (43.7%)	37 (49.3%)	68 (46.6%)		16 (40.0%)	49 (53.3%)	65 (49.2%)		
CBO活動の認知 ^{2,3}	コミュニティセンター ^{2,3}	行ったことがある	59 (20.3%)	175 (30.4%)	234 (27.0%)	<0.01	3 (4.2%)	7 (9.3%)	10 (6.8%)	0.01	0 (0.0%)	12 (13.0%)	12 (9.1%)	0.47
	知っているが行ったことはない	85 (29.2%)	222 (38.6%)	307 (35.5%)		15 (21.1%)	16 (21.3%)	31 (21.2%)		7 (17.5%)	29 (31.5%)	36 (27.3%)		
	知らない	147 (50.5%)	178 (31.0%)	325 (37.5%)		53 (74.6%)	52 (69.3%)	105 (71.9%)		33 (82.5%)	51 (55.4%)	84 (63.6%)		
	コミュニケーション ^{2,3}	ほんのことがある	138 (47.9%)	355 (62.3%)	493 (57.5%)	<0.01	6 (8.5%)	20 (26.7%)	26 (17.8%)	0.02	7 (17.9%)	36 (39.1%)	43 (32.8%)	0.02
	知っている(ほんの)ではない	32 (11.1%)	63 (11.1%)	95 (11.1%)		8 (11.3%)	7 (9.3%)	15 (10.3%)		3 (7.7%)	12 (13.0%)	15 (11.5%)		
性感染症や検査に関する知識正答	ワンドウビリオドについて ⁴	ない	178 (61.2%)	477 (83.0%)	655 (75.6%)	<0.01	44 (62.0%)	55 (73.3%)	99 (67.8%)	0.14	21 (52.5%)	80 (87.0%)	101 (76.5%)	<0.01
	偽陽性の可能性について ⁴	ない	150 (51.5%)	408 (71.0%)	558 (64.4%)	<0.01	27 (38.0%)	41 (54.7%)	68 (46.6%)	0.04	18 (45.0%)	60 (65.2%)	78 (59.1%)	0.03
	重複感染について ⁴	ない	176 (60.5%)	449 (78.1%)	625 (72.2%)	<0.01	38 (53.5%)	47 (62.7%)	85 (58.2%)	0.26	19 (47.5%)	69 (75.0%)	88 (66.7%)	<0.01
薬業治療について ⁴	薬業治療について ⁴	ない	140 (48.1%)	316 (55.0%)	456 (52.7%)	0.06	24 (33.8%)	34 (45.3%)	58 (39.7%)	0.15	13 (32.5%)	43 (46.7%)	56 (42.4%)	0.13
	梅毒の感染経路について	ない	194 (66.7%)	467 (81.2%)	661 (76.3%)	<0.01	50 (70.4%)	60 (80.0%)	110 (75.3%)	0.18	25 (62.5%)	71 (77.2%)	96 (72.7%)	0.08
	生涯の受検意図 ^{2,3}	ない	126 (43.3%)	25 (4.3%)	151 (17.4%)	<0.01	35 (49.3%)	8 (10.7%)	43 (29.5%)	<0.01	23 (57.5%)	7 (7.6%)	30 (22.7%)	<0.01
今後6ヶ月以内の受検意図 ^{2,3}	今後6ヶ月以内の受検意図 ^{2,3}	ない	165 (56.7%)	550 (95.7%)	715 (82.6%)		36 (50.7%)	67 (89.3%)	103 (70.5%)		17 (42.5%)	85 (92.4%)	102 (77.3%)	
	受けようと思わない	258 (88.7%)	345 (60.0%)	603 (69.6%)	<0.01	69 (97.2%)	55 (73.3%)	124 (84.9%)	<0.01	38 (95.0%)	61 (66.3%)	99 (75.0%)	<0.01	
	受けようと思う	33 (11.3%)	230 (40.0%)	263 (30.4%)		2 (2.8%)	20 (26.7%)	22 (15.1%)		2 (5.0%)	31 (33.7%)	33 (25.0%)		
これまでにHIV抗体検査を受けようと思ったときに検査場所の都合で受けることができなかつたり、断られた経験はありますか？ ²	これまでにHIV抗体検査を受けようと思ったときに検査場所の都合で受けことができなかつたり、断られた経験はありますか？ ²	ない	7 (2.4%)	27 (4.7%)	34 (3.9%)	0.10	3 (4.2%)	4 (5.3%)	7 (4.8%)	0.75	0 (0.0%)	7 (5.3%)	7 (5.3%)	0.07
	ない(無回答を含む)	284 (97.6%)	546 (95.3%)	832 (96.1%)		68 (95.8%)	71 (94.7%)	139 (95.2%)		40 (100%)	85 (92.4%)	125 (94.7%)		
	HIV抗体検査の利用しやすさ ^{2,3}	いづれかは利用しやすい	146 (50.2%)	403 (70.1%)	549 (63.4%)	<0.01	29 (40.8%)	53 (70.7%)	82 (56.2%)	<0.01	13 (32.5%)	48 (52.2%)	61 (46.2%)	0.04
どこも利用しにくい	どこも利用しにくい	ない	145 (49.8%)	172 (29.9%)	317 (36.6%)		42 (59.2%)	22 (29.3%)	64 (43.8%)		27 (67.5%)	44 (47.8%)	71 (53.8%)	
	過去1年間のHIV抗体検査受検経													

表 17 HIV 抗体検査受検経験別比較 野毛、名古屋、大阪 -生涯のアナレセックス経験者が対象-

	野毛						名古屋						大阪						
	生涯のHIV抗体検査受検経験			合計	p値 [†]	生涯のHIV抗体検査受検経験			合計	p値 [†]	生涯のHIV抗体検査受検経験			合計	p値 [†]				
	ない n=60	ある n=116	n=176			ない n=121	ある n=269	n=390			ない n=428	ある n=571	n=997						
基本属性																			
居住期間 [‡]	5年未満	9 (11.3%)	16 (13.8%)	25 (12.8%)	0.72	17 (14.0%)	41 (15.2%)	58 (14.9%)	0.01	78 (18.3%)	109 (19.1%)	187 (18.0%)	0.50						
	5年以上10年未満	10 (12.5%)	11 (9.5%)	21 (10.7%)		6 (5.0%)	44 (16.4%)	50 (12.8%)		50 (11.7%)	80 (14.0%)	130 (13.0%)							
	10年以上	61 (76.3%)	89 (76.7%)	150 (76.5%)		98 (81.0%)	184 (68.4%)	282 (72.3%)		298 (70.0%)	382 (66.9%)	680 (68.2%)							
居住形態 [‡]	一人暮らし	37 (46.3%)	57 (49.1%)	94 (48.0%)	0.92	46 (38.0%)	135 (50.2%)	181 (46.4%)	0.07	213 (50.0%)	301 (52.7%)	514 (51.6%)	0.62						
	家族と同居	24 (30.0%)	33 (28.4%)	57 (29.1%)		53 (43.8%)	89 (33.1%)	142 (36.4%)		131 (30.8%)	160 (28.0%)	291 (29.2%)							
	家族以外と同居	19 (23.8%)	26 (22.4%)	45 (23.0%)		22 (18.2%)	45 (16.7%)	67 (17.2%)		82 (19.2%)	110 (19.3%)	192 (19.3%)							
年齢 [‡]	20-24歳	3 (3.8%)	8 (6.5%)	11 (5.6%)	0.01	25 (20.7%)	34 (12.6%)	59 (15.1%)	<0.01	75 (17.6%)	74 (13.0%)	149 (14.8%)	<0.01						
	25-29歳	12 (15.0%)	16 (13.8%)	28 (14.3%)		15 (12.4%)	47 (17.5%)	62 (15.9%)		63 (14.8%)	120 (21.0%)	183 (18.4%)							
	30-34歳	8 (10.0%)	21 (18.1%)	29 (14.8%)		13 (10.7%)	55 (20.4%)	68 (17.4%)		57 (13.4%)	86 (15.1%)	143 (14.3%)							
	35-39歳	18 (22.5%)	26 (22.4%)	44 (22.4%)		15 (12.4%)	51 (19.0%)	66 (16.9%)		71 (16.7%)	128 (22.4%)	199 (20.0%)							
	40-44歳	7 (8.8%)	23 (19.8%)	30 (15.3%)		13 (10.7%)	34 (12.6%)	47 (12.1%)		62 (14.8%)	90 (15.8%)	152 (15.2%)							
	45-49歳	10 (12.5%)	8 (6.9%)	18 (9.2%)		17 (14.0%)	25 (9.3%)	42 (10.8%)		39 (9.2%)	27 (4.7%)	66 (6.6%)							
	50-54歳	8 (10.0%)	10 (8.6%)	18 (9.2%)		10 (8.3%)	6 (2.2%)	16 (4.1%)		22 (5.2%)	20 (3.5%)	42 (4.2%)							
	55-59歳	2 (2.5%)	2 (1.7%)	4 (2.0%)		6 (5.0%)	9 (3.3%)	15 (3.8%)		19 (4.5%)	12 (2.1%)	31 (3.1%)							
	60歳以上	12 (15.0%)	2 (1.7%)	14 (7.1%)		7 (5.8%)	8 (3.0%)	15 (3.8%)		18 (4.2%)	14 (2.5%)	32 (3.2%)							
性的指向 [‡]	ゲイ	69 (86.3%)	110 (94.6%)	179 (91.3%)	0.06	103 (85.1%)	238 (88.5%)	341 (87.4%)	0.49	374 (87.8%)	524 (91.8%)	898 (90.1%)	0.06						
	バイセクシャル	9 (11.3%)	6 (5.2%)	15 (7.7%)		15 (12.4%)	28 (10.4%)	43 (11.0%)		48 (11.3%)	40 (7.0%)	88 (8.8%)							
	わからない・その他	2 (2.5%)	0 (0.0%)	2 (1.0%)		3 (2.5%)	3 (1.1%)	6 (1.5%)		4 (0.9%)	7 (1.2%)	11 (1.1%)							
健康保険加入状況 [‡]	未加入	1 (1.3%)	3 (2.6%)	4 (2.0%)	0.40	5 (4.1%)	5 (1.9%)	10 (2.6%)	0.35	14 (3.3%)	14 (2.5%)	28 (2.8%)	0.23						
	被扶養者の健康保険	0 (0.0%)	2 (1.7%)	2 (1.0%)		7 (5.8%)	12 (4.5%)	19 (4.9%)		34 (8.0%)	32 (5.6%)	66 (6.6%)							
	国民健康保険または職場の健康保険	79 (98.8%)	111 (95.7%)	190 (96.9%)		109 (90.1%)	252 (93.7%)	361 (92.6%)		378 (88.7%)	525 (91.9%)	903 (90.6%)							
性感染症既往 [‡]	ない	53 (66.3%)	63 (54.3%)	116 (59.2%)	0.09	84 (69.4%)	140 (52.0%)	224 (57.4%)	<0.01	291 (68.3%)	269 (47.1%)	560 (56.2%)	<0.01						
	ある	27 (33.8%)	53 (45.7%)	80 (40.8%)		37 (30.6%)	129 (48.0%)	166 (42.6%)		135 (31.7%)	302 (52.9%)	437 (43.8%)							
(再掲)	梅毒	4 (5.0%)	9 (7.8%)	13 (6.6%)	0.45	4 (3.3%)	34 (12.6%)	38 (9.7%)	<0.01	17 (4.0%)	84 (14.7%)	101 (10.1%)	<0.01						
	A型肝炎 [†]	0 (0.0%)	2 (1.7%)	2 (1.0%)	0.24	2 (1.7%)	3 (1.1%)	5 (1.3%)	0.66	1 (0.2%)	4 (0.7%)	5 (0.5%)	0.30						
	B型肝炎	0 (0.0%)	10 (8.6%)	10 (5.1%)	0.01	4 (3.3%)	31 (11.5%)	35 (9.0%)	0.01	14 (3.3%)	51 (8.9%)	65 (6.5%)	<0.01						
	尖圭コジニアーマ	1 (1.3%)	2 (1.7%)	3 (1.5%)	0.79	2 (1.7%)	10 (3.7%)	12 (3.1%)	0.27	7 (1.6%)	26 (4.6%)	33 (3.3%)	0.01						
	淋病 [†]	9 (11.3%)	6 (5.2%)	15 (7.7%)	0.12	7 (5.8%)	14 (5.2%)	21 (5.4%)	0.81	29 (6.8%)	53 (9.3%)	82 (8.2%)	0.16						
	HIV感染症 [†]	0 (0.0%)	5 (4.3%)	5 (2.6%)	0.06	0 (0.0%)	13 (4.8%)	13 (3.3%)	0.01	1 (0.2%)	43 (7.5%)	44 (4.4%)	0.00						
周囲のHIVに感染している人の有無 [‡]	いない	0 (0.0%)	1 (0.5%)	1 (0.5%)	0.15	7 (5.8%)	8 (3.0%)	15 (3.8%)	<0.01	18 (4.2%)	11 (1.9%)	29 (2.9%)	<0.01						
	いないと思う	22 (27.5%)	19 (16.4%)	41 (20.9%)		28 (23.1%)	31 (11.5%)	59 (15.1%)		70 (16.4%)	51 (8.9%)	121 (12.1%)							
	わからない	21 (26.3%)	29 (25.0%)	50 (25.5%)		34 (28.1%)	51 (19.0%)	85 (21.8%)		140 (32.9%)	88 (15.4%)	228 (22.3%)							
	いると思う	20 (25.0%)	26 (22.4%)	46 (23.5%)		26 (21.5%)	55 (20.4%)	81 (20.8%)		127 (29.8%)	151 (26.4%)	278 (27.9%)							
	いる	17 (21.3%)	41 (35.3%)	58 (29.6%)		26 (21.5%)	124 (46.1%)	150 (38.5%)		71 (16.7%)	270 (47.3%)	341 (34.2%)							
過去6ヶ月間のHIVについての対話経験 [‡]	周囲の人と [‡]	ない	51 (63.8%)	46 (39.7%)	97 (49.5%)	<0.01	63 (52.1%)	97 (36.1%)	160 (41.0%)	<0.01	276 (64.8%)	181 (31.7%)	457 (45.8%)	<0.01					
	ある	29 (36.3%)	70 (60.3%)	99 (50.5%)		58 (47.9%)	172 (63.9%)	230 (59.0%)		150 (35.2%)	390 (68.3%)	540 (54.2%)							
	ゲイバーで [‡]	ない	57 (71.3%)	68 (58.6%)	125 (63.8%)	0.07	79 (65.3%)	160 (59.5%)	239 (61.3%)		283 (66.4%)	293 (51.3%)	576 (57.8%)	<0.01					
	ある	23 (28.8%)	48 (41.4%)	71 (36.2%)		42 (34.7%)	109 (40.5%)	151 (38.7%)	0.28	143 (33.6%)	278 (48.7%)	421 (42.2%)							
CBO活動の認知 [‡]	コミュニティセンター [‡]	行ったことがある	1 (1.3%)	6 (5.2%)	7 (3.6%)	<0.01	4 (3.3%)	30 (11.2%)	34 (8.7%)	<0.01	53 (12.5%)	168 (29.5%)	221 (22.2%)	<0.01					
	知っているが行ったことはない	11 (13.8%)	37 (31.9%)	48 (24.5%)		25 (20.7%)	98 (36.6%)	123 (31.6%)		148 (34.8%)	199 (35.0%)	347 (34.9%)							
	知らない	68 (85.0%)	73 (62.5%)	141 (71.9%)		92 (76.0%)	140 (52.2%)	232 (59.6%)		224 (52.7%)	202 (35.5%)	426 (42.8%)							
	コミュニケーション [‡]	読んだことがある	6 (7.5%)	30 (25.9%)	36 (18.4%)	<0.01	17 (14.2%)	66 (24.5%)	83 (21.3%)	0.07	272 (64.6%)	417 (74.6%)	689 (70.3%)	<0.01					
	知っているが読んだことない	5 (6.3%)	10 (8.6%)	15 (7.7%)		10 (8.3%)	20 (7.4%)	30 (7.9%)		40 (9.5%)	42 (7.5%)	82 (8.4%)							
	如らない	69 (86.3%)	76 (65.5%)	145 (74.0%)		93 (77.5%)	183 (68.0%)	276 (71.0%)		109 (25.9%)	100 (17.9%)	209 (21.3%)							
性感染症や検査に関する知識正答	ワンドツビリオドについて [‡]	49 (61.3%)	87 (75.0%)	136 (69.4%)	0.04	74 (61.2%)	224 (83.3%)	298 (76.4%)	<0.01	226 (53.1%)	463 (81.1%)	689 (69.1%)	<0.01						
	偽陽性の可能性について [‡]	33 (41.3%)	79 (68.1%)	112 (57.1%)	<0.01	58 (46.3%)	172 (63.9%)	228 (58.5%)	<0.01	181 (42.5%)	350 (61.3%)	531 (53.3%)	<0.01						
	重複感染について [‡]	38 (47.5%)	84 (72.4%)	122 (62.2%)	<0.01	49 (40.5%)	177 (65.8%)	226 (57.9%)	<0.01	229 (53.8%)	453 (79.3%)	682 (68.4%)	<0.01						
	服薬治療について [‡]	38 (47.5%)	60 (51.7%)	98 (50.0%)	0.56	44 (36.4%)	156 (58.0%)	200 (51.3%)	<0.01	204 (47.9%)	323 (56.6%)	527 (52.9%)	0.01						
	梅毒の感染経路について [‡]	49 (61.3%)	84 (72.4%)	133 (67.9%)	0.10	85 (70.2%)	213 (79.2%)	298 (76.4%)	0.05	262 (61.5%)	476 (83.4%)	738 (74.0%)	<0.01						
生涯の受検意図 [‡]	ない	44 (55.0%)	4 (3.4%)	48 (24.5%)	<0.01	69 (57.0%)	13 (4.8%)	82 (21.0%)	<0.01	238 (55.9%)	25 (4.4%)	263 (26.4%)	<0.01						
	ある	36 (45.0%)	112 (96.6%)	148 (75.5%)		52 (43.0%)	256 (95.2%)	308 (79.0%)		188 (44.1%)	546 (95.6%)	734 (73.6%)							
今後6ヶ月以内の受検意																			

表 18 HIV 抗体検査受検経験別比較 博多・小倉・沖縄、全地域 -生涯のアナルセックス経験者が対象-

基本属性	博多小倉						沖縄						全地域					
	生涯のHIV抗体検査受検経験		合計	p値 [†]	生涯のHIV抗体検査受検経験		合計	p値 [†]	生涯のHIV抗体検査受検経験		合計	p値 [†]	生涯のHIV抗体検査受検経験		合計	p値 [†]		
	ない n=235	ある n=227			ない n=61	ある n=121			ない n=125	ある n=206			ない n=125	ある n=206				
居住期間 [‡]	5年末満 5年以上10年未満 10年以上	50 (21.3%) 29 (12.3%) 156 (66.4%)	51 (22.5%) 29 (12.8%) 147 (64.8%)	101 (21.9%) 58 (12.6%) 303 (65.6%)	0.93	7 (11.5%) 7 (11.5%) 47 (77.0%)	30 (24.8%) 13 (10.7%) 78 (64.5%)	37 (20.3%) 20 (11.0%) 125 (68.7%)	0.11	252 (19.0%) 176 (13.3%) 897 (67.7%)	421 (20.6%) 316 (15.4%) 1309 (64.0%)	673 (20.0%) 492 (14.6%) 2206 (65.4%)	0.07					
居住形態 [‡]	一人暮らし 家族と同居 家族以外と同居	120 (51.1%) 69 (29.4%) 46 (19.6%)	127 (55.9%) 68 (30.0%) 32 (14.1%)	247 (53.5%) 137 (29.7%) 78 (16.9%)	0.28	23 (37.7%) 25 (41.0%) 13 (21.3%)	49 (40.5%) 47 (38.8%) 25 (20.7%)	72 (39.6%) 72 (39.6%) 38 (20.9%)	0.93	667 (50.3%) 401 (30.3%) 257 (19.4%)	1117 (54.6%) 543 (26.5%) 386 (18.9%)	1784 (52.9%) 944 (28.0%) 643 (19.1%)	0.03					
年齢 [‡]	20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60歳以上	36 (15.3%) 32 (13.6%) 40 (17.0%) 39 (16.6%) 30 (12.8%) 14 (6.0%) 18 (7.7%) 8 (3.4%) 18 (7.7%)	32 (14.1%) 33 (14.5%) 43 (18.9%) 60 (26.4%) 24 (11.7%) 16 (7.0%) 12 (5.3%) 3 (1.3%) 4 (1.8%)	68 (14.7%) 65 (14.1%) 83 (18.0%) 99 (21.4%) 54 (11.7%) 30 (6.5%) 21 (2.4%) 4 (3.4%) 22 (4.8%)	0.02	4 (6.6%) 10 (16.4%) 14 (23.0%) 15 (24.6%) 7 (11.5%) 5 (8.2%) 2 (3.3%) 3 (4.9%) 1 (1.8%)	5 (4.1%) 23 (19.0%) 27 (22.3%) 32 (26.4%) 41 (12.4%) 9 (7.4%) 5 (4.1%) 4 (3.3%) 1 (0.8%)	9 (4.9%) 33 (18.1%) 41 (22.5%) 47 (25.8%) 22 (12.1%) 14 (7.7%) 7 (3.8%) 7 (3.8%) 2 (1.1%)	0.99	193 (14.6%) 185 (14.0%) 192 (14.5%) 248 (18.7%) 182 (13.7%) 124 (9.4%) 82 (6.2%) 69 (5.2%)	197 (9.6%) 351 (17.2%) 380 (18.6%) 490 (23.9%) 303 (14.8%) 159 (7.8%) 76 (3.7%) 42 (2.1%)	390 (11.6%) 536 (15.9%) 572 (17.0%) 738 (21.9%) 485 (14.4%) 283 (8.4%) 158 (4.7%) 111 (3.3%)	<0.01					
性的指向 [‡]	ゲイ バイセクシュアル わからない・その他	192 (81.7%) 36 (15.3%) 7 (3.0%)	205 (90.3%) 20 (8.8%) 2 (0.9%)	397 (85.9%) 56 (12.1%) 9 (1.9%)	0.02	47 (77.0%) 11 (18.0%) 3 (4.9%)	104 (86.0%) 15 (12.4%) 2 (1.7%)	151 (83.0%) 26 (14.3%) 5 (2.7%)	0.24	1155 (87.2%) 147 (11.1%) 23 (1.7%)	1881 (91.5%) 149 (7.3%) 16 (0.8%)	3036 (90.1%) 296 (8.8%) 39 (1.2%)	<0.01					
健康保険加入状況 [‡]	未加入 被扶養者の健康保険 国民健康保険または職場の健康保険	9 (3.8%) 10 (4.3%) 216 (91.9%)	5 (2.2%) 16 (7.0%) 206 (90.7%)	14 (3.0%) 26 (5.6%) 422 (91.3%)	0.27	5 (8.2%) 6 (9.8%) 50 (82.0%)	4 (3.3%) 5 (4.1%) 112 (92.6%)	9 (4.9%) 11 (6.0%) 162 (89.0%)	0.10	46 (3.5%) 78 (5.9%) 1201 (90.6%)	39 (1.9%) 85 (4.2%) 1922 (93.9%)	85 (2.5%) 163 (4.8%) 3123 (92.6%)	<0.01					
性感染症既往 [‡]	ない ある (再掲)	158 (66.4%) 79 (33.6%)	103 (45.4%) 124 (54.6%)	259 (56.1%) 203 (43.9%)	<0.01	44 (72.1%) 17 (27.3%)	49 (40.5%) 72 (59.5%)	93 (51.1%) 89 (48.9%)	<0.01	872 (65.8%) 453 (34.2%)	949 (46.4%) 107 (53.6%)	1821 (54.0%) 1550 (46.0%)	<0.01					
周囲のHIVに感染している人の有無 [‡]	いない いないと思う わからない いると思う いる	10 (4.3%) 56 (23.8%) 72 (30.6%) 62 (26.4%) 35 (14.9%)	5 (2.2%) 40 (17.6%) 53 (23.3%) 50 (22.0%) 79 (34.8%)	15 (3.2%) 96 (20.8%) 125 (27.1%) 112 (24.2%) 114 (24.7%)	<0.01	3 (4.5%) 11 (18.0%) 20 (32.8%) 13 (21.3%) 14 (23.0%)	2 (1.7%) 8 (6.6%) 30 (24.8%) 28 (23.1%) 53 (43.8%)	5 (2.7%) 19 (10.4%) 50 (27.5%) 41 (22.5%) 67 (36.8%)	0.01	68 (5.1%) 254 (19.2%) 384 (29.0%) 372 (28.1%) 267 (20.2%)	275 (13.4%) 215 (10.5%) 346 (16.9%) 486 (23.8%) 965 (47.2%)	343 (10.2%) 469 (13.9%) 730 (21.7%) 858 (25.5%) 1232 (36.5%)	<0.01					
過去6ヶ月間のHIVについての対話経験 [‡]	周囲の人と [‡] ゲイバーで [‡]	ない ある ない ある	133 (56.6%) 102 (43.4%) 153 (65.1%) 82 (34.9%)	81 (35.7%) 146 (64.3%) 138 (60.8%) 89 (39.2%)	214 (46.3%) 248 (53.7%) 291 (63.0%) 171 (37.0%)	<0.01	33 (54.1%) 28 (45.5%) 40 (65.6%) 21 (34.4%)	31 (25.6%) 90 (74.4%) 80 (66.1%) 62 (34.1%)	<0.01	799 (60.3%) 526 (39.7%) 862 (65.1%) 463 (34.9%)	671 (32.8%) 1375 (67.2%) 1125 (55.0%) 921 (45.0%)	1470 (43.6%) 1901 (56.4%) 1987 (58.9%) 1384 (41.1%)	<0.01					
CBO活動の認知 [‡]	コミュニティセンター [‡] コミュニティペーパー [‡]	行ったことがある 知っている/行ったことはない 知らない 読んだことがある 知っている/読んだことはない 知らない	37 (15.7%) 98 (41.7%) 100 (42.6%) 143 (61.9%) 15 (6.5%) 73 (31.6%)	67 (29.5%) 104 (45.8%) 56 (24.7%) 166 (73.1%) 7 (3.1%) 50 (22.4%)	104 (22.5%) 202 (43.7%) 156 (33.8%) 309 (68.1%) 22 (4.8%) 123 (27.1%)	<0.01	9 (14.8%) 22 (36.1%) 30 (49.2%) 75 (62.0%) 11 (18.0%) 21 (34.4%)	28 (23.1%) 54 (44.6%) 39 (32.2%) 104 (57.1%) 18 (14.9%) 49 (26.5%)	0.08	166 (12.5%) 411 (31.0%) 747 (56.4%) 618 (47.1%) 124 (9.5%) 569 (43.4%)	493 (24.1%) 759 (37.2%) 791 (38.7%) 1165 (57.5%) 179 (8.8%) 681 (33.6%)	659 (19.6%) 1170 (34.7%) 1538 (45.7%) 1783 (53.4%) 303 (9.1%) 1250 (37.5%)	<0.01					
性感染症や検査に関する知識正答	ワインドビオロについて [‡] 偽陽性の可逆性について [‡] 重複感染について [‡] 服薬治療について [‡] 梅毒の感染経路について	133 (56.6%) 103 (43.8%) 111 (47.2%) 89 (37.9%) 159 (67.7%)	191 (84.1%) 148 (65.2%) 166 (73.1%) 118 (52.0%) 192 (84.6%)	324 (70.1%) 251 (54.3%) 156 (33.8%) 207 (44.8%) 351 (76.0%)	<0.01	31 (50.8%) 18 (29.5%) 25 (41.0%) 27 (44.3%) 42 (68.8%)	98 (81.0%) 66 (54.5%) 74 (61.2%) 71 (58.7%) 100 (82.6%)	129 (70.9%) 84 (46.2%) 99 (54.4%) 98 (53.8%) 142 (78.0%)	<0.01	756 (57.1%) 586 (44.2%) 685 (51.7%) 579 (43.7%) 866 (65.4%)	1675 (81.9%) 1324 (64.7%) 1519 (74.2%) 1121 (54.8%) 1663 (81.3%)	2431 (72.1%) 1910 (56.7%) 2204 (65.4%) 1700 (50.4%) 2529 (75.0%)	<0.01					
生涯の受検意図 [‡]	ない ある	110 (46.8%) 125 (53.2%)	13 (5.7%) 214 (94.3%)	123 (26.6%) 339 (73.4%)	<0.01	25 (41.0%) 36 (59.0%)	2 (1.7%) 119 (98.3%)	27 (14.8%) 155 (85.2%)	<0.01	670 (50.6%) 655 (49.4%)	97 (4.7%) 1949 (95.3%)	767 (22.8%) 2604 (77.2%)	<0.01					
今後6ヶ月以内の受検意図 [‡]	受けようと思わない 受けようと思う	218 (92.8%) 17 (7.2%)	144 (63.4%) 83 (36.6%)	362 (78.4%) 100 (21.6%)	<0.01	58 (95.1%) 3 (4.9%)	70 (57.9%) 51 (42.1%)	128 (70.3%) 54 (29.7%)	<0.01	1228 (92.7%) 97 (7.3%)	1280 (62.6%) 766 (37.4%)	2508 (74.4%) 863 (25.6%)	<0.01					
これまでにHIV抗体検査を受けようと思ったときに検査場所の都合で受けることができなかつたり、断られた経験はありますか？ [‡]	ある ない(無回答を含む)	2 (0.9%) 233 (99.1%)	14 (6.2%) 213 (93.8%)	16 (3.5%) 446 (96.5%)	<0.01	0 (0.0%) 61 (100%)	7 (5.8%) 114 (94.2%)	7 (3.8%) 175 (96.2%)	0.06	22 (1.7%) 1303 (98.3%)	126 (6.2%) 1920 (93.8%)	148 (4.4%) 3223 (95.6%)	<0.01					
HIV抗体検査の利用しやすさ [‡]	いずれかは利用しやすい どこも利用しにくい	91 (38.7%) 144 (61.3%)	174 (76.7%) 53 (23.3%)	265 (57.4%) 197 (42.6%)	<0.01	23 (37.7%) 38 (62.3%)	83 (68.6%) 38 (31.4%)	106 (58.2%) 76 (41.8%)	<0.01	539 (40.7%) 786 (59.3%)	1429 (69.8%) 617 (30.2%)	1968 (58.4%) 1403 (41.6%)	<0.01					
過去1年間のHIV抗体検査受検経験 [‡]	あり なし	0 (0.0%) 235 (100%)	108 (47.6%) 119 (52.4%)	108 (23.4%) 354 (76.6%)	<0.01	0 (0.0%) 61 (100%)	55 (45.5%) 68 (54.5%)	55 (30.2%) 127 (69.8%)	<0.01	0 (0.0%) 1325 (100%)	1041 (50.9%) 1005 (49.1%)	1041 (30.9%) 2330 (69.1%)	<0.01					
過去1年間にHIV抗体検査を受けた場所(複数回答)		n=227 ^{*4}	n=462 ^{*5}			n=121 ^{*4}	n=182 ^{*5}			n=2046 ^{*4}	n=3371 ^{*5}							
病院		22 (20.4%)	(4.8%)			6 (10.9%)	(3.3%)			202 (19.4%)	(6.0%)							
診療所・クリニック・医院		7 (6.5%)	(1.5%)			2 (3.6%)	(1.1%)			154 (14.8%)	(4.6%)							
保健所・保健センター		85 (78.7%)	(18.4%)			45 (81.8%)	(24.7%)			574 (55.1%)	(17.0%)							
自宅/郵送検査(HIV検査キット)		3 (2.8%)	(0.6%)			1 (1.8%)	(0.5%)			29 (2.8%)	(0.9%)							
その他		1 (0.9%)	(0.2%)			6 (10.9%)	(3.3%)			107 (10.3%)	(3.2%)							

[†] Pearsonのカイ二乗検定によるp値を示した。

[‡] CBOが運営するコミュニティセンター・および発行するコミュニティペーパーの認知。分析では無回答を除いて集計したため総数は異なる。

^{*} 生涯にアナルセックス経験を有する有効回答者の合計値について、配布地間隔新規、上野・浅草、新橋、野毛、名古屋・大坂、博多・小倉、沖縄で有意差のあった項目。検定はカイ二乗検定を用いた。[†]; p<0.05 ^{‡‡}; p<0.01

^{*4} 過去1年内に受検経験があった人を母数として受検場所の割合を算出。^{*5} 全体を母数として受検場所の割合を算出。

表 19 HIV 抗体検査未受検者における年齢別分析

-HIVに感染している人を除く生涯にAnalセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,322)が対象-

	20-24歳 n=193	25-29歳 n=185	30-34歳 n=192	35-39歳 n=245	40-44歳 n=182	45-49歳 n=124	50-54歳 n=82	55-59歳 n=50	60歳以上 n=69	合計 n=1322	p値 ¹
性感染症や検査に関する知識正答											
ウンドウピリオドについて	103 (53.4%)	106 (57.3%)	105 (54.7%)	157 (64.1%)	117 (64.3%)	69 (55.6%)	45 (54.9%)	27 (54.0%)	25 (36.2%)	754 (57.0%)	<0.01
偽陽性の可能性について	75 (38.9%)	96 (51.9%)	98 (51.0%)	115 (46.9%)	90 (49.5%)	49 (39.5%)	27 (32.9%)	18 (36.0%)	16 (23.2%)	584 (44.2%)	<0.01
重複感染について	106 (54.9%)	88 (47.6%)	108 (56.3%)	138 (56.3%)	98 (53.8%)	71 (57.3%)	25 (30.5%)	24 (48.0%)	25 (36.2%)	683 (51.7%)	<0.01
服薬治療について	68 (35.2%)	80 (43.2%)	92 (47.9%)	111 (45.3%)	88 (46.7%)	62 (50.0%)	29 (35.4%)	24 (48.0%)	25 (36.2%)	576 (43.6%)	0.08
梅毒の感染経路について	119 (61.7%)	121 (65.4%)	138 (71.9%)	155 (63.3%)	128 (70.3%)	82 (66.1%)	46 (56.1%)	34 (68.0%)	40 (58.0%)	863 (65.3%)	0.14
(再掲)											
3回以下	133 (68.9%)	118 (63.8%)	116 (60.4%)	152 (62.0%)	118 (64.8%)	84 (67.7%)	65 (79.3%)	36 (72.0%)	59 (85.5%)	881 (66.6%)	<0.01
4回以上	60 (31.1%)	67 (36.2%)	76 (39.6%)	93 (38.0%)	64 (35.2%)	40 (32.3%)	17 (20.7%)	14 (28.0%)	10 (14.5%)	441 (33.4%)	
HIV抗体検査の利用しやすさ											
保健所/保健センターでのHIV抗体検査の利用しやすさ											
利用しやすい	59 (30.6%)	60 (32.4%)	59 (30.7%)	81 (33.1%)	68 (37.4%)	40 (32.3%)	30 (36.6%)	16 (32.0%)	25 (36.2%)	438 (33.1%)	0.85
利用しにくい	38 (19.7%)	41 (22.2%)	52 (27.1%)	62 (25.3%)	47 (25.8%)	29 (23.4%)	16 (19.5%)	11 (22.0%)	15 (21.7%)	311 (23.5%)	
わからない ²	96 (49.7%)	84 (45.4%)	81 (42.2%)	102 (41.6%)	67 (36.8%)	55 (44.4%)	36 (43.9%)	23 (46.0%)	29 (42.0%)	573 (43.3%)	
病院でのHIV抗体検査の利用しやすさ											
利用しやすい	28 (14.5%)	38 (20.5%)	30 (15.6%)	37 (15.1%)	31 (17.0%)	22 (17.7%)	14 (17.1%)	7 (14.0%)	7 (10.1%)	214 (16.2%)	0.51
利用しにくい	72 (37.3%)	76 (41.1%)	88 (45.8%)	108 (44.1%)	87 (47.8%)	48 (38.7%)	31 (37.8%)	19 (38.0%)	29 (42.0%)	558 (42.2%)	
わからない ²	93 (48.2%)	71 (38.4%)	74 (38.5%)	100 (40.8%)	64 (35.2%)	54 (43.5%)	37 (45.1%)	24 (48.0%)	33 (47.8%)	550 (41.6%)	
医院/クリニック/診療所でのHIV抗体検査の利用しやすさ											
利用しやすい	27 (14.0%)	41 (22.2%)	28 (14.6%)	35 (14.3%)	36 (19.8%)	20 (16.1%)	13 (15.9%)	4 (8.0%)	7 (10.1%)	211 (16.0%)	0.20
利用しにくい	70 (36.3%)	70 (37.8%)	81 (42.2%)	99 (40.4%)	82 (45.1%)	48 (38.7%)	31 (37.8%)	19 (38.0%)	28 (40.6%)	528 (39.9%)	
わからない ²	96 (49.7%)	74 (40.0%)	83 (43.2%)	111 (45.3%)	64 (35.2%)	56 (45.2%)	38 (46.3%)	27 (54.0%)	34 (49.3%)	583 (44.1%)	
(再掲)											
いずれかは利用しやすい	68 (35.2%)	82 (44.3%)	74 (38.5%)	93 (38.0%)	88 (48.4%)	55 (44.4%)	34 (41.5%)	17 (34.0%)	28 (40.6%)	539 (40.8%)	0.23
どこも利用しにくい	125 (64.8%)	103 (55.7%)	118 (61.5%)	152 (62.0%)	94 (51.6%)	69 (55.6%)	48 (58.5%)	33 (66.0%)	41 (59.4%)	783 (59.2%)	
周囲のHIVに感染している人の有無											
いない・いないと思う・わからない	115 (59.6%)	105 (56.8%)	98 (51.0%)	109 (44.5%)	72 (39.6%)	61 (49.2%)	41 (50.0%)	36 (72.0%)	48 (69.6%)	685 (51.8%)	<0.01
いる・いると思う	78 (40.4%)	80 (43.2%)	94 (49.0%)	136 (55.5%)	110 (60.4%)	63 (50.8%)	41 (50.0%)	14 (28.0%)	21 (30.4%)	637 (48.2%)	
(再掲)											
いない	10 (5.2%)	8 (4.3%)	8 (4.2%)	6 (2.4%)	3 (1.6%)	5 (4.0%)	0 (0%)	4 (8.0%)	4 (5.8%)	48 (3.6%)	<0.01
いないと思う	50 (25.9%)	38 (20.5%)	36 (18.8%)	32 (13.1%)	30 (16.5%)	14 (11.3%)	24 (29.3%)	17 (34.0%)	13 (18.8%)	254 (19.2%)	
わからない	55 (28.5%)	59 (31.9%)	54 (28.1%)	71 (29.0%)	39 (21.4%)	42 (33.9%)	17 (20.7%)	15 (30.0%)	31 (44.9%)	383 (29.0%)	
いると思う	48 (24.9%)	47 (25.4%)	56 (29.2%)	73 (29.8%)	66 (36.3%)	38 (30.6%)	23 (28.0%)	9 (18.0%)	11 (15.9%)	371 (28.1%)	
いる	30 (15.5%)	33 (17.8%)	38 (19.8%)	63 (25.7%)	44 (24.2%)	25 (20.2%)	18 (22.0%)	5 (10.0%)	10 (14.5%)	266 (20.1%)	
過去6ヶ月間の周囲の人とのHIVやエイズについての対話経験											
ない	98 (50.8%)	106 (57.3%)	112 (58.3%)	150 (61.2%)	124 (68.1%)	78 (62.9%)	46 (56.1%)	40 (80.0%)	43 (62.3%)	797 (60.3%)	<0.01
ある	95 (49.2%)	79 (42.7%)	80 (41.7%)	95 (38.8%)	58 (31.9%)	46 (37.1%)	36 (43.9%)	10 (20.0%)	26 (37.7%)	525 (39.7%)	
今後6ヶ月以内の受検意図											
受けようと思わない	171 (88.6%)	168 (90.8%)	174 (90.6%)	229 (93.5%)	169 (92.9%)	120 (96.8%)	77 (93.9%)	49 (98.0%)	68 (98.6%)	1225 (92.7%)	0.04
受けようと思う	22 (11.4%)	17 (9.2%)	18 (9.4%)	16 (6.5%)	13 (7.1%)	4 (3.2%)	5 (6.1%)	1 (2.0%)	1 (1.4%)	97 (7.3%)	

¹ Pearsonのカイ2乗検定によるP値を示した。² 無回答を含んでいる

表20 HIV抗体検査未受検者における年齢別未受検理由(複数回答)

-HIVに感染している人を除く生涯にアナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

	20-24歳 n=157	25-29歳 n=153	30-34歳 n=152	35-39歳 n=206	40-44歳 n=152	45-49歳 n=110	50-54歳 n=64	55-59歳 n=42	60歳以上 n=51	合計 n=1087	p値 ^{*1}
機会(時間や場所など)がなかったから	86 (54.8%)	81 (52.9%)	74 (48.7%)	91 (44.2%)	63 (41.4%)	31 (28.2%)	18 (28.1%)	11 (26.2%)	9 (17.6%)	464 (42.7%)	<0.01
どこで検査を受けたら良いか分からなかから	29 (18.5%)	24 (15.7%)	20 (13.2%)	21 (10.2%)	19 (12.5%)	9 (8.2%)	6 (9.4%)	6 (14.3%)	4 (7.8%)	138 (12.7%)	0.20
お金がかかるから	14 (8.9%)	10 (6.5%)	8 (5.3%)	13 (6.3%)	4 (2.6%)	4 (3.6%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	55 (5.1%)	0.09
なんとなく面倒だから	7 (4.5%)	10 (6.5%)	7 (4.6%)	8 (3.9%)	4 (2.6%)	2 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.0%)	39 (3.6%)	0.24
結果を知るのが怖いから	34 (21.7%)	52 (34.0%)	47 (30.9%)	67 (32.5%)	41 (27.0%)	34 (30.9%)	15 (23.4%)	8 (19.0%)	13 (25.5%)	311 (28.6%)	0.19
あいまいなままにしておきたいから	20 (12.7%)	20 (13.1%)	19 (12.5%)	30 (14.6%)	13 (8.6%)	22 (20.0%)	7 (10.9%)	2 (4.8%)	8 (15.7%)	141 (13.0%)	0.20
HIVに感染しているのではないかと疑われるから	4 (2.5%)	11 (7.2%)	5 (3.3%)	10 (4.9%)	11 (7.2%)	4 (3.6%)	3 (4.7%)	1 (2.4%)	2 (3.9%)	51 (4.7%)	0.49
ゲイ・バイの説明があると誤解するのが面倒だから	16 (10.2%)	19 (12.4%)	13 (8.6%)	29 (14.1%)	23 (15.1%)	19 (17.3%)	7 (10.9%)	12 (28.6%)	8 (15.7%)	146 (13.4%)	0.05
HIVに感染している可能性がないから	26 (16.6%)	35 (22.9%)	42 (27.6%)	58 (28.2%)	66 (43.4%)	42 (38.2%)	33 (51.6%)	22 (52.4%)	31 (60.8%)	355 (32.7%)	<0.01

*1 Pearsonのカイ²乗検定によるp値を示した。

*九州地域で2010年度に実施された質問項目には未受検理由は含まれていなかったため、九州地域の回答者(n=235)を除いて集計した。

図13 未受検者における年齢別未受検理由




表21 HIV抗体検査未受検者における年齢別今後6ヶ月以内の受検意図との関連

-HIVに感染している人を除く生涯にアナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

今後6ヶ月以内 の 年齢 受検意図	性感染症や検査に 関する知識正答		HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人 の有無				過去6ヶ月間の 周囲の人との対話経験						
	N (%)	3回以下	4回以上	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いすれかは 利用しやすい	どこも利用しにくい	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いない いないと思う わからない	いる いると思う わからぬ	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	ない	ある		
20-24歳																	
受けようと思わない	142 (90.4%)	102 (92.7%)	40 (85.1%)	0.14	0.15	44 (80.0%)	98 (96.1%)	<0.01	<0.01	81 (93.1%)	61 (87.1%)	0.21	0.28	78 (97.5%)	64 (83.1%)	<0.01	<0.01
受けようと思う	15 (9.6%)	8 (7.3%)	7 (14.9%)			11 (20.0%)	4 (3.9%)			6 (6.9%)	9 (12.9%)			2 (2.5%)	13 (16.9%)		
25-29歳																	
受けようと思わない	139 (90.8%)	83 (90.2%)	56 (91.8%)	0.74	1.00	57 (86.4%)	82 (94.3%)	0.09	0.15	79 (92.9%)	60 (88.2%)	0.32	0.40	87 (96.7%)	52 (82.5%)	<0.01	<0.01
受けようと思う	14 (9.2%)	9 (9.8%)	5 (8.2%)			9 (13.6%)	5 (5.7%)			6 (7.1%)	8 (11.8%)			3 (3.3%)	11 (17.5%)		
30-34歳																	
受けようと思わない	135 (88.8%)	79 (89.8%)	56 (87.5%)	0.66	0.80	51 (85.0%)	84 (91.3%)	0.23	0.29	71 (91.0%)	64 (86.5%)	0.37	0.45	80 (90.9%)	55 (85.9%)	0.34	0.44
受けようと思う	17 (11.2%)	9 (10.2%)	8 (12.5%)			9 (15.0%)	8 (8.7%)			7 (9.0%)	10 (13.5%)			8 (9.1%)	9 (14.1%)		
35-39歳																	
受けようと思わない	191 (92.7%)	121 (95.3%)	70 (88.6%)	0.07	0.10	71 (89.9%)	120 (94.5%)	0.22	0.27	83 (95.4%)	108 (90.8%)	0.20	0.28	123 (96.9%)	68 (86.1%)	<0.01	0.01
受けようと思う	15 (7.3%)	6 (4.7%)	9 (11.4%)			8 (10.1%)	7 (5.5%)			4 (4.6%)	11 (9.2%)			4 (3.1%)	11 (13.9%)		
40-44歳																	
受けようと思わない	143 (94.1%)	94 (94.9%)	49 (92.5%)	0.53	0.72	67 (93.1%)	76 (95.0%)	0.61	0.74	53 (94.6%)	90 (93.8%)	0.82	1.00	99 (97.1%)	44 (88.0%)	0.03	0.06
受けようと思う	9 (5.9%)	5 (5.1%)	4 (7.5%)			5 (6.9%)	4 (5.0%)			3 (5.4%)	6 (6.3%)			3 (2.9%)	6 (12.0%)		
45-49歳																	
受けようと思わない	106 (96.4%)	74 (97.4%)	32 (94.1%)	0.40	0.59	49 (94.2%)	57 (98.3%)	0.26	0.34	51 (96.2%)	55 (96.5%)	0.94	1.00	66 (94.3%)	40 (100%)	0.12	0.29
受けようと思う	4 (3.6%)	2 (2.6%)	2 (5.9%)			3 (5.8%)	1 (1.7%)			2 (3.8%)	2 (3.5%)			4 (5.7%)	0 (0.0%)		
50-54歳																	
受けようと思わない	60 (93.8%)	50 (94.3%)	10 (90.9%)	0.67	0.54	23 (85.2%)	37 (100%)	0.02	0.03	32 (97.0%)	28 (90.3%)	0.27	0.35	37 (100%)	23 (85.2%)	0.02	0.03
受けようと思う	4 (6.3%)	3 (5.7%)	1 (9.1%)			4 (14.8%)	0 (0.0%)			1 (3.0%)	3 (9.7%)			0 (0.0%)	4 (14.8%)		
55-59歳																	
受けようと思わない	41 (97.6%)	29 (100%)	12 (92.3%)	0.13	0.31	15 (93.8%)	26 (100%)	0.20	0.38	30 (100%)	11 (91.7%)	0.11	0.29	33 (100%)	8 (88.9%)	0.05	0.21
受けようと思う	1 (2.4%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)			1 (6.3%)	0 (0.0%)			0 (0.0%)	1 (8.3%)			0 (0.0%)	1 (11.1%)		
60歳以上																	
受けようと思わない	50 (98.0%)	43 (97.7%)	7 (100%)	0.69	1.00	21 (100%)	29 (96.7%)	0.40	1.00	37 (97.4%)	13 (100%)	0.55	1.00	36 (97.3%)	14 (100%)	0.53	1.00
受けようと思う	1 (2.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)			0 (0.0%)	1 (3.3%)			1 (2.6%)	0 (0.0%)			1 (2.7%)	0 (0.0%)		
全体																	
受けようと思わない	1007 (92.6%)	675 (94.0%)	332 (90.0%)	0.02	0.02	398 (88.8%)	609 (95.3%)	<0.01	<0.01	517 (94.5%)	490 (90.7%)	0.02	0.02	639 (96.2%)	368 (87.0%)	<0.01	<0.01
受けようと思う	80 (7.4%)	43 (6.0%)	37 (10.0%)			50 (11.2%)	30 (4.7%)			30 (5.5%)	50 (9.3%)			25 (3.8%)	55 (13.0%)		

表22 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にアナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

「機会（時間や場所など）がなかったから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図				性感染症や検査に関する知識正答				HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人の有無				過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験													
		受けようと思わない		受けようと思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	3問以下		4問以上		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いずれかは利用しやすい		どこも利用しにく		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いない		いる		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	ない		ある		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法
														い	い	い	い	わからぬ	い	いる	いる	思う	いる	思う	いる	思う	いる	思う	いる	思う	いる
20-24歳	157	142 (90.4%) (各群における割合) 77 (54.2%)	15 (9.6%) 9 (60.0%) 0.67 0.79	110 (70.1%) 60 (54.5%)	47 (29.9%) 26 (55.3%) 0.93 1.00	55 (35.0%) 31 (56.4%)	102 (65.0%) 55 (53.9%) 0.77 0.87	87 (55.4%) 46 (52.9%)	70 (44.6%) 40 (57.1%) 0.59 0.63	80 (51.0%) 34 (42.5%)	77 (49.0%) 52 (67.5%) $<0.01 <0.01$																				
25-29歳	153	139 (90.8%) (各群における割合) 69 (49.6%)	14 (9.2%) 12 (85.7%) 0.01 0.01	92 (60.1%) 46 (50.0%)	61 (39.9%) 35 (57.4%) 0.37 0.41	66 (43.1%) 37 (56.1%)	87 (56.9%) 44 (50.6%) 0.50 0.52	85 (55.6%) 44 (51.8%)	68 (44.4%) 37 (54.4%) 0.74 0.87	90 (58.8%) 41 (45.6%)	63 (41.2%) 40 (63.5%) 0.03 0.03																				
30-34歳	152	135 (88.8%) (各群における割合) 62 (45.9%)	17 (11.2%) 12 (70.6%) 0.06 0.07	88 (57.9%) 40 (45.5%)	64 (42.1%) 34 (53.1%) 0.35 0.41	60 (39.5%) 31 (51.7%)	92 (60.5%) 43 (46.7%) 0.55 0.62	78 (51.3%) 38 (48.7%)	74 (48.7%) 36 (48.6%) 0.99 1.00	88 (57.9%) 41 (46.6%)	64 (42.1%) 33 (51.6%) 0.55 0.62																				
35-39歳	206	191 (92.7%) (各群における割合) 81 (42.4%)	15 (7.3%) 10 (66.7%) 0.07 0.10	127 (61.7%) 57 (44.9%)	79 (38.3%) 34 (43.0%) 0.80 0.89	79 (38.3%) 32 (40.5%)	127 (61.7%) 59 (46.5%) 0.40 0.47	87 (42.2%) 40 (46.0%)	119 (57.8%) 51 (42.9%) 0.66 0.67	127 (61.7%) 51 (40.2%)	79 (38.3%) 40 (50.6%) 0.14 0.15																				
40-44歳	152	143 (94.1%) (各群における割合) 56 (39.2%)	9 (5.9%) 7 (77.8%) 0.02 0.03	99 (65.1%) 41 (41.4%)	53 (34.9%) 22 (41.5%) 0.99 1.00	72 (47.4%) 34 (47.2%)	80 (52.6%) 29 (36.3%) 0.17 0.19	56 (36.8%) 21 (37.5%)	96 (63.2%) 42 (43.8%) 0.45 0.50	102 (67.1%) 39 (38.2%)	50 (32.9%) 24 (48.0%) 0.25 0.29																				
45-49歳	110	106 (96.4%) (各群における割合) 30 (28.3%)	4 (3.6%) 1 (25.0%) 0.89 1.00	76 (69.1%) 24 (31.6%)	34 (30.9%) 7 (20.6%) 0.24 0.26	52 (47.3%) 19 (36.5%)	58 (52.7%) 12 (20.7%) 0.07 0.09	53 (48.2%) 10 (18.9%)	57 (51.8%) 21 (36.8%) 0.04 0.06	70 (63.6%) 19 (27.1%)	40 (36.4%) 12 (30.0%) 0.75 0.83																				
50-54歳	64	60 (93.8%) (各群における割合) 15 (25.0%)	4 (6.3%) 3 (75.0%) 0.03 0.06	53 (82.8%) 17 (32.1%)	11 (17.2%) 1 (9.1%) 0.12 0.16	27 (42.2%) 12 (44.4%)	37 (57.8%) 6 (16.2%) 0.01 0.02	33 (51.6%) 9 (27.3%)	31 (48.4%) 9 (29.0%) 0.88 1.00	37 (57.8%) 6 (16.2%)	27 (42.2%) 12 (44.4%) 0.01 0.02																				
55-59歳	42	41 (97.6%) (各群における割合) 11 (26.8%)	1 (2.4%) 0 (0.0%) 0.55 1.00	29 (69.0%) 8 (27.6%)	13 (31.0%) 3 (23.1%) 0.76 1.00	16 (38.1%) 5 (31.3%)	26 (61.9%) 6 (23.1%) 0.56 0.72	30 (71.4%) 9 (30.0%)	12 (28.6%) 2 (16.7%) 0.38 0.46	33 (78.6%) 6 (18.2%)	9 (21.4%) 5 (55.6%) 0.02 0.04																				
20-29歳	310	281 (90.6%) (各群における割合) 146 (52.0%)	29 (9.4%) 21 (72.4%) 0.04 0.05	202 (65.2%) 106 (52.5%)	108 (34.8%) 61 (56.5%) 0.50 0.55	121 (39.0%) 68 (56.2%)	189 (61.0%) 99 (52.4%) 0.51 0.56	172 (55.5%) 90 (52.3%)	138 (44.5%) 77 (55.8%) 0.54 0.57	170 (54.8%) 75 (44.1%)	140 (45.2%) 92 (65.7%) $<0.01 <0.01$																				
30-39歳	358	326 (91.1%) (各群における割合) 143 (43.9%)	32 (8.9%) 22 (68.8%) 0.01 0.01	215 (60.1%) 97 (45.1%)	143 (39.9%) 68 (47.6%) 0.65 0.67	139 (38.8%) 63 (45.3%)	219 (61.2%) 102 (46.6%) 0.82 0.83	165 (46.1%) 78 (47.3%)	193 (53.9%) 87 (45.1%) 0.68 0.75	215 (60.1%) 92 (42.8%)	143 (39.9%) 73 (51.0%) 0.13 0.13																				
40-49歳	262	249 (95.0%) (各群における割合) 86 (34.5%)	13 (5.0%) 8 (61.5%) 0.05 0.07	175 (66.8%) 65 (37.1%)	87 (33.2%) 29 (33.3%) 0.55 0.59	124 (47.3%) 53 (42.7%)	138 (52.7%) 41 (29.7%) 0.03 0.03	109 (41.6%) 31 (28.4%)	153 (58.4%) 63 (41.2%) 0.03 0.04	172 (65.6%) 58 (33.7%)	90 (34.4%) 36 (40.0%) 0.31 0.34																				
50-59歳	106	101 (95.3%) (各群における割合) 26 (25.7%)	5 (4.7%) 3 (60.0%) 0.09 0.13	82 (77.4%) 25 (30.5%)	24 (22.6%) 4 (16.7%) 0.18 0.21	43 (40.6%) 17 (39.5%)	63 (59.4%) 12 (19.0%) 0.02 0.03	63 (59.4%) 18 (28.6%)	43 (40.6%) 11 (25.6%) 0.74 0.83	70 (66.0%) 12 (17.1%)	36 (34.0%) 17 (47.2%) $<0.01 <0.01$																				
60歳以上	51	50 (98.0%) (各群における割合) 9 (18.0%)	1 (2.0%) 0 (0.0%) 0.64 1.00	44 (86.3%) 8 (18.2%)	7 (13.7%) 1 (14.3%) 0.80 1.00	21 (41.2%) 3 (14.3%)	30 (58.8%) 6 (20.0%) 0.60 0.72	38 (74.5%) 8 (21.1%)	13 (25.5%) 1 (7.7%) 0.28 0.42	37 (72.5%) 6 (16.2%)	14 (27.5%) 3 (21.4%) 0.66 0.69																				
全体	1087	1007 (92.6%) (各群における割合) 410 (40.7%)	80 (7.4%) 54 (67.5%) <0.01 <0.01	718 (66.1%) 301 (41.9%)	369 (33.9%) 163 (44.2%) 0.48 0.48	448 (41.2%) 204 (45.5%)	639 (58.8%) 260 (40.7%) 0.11 0.12	547 (50.3%) 225 (41.1%)	540 (49.7%) 239 (44.3%) 0.30 0.33	664 (61.1%) 243 (36.6%)	423 (38.9%) 221 (52.2%) $<0.01 <0.01$																				

*上段の（ ）は総数に占める割合を示している。下段の（ ）は各群における「機会（時間や場所など）がなかったから」と回答した人の割合を示している。

表23 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にAnalalsex経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

「どこで検査を受けたら良いか分からないから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図			性感染症や検査に関する知識正答			HIV抗体検査の利用しやすさ			周囲のHIVに感染している人の有無			過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験		
		受けようと思わない	受けようと思う	Pearson カイ2乗 Fisher 直接法	3問以下	4問以上	Pearson カイ2乗 Fisher 直接法	いずれかは利用しやすい	どこも利用しにくい	Pearson カイ2乗 Fisher 直接法	いない	いる	Pearson カイ2乗 Fisher 直接法	ない	ある	Pearson カイ2乗 Fisher 直接法
		(各群における割合)														
20-24歳	157	142 (90.4%) (各群における割合) 28 (19.7%)	15 (9.6%) 1 (6.7%)	0.22 0.31	110 (70.1%) 22 (20.0%)	47 (29.9%) 7 (14.9%)	0.45 0.51	55 (35.0%) 6 (10.9%)	102 (65.0%) 23 (22.5%)	0.07 0.09	87 (55.4%) 15 (17.2%)	70 (44.6%) 14 (20.0%)	0.66 0.68	80 (51.0%) 14 (17.5%)	77 (49.0%) 15 (19.5%)	0.75 0.84
25-29歳	153	139 (90.8%) (各群における割合) 19 (13.7%)	14 (9.2%) 5 (35.7%)	0.03 0.05	92 (60.1%) 17 (18.5%)	61 (39.9%) 7 (11.5%)	0.24 0.27	66 (43.1%) 12 (18.2%)	87 (56.9%) 12 (13.8%)	0.46 0.51	85 (55.6%) 14 (16.5%)	68 (44.4%) 10 (14.7%)	0.77 0.83	90 (58.8%) 11 (12.2%)	63 (41.2%) 13 (20.6%)	0.16 0.18
30-34歳	152	135 (88.8%) (各群における割合) 15 (11.1%)	17 (11.2%) 5 (29.4%)	0.04 0.05	88 (57.9%) 9 (10.2%)	64 (42.1%) 11 (17.2%)	0.21 0.23	60 (39.5%) 7 (11.7%)	92 (60.5%) 13 (14.1%)	0.66 0.81	78 (51.3%) 12 (15.4%)	74 (48.7%) 8 (10.8%)	0.40 0.48	88 (57.9%) 14 (15.9%)	64 (42.1%) 6 (9.4%)	0.24 0.33
35-39歳	206	191 (92.7%) (各群における割合) 21 (11.0%)	15 (7.3%) 0 (0.0%)	0.18 0.37	127 (61.7%) 14 (11.0%)	79 (38.3%) 7 (8.9%)	0.62 0.81	79 (38.3%) 7 (8.9%)	127 (61.7%) 14 (11.0%)	0.62 0.81	87 (42.2%) 13 (14.9%)	119 (57.8%) 8 (6.7%)	0.05 0.06	127 (61.7%) 14 (11.0%)	79 (38.3%) 7 (8.9%)	0.62 0.81
40-44歳	152	143 (94.1%) (各群における割合) 17 (11.9%)	9 (5.9%) 2 (22.2%)	0.36 0.31	99 (65.1%) 14 (14.1%)	53 (34.9%) 5 (9.4%)	0.40 0.45	72 (47.4%) 8 (11.1%)	80 (52.6%) 11 (13.8%)	0.62 0.81	56 (36.8%) 7 (12.5%)	96 (63.2%) 12 (12.5%)	1.00 1.00	102 (67.1%) 12 (11.8%)	50 (32.9%) 7 (14.0%)	0.70 0.80
45-49歳	110	106 (96.4%) (各群における割合) 8 (7.5%)	4 (3.6%) 1 (25.0%)	0.21 0.29	76 (69.1%) 6 (7.9%)	34 (30.9%) 3 (8.8%)	0.87 1.00	52 (47.3%) 2 (3.8%)	58 (52.7%) 7 (12.1%)	0.12 0.17	53 (48.2%) 6 (11.3%)	57 (51.8%) 3 (5.3%)	0.25 0.31	70 (63.6%) 7 (10.0%)	40 (36.4%) 2 (5.0%)	0.36 0.48
50-54歳	64	60 (93.8%) (各群における割合) 5 (8.3%)	4 (6.3%) 1 (25.0%)	0.27 0.33	53 (82.8%) 6 (11.3%)	11 (17.2%) 0 (0.0%)	0.24 0.58	27 (42.2%) 4 (14.8%)	37 (57.8%) 2 (5.4%)	0.20 0.23	33 (51.6%) 2 (6.1%)	31 (48.4%) 4 (12.9%)	0.35 0.42	37 (57.8%) 2 (5.4%)	27 (42.2%) 4 (14.8%)	0.20 0.23
55-59歳	42	41 (97.6%) (各群における割合) 6 (14.6%)	1 (2.4%) 0 (0.0%)	0.68 1.00	29 (69.0%) 6 (20.7%)	13 (31.0%) 0 (0.0%)	0.08 0.15	16 (38.1%) 4 (25.0%)	26 (61.9%) 2 (7.7%)	0.12 0.18	30 (71.4%) 5 (16.7%)	12 (28.6%) 1 (8.3%)	0.49 0.66	33 (78.6%) 5 (15.2%)	9 (21.4%) 1 (11.1%)	0.76 1.00
20-29歳	310	281 (90.6%) (各群における割合) 47 (16.7%)	29 (9.4%) 6 (20.7%)	0.59 0.61	202 (65.2%) 39 (19.3%)	108 (34.8%) 14 (13.0%)	0.16 0.21	121 (39.0%) 18 (14.9%)	189 (61.0%) 35 (18.5%)	0.41 0.44	172 (55.5%) 29 (16.9%)	138 (44.5%) 24 (17.4%)	0.90 1.00	170 (54.8%) 25 (14.7%)	140 (45.2%) 28 (20.0%)	0.22 0.23
30-39歳	358	326 (91.1%) (各群における割合) 36 (11.0%)	32 (8.9%) 5 (15.6%)	0.44 0.39	215 (60.1%) 23 (10.7%)	143 (39.9%) 18 (12.6%)	0.58 0.61	139 (38.8%) 14 (10.1%)	219 (61.2%) 27 (12.3%)	0.51 0.61	165 (46.1%) 25 (15.2%)	193 (53.9%) 16 (8.3%)	0.04 0.05	215 (60.1%) 28 (13.0%)	143 (39.9%) 13 (9.1%)	0.25 0.31
40-49歳	262	249 (95.0%) (各群における割合) 25 (10.0%)	13 (5.0%) 3 (23.1%)	0.14 0.15	175 (66.8%) 20 (11.4%)	87 (33.2%) 8 (9.2%)	0.58 0.67	124 (47.3%) 10 (8.1%)	138 (52.7%) 18 (13.0%)	0.19 0.23	109 (41.6%) 13 (11.9%)	153 (58.4%) 15 (9.8%)	0.58 0.69	172 (65.6%) 19 (11.0%)	90 (34.4%) 9 (10.0%)	0.80 1.00
50-59歳	106	101 (95.3%) (各群における割合) 11 (10.9%)	5 (4.7%) 1 (20.0%)	0.53 0.46	82 (77.4%) 12 (14.6%)	24 (22.6%) 0 (0.0%)	0.05 0.06	43 (40.6%) 8 (18.6%)	63 (59.4%) 4 (6.3%)	0.05 0.07	63 (59.4%) 7 (11.1%)	43 (40.6%) 5 (11.6%)	0.93 1.00	70 (66.0%) 7 (10.0%)	36 (34.0%) 5 (13.9%)	0.55 0.54
60歳以上	51	50 (98.0%) (各群における割合) 4 (8.0%)	1 (2.0%) 0 (0.0%)	0.77 1.00	44 (86.3%) 3 (6.8%)	7 (13.7%) 1 (14.3%)	0.50 0.46	21 (41.2%) 1 (4.8%)	30 (58.8%) 3 (10.0%)	0.49 0.63	38 (74.5%) 3 (7.9%)	13 (25.5%) 1 (7.7%)	0.98 1.00	37 (72.5%) 4 (10.8%)	14 (27.5%) 0 (0.0%)	0.20 0.57
全体	1087	1007 (92.6%) (各群における割合) 123 (12.2%)	80 (7.4%) 15 (18.8%)	0.09 0.11	718 (66.1%) 97 (13.5%)	369 (33.9%) 41 (11.1%)	0.26 0.29	448 (41.2%) 51 (11.4%)	639 (58.8%) 87 (13.6%)	0.28 0.31	547 (50.3%) 77 (14.1%)	540 (49.7%) 61 (11.3%)	0.17 0.17	664 (61.1%) 83 (12.5%)	423 (38.9%) 55 (13.0%)	0.81 0.85

*上段の()は総数に占める割合を示している。下段の()は各群における「どこで検査を受けたら良いか分からないから」と回答した人の割合を示している。

表24 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にアナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

「お金がかかるから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図				性感染症や検査に関する知識正答				HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人の有無				過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験													
		受けようと 思わない		受けようと思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	3問以下		4問以上		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いずれかは 利用しやすい		どこも利用しにく い		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いない いないと思う わからない		いる いると思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	ない		ある		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法
20-24歳	157	142 (90.4%) (各群における割合) 14 (9.9%)	15 (9.6%) 0 (0.0%)	0.20 0.36	110 (70.1%) 11 (10.0%)	47 (29.9%) 3 (6.4%)	0.47 0.56	55 (35.0%) 2 (3.6%)	102 (65.0%) 12 (11.8%)	0.09 0.14	87 (55.4%) 6 (6.9%)	70 (44.6%) 8 (11.4%)	0.32 0.40	80 (51.0%) 5 (6.3%)	77 (49.0%) 9 (11.7%)	0.23 0.27															
25-29歳	153	139 (90.8%) (各群における割合) 9 (6.5%)	14 (9.2%) 1 (7.1%)	0.92 1.00	92 (60.1%) 7 (7.6%)	61 (39.9%) 3 (4.9%)	0.51 0.74	66 (43.1%) 8 (12.1%)	87 (56.9%) 2 (2.3%)	0.02 0.02	85 (55.6%) 3 (3.5%)	68 (44.4%) 7 (10.3%)	0.09 0.11	90 (58.8%) 4 (4.4%)	63 (41.2%) 6 (9.5%)	0.21 0.32															
30-34歳	152	135 (88.8%) (各群における割合) 6 (4.4%)	17 (11.2%) 2 (11.8%)	0.20 0.22	88 (57.9%) 4 (4.5%)	64 (42.1%) 4 (6.3%)	0.64 0.72	60 (39.5%) 4 (6.7%)	92 (60.5%) 4 (4.3%)	0.53 0.71	78 (51.3%) 5 (6.4%)	74 (48.7%) 3 (4.1%)	0.52 0.72	88 (57.9%) 3 (3.4%)	64 (42.1%) 5 (7.8%)	0.23 0.28															
35-39歳	206	191 (92.7%) (各群における割合) 13 (6.8%)	15 (7.3%) 0 (0.0%)	0.30 0.61	127 (61.7%) 11 (8.7%)	79 (38.3%) 2 (2.5%)	0.08 0.14	79 (38.3%) 3 (3.8%)	127 (61.7%) 10 (7.9%)	0.24 0.38	87 (42.2%) 8 (9.2%)	119 (57.8%) 5 (4.2%)	0.15 0.16	127 (61.7%) 6 (4.7%)	79 (38.3%) 7 (8.9%)	0.24 0.25															
40-44歳	152	143 (94.1%) (各群における割合) 3 (2.1%)	9 (5.9%) 1 (11.1%)	0.10 0.22	99 (65.1%) 3 (3.0%)	53 (34.9%) 1 (1.9%)	0.68 1.00	72 (47.4%) 2 (2.8%)	80 (52.6%) 2 (2.5%)	0.92 1.00	56 (36.8%) 1 (1.8%)	96 (63.2%) 3 (3.1%)	0.62 1.00	102 (67.1%) 2 (2.0%)	50 (32.9%) 2 (4.0%)	0.46 0.60															
45-49歳	110	106 (96.4%) (各群における割合) 4 (3.8%)	4 (3.6%) 0 (0.0%)	0.69 1.00	76 (69.1%) 2 (2.6%)	34 (30.9%) 2 (5.9%)	0.40 0.59	52 (47.3%) 2 (3.8%)	58 (52.7%) 2 (3.4%)	0.91 1.00	53 (48.2%) 1 (1.9%)	57 (51.8%) 3 (5.3%)	0.35 0.62	70 (63.6%) 2 (2.9%)	40 (36.4%) 2 (5.0%)	0.56 0.62															
50-54歳	64	60 (93.8%) (各群における割合) 1 (1.7%)	4 (6.3%) 0 (0.0%)	0.80 1.00	53 (82.8%) 1 (1.9%)	11 (17.2%) 0 (0.0%)	0.65 1.00	27 (42.2%) 1 (3.7%)	37 (57.8%) 0 (0.0%)	0.24 0.42	33 (51.6%) 1 (3.2%)	31 (48.4%) 0 (0.0%)	0.30 0.48	37 (57.8%) 1 (2.7%)	27 (42.2%) 0 (0.0%)	0.39 1.00															
55-59歳	42	41 (97.6%) (各群における割合) 1 (2.4%)	1 (2.4%) 0 (0.0%)	0.87 1.00	29 (69.0%) 1 (3.4%)	13 (31.0%) 0 (0.0%)	0.50 1.00	16 (38.1%) 1 (6.3%)	26 (61.9%) 0 (0.0%)	0.20 0.38	30 (71.4%) 1 (3.3%)	12 (28.6%) 0 (0.0%)	0.52 1.00	33 (78.6%) 0 (0.0%)	9 (21.4%) 1 (11.1%)	0.05 0.21															
20-29歳	310	281 (90.6%) (各群における割合) 23 (8.2%)	29 (9.4%) 1 (3.4%)	0.36 0.71	202 (65.2%) 18 (8.9%)	108 (34.8%) 6 (5.6%)	0.29 0.38	121 (39.0%) 10 (8.3%)	189 (61.0%) 14 (7.4%)	0.78 0.83	172 (55.5%) 9 (5.2%)	138 (44.5%) 15 (10.9%)	0.07 0.09	170 (54.8%) 9 (5.3%)	140 (45.2%) 15 (10.7%)	0.08 0.09															
30-39歳	358	326 (91.1%) (各群における割合) 19 (5.8%)	32 (8.9%) 2 (6.3%)	0.92 1.00	215 (60.1%) 15 (7.0%)	143 (39.9%) 6 (4.2%)	0.27 0.36	139 (38.8%) 7 (5.0%)	219 (61.2%) 14 (6.4%)	0.59 0.65	165 (46.1%) 13 (7.9%)	193 (53.9%) 8 (4.1%)	0.13 0.18	215 (60.1%) 9 (4.2%)	143 (39.9%) 12 (8.4%)	0.10 0.11															
40-49歳	262	249 (95.0%) (各群における割合) 7 (2.8%)	13 (5.0%) 1 (7.7%)	0.32 0.34	175 (66.8%) 5 (2.9%)	87 (33.2%) 3 (3.4%)	0.79 1.00	124 (47.3%) 4 (3.2%)	138 (52.7%) 4 (2.9%)	0.88 1.00	109 (41.6%) 2 (1.8%)	153 (58.4%) 6 (3.9%)	0.33 0.48	172 (65.6%) 4 (2.3%)	90 (34.4%) 4 (4.4%)	0.34 0.45															
50-59歳	106	101 (95.3%) (各群における割合) 2 (2.0%)	5 (4.7%) 0 (0.0%)	0.75 1.00	82 (77.4%) 2 (2.4%)	24 (22.6%) 0 (0.0%)	0.44 1.00	43 (40.6%) 2 (4.7%)	63 (59.4%) 0 (0.0%)	0.08 0.16	63 (59.4%) 1 (1.6%)	43 (40.6%) 1 (2.3%)	0.78 1.00	70 (66.0%) 1 (1.4%)	36 (34.0%) 1 (2.8%)	0.63 1.00															
60歳以上	51	50 (98.0%) (各群における割合) 0 (0.0%)	1 (2.0%) 0 (0.0%)	- -	44 (86.3%) 0 (0.0%)	7 (13.7%) 0 (0.0%)	- -	21 (41.2%) 0 (0.0%)	30 (58.8%) 0 (0.0%)	- -	38 (74.5%) 0 (0.0%)	13 (25.5%) 0 (0.0%)	- -	37 (72.5%) 0 (0.0%)	14 (27.5%) 0 (0.0%)	- -															
全体	1087	1007 (92.6%) (各群における割合) 51 (5.1%)	80 (7.4%) 4 (5.0%)	0.98 1.00	718 (66.1%) 40 (5.6%)	369 (33.9%) 15 (4.1%)	0.28 0.31	448 (41.2%) 23 (5.1%)	639 (58.8%) 32 (5.0%)	0.93 1.00	547 (50.3%) 25 (4.6%)	540 (49.7%) 30 (5.6%)	0.46 0.49	664 (61.1%) 23 (3.5%)	423 (38.9%) 32 (7.6%)	<0.01 <0.01															

*上段の()は総数に占める割合を示している。下段の()は各群における「お金がかかるから」と回答した人の割合を示している。

表25 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にアナレセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

「なんとなく面倒だから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図				性感染症や検査に関する知識正答				HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人の有無				過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験							
		受けようと 思わない		受けようと思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	3問以下		4問以上		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いずれかは 利用しやすい	どこも利用しにく い	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いない い	いる い	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	ない	ある	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法
20-24歳	157	142 (90.4%) (各群における割合) 6 (4.2%)	15 (9.6%) 1 (6.7%)	0.66 0.51	110 (70.1%) 3 (2.7%)	47 (29.9%) 4 (8.5%)	0.11 0.20	55 (35.0%) 2 (3.6%)	102 (65.0%) 5 (4.9%)	0.71 1.00	87 (55.4%) 5 (5.7%)	70 (44.6%) 2 (2.9%)	0.38 0.46	80 (51.0%) 3 (3.8%)	77 (49.0%) 4 (5.2%)	0.66 0.72									
25-29歳	153	139 (90.8%) (各群における割合) 10 (7.2%)	14 (9.2%) 0 (0.0%)	0.30 0.60	92 (60.1%) 7 (7.6%)	61 (39.9%) 3 (4.9%)	0.51 0.74	66 (43.1%) 3 (4.5%)	87 (56.9%) 7 (8.0%)	0.39 0.52	85 (55.6%) 5 (5.9%)	68 (44.4%) 5 (7.4%)	0.72 0.75	90 (58.8%) 8 (8.9%)	63 (41.2%) 2 (3.2%)	0.16 0.20									
30-34歳	152	135 (88.8%) (各群における割合) 7 (5.2%)	17 (11.2%) 0 (0.0%)	0.34 1.00	88 (57.9%) 4 (4.5%)	64 (42.1%) 3 (4.7%)	0.97 1.00	60 (39.5%) 3 (5.0%)	92 (60.5%) 4 (4.3%)	0.85 1.00	78 (51.3%) 5 (6.4%)	74 (48.7%) 2 (2.7%)	0.28 0.44	88 (57.9%) 6 (6.8%)	64 (42.1%) 1 (1.6%)	0.13 0.24									
35-39歳	206	191 (92.7%) (各群における割合) 6 (3.1%)	15 (7.3%) 2 (13.3%)	0.05 0.11	127 (61.7%) 4 (3.1%)	79 (38.3%) 4 (5.1%)	0.49 0.49	79 (38.3%) 6 (7.6%)	127 (61.7%) 2 (1.6%)	0.03 0.06	87 (42.2%) 4 (4.6%)	119 (57.8%) 4 (3.4%)	0.65 0.72	127 (61.7%) 4 (3.1%)	79 (38.3%) 4 (5.1%)	0.49 0.49									
40-44歳	152	143 (94.1%) (各群における割合) 4 (2.8%)	9 (5.9%) 0 (0.0%)	0.61 1.00	99 (65.1%) 3 (3.0%)	53 (34.9%) 1 (1.9%)	0.68 1.00	72 (47.4%) 3 (4.2%)	80 (52.6%) 1 (1.3%)	0.26 0.35	56 (36.8%) 3 (5.4%)	96 (63.2%) 1 (1.0%)	0.11 0.14	102 (67.1%) 3 (2.9%)	50 (32.9%) 1 (2.0%)	0.73 1.00									
45-49歳	110	106 (96.4%) (各群における割合) 2 (1.9%)	4 (3.6%) 0 (0.0%)	0.78 1.00	76 (69.1%) 2 (2.6%)	34 (30.9%) 0 (0.0%)	0.34 1.00	52 (47.3%) 1 (1.9%)	58 (52.7%) 1 (1.7%)	0.94 1.00	53 (48.2%) 1 (1.9%)	57 (51.8%) 1 (1.8%)	0.96 1.00	70 (63.6%) 2 (2.9%)	40 (36.4%) 0 (0.0%)	0.28 0.53									
50-54歳	64	60 (93.8%) (各群における割合) 0 (0.0%)	4 (6.3%) 0 (0.0%)	- -	53 (82.8%) 0 (0.0%)	11 (17.2%) 0 (0.0%)	- -	27 (42.2%) 0 (0.0%)	37 (57.8%) 0 (0.0%)	- -	33 (51.6%) 0 (0.0%)	31 (48.4%) 0 (0.0%)	- -	37 (57.8%) 0 (0.0%)	27 (42.2%) 0 (0.0%)	- -									
55-59歳	42	41 (97.6%) (各群における割合) 0 (0.0%)	1 (2.4%) 0 (0.0%)	- -	29 (69.0%) 0 (0.0%)	13 (31.0%) 0 (0.0%)	- -	16 (38.1%) 0 (0.0%)	26 (61.9%) 0 (0.0%)	- -	30 (71.4%) 0 (0.0%)	12 (28.6%) 0 (0.0%)	- -	33 (78.6%) 0 (0.0%)	9 (21.4%) 0 (0.0%)	- -									
20-29歳	310	281 (90.6%) (各群における割合) 16 (5.7%)	29 (9.4%) 1 (3.4%)	0.61 1.00	202 (65.2%) 10 (5.0%)	108 (34.8%) 7 (6.5%)	0.57 0.61	121 (39.0%) 5 (4.1%)	189 (61.0%) 12 (6.3%)	0.40 0.46	172 (55.5%) 10 (5.8%)	138 (44.5%) 7 (5.1%)	0.78 0.81	170 (54.8%) 11 (6.5%)	140 (45.2%) 6 (4.3%)	0.40 0.46									
30-39歳	358	326 (91.1%) (各群における割合) 13 (4.0%)	32 (8.9%) 2 (6.3%)	0.54 0.63	215 (60.1%) 8 (3.7%)	143 (39.9%) 7 (4.9%)	0.59 0.60	139 (38.8%) 9 (6.5%)	219 (61.2%) 6 (2.7%)	0.09 0.11	165 (46.1%) 9 (5.5%)	193 (53.9%) 6 (3.1%)	0.27 0.30	215 (60.1%) 10 (4.7%)	143 (39.9%) 5 (3.5%)	0.59 0.79									
40-49歳	262	249 (95.0%) (各群における割合) 6 (2.4%)	13 (5.0%) 0 (0.0%)	0.57 1.00	175 (66.8%) 5 (2.9%)	87 (33.2%) 1 (1.1%)	0.38 0.67	124 (47.3%) 4 (3.2%)	138 (52.7%) 2 (1.4%)	0.34 0.43	109 (41.6%) 4 (3.7%)	153 (58.4%) 2 (1.3%)	0.21 0.24	172 (65.6%) 5 (2.9%)	90 (34.4%) 1 (1.1%)	0.36 0.67									
50-59歳	106	101 (95.3%) (各群における割合) 0 (0.0%)	5 (4.7%) 0 (0.0%)	- -	82 (77.4%) 0 (0.0%)	24 (22.6%) 0 (0.0%)	- -	43 (40.6%) 0 (0.0%)	63 (59.4%) 0 (0.0%)	- -	63 (59.4%) 0 (0.0%)	43 (40.6%) 0 (0.0%)	- -	70 (66.0%) 0 (0.0%)	36 (34.0%) 0 (0.0%)	- -									
60歳以上	51	50 (98.0%) (各群における割合) 1 (2.0%)	1 (2.0%) 0 (0.0%)	0.89 1.00	44 (86.3%) 1 (2.3%)	7 (13.7%) 0 (0.0%)	0.69 1.00	21 (41.2%) 1 (4.8%)	30 (58.8%) 0 (0.0%)	0.23 0.41	38 (74.5%) 1 (2.6%)	13 (25.5%) 0 (0.0%)	0.56 1.00	37 (72.5%) 0 (0.0%)	14 (27.5%) 1 (7.1%)	0.10 0.28									
全体	1087	1007 (92.6%) (各群における割合) 36 (3.6%)	80 (7.4%) 3 (3.8%)	0.94 0.76	718 (66.1%) 24 (3.3%)	369 (33.9%) 15 (4.1%)	0.54 0.61	448 (41.2%) 19 (4.2%)	639 (58.8%) 20 (3.1%)	0.33 0.41	547 (50.3%) 24 (4.4%)	540 (49.7%) 15 (2.8%)	0.15 0.19	664 (61.1%) 26 (3.9%)	423 (38.9%) 13 (3.1%)	0.47 0.51									

*上段の()は総数に占める割合を示している。下段の()は各群における「なんとなく面倒だから」と回答した人の割合を示している。

表26 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にアナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

「結果を知るのが怖いから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図				性感染症や検査に関する知識正答				HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人の有無				過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験														
		受けようと 思わない		受けようと思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	3問以下		4問以上		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いずれかは 利用しやすい		どこも利用しにく い		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いない わからぬ		いる いると思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	ない		ある		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	
20-24歳	157	142 (90.4%) (各群における割合) 30 (21.1%)	15 (9.6%) 4 (26.7%)	0.62 0.74	29 (26.4%) 5 (10.6%)	0.03 0.03	110 (70.1%) 15 (27.3%)	47 (29.9%) 19 (18.6%)	0.21 0.23	55 (35.0%) 20 (23.0%)	102 (65.0%) 14 (20.0%)	0.65 0.70	87 (55.4%) 21 (30.9%)	70 (44.6%) 0.47 0.50	0.50 0.50	80 (51.0%) 21 (26.3%)	77 (49.0%) 13 (16.9%)	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	0.15 0.18	
25-29歳	153	139 (90.8%) (各群における割合) 49 (35.3%)	14 (9.2%) 3 (21.4%)	0.30 0.38	92 (60.1%) 36 (39.1%)	61 (39.9%) 16 (26.2%)	0.10 0.12	66 (43.1%) 20 (30.3%)	87 (56.9%) 32 (36.8%)	0.40 0.49	85 (55.6%) 31 (36.5%)	68 (44.4%) 21 (30.9%)	0.47 0.50	90 (58.8%) 31 (34.4%)	63 (41.2%) 21 (33.3%)	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	0.89 1.00	
30-34歳	152	135 (88.8%) (各群における割合) 43 (31.9%)	17 (11.2%) 4 (23.5%)	0.48 0.59	88 (57.9%) 23 (26.1%)	64 (42.1%) 24 (37.5%)	0.13 0.16	60 (39.5%) 17 (28.3%)	92 (60.5%) 30 (32.6%)	0.58 0.60	78 (51.3%) 18 (23.1%)	74 (48.7%) 29 (39.2%)	0.03 0.04	88 (57.9%) 25 (28.4%)	64 (42.1%) 22 (34.4%)	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	0.43 0.48	
35-39歳	206	191 (92.7%) (各群における割合) 61 (31.9%)	15 (7.3%) 6 (40.0%)	0.52 0.57	127 (61.7%) 34 (26.8%)	79 (38.3%) 33 (41.8%)	0.03 0.03	79 (38.3%) 31 (39.2%)	127 (61.7%) 36 (28.3%)	0.11 0.13	87 (42.2%) 22 (25.3%)	119 (57.8%) 45 (37.8%)	0.06 0.07	127 (61.7%) 38 (29.9%)	79 (38.3%) 29 (36.7%)	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	0.31 0.36	
40-44歳	152	143 (94.1%) (各群における割合) 37 (25.9%)	9 (5.9%) 4 (44.4%)	0.41 0.25	99 (65.1%) 19 (19.2%)	53 (34.9%) 22 (41.5%)	<0.01 <0.01	72 (47.4%) 24 (33.3%)	80 (52.6%) 17 (21.3%)	0.09 0.10	56 (36.8%) 13 (23.2%)	96 (63.2%) 28 (29.2%)	0.43 0.46	102 (67.1%) 25 (24.5%)	50 (32.9%) 16 (32.0%)	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	0.33 0.34	
45-49歳	110	106 (96.4%) (各群における割合) 33 (31.1%)	4 (3.6%) 1 (25.0%)	0.79 1.00	76 (69.1%) 24 (31.6%)	34 (30.9%) 10 (29.4%)	0.82 1.00	52 (47.3%) 17 (32.7%)	58 (52.7%) 17 (29.3%)	0.70 0.84	53 (48.2%) 14 (26.4%)	57 (51.8%) 20 (35.1%)	0.33 0.41	70 (63.6%) 22 (31.4%)	40 (36.4%) 12 (30.0%)	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	0.88 1.00	
50-54歳	64	60 (93.8%) (各群における割合) 15 (25.0%)	4 (6.3%) 0 (0.0%)	0.25 0.57	53 (82.8%) 10 (18.9%)	11 (17.2%) 5 (45.5%)	0.06 0.11	27 (42.2%) 5 (18.5%)	37 (57.8%) 10 (27.0%)	0.43 0.55	33 (51.6%) 7 (21.2%)	31 (48.4%) 8 (25.8%)	0.67 0.77	37 (57.8%) 9 (24.3%)	27 (42.2%) 6 (22.2%)	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	0.85 1.00	
55-59歳	42	41 (97.6%) (各群における割合) 8 (19.5%)	1 (2.4%) 0 (0.0%)	0.62 1.00	29 (69.0%) 7 (24.1%)	13 (31.0%) 1 (7.7%)	0.21 0.40	16 (38.1%) 2 (12.5%)	26 (61.9%) 6 (23.1%)	0.40 0.69	30 (71.4%) 7 (23.3%)	12 (28.6%) 1 (8.3%)	0.26 0.40	33 (78.6%) 5 (15.2%)	9 (21.4%) 3 (33.3%)	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	0.22 0.34	
20-29歳	310	281 (90.6%) (各群における割合) 79 (28.1%)	29 (9.4%) 7 (24.1%)	0.65 0.83	202 (65.2%) 65 (32.2%)	108 (34.8%) 21 (19.4%)	0.02 0.02	121 (39.0%) 35 (28.9%)	189 (61.0%) 51 (27.0%)	0.71 0.80	172 (55.5%) 51 (29.7%)	138 (44.5%) 35 (25.4%)	0.40 0.45	170 (54.8%) 52 (30.6%)	140 (45.2%) 34 (24.3%)	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	0.22 0.25	
30-39歳	358	326 (91.1%) (各群における割合) 104 (31.9%)	32 (8.9%) 10 (31.3%)	0.94 1.00	215 (60.1%) 57 (26.5%)	143 (39.9%) 57 (39.9%)	0.01 0.01	139 (38.8%) 48 (34.5%)	219 (61.2%) 66 (30.1%)	0.38 0.42	165 (46.1%) 40 (24.2%)	193 (53.9%) 74 (38.3%)	<0.01 0.01	215 (60.1%) 63 (29.3%)	143 (39.9%) 51 (35.7%)	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	0.21 0.25	
40-49歳	262	249 (95.0%) (各群における割合) 70 (28.1%)	13 (5.0%) 5 (38.5%)	0.42 0.53	175 (66.8%) 43 (24.6%)	87 (33.2%) 32 (36.8%)	0.04 0.04	124 (47.3%) 41 (33.1%)	138 (52.7%) 34 (24.6%)	0.13 0.14	109 (41.6%) 27 (24.8%)	153 (58.4%) 48 (31.4%)	0.24 0.27	172 (65.6%) 47 (27.3%)	90 (34.4%) 28 (31.1%)	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	0.52 0.57	
50-59歳	106	101 (95.3%) (各群における割合) 23 (22.8%)	5 (4.7%) 0 (0.0%)	0.23 0.58	82 (77.4%) 17 (20.7%)	24 (22.6%) 6 (25.0%)	0.66 0.78	43 (40.6%) 7 (16.3%)	63 (59.4%) 16 (25.4%)	0.26 0.34	63 (59.4%) 14 (22.2%)	43 (40.6%) 9 (20.9%)	0.87 1.00	70 (66.0%) 14 (20.0%)	36 (34.0%) 9 (25.0%)	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	0.55 0.62	
60歳以上	51	50 (98.0%) (各群における割合) 13 (26.0%)	1 (2.0%) 0 (0.0%)	0.56 1.00	44 (86.3%) 10 (22.7%)	7 (13.7%) 3 (42.9%)	0.26 0.35	21 (41.2%) 8 (38.1%)	30 (58.8%) 5 (16.7%)	0.08 0.11	38 (74.5%) 8 (21.1%)	13 (25.5%) 5 (38.5%)	0.21 0.27	37 (72.5%) 8 (21.6%)	14 (27.5%) 5 (35.7%)	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	0.30 0.31	
全体	1087	1007 (92.6%) (各群における割合) 289 (28.7%)	80 (7.4%) 22 (27.5%)	0.82 0.90	718 (66.1%) 192 (26.7%)	369 (33.9%) 119 (32.2%)	0.06 0.07	448 (41.2%) 139 (31.0%)	639 (58.8%) 172 (26.9%)	0.14 0.15	547 (50.3%) 140 (25.6%)	540 (49.7%) 171 (31.7%)	0.03 0.03	664 (61.1%) 184 (27.7%)	423 (38.9%) 127 (30.0%)	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41	0.41 0.41

*上段の（ ）は総数に占める割合を示している。下段の（ ）は各群における「結果を知るのが怖いから」と回答した人の割合を示している。

表27 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

「あいまいなままにしておきたいから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図				性感染症や検査に関する知識正答				HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人の有無				過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験																																																																																																																																																					
		受けようと 思わない		受けようと思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	3問以下		4問以上		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いずれかは 利用しやすい		どこも利用しにく い		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いない		いる		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	ない		ある		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法																																																																																																																																								
20-24歳	157	142 (90.4%) (各群における割合) 19 (13.4%)	15 (9.6%) 1 (6.7%) 0.46 0.70	110 (70.1%) 14 (12.7%)	47 (29.9%) 6 (12.8%) 1.00 1.00	55 (35.0%) 8 (14.5%)	102 (65.0%) 12 (11.8%) 0.62 0.62	87 (55.4%) 10 (11.5%)	70 (44.6%) 10 (14.3%) 0.60 0.64	80 (51.0%) 14 (17.5%)	77 (49.0%) 6 (7.8%) 0.07 0.09	25-29歳	153	139 (90.8%) (各群における割合) 20 (14.4%)	14 (9.2%) 0 (0.0%) 0.13 0.22	92 (60.1%) 12 (13.0%)	61 (39.9%) 8 (13.1%) 0.99 1.00	66 (43.1%) 9 (13.6%)	87 (56.9%) 11 (12.6%) 0.86 1.00	85 (55.6%) 10 (11.8%)	68 (44.4%) 10 (14.7%) 0.59 0.64	90 (58.8%) 13 (14.4%)	63 (41.2%) 7 (11.1%) 0.55 0.63	30-34歳	152	135 (88.8%) (各群における割合) 17 (12.6%)	17 (11.2%) 2 (11.8%) 0.92 1.00	88 (57.9%) 7 (8.0%)	64 (42.1%) 12 (18.8%) 0.05 0.08	60 (39.5%) 10 (16.7%)	92 (60.5%) 9 (9.8%) 0.21 0.22	78 (51.3%) 5 (6.4%)	74 (48.7%) 14 (18.9%) 0.02 0.03	88 (57.9%) 10 (11.4%)	64 (42.1%) 9 (14.1%) 0.62 0.63	35-39歳	206	191 (92.7%) (各群における割合) 30 (15.7%)	15 (7.3%) 0 (0.0%) 0.10 0.14	127 (61.7%) 15 (11.8%)	79 (38.3%) 15 (19.0%) 0.16 0.16	79 (38.3%) 14 (17.7%)	127 (61.7%) 16 (12.6%) 0.31 0.32	87 (42.2%) 11 (12.6%)	119 (57.8%) 19 (16.0%) 0.50 0.55	127 (61.7%) 22 (17.3%)	79 (38.3%) 8 (10.1%) 0.16 0.22	40-44歳	152	143 (94.1%) (各群における割合) 13 (9.1%)	9 (5.9%) 0 (0.0%) 0.34 1.00	99 (65.1%) 7 (7.1%)	53 (34.9%) 6 (11.3%) 0.37 0.38	72 (47.4%) 6 (8.3%)	80 (52.6%) 7 (8.8%) 0.93 1.00	56 (36.8%) 4 (7.1%)	96 (63.2%) 9 (9.4%) 0.64 0.77	102 (67.1%) 9 (8.8%)	50 (32.9%) 4 (8.0%) 0.87 1.00	45-49歳	110	106 (96.4%) (各群における割合) 22 (20.8%)	4 (3.6%) 0 (0.0%) 0.31 0.58	76 (69.1%) 14 (18.4%)	34 (30.9%) 8 (23.5%) 0.54 0.61	52 (47.3%) 10 (19.2%)	58 (52.7%) 12 (20.7%) 0.85 1.00	53 (48.2%) 12 (22.6%)	57 (51.8%) 10 (17.5%) 0.50 0.63	70 (63.6%) 12 (17.1%)	40 (36.4%) 10 (25.0%) 0.32 0.33	50-54歳	64	60 (93.8%) (各群における割合) 7 (11.7%)	4 (6.3%) 0 (0.0%) 0.47 1.00	53 (82.8%) 6 (11.3%)	11 (17.2%) 1 (9.1%) 0.83 1.00	27 (42.2%) 1 (3.7%)	37 (57.8%) 6 (16.2%) 0.11 0.22	33 (51.6%) 3 (9.1%)	31 (48.4%) 4 (12.9%) 0.63 0.70	37 (57.8%) 5 (13.5%)	27 (42.2%) 2 (7.4%) 0.44 0.69	55-59歳	42	41 (97.6%) (各群における割合) 2 (4.9%)	1 (2.4%) 0 (0.0%) 0.82 1.00	29 (69.0%) 1 (3.4%)	13 (31.0%) 1 (7.7%) 0.55 0.53	16 (38.1%) 1 (6.3%)	26 (61.9%) 1 (3.8%) 0.72 1.00	30 (71.4%) 2 (6.7%)	12 (28.6%) 0 (0.0%) 0.36 1.00	33 (78.6%) 2 (6.1%)	9 (21.4%) 0 (0.0%) 0.45 1.00	20-29歳	310	281 (90.6%) (各群における割合) 39 (13.9%)	29 (9.4%) 1 (3.4%) 0.11 0.15	202 (65.2%) 26 (12.9%)	108 (34.8%) 14 (13.0%) 0.98 1.00	121 (39.0%) 17 (14.0%)	189 (61.0%) 23 (12.2%) 0.63 0.73	172 (55.5%) 20 (11.6%)	138 (44.5%) 20 (14.5%) 0.46 0.50	170 (54.8%) 27 (15.9%)	140 (45.2%) 13 (9.3%) 0.09 0.09	30-39歳	358	326 (91.1%) (各群における割合) 47 (14.4%)	32 (8.9%) 2 (6.3%) 0.20 0.28	215 (60.1%) 22 (10.2%)	143 (39.9%) 27 (18.9%) 0.02 0.03	139 (38.8%) 24 (17.3%)	219 (61.2%) 25 (11.4%) 0.12 0.16	165 (46.1%) 16 (9.7%)	193 (53.9%) 33 (17.1%) 0.04 0.05	215 (60.1%) 32 (14.9%)	143 (39.9%) 17 (11.9%) 0.42 0.44	40-49歳	262	249 (95.0%) (各群における割合) 35 (14.1%)	13 (5.0%) 0 (0.0%) 0.15 0.23	175 (66.8%) 21 (12.0%)	87 (33.2%) 14 (16.1%) 0.36 0.44	124 (47.3%) 16 (12.9%)	138 (52.7%) 19 (13.8%) 0.84 0.86	109 (41.6%) 16 (14.7%)	153 (58.4%) 19 (12.4%) 0.60 0.71	172 (65.6%) 21 (12.2%)	90 (34.4%) 14 (15.6%) 0.45 0.45	50-59歳	106	101 (95.3%) (各群における割合) 9 (8.9%)	5 (4.7%) 0 (0.0%) 0.49 1.00	82 (77.4%) 7 (8.5%)	24 (22.6%) 2 (8.3%) 0.98 1.00	43 (40.6%) 2 (4.7%)	63 (59.4%) 7 (11.1%) 0.24 0.31	63 (59.4%) 5 (7.9%)	43 (40.6%) 4 (9.3%) 0.80 1.00	70 (66.0%) 7 (10.0%)	36 (34.0%) 2 (5.6%) 0.44 0.72	60歳以上	51	50 (98.0%) (各群における割合) 8 (16.0%)	1 (2.0%) 0 (0.0%) 0.66 1.00	44 (86.3%) 7 (15.9%)	7 (13.7%) 1 (14.3%) 0.91 1.00	21 (41.2%) 3 (14.3%)	30 (58.8%) 5 (16.7%) 0.82 1.00	38 (74.5%) 5 (13.2%)	13 (25.5%) 3 (23.1%) 0.40 0.40	37 (72.5%) 6 (16.2%)	14 (27.5%) 2 (14.3%) 0.87 1.00	全体	1087	1007 (92.6%) (各群における割合) 138 (13.7%)	80 (7.4%) 3 (3.8%) 0.01 0.01	718 (66.1%) 83 (11.6%)	369 (33.9%) 58 (15.7%) 0.05 0.06	448 (41.2%) 62 (13.8%)	639 (58.8%) 79 (12.4%) 0.48 0.52	547 (50.3%) 62 (11.3%)	540 (49.7%) 79 (14.6%) 0.11 0.13	664 (61.1%) 93 (14.0%)	423 (38.9%) 48 (11.3%) 0.20 0.23

*上段の()は総数に占める割合を示している。下段の()は各群における「あいまいなままにしておきたいから」と回答した人の割合を示している。

表28 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にアナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

「HIVに感染しているのではないかと疑われるから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図				性感染症や検査に関する知識正答				HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人の有無				過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験													
		受けようと 思わない		受けようと思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	3問以下		4問以上		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いずれかは 利用しやすい		どこも利用しにく い		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いない いないと思う わからない		いる いると思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	ない		ある		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法
20-24歳	157	142 (90.4%) (各群における割合) 4 (2.8%)	15 (9.6%) 0 (0.0%)	0.51 1.00	110 (70.1%) 3 (2.7%)	47 (29.9%) 1 (2.1%)	0.83 1.00	55 (35.0%) 1 (1.8%)	102 (65.0%) 3 (2.9%)	0.67 1.00	87 (55.4%) 2 (2.3%)	70 (44.6%) 2 (2.9%)	0.83 1.00	80 (51.0%) 3 (3.8%)	77 (49.0%) 1 (1.3%)	0.33 0.62															
25-29歳	153	139 (90.8%) (各群における割合) 11 (7.9%)	14 (9.2%) 0 (0.0%)	0.28 0.60	92 (60.1%) 7 (7.6%)	61 (39.9%) 4 (6.6%)	0.81 1.00	66 (43.1%) 4 (6.1%)	87 (56.9%) 7 (8.0%)	0.64 0.76	85 (55.6%) 6 (7.1%)	68 (44.4%) 5 (7.4%)	0.94 1.00	90 (58.8%) 5 (5.6%)	63 (41.2%) 6 (9.5%)	0.35 0.36															
30-34歳	152	135 (88.8%) (各群における割合) 5 (3.7%)	17 (11.2%) 0 (0.0%)	0.42 1.00	88 (57.9%) 2 (2.3%)	64 (42.1%) 3 (4.7%)	0.41 0.65	60 (39.5%) 3 (5.0%)	92 (60.5%) 2 (2.2%)	0.34 0.38	78 (51.3%) 1 (1.3%)	74 (48.7%) 4 (5.4%)	0.15 0.20	88 (57.9%) 2 (2.3%)	64 (42.1%) 3 (4.7%)	0.41 0.65															
35-39歳	206	191 (92.7%) (各群における割合) 9 (4.7%)	15 (7.3%) 1 (6.7%)	0.73 0.54	127 (61.7%) 6 (4.7%)	79 (38.3%) 4 (5.1%)	0.91 1.00	79 (38.3%) 8 (10.1%)	127 (61.7%) 2 (1.6%)	0.01 0.01	87 (42.2%) 5 (5.7%)	119 (57.8%) 5 (4.2%)	0.61 0.75	127 (61.7%) 6 (4.7%)	79 (38.3%) 4 (5.1%)	0.91 1.00															
40-44歳	152	143 (94.1%) (各群における割合) 9 (6.3%)	9 (5.9%) 2 (22.2%)	0.07 0.13	99 (65.1%) 6 (6.1%)	53 (34.9%) 5 (9.4%)	0.44 0.52	72 (47.4%) 8 (11.1%)	80 (52.6%) 3 (3.8%)	0.08 0.12	56 (36.8%) 5 (8.9%)	96 (63.2%) 6 (6.3%)	0.54 0.54	102 (67.1%) 8 (7.8%)	50 (32.9%) 3 (6.0%)	0.68 1.00															
45-49歳	110	106 (96.4%) (各群における割合) 4 (3.8%)	4 (3.6%) 0 (0.0%)	0.69 1.00	76 (69.1%) 3 (3.9%)	34 (30.9%) 1 (2.9%)	0.79 1.00	52 (47.3%) 2 (3.8%)	58 (52.7%) 2 (3.4%)	0.91 1.00	53 (48.2%) 2 (3.8%)	57 (51.8%) 2 (3.5%)	0.94 1.00	70 (63.6%) 2 (2.9%)	40 (36.4%) 2 (5.0%)	0.56 0.62															
50-54歳	64	60 (93.8%) (各群における割合) 3 (5.0%)	4 (6.3%) 0 (0.0%)	0.65 1.00	53 (82.8%) 3 (5.7%)	11 (17.2%) 0 (0.0%)	0.42 1.00	27 (42.2%) 1 (3.7%)	37 (57.8%) 2 (5.4%)	0.75 1.00	33 (51.6%) 1 (3.0%)	31 (48.4%) 2 (6.5%)	0.52 0.61	37 (57.8%) 1 (2.7%)	27 (42.2%) 2 (7.4%)	0.38 0.57															
55-59歳	42	41 (97.6%) (各群における割合) 1 (2.4%)	1 (2.4%) 0 (0.0%)	0.87 1.00	29 (69.0%) 1 (3.4%)	13 (31.0%) 0 (0.0%)	0.50 1.00	16 (38.1%) 1 (6.3%)	26 (61.9%) 0 (0.0%)	0.17 0.38	30 (71.4%) 1 (3.3%)	12 (28.6%) 0 (0.0%)	0.52 1.00	33 (78.6%) 0 (0.0%)	9 (21.4%) 1 (11.1%)	0.05 0.21															
20-29歳	310	281 (90.6%) (各群における割合) 15 (5.3%)	29 (9.4%) 0 (0.0%)	0.20 0.38	202 (65.2%) 10 (5.0%)	108 (34.8%) 5 (4.6%)	0.90 1.00	121 (39.0%) 5 (4.1%)	189 (61.0%) 10 (5.3%)	0.64 0.79	172 (55.5%) 8 (4.7%)	138 (44.5%) 7 (5.1%)	0.86 1.00	170 (54.8%) 8 (4.7%)	140 (45.2%) 7 (5.0%)	0.90 1.00															
30-39歳	358	326 (91.1%) (各群における割合) 14 (4.3%)	32 (8.9%) 1 (3.1%)	0.75 1.00	215 (60.1%) 8 (3.7%)	143 (39.9%) 7 (4.9%)	0.59 0.60	139 (38.8%) 11 (7.9%)	219 (61.2%) 4 (1.8%)	0.01 0.01	165 (46.1%) 6 (3.6%)	193 (53.9%) 9 (4.7%)	0.63 0.79	215 (60.1%) 8 (3.7%)	143 (39.9%) 7 (4.9%)	0.59 0.60															
40-49歳	262	249 (95.0%) (各群における割合) 13 (5.2%)	13 (5.0%) 2 (15.4%)	0.12 0.17	175 (66.8%) 9 (5.1%)	87 (33.2%) 6 (6.9%)	0.57 0.58	124 (47.3%) 10 (8.1%)	138 (52.7%) 5 (3.6%)	0.12 0.18	109 (41.6%) 7 (6.4%)	153 (58.4%) 8 (5.2%)	0.68 0.79	172 (65.6%) 10 (5.8%)	90 (34.4%) 5 (5.6%)	0.93 1.00															
50-59歳	106	101 (95.3%) (各群における割合) 4 (4.0%)	5 (4.7%) 0 (0.0%)	0.65 1.00	82 (77.4%) 4 (4.9%)	24 (22.6%) 0 (0.0%)	0.27 0.57	43 (40.6%) 2 (4.7%)	63 (59.4%) 2 (3.2%)	0.70 1.00	63 (59.4%) 2 (4.7%)	43 (40.6%) 2 (3.2%)	0.70 1.00	70 (66.0%) 1 (1.4%)	36 (34.0%) 3 (8.3%)	0.08 0.11															
60歳以上	51	50 (98.0%) (各群における割合) 2 (4.0%)	1 (2.0%) 0 (0.0%)	0.84 1.00	44 (86.3%) 2 (4.5%)	7 (13.7%) 0 (0.0%)	0.57 1.00	21 (41.2%) 2 (9.5%)	30 (58.8%) 0 (0.0%)	0.09 0.17	38 (74.5%) 1 (2.6%)	13 (25.5%) 1 (7.7%)	0.42 0.45	37 (72.5%) 1 (2.7%)	14 (27.5%) 1 (7.1%)	0.47 0.48															
全体会計	1087	1007 (92.6%) (各群における割合) 48 (4.8%)	80 (7.4%) 3 (3.8%)	0.68 1.00	718 (66.1%) 33 (4.6%)	369 (33.9%) 18 (4.9%)	0.84 0.88	448 (41.2%) 30 (6.7%)	639 (58.8%) 21 (3.3%)	0.01 0.01	547 (50.3%) 24 (4.4%)	540 (49.7%) 27 (5.0%)	0.63 0.67	664 (61.1%) 28 (4.2%)	423 (38.9%) 23 (5.4%)	0.35 0.38															

*上段の()は総数に占める割合を示している。下段の()は各群における「HIVに感染しているのではないかと疑われるから」と回答した人の割合を示している。

表29 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にアナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-
「ゲイ・バイセクシュアルであると説明するのが面倒だから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図				性感染症や検査に関する知識正答				HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人の有無				過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験													
		受けようと 思わない		受けようと思う		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	3問以下		4問以上		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いずれかは 利用しやすい		どこも利用しにく い		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	いない		いる		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	ない		ある		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法
20-24歳	157	142 (90.4%)	15 (9.6%)	15 (10.6%)	1 (6.7%)	0.64	1.00	110 (70.1%)	47 (29.9%)	13 (11.8%)	3 (6.4%)	0.30	0.40	55 (35.0%)	102 (65.0%)	2 (3.6%)	14 (13.7%)	0.05	0.05	87 (55.4%)	70 (44.6%)	5 (5.7%)	11 (15.7%)	0.04	0.06	80 (51.0%)	77 (49.0%)	10 (12.5%)	6 (7.8%)	0.33	0.43
25-29歳	153	139 (90.8%)	14 (9.2%)	18 (12.9%)	1 (7.1%)	0.53	1.00	92 (60.1%)	61 (39.9%)	10 (10.9%)	9 (14.8%)	0.48	0.62	66 (43.1%)	87 (56.9%)	7 (10.6%)	12 (13.8%)	0.55	0.63	85 (55.6%)	68 (44.4%)	11 (12.9%)	8 (11.8%)	0.83	1.00	90 (58.8%)	63 (41.2%)	8 (8.9%)	11 (17.5%)	0.11	0.14
30-34歳	152	135 (88.8%)	17 (11.2%)	13 (9.6%)	0 (0.0%)	0.18	0.36	88 (57.9%)	64 (42.1%)	6 (6.8%)	7 (10.9%)	0.37	0.39	60 (39.5%)	92 (60.5%)	2 (3.3%)	11 (12.0%)	0.06	0.08	78 (51.3%)	74 (48.7%)	6 (7.7%)	7 (9.5%)	0.70	0.78	88 (57.9%)	64 (42.1%)	6 (6.8%)	7 (10.9%)	0.37	0.39
35-39歳	206	191 (92.7%)	15 (7.3%)	28 (14.7%)	1 (6.7%)	0.39	0.70	127 (61.7%)	79 (38.3%)	18 (14.2%)	11 (13.9%)	0.96	1.00	79 (38.3%)	127 (61.7%)	12 (15.2%)	17 (13.4%)	0.72	0.84	87 (42.2%)	119 (57.8%)	18 (20.7%)	11 (9.2%)	0.02	0.03	127 (61.7%)	79 (38.3%)	16 (12.6%)	13 (16.5%)	0.44	0.54
40-44歳	152	143 (94.1%)	9 (5.9%)	21 (14.7%)	2 (22.2%)	0.54	0.63	99 (65.1%)	53 (34.9%)	16 (16.2%)	7 (13.2%)	0.63	0.81	72 (47.4%)	80 (52.6%)	6 (8.3%)	17 (21.3%)	0.03	0.04	56 (36.8%)	96 (63.2%)	7 (12.5%)	16 (16.7%)	0.49	0.64	102 (67.1%)	50 (32.9%)	16 (15.7%)	7 (14.0%)	0.79	1.00
45-49歳	110	106 (96.4%)	4 (3.6%)	18 (17.0%)	1 (25.0%)	0.68	0.54	76 (69.1%)	34 (30.9%)	10 (13.2%)	9 (26.5%)	0.09	0.11	52 (47.3%)	58 (52.7%)	7 (13.5%)	12 (20.7%)	0.32	0.45	53 (48.2%)	57 (51.8%)	7 (13.2%)	12 (21.1%)	0.28	0.32	70 (63.6%)	40 (36.4%)	12 (17.1%)	7 (17.5%)	0.96	1.00
50-54歳	64	60 (93.8%)	4 (6.3%)	7 (11.7%)	0 (0.0%)	0.47	1.00	53 (82.8%)	11 (17.2%)	6 (11.3%)	1 (9.1%)	0.83	1.00	27 (42.2%)	37 (57.8%)	3 (11.1%)	4 (10.8%)	0.97	1.00	33 (51.6%)	31 (48.4%)	1 (3.0%)	6 (19.4%)	0.04	0.05	37 (57.8%)	27 (42.2%)	4 (10.8%)	3 (11.1%)	0.97	1.00
55-59歳	42	41 (97.6%)	1 (2.4%)	12 (29.3%)	0 (0.0%)	0.52	1.00	29 (69.0%)	13 (31.0%)	9 (31.0%)	3 (23.1%)	0.60	0.72	16 (38.1%)	26 (61.9%)	6 (37.5%)	6 (23.1%)	0.32	0.48	30 (71.4%)	12 (28.6%)	10 (33.3%)	2 (16.7%)	0.28	0.45	33 (78.6%)	9 (21.4%)	9 (27.3%)	3 (33.3%)	0.72	0.70
20-29歳	310	281 (90.6%)	29 (9.4%)	33 (11.7%)	2 (6.9%)	0.43	0.76	202 (65.2%)	108 (34.8%)	23 (11.4%)	12 (11.1%)	0.94	1.00	121 (39.0%)	189 (61.0%)	9 (7.4%)	26 (13.8%)	0.09	0.10	172 (55.5%)	138 (44.5%)	16 (9.3%)	19 (13.8%)	0.22	0.28	170 (54.8%)	140 (45.2%)	18 (10.6%)	17 (12.1%)	0.67	0.72
30-39歳	358	326 (91.1%)	32 (8.9%)	41 (12.6%)	1 (3.1%)	0.11	0.15	215 (60.1%)	143 (39.9%)	24 (11.2%)	18 (12.6%)	0.68	0.74	139 (38.8%)	219 (61.2%)	14 (10.1%)	28 (12.8%)	0.44	0.50	165 (46.1%)	193 (53.9%)	24 (14.5%)	18 (9.3%)	0.13	0.14	215 (60.1%)	143 (39.9%)	22 (10.2%)	20 (14.0%)	0.28	0.32
40-49歳	262	249 (95.0%)	13 (5.0%)	39 (15.7%)	3 (23.1%)	0.48	0.44	175 (66.8%)	87 (33.2%)	26 (14.9%)	16 (18.4%)	0.46	0.48	124 (47.3%)	138 (52.7%)	13 (10.5%)	29 (21.0%)	0.02	0.03	109 (41.6%)	153 (58.4%)	14 (12.8%)	28 (18.3%)	0.24	0.31	172 (65.6%)	90 (34.4%)	28 (16.3%)	14 (15.6%)	0.88	1.00
50-59歳	106	101 (95.3%)	5 (4.7%)	19 (18.8%)	0 (0.0%)	0.28	0.58	82 (77.4%)	24 (22.6%)	15 (18.3%)	4 (16.7%)	0.86	1.00	43 (40.6%)	63 (59.4%)	9 (20.9%)	10 (15.9%)	0.51	0.61	63 (59.4%)	43 (40.6%)	11 (17.5%)	8 (18.6%)	0.88	1.00	70 (66.0%)	36 (34.0%)	13 (18.6%)	6 (16.7%)	0.81	1.00
60歳以上	51	50 (98.0%)	1 (2.0%)	8 (16.0%)	0 (0.0%)	0.66	1.00	44 (86.3%)	7 (13.7%)	7 (15.9%)	1 (14.3%)	0.91	1.00	21 (41.2%)	30 (58.8%)	4 (19.0%)	4 (13.3%)	0.58	0.70	38 (74.5%)	13 (25.5%)	6 (15.8%)	2 (15.4%)	0.97	1.00	37 (72.5%)	14 (27.5%)	6 (16.2%)	2 (14.3%)	0.87	1.00
全体	1087	1007 (92.6%)	80 (7.4%)	140 (13.9%)	6 (7.5%)	0.11	0.13	718 (66.1%)	369 (33.9%)	95 (13.2%)	51 (13.8%)	0.79	0.78	448 (41.2%)	639 (58.8%)	49 (10.9%)	97 (15.2%)	0.04	0.05	547 (50.3%)	540 (49.7%)	71 (13.0%)	75 (13.9%)	0.66	0.72	664 (61.1%)	423 (38.9%)	87 (13.1%)	59 (13.9%)	0.69	0.72

*上段の()は総数に占める割合を示している。下段の()は各群における「ゲイ・バイセクシュアルであると説明するのが面倒だから」と回答した人の割合を示している。

表30 未受検理由の年齢別要因別分析 -HIVに感染している人を除く生涯にアナルセックス経験を有する人で、かつHIV抗体検査の未受検者(N=1,087)が対象-

「HIVに感染している可能性がないから」

年齢	総数	今後6ヶ月以内の受検意図				性感染症や検査に関する知識正答				HIV抗体検査の利用しやすさ				周囲のHIVに感染している人の有無				過去6ヶ月間の周囲の人との対話経験														
		受けようと 思わない		受けようと思う		3問以下		4問以上		いずれかは 利用しやすい		どこも利用しにく い		いない いないと思う わからない		いる いると思う		ない		ある												
		Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法	Pearson カイ2乗	Fisher 直接法																					
20-24歳	157	142 (90.4%)	15 (9.6%)	110 (70.1%)	47 (29.9%)	55 (35.0%)	102 (65.0%)	87 (55.4%)	70 (44.6%)	80 (51.0%)	77 (49.0%)	(各群における割合)	24 (16.9%)	2 (13.3%)	0.72	1.00	16 (14.5%)	10 (21.3%)	0.30	0.35	14 (16.1%)	12 (17.1%)	0.86	1.00	11 (13.8%)	15 (19.5%)	0.33	0.39				
25-29歳	153	139 (90.8%)	14 (9.2%)	92 (60.1%)	61 (39.9%)	66 (43.1%)	87 (56.9%)	85 (55.6%)	68 (44.4%)	90 (58.8%)	63 (41.2%)	(各群における割合)	31 (22.3%)	4 (28.6%)	0.60	0.74	20 (21.7%)	15 (24.6%)	0.68	0.70	18 (27.3%)	17 (19.5%)	0.26	0.33	20 (22.2%)	15 (23.8%)	0.82	0.85				
30-34歳	152	135 (88.8%)	17 (11.2%)	88 (57.9%)	64 (42.1%)	60 (39.5%)	92 (60.5%)	78 (51.3%)	74 (48.7%)	88 (57.9%)	64 (42.1%)	(各群における割合)	40 (29.6%)	2 (11.8%)	0.12	0.16	27 (30.7%)	15 (23.4%)	0.32	0.36	16 (26.7%)	26 (28.3%)	0.83	0.86	23 (26.1%)	19 (29.7%)	0.63	0.71				
35-39歳	206	191 (92.7%)	15 (7.3%)	127 (61.7%)	79 (38.3%)	79 (38.3%)	127 (61.7%)	87 (42.2%)	119 (57.8%)	127 (61.7%)	79 (38.3%)	(各群における割合)	57 (29.8%)	1 (6.7%)	0.06	0.07	39 (30.7%)	19 (24.1%)	0.30	0.34	24 (30.4%)	34 (26.8%)	0.58	0.63	37 (29.1%)	21 (26.6%)	0.69	0.75				
40-44歳	152	143 (94.1%)	9 (5.9%)	99 (65.1%)	53 (34.9%)	72 (47.4%)	80 (52.6%)	56 (36.8%)	96 (63.2%)	102 (67.1%)	50 (32.9%)	(各群における割合)	62 (43.4%)	4 (44.4%)	0.95	1.00	44 (44.4%)	22 (41.5%)	0.73	0.86	30 (41.7%)	36 (45.0%)	0.68	0.74	41 (40.2%)	25 (50.0%)	0.25	0.30				
45-49歳	110	106 (96.4%)	4 (3.6%)	76 (69.1%)	34 (30.9%)	52 (47.3%)	58 (52.7%)	53 (48.2%)	57 (51.8%)	70 (63.6%)	40 (36.4%)	(各群における割合)	41 (38.7%)	1 (25.0%)	0.58	1.00	31 (40.8%)	11 (32.4%)	0.40	0.53	20 (38.5%)	22 (37.9%)	0.95	1.00	22 (41.5%)	20 (35.1%)	0.49	0.56				
50-54歳	64	60 (93.8%)	4 (6.3%)	53 (82.8%)	11 (17.2%)	27 (42.2%)	37 (57.8%)	33 (51.6%)	31 (48.4%)	37 (57.8%)	27 (42.2%)	(各群における割合)	32 (53.3%)	1 (25.0%)	0.27	0.35	29 (54.7%)	4 (36.4%)	0.27	0.33	13 (48.1%)	20 (54.1%)	0.64	0.80	19 (57.6%)	14 (45.2%)	0.32	0.45				
55-59歳	42	41 (97.6%)	1 (2.4%)	29 (69.0%)	13 (31.0%)	16 (38.1%)	26 (61.9%)	30 (71.4%)	12 (28.6%)	33 (78.6%)	9 (21.4%)	(各群における割合)	21 (51.2%)	1 (100%)	0.34	1.00	14 (48.3%)	8 (61.5%)	0.43	0.51	5 (31.3%)	17 (65.4%)	0.03	0.06	12 (40.0%)	10 (83.3%)	0.01	0.02	19 (57.6%)	3 (33.3%)	0.20	0.27
20-29歳	310	281 (90.6%)	29 (9.4%)	202 (65.2%)	108 (34.8%)	121 (39.0%)	189 (61.0%)	172 (55.5%)	138 (44.5%)	170 (54.8%)	140 (45.2%)	(各群における割合)	55 (19.6%)	6 (20.7%)	0.89	0.81	36 (17.8%)	25 (23.1%)	0.26	0.30	30 (24.8%)	31 (16.4%)	0.07	0.08	32 (18.6%)	29 (21.0%)	0.60	0.67	31 (18.2%)	30 (21.4%)	0.48	0.57
30-39歳	358	326 (91.1%)	32 (8.9%)	215 (60.1%)	143 (39.9%)	139 (38.8%)	219 (61.2%)	165 (46.1%)	193 (53.9%)	215 (60.1%)	143 (39.9%)	(各群における割合)	97 (29.8%)	3 (9.4%)	0.01	0.01	66 (30.7%)	34 (23.8%)	0.15	0.19	40 (28.8%)	60 (27.4%)	0.78	0.81	52 (31.5%)	48 (24.9%)	0.16	0.30	60 (27.9%)	40 (28.0%)	0.99	1.00
40-49歳	262	249 (95.0%)	13 (5.0%)	175 (66.8%)	87 (32.2%)	124 (47.3%)	138 (52.7%)	109 (41.6%)	153 (58.4%)	172 (65.6%)	90 (34.4%)	(各群における割合)	103 (41.4%)	5 (38.5%)	0.84	1.00	75 (42.9%)	33 (37.9%)	0.45	0.51	50 (40.3%)	58 (42.0%)	0.78	0.80	49 (45.0%)	59 (38.6%)	0.50	0.56	68 (39.5%)	40 (44.4%)	0.44	0.51
50-59歳	106	101 (95.3%)	5 (4.7%)	82 (77.4%)	24 (22.6%)	43 (40.6%)	63 (59.4%)	63 (59.4%)	43 (40.6%)	70 (66.0%)	36 (34.0%)	(各群における割合)	53 (52.5%)	2 (40.0%)	0.59	0.67	43 (52.4%)	12 (50.0%)	0.83	1.00	18 (41.9%)	37 (58.7%)	0.09	0.11	31 (49.2%)	24 (55.8%)	0.21	0.32	40 (57.1%)	15 (41.7%)	0.13	0.15
60歳以上	51	50 (98.0%)	1 (2.0%)	44 (86.3%)	7 (13.7%)	21 (41.2%)	30 (58.8%)	38 (74.5%)	13 (25.5%)	37 (72.5%)	14 (27.5%)	(各群における割合)	30 (60.0%)	1 (100%)	0.42	1.00	27 (61.4%)	4 (57.1%)	0.83	1.00	11 (52.4%)	20 (66.7%)	0.30	0.39	25 (65.8%)	6 (46.2%)	0.21	0.32	23 (62.2%)	8 (57.1%)	0.74	0.76
全体	1087	1007 (92.6%)	80 (7.4%)	718 (66.1%)	369 (33.9%)	448 (41.2%)	639 (58.8%)	547 (50.3%)	540 (49.7%)	664 (61.1%)	423 (38.9%)	(各群における割合)	338 (33.6%)	17 (21.3%)	0.02	0.03	247 (34.4%)	108 (29.3%)	0.09	0.09	149 (33.3%)	206 (32.2%)	0.72	0.74	189 (34.6%)	166 (30.7%)	0.18	0.20	222 (33.4%)	133 (31.4%)	0.50	0.51

*上段の()は総数に占める割合を示している。下段の()は各群における「HIVに感染している可能性がないから」と回答した人の割合を示している。