

表5. HIV/AIDS 年齢別表5. HIV/AIDS 年齢別報告数 年次推移(2)

	2004					2005					2006					2007					2008						
	男性	女性	TG	不明	合計	男性	女性	TG	不明	合計	男性	女性	TG	不明	合計	男性	女性	TG	不明	合計	男性	女性	TG	不明	合計		
米国 (報告数)	≦19										≦19										≦19						
	20-24										20-24											20-24					
	25-34										25-34											25-34					
	35-44										35-44											35-44					
	45-54										45-54											45-54					
	55-64										55-64											55-64					
	65+										65+											65+					
	合計										合計											合計					
	報告州数										報告州数											報告州数					
	不明										不明											不明					
合計										合計											合計						
米国 (推定)										米国 (推定)											米国 (推定)						
前年ごと										前年ごと											前年ごと						
不明										不明											不明						
合計										合計											合計						
カナダ										カナダ											カナダ						
不明										不明											不明						
合計										合計											合計						
オーストラリア										オーストラリア											オーストラリア						
不明										不明											不明						
合計										合計											合計						
英国										英国											英国						
不明										不明											不明						
合計										合計											合計						
フランス										フランス											フランス						
不明										不明											不明						
合計										合計											合計						
ドイツ										ドイツ											ドイツ						
不明										不明											不明						
合計										合計											合計						

表6. OECD各国 AIDS 100万人あたり発生率 年次推移(1)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
オーストラリア			0.0	0.0	4.0	8.0	14.0	23	32	37	39	47	45	48	53	45
オーストリア	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	3.7	3.7	11.4	14.3	18.9	21.2	25.8	24.6	29.7	21.4	26
ベルギー	0.1	0.9	1.4	3.3	5.1	7.0	7.5	12.2	14.2	16.7	20.7	25.7	24.9	25.2	25.9	25.1
カナダ		0.3	1.0	2.5	6.3	15.6	26.4	38.3	44	51.6	52.8	54.1	61.8	63.7	61.8	56.3
チェコ共和国	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	0.5	0.2	0.9	1.5	1.2	1.3
デンマーク	0.2	0.6	0.6	2.3	3.3	7.4	13.5	19.5	24.4	34.3	38.3	40.7	40.4	46.1	45.3	40.7
フィンランド	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.4	1.4	3.4	4	3.2	5.4	4.4	4.9	8.5	8
フランス	0.1	0.1	0.6	1.7	4.3	10.6	22.7	40.3	54.4	67.5	76.2	81.7	90.6	96	99.8	91.4
ドイツ	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	4.0	7.3	13.3	16.1	20.1	19.6	22	23.9	24.7	25.8	23.5
ギリシャ	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	1.4	2.5	6.3	7.1	10.5	13.8	17.5	18.1	15.8	20.5	20.3
ハンガリー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.9	1.4	1.8	2.9	3.2	3.1	2.2	3
アイスランド	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	12.3	4.1	20	11.9	11.8	31.1	11.5	26.7	22.7	15
アイルランド	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	2.0	2.3	6.8	12.8	16.2	19.3	20.4	20.4	21.1	21	14.7
イタリア	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	3.5	8.1	18.2	31.3	43.8	55.3	67.4	74.8	84.2	96.3	98.7
日本						0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.1	1.3
韓国									0	0.1	0	0.1	0	0.1	0.1	0.3
ルクセンブルグ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	8.1	8.1	10.7	29.1	23.6	31	30.6	50.6	32.2	36.6
メキシコ				0.8	2.7	4.6	8.7	18.8	25.7	32.5		42.6	46	44.7	45.7	46.4
オランダ	0.0	0.0	0.8	0.8	2.1	4.5	9.4	16.7	22	26.3	28	29.9	33.6	31.6	32.2	34.5
ニュージーランド				1.6	1.2	3.7	4.9	9.1	13.3	21.3	21.1	19.7	17.8	15.1	13	17.4
ノルウェイ	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	3.4	5.0	8.4	5.9	10.2	14.1	13.4	12.1	14.6	17.1	15.6
ポーランド	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.6	1.2	0.9	1.8	2.6	3
ポルトガル	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.9	4.1	8.1	14.4	20.3	26.4	31	44.1	57.5	70.1	82.7
スロヴェキア共和国	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0	0	0.2	0	0.6	0.4	0.4	0.4
スペイン	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	4.6	12.9	28.2	58.3	80.8	100.1	115.8	128.5	139.1	188	180.4
スウェーデン	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	4.1	6.8	9.4	10.5	15.4	15.4	16.1	14.8	20.8	21.4	22.2
スイス	0.3	0.5	0.8	2.2	6.6	18.4	31.2	46.5	69.2	88	89.6	87	103	97.1	98.5	87.1
トルコ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4
英国	0	0.1	0.2	0.6	0.9	4.3	8.3	12	15.8	18.9	21.6	24.1	27.2	30.8	31.7	30.2
米国		1	3	9	18	34	54	89	125	136	167	173	180	400	298	270

出典: OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注) 国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出典と方法

ヨーロッパ各国	OECDのヨーロッパ各国について、2006年までのデータはHIV/AIDS疫学モニタリングヨーロッパセンター(EuroHIV, http://www.eurohiv.org)とWHOヨーロッパ地域事務所(Centralized Information System for Infectious Diseases - CISID at http://data.euro.who.int/cisid/)によるものであるが、2007年の暫定データは各国自身によって提供されたものである。
オーストラリア	出典 National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research 2007. HIV/AIDS, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia. Annual Surveillance Report 2007. Sydney: NCHECR (and previous issues). Also at http://web.med.unsw.edu.au/ncheocr/ . * 報告遅滞調整データ * AIDSはオーストラリアではすべての州/準州の保健管区において届出義務がある。AIDSケースは診断した医師によって、州/準州の保健当局を通して、国のHIVサーベイランスセンターに報告される。 * AIDSの報告において求められる情報は、診断された州/準州、名前コード(苗字と名前の最初の2文字に基づいている)、性別、誕生日、出生国、AIDS診断日、AIDS定義に用いる疾病、AIDS診断時のCD4数、最初にHIVと診断された日付、HIV暴露経路である。 * 1993年以前、オーストラリアでは米国CDCのAIDSサーベイランスにおける定義が用いられていた(Centers for Disease Control, 1987)。1993年よりオーストラリアでは、AIDSの定義に用いる疾病として、再発する肺炎、肺結核、子宮頸がんという3つの追加条件が加えられた。(Australian National Council on AIDS, 1994)
カナダ	出典1 Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada. Selected Surveillance Tables to June 30, 2007. Surveillance and Risk Assessment Division, Centre for Infectious Disease Prevention and Control, Public Health Agency of Canada, 2007, at http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/survreport . 出典2 Statistics Canada. Estimates of Population, by age group and sex, Canada, provinces and territories. CANSIM Table 051-0001 at http://cansim2.statcan.ca . * ケベック州は2003年6月30日以来、AIDSデータが入手不可能となっている。それ以来、カナダのAIDSケースの報告数はケベック州のAIDS合計件数を反映していない。 * 2005年、オンタリオ州において、すべての届出義務のある疾病のためのITプログラムが変更され、それがAIDS総数全体に影響した。 * AIDS件数はすべての報告遅滞または過少報告について調整されていない。 * 重複除去や報告遅滞、検査パターンの変化などについて改善されたため、データはが以前の報告から変動することがある。 * データは報告件数を表しており、必ずしもAIDSやHIV感染症と診断された人々の合計人数を真に反映するものではない。
ギリシャ	* 1994年から1996年に見られるAIDS発生の著しい増加は、拡大された症例定義を用いて診断された多数の新規AIDS件数のためであることに留意。1997年からの著しい減少は疾病の進行を遅らせるHAART療法のためである。
日本	出典 Annual Surveillance Report of HIV/AIDS in Japan, 2006.
韓国	出典 Ministry of Health and Welfare, Yearbook of Health and Welfare Statistics.
メキシコ	出典 3rd Government Report, Annex, September 1st 2003. * 診断された年による新規AIDSケース * 1997年以降、ケース報告の遅延期間のため、データは推計値である。
ニュージーランド	出典 AIDS Epidemiology Group, Department of Preventive and Social Medicine, University of Otago Medical School. * AIDSの新規ケースは診断年と報告年の双方によって報告されている。ここに報告されているのは診断年である。2006年、または恐らくもっと早くに診断された人々の数は、報告が遅れているために増加するかもしれない。長年報告されてきた中で、さらに15人、いつ診断されたのかわからない人々がいる。

表6. OECD各国 AIDS 100万人あたり発生率 年次推移(2)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
オーストラリア	37	21	18	11	14	11	13	12	10	11	10	7				
オーストリア	17.3	12.6	12.2	12.5	10.9	11.4	11.6	6.2	8.2	6.8	6.8	7.7				
ベルギー	21.1	13.1	12.1	11.8	14.1	13.7	12.9	12.1	11.6	13.4	7.6	7.6				
カナダ	40.3	24.2	21.5	18.4	16.3	13.7	13.1	12	10.1	10.8	9.5	7.8				
チェコ共和国	1.8	1.9	0.8	1.7	1.4	0.7	0.8	0.9	1.3	1.3	1.6	2.2				
デンマーク	30.3	20.7	14	14.1	11	13.2	8.4	7.4	11.3	8.1	9.4	5.9				
フィンランド	4.7	3.9	2.9	2.1	3.1	3.7	4	4.6	4	5	4.9	6.2				
フランス	69.2	39.1	33.2	31.2	28.6	27.4	26.7	23.9	22.1	21	17.3	9.4				
ドイツ	20	13	11.3	10.2	9.8	9.1	8.4	8.3	8.7	7.7	7.3	3.5				
ギリシャ	22.4	16.5	11.8	12.2	12	8.5	9	8.5	7.8	8.8	7.7	6.9				
ハンガリー	4.5	3.1	3.6	3.7	2.6	2	2.6	2.6	2.3	3.3	2.2	2.3				
アイスランド	11.1	3.7	7.3	0	3.6	3.5	0	3.5	10.3	3.4	9.9	0				
アイルランド	15.1	8.2	4.8	6.6	3.4	6.7	8.9	9.8	10.8	9.9	8.9	7.1				
イタリア	88	58.8	42.4	37.1	33.9	31.5	30.6	29.9	28.2	26.2	19.4	26.5				
日本	1.9	2	1.8	2.4	2.6	2.6	2.4	2.6	3	2.9	3.2	3.3				
韓国	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	1.8	1.3	1.6	1.4	1.6					
ルクセンブルグ	31.3	23.8	21.1	11.6	27.5	20.4	9	13.3	30.6	23.9	16.9	20.8				
メキシコ	46	45.9	45.9	46	46.2	46.5	44.8	45.3								
オランダ	29.5	21.7	15.1	11.3	15.6	16.2	18.5	17.8	17.5	20.6	16.7	14.7				
ニュージーランド	16.3	9.3	7.3	8.6	6.5	7.7	5.1	8.2	10	8.5	5.3	5.2	6.3			
ノルウェイ	12.8	7.7	8.8	6.5	7.8	7.3	7.5	11.6	7.8	6.9	6.9	1.9				
ポーランド	2.9	3.2	3.3	3.5	3.3	3.5	3.2	3.8	4.6	4	4.1	2.6				
ポルトガル	99.6	100.9	103.4	110.8	100.4	98.2	98.7	88	75.2	68.6	57.1	30.2				
スロヴェニア共和国	0	0.9	0.6	0.4	0.9	0.9	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1				
スペイン	168.7	123.5	92.3	78.2	71.3	61	55.8	53.2	47.2	40	35.3	19.9				
スウェーデン	15.3	8.6	6.8	7.8	6.9	5.6	6.9	5.9	7.3	5.1	6.1	6.8				
スイス	73.6	50.4	38.5	39.3	29.6	30.2	28.6	29	29	24.5	19.6	19.7				
トルコ	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3	0.7			
英国	24.5	18.3	13.4	12.8	14.3	12.6	15.2	15.9	14.9	13.6	12.2	10.6				
米国	251	217	170	164	143	145	147	148	144	135	127					

出典: OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注) 国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出典と方法

米国	HIV/AIDS Surveillance Report (Year-end edition of prior years). Atlanta: US Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. For more information on AIDS surveillance, please visit http://www.cdc.gov/hiv/stats/hasrlink.htm . Additional reference note: CDC. Guidelines for national human immunodeficiency virus case surveillance, including monitoring for human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome. MMWR 1999; 48 (No. RR-13): 29-31.
* 対象範囲: 国全体、疾病届出システム。	
* 周期: 毎年のデータ収集。CDCへ毎年6月までのAIDSケースを報告。	
* 定義からの逸脱: データはOECDの定義とマッチしている。	
* 1981年から87年にAIDSケースの定義がマイナーチェンジされている。これらは報告動向にはほとんど影響がなかった。しかし、1993年、定義が拡大され、GD4+Tリンパ球カウントが201未満またはCD4+Tリンパ球のパーセンテージがリンパ球全体の14未満のどちらかであるHIV陽性者を含むようになった。この変更に加え、1993年1月以前のケースをレトロスペクティブに診断して報告したため、1992年と1993年において、ケースの大幅な増加が引き起こされた。	
* 発生率の推計は、米国保護領や属領、自由連合州などからのデータは除外されている。	
* 2004年、CDC報告書は2000年に改定されたHIVサーベイランス症例定義を用い、大人、若者、18ヶ月以下の子どもに分類した。その定義とは、陽性検査結果またはHIV核殻がプラスでHIV RNAの量が検出可能量であるという報告を組み込んだものである。	
* 50州すべて、およびコロンビア特別州は、統一されたサーベイランス症例定義と症例報告様式を使用してAIDSケースをCDCに報告している。症例報告の定義は1985年に拡大され(MMWR 1985:34: 373-5); (MMWR 1987: 36 suppl. no.1S-15S)、1993年には大人と青少年(MMWR 1992: 41 (no. RR-17): 1-19)、1994年には小児症例(MMWR 1994: 43 (no. RR-12): 1-19。)に拡大された。	
* 改定はAIDSの指標や疾病、状態を幅広く組み込んでおり、定義の感度と特異度を改善するために、HIV診断テストを使用した。	
* 1993年の症例定義の拡大は、AIDSの発生動向に一時的なゆがみを引き起こした。1995年、HIVとAIDSに対する新しい治療(プロテアーゼ阻害剤)が認可された。これらの治療は米国の多くのHIV感染者におけるAIDSの発症や早期死亡を防ぎ、遅らせた。	
* AIDSサーベイランスは各州・領土・コロンビア特別州の保健局によって実施されている。	
* サーベイランス活動は受動的なものから自発的なものまで及んでいるが、多くの地域では広範囲の自発的なサーベイランスプログラムを実施しており、そこには主に以下のようなAIDS情報の報告元が含まれている: 病院、病院を基盤とする医師、医療活動をしていない医師、公的またはプライベートクリニック、医療記録システム(死亡証明書、腫瘍登録、病院退院記録、感染症報告)	
* 国のサーベイランス定義を満たすAIDSケースの報告率または報告自体に関する研究では、90%かそれ以上きちんと報告されていると示唆された	
* AIDSの発生率を計算するための50州およびコロンビア特別州の基準人口は、米国 国勢調査事務所による国勢調査後の公的推計に基づいている。	
* サーベイランスデータは米国現地の実践についての知識を用いて解釈されるべきである。なぜなら、HIV検査施設が利用できるかどうか、検査しようとするHIV感染者の割合などはデータに影響するからである。	
* 計算方法からの逸脱: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。	
* 時系列の流れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。	
* 計算方法からの逸脱: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。	
* 時系列の流れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。	

表7. OECD各国 AIDS報告件数 年次推移(1)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
オーストラリア		1	6	54	127	231	381	536	614	673	804	791	845	953	811
オーストリア	0	0	10	9	28	28	87	109	145	164	201	193	236	171	209
ベルギー	9	14	33	50	69	74	121	141	166	206	257	250	254	262	254
カナダ	8	26	64	162	402	688	1012	1180	1408	1463	1517	1752	1827	1792	1651
チェコ共和国	0	0	0	0	0	1	2	6	7	5	2	9	15	12	13
デンマーク	3	3	12	17	38	69	100	125	176	197	210	209	239	239	213
フィンランド	0	1	2	3	4	7	7	17	20	16	27	22	25	43	41
フランス	8	31	92	236	584	1260	2252	3054	3810	4323	4657	5195	5528	5775	5314
ドイツ	1	11	40	117	313	572	1038	1268	1590	1555	1759	1919	1999	2096	1920
ギリシャ	1	2	4	5	14	25	64	72	107	143	185	191	171	216	216
ハンガリー	0	0	0	0	0	1	7	9	15	19	30	33	32	23	31
アイスランド	0	0	0	0	1	3	1	5	3	3	8	3	7	6	4
アイルランド	0	0	4	3	7	8	24	45	57	68	72	72	75	75	53
イタリア	0	1	8	37	198	458	1030	1775	2483	3135	3829	4258	4803	5506	5653
日本					6	5	14	14	21	31	38	51	86	136	169
韓国							1	3	1	2	1	2	6	11	14
ルクセンブルグ	0	0	0	1	2	3	3	4	11	9	12	12	20	13	15
メキシコ			60	198	329	673	1485	2069	2661	3517	3625	3988	3950	4129	4268
オランダ	0	11	11	31	65	137	245	325	391	419	450	510	482	494	534
ニュージーランド			5	4	12	16	30	44	71	71	69	63	54	47	64
ノルウェイ	0	0	2	4	14	21	35	25	43	60	57	52	63	74	68
ポーランド	0	0	0	0	0	1	2	2	25	21	46	35	69	100	115
ポルトガル	0	0	1	4	29	41	81	143	201	261	307	437	569	694	821
スロヴェニア共和国	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	2	2	2
スペイン	1	4	14	51	176	497	1094	2275	3169	3945	4577	5088	5519	7471	7179
スウェーデン	0	1	6	11	34	57	79	89	131	132	139	128	182	188	196
スイス	3	5	14	43	120	206	309	464	596	612	600	717	682	697	620
トルコ	0	0	0	0	2	2	7	9	11	14	21	29	28	39	27
英国	4	13	32	110	246	475	681	906	1083	1242	1393	1579	1790	1853	1770
米国												45904	103228	77474	71073

出典: OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注) 国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出典と方法

ヨーロッパ各国	OECDのヨーロッパ各国について、2006年までのデータはHIV/AIDS疫学モニタリングヨーロッパセンター(EuroHIV, http://www.eurohiv.org) とWHOヨーロッパ地域事務所(Centralized Information System for Infectious Diseases - CISID at http://data.euro.who.int/cisid/)によるものであるが、2007年の暫定データは各国自身によって提供されたものである。
オーストラリア	出典 National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research 2007. HIV/AIDS, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia. Annual Surveillance Report 2007. Sydney: NCHECR (and previous issues). Also at http://web.med.unsw.edu.au/nchecr/ . * 報告遅滞調整済データ * AIDSはオーストラリアではすべての州/準州の保健管区において届出義務がある。AIDSケースは診断した医師によって、州/準州の保健当局を通して、国のHIVサーベイランスセンターに報告される。 * AIDSの報告において求められる情報は、診断された州/準州、名前コード(苗字と名前の最初の2文字に基づいている)、性別、誕生日、出生国、AIDS診断日、AIDS定義に用いる疾病、AIDS診断時のCD4数、最初にHIVと診断された日付、HIV暴露経路である。 * 1993年以前、オーストラリアでは米国CDCのAIDSサーベイランスにおける定義が用いられていた(Centers for Disease Control, 1987)。1993年よりオーストラリアでは、AIDSの定義に用いる疾病として、再発する肺炎、肺結核、子宮頸がんという3つの追加条件が加えられた。(Australian National Council on AIDS, 1994)
カナダ	出典1 Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada. Selected Surveillance Tables to June 30, 2007. Surveillance and Risk Assessment Division, Centre for Infectious Disease Prevention and Control, Public Health Agency of Canada, 2007, at http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/surreport . 出典2 Statistics Canada. Estimates of Population, by age group and sex, Canada, provinces and territories, CANSIM Table 051-0001 at http://cansim2.statcan.ca . * ケベック州は2003年6月30日以来、AIDSデータが入手不可能となっている。それ以来、カナダのAIDSケースの報告数はケベック州のAIDS合計件数を反映していない。 * 2005年、オンタリオ州において、すべての届出義務のある疾病のためのITプログラムが変更され、それがAIDS総数全体に影響した。 * AIDS件数はすべての報告遅滞または過少報告について調整されていない。 * 重複除去や報告遅滞、検査パターンの変化などについて改善されたため、データはが以前の報告から変動することがある。 * データは報告件数を表しており、必ずしもAIDSやHIV感染症と診断された人々の合計人数を真に反映するものではない。
ギリシャ	* 1994年から1996年に見られるAIDS発生数の著しい増加は、拡大された症例定義を用いて診断された多数の新規AIDS件数のためであることに留意。1997年からの著しい減少は疾病の進行を遅らせるHAART療法のためである。
日本	出典 Annual Surveillance Report of HIV/AIDS in Japan, 2006.
韓国	出典 Ministry of Health and Welfare, Yearbook of Health and Welfare Statistics.
メキシコ	出典 3rd Government Report. Annex, September 1st 2003. * 診断された年による新規AIDSケース * 1997年以降、ケース報告の遅延期間のため、データは推計値である。
ニュージーランド	出典 AIDS Epidemiology Group, Department of Preventive and Social Medicine, University of Otago Medical School. * AIDSの新規ケースは診断年と報告年の双方によって報告されている。ここに報告されているのは診断年である。2006年、または恐らくもっと早くに診断された人々の数は、報告が遅れているために増加するかもしれない。長年報告されてきた中で、さらに15人、いつ診断されたかわからない人々がいる。

表7. OECD各国 AIDS報告件数 年次推移(2)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
オーストラリア	670	395	329	216	265	213	246	244	200	232	216	153				
オーストリア	140	102	99	101	87	92	94	50	67	56	56	64				
ベルギー	214	133	124	121	145	141	133	126	121	140	80	81				
カナダ	1193	725	647	558	500	426	411	380	323	349	309	256				
チェコ共和国	19	20	8	17	14	7	8	9	13	13	16	23				
デンマーク	159	109	74	75	59	71	45	40	61	44	51	32				
フィンランド	24	20	15	11	16	19	21	24	21	26	26	33				
フランス	4040	2294	1950	1839	1738	1679	1644	1481	1382	1320	1091	596				
ドイツ	1634	1065	929	837	805	748	694	687	716	638	598	287				
ギリシャ	236	174	125	131	131	93	99	94	86	98	86	77				
ハンガリー	46	31	36	37	27	20	26	26	23	33	22	23				
アイスランド	3	1	2	0	1	1	0	1	3	1	3	0				
アイルランド	55	30	18	25	13	26	35	39	44	41	38	31				
イタリア	5052	3379	2441	2135	1948	1812	1756	1718	1616	1499	1126	1569				
日本	234	250	231	301	329	332	308	336	385	367	406	418				
韓国	22	33	35	34	32	42	88	62	79	67	75					
ルクセンブルグ	13	10	9	5	12	9	4	6	14	11	8	10				
メキシコ	4437	4371	4436	4509	4596	4696	4916	5020								
オランダ	459	339	238	178	248	260	299	289	285	337	273	241				
ニュージーランド	61	35	28	33	25	30	20	33	41	35	22	22	27			
ノルウェイ	56	34	39	29	35	33	34	53	36	32	32	9				
ポーランド	113	124	129	137	125	132	124	144	175	151	156	101				
ポルトガル	990	1004	1031	1108	1027	1011	1023	919	790	724	604	320				
スロヴェニア共和国	0	5	3	2	5	5	2	2	2	3	4	6				
スペイン	6723	4933	3688	3127	2872	2484	2304	2235	2013	1735	1559	893				
スウェーデン	135	76	60	69	61	50	62	53	66	46	55	62				
スイス	526	361	276	282	213	218	208	213	214	182	147	149				
トルコ	38	36	40	26	48	43	44	44	55	30	31	24	49			
英国	1443	1079	794	761	840	744	902	947	894	819	739	645				
米国	66497	58099	45970	44765	40307	41334	42336	43044	42403	40123	37911					

出典: OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注) 国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出典と方法

米国	<p>出典 HIV/AIDS Surveillance Report (Year-end edition of prior years). Atlanta: US Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. For more information on AIDS surveillance, please visit http://www.cdc.gov/hiv/stats/hasrlink.htm.</p> <p>Additional reference note: CDC. Guidelines for national human immunodeficiency virus case surveillance, including monitoring for human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome. MMWR 1999; 48 (No. RR-13): 29-31.</p> <p>* 対象範囲: 国全体、疾病届出システム。</p> <p>* 周期: 毎年のデータ収集。CDCへ毎年6月までのAIDSケースを報告。</p> <p>* 定義からの逸脱: データはOECDの定義にマッチしている。</p> <p>* 1981年から87年にAIDSケースの定義がマイナーチェンジされている。これらは報告動向にはほとんど影響がなかった。しかし、1993年、定義が拡大され、CD4+Tリンパ球カウントが201未満またはCD4+Tリンパ球のパーセンテージがリンパ球全体の14未満のどちらかであるHIV陽性者を含むようになった。この変更に加え、1993年1月より前のケースをレトロスペクティブに診断して報告したため、1992年と1993年において、ケースの大幅な増加が引き起こされた。</p> <p>* 発生率の推計は、米国保護領や領土、自由連合州などからのデータは除外されている。</p> <p>* 2004年、CDC報告書は2000年に改定されたHIVサーベイランス症例定義を用い、大人、若者、18ヶ月以下の子どもに分類した。その定義とは、陽性検査結果またはHVI核酸がプラズマHIV RNAの量が検出可能であるという報告を組み込んだものである。</p> <p>* 50州すべて、およびコロンビア特別州は、統一されたサーベイランス症例定義と症例報告様式を使用してAIDSケースをCDCに報告している。症例報告の定義は1985年に拡大され(MMWR 1985;34: 373-5); (MMWR 1987; 36 supp. no.1S-15S)、1993年には大人と青少年(MMWR 1992; 41 (no. RR-17): 1-19)、1994年には小児症例(MMWR 1994; 43 (no. RR-12): 1-19.)に拡大された。</p> <p>* 改定はAIDSの指標や疾病、状態を幅広く組み込んでおり、定義の感度と特異度を改善するために、HIV診断テストを使用した。</p> <p>* 1993年の症例定義の拡大は、AIDSの発生動向に一時的なゆがみを引き起こした。1995年、HIVとAIDSに対する新しい治療(プロテアーゼ阻害剤)が認可された。これらの治療は米国の多くのHIV感染者におけるAIDSの発症や早期死亡を防ぎ、遅らせた。</p> <p>* AIDSサーベイランスは各州・領土・コロンビア特別州の保健局によって実施されている。</p> <p>* サーベイランス活動は受動的なものから自発的なものまで及んでいるが、多くの地域では広範囲の自発的なサーベイランスプログラムを実施しており、そこには主に以下のようなAIDS情報の報告元が含まれている: 病院、病院を基盤とする医師、医療活動をしていない医師、公的またはプライベートクリニック、医療記録システム(死亡証明書、腫瘍登録、病院退院記録、感染症報告)</p> <p>* 国のサーベイランス定義を満たすAIDSケースの報告率または報告自体に関する研究では、90%かそれ以上と報告されていると示唆された。</p> <p>* AIDSの発生率を計算するための50州およびコロンビア特別州の基準人口は、米国 国勢調査事務所による国勢調査後の公的推計に基づいている。</p> <p>* サーベイランスデータは米国現地の実践についての知識を用いて解釈されるべきである。なぜなら、HIV検査施設が利用できるかどうかや、検査しようとするHIV感染者の割合などはデータに影響するからである。</p> <p>* 計算方法からの逸脱: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。</p> <p>* 時系列の流れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。</p> <p>* 計算方法からの逸脱: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。</p> <p>* 時系列の流れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。</p>
----	---

表9. 主要性感染症 10万人あたり発生率 年次推移

	性別	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
		クラミジア (10万件あたり発生)	男性	40.0	41.3	43.3	45.0	51.7	61.7	67.5	79.5	88.1	99.1	112.5	127.1	133.3	145.9	159.4	171.3	188.6	209.3	217.1	232.2	254.4
	女性	229.9	251.1	243.4	257.8	287.6	305.2	327.8	364.2	378.4	392.4	430.7	446.1	464.7	481.9	492.2	510.8	539.8	579.4	586.7	605.1	643.4	643.3	
	不明・その他																							
	合計	160.5	170.7	169.6	182.9	180.5	185.7	200.4	225.1	236.1	248.5	274.5	289.4	301.7	316.5	329.4	344.3	367.5	398.1	405.3	423.6	453.4	456.7	
カナダ	男性	63.6	76.9	74.7	69.6	62.5	56.6	58.7	73.7	81.4	88.9	99.2	112.3	121.2	131.6	139.9	146.1	154.2	168.7	175.2				
	女性	190.4	247.1	230.5	212.8	192.0	174.0	167.8	183.1	193.6	211.6	221.8	244.9	256.2	267.2	270.6	278.1	292.1	327.4	339.9				
	不明・その他																							
	合計	164.0	163.4	153.4	142.0	127.9	115.9	113.9	129.0	138.2	150.9	161.4	179.4	189.4	200.2	206.1	212.9	224.0	248.9	258.5				
オーストラリア	男性				31.5	33.4	46.8	57.7	73.8	58.8	71.6	84.1	101.4	124.7	145.6	165.2	186.6	199.2	220.6	234.4	278.5	279.2	307.6	
	女性				76.0	73.2	90.7	106.5	117.5	89.4	104.6	124.2	146.0	179.7	211.4	238.4	270.3	292.7	321.6	334.7	384.1	385.0	419.7	
	不明・その他				0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	0.4	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9	0.9	0.5	
	合計				54.5	53.6	69.0	82.4	95.8	74.3	88.4	104.4	124.0	152.8	179.7	202.5	229.2	246.8	271.8	285.2	332.4	333.2	364.4	
英国 (2009年までは英国 疫学センターのデータ、 2009年から全クリ ニックデータ)	男性														161.5	175.0	179.1	184.9	196.9	343.8	365.5	362.8	351.6	389.6
	女性														174.0	183.6	183.9	182.9	193.0	401.0	430.9	423.0	405.6	441.1
	合計																							
梅毒 (10万件あたり発生)	英国 第1期&第2期	男性	19.4	14.6	11.3	8.6	6.8	4.6	3.6	3.0	2.9	2.6	3.0	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.6	7.5	7.8	7.9	8.1	9.3
	女性	15.2	12.3	9.6	7.6	5.8	4.0	2.8	2.2	2.0	1.7	1.4	1.1	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.5	1.4	1.1	0.9	0.9	
	不明・その他																							
	合計	17.2	13.4	10.4	8.1	6.3	4.3	3.2	2.6	2.4	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.3	3.8	4.4	4.6	4.5	4.5	5.0	
カナダ 第1&2期、 前期潜伏期	男性				0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	1.2	2.5	4.8	6.1	5.6	7.0	8.4	7.3	9.0			
	女性				0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1				
	不明・その他																							
	合計				0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.9	1.5	2.9	3.5	3.3	4.0	3.7	4.2	5.0				
オーストラリア すべての梅毒	男性	7.3	12.4	10.2	11.1	8.3	6.9	5.8	8.2	7.8	7.6	9.3	7.6	10.1	0.6									
	女性	7.1	10.3	7.8	8.1	6.8	5.4	4.5	5.5	5.4	5.1	5.8	4.6	4.9	0.6									
	不明・その他	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0										
	合計	7.5	11.5	9.2	9.8	7.6	6.2	5.2	6.9	6.7	6.3	7.5	6.1	7.5	0.6									
オーストラリア 2年未満	男性														5.0	5.2	6.8	12.1	10.9	10.9	9.0	9.9	12.1	
	女性														1.2	1.3	1.8	1.4	1.4	1.1	1.0	1.4	1.3	
	不明・その他														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
	合計																							
英国 第1期&第2期 (2008より、第1 期2期潜伏)	男性														5.0	6.8	7.7	7.7	7.5	9.9	9.9	10.1	10.4	
	女性														0.6	0.9	1.1	0.9	0.9	1.4	1.3	1.1	1.0	
	不明																							
	合計														2.8	3.8	4.3	4.2	4.1	5.6	5.5	5.1	5.5	
淋病 (10万件あたり発生)	英国 第2期潜伏	男性	280.9	280.9	185.1	182.7	160.8	127.9	123.5	133.2	135.0	130.1	128.6	121.3	112.2	109.1	110.4	115.6	112.8	102.1	91.0	93.9	97.7	105.8
	女性	200.0	200.0	147.2	151.7	139.6	120.2	120.9	130.4	129.0	124.9	128.5	122.7	118.2	115.7	118.0	123.1	122.6	118.5	104.5	105.6	108.0	108.7	
	不明・その他																							
	合計	239.5	239.5	165.8	166.8	149.9	124.0	122.2	131.7	131.9	127.5	128.5	125.0	115.2	112.4	114.6	119.7	118.0	110.7	98.1	100.2	103.3	107.5	
カナダ	男性	51.0	36.6	26.3	24.2	22.9	19.4	17.8	19.5	22.0	25.1	27.2	29.5	32.0	37.2	36.0	42.4	42.3	42.9	36.7				
	女性	37.9	28.6	21.3	18.1	16.1	14.5	12.0	12.7	13.3	15.1	16.4	17.5	20.1	21.2	21.1	27.3	29.8	33.5	29.6				
	不明・その他																							
	合計	44.4	32.6	23.8	21.2	19.5	16.9	14.9	16.1	17.6	20.1	21.8	23.5	26.0	29.1	28.5	34.8	36.1	38.2	33.1				
オーストラリア	男性	21.4	23.8	22.9	22.8	25.1	28.7	33.8	39.8	40.8	41.6	44.0	44.5	47.6	49.1	54.1	57.1	48.2	46.7	48.0	61.7	71.9	83.8	
	女性	9.0	8.9	8.6	10.2	11.1	16.4	20.1	20.6	19.5	19.9	20.6	20.7	21.4	25.0	26.1	24.6	24.7	23.7	27.8	34.9	36.1		
	不明・その他	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	
	合計	15.4	16.5	15.8	16.6	18.2	22.6	26.9	30.2	29.6	30.7	32.3	32.5	34.1	35.6	39.5	41.6	38.4	35.7	36.4	44.8	52.5	59.7	
英国	男性														59.8	53.5	46.2	44.6	42.1	38.8	42.4	46.2	57.5	70.9
	女性														24.8	21.8	17.1	16.9	18.3	19.8	20.2	19.6	22.2	25.9
	不明・その他																							
	合計														41.9	37.3	31.3	30.5	30.0	29.1	31.2	32.3	39.6	48.1

出典	Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Disease Surveillance, 1993-2012. 以下のURLより入手可, URL: http://www.cdc.gov/std/stats/ (Last accessed March 13, 2014) 注1) 男性と女性を加えたものと合計に誤差あり
カナダ	Public Health Agency of Canada. STI Data Tables 以下のURLより入手可, URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/sti-its-surv-epi/surveillance-eng.php (last accessed April 25 2012) 注1) 10万人あたりの率について、人口はStatistics Canadaによって推定されたものである。 注2) 2009年のデータは予備的のものであり、変更が予期されている。 注3) 性別不明ケースにはトランスジェンダーを含む。 注4) 州/準州によって報告されたデータとPublic Health Agency of Canadaによって報告されたデータの間に、多少のばらつきがあるかもしれない。州/準州のデータは確定的であるため、不一致が存在しているはずである。 注5) 上記データは、2011年6月22日修正後アップデートされており、2009年データまでの報告。
オーストラリア	The Kirby Institute for infection and immunity in society, HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2012 以下のURLより入手可, URL: http://www.kirby.unsw.edu.au/surveillance/2012-annual-surveillance-report-hiv-viral-hepatitis-stis (Last accessed March 31, 2013) Australian government. Department of Health and Ageing. National Notifiable Diseases Surveillance System "Notifications of SELECTED DISEASE by Age Group and Sex" よりデータをダウンロード集計 以下のURLよりアクセス可, URL: http://www9.health.gov.au/cda/source/cda-index.cfm (Last accessed March 31, 2013) 注1) 2004年より梅毒について先天性、2年未満、2年以上および期間不明に3分割。この表では2004年より2年未満のみの数字になっている。 注2) 「不明」欄の発生率について、特定の性別や年齢グループまで分割することができないので、人口全体における発生率になっている。
イギリス	Health Protection Agency. STI Annual data tables. 2008年以降: Table 12 a UK/ Number of new episodes of selected diagnoses by gender & age group, 2008-2011 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/web/HPAweb&Page&HPAwebAutoListName/12011094610372 (Last accessed March 31, 2013) 2007年以前報告数: Table 2: Total number of STI diagnoses and other episodes of care seen at genitourinary medicine clinics, UK&England 2000-2009 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/STIs/STIsAnnualData/ (Last accessed March 31, 2011) 注1) 診断はその地域の性感染症クリニックに基づいて計算されており、発生率はその地方の居住人口で計算されている。 注2) 2009年の計算には2008年の年人口推計値が用いられている。

表10. クラミジア 報告数 年次推移

		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
米国	男性	43,497	47,294	50,802	53,461	66,173	59,784	88,167	104,912	120,468	137,233	157,623	180,039	190,723	210,935	232,781	252,630	280,337	313,779	328,783	353,923	389,970	402,557
	女性	266,049	305,851	299,592	321,126	386,263	307,058	446,607	503,578	538,243	564,106	625,504	654,464	686,755	718,527	740,371	775,788	825,660	893,004	912,718	949,802	1,018,552	1,018,272
	不明																		2,377	3,740	2,679	4,168	4,269
	合計	362,793	406,229	407,965	451,752	480,421	366,842	534,774	608,490	658,711	709,452	783,242	834,555	877,478	929,462	976,445	1,030,911	1,108,374	1,210,523	1,244,180	1,307,893	1,412,791	1,422,976
カナダ	男性	8,835	10,811	10,621	10,006	9,085	8,317	8,714	11,041	12,287	13,539	15,242	17,451	19,010	20,855	22,363	23,587	25,183	27,876	29,311			
	女性	26,918	35,363	33,379	31,176	28,451	26,062	25,406	27,956	29,813	32,868	34,728	38,776	40,943	43,143	44,021	45,692	48,485	54,967	57,813			
	不明	10,216	191	22	53	15	20	24	37	41	32	107	39	30	40	60	68	102	76	86			
	合計	45,969	46,365	44,022	41,235	37,551	34,399	34,144	39,034	42,141	46,439	50,077	56,266	59,983	64,038	66,444	69,347	73,770	82,919	87,210			
オーストラリア	男性				1,850	1,984	2,820	3,513	4,534	5,525	6,806	8,102	9,884	12,312	14,549	16,726	19,183	20,864	23,592	25,634	30,972	33,405	34,764
	女性				4,500	4,386	5,511	6,549	7,311	8,520	10,091	12,147	14,454	18,002	21,425	24,476	28,145	31,018	34,739	36,903	43,087	47,380	47,863
	不明				78	28	15	20	11	18	23	16	21	76	193	88	107	112	104	94	198	126	112
	合計				6,428	6,398	8,346	10,082	11,856	14,063	16,920	20,265	24,359	30,390	36,167	41,290	47,435	51,994	58,435	62,631	74,257	80,911	82,739
英国 (2007年まで性感染 症クリニックのみ。 2008年から全クリ ニックデータ。)	男性								21,064	24,435	29,390	32,871	38,119	42,589	47,993	51,360	55,514	60,103	71,061	74,947	77,016	76,984	85,685
	女性								27,662	32,556	37,783	42,345	48,008	52,008	55,144	56,548	56,499	59,955	104,820	113,318	111,985	109,404	118,988
	男性のうちMSM(2008年から不明)										690	1,018	1,431	1,552	2,004	2,115	2,568	3,182	3,498				
	合計								48,726	56,991	67,173	75,216	86,127	94,597	103,137	107,908	112,013	120,058	176,941	189,374	189,491	186,744	206,912

表11. クラミジア 10万人あたり発生率 年次推移

		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
米国	男性	40.0	41.3	43.3	45.0	51.7	61.7	67.5	79.5	88.1	99.1	112.5	127.1	133.3	145.9	159.4	171.3	188.6	209.3	217.1	233.2	254.4	262.6
	女性	229.9	251.1	243.4	257.8	287.6	305.2	327.8	364.2	378.4	392.4	430.7	446.1	464.7	481.9	492.2	510.8	539.8	579.4	586.7	605.1	643.4	643.3
	不明																						
	合計	160.5	170.7	169.6	182.9	180.5	185.7	200.4	225.1	236.1	251.4	274.5	289.4	301.7	316.5	329.4	344.3	367.5	398.1	405.3	423.6	453.4	456.7
カナダ	男性	63.6	76.9	74.7	69.6	62.5	56.6	59.7	73.7	81.4	88.9	99.2	112.3	121.2	131.6	139.9	146.1	154.2	168.7	175.2			
	女性	190.4	247.1	230.5	212.8	192.0	174.0	167.8	183.1	193.6	211.6	221.8	244.9	256.2	267.2	270.6	278.1	292.1	327.4	339.9			
	不明																						
	合計	164.0	163.4	153.4	142.0	127.9	115.9	113.9	129.0	138.2	150.9	161.4	179.4	189.4	200.2	206.1	212.9	224.0	248.9	258.5			
オーストラリア	男性				31.5	33.4	46.8	57.7	73.8	88.8	71.6	84.1	101.4	124.7	145.6	165.2	186.6	199.2	220.6	234.4	278.5	279.2	307.6
	女性				76.0	73.2	90.7	106.5	117.5	89.4	104.6	124.2	146.0	179.7	211.4	238.4	270.3	292.7	321.6	334.7	384.1	385.0	419.7
	不明				0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9	0.5
	合計				54.5	53.6	69.0	82.4	95.8	74.3	88.4	104.4	124.0	152.8	179.7	202.5	229.2	246.8	271.8	285.2	332.4	333.2	364.4
英国 (2007年まで性感染 症クリニックのみ。 2008年から全クリ ニックデータ。)	男性													148.4	166.1	174.1	187.0	200.9	280.6	293.7	299.0	294.6	327.9
	女性													174.0	183.6	183.9	182.9	193.0	401.0	430.9	423.0	405.6	441.1
	不明																						
	合計													161.5	175.0	179.1	184.9	196.9	343.8	365.5	362.8	351.6	389.6

出典

米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Disease Surveillance, 1993–2012. 以下のURLより入手可。URL: http://www.cdc.gov/std/stats/ (Last accessed March 13, 2014) 注1) 男性と女性を加えたものと合計に誤差あり
カナダ	Public Health Agency of Canada. STI Data Tables 以下のURLより入手可。URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/sti-its-surv-epi/surveillance-eng.php (last accessed April 25 2012) 注1) 10万人あたりの率について、人口はStatistics Canadaによって推定されたものである。 注2) 2009年のデータは予備的なものであり、変更が予期されている。 注3) 性別不明ケースにはトランスジェンダーを含む 注4) 州/準州によって報告されたデータとPublic Health Agency of Canadaによって報告されたデータの間に、多少のばらつきがあるかもしれない。州/準州のデータは確定的であるため、不一致が存在しているはずである。 注5) 上記データは、2011年6月22日修正後アップデートされておらず、2009年データまでの報告。
オーストラリア	The Kirby Institute for infection and immunity in society. HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2013 以下のURLより入手可。URL: http://www.kirby.unsw.edu.au/surveillance/2013-annual-surveillance-report-hiv-viral-hepatitis-stis (Last accessed December 5, 2013) Australian government. Department of Health and Ageing. National Notifiable Diseases Surveillance System 内 "Notifications of SELECTED DISEASE by Age Group and Sex" よりデータをダウンロード集計 以下のURLよりアクセス可。URL: http://www9.health.gov.au/cda/source/cda-index.cfm (Last accessed March 31, 2013) 注1) 「不明」欄の発生率について、特定の性別や年齢グループまで分割することができないので、人口全体における発生率になっている。
イギリス	Health Protection Agency. STI Annual data tables. 2008年以降: Table 12 a UK/ Number of new STI diagnoses in England, 2003–2012/Rates of new STI diagnoses, per 100,000 population, in England, 2003–2012 以下のURLより入手可。URL: http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1215589015024 (Last accessed February 6, 2014) 2007年以前報告数: Table 2: Total number of STI diagnoses and other episodes of care seen at genitourinary medicine clinics, UK&England 2000–2009 2007年以前発生率: Table 5: Number and rates of selected STI diagnoses made at genitourinary medicine clinics in the UK and England: 2005–2009 以下のURLより入手可。URL: http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/STIs/STIsAnnualData/ (Last accessed March 31, 2011) 注1) スコットランドの地域保健局のデータ収集において問題が起こったため、2000年のスコットランドのデータは少く損している。 注2) 2009年は、21/207クリニックからの51/818GUMCAD (訳注: 2009年からイングランドで導入されたSTIサーベイランスデータ) が入手できなかった。データは補正済み。

表12. クラミジア 年齢グループ別 報告数 発生率 年次推移(1)

	1991				1992				1993				1994				1995			
	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計
報告数	0-4																			
	5-9																			
	10-14																			
	15-19																			
	20-24																			
	25-29																			
	30-34																			
	35-39																			
	40-44																			
	45-49																			
	50-54																			
	55-59																			
	60-64																			
65+																				
不明																				
合計	43,487	268,649		352,783	47,284	305,651		408,228	50,802	299,582		407,968	53,461	321,126		451,752	66,173	386,263	480,421	
人口10万人あたり	0-4																			
	5-9																			
	10-14																			
	15-19																			
	20-24																			
	25-29																			
	30-34																			
	35-39																			
	40-44																			
	45-49																			
	50-54																			
	55-59																			
	60-64																			
65+																				
不明																				
合計	40.0	228.9		180.6	41.5	261.1		170.7	43.3	243.4		188.6	45.0	267.8		182.9	51.7	287.6	180.6	
報告数	0-4																			
	5-9																			
	10-14																			
	15-19																			
	20-24																			
	25-29																			
	30-34																			
	35-39																			
	40-44																			
	45-49																			
	50-54																			
	55-59																			
	60-64																			
65+																				
不明																				
合計	4.1	8.17	0	28	24	33	0	47	4	18	0	27	20	37	0	47	24	32	0	58
報告数	0-4																			
	5-9																			
	10-14																			
	15-19																			
	20-24																			
	25-29																			
	30-34																			
	35-39																			
	40-44																			
	45-49																			
	50-54																			
	55-59																			
	60-64																			
65+																				
不明																				
合計	40.0	228.9		180.6	41.5	261.1		170.7	43.3	243.4		188.6	45.0	267.8		182.9	51.7	287.6	180.6	

出典

米国 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Disease Surveillance, 1993-2011. 以下のURLより入手可。URL: <http://www.cdc.gov/std/stats/> (Last accessed March 31, 2015)

① 男性と女性を合わせたものと合計に誤差あり

● CDC Wonder

カナダ Public Health Agency of Canada. STI Data Tables 以下のURLより入手可。URL: <http://www.phac-aspc.gc.ca/sti-rsu-surveillance-eng.php> (Last accessed April 25 2012)

注1) 10万人あたりの率について、人口はStatistics Canadaによって推定されたものである。

注2) 2009年のデータは予備的なものであり、変更が予想されている。

注3) 性別不明ケースはトランスジェンダーを含む

注4) 州/準州によって報告されたデータはPublic Health Agency of Canadaによって報告されたデータの欄に、多少のばらつきがあるかもしれない。州/準州のデータは確定的であるため、不一致が存在しているはずである。

注5) 上記データは、2011年6月22日修正後アップデートをされておらず、2009年データまで報告。

オーストラリア The Kirby Institute for Infection and Immunity in Society. HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2013 以下のURLより入手可。URL: <http://www.kirby.edu.au/surveillance/2013-annual-surveillance-report-hiv-viral-hepatitis-and-sti> (Last accessed December 5, 2013)

Australian government. Department of Health and Ageing. National Notifiable Diseases Surveillance System ① "Notifications of SELECTED DISEASE by Age Group and Sex" よりデータをダウンロードし集計 以下のURLより入手可。URL: <http://www.health.gov.au/odw/sources/cde-index.htm> (Last accessed December 5, 2013)

注1) 不明/性別不明を含む。特定の性別年齢グループまで分解することができないため、人口全体における発生率になっている。

注2) 1911999年までは、ニューサウスウェールズ州の報告なし

イギリス Health Protection Agency. STI Annual data tables. 2008年以降: Table 18 Numbers and rates of selected STI diagnoses per 100,000 population, in the UK:2008-2012 data are presented by gender & age group 以下のURLより入手可。URL: http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1317132033780 (Last accessed February 27, 2014)

2007年以前報告数: Table 2: Total number of STI diagnoses and other episodes of care seen at genitourinary medicine clinics, UK:England 2000-2009 2007年以前発生率: Table 5: Number and rates of selected STI diagnoses made at genitourinary medicine clinics in the UK and England:2005-2009 以下のURLより入手可。URL: <http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/STI/STIAnnualData/> (Last accessed March 31, 2011)

注1) スコットランドの地域保健局のデータ収集において問題が起こったため、2000年のスコットランドのデータは少し欠損している。

注2) 2008年と、11/2012のニックタム(S11810)(MCAD) (発生: 2008年からイングランドで発生したSTI-ペーパー(2)が入手できなかった。データは修正済み。

表12. クラミジア 年齢グループ別 報告数 発生率 年次推移(2)

	1996				1997				1998				1999				2000				
	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	
0-4																					
5-9																					
10-14	459	8,886		9,355	585	12,039		12,625	713	13,298		14,011	824	13,046		13,870	931	13,537		14,468	
15-19	16,909	134,547		151,456	24,032	194,256		218,287	28,545	218,794		247,339	32,366	227,376		259,742	35,415	231,167		266,563	
20-24	21,038	98,704		119,743	31,073	146,469		177,542	37,123	167,444		204,657	43,011	185,058		228,069	50,103	199,257		246,960	
25-29	10,428	36,833		47,061	15,651	53,448		69,559	18,631	61,041		75,872	21,548	66,556		88,114	24,507	69,756		94,263	
30-34	5,168	14,524		19,692	7,889	20,929		28,818	9,131	22,700		31,630	10,288	24,959		35,248	12,216	27,292		39,509	
35-39	2,617	6,711		9,328	4,165	9,345		13,509	5,132	10,490		15,622	5,957	11,312		17,289	6,791	12,144		18,935	
40-44	1,269	2,798		4,067	1,969	3,886		5,855	2,498	4,221		6,630	2,987	4,619		7,806	3,318	5,123		8,442	
45-49	933	1,650		2,583	1,445	2,365		3,810	1,054	2,459		4,114	2,036	2,625		4,561	2,499	3,102		4,561	
50-54	237	279		515	360	600		860	396	512		697	480	526		1,006	494	617		1,110	
55+	116	357		472	394	1,118		1,422	294	935		1,228	302	613		915	339	658		997	
不明																					
合計	59,784	307,058		366,842	88,167	446,607		534,774	104,812	505,978		608,480	120,468	538,243		658,711	137,233	564,108		701,339	
米国																					
0-4																					
5-9																					
10-14	6.3	128.0		65.6	6.0	130.0		66.5	7.2	141.7		72.8	8.0	132.4		68.6	8.8	134.8		70.2	
15-19	233.8	1,984.0		1,080.8	245.2	2,107.5		1,147.7	284.2	2,304.6		1,265.9	313.5	2,329.3		1,293.2	340.8	2,352.5		1,318.6	
20-24	310.2	1,543.1		908.6	346.9	1,721.2		1,016.5	412.7	1,925.5		1,157.4	453.1	2,033.9		1,226.7	512.2	2,129.1		1,302.8	
25-29	146.4	522.5		333.0	165.8	575.8		370.0	203.6	653.5		429.7	218.1	685.5		450.1	251.4	732.8		483.3	
30-34	65.8	164.8		125.1	76.5	201.8		139.4	91.2	223.0		157.7	99.4	243.5		171.1	117.9	266.8		191.9	
35-39	31.4	80.6		56.0	37.0	82.7		59.9	45.6	92.3		69.0	52.2	98.8		75.5	60.2	107.1		83.7	
40-44	16.5	36.1		26.4	18.6	38.2		27.5	22.2	38.2		30.3	27.2	41.3		34.3	29.1	45.1		47.5	
45-49	8.0	13.8		10.8	8.8	13.8		11.4	5.8	13.9		11.5	11.3	14.1		12.7	13.4	16.0		14.7	
50-54	3.1	3.4		3.3	3.5	4.4		4.0	3.7	4.3		4.0	4.2	4.3		4.2	4.2	4.5		3.5	
55+	1.1	2.4		1.9	2.2	5.6		4.2	2.1	4.6		3.6	2.1	3.0		2.6	2.3	3.2		2.8	
不明																					
合計	61.7	305.2		185.7	67.5	327.8		208.4	79.5	384.2		225.1	88.1	378.4		236.1	99.1	392.4		248.5	
報告数																					
15-19	20,280	175,789	Suppress	198,071	23,198	188,821	61	212,000	28,049	215,044	315	243,408	32,003	225,739	279	258,020	34,880	228,662	521	264,083	
20-24	25,294	120,278		154,572	29,994	142,365	57	172,416	36,480	164,983	250	201,313	42,610	184,094	210	228,905	49,575	199,379	488	249,442	
25-29	12,929	48,335		61,264	15,109	52,440	17	67,566	18,513	60,025	62	78,600	21,382	66,275	73	87,730	24,235	70,308	186	94,729	
30-34	6,514	19,283		25,797	7,815	20,343	9	27,967	8,974	22,816	33	31,323	10,200	24,861	27	35,088	12,129	27,511	93	35,733	
35-39	3,325	9,067		12,392	4,020	9,083	4	13,107	5,046	10,317	10	15,373	5,918	11,268	17	17,201	6,752	12,229	48	19,029	
40+	2,868	13,815	Suppress	16,503	3,333	7,632	25	11,590	4,689	7,985	20	12,674	5,763	8,334	22	14,119	6,614	9,542	65	16,221	
不明																					
合計	74,404	402,721	4	477,129	87,443	435,115	181	522,739	103,995	488,137	838	592,370	119,220	526,160	946	646,335	136,252	554,354	1,781	692,387	
Wander																					
15-19	212.4	1,938.1		1,053.1	236.9	2,030.7		1,111.0	280.3	2,262.0		1,247.5	316.0	2,345.9		1,246.5	508.9	2,130.4		1,306.1	
20-24	284.6	1,505.6		894.7	336.3	1,654.2		993.8	402.8	1,895.4		1,131.8	459.1	2,063.4		1,246.5	508.9	2,130.4		1,306.1	
25-29	123.5	485.9		314.0	154.3	536.5		345.4	189.5	617.4		403.3	228.6	688.2		454.3	248.6	738.6		493.0	
30-34	61.5	188.0		122.1	73.5	197.3		135.3	88.5	211.4		159.3	102.0	251.0		126.3	117.1	269.0		191.7	
35-39	30.4	82.2		56.4	36.6	81.9		59.4	45.8	93.0		69.5	53.8	101.7		77.9	59.9	107.9		84.1	
40+	6.9	12.7		10.0	7.9	13.3		10.8	9.1	13.6		11.5	10.9	13.9		12.5	11.8	14.9		13.5	
不明																					
合計	75.6	382.5		234.2	87.5	407.9		253.0	102.0	451.9		282.9	116.0	481.4		304.8	126.6	484.8		312.0	
報告数																					
<1	9	14	0	23	7	15	1	23	8	12	1	21	15	11	0	26	11	9	0	20	
1-4	1	9	0	10	0	3	0	3	0	7	0	7	3	7	0	10	2	6	0	8	
5-9	0	14	0	14	0	10	0	10	3	12	0	15	3	9	0	12	1	6	0	9	
10-14	23	435	0	458	18	378	0	396	38	413	0	448	31	429	0	460	30	474	0	504	
15-19	1,524	9,752	6	11,282	1,510	9,588	4	11,102	1,934	10,599	4	12,537	1,976	11,428	12	13,416	2,335	12,954	4	14,793	
20-24	3,128	9,439	5	12,572	3,269	9,170	4	12,434	4,094	10,087	4	14,185	4,702	10,740	7	15,449	5,013	11,983	9	17,015	
25-29	1,745	5,349	1	5,295	1,783	3,458	1	5,242	2,338	3,857	4	6,199	2,538	4,040	3	6,581	2,786	4,365	5	7,156	
30-39	1,372	2,194	2	3,598	1,559	2,103	0	3,882	1,934	2,209	2	4,235	2,198	2,371	1	4,570	2,386	2,692	1	5,059	
40-59	438	530	0	968	484	512	1	997	609	509	0	1,118	722	616	1	1,339	875	708	1	1,584	
60+	22	26	0	48	21	33	0	54	32	29	0	61	49	20	0	69	45	29	0	74	
不明	57	160	6	223	78	236	13	227	59	129	22	207	95	142	17	209	95	132	12	179	
合計	83,117	286,082	20	343,939	87,114	25,408	24	34,144	110,041	27,956	37	39,034	119,220	29,813	41	42,141	133,539	32,888	32	46,439	
カナダ																					
<1	4.8	7.5		6.0	3.8	8.7		6.5	4.5	7.1		6.1	8.7	6.7		7.7	6.4	5.5		6.0	
1-4	0.1	1.2		0.8	0.0	0.4		0.2	0.0	0.9		0.5	0.4	1.0		0.7	0.3	0.8		0.6	
5-9	0.0	1.4		0.7	0.0	1.0		0.5	0.3	1.2		0.7	0.3	0.9		0.6	0.1	0.6		0.3	
10-14	2.2	44.5		22.8	1.7	38.5		19.6	3.5	42.0		22.2	3.0	43.5		22.7	2.9	47.5		24.6	
15-19	147.2	997.1		560.5	144.7	971.3		546.7	183.8	1,083.7		612.0	186.7	1,198.3		650.6	219.4	1,234.3		713.5	
20-24	305.5	958.7		625.3	318.1	924.1		614.5	394.1	1,011.8		698.8	446.3	1,084.6		749.1	370.4	1,175.7		815.7	
25-29	159.6	331.7		244.7	164.3	325.8		244.2	291.0	366.4		291.0	237.0	388.1		308.0	268.8	419.9		338.5	
30-39	52.3	82.6		67.3	59.8	81.9		70.8	75.1	90.7		82.9	86.4	94.8		90.8	94.2	109.0		101.5	
40-59	11.7	14.1		12.9	12.5	13.2		12.8	15.2	12.7		13.9	17.5	14.8		16.2	20.6	16.6		18.6	
60+	1.0	1.0		1.0	1.0	1.2		1.1	1.5	1.1		1.2	2.2	0.7							

表12. クラミア 年齢グループ別 報告数 発生率 年次推移(3)

	2001				2002				2003				2004				2005				2006				
	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	
0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-14	1,042	13,989	15,031	16,776	14,218	15,294	1,061	13,849	14,911	1,172	10,846	14,917	1,200	12,924	14,124	1,238	12,364	14,124	1,238	12,364	14,124	1,238	12,364	14,124	
15-19	29,854	246,269	288,233	42,423	257,426	44,231	268,175	44,231	268,175	44,231	268,175	44,231	268,175	44,231	268,175	44,231	268,175	44,231	268,175	44,231	268,175	44,231	268,175	44,231	268,175
20-24	58,597	228,892	287,489	60,791	238,408	305,400	71,478	252,938	324,411	79,410	264,749	344,159	86,931	273,643	360,574	93,035	284,763	377,799	93,035	284,763	377,799	93,035	284,763	377,799	
25-29	27,898	79,018	106,914	32,497	83,925	116,422	34,916	89,974	124,890	39,374	97,867	137,041	44,712	103,347	148,058	49,399	111,809	161,178	49,399	111,809	161,178	49,399	111,809		
30-34	14,493	30,763	45,256	16,851	33,492	50,209	17,810	35,450	53,779	19,323	37,408	56,759	21,022	39,894	61,769	22,558	41,252	63,510	22,558	41,252	63,510	22,558	41,252		
35-39	7,953	13,563	21,516	9,298	14,113	22,411	9,772	14,898	24,658	10,647	15,839	25,486	11,700	16,809	28,509	12,763	18,184	30,947	12,763	18,184	30,947	12,763	18,184		
40-44	4,124	5,816	9,940	5,122	6,283	11,405	5,675	6,812	12,287	6,397	7,229	13,629	6,840	7,459	14,397	7,410	7,919	15,329	7,410	7,919	15,329	7,410	7,919		
45-49	2,843	3,472	6,415	3,652	3,992	7,644	4,012	4,202	8,214	4,602	4,249	9,251	5,203	4,902	10,105	5,819	5,533	11,351	5,819	5,533	11,351	5,819	5,533		
50-54	638	644	1,282	746	750	1,496	803	770	1,650	909	803	1,805	1,169	1,011	2,180	1,169	1,011	2,180	1,169	1,011	2,180	1,169	1,011		
55-59	313	606	919	296	616	812	323	639	778	395	420	819	402	463	965	464	469	1,034	464	469	1,034	464	469		
不明																									
合計	157,623	628,504	783,127	180,039	654,494	834,505	190,723	686,755	877,478	210,625	718,527	929,482	233,559	742,892	978,445	253,238	777,675	1,020,811	253,238	777,675	1,020,811	253,238	777,675		
15-19	374.9	2,531.3	1,425.2	405.2	2,599.0	1,471.6	421.4	2,672.5	1,513.3	453.3	2,724.8	1,559.3	498.0	2,754.5	1,572.2	537.9	2,824.0	1,651.7	537.9	2,824.0	1,651.7	537.9	2,824.0		
20-24	581.3	2,257.0	1,448.8	647.3	2,417.1	1,510.9	670.2	2,513.3	1,585.1	725.1	2,687.8	1,641.1	800.7	2,687.8	1,713.9	852.7	2,701.5	1,798.6	852.7	2,701.5	1,798.6	852.7	2,701.5		
25-29	281.1	842.8	592.0	337.1	898.3	613.7	357.3	957.7	651.6	393.9	1,021.0	700.6	435.4	1,054.8	797.9	468.4	1,043.3	778.3	468.4	1,043.3	778.3	468.4	1,043.3		
30-34	134.4	298.0	217.7	159.5	322.2	240.2	170.4	346.7	208.7	181.1	369.3	277.3	207.8	392.6	292.2	226.0	414.3	323.8	226.0	414.3	323.8	226.0	414.3		
35-39	71.4	121.4	85.4	84.9	128.8	105.8	91.1	129.4	115.2	100.7	151.1	125.8	110.8	151.0	135.7	119.8	172.6	146.1	119.8	172.6	146.1	119.8	172.6		
40-44	36.4	50.6	43.6	44.8	54.2	49.6	49.8	57.2	53.5	55.8	62.4	59.1	61.0	64.9	62.0	66.2	70.2	66.2	70.2	66.2	70.2	66.2	70.2		
45-49	15.3	17.4	16.4	18.6	19.6	19.1	20.0	20.2	20.1	22.5	22.0	22.2	24.0	22.7	23.8	27.3	25.2	28.2	27.3	25.2	28.2	27.3	25.2		
50-54	5.1	4.0	5.1	5.8	5.1	5.8	5.1	5.8	5.9	7.1	5.9	6.5	8.0	6.5	7.8	8.6	6.8	7.6	8.6	7.6	8.6	7.6	8.6		
55+	2.1	2.9	2.8	2.0	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.1	2.6	2.3	2.4	2.7	2.2	2.4	2.7	2.2	2.4	2.7	2.2		
合計	112.5	430.7	274.5	127.1	486.1	289.4	133.3	464.7	301.7	145.9	481.8	318.9	180.0	483.9	328.4	171.7	512.0	244.5	171.7	512.0	244.5	171.7	512.0		
15-19	38.0	246.200	583	282,623	614	271,353	43,963	285,772	680	309,295	47,787	273,444	743	321,354	53,240	283,101	1,069	334,430	58,332	281,483	802	350,827			
20-24	57,938	224,814	47	283,245	68,241	238,623	70,737	250,708	620	322,063	78,702	262,707	702	342,111	86,164	271,122	1,033	358,909	92,235	283,018	729	376,642			
25-29	27,898	78,255	193	106,028	32,133	83,009	205	115,437	34,556	98,182	237	123,075	39,055	99,818	272	136,216	44,828	102,804	390	147,322	48,877	111,125	309	160,741	
30-34	14,320	30,447	109	44,876	16,851	33,148	111	49,101	17,820	35,450	97	52,716	118	56,414	203,255	38,962	145	59,762	22,377	40,936	128	43,501			
35-39	7,953	13,425	50	21,324	9,185	13,661	63	23,209	9,668	14,750	55	24,473	10,551	15,715	57	26,233	11,595	16,682	57	28,232	12,656	18,094	74	30,744	
40+	7,821	10,424	52	18,397	9,701	11,376	49	21,126	10,777	11,828	52	22,755	12,211	13,683	63	25,357	13,590	13,758	85	27,433	14,880	14,900	71	47,881	
不明	1,407	4,546	457	6,410	1,930	4,897	496	6,666	1,509	4,387	451	6,347	1,384	3,778	285	5,927	1,444	3,009	410	4,776	1,444	3,009	336	4,789	
合計	153,339	629,219	1,841	785,295	177,450	637,957	2,075	815,922	188,728	670,172	2,172	831,021	269,830	700,161	2,341	815,302	273,173	733,522	3,238	869,825	330,941	392,006	2,449	1,031,895	
15-19	370.5	2,508.3	1,410.9	400.0	2,572.7	1,459.5	417.0	2,648.4	1,505.5	448.1	2,702.9	1,550.2	493.4	2,733.0	1,589.6	535.5	2,805.7	1,644.2	535.5	2,805.7	1,644.2	535.5	2,805.7		
20-24	574.7	2,234.4	1,437.0	640.6	2,393.3	1,498.2	683.3	2,481.2	1,553.8	728.5	2,583.6	1,631.3	792.6	2,667.9	1,781.2	846.0	2,744.4	1,827.6	846.0	2,744.4	1,827.6	846.0	2,744.4		
25-29	285.9	834.7	597.4	333.3	890.5	608.5	353.6	949.2	646.8	390.5	1,013.1	696.4	431.7	1,047.2	734.2	462.7	1,097.5	745.4	462.7	1,097.5	745.4	462.7	1,097.5		
30-34	132.9	293.6	42	18,527	6,295	16,529	7	21,093	7,289	14,567	4	24,808	11	26,998	15	29,823	23	32,421	23	32,421	23	32,421	23	32,421	
35-39	70.5	120.2	85.6	83.9	127.4	105.9	80.1	138.1	114.8	98.8	149.9	125.0	109.8	158.8	138.1	118.8	171.5	145.4	118.8	171.5	145.4	118.8	171.5		
40+	13.8	16.0	15.0	16.5	17.1	16.9	18.0	17.6	17.8	20.0	18.0	18.5	21.8	19.8	20.7	23.5	20.8	23.5	20.8	23.5	20.8	23.5	20.8		
不明	142.6	526.0	340.8	160.4	544.3	358.7	168.6	567.4	374.3	184.1	588.0	392.3	201.1	601.6	407.7	215.5	624.0	425.7	215.5	624.0	425.7	215.5	624.0		
<1	14	26	0	4	8	0	12	5	14	0	16	8	10	0	18	7	7	0	14	6	12	0	18		
1-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10-14	18	503	1	542	25	537	1	564	25	570	1	596	23	539	0	561	27	459	0	561	27	459	0	561	
15-19	2,545	12,905	28	15,478	2,788	14,109	2	16,879	2,911	14,779	3	17,692	3,142	15,171	5	18,318	3,207	15,124	7	18,339	3,394	15,124	13	18,831	
20-24	5,799	22,459	42	22,697	6,235	22,426	7	24,099	6,428	24,057	11	24,808	6,625	24,489	10	25,292	6,823	24,988	19	25,383	7,020	25,292	11	26,202	
25-29	3,172	4,755	16	7,943	3,721	5,368	4	6,993	4,094	5,653	3	6,760	4,543	6,042	8	10,590	4,947	6,426	7						

表12. クラミジア 年齢グループ別 報告数 発生率 年次推移(4)

	2007				2008				2009				2010				2011				2012				
	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	
報告数	422	725	5	1152	409	896	4	1309	339	676	1	1022	327	619	13	964	284	458	5	747	212	486	7	774	
0-4	45	218	2	265	52	185	3	240	33	154	0	187	26	158	4	188	24	118	1	143	17	134	0	151	
5-9	1,242	1,303	38	2,583	1,441	1,281	40	2,762	1,405	1,247	13	2,665	1,889	1,590	1,286	81	4,765	1,743	1,388	74	3,505	1,655	1,267	27	4,529
10-14	66,806	310,474	327	377,607	76,741	340,975	1,310	419,026	80,725	347,597	4	428,726	85,770	357,252	1,520	413,542	80,754	358,118	1,447	459,319	81,650	346,430	659	433,739	
15-19	101,160	289,315	698	401,173	113,948	322,054	1,161	437,163	120,975	332,946	4	454,765	131,686	355,694	1,316	488,696	147,948	393,524	1,465	542,917	152,772	406,629	772	554,773	
20-24	54,560	119,354	282	174,196	60,629	126,801	503	188,033	62,347	127,705	1	180,481	66,470	130,561	94	177,025	73,357	140,628	549	214,534	77,666	140,627	311	220,414	
25-29	24,477	44,552	135	69,164	26,344	47,757	240	74,377	28,344	49,103	7	77,696	31,230	51,925	253	83,408	34,971	59,502	254	97,727	38,011	59,504	131	97,728	
30-34	13,747	19,707	75	33,529	14,908	21,510	119	36,527	14,859	21,354	3	36,286	15,961	22,421	102	38,384	16,911	23,711	112	40,794	18,274	23,513	73	43,660	
35-39	7,241	9,560	33	16,834	3,535	5,378	68	13,981	4,759	6,847	1	11,607	5,994	8,931	89	16,614	10,460	11,120	74	21,654	11,596	12,245	41	23,882	
40-44	6,835	6,226	30	13,091	7,386	6,332	53	14,271	7,818	7,183	183	15,033	8,635	7,423	48	16,106	9,102	8,182	44	18,136	10,322	8,861	28	20,321	
45-49	1,521	1,304	4	2,831	1,634	1,424	6	3,064	1,787	1,573	3	3,363	1,894	1,674	15	3,523	2,300	1,903	7	4,210	1,763	2,191	6	4,950	
50-54	413	392	4	809	427	453	7	887	472	471	7	950	464	461	9	934	559	486	9	1,054	602	525	7	1,134	
55-59	116	251	242	609	239	503	226	972	839	1,039	3	1,881	3,159	3,686	219	7,058	2,329	1,444	228	4,001	1,427	307	85	4,587	
60+	280,337	852,660	2,377	1,108,374	313,779	893,004	3,740	1,210,523	328,783	912,716	12,441,600	3,592,823	9,480,822	41,688	1,307,893	3,889,770	10,855,522	41,689	1,417,891	40,257	10,827,722	21,477	42,237,616		
合計	40	7.2	0.6	5.6	3.8	6.8	0.3	5.3	3.1	6.5	4.8	3.2	6.3	0.3	4.8	2.8	4.6	0.2	3.7	2.6	5.0	0.7	3.3		
0-4	0.4	2.2	0.1	1.3	0.5	1.9	0.1	1.2	0.3	1.5	0.1	0.9	0.3	1.6	0.6	0.2	1.2	0.0	0.7	0.2	1.3	0.0	0.7		
5-9	11.9	12.4	0.1	6.6	14.0	130.9	71.3	13.7	127.6	69.6	15.0	127.4	70.3	16.5	134.6	74.5	15.6	125.3	69.3	77.8	329.1	65.3	200.7		
10-14	606.9	2866.3	1760.8	695.9	3251.4	1947.7	730.5	3314.7	1090.5	3187.3	211.3	1185.6	3367.4	2265.3	1343.3	3722.5	2515.3	1350.4	3995.5	2501.5	2815.9	659	1052.7		
15-19	932.1	2940.4	1907.4	1050.7	3153.2	2075.9	1090.5	3187.3	211.3	1185.6	3367.4	2265.3	1343.3	3722.5	2515.3	1350.4	3995.5	2501.5	2815.9	659	1052.7	659	1052.7		
20-24	506.3	1160.9	827.2	506.3	1160.9	827.2	506.3	1160.9	827.2	506.3	1160.9	827.2	506.3	1160.9	827.2	506.3	1160.9	827.2	506.3	1160.9	827.2	506.3	1160.9	827.2	
25-29	247.1	462.8	155.1	208.5	405.5	139.4	381.4	200.4	200.2	212.4	0.0	417.8	348.8	567.6	459.8	368.7	567.6	201.9	187.2	257.4	222.9	117.8	113.5		
30-34	129.0	187.3	158.3	141.1	206.3	174.0	143.5	206.7	176.7	157.9	221.2	190.2	168.4	233.9	201.9	168.4	233.9	201.9	168.4	233.9	201.9	168.4	233.9		
35-39	72.4	77.9	75.3	75.3	79.3	87.3	83.3	90.7	87.0	92.3	94.6	93.9	100.6	105.9	103.7	110.2	105.9	103.7	110.2	105.9	103.7	110.2	105.9		
40-44	31.7	27.3	33.9	33.9	30.3	32.2	35.6	31.8	32.2	35.6	31.8	32.2	35.6	31.8	32.2	35.6	31.8	32.2	35.6	31.8	32.2	35.6	31.8		
45-49	8.5	7.7	8.7	10.1	8.2	9.1	10.6	8.7	9.7	10.4	8.9	9.7	13.1	10.1	11.5	15.2	11.0	11.5	15.2	11.0	11.5	15.2	11.0		
50-54	2.6	1.8	2.1	2.6	2.0	2.3	2.8	2.1	2.4	2.7	2.1	2.4	3.3	2.1	2.6	3.4	2.2	2.6	3.4	2.2	2.6	3.4	2.2		
合計	188.6	539.8	367.5	208.3	579.4	398.1	217.1	586.7	405.3	233.2	605.1	423.6	257.6	648.9	457.6	262.6	643.3	456.7	262.6	643.3	456.7	262.6	643.3		
報告数	66,806	310,474	827	378,107	76,741	340,975	1,310	419,026	80,725	347,597	4	428,726	85,770	357,252	1,520	413,542	80,754	358,118	1,447	459,319	81,650	346,430	659	433,739	
15-19	101,160	289,315	698	401,173	113,948	322,054	1,161	437,163	120,975	332,946	4	454,765	131,686	355,694	1,316	488,696	147,948	393,524	1,465	542,917	152,772	406,629	772	554,773	
20-24	54,560	119,354	282	174,196	60,629	126,801	503	188,033	62,347	127,705	1	180,481	66,470	130,561	94	177,025	73,357	140,628	549	214,534	77,666	140,627	311	220,414	
25-29	24,477	44,552	135	69,164	26,344	47,757	240	74,377	28,344	49,103	7	77,696	31,230	51,925	253	83,408	34,971	59,502	254	97,727	38,011	59,504	131	97,728	
30-34	13,747	19,707	75	33,529	14,908	21,510	119	36,527	14,859	21,354	3	36,286	15,961	22,421	102	38,384	16,911	23,711	112	40,794	18,274	23,513	73	43,660	
40+	16,710	16,502	73	33,285	17,972	18,107	134	36,213	17,972	18,107	134	36,213	17,972	18,107	134	36,213	17,972	18,107	134	36,213	17,972	18,107	134	36,213	
不明	1,168	2,510	242	3,920	939	2,003	226	3,168	939	2,003	226	3,168	939	2,003	226	3,168	939	2,003	226	3,168	939	2,003	226	3,168	
合計	278,528	812,414	2,332	1,053,274	313,779	893,004	3,740	1,210,523	328,783	912,716	12,441,600	3,592,823	9,480,822	41,688	1,307,893	3,889,770	10,855,522	41,689	1,417,891	40,257	10,827,722	21,477	42,237,616		
米国 CDC Wonder	15-19	607.0	2,965.3	1,760.8	687.2	3,257.7	1,951.4	20-24	532.1	2,940.4	1,907.4	1,049.9	3,163.8	2,078.5	25-29	506.3	1,160.9	827.2	506.3	1,160.9	827.2	506.3	1,160.9	827.2	506.3
人口10万人あたり	247.1	462.8	155.1	208.5	405.5	139.4	381.4	200.4	200.2	212.4	0.0	417.8	348.8	567.6	459.8	368.7	567.6	201.9	187.2	257.4	222.9	117.8	113.5		
40+	26.0	29.0	25.4	28.0	25.1	27.5	26.5	28.0	25.1	27.5	26.5	28.0	25.1	27.5	26.5	28.0	25.1	27.5	26.5	28.0	25.1	27.5	26.5		
不明	237.1	659.3	454.2	265.4	713.6	495.4	237.1	659.3	454.2	265.4	713.6	495.4	237.1	659.3	454.2	265.4	713.6	495.4	237.1	659.3	454.2	265.4	713.6		
報告数	<1	16	0	26	13	12	0	26	9	4	0	13	5	8	0	11	17	2	30	18	20	0	38		
1-4	0	2	0	2	0	1	0	1	3	8	0	11	3	14	0	20	0	2	0	2	0	0	3		
5-9	1	8	0	10	1	4	0	5	5	14	0	19	4	17	0	27	0	0	0	0	0	0	3		
10-14	3	48	1	52	43	472	519	538	518	0	579	538	518	0	579	538	518	0	579	538	518	0	579		
15-19	3,689	16,035	18	18,742	4,141	18,161	16	22,318	4,549	18,902	9	23,460	4,828	18,532	11	23,370	5,007	18,532	11	23,370	5,007	18,532	11	23,370	
20-24	3,228	18,313	18	21,659	10,388	20,281	23	30,672	10,742	21,125	26	31,893	11,007	21,125	26	31,893	11,007	21,125	26	31,893	11,007	21,125	26	31,893	
25-29	5,601	6,508	10	12,119	6,210	6,707	12	12,927	6,210	6,707</															

表13. 梅毒 件数 年次推移

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
米国 第1期&第2期	男性	23,453	18,025	13,942	10,666	8,729	5,997	4,660	3,918	3,833	3,528	4,132	5,268	5,959	6,721	7,383	8,293	9,769	11,255	11,764	11,981	12,453	14,190
	女性	19,263	15,978	12,410	9,952	7,774	5,368	3,888	3,100	2,780	2,445	1,968	1,594	1,218	1,254	1,339	1,458	1,692	2,242	2,232	1,780	1,501	1,458
	不明																	5	3	1	13	16	19
	合計	42,716	34,003	26,352	20,618	16,503	11,365	8,548	7,018	6,613	5,979	6,103	6,862	7,177	7,980	8,724	9,756	11,466	13,500	13,997	13,774	13,970	15,667
カナダ 第1&2期、前 期潜伏期	男性			97	112	95	74	65	110	113	114	184	386	758	969	900	1,131	1,047	1,200	1,501			
	女性			76	71	52	45	50	67	78	60	103	95	148	133	163	180	158	190	181			
	不明			4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4	1			
	合計			177	188	147	119	115	177	191	174	287	482	908	1,104	1,064	1,311	1,206	1,394	1,683			
オーストラリア すべての梅毒	男性	629	1,077	894	988	743	628	538	762	737	718	891	740	998	62								
	女性	617	905	693	723	614	496	419	521	510	493	563	455	494	62								
	不明	54	23	39	31	14	6	2	17	14	4	6	9	7	0								
	合計	1,300	2,005	1,626	1,742	1,371	1,130	959	1,300	1,261	1,215	1,460	1,204	1,499	124								
オーストラリア 2年未満	男性														502	525	703	1,263	1,171	1,189	1,006	1,110	1,365
	女性														123	131	185	153	149	121	110	163	148
	不明														3	0	1	2	1	0	7	13	3
	合計														628	656	889	1,418	1,321	1,310	1,123	1,286	1,516
英国 第1期&第2期 (2008より、第1 第2、前期潜伏 合計)	男性								90	166	252	610	1,056	1,384	1,908	2,257	2,289	2,240	2,508	2,506	2,355	2,644	2,713
	女性								49	57	75	105	130	179	268	343	276	278	366	345	293	293	265
	男性のうちMSM									53	124	343	614	777	1,018	1,364	1,361	1,345					
	合計								139	223	327	715	1,186	1,563	2,176	2,600	2,565	2,518	2,874	2,854	2,654	2,939	2,978

表14. 梅毒 10万人あたり発生率 年次推移

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
米国 第1期&第2期	男性	19.4	14.5	11.3	8.6	6.8	4.6	3.6	3.0	2.9	2.6	3.0	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.6	7.5	7.8	7.9	8.1	9.3
	女性	15.2	12.3	9.6	7.6	5.8	4.0	2.8	2.2	2.0	1.7	1.4	1.1	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.5	1.4	1.1	0.9	0.9
	不明																						
	合計	17.2	13.4	10.4	8.1	6.3	4.3	3.2	2.6	2.4	2.1	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.3	3.8	4.4	4.6	4.5	4.5	5.0
カナダ 第1&2期、前 期潜伏期	男性			0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	1.2	2.5	4.8	6.1	5.6	7.0	6.4	7.3	9.0			
	女性			0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1			
	不明																						
	合計			0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.9	1.5	2.9	3.5	3.3	4.0	3.7	4.2	5.0			
オーストラリア すべての梅毒	男性	7.3	12.4	10.2	11.1	8.3	6.9	5.8	8.2	7.8	7.6	9.3	7.6	10.1	0.6								
	女性	7.1	10.3	7.8	8.1	6.8	5.4	4.5	5.5	5.4	5.1	5.8	4.6	4.9	0.6								
	不明	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0									
	合計	7.5	11.5	9.2	9.8	7.6	6.2	5.2	6.9	6.7	6.3	7.5	6.1	7.5	0.6								
オーストラリア 2年未満	男性														5.0	5.2	6.8	12.1	10.9	10.9	9.0	9.9	12.1
	女性														1.2	1.3	1.8	1.4	1.4	1.1	1.0	1.4	1.3
	不明														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
	合計														3.1	3.2	4.3	6.7	6.1	6.0	5.0	5.7	6.7
英国 第1期&第2期 (2008より、第1 第2、前期潜伏 合計)	男性														5.0	6.8	7.7	7.7	7.5	9.9	9.8	9.1	10.1
	女性														0.6	0.9	1.1	0.9	0.9	1.4	1.3	1.1	1.1
	不明																						
	合計														2.8	3.8	4.3	4.2	4.1	5.6	5.5	5.1	5.5

出典

米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Disease Surveillance, 1993-2012. 以下のURLより入手可, URL: http://www.cdc.gov/std/stats/ (Last accessed March 13, 2014) 注1) 男性と女性を加えたものと合計に誤差あり
カナダ	Public Health Agency of Canada. STI Data Tables 以下のURLより入手可, URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/sti-its-surv-epi/surveillance-eng.php (last accessed April 25 2012) 注1) 10万人あたりの率について、人口はStatistics Canadaによって推定されたものである。 注2) 2009年のデータは予備的なものであり、変更が予想されている。 注3) 性別不明ケースにはトランスジェンダーを含む 注4) 州/準州によって報告されたデータとPublic Health Agency of Canadaによって報告されたデータの間に、多少のばらつきがあるかもしれない。州/準州のデータは確定的であるため、不一致が存在しているはずである。 注5) 上記データは、2011年6月22日修正後アップデートされており、2009年データまでの報告。
オーストラリア	The Kirby Institute for Infection and Immunity in Society. HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2012 以下のURLより入手可, URL: http://www.kirby.unsw.edu.au/surveillance/2012-annual-surveillance-report-hiv-viral-hepatitis-stis (Last accessed March 31, 2013) Australian government. Department of Health and Ageing. National Notifiable Diseases Surveillance System 内 "Notifications of SELECTED DISEASE by Age Group and Sex" よりデータをダウンロード集計 以下のURLよりアクセス可, URL: http://www9.health.gov.au/cda/source/cda-index.cfm (Last accessed March 31, 2013) 注1) 2004年より梅毒について先天性、2年未満、2年以上および期間不明に3分割。この表では2004年より2年未満のみの数字になっている。 注2) 「不明」欄の発生率について、特定の性別や年齢グループまで分割することができないので、人口全体における発生率になっている。
イギリス	Health Protection Agency. STI Annual data tables. 2008年以降: Table 1 a UK/ Number of new STI diagnoses in England, 2003-2012/ Rates of new STI diagnoses, per 100,000 population, in England, 2003-2012 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1215589015024 (Last accessed February 6, 2014) 2007年以前報告数: Table 2: Total number of STI diagnoses and other episodes of care seen at genitourinary medicine clinics, UK&England 2000-2009 2007年以前発生率: Table 5: Number and rates of selected STI diagnoses made at genitourinary medicine clinics in the UK and England: 2005-2009 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/STIs/STIsAnnualData/ (Last accessed March 31, 2011) 注1) スコットランドの地域保健局のデータ収集において問題が起こったため、2000年のスコットランドのデータは少し欠損している。 注2) 2009年は、21/207クリニックからの51/818 GUMCAD (訳注: 2009年からイングランドで導入されたSTIサーベイランスデータ) が入手できなかった。データは補正済み。

表15. 梅毒年齢グループ別報告数発生率年次推移(1)

国	年齢	1997				1998				1999				2000				2001				2002				
		男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	
米国	0-4																									
	5-9																									
	10-14	39	210		249	31	206		237	24	149		172	9	109		118	11	85		106	6	43		49	
	15-19	1,646	3,029		4,675	1,057	2,476		3,533	855	1,899		2,754	747	1,487		2,234	604	1,192		1,796	281	729		1,010	
	20-24	4,673	8,976		13,649	2,876	5,550		8,426	1,589	3,253		4,842	1,022	1,933		2,955	1,492	1,437		2,929	1,028	977		2,005	
	25-29	4,602	4,274		8,876	2,317	2,420		4,737	2,560	2,289		4,849	1,759	2,060		3,819	1,290	1,463		2,753	921	972		1,893	
	30-34	4,237	2,824		7,061	2,876	2,970		5,846	2,463	2,232		4,695	1,922	1,623		3,545	1,492	1,437		2,929	1,028	977		2,005	
	35-39	3,025	1,691		4,716	2,457	1,610		4,067	1,895	1,235		3,130	1,722	1,171		2,893	1,268	1,043		2,311	1,022	824		1,846	
	40-44	1,724	708		2,432	1,491	654		2,145	1,274	737		2,011	1,079	553		1,632	880	492		1,372	704	420		1,124	
	45-49	2,169	208		2,377	1,697	492		2,189	1,249	495		1,744	1,043	391		1,434	696	333		1,029	717	255		972	
	50-54	842	140		982	472	111		583	497	90		587	409	85		494	311	74		385	235	47		282	
	55+	278	43		321	207	101		308	199	45		244	168	27		195	149	37		180	94	14		107	
	不明																									
	合計	23,453	19,293		42,746	16,225	15,278		31,503	13,842	12,410		26,252	10,666	9,952		20,618	8,729	7,774		16,503	5,927	5,385		11,312	
	0-4																									
5-9																										
10-14	0.4	2.5		1.4	0.3	2.5		1.3	0.3	1.7		0.7	0.1	1.0		0.8	0.1	0.5		0.3	0.0	0.4		0.2		
15-19	18.1	37.0		27.9	15.6	23.9		22.5	17.2	8.0		10.0	12.1	6.9		12.8	10.1	4.1		8.2	4.1	2.6		5.7		
20-24	48.9	93.9		61.2	30.5	42.5		39.5	27.1	30.6		28.9	18.9	24.2		21.5	16.1	17.9		17.9	9.8	12.4		11.1		
25-29	42.7	42.1		42.4	21.7	34.3		33.1	25.4	25.9		25.7	17.4	20.6		18.0	14.9	15.8		15.2	7.7	10.3		10.0		
30-34	30.3	16.9		23.6	13.2	18.7		16.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0		
35-39	30.2	16.8		23.5	13.1	18.6		15.9	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0		
40-44	18.9	7.9		13.2	10.9	7.9		11.4	14.9	7.8		11.6	11.6	5.9		6.7	3.9	6.9		7.4	6.8	4.9		6.4		
45-49	17.4	4.2		10.6	12.5	3.4		7.9	10.0	3.9		6.4	7.8	2.5		5.0	6.2	2.1		4.1	4.5	1.5		3.0		
50-54	6.6	1.3		3.8	4.8	1.9		2.8	4.6	0.8		2.5	4.1	0.9		1.4	3.1	0.7		1.8	2.3	0.4		1.3		
55+	2.2	0.8		1.5	0.2	0.8		0.9	1.3	0.1		0.6	1.1	0.2		0.6	0.7	0.1		0.3	0.7	0.0		0.2		
不明																										
合計	16.4	15.2		17.2	14.5	12.3		13.4	11.3	9.6		10.4	8.6	7.6		8.1	6.8	5.8		6.3	4.6	4.0		4.3		
0-4																										
5-9																										
10-14																										
15-19																										
20-24																										
25-29																										
30-34																										
35-39																										
40-44																										
45-49																										
50-54																										
55+																										
不明																										
合計																										

国別報告数発生率年次推移(1)の注記

米国 (CDC) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Sexually Transmitted Disease Surveillance, (1997-2011). URL: <http://www.cdc.gov/std/stats/> (Last accessed March 31, 2012)

カナダ (Public Health Agency of Canada) STI Data Tables URL: <http://www.phac.gc.ca/03/ste/03130303790> (Last accessed April 25, 2012)

オーストラリア (The Kirby Institute for Infection and Immunity in Society) HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia. Annual Surveillance Report 2011 URL: <http://www.kirby.edu.au/csurveillance/2011-annual-surveillance-report-19-04-10-2011> (Last accessed December 5, 2011)

イギリス (Health Protection Agency) STI Annual Data Tables URL: http://www.hpa.gov.uk/web/HPAwebContent/HPAwebContent_1317120303790 (Last accessed February 27, 2014)

ドイツ (Robert Koch Institute) Table 18: Numbers and rates of selected STI diagnoses per 100,000 population, in the UK, 2009-2012 data are presented by gender & age group URL: <http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/InfAZ2/STI/STIAnnualData.html> (Last accessed March 31, 2012)

表16. 淋病 報告数 年次推移

		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
米国	男性	314,006	260,464	207,581	204,920	179,873	149,826	161,835	175,847	179,913	179,651	177,531	171,839	160,459	157,623	161,117	170,508	167,685	153,103	137,819	142,470	149,835	162,235
	女性	234,285	208,900	172,800	177,979	163,137	146,585	165,136	180,260	179,803	179,128	184,227	179,997	174,645	172,509	177,537	187,033	187,594	182,577	162,568	165,693	171,005	172,066
	不明																	712	1,062	787	1,178	1,009	525
	合計	548,291	469,364	380,381	382,899	343,010	296,411	326,971	356,107	359,716	363,136	361,705	351,852	335,104	330,132	339,593	358,366	355,991	336,742	301,174	309,341	321,849	334,826
カナダ	男性	7,086	5,148	3,738	3,478	3,322	2,845	2,646	2,921	3,322	3,829	4,176	4,589	5,025	5,888	5,749	6,844	6,912	7,092	6,136			
	女性	5,352	4,093	3,086	2,645	2,385	2,168	1,822	1,938	2,054	2,353	2,571	2,770	3,210	3,422	3,440	4,479	4,955	5,623	5,029			
	不明	19	12	8	44	8	10	9	9	5	7	9	6	6	7	10	11	6	8	13			
	合計	12,457	9,253	6,832	6,167	5,715	5,023	4,477	4,868	5,381	6,189	6,756	7,365	8,241	9,317	9,199	11,334	11,873	12,723	11,178			
オーストラリア	男性	1,845	2,073	2,019	2,027	2,257	2,613	3,111	3,702	3,818	3,958	4,239	4,335	4,699	4,901	5,479	5,871	5,052	4,992	5,358	6,865	8,098	9,444
	女性	778	779	763	917	1,011	1,509	1,868	1,942	1,763	1,919	2,018	2,045	2,079	2,173	2,570	2,722	2,604	2,671	2,616	3,123	3,969	4,114
	不明	44	28	18	15	17	7	6	15	13	3	4	8	9	93	16	11	8	10	18	19	40	7
	合計	2,667	2,880	2,800	2,959	3,285	4,129	4,985	5,659	5,594	5,880	6,261	6,388	6,787	7,167	8,065	8,604	7,664	7,673	7,992	10,007	12,107	13,565
英国	男性								8,930	11,326	14,907	16,281	17,498	17,071	15,353	13,622	13,248	12,607	9,820	10,825	11,635	15,039	18,537
	女性								4,282	5,144	6,385	6,885	7,511	7,372	6,492	5,252	5,232	5,684	5,165	5,299	5,200	5,984	6,986
	男性のうちMSM								1,799	1,966	3,051	3,620	3,504	3,951	3,866	4,252	4,427	3,638					
	合計								13,212	16,470	21,292	23,166	25,009	24,443	21,845	18,874	18,480	18,291	14,985	16,145	16,848	21,024	25,525

表17. 淋病 10万人あたり発生率 年次推移

		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
米国	男性	280.9	280.9	185.1	182.7	160.8	127.9	123.5	133.2	135.0	130.1	128.6	121.3	112.2	109.1	110.4	115.6	112.8	102.1	91.0	93.9	97.7	105.8	
	女性	200.0	200.0	147.2	151.7	139.6	120.2	120.9	130.4	129.0	124.9	128.5	122.7	118.2	115.7	118.0	123.1	122.6	118.5	104.5	105.6	108.0	108.7	
	不明																							
	合計	239.5	239.5	165.8	166.8	149.9	124.0	122.2	131.7	131.9	128.7	126.8	122.0	115.2	112.4	114.6	119.7	118.0	110.7	98.1	100.2	103.3	107.5	
カナダ	男性	51.0	36.6	26.3	24.2	22.9	19.4	17.8	19.5	22.0	25.1	27.2	29.5	32.0	37.2	36.0	42.4	42.3	42.9	36.7				
	女性	37.9	28.6	21.3	18.1	16.1	14.5	12.0	12.7	13.3	15.1	16.4	17.5	20.1	21.2	21.1	27.3	29.8	33.5	29.6				
	不明																							
	合計	44.4	32.6	23.8	21.2	19.5	16.9	14.9	16.1	17.6	20.1	21.8	23.5	26.0	29.1	28.5	34.8	36.1	38.2	33.1				
オーストラリア	男性	21.4	23.8	22.9	22.8	25.1	28.7	33.8	39.8	40.6	41.6	44.0	44.5	47.6	49.1	54.1	57.1	48.2	46.7	49.0	61.7	71.9	83.6	
	女性	9.0	8.9	8.6	10.2	11.1	16.4	20.1	20.6	18.5	19.9	20.6	20.7	20.7	21.4	25.0	26.1	24.6	24.7	23.7	27.8	34.9	36.1	
	不明	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	
	合計	15.4	16.5	15.8	16.6	18.2	22.6	26.9	30.2	29.6	30.7	32.3	32.5	34.1	35.6	39.5	41.6	36.4	35.7	36.4	44.8	52.5	59.7	
英国	男性														59.8	53.5	46.2	44.6	42.1	38.8	42.4	45.2	57.5	70.9
	女性														24.8	21.8	17.1	16.9	18.3	19.8	20.2	19.6	22.2	25.9
	不明																							
	合計														41.9	37.3	31.3	30.5	30.0	29.1	31.2	32.3	39.6	48.1

出典

米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Disease Surveillance, 1993-2012. 以下のURLより入手可, URL: http://www.cdc.gov/std/stats/ (Last accessed March 13, 2014) 注1) 男性と女性を加えたものと合計に誤差あり
カナダ	Public Health Agency of Canada. STI Data Tables 以下のURLより入手可, URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/sti-its-surv-epi/surveillance-eng.php (last accessed April 25 2012) 注1) 10万人あたりの率について、人口はStatistics Canadaによって推定されたものである。 注2) 2009年のデータは予備的なものであり、変更が予期されている。 注3) 性別不明ケースにはトランスジェンダーを含む 注4) 州/準州によって報告されたデータとPublic Health Agency of Canadaによって報告されたデータの間に、多少のばらつきがあるかもしれない。州/準州のデータは確定的であるため、不一致が存在しているはずである。 注5) 上記データは、2011年6月22日修正後アップデートされておらず、2009年データまでの報告。
オーストラリア	The Kirby Institute for infection and immunity in society. HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2013 以下のURLより入手可, URL: http://www.kirby.unsw.edu.au/surveillance/2013-annual-surveillance-report-hiv-viral-hepatitis-stis (Last accessed December 5, 2013) Australian government. Department of Health and Ageing. National Notifiable Diseases Surveillance System 内 "Notifications of SELECTED DISEASE by Age Group and Sex" よりデータをダウンロード集計 以下のURLよりアクセス可, URL: http://www9.health.gov.au/cda/source/cda-index.cfm (Last accessed December 5, 2013) 注1) 「不明」欄の発生率について、特定の性別や年齢グループまで分割することができないので、人口全体における発生率になっている。
イギリス	Health Protection Agency. STI Annual data tables. 2008年以降: Table 1 a UK/ Number of new STI diagnoses in England, 2003-2012/ Rates of new STI diagnoses, per 100,000 population, in England, 2003-2012 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1215589015024 (Last accessed February 6, 2014) 2007年以前報告数: Table 2: Total number of STI diagnoses and other episodes of care seen at genitourinary medicine clinics, UK&England 2000-2009 2007年以前発生率: Table 5: Number and rates of selected STI diagnoses made at genitourinary medicine clinics in the UK and England: 2005-2009 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/STIs/STIsAnnualData/ (Last accessed March 31, 2011) 注1) スコットランドの地域保健局のデータ収集において問題が起こったため、2000年のスコットランドのデータは少し欠損している。 注2) 2009年は、21/207クリニックからの51/818GUMCAD (訳注: 2009年からイングランドで導入されたSTIサーベイランスデータ) が入手できなかった。データは補正済み。

表18. 淋病 年齢グループ別 報告数 発生率 年次推移(1)

年齢	1981				1982				1983				1984				1985				1986				1987						
	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計			
0-4																															
5-9																															
10-14	2,673	7,727	0	10,400	2,258	7,486	0	9,744	1,761	6,404	0	8,165	1,391	6,848	0	8,239	1,074	5,833	0	6,907	807	4,920	5,727	795	4,945	5,740					
15-19	76,235	84,462	0	160,797	67,712	72,204	0	139,916	49,073	64,849	0	113,922	47,560	63,229	0	110,789	40,264	64,454	0	104,718	22,052	55,588	64,617	54,717	33,322	65,021	89,203				
20-24	88,658	75,793	17	164,468	80,224	65,122	14	145,360	62,609	52,250	115,159	62,817	52,673	115,009	52,546	47,520	100,006	43,586	42,186	85,772	47,008	42,186	46,872	47,008	48,006	55,811	44,638	28,785	21,686	50,472	
25-29	51,580	34,116	85,676	171,372	41,555	29,444	70,889	141,888	34,589	24,450	59,019	32,803	23,751	56,554	20,285	12,248	37,331	21,385	12,248	30,731	17,774	10,477	28,251	18,208	11,602	20,854	15,102	11,602	20,854		
30-34	41,847	20,987	62,076	124,910	34,238	18,633	52,877	105,754	24,249	13,797	48,046	23,779	12,925	36,704	15,462	8,554	22,026	12,698	7,579	16,273	12,698	7,579	16,273	12,698	7,579	16,273	12,698	7,579	16,273	12,698	
35-39	20,726	7,007	27,733	34,737	14,429	7,137	21,566	21,603	6,263	2,860	22,463	16,489	6,351	22,848	15,462	6,584	22,026	12,698	7,579	16,273	12,698	7,579	16,273	12,698	7,579	16,273	12,698	7,579	16,273	12,698	
40-44	10,220	2,219	13,739	16,738	6,179	2,282	8,461	11,462	6,609	2,282	8,891	11,065	9,411	13,500	11,761	9,153	13,500	11,761	9,153	13,500	11,761	9,153	13,500	11,761	9,153	13,500	11,761	9,153	13,500	11,761	9,153
45-49	9,071	1,234	10,305	12,542	5,810	1,416	7,226	8,236	6,100	952	7,052	6,320	1,128	7,448	6,056	6,221	1,053	7,119	5,984	1,067	7,051	5,892	1,320	6,982	4,892	1,320	6,982	4,892	1,320	6,982	4,892
50-54	2,734	395	3,129	3,529	1,787	184	1,971	2,333	261	249	2,494	1,933	21	2,054	1,811	178	1,989	1,549	165	1,714	1,801	245	1,549	1,714	1,801	245	1,549	1,714	1,801	245	
55+	905	286	1,191	1,477	767	162	929	914	402	512	1,316	1,079	473	1,552	754	166	929	686	225	929	686	225	929	686	225	929	686	225	929	686	225
不明																															
合計	314,003	324,285	548,221	1,186,509	250,464	208,900	459,364	207,581	172,800	390,381	204,420	177,976	382,699	179,873	163,127	343,010	149,626	146,955	296,411	161,635	165,136	165,136	165,136	165,136	165,136	165,136	165,136	165,136	165,136	165,136	

年齢	1981				1982				1983				1984				1985				1986				1987					
	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計		
0-4																														
5-9																														
10-14	2.73	7.73	0	10.40	2.26	7.49	0	9.75	1.76	6.40	0	8.17	1.39	6.85	0	8.24	1.07	5.83	0	6.91	0.81	4.92	5.73	0.80	4.93	5.74				

出典: 1) Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Sexually Transmitted Disease Surveillance, 1993-2011. URL: <http://www.cdc.gov/std/surveillance/>

2) Public Health Agency of Canada, STI Data Tables. URL: <http://www.phac-aspc.gc.ca/std/surveillance/englo/englo.html>

3) The Kirby Institute for Infection and Immunity in Society, HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2012. URL: <http://www.kirby.org.au/reports-and-publications>

4) Health Protection Agency, STI Annual Data Tables. URL: http://www.hpa.gov.uk/web/HPAwebContent/HPAwebContent_713171303303760

