

第 3 回肝摘出シミュレーション 確認テスト

肝移植研究会：プロジェクト委員会
厚労科研 古川班

氏名： _____ 出身大学： _____ 卒業年次： H・S _____ 年

肝臓の臓器摘出に際して

- 1) 病院に到着すると、ドナーの血圧は、80/50mmHg でありすでに dopamine 5 /kg/min が投与中である。対処法は？

(_____)

- 2) 開腹時、肝臓に触診で約直径 3 c m の弾性硬の腫瘍が見つかった。対処法は？

(_____)

- 3) 脾臓の摘出も予定されており、肝臓の単独摘出をしようと思っていると右異型肝動脈 (SMA から分枝した右肝動脈) が見つかった時の対処法は？

(_____)

- 4) 脾臓の摘出も予定されており、肝臓の単独摘出時、左異型肝動脈 (左胃動脈からの左肝動脈) が見つかった時の対処法は？

(_____)

- 5) 肝臓の臓器摘出時、カニューレシヨンのために大動脈を剥離していると背面の腰動脈と思われる動脈から出血しだした。対処法は？

(_____)

- 6) 肝臓の臓器摘出時、カニューレーションのために大動脈を剥離していると大動脈の分岐直上に右腎動脈の異型動脈と思われる動脈が分岐している。いかなる灌流法を行うか？

()

- 7) 横隔膜直下の大動脈を剥離時に出血を来した。対処法は？

()