

## 7.1 ドナー追跡調査の編集

The screenshot shows the 'Donor Follow-up Survey' registration page in the JARTRE-W system. The page title is '日本腎移植登録システム JARTRE-W'. The user is logged in as 'poweruser1@中央病院'. The breadcrumb trail is 'ID 82 :: ドナー追跡調査入力 > 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 登録'. The form fields are: '追跡調査の種類\*' (3ヶ月後), '調査日' (2005/02/27), and '記入者名' (本間丈太郎). There are '登録' and 'キャンセル' buttons. Explanatory text on the right states: '← 追跡調査の種類は自動設定されます (変更不可)', '← 調査日を入力します', and '← 記入者名を入力します (ログインユーザーの担当医名が初期表示されます)'. The footer is '©2011 Ultmarc, Inc.'.

### ① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。



「レシピエント追跡調査一覧」画面に遷移します。

### ② 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。

画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

## 7.2 ドナー追跡調査ー追跡データの登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院   ログアウト   症例一覧	
ID 82 :: ドナー追跡調査・追跡データ		症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ	
追跡データ		更新日時	
ドナー予後	2012/01/14 20:36	 ①	
ドナー所見	2012/01/14 20:36	 ②	

©2011 Ultmarc, Inc.

### ① 「ドナー予後」編集ボタン

ドナー追跡調査のドナー予後情報を登録（編集）時にクリックします。

「ドナー予後情報」画面に遷移します。

詳しくは「7.2. ドナー追跡調査ードナー予後情報登録」をご覧ください。

### ② 「ドナー所見」編集ボタン

ドナー追跡調査のドナー所見情報を登録（編集）時にクリックします。

「ドナー所見情報」画面に遷移します。

詳しくは「7.3. ドナー追跡調査ードナー所見情報登録」をご覧ください。

## 7.3 ドナー追跡調査—ドナー予後情報の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: ドナー予後更新    症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > ドナー予後 ▷ 追跡データ ▷ 症例一覧

※ は必須項目です。2006年02月のドナー予後についてご記入下さい

ドナー

**ドナーの状態※**     生存  死亡  不明

---

**生存**

**今後の追跡※**     自施設で行う  他施設で行う

**他施設**

施設名※

所在地※

担当医※

---

**死亡**

死亡日※

---

**原因※**

脳血管障害

その他の中枢神経系疾患

心疾患

その他の循環器疾患

呼吸器疾患

消化器疾患

腎・泌尿器疾患

感染症

血液・造血器疾患

悪性新生物

自殺

事故

その他

不明

---

**不明**

最終生存確認日

予後不明の理由     自身による来院中止  その他

**理由**

←ドナー状態を選択します。

←ドナーの状態が「生存」の場合、下記項目を入力します。

←今後の追跡を選択します。

←「他施設で行う」の場合、他施設の情報を入力します。

←ドナーの状態が「死亡」の場合、下記項目を入力します。

←死亡日を入力します。

←原因を選択します。

←ドナーの状態が「不明」の場合、下記項目を入力します。

←最終生存確認日を入力します。

←予後不明の理由を選択します。

←必要に応じて理由を入力します。

一時保存
確定
キャンセル

②    ①    ③

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。  
入力項目が確定の状態で登録されます。後から登録情報を変更することはできません。  
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一次保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。  
入力項目は未確定の状態で登録されます。後から登録情報を変更することができます。  
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。  
画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

## 7.4 ドナー追跡調査ードナー所見情報登録①

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院   ログアウト   症例一覧
ID 82 :: ドナー所見更新 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > ドナー所見		追跡データ 症例一覧
※ は必須項目です。2008年11月 のドナー所見についてご記入下さい		
ドナー		
身長	<input type="text"/> cm	←身長を入力します。
体重	<input type="text"/> kg	←体重を入力します。
血圧※	<input type="text"/> / <input type="text"/> (収縮期※ / 拡張期※)	←血圧を入力します。
喫煙歴※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←喫煙歴の有無を選択します。
社会的復帰状況(移植前に比べて)		
精神的※	<input type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 変化無し <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 不明	←社会的復帰状況(精神的)を選択します。
身体的※	<input type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 変化無し <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 不明	←社会的復帰状況(身体的)を選択します。
腎機能		
血清Cr※	<input type="text"/> mg/dl	←血清 Cr を入力します。
シスタチンC	<input type="text"/> mg/dl	←シスタチンCを入力します。
透析の有無※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←透析の有無を選択します。
疾患の有無		
高血圧※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 降圧剤種類数※ <input type="text"/> 剤	←高血圧の有無を選択します。 ←「有」の場合、降圧剤種類数を入力します。
糖尿病	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 血糖降下剤の使用 <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←糖尿病の有無を選択します。 ←「有」の場合、血糖降下剤の使用有無を選択します。
高脂血症	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←高脂血症の有無を選択します。
脳血管障害	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←脳血管障害の有無を選択します。
心疾患	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←心疾患の有無を選択します。
肝疾患	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←肝疾患の有無を選択します。
悪性腫瘍	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←悪性腫瘍の有無を選択します。
その他	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 疾患名 <input type="text"/>	←その他の有無を選択します。 ←「有」の場合、疾患名を入力します。
血液検査		
血清Cr※	<input type="text"/> mg/dl	←血清 Cr を入力します。
WBC	<input type="text"/> / $\mu$ l	←WBCを入力します。
Hb	<input type="text"/> g/dl	←Hbを入力します。
Ht	<input type="text"/> %	←Htを入力します。
Bun	<input type="text"/> mg/dl	←Bunを入力します。
シスタチンC	<input type="text"/> mg/l	←シスタチンCを入力します。
TC	<input type="text"/> mg/dl	←TCを入力します。
LDL-C	<input type="text"/> mg/dl	←LDL-Cを入力します。
HbA1c	<input type="text"/> %	←HbA1cを入力します。

## 7.4 ドナー所見情報登録②

<b>尿検査</b>		
尿中蛋白	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿中蛋白を選択します。
尿中Cr定量	<input type="text"/>	←尿中 Cr 定量を入力します。
Na	<input type="text"/> mEq/l	←Na を入力します。
K	<input type="text"/> mEq/l	←K を入力します。
Cl	<input type="text"/> mEq/l	←Cl を入力します。
Cr	<input type="text"/>	←Cr を入力します。
UUN	<input type="text"/>	←UUN を入力します。
尿糖	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿糖を選択します。
尿ケトン	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿ケトンを選択します。
尿沈渣	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿沈渣を選択します。
<b>腎機能</b>		
24hCr・クリアランス	<input type="text"/> mg/min	←24hCr・クリアランスを入力します。
イヌリン・クリアランス	<input type="text"/> mg/min	←イヌリン・クリアランスを入力します。
<b>動脈硬化</b>		
PWV	<input type="text"/> <input type="radio"/> 右 <input type="radio"/> 左 <input type="checkbox"/> 実施なし	←PWV を入力・選択します。実施なしの場合はチェックします。
ABI	<input type="text"/> <input type="radio"/> 右 <input type="radio"/> 左 <input type="checkbox"/> 実施なし	←ABI を入力・選択します。実施なしの場合はチェックします。
<b>癌検診 異常の有無</b>		
胃内視鏡	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←胃内視鏡の有無を選択します。
乳房撮影	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←乳房撮影の有無を選択します。
便潜血	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←乳房撮影の有無を選択します。
子宮癌検査	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←子宮癌検査の有無を選択します。
腹部超音波	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←腹部超音波の有無を選択します。
<b>備考</b>		
備考	<input type="text"/>	←必要に応じて備考を入力します。
<input type="button" value="一時保存"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>		

②

①

③

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。  
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。  
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一次保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。  
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。  
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。  
画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

# 操作マニュアル

2013年3月版

JARTRE-W

腎臓移植症例登録システム

株式会社日本アルトマーク



## 目次

1.	ログイン	3
2.	腎臓移植症例一覧	4
3.	症例の新規登録	7
4.	症例の編集	8
5.	(1)初回詳細登録(生体腎の場合)	9
5.	(2)初回詳細登録(献腎の場合)	11
5.1	レシピエント情報/ドナー情報の登録	13
5.2	組織適合性/感染症の登録	14
5.3	術前(レシピエント)の登録	16
5.4	(1)術前(ドナー・生体腎)の登録	18
5.4	(2)術前(ドナー・献腎)の登録	21
5.5	(1)手術(生体腎)の登録	24
5.5	(2)手術(献腎)の登録	25
5.6	免疫抑制剤(導入期)の登録	26
6.	レシピエント追跡調査一覧	27
6.1	レシピエント追跡調査の編集	28
6.2	レシピエント追跡調査-追跡データ登録	29
6.3	レシピエント追跡調査-患者予後の登録	30
6.4	レシピエント追跡調査-移植腎予後の登録	32
6.5	レシピエント追跡調査-免疫抑制剤の登録	33
6.6	レシピエント追跡調査-合併症等の登録	34
6.7	レシピエント追跡調査-備考の登録	36
7.	ドナー追跡調査一覧	37
7.1	ドナー追跡調査の編集	38
7.2	ドナー追跡調査-追跡データの登録	39
7.3	ドナー追跡調査-ドナー予後の登録	40
7.4	ドナー追跡調査-ドナー所見の登録①	42
7.4	ドナー追跡調査-ドナー所見の登録②	43

# 1. ログイン



ユーザーID:  ②

パスワード:  ③

パスワードを保存

④

- ① 日本腎移植症例登録システム（JARTRE-W）にアクセスします。  
<https://jartre-w.ultmarc.co.jp/>
- ② ログイン画面でユーザ名（ユーザID）を入力します。
- ③ ログイン画面でパスワードを入力します。
- ④ 「ログイン」ボタンをクリックします。
- ⑤ 画面右上の「マニュアル」ボタンから、操作マニュアルをダウンロードできます。  
（操作マニュアルは、ログイン後の画面からも同様の操作でダウンロード可能です）

## <注意事項>

- JARTRE-W の動作確認済みのブラウザは下記の通りです。
  - Internet Explorer7 / Internet Explorer8 / Internet Explorer9
  - Firefox9 / Firefox10
  - Safari5.1
- 初回ログイン後に、次ページのパスワード変更手続きに従いパスワードを変更してください。
- パスワードは3回連続で間違えるとロックされます。  
パスワードがロックされた場合や、パスワードを失念された場合は、腎移植集計センターへお問合せ下さい。
- 操作その他でご不明な点がある場合は、腎移植集計センターへお問合せ下さい。  
電話 : 03-5842-2581  
メール : transplant@crsu.org

## 2. 腎臓移植症例一覧

ログイン後、「腎移植症例一覧」画面が表示されます。

日本腎移植登録システム JARTRE-W											
⑦ ログインユーザー: user1@御堂筋病院   ログアウト   ⑧ 症例一覧   ⑨ マニュアル											
⑤ 腎移植症例一覧 症例一覧											
+ 新規症例登録 検索											
移植登録ID	カルテ番号		イニシャル		移植腎の種類	移植日	移植後経過年月	①			
	レシピエント	ドナー	R	D				②	③	④	⑤
30051	R000052	D000052	A.B	A.A	生体腎	2008/05/25	3年9ヶ月	症例編集	初回詳細登録	R追跡調査	D追跡調査
30048	0000048	0000148	X.S	L.F	献腎(心停止)	2005/02/22	7年	症例編集	初回詳細登録	R追跡調査	D追跡調査
30046	0000046	0000146	V.M	B.R	献腎(脳死)	2003/12/20	8年2ヶ月	症例編集	初回詳細登録	R追跡調査	D追跡調査
30044	0000044	0000144	T.G	R.D	生体腎	2001/10/18	10年4ヶ月	症例編集	初回詳細登録	R追跡調査	D追跡調査
30042	0000042	0000142	R.A	H.P	献腎(心停止)	2010/08/16	1年6ヶ月	症例編集	初回詳細登録	R追跡調査	D追跡調査
30040	0000040	0000140	P.U	X.B	献腎(脳死)	2008/06/14	3年8ヶ月	症例編集	初回詳細登録	R追跡調査	D追跡調査
30038	0000038	0000138	N.O	N.N	生体腎	2006/04/12	5年10ヶ月	症例編集	初回詳細登録	R追跡調査	D追跡調査
30036	0000036	0000136	L.I	D.Z	献腎(心停止)	2004/02/10	8年	症例編集	初回詳細登録	R追跡調査	D追跡調査

### <症例一覧画面>

#### ① 「新規症例登録」ボタン

新規症例を登録時にクリックします。「腎移植症例登録」画面に遷移します。  
詳しくは「3. 症例の新規登録」を参照してください。

#### ② 「症例編集」ボタン

登録した症例の編集時にクリックします。「症例編集」画面に遷移します。  
詳しくは「4. 症例の編集」を参照してください。

#### ③ 「初回詳細登録」ボタン

初回詳細情報を登録時にクリックします。「初回詳細登録」画面に遷移します。  
詳しくは「5. 初回詳細登録」を参照してください。

#### ④ 「R追跡調査」ボタン

レシピエント追跡調査を登録時にクリックします。「レシピエント追跡調査一覧」画面に遷移します。  
詳しくは「6. レシピエント追跡調査一覧」を参照してください。

#### ⑤ 「D追跡調査」ボタン

ドナー追跡調査を登録時にクリックします。「ドナー追跡調査一覧」画面に遷移します。  
詳しくは「7. ドナー追跡調査一覧」を参照してください。

#### ⑥ 現在の画面名称が表示されます。

#### ⑦ ログインユーザーの情報が表示されます。

#### ⑧ システムからログアウトする時にクリックします。ログイン画面が表示されます。


#### ⑨ 「症例一覧」画面に戻る場合にクリックします。

#### ⑩ 操作マニュアルをダウンロード（表示）する時にクリックします。

操作マニュアルをダウンロード（表示）できます。

#### ⑪ 症例一覧画面から症例を検索する時にクリックします。

クリック後に検索入力エリアが表示されます。



### <検索条件入力エリア>

- ⑫ 検索したい移植登録IDを入力します。
- ⑬ 検索したい移植日を入力します。

直接入力以外に、カレンダーのアイコンをクリックし日付を選択することも可能です。  
(カレンダーアイコンがある全ての日付入力項目で共通です)



- ⑭ 検索したいカルテ番号を入力します。
- ⑮ 検索したい症例の状態をチェックします。複数をチェックすることも可能です。
- ⑯ 「検索」ボタン  
⑫から⑮までの検索条件を入力した後に、「検索」ボタンをクリックすると検索結果が症例一覧に表示されます。
- ⑰ 「閉じる」ボタン  
検索条件入力エリアの非表示にする場合にクリックします。

### <一覧表示について>

- ・ 症例一覧に表示されるデータは、自施設で実施された症例のみです。
- ・ 一覧情報は、移植登録IDの降順（登録が新しい順）で初期表示されます。
- ・ 一覧表示項目をクリックすることで、その項目の昇順・降順に切り替えて表示できます。
- ・ 一覧画面を一番下までスクロールした際、対象のデータが存在する場合は、自動的にその下にデータを追加して表示されます。

## <ビックリマーク表示について>

特定の条件に該当する場合、腎移植症例一覧画面のボタンにビックリマークが表示されます。各ボタンのビックリマーク表示条件は下記の通りです。

- 「初回詳細登録」ボタン



初回詳細登録（レシピエント情報／ドナー情報、組織適合性／感染症など）の必須入力項目に未入力項目がある場合に、ビックリマークが表示されます。

- 「R追跡調査」ボタン



レシピエント追跡調査のレコードが自動生成された後、レシピエント追跡調査の必須入力項目に未入力項目がある場合に、ビックリマークが表示されます。

- 「D追跡調査」ボタン



ドナー追跡調査のレコードが自動生成された後、ドナー追跡調査の必須入力項目に未入力項目がある場合に、ビックリマークが表示されます。

### 3. 症例の新規登録

症例一覧画面右上メニューの「新規症例登録」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

日本腎移植登録システム JARTRE-W

ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

腎移植症例登録 症例一覧 > 登録 症例一覧

**腎移植症例**

施設名 中央病院 ←ログインユーザーの所属施設が表示されます。

移植腎の種類※  生体腎  献腎(心停止)  献腎(脳死) ←移植腎の種類を一つ選択します。

移植日※  ←移植日を入力します。カレンダー選択も可能です。

移植回数※  初回  2回目  3回目  4回以上 ←移植回数を選択します。

レシピエント

施設内カルテ番号※  ←下記のレシピエント情報を入力します。

イニシャル※  • 施設内カルテ番号

性別※  男  女 • レシピエントのイニシャル

生年月日※  • レシピエントの性別（男女どちらかを選択します）

年齢 • レシピエント年齢（生年月日から自動計算されます）

ドナー

施設内カルテ番号※  ←下記のドナー情報を入力します。

イニシャル※  • 施設内カルテ番号

性別※  男  女 • ドナーのイニシャル

生年月日※  • ドナーの性別（男女どちらかを選択します）

年齢 • ドナーの年齢（生年月日から自動計算されます）

登録 キャンセル

① ②

©2011 Ultmarc, Inc.

#### ①「登録ボタン」

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。初回詳細登録画面に遷移します。

#### ②「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。

画面で入力した内容はシステムに登録されません。腎移植症例一覧画面に遷移します。

- 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- 入力内容が不明の場合は、選択肢は「不明」を選択し、テキストボックスでは「-（ハイフン）」を入力してください。

## 4. 症例の編集

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: 腎移植症例更新 症例一覧 > 初回詳細登録 > 編集 初回詳細登録 > 症例一覧

### 腎移植症例

施設名	中央病院
移植腎の種類※	<input checked="" type="radio"/> 生体腎 <input type="radio"/> 献腎(心停止) <input type="radio"/> 献腎(脳死)
移植日※	2005/11/27
移植回数※	<input type="radio"/> 初回 <input type="radio"/> 2回目 <input checked="" type="radio"/> 3回目 <input type="radio"/> 4回以上
レシピエント	
施設内カルテ番号※	R000082
イニシャル※	E.N
性別※	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
生年月日※	1900/01/14
年齢	112歳
ドナー	
施設内カルテ番号※	D000082
イニシャル※	U.C
性別※	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
生年月日※	1889/10/14
年齢	122歳

①

②

### ① 「更新」ボタン

入力項目を変更後（編集後）にクリックします。

クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。

初回詳細登録画面に遷移します。

### ② 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。

画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「-（ハイフン）」を入力してください。

## 5. (1) 初回詳細登録（生体腎の場合）

「初回詳細登録」画面は、「生体腎」・「献腎」により登録情報が異なります。ここでは、「生体腎」の場合について記載します。

日本腎移植登録システム JARTRE-W ⑦ → admin@日本アルトマーク | ログアウト | ⑧ | ⑨ 症例一覧 | マニュアル ⑩

YearNo 20130004 : 腎移植初回詳細登録 ⑪ 症例一覧 > 初回詳細登録 ⑫

	更新日時		
レシピエント情報/ドナー情報	2013/02/05 13:14		①
組織適合性/感染症	2013/02/21 15:03		②
術前(レシピエント)	2013/02/21 16:18		③
術前(ドナー・献腎)	2013/02/05 13:09		④
手術(献腎)	2013/02/05 13:09		⑤
免疫抑制剤(導入期)	2013/02/05 13:09		⑥

### <初回詳細登録画面（生体腎）>

#### ① 「レシピエント/ドナー情報」編集ボタン

初回詳細情報のレシピエント/ドナー情報の登録（編集）時にクリックします。

「レシピエント情報/ドナー情報」画面に遷移します。

詳しくは「5.1.レシピエント情報/ドナー情報の登録」をご覧ください。

#### ② 「組織適合性/感染症」編集ボタン

初回詳細情報の組織適合性/感染症情報を登録（編集）時にクリックします。

「組織適合性/感染症」画面に遷移します。

詳しくは「5.2. 組織適合性/感染症の登録」をご覧ください。

#### ③ 「術前（レシピエント）」編集ボタン

初回詳細情報の術前（レシピエント）情報を登録（編集）時にクリックします。

「術前（レシピエント）」画面に遷移します。

詳しくは「5.3 術前（レシピエント）の登録」をご覧ください。

#### ④ 「術前（ドナー・生体腎）」編集ボタン

初回詳細情報の術前（ドナー・生体腎）情報を登録（編集）時にクリックします。

「術前（ドナー・生体腎）」画面に遷移します。

詳しくは「5.4. (1) 術前（ドナー・生体腎）の登録」をご覧ください。

#### ⑤ 「手術（生体腎）」編集ボタン

初回詳細情報の手術（生体腎）情報を登録（編集）時にクリックします。

「手術（生体腎）」画面に遷移します。

詳しくは「5.5. (1) 手術（生体腎）の登録」をご覧ください。

#### ⑥ 現在の画面名称が表示されます。

初回詳細情報の免疫抑制剤（導入期）情報を登録（編集）時にクリックします。

「免疫抑制剤（導入期）」画面に遷移します。

詳しくは「5.6.免疫抑制剤（導入期）の登録」をご覧ください。



- ⑦ ログインユーザーの情報が表示されます。
- ⑧ システムからログアウトする時にクリックします。ログイン画面が表示されます。
- ⑨ 「症例一覧」画面に戻る場合にクリックします。
- ⑩ 操作マニュアルをダウンロードする時にクリックします。  
操作マニュアルをダウンロードできます。
- ⑪ 現在の画面名称が表示されます。

#### <ビックリマーク表示について>

特定の条件に該当する場合、初回詳細登録画面のボタンにビックリマークが表示されます。  
各ボタンのビックリマーク表示条件は下記の通りです。

#### ・「編集」ボタン



「レシピエント情報／ドナー情報」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「レシピエント情報／ドナー情報」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「組織適合性／感染症」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「組織適合性／感染症」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「術前（レシピエント）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「術前（レシピエント）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「術前（ドナー・生体腎）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「術前（ドナー・生体腎）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「手術（生体腎）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「手術（生体腎）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「免疫抑制剤（導入期）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「免疫抑制剤（導入期）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

## 5. (2) 初回詳細登録（献腎の場合）

「初回詳細登録」画面は、「生体腎」・「献腎」により登録情報が異なります。ここでは、「献腎」の場合について記載します。

	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	2013/02/05 13:14	編集 ①
組織適合性/感染症	2013/02/21 15:03	編集 ②
術前(レシピエント)	2013/02/21 16:18	編集 ③
術前(ドナー・献腎)	2013/02/05 13:09	編集 ④
手術(献腎)	2013/02/05 13:09	編集 ⑤
免疫抑制剤(導入期)	2013/02/05 13:09	編集 ⑥

### <初回詳細登録画面（献腎）>

#### ① 「レシピエント/ドナー情報」編集ボタン

初回詳細情報のレシピエント/ドナー情報を登録（編集）時にクリックします。

「レシピエント情報/ドナー情報」画面に遷移します。

詳しくは「5.1.レシピエント情報/ドナー情報の登録」をご覧ください。

#### ② 「組織適合性/感染症」編集ボタン

初回詳細情報の組織適合性/感染症情報を登録（編集）時にクリックします。

「組織適合性/感染症」画面に遷移します。

詳しくは「5.2. 組織適合性/感染症の登録」をご覧ください。

#### ③ 「術前（レシピエント）」編集ボタン

初回詳細情報の術前（レシピエント）情報を登録（編集）時にクリックします。

「術前（レシピエント）」画面に遷移します。

詳しくは「5.3 術前（レシピエント）の登録」をご覧ください。

#### ④ 「術前（ドナー・献腎）」編集ボタン

初回詳細情報の術前（ドナー・献腎）情報を登録（編集）時にクリックします。

「術前（ドナー・献腎）」画面に遷移します。

詳しくは「5.4. (2) 術前（ドナー・献腎）登録」をご覧ください。

#### ⑤ 「手術（献腎）」編集ボタン

初回詳細情報の手術（献腎）情報を登録（編集）時にクリックします。

「手術（献腎）」画面に遷移します。

詳しくは「5.5. (2) 手術（献腎）登録」をご覧ください。

#### ⑥ 現在の画面名称が表示されます。

初回詳細情報の免疫抑制剤（導入期）情報を登録（編集）時にクリックします。

「免疫抑制剤（導入期）」画面に遷移します。

詳しくは「5.6.免疫抑制剤（導入期）の登録」をご覧ください。

- ⑦ ログインユーザーの情報が表示されます。
- ⑧ システムからログアウトする時にクリックします。ログイン画面が表示されます。
- ⑨ 「症例一覧」画面に戻る場合にクリックします。
- ⑩ 操作マニュアルをダウンロードする時にクリックします。  
操作マニュアルをダウンロードできます。
- ⑪ 現在の画面名称が表示されます。

#### ・「編集」ボタン



「レシピエント情報／ドナー情報」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「レシピエント情報／ドナー情報」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「組織適合性／感染症」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「組織適合性／感染症」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「術前（レシピエント）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「術前（レシピエント）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「術前（ドナー・献腎）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「術前（ドナー・献腎）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「手術（献腎）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「手術（献腎）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「免疫抑制剤（導入期）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「免疫抑制剤（導入期）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

