

- ⑦ ログインユーザーの情報が表示されます。
- ⑧ システムからログアウトする時にクリックします。ログイン画面が表示されます。
- ⑨ 「症例一覧」画面に戻る場合にクリックします。
- ⑩ 操作マニュアルをダウンロードする時にクリックします。
操作マニュアルをダウンロードできます。
- ⑪ 現在の画面名称が表示されます。

<ビックリマーク表示について>

特定の条件に該当する場合、初回詳細登録画面のボタンにビックリマークが表示されます。
各ボタンのビックリマーク表示条件は下記の通りです。

・「編集」ボタン



「レシピエント情報／ドナー情報」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「レシピエント情報／ドナー情報」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「組織適合性／感染症」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「組織適合性／感染症」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「術前（レシピエント）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「術前（レシピエント）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「術前（ドナー・生体腎）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「術前（ドナー・生体腎）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「手術（生体腎）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「手術（生体腎）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「免疫抑制剤（導入期）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「免疫抑制剤（導入期）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

5. (2) 初回詳細登録（献腎の場合）

「初回詳細登録」画面は、「生体腎」・「献腎」により登録情報が異なります。ここでは、「献腎」の場合について記載します。

	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	2013/02/05 13:14	編集 ①
組織適合性/感染症	2013/02/21 15:03	編集 ②
術前(レシピエント)	2013/02/21 16:18	編集 ③
術前(ドナー・献腎)	2013/02/05 13:09	編集 ④
手術(献腎)	2013/02/05 13:09	編集 ⑤
免疫抑制剤(導入期)	2013/02/05 13:09	編集 ⑥

<初回詳細登録画面（献腎）>

① 「レシピエント/ドナー情報」編集ボタン

初回詳細情報のレシピエント/ドナー情報を登録（編集）時にクリックします。

「レシピエント情報/ドナー情報」画面に遷移します。

詳しくは「5.1.レシピエント情報/ドナー情報の登録」をご覧ください。

② 「組織適合性/感染症」編集ボタン

初回詳細情報の組織適合性/感染症情報を登録（編集）時にクリックします。

「組織適合性/感染症」画面に遷移します。

詳しくは「5.2. 組織適合性/感染症の登録」をご覧ください。

③ 「術前（レシピエント）」編集ボタン

初回詳細情報の術前（レシピエント）情報を登録（編集）時にクリックします。

「術前（レシピエント）」画面に遷移します。

詳しくは「5.3 術前（レシピエント）の登録」をご覧ください。

④ 「術前（ドナー・献腎）」編集ボタン

初回詳細情報の術前（ドナー・献腎）情報を登録（編集）時にクリックします。

「術前（ドナー・献腎）」画面に遷移します。

詳しくは「5.4. (2) 術前（ドナー・献腎）登録」をご覧ください。

⑤ 「手術（献腎）」編集ボタン

初回詳細情報の手術（献腎）情報を登録（編集）時にクリックします。

「手術（献腎）」画面に遷移します。

詳しくは「5.5. (2) 手術（献腎）登録」をご覧ください。

⑥ 現在の画面名称が表示されます。

初回詳細情報の免疫抑制剤（導入期）情報を登録（編集）時にクリックします。

「免疫抑制剤（導入期）」画面に遷移します。

詳しくは「5.6.免疫抑制剤（導入期）の登録」をご覧ください。

- ⑦ ログインユーザーの情報が表示されます。
- ⑧ システムからログアウトする時にクリックします。ログイン画面が表示されます。
- ⑨ 「症例一覧」画面に戻る場合にクリックします。
- ⑩ 操作マニュアルをダウンロードする時にクリックします。
操作マニュアルをダウンロードできます。
- ⑪ 現在の画面名称が表示されます。

・「編集」ボタン



「レシピエント情報／ドナー情報」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「レシピエント情報／ドナー情報」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「組織適合性／感染症」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「組織適合性／感染症」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「術前（レシピエント）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「術前（レシピエント）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「術前（ドナー・献腎）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「術前（ドナー・献腎）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「手術（献腎）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「手術（献腎）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

「免疫抑制剤（導入期）」の必須入力項目に未入力項目がある場合に、「免疫抑制剤（導入期）」編集ボタンのビックリマークが表示されます。

5.1. レシピエント情報／ドナー情報の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: レシピエント情報/ドナー情報更新 症例一覧 > 初回詳細登録 > レシピエント情報/ドナー情報 初回詳細登録 > 症例一覧

※ は必須項目です。

レシピエント	ドナー
施設内カルテ番号 R000082 ←カルテ番号が表示されます	施設内カルテ番号 D000082 ←カルテ番号が表示されます
生年月日 1900/01/14 ←レシピエント生年月日が表示されます	生年月日 1889/10/14 ←ドナー生年月日が表示されます
年齢 112 歳 ←レシピエントの年齢が表示されます	年齢 122 歳 ←ドナーの年齢が表示されます
人種※ <input type="radio"/> 日本人 <input type="radio"/> 日本人以外の東洋人 <input type="radio"/> 白人 <input type="radio"/> 黒人 <input type="radio"/> その他 ←レシピエントの人種を選択します	人種※ <input type="radio"/> 日本人 <input type="radio"/> 日本人以外の東洋人 <input type="radio"/> 白人 <input type="radio"/> 黒人 <input type="radio"/> その他 ←ドナーの人種を選択します
性別 男 ←レシピエントの性別が表示されます	性別 男 ←ドナーの性別が表示されます
移植日 2005/11/27 ←移植日が表示されます	摘出年月日※ <input type="text"/> ←摘出年月日を入力します
同時移植した臓器※ <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 脾臓 <input type="checkbox"/> 肝臓 <input type="checkbox"/> 肺 <input type="checkbox"/> 心臓 <input type="checkbox"/> 小腸 <input type="checkbox"/> 膵島 <input type="checkbox"/> 皮膚 <input type="checkbox"/> その他の組織	←同時移植した臓器の有無を選択します ←「有」の場合は臓器を選択します（複数選択可）
移植回数 3回目 ←移植回数が表示されます	
前回移植 移植回数が2回目以上の場合は、以下に前回の移植についてご記入ください。 移植施設名※ <input type="text"/> 移植国名※ <input type="text"/> 移植日※ <input type="text"/>	←移植回数が2回目以上の場合、前回移植の移植情報を入力します
<input type="button" value="一時保存"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

②
①
③

① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

5.2. 組織適合性／感染症の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 74 :: 組織適合性／感染症更新 症例一覧 > 初回詳細登録 > 組織適合性／感染症 初回詳細登録 > 症例一覧

※ は必須項目です。

レシピエント	ドナー
組織適合性	
血液型※ <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> O	血液型※ <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> O
Rh血液型※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> -	Rh血液型※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> -
HLA Type:A※ <input type="text"/> <input type="text"/>	HLA Type:A※ <input type="text"/> <input type="text"/>
HLA Type:B※ <input type="text"/> <input type="text"/>	HLA Type:B※ <input type="text"/> <input type="text"/>
HLA Type:DR(2桁)※ <input type="text"/> <input type="text"/>	HLA Type:DR(2桁)※ <input type="text"/> <input type="text"/>
HLA Type:DR(4桁)※ <input type="text"/> <input type="text"/>	HLA Type:DR(4桁)※ <input type="text"/> <input type="text"/>
A・B・DRのHLAミスマッチ数※ <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 不明	
ABO不適合移植について	
抗体価(IgG) 抗A抗体処置前※ <input type="text"/> 倍	← 該当する数値を入力します
抗体価(IgG) 抗A抗体移植直前 <input type="text"/> 倍	← 該当する数値を入力します
抗体価(IgG) 抗B抗体処置前※ <input type="text"/> 倍	← 該当する数値を入力します
抗体価(IgG) 抗B抗体移植直前 <input type="text"/> 倍	← 該当する数値を入力します
抗体処理法(脾摘)※ <input type="radio"/> 実施 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 不明	← 脾摘の実施有無を選択します
抗体処理法(血漿交換)※ <input type="radio"/> 実施 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 不明	← 血漿交換の実施有無を選択します
抗体処理法(免疫吸着)※ <input type="radio"/> 実施 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 不明	← 免疫吸着の実施有無を選択します
抗体処理法(免疫グロブリン)※ <input type="radio"/> 実施 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 不明	← 免疫グロブリンの実施有無を選択します
感染症検査	
HBs抗原※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	← 感染症の検査結果を選択します
HBs抗体※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
HBc抗体※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
HBe抗原※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
HCV抗体※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
HIV抗体※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
ATLA抗体※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
CMV抗体(IgG)※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
HHV6抗体 <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
TPHA抗体※ <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	
EB-VCA-IgG <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	

② ① ③

©2011 Ultmarc, Inc.

組織適合性情報を入力・選択します

左側：レシピエント 右側：ドナー

← 血液型を選択します

← Rh血液型を選択します

← 該当する数値を入力します

← 該当する数値を入力します

← 該当する数値を入力します

← 該当する数値を入力します

(未実施では「-」を入力)

← HLAミスマッチ数を選択します

← 該当する数値を入力します

← 該当する数値を入力します

← 該当する数値を入力します

← 該当する数値を入力します

← 脾摘の実施有無を選択します

← 血漿交換の実施有無を選択します

← 免疫吸着の実施有無を選択します

← 免疫グロブリンの実施有無を選択します

← 感染症の検査結果を選択します

左側：レシピエント

右側：ドナー

① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・ 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・ 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

5.3.術前（レシピエント）の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院 ログアウト 症例一覧	
ID 82 :: 術前(レシピエント)更新		症例一覧 > 初回詳細登録 > 術前(レシピエント)	
<input type="checkbox"/> は必須項目です。			
レシピエント			
腎生検	<input type="radio"/> 実施 <input type="radio"/> 未実施 <input type="radio"/> 不明	←腎生検の実施有無を選択します	
原疾患	<input type="text" value="選択してください"/>	←原疾患をプルダウンメニューから選択します	
その他の場合の病名	<input type="text"/>	←原疾患で「7G：その他」を選択した場合に病名を入力します	
糸球体腎炎の症候分類	<input type="radio"/> 腎炎型 <input type="radio"/> ネフローゼ型 <input type="radio"/> 急速進行性腎炎型 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 不明	←症候分類を選択します	
透析療法	<input type="radio"/> 慢性透析 <input type="radio"/> 移植直前のみ <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←透析治療の実施有無を選択します	
透析導入日	<input type="text"/>	←透析治療実施の場合、透析導入日を入力します	
透析の種類	<input type="radio"/> 血液透析 <input type="radio"/> 腹膜透析 <input type="radio"/> 血液透析+腹膜透析 <input type="radio"/> その他 <input type="text"/>	←透析の種類を選択します	
移植前合併症	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←糖尿病の有無を選択します	
糖尿病の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 血糖降下剤の使用 <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←糖尿病「有」の場合、血糖降下剤の使用有無を選択します	
移植前合併症の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←移植前合併症の有無を選択します	
合併症の種類	<input type="checkbox"/> 循環器合併症 <input type="checkbox"/> 高血圧症 <input type="checkbox"/> 貧血 <input type="checkbox"/> 手根管症候群・透析アミロイドーシス <input type="checkbox"/> 二次性副甲状腺機能亢進症 <input type="checkbox"/> 末梢神経障害 <input type="checkbox"/> 皮膚の異常(色素沈着・そう痒症) <input type="checkbox"/> 高脂血症 <input type="checkbox"/> 性機能障害 <input type="checkbox"/> 移植前合併症の種類(その他) <input type="text"/>	←合併症「有」の場合、種類を選択します（複数選択可）	
妊娠歴	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 妊娠回数 <input type="text"/> 回	←妊娠歴の有無を選択します（男性の場合は入力不可）	
輸血歴	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 輸血の種類 <input type="checkbox"/> 第3者血 <input type="checkbox"/> ドナー血 <input type="checkbox"/> 自己 <input type="checkbox"/> 不明	←妊娠歴「有」の場合、妊娠回数を入力します	
輸血の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←輸血歴の有無を選択します	
既存抗体検査 (リンパ球クロスマッチ)	CDC法 T-cell-warm <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明 CDC法 B-cell-warm <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明 CDC法 B-cell-cold <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明 PBL22 <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明 フローサイトメトリ法 T-cell <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明 フローサイトメトリ法 B-cell <input type="radio"/> + <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明	←輸血歴「有」の場合、輸血の種類を選択します（複数選択可）	
既存抗体検査 (flow PRA)	flow PRAの施行 <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 Class I <input type="text"/> % Class II <input type="text"/> % ドナー特異的抗体(DSA) <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←既存抗体検査結果（リンパ球クロスマッチ）を選択します	
一時保存		確定	キャンセル
②		①	③
©2011 Ultmarc, Inc.			

① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・ 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・ 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

5.4 (1)術前（ドナー・生体腎）の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院 ログアウト 症例一覧
ID 82 :: 術前(ドナー・生体腎)更新		症例一覧 > 初回詳細登録 > 術前(ドナー・生体腎)
初回詳細登録 症例一覧		
※ は必須項目です。		
ドナー		
レシピエントとの関係※	<input type="radio"/> 親 <input type="radio"/> 兄弟姉妹 <input type="radio"/> 実子 <input type="radio"/> 孫 <input type="radio"/> 祖父母 <input type="radio"/> 叔父・叔母 <input type="radio"/> 血縁その他 <input type="radio"/> 非血縁(配偶者) <input type="radio"/> 非血縁(その他) <input type="radio"/> 一卵性双生児	←レシピエントとの関係を選択します ←「血縁その他」・「非血縁その他」の場合、関係を入力します
身長※	<input type="text"/> cm	←身長を入力します
体重※	<input type="text"/> kg	←体重を入力します
血圧	<input type="text"/> / <input type="text"/> (収縮期 / 拡張期)	←血圧を入力します
喫煙歴※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←喫煙歴を入力します
既往歴		
高血圧※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 降圧剤種類数※ <input type="text"/> 剤	←既往歴（高血圧）の有無を選択します ←「有」の場合、降圧剤の種類数を入力します
糖尿病※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 血糖降下剤の使用※ <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←既往歴（糖尿病）の有無を選択します ←「有」の場合、血糖降下剤の使用有無を選択します
高脂血症※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←既往歴（高脂血症）の有無を選択します
脳血管障害※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←既往歴（脳血管障害）の有無を選択します
心疾患※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←既往歴（心疾患）の有無を選択します
肝疾患※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←既往歴（肝疾患）の有無を選択します
悪性腫瘍※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 疾患名※ <input type="text"/> 診断年月※ <input type="text"/> 例1:「2011」 例2:「2011/03」 備考 <input type="text"/>	←既往歴（悪性腫瘍）の有無を選択します ←「有」の場合、疾患名、診断年月、備考を入力します
その他※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 疾患名※ <input type="text"/>	←既往歴（その他）の有無を選択します ←「有」の場合、疾患名を入力します
血液検査		
血清Cr※	<input type="text"/> mg/dl	←血液検査の結果を入力します
WBC	<input type="text"/> / μ l	
Hb	<input type="text"/> g/dl	
Ht	<input type="text"/> %	
AST	<input type="text"/> IU/l	
ALT	<input type="text"/> IU/l	
TG	<input type="text"/> mg /dl	
Glu	<input type="text"/> mg/dl	
Bun	<input type="text"/> mg/dl	
UA	<input type="text"/> mg/dl	
シスタチンA	<input type="text"/> mg/l	
TC	<input type="text"/> mg/dl	
LDL-C	<input type="text"/> mg/dl	
HbA1c	<input type="text"/> %	

尿検査	
尿中蛋白	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明
Na	<input type="text"/> mEq/l
K	<input type="text"/> mEq/l
Cl	<input type="text"/> mEq/l
Cr	<input type="text"/>
UUN	<input type="text"/>
尿糖	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明
尿ケトン	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明
尿沈渣	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明
腎機能	
24hCr・クリアランス	<input type="text"/> mg/min
イヌリン・クリアランス	<input type="text"/> mg/min
腎シンチ 分腎機能	右 <input type="text"/> % ・ 左 <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> 実施なし
動脈硬化	
PWV	<input type="text"/> <input type="radio"/> 右 <input type="radio"/> 左 <input type="checkbox"/> 実施なし
ABI	<input type="text"/> <input type="radio"/> 右 <input type="radio"/> 左 <input type="checkbox"/> 実施なし
画像検査 異常の有無	
腹部CT	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
腹部X-p	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
DIP	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
心機能 異常の有無	
心電図	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
心エコー	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
肺機能 異常の有無	
胸部X-p	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
肺機能検査	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
癌検診 異常の有無	
胃内視鏡	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
乳房撮影	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
便潜血	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
子宮癌検査	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>
腹部超音波	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 実施なし 有の場合 <input type="text"/>

←尿検査の結果を選択もしくは入力します

←腎機能を入力します

←動脈硬化を入力します

←画像検査（腹部CT・腹部X-p・DIP）の異常有無を選択します

←「有」の場合、内容を入力します

←心機能（心電図・心エコー）の異常有無を選択します

←「有」の場合、内容を入力します

←肺機能（胸部X-p・肺機能検査）の異常有無を選択します

←「有」の場合、内容を入力します

←癌検診の異常有無を選択します

←「有」の場合、内容を入力します

②

①

③

① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・ 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・ 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

5.4 (2) 術前（ドナー・献腎）の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W

YearNo 20120016 :: 術前(ドナー・献腎)更新 症例一覧 > 初回詳細登録 > 術前(ドナー・献腎)

※ は必須項目です。

ドナー

施設

提供病院※ ←提供病院を入力します

摘出病院※ ←摘出病院を入力します

臓器移植ネットワーク番号 ←臓器移植ネットワーク番号を入力します

ドナー

身長 cm ←ドナーの身長を入力します

体重 kg ←ドナーの体重を入力します

血圧 / (収縮期/拡張期) ←ドナーの血圧を入力します

喫煙歴 有 無 不明 ←ドナーの喫煙歴を選択します

感染症の有無 有 無 不明 ←ドナーの感染症の有無を選択します

既往歴

高血圧 有 無 不明 ←既往歴（高血圧）の有無を選択します
 ↓
 「有」の場合、降圧剤の種類数を入力します
 降圧剤種類数 剤

糖尿病 有 無 不明 ←既往歴（糖尿病）の有無を選択します
 ↓
 「有」の場合、血糖降下剤の種類数を入力します
 血糖降下剤の使用 有 無 不明

高脂血症 有 無 不明 ←既往歴（高脂血症）の有無を選択します

脳血管障害 有 無 不明 ←既往歴（脳血管障害）の有無を選択します

心疾患 有 無 不明 ←既往歴（心疾患）の有無を選択します

肝疾患 有 無 不明 ←既往歴（肝疾患）の有無を選択します

悪性腫瘍 有 無 不明 ←既往歴（悪性腫瘍）の有無を選択します

その他 有 無 不明 ←既往歴（その他）の有無を選択します
 ↓
 「有」の場合、疾患名を入力します
 疾患名

死因		
死因*	<input type="checkbox"/> 交通事故外傷 <input type="checkbox"/> 他の外傷 <input type="checkbox"/> 脳血管障害(外傷は除く) <input type="checkbox"/> 窒息 <input type="checkbox"/> 心臓血管障害 <input type="checkbox"/> 脳腫瘍 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 不明	←ドナーの死因を選択します
心肺蘇生の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	←心肺蘇生の有無を選択します
カテコラミンの使用の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	←カテコラミン使用の有無を選択します
心停止前カニューレション*	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	←心停止前アニュレーション使用の有無を選択
ヘパリン注入	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	←ヘパリン注入の有無を選択します
死体内灌流*	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	←死体内灌流の有無を選択します
呼吸器停止	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	←呼吸器停止の有無を選択します
摘出		
心停止時刻*	<input type="text"/> 例:08時30分→「0830」	←入力例にならない心停止時刻を入力します
体内灌流開始時刻*	<input type="text"/> 例:08時30分→「0830」	←入力例にならない体内灌流開始時刻を入力します
死亡宣告時刻	<input type="text"/> 例:08時30分→「0830」	←入力例にならない死亡宣告時刻を入力します
心停止から灌流開始までの時間	- 分	←入力時刻から時間を自動計算します
心臓マッサージ*	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	←心臓マッサージの有無を選択します
	心臓マッサージ開始時刻 <input type="text"/> 例:08時30分→「0830」	←「有」の場合、入力例にならない開始時刻を入力します
灌流液*	<input type="checkbox"/> UW液(ピアスパン) <input type="checkbox"/> Euro-Collins液 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>	←灌流液を選択します ←その他の場合に入力します
保存*	<input type="checkbox"/> 単純冷却 <input type="checkbox"/> 機械持続灌流 <input type="checkbox"/> 不明	←保存方法を選択します
保存液*	<input type="checkbox"/> UW液(ピアスパン) <input type="checkbox"/> Euro-Collins液 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>	←保存液を選択します ←その他の場合に入力します
腎機能		
入院時Cr	<input type="text"/> mg/dl	←入院時 Cr を入力します
摘出時Cr	<input type="text"/> mg/dl	←摘出時 Cr を入力します
蛋白尿の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	←蛋白尿の有無を選択します。
動脈硬化		
動脈硬化	<input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 中程度 <input type="checkbox"/> 高度 <input type="checkbox"/> 不明	←動脈硬化を選択します
<input type="button" value="一時保存"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>		

① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

5.5 (1) 手術（生体腎）の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: 手術(生体腎)更新 症例一覧 > 初回詳細登録 > 手術(生体腎) 初回詳細登録 > 症例一覧

※は必須項目です。

レシピエント

移植側 右 左 ←移植側を選択します

総阻血時間 分 ←総阻血時間を入力します

初尿発現時間 分 術中初尿発現せず
↑初尿発現時間を入力します

出血量 ml ←出血量を入力します

輸血の有無 有 無 不明 ←輸血の有無を選択します

移植腎重量 g 測定せず
↑移植腎重量を入力します

合併症 有 無 不明
有の場合 PNF その他

↑合併症の有無を選択します
「有」の場合、下段を選択します

ドナー

摘出側※ 右 左 ←摘出側を選択します

手術方法 開創 ←手術方法を選択します
 完全腹腔鏡
 用手補助腹腔鏡 (HALS)
 完全後腹膜腔鏡
 用手補助後腹膜腔鏡 (HARS)

手術時間 例:08時30分→「0830」
↑手術時間を入力します

温阻血時間 分 ←温阻血時間を入力します

出血量 ml ←出血量を入力します

輸血の有無 有 無 不明 ←輸血有無を選択します

摘出腎重量 g 測定せず
↑摘出腎重量を入力します

手術合併症※ 有 無 不明 ←合併症の有無を入力します
有の場合 ←「有」の場合に入力します

術後在院日数※ 日 ←術後在院日数を入力します

一時保存 ②

確定 ①

キャンセル ③

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

5.5 (2) 手術（献腎）登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W

YearNo 20120016 :: 手術(献腎)更新 症例一覧 > 初回詳細登録 > 手術(献腎)

※ は必須項目です。

レシピエント

搬送

搬送時間(分) 時間 分 ←入力例にならない、搬送時間を入力します
(提供病院出発から移植病院到着まで)

レシピエント

移植腎※ 右 左 ←移植腎を選択します

移植側 右 左 ←移植側を選択します

灌流状態 良好 中等度 不良 不明 ←灌流状態を選択します

総阻血時間※ 時間 分 ←入力例にならない、総阻血時間を入力します

初尿発現時間 時間 分 術中初尿発現せず ←初尿発現時間を入力します

出血量 ml ←出血量を入力します

輸血の有無 有 無 不明 ←輸血の有無を選択します

移植腎重量 g 測定せず ←腎移植重量を選択します

合併症 有 無 不明 ←合併症の有無を選択します
有の場合 PNF その他

一時保存 確定 キャンセル

② ① ③

① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

5.6 免疫抑制剤（導入期）の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: 免疫抑制剤(導入期)更新 症例一覧 > 初回詳細登録 > 免疫抑制剤(導入期) 初回詳細登録 > 症例一覧

※ は必須項目です。導入に使用した免疫抑制剤を入力してください。

レシピエント

ステロイド※	<input type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明	←ステロイド使用の有無を選択します
カルシニューリン・インヒビター※	<input type="radio"/> シクロスポリン(CyA) <input type="radio"/> タクロリムス(FK506) <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明	←カルシニューリン・インヒビターの有無を選択します
mTOR阻害剤※	<input type="radio"/> シロリムス(Rapamycin) <input type="radio"/> エベロリムス(RAD) <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明	←mTOR 阻害剤使用の有無を選択します
核酸合成阻害剤の使用※	<input type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明	←核酸合成阻害剤使用の有無を選択します
核酸合成阻害剤※	<input type="checkbox"/> ミコフェノール酸モフェチル(MMF) <input type="checkbox"/> ミゾリピン(MZR) <input type="checkbox"/> アザチオプリン(AZP) <input type="checkbox"/> シクロホスファミド(CP)	←「有」の場合、種類を選択します（複数選択可）
抗体製剤の使用※	<input type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明	←抗体製剤使用の有無を選択します
抗体製剤※	<input type="checkbox"/> 抗CD25抗体(バシリキシマブ、シムレクト) <input type="checkbox"/> 抗CD20抗体(リツキシマブ、リツキサン) <input type="checkbox"/> 抗CD3抗体(ムロモナブ-CD3、OKT3) <input type="checkbox"/> ALG <input type="checkbox"/> ATG	←「有」の場合、種類を選択します（複数選択可）
その他の使用※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←その他使用の有無を選択します
薬剤名	<input type="text"/>	←「有」の場合、薬剤名を入力します

①
②
③

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

- ・項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「-（ハイフン）」を入力してください。

6.レシピエント追跡調査一覧



① 「追跡データ」ボタン

レシピエント追跡調査の追跡データを登録時にクリックします。

「レシピエント追跡調査・追跡データ」画面に遷移します。

詳しくは「6.2 レシピエント追跡調査－追跡データ登録」を参照してください。

② 「編集」ボタン

レシピエント追跡調査情報を編集時にクリックします。

「レシピエント追跡調査」画面に遷移します。

詳しくは「6.1 レシピエント追跡調査情報の編集」を参照してください。

③ 「症例一覧」ボタン

「症例一覧」画面に戻るときにクリックします。

<追跡調査情報のレコード自動生成について>

- ・移植日を基準として1年が経過すると、自動で1年後の追跡調査情報（追跡調査番号＝1）が生成されます。「追跡調査一覧」画面に表示されます。
- ・自動生成の状態では、患者データが未登録のため、ビックリマークが表示されます。ビックリマークは、患者データの必須情報が登録されると表示されなくなります。
- ・移植日を基準として2年経過すると、2年後の追跡調査情報（追跡調査番号＝2）が生成されます。
- ・以降、JARTRE-Wでは追跡調査情報を、追跡データの「患者予後」-「レシピエントの状態」の項目が、「死亡」もしくは「不明」になるまで、1年経過するごとに生成します。

<ビックリマーク表示について>

特定の条件に該当する場合、追跡調査一覧画面の「追跡データ」ボタンにビックリマークが表示されます。

・「追跡データ」ボタン

追跡データの必須入力項目に未入力の項目がある場合に、「追跡データ」ボタンにビックリマークが表示されます。

6.1 レシピエント追跡調査の編集

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
「レシピエント追跡調査一覧」画面に遷移します。

② 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

6.2 レシピエント追跡調査－追跡データの登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院 ログアウト 症例一覧
ID 82 :: レシピエント追跡調査・追跡データ		症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ
追跡データ	更新日時	
患者予後	2012/01/14 19:37	 ①
移植腎予後	2012/01/14 19:37	 ②
免疫抑制剤	2012/01/14 19:37	 ③
合併症等	2012/01/14 19:37	 ④
備考	2012/01/14 19:37	 ⑤

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「患者予後」編集ボタン

レシピエント追跡調査の患者予後情報を登録（編集）時にクリックします。

「患者情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.3 レシピエント追跡調査－患者予後の登録」をご覧ください。

② 「移植腎予後」編集ボタン

レシピエント追跡調査の移植腎予後情報を登録（編集）時にクリックします。

「移植腎予後情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.4 レシピエント追跡調査－移植腎予後の登録」をご覧ください。

③ 「免疫抑制剤」編集ボタン

レシピエント追跡調査の免疫抑制剤情報を登録（編集）時にクリックします。

「免疫抑制剤情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.5 レシピエント追跡調査－免疫抑制剤の登録」をご覧ください。

④ 「合併症等」編集ボタン

レシピエント追跡調査の合併症等情報を登録（編集）時にクリックします。

「合併症等情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.6 レシピエント追跡調査－合併症等の登録」をご覧ください。

⑤ 「備考」編集ボタン

レシピエント追跡調査の備考情報を登録（編集）時にクリックします。

「備考情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.7 レシピエント追跡調査－備考の登録」をご覧ください。