

救急データベース仕様書 1

■システム構築の目的

- ・ FileMaker によるデータベースの構築
- ・ 操作性、入力のしやすさへの改善
- ・ イラストなどのイメージを取り入れる

■接続環境



【救急用サーバー】
導入機



ログイン画面にて
ID・Pass 入力



I PAD によりアクセス システム
(初期段階のデータ共有は最大で 20 人程)

■主要機能

- 【1】 ログイン画面 (画面のみの制作)
- 【2】 患者 ID、トリアージ登録
- 【3】 カルテ入力、編集、削除
- 【4】 PDF データの閲覧
- 【5】 データを csv ファイルでダウンロード
- 【6】 患者検索
- 【7】 トリアージ患者検索
- 【8】 研修医・医師・ユーザー登録、編集、削除 各ページ更新ボタンを設けずに自動更新されるようにしました

救急データベース仕様書 2

ログイン画面



① ID・パスワード入力

医師用、看護婦用共通ログイン画面

メイン画面



① カルテ入力画面へ

「救急データベース仕様書 3」へ

② 患者検索

「救急データベース仕様書 15」へ
SV データダウンロード

③ ID 未決定の患者様検索

緊急対応の場合など ID が未決定の患者様の検索画面
「救急データベース仕様書 16」へ

④ ユーザー登録・変更

救急データベース仕様書 3

カルテ入力画面

【トリアージ】

入力項目については他ページにて共通項目がある場合は反映を行い連動する

The screenshot shows a web-based triage form for an emergency database. At the top, there is a header with user information: 'Login User: 山本たかし', '登録者(日付): 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45)', '修正者(日付): 山本たかし (2012-03-09 08:45)', and the date '2013年4月1日 24時60分'. A 'ログアウト' button is on the right. Below the header, there are input fields for 'ID' (marked with a red circle 1), '名前' (with a note '※確定後に記入'), '名前(カナ)' (with a note '※確定後に記入'), '性別', and '年齢'. A 'トリアージ' tab is selected. The form is divided into several sections: '担当医療者情報' (marked with a red circle 2) containing dropdowns for '看護師', 'ERリーダー', '担当研修医(初期)', '担当研修医(後期)', '診療科', and '担当医師/PHS', with an '印刷' button; '患者情報' with fields for '初診/再診', 'ID', '名前', '性別', '生年月日', '連絡者', '救急隊', and '警察署'; '受け入れ' with '可/不可' options; '主訴' with a text area; '電話連絡時バイタル' with vital signs fields; '電話連絡時バイタル' with another set of vital signs fields; 'JTAS' with a level selector; '既往歴' with checkboxes for 'DM', 'HT', 'HL', '喘息', '精神疾患', 'てんかん', '結核', and 'アレルギー'; '来院時バイタル' with fields for 'CPA', '意識', '瞳孔', '脈拍', 'SpO2', and '疼痛'; '来院時バイタル' with another set of vital signs fields; 'JTAS' with a level selector; '転帰' with a dropdown; '処置' with checkboxes for '呼吸心拍監視', 'SpO2モニター', '12ECG', 'エコー', 'トロップT', 'O2', 'ラビチェック', '簡易血糖測定', '除細動', and 'ボスミン'; and '診断名' with a text area. A '印刷' button is also present in the top right of the form area.

1 ID 入力

ID の入力が無い患者様に関しましては「ID 未決定の患者様検索」にて検索が可能

2 トリアージ印刷

トリアージ欄のみを A4 サイズに印刷

3 医師看護師入力欄

ユーザー登録を行った医師、看護師が自動で表示される

救急データベース仕様書 4

カルテ入力画面

【Primary survey】

Login User: 山本たかし 登録者(日付): 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45) 修正者(日付): 山本たかし (2012-03-09 08:45) 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

ID 名前 ※確定後に記入 名前(カナ) ※確定後に記入 性別 選択 年齢 選択 不明

トリアージ Primary survey 主訴/受診理由 既往歴・内服歴・アレルギー等 現病歴 身体所見 神経学的所見 血液データ アセスメント/プラン 退室時バイタル/転帰 サマリー 専門医用

1 Primary survey

軽症 心肺停止

Appearance

落ち着いている 苦悶様 不穏 反応なし

処置 初療室 観察室 外来

Airway

会話 可 単語のみ 不可

明らかな気道閉塞 有 無

嚔声 有 無

処置 用手気道確保 ネーザルエアウェイ オーラルエアウェイ

Breathing

努力様呼吸 有 無

左右差 有 無

呼吸回数 /min

SpO₂ %

ルームエア 酸素 鼻カニューラ l/min

マスク l/min

リザーバー l/min

処置 酸素投与 気管挿管 輪状甲状靱帯穿刺 輪状甲状靱帯切開 胸腔穿刺 胸腔ドレーン挿入

Circulation

血圧 血圧右 / mmHg

血圧左 / mmHg

橈骨動脈触知 有 無 大腿動脈触知 有 無

頸動脈触知 有 無 Tilt test 陽性 陰性

四肢 warm cold wet dry

脈拍 /min

処置 輸液 輸血 アルブミン製剤 FAST レントゲン 圧迫止血 緊急内視鏡 緊急IVR 緊急手術 同期電気ショック 緊急ペーシング 心臓マッサージ IABP PCPS 心嚢穿刺・心嚢開窓術 開胸心臓マッサージ

リセットする

2 Primary survey

[Appearance]

落ち着いている

処置 観察室 外来

[Airway]

会話 可

明らかな気道閉塞 有

嚔声 有

更新する

① 軽症、心肺停止ボタン

あらかじめ設定された項目を自動でチェックする


② サマリー画面

入力項目の一覧が表示され、こちらからも修正、追加が可能。また、右側にスクロールをするとすべての項目に対してのサマリー画面が表示され、こちらからも修正、追加が可能になっている。

救急データベース仕様書 5

カルテ入力画面

【主訴・受診理由】



1 各部位ボタン

各項目内で入力があった場合は、入力済みがわかるようにチェック画像が表示される

2 各部位チェック欄

各部位に対しての症状を「有」「無」「空欄」でチェックする。こちらでチェックされた項目に対しての診察項目が「身体所見」ページにて追加がされる。「全て無し」ですべての項目に「無」がチェックでる。

3 救急的鑑別・内科的鑑別表示機能

各部位を初めてクリックした場合、「救急的鑑別」「内科的鑑別」のどちらかが表示される機能。エクセルの内容を別ウインドウにて表示する。ON/OFF で表示、非表示の設定

4 カテゴリー分け

「内科系」「外傷」「中毒」「環境因子」「処置」「心動停止」の6カテゴリーに分け必要に応じて部位を表示

5 イラスト表示・非表示

右の項目のみで入力をされる方のためにイラストの表示・非表示の選択

6 イラスト

イラストから各項目を表示する

救急データベース仕様書 6

カルテ入力画面

【既往歴・内服歴・アレルギー等】

Login User : 山本たかし 登録者(日付) : 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45) 修正者(日付) : 山本たかし (2012-03-09 08:45) 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

ID 名前 名前(カナ) 性別 年齢 選択 不明

トリアージ Primary survey 主訴/受診理由 既往歴・内服歴・アレルギー等 現病歴 身体所見 神経学的所見 血液アーター アセスメント/プラン 入室時バイタル/転帰 サマリー 専門医用

既往歴・内服歴・アレルギー等

既往歴

高血圧 高脂血症 糖尿病 喘息 COPD
 胃・十二指腸潰瘍 心疾患 (NYHA II 度以上)
 てんかん

感染症関連
 最近の感冒様症状 抗菌薬暴露あり(4か月以内)
 脾臓摘出 膠原病 肝疾患
 腎病変(透析・腎不全) 担癌状態 化学療法中
 移植患者 HIV/AIDS

家族歴
 突然死 痛

海外渡航歴
 無 有

動物飼育
 無 有

DVT関連
 意識消失の既往 最近(<4週間以内)の手術歴
 DVTの既往

その他
 最近の外傷 アルコール依存 精神科通院歴

詳細記録

アレルギー

無 有

詳細記録

APACHE II score用

慢性併存疾患は
 無し
 慢性併存疾患を有する非手術患者または緊急手術患者
 慢性併存疾患を有する予定手術患者

慢性併存疾患の定義

肝臓	生検で肝硬変、門脈圧亢進、肝不全・肝性昏睡の既往あり
心血管系	NYHA IV度
呼吸器系	慢性の拘束性、閉塞性疾患、血管疾患による重度の運動障害(家事不能など)、慢性の低酸素血症、高炭酸ガス血症、2次性多血症、重症(40mmHg)肺高圧症、人工呼吸依存状態
腎臓	維持透析
免疫不全	免疫抑制剤や長期または大量ステロイド投与、化学療法、照射療法、白血病、リンパ腫、AIDS

内服歴

無し ホルモン剤の内服 ビルの内服
 抗血小板薬 抗凝固薬

詳細記録

日常生活動作(activities of daily living : ADL)

グレード0	無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発症前と同様に振舞える。
グレード1	軽度の症状があり、肉体的活動は制限を受けるが、歩行、軽労働、産業はできる。例えば軽い家事、事務など。
グレード2	歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助があることもある。軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している。
グレード3	身の回りのある程度のことではできるが、しばしば介助があり、日中の50%以上は就床している。
グレード4	身の回りのこともできず、常に介助があり、終日就床を必要としている。

日常の活動度(Hugh-Jones分類)

I	同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者なみにできる
II	同年齢の健康者と同様に歩行できるが、坂道・階段は健康者並には出来ない
III	平地でも健康者並に歩かないが、自分のペースなら1マイル(1.6km)以上歩ける
IV	休み休みでなければ50m以上歩けない
V	会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない

NYHA分類

I	心疾患はあるが、通常の身体活動では症状なし
II	普通の身体活動で、疲労・呼吸困難などが出現。通常の身体活動がある程度制限される
III	普通以下の身体活動で頻発出現。通常の身体活動が高度に制限される
IV	安静時にも呼吸困難を示す

リセットする

救急データベース仕様書 7

カルテ入力画面

【現病歴】

1 手書きメモ機能

FileMaker GO の手書き機能を利用し、iPad 専用のタッチペンで記入することが可能

2 写真追加機能

iPad で撮影した写真を保存、削除

3 サマリー画面

入力項目の一覧が表示され、こちらからも修正、追加が可能。また、右側にスクロールをするとすべての項目に対してのサマリー画面が表示され、こちらでも修正、追加が可能になっている。

救急データベース仕様書 8

カルテ入力画面

【身体所見】

1 各部位項目欄

各項目に対して異常「有」「無」「空欄」を設定することができる

2 主訴・受診理由ページとの連動

主訴・受診理由ページにてチェックされた項目に応じて身体所見が必要な項目は背景が赤色になる。

3 各部位詳細

各部位に対しての詳細を入力する

4 カテゴリー分け

「内科系」「外傷」「中毒」「環境因子」「処置」「心動停止」の6カテゴリーに分け必要に応じて部位を表示

5 手書きメモ機能

FileMaker GO の手書き機能を利用し、iPad 専用のタッチペンで記入することが可能

6 写真追加機能 (6 枚)

iPad で撮影した写真を保存、削除

救急データベース仕様書 9

カルテ入力画面

【神経学的所見】

Login User: 山本たかし 登録者(日付): 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45) 修正者(日付): 山本たかし (2012-03-09 08:45) 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

ID 名前 名前(カナ) 性別 年齢 不明

トリアージ Primary survey 主訴/受診理由 既往歴・内服歴・アレルギー等 現病歴 身体所見 神経学的所見 血液アーター アセスメント/プラン 退室時バイタル/転帰 サマリー 専門医用

神経学的所見

異常なし 1

2 有 視野障害 瞳孔 右 mm / 左 mm 選択 / 選択

3 有 共同偏視 (無 右 無 左) 有 正中固定 有 下方注視 有 眼振 有 複視

V 有 左右差

VII 中枢性顔面麻痺 (右 左) 末梢性顔面麻痺 (右 左)

VIII 聴覚異常 (右 左)

IX、X カーテン徴候 構音障害 呂律障害 眼振 失語 (運動性 感覚性)

XI 左右差

XII 舌偏移 (右 左)

上肢Barre 異常 (右 左)

下肢Barre 異常 (右 左)

指鼻試験 異常 (右 左)

膝踵試験 異常 (右 左)

Romberg試験 異常 (右 左)

反射/MMT その他

4 神経学的所見

【神経学的所見】

II、III 有 視野障害 瞳孔 右 5 mm 左 5 mm

III、IV、VI 有 共同偏視 (無 右 無 左) 有 正中固定

有 下方注視 有 眼振 有 複視

VII) 有 末梢性顔面麻痺 (無 右 無 左)

MMT)

サンプルテキスト

反射)

サンプルテキスト

【メモ】

更新する

1 異常なしボタン

クリックするとすべて「無」にチェックがされる

2 異常有、無ボタン

クリックで、「有」「無」「空欄」が選択できる

3 手書きメモ機能

FileMaker GO の手書き機能を利用し、iPad 専用のタブレットで記入することが可能

4 サマリー画

入力項目の一覧が表示され、こちらからも修正、追加が可能。また、右側にスクロールをするとすべての項目に対するサマリー画面が表示され、こちらでも修正、追加が可能になっている。

救急データベース仕様書 10

カルテ入力画面

【血液データ】

Login User : 山本たかし 登録者(日付) : 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45) 修正者(日付) : 山本たかし (2012-03-09 08:45) 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

ID 名前 名前(カナ) 性別 年齢 不明

トリアージ Primary survey 主訴/受診理由 既往歴・内服歴・アレルギー等 現病歴 身体所見 神経学的所見 血液データ アセスメント/プラン 退室時 バイタル/転帰 サマリー 専門医用

血液データ

血液データの読み込み 1

血算

白血球数 / μ l 血小板 / μ l
Hb g/dl Ht %

尿生化学

尿Na mEq/l 尿K mEq/l
尿Cl mg/dl 尿Alb g/dl
尿BUN/Cre / mg/dl
尿浸透圧 mOsm/l 尿NAG U/l
尿pH
尿タンパク 選択 尿糖 選択
尿WBC 選択 尿RBC 選択

その他

血液化学

Na mEq/l K mEq/l
Cl mg/dl Ca mg/dl
Mg mg/dl P mg/dl
TP g/dl Alb g/dl
T-Bil/D-Bil / mg/dl
AST/ALT / IU/l γ -GTP IU/l
ChE IU/l Amy IU/l
BUN/Cre / mg/dl
eGFR ml/min/1.73m²
TG/Cho / mg/dl Glu mg/dl
HbA1c(N) % CRP mg/dl
血漿浸透圧 mOsm/l

血液ガス

動脈 静脈
pH PaO₂ mmHg PaCO₂ mmHg
HCO₃ mmol/l Lac mmol/l
1日で最も悪いP/F ratio

凝固

PT-INR/APTT /
Fib mg/dl FDP μ g/ml
D-dimer μ g/ml AT-III %
PIC μ g/ml TAT ng/ml
プロテインC活性 %

その他

血液データ

【血算】
白血球数 / μ l

更新する

血液データの読み込み

院内データベースより血液データの読み込み

サマリー画面

入力項目の一覧が表示され、こちらからも修正、追加が可能。また、右側にスクロールをするとすべての項目に対するサマリー画面が表示され、こちらからも修正、追加が可能になっている。

救急データベース仕様書 11

カルテ入力画面

【アセスメントプラン】

Login User : 山本たかし 登録者(日付) : 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45) 修正者(日付) : 山本たかし (2012-03-09 08:45) 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

ID 名前 ※確定後に記入 名前(カナ) ※確定後に記入 性別 選択 * 年齢 選択 * 不明

トリアージ Primary survey 主訴/受診理由 既往歴・内服歴・アレルギー等 現病歴 身体所見 神経学的所見 血液データー アセスメント/プラン 退室時バイタル/転帰 サマリー 専門医用

アセスメント/プラン

アセスメント/プラン

更新する

救急データベース仕様書 12

カルテ入力画面

【退室時，バイタル，転帰】

Login User: 山本たかし 登録者(日付): 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45) 修正者(日付): 山本たかし (2012-03-09 08:45) 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

ID 名前 ※確定後に記入 名前(カナ) ※確定後に記入 性別 選択 年齢 選択 不明

トリアージ Primary survey 主訴/受診理由 既往歴・内服歴・アレルギー等 現病歴 身体所見 神経学的所見 血液アーター アセスメント/プラン 退室時バイタル/転帰 サマリー 専門医用

退室時 バイタル/転帰

鑑別疾患/最終診断/プラン

鑑別疾患	最終診断	プラン
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

退室時バイタル

血圧 / mmHg 脈拍 /min 呼吸回数 /min

SpO₂ % ルームエア 酸素 鼻カニューラ 選択 /min
 マスク 選択 /min
 リザーバー 選択 /min

意識

JCS 0 1 2 3 10 20 30 100 200 300

GCS E 選択 V 選択 M 選択

体温

°C

退室時 バイタル/転帰

【鑑別疾患/最終診断/プラン】

鑑別疾患

サンプルテキスト

救急データベース仕様書 13

カルテ入力画面

【サマリー】

Login User : 山本たかし 登録者(日付) : 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45) 修正者(日付) : 山本たかし (2012-03-09 08:45) 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

ID 名前 ※確定後に記入 名前(カナ) ※確定後に記入 性別 年齢 不明

トリアージ Primary survey 主訴/受診理由 既往歴・内服歴・アレルギー等 現病歴 身体所見 神経学的所見 血液アークー アセスメント/プラン 退室時バイタル/転帰 サマリー 専門医用

1 既往歴・内服歴・アレルギー等

担当医療者情報
看護師 ERリーダー 担当研修医(初期) 担当研修医(後期) 診療科 担当医師/PHS 印刷

患者情報
初診 再診 ID: ※再診の場合 名前 ※電話対応時の名前 性別
生年月日 年号 年 月 日 年齢 性別 不明
連絡者 ※家族の場合
救急隊 ※その他の場合 家族への連絡
警察署 ※その他の場合 電話があった時間 時 分

来院時間
選択 時 分 付添: 選択 ※有の場合
経路 選択

救急隊情報
覚知 時 分 現発 時 分 現着 時 分 到着 時 分

受け入れ
 可 時 分 不可 分 ※その他の場合

来院時バイタル
 CPA 意識JCS 選択 意識GCS E 選択 V 選択 M 選択
瞳孔 右 mm 左 mm 選択 / 選択 体温 °C
脈拍 /分 選択 血圧 mmHg 呼吸数 /分
SpO2 接触時 % ⇒ 選択 ℓ %
疼痛の有無 選択 ※有の場合、部位を記入 : Scale /10
※備考

主訴
※具体的内容を記入

血圧 / mmHg
橈骨動脈触知 有 無 大腿動脈触知 有 無
頸動脈触知 有 無 Tilt test 陽性 陰性
四肢 warm cold wet dry
脈拍 /min

処置
 輸液 輸血 アルブミン製剤 FAST
 レントゲン 圧迫止血 緊急内視鏡 緊急IVR
 緊急手術
 同期電気ショック 緊急ペーシング
 心臓マッサージ IABP PCPS
 心臓穿刺・心臓開窓術 開胸心臓マッサージ

2 職歴サイン 備考欄

× T. Sato

3

1 サマリーページ

全てのページの入力欄が表示。修正、追加も可能

2 手書きサイン

タッチペンで手書きでサインをする

3 サーバーにアップロード

院内サーバーに PDF をアップロードする

救急データベース仕様書

カルテ入力画面

【専門医用】

Login User: 山本たかし 登録者(日付): 後藤田健一郎 (2012-03-09 08:45) 修正者(日付): 山本たかし (2012-03-09 08:45) 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

ID 名前 ※確定後に記入 名前(カナ) ※確定後に記入 性別 選択 年齢 選択 不明

トリアージ Primary survey 主訴/受診理由 既往歴・内服歴・アレルギー等 現病歴 身体所見 神経学的所見 血液データー アセスメント/プラン 退室時 バイタル/転帰 サマリー 専門医用

専門医用

手技 (専門医申請用)

<input type="checkbox"/> 緊急気管挿管	<input type="checkbox"/> 外傷におけるFAST	<input type="checkbox"/> 胸腔ドレーン	<input type="checkbox"/> 骨折整復・牽引・固定
<input type="checkbox"/> 汚染創への創傷処置	<input type="checkbox"/> 中毒に対する消化管除染	<input type="checkbox"/> 中心静脈カテーテル挿入	<input type="checkbox"/> 動脈圧測定カテーテル挿入
<input type="checkbox"/> 気管支ファイバースコープ	<input type="checkbox"/> 腰椎穿刺 <input type="text"/> 選択	<input type="checkbox"/> 人工呼吸器管理	<input type="checkbox"/> 緊急血液浄化

その他、特殊な手技

<input type="checkbox"/> 気管切開	<input type="checkbox"/> 輪状甲状間膜(靭帯)穿刺・切開 あるいは代替的緊急気道確保	<input type="checkbox"/> 同期電気ショック
<input type="checkbox"/> 緊急ベレーシング(経皮又は頸静脈ベレーシング)	<input type="checkbox"/> 開胸心臓マッサージ	<input type="checkbox"/> 大動脈遮断用バルーンカテーテル
<input type="checkbox"/> 心臓穿刺・心臓開窓術	<input type="checkbox"/> 肺動脈カテーテル挿入	<input type="checkbox"/> PCPS導入・実施
<input type="checkbox"/> IABP	<input type="checkbox"/> イレウス管挿入	<input type="checkbox"/> 腹腔穿刺・洗浄
<input type="checkbox"/> 消化管内視鏡	<input type="checkbox"/> SBチューブ挿入	<input type="checkbox"/> 腹腔(膀胱)内圧測定
<input type="checkbox"/> 頭蓋内圧(ICP)測定	<input type="checkbox"/> 減張切開	<input type="checkbox"/> 緊急IVR
<input type="checkbox"/> 全身麻酔		

その他

専門医用

IT

鑑別疾患

サンプルテキスト

救急データベース仕様書

患者検索画面

1 ページに 20 名の患者一覧を表示。

ID、氏名漢字、氏名かな、性別、年齢、担当医、JTAS、診断より検索可能。

PDF はダウンロードと閲覧が可能。

PDF のサンプルに関しましては (カルテサンプル PDF.pdf) を参照

Login User : 山本たかし 2013年4月1日 24時60分 ログアウト

患者検索 CSVをダウンロード 印刷する

ID 氏名漢字 氏名カナ 性別 選択 年齢 検索を行う クリア

担当医 選択 JTAS 選択 診断

ID	氏名	年齢	性別	主訴	診断	来院時 JTAS	来院経路	外来転帰	初診日	退院日	担当医	PDF
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除
1234	あいうえおかき	12	男						2013/4/4	2013/4/4	あいうえおかき	編集 削除

<<前の20件へ 1 2 3 4 >>次の20件へ

救急データベース仕様書

トリアージ入力時検索画面

トリアージのみの入力等、ID が決定していない患者様の一覧

1 ページに 20 名の患者一覧を表示。ID、氏名漢字、氏名かな、性別、年齢、担当医、JTAS、診断より検索可能。

Login User : 山本たかし 2013年4月1日 24時60分 [ログアウト](#)

連絡時患者検索

受付番号 氏名漢字 氏名カナ 性別 年齢 **検索を行う** [クリア](#)

連絡種別 連絡時刻 : 登録日時

番号	氏名カナ	年齢	性別	受け入れ	主訴	電話連絡時 JTAS	来院時 JTAS①	来院時 JTAS②	来院時 JTAS③	転帰	連絡日時	看護師	
1	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
2	シメイカナ	12	男	不可 根本治療医不在					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
3	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
4	シメイカナ	12	男	不可 手桶室不可					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
5	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
6	シメイカナ	12	男	不可 根本治療医不在					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
7	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
8	シメイカナ	12	男	不可 手桶室不可					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
1	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
2	シメイカナ	12	男	不可 根本治療医不在					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
3	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
4	シメイカナ	12	男	不可 手桶室不可					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
5	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
6	シメイカナ	12	男	不可 根本治療医不在					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
7	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
8	シメイカナ	12	男	不可 手桶室不可					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
4	シメイカナ	12	男	不可 手桶室不可					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
5	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
6	シメイカナ	12	男	不可 根本治療医不在					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
7	シメイカナ	12	男	可 12:00					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除
8	シメイカナ	12	男	不可 手桶室不可					12:00 V		2013/04/04 24:00		編集 削除

<<前の20件へ **1** 2 3 4 >>次の20件へ