

<鍹鍼>三陰交、行間、内庭、外内庭、俠溪、左外関
レスキュー使用：16回/日

5月18日

17:30 鍼灸治療23診目
午後から1時間おきにレスキューを使用しています。
脈診：細、一息五至

☆治療部位
<毫鍼>左外関
<鍹鍼>行間、内庭、外内庭、俠溪
<円皮鍼>左外関
レスキュー使用：19回/日

5月19日

16:30 昼食食べたらず、下痢がでた。昼にたこ焼き、スイカ、
トマトを摂取。
レスキュー使用：17回/日

5月20日

10:00 しらん間に寝ていることはあるけど…。便は朝だけ。
レスキュー使用：19回/日

5月21日

9:30 レスキューお願い、下痢もあつたんで、下痢止めください。
16:40 鍼灸治療24診目
あ、うん。TVを観てられる。
脈診：腎虚
舌診：淡白、胖大、嫩舌、舌下静脈怒張
レスキュー：昼1時間おき、夜間2時間おきに使用

☆治療部位
<毫鍼>復溜、右膝関、左太衝、右陷谷、右外陷谷
レスキュー使用：19回/日

5月22日

8:00 なんか、昨日の夜あたりから、喉が痛くて、リンパ節が腫
れている気がする。
14:30 下痢は落ち着いている。お腹動きだすと痛い。
17:30 鍼灸治療25診目
今レスキューしてもらった。
脈診：肝・腎無力、脾滑
触診：上肢に比べ、下肢が軽度冷え強い

☆治療部位
<鍹鍼>大都、復溜、左三陰交
<円皮鍼>右合谷
22:30 今日はレスキューの効きが悪いなあ。
レスキュー使用：19回/日

5月23日

12:00 モルヒネ：2.1ml/h、フェンタニルクエン酸塩注射液

0.2ml/hに変更する。痛み：VAS=80mm

16:30 鍼灸治療26診目
訪室時、ストッキングをはきながらTVを観ている。
脈診：脾実、肝・腎無力、やや数（一息七至）

☆治療部位
<毫鍼>膝関、左外関
<円皮鍼>右膝関
※治療中、排ガスあり。痛みはなし。
レスキュー使用：20回/日

5月24日

8:00 半分くらいは出た感じかな。GE施行により消化不良
便あり。
16:30 鍼灸治療27診目
今のところ（下痢）止まっている。
脈診：脾滑、肝無力、腎微弦、細、数
触診：足背浮腫

☆治療部位
<鍹鍼>陷谷、外陷谷、地五会、大都、左復溜
<円皮鍼>左陷谷、左外陷谷、左地五会
レスキュー使用：20回/日

5月25日

12:30 便が出ていない。日中の排ガス、排便なく、腹部膨満感+。
18:30 最近ちょっと便秘気味。腸の動く痛みあるけど、お
腹が張ってしんどい。
痛み：VAS=63mm
モルヒネ：2.1ml
フェンタニルクエン酸塩注射液：3.7ml
アセトアミノフェン200mg：3錠
レスキュー使用：20回/日

5月26日

15:00 テレビを見ながら苦痛表情あり。痛み：VAS=68mm
レスキュー使用：21回/日

5月27日

10:30 調子よければ、1時間15分くらいあくけどなあ。レスキュー
したら5分くらいで効いてくるけど、1時間くらいした
らチクチク、ズキズキしてくる。時間があくとも計に痛い。
（痛み：VAS=50mm）
15:30 2日分くらい出たわ。出る前が痛かった。
16:00 舌尖部に斑点あり。白色の付着物なし。
頬粘膜は触れると痛い。
レスキュー使用：20回/日

5月28日

10:30 レスキューお願いします。

レスキューをフェンタニルクエン酸塩注射液→塩化モルヒネ 2.2ml に変更する。

16 : 30 レスキューお願い。こっちの方が効いている感じがします。
レスキュー使用 : フェンタニル 8 回/日
塩化モルヒネ 10 回/日

5 月 29 日

10 : 00 痛みはマシになったが、便は出ていない。
そのため、お腹が張った感じがする。

16 : 30 鍼灸治療 28 診目
苦痛表情なく、TV を観ている。
昨日は熱がすごかった。39 度超えたんだよね。
触診 : 右太溪緊張、右湧泉緊張圧痛、三陰交硬結、 陥谷・外陥谷・地五会軟弱
☆治療部位
<鍤鍼>右太溪、右湧泉、三陰交、陥谷、外陥谷、地五会
レスキュー使用 : 13 回/日

5 月 30 日

10 : 00 レスキュー前 45mm→レスキュー後 18mm

14 : 00 今日はチャーハンと唐揚げ、餃子と半分食べた。

14 : 30 日中レスキュー2 時間ごと。

16 : 30 鍼灸治療 29 診目
2 時間くらいに前に 1 回だけ下痢しました。けどそれから大丈夫。口の中は痛い。
脈診 : 滑
舌診 : 紅舌
触診 : 内庭・外内庭・俠溪圧痛、復溜緊張圧痛
☆治療部位
<毫鍼>復溜
<円皮鍼>内庭、外内庭、俠溪
レスキュー使用 : 15 回/日

5 月 31 日

16 : 30 レスキュー使用間隔空いてきている。
時間帯で使用回数の差があり。
レスキュー使用 : 13 回/日

6 月 1 日

16 : 30 夕方になると痛くなるな。
レスキュー使用 : 12 回/日

6 月 2 日

6 : 00 レスキューお願い。さっき下痢した。下痢止めちょうだい。
レスキュー使用 : 14 回/日

6 月 3 日

13 : 00 下痢継続中。ベッド上でうずくまり。
疼痛あり、食事摂取せず。レスキュー1 時間おきに

訴えるが疼痛続く。
レスキュー使用 : 16 回/日

6 月 4 日

12 : 30 ご飯食べたないし、薬も飲めん。水も飲んだら、
腸が動いて痛み強くなる、今はあかん。

16 : 30 鍼灸治療 30 診目
昨日の朝からお腹が張っていたい。
脈診 : 胃・腎微弦、肝浮
☆治療部位
<毫鍼>右足三里
<鍤鍼>行間、太衝、陥谷、公孫
レスキュー使用 : 14 回/日

6 月 5 日

8 : 00 腸が動く痛みよりお腹が張る感じの痛みの方が強い。

16 : 00 昨日に比べればお腹の張りも痛みもマシ。

16 : 30 鍼灸治療 31 診目
ふう。ふう。ありがとう。痛みから苦痛表情あり。
脈診 : 脾滑、腎微弦、細
触診 : 右足三里緊張、外関表面軟弱・深部緊張
☆治療部位
<毫鍼>右足三里
<鍤鍼>行間、太衝、外関、復溜
レスキュー使用 : 15 回/日

6 月 6 日

9 : 30 腹部膨満続く。痛み : VAS=60mm

16 : 30 鍼灸治療 32 診目
うー…張った感じあります。ずっと。
脈診 : 細、虚、無力、腎洪、脾滑
☆治療部位
<毫鍼>左足三里
<鍤鍼>外関、行間、太衝

20 : 00 サンドイッチ食べたから痛くなったみたい。
レスキュー使用 : 12 回/日

6 月 7 日

13 : 00 鍼灸治療 33 診目 (レスキュー12 : 30)
はい…。下痢でた。TV つけているが、閉眼したまま、お腹
に手を乗せている。
脈診 : 肝緊張、腎微弦、脾滑
触診 : 足三里緊張、行間圧痛
☆治療部位
<鍤鍼>足三里、曲泉、太白、行間
レスキュー使用 : 12 回/日

6月8日
10:00 しんどいわ。戻した。便も出た。
訪室時、トイレでしゃがみこまれている。痛み:VAS=100 mm。
14:00 朝のアセトアミノフェン以降、内服できず。嘔吐1回あり。
嘔気継続する。
レスキューをPCAポンプに変更。
レスキュー使用:ドーズ回数14回/日、有効9回/日

6月9日
8:00 今日はマシかな?痛みより張りの方が強い。
レスキュー使用:ドーズ回数8回/日、有効7回/日

6月10日
18:30 昨夜、下痢とガスが出て、張り少しマシになった。
レスキュー使用:ドーズ回数10回/日、有効8回/日

6月11日
8:30 レスキュー使用:ドーズ回数19回/日、有効14回/日
16:30 鍼灸治療34診目
下痢でした。チクチクではなく、全体が張っている。下腹部あたりを針でチクチクされているみたい。

脈診:脾洪、腎微弦

舌診:淡白、白膩苔、嫩舌、胖大

☆治療部位

<鍍鍼>期門、行間、膝関、足三里

<円皮鍼>左内庭、左外内庭、左俠溪

6月12日
10:00 レスキュー使用:ドーズ回数8回、有効5回
14:00 何かウトウトしてしまう。お腹はちょっと張る。
16:30 鍼灸治療35診目
お腹全体が張って痛い。

脈診:胃滑、やや洪

触診:右足三里緊張、陥谷・外陥谷軟弱

☆治療部位

<毫鍼>右足三里、

<鍍鍼>行間、太衝、陥谷、外陥谷

*鍼灸治療中:入眠

6月13日
10:00 レスキュー使用:ドーズ回数12回、有効7回
16:30 鍼灸治療36診目
本日の痛み:NRS=4、昨日の痛み:NRS=6

脈診:一息六至、胃滑、腎無力

触診:左足三里表面緊張、行間軟弱圧痛、胸脇苦満

☆治療部位

<毫鍼>左足三里

<鍍鍼>行間、右期門、膝関

6月14日
10:00 レスキュー使用:ドーズ回数10回、有効10回
16:00 まだいいかとほっておいたらドーンと痛くなるからその前に使っている感じ。
化学療法(FOLFILI+Pmad)開始
17:00 鍼灸治療37診目
さっき柔らかく便がでました。今日はNRS=5。
チクチクした感じではなく、張った感じ。

脈診:胃滑、腎微弦、肝無力

触診:左足三里緊張、腎経緊張、陥谷軟弱、外陥谷軟弱、足の冷えあり(室温25度、寒い印象)

☆治療部位

<毫鍼>左足三里

<鍍鍼>膝関、太溪、太衝、陥谷、外陥谷、地五会、行間

6月15日
10:00 レスキュー使用:ドーズ回数25回、有効18回
6月16日
10:00 レスキュー使用:ドーズ回数40回、有効17回
15:30 午前下痢3回。下痢止めて落ち着いている。昼食を温めに歩行器使用でラウンジまぐる。

6月17日
10:00 朝下痢した。痛い。痛み:VAS=72mm
レスキュー使用:ドーズ回数34回、有効16回
14:00 張りよりも、腸の動いた時の方が痛い。痛み:VAS=66mm
17:30 鍼灸治療中止
6月18日
10:00 レスキュー使用:ドーズ回数30回、有効17回
16:30 鍼灸治療38診目
一回ちょっと下痢した。今日は半分以下かな?NRS=4くらい。張った感じが落ち着いているかな

脈診:肝洪、腎弦、細、脾微弦

舌診:暗淡白、胖大、嫩舌、齒痕あり

☆治療部位

<毫鍼>右足三里、三陰交

<鍍鍼>行間、復溜、陰谷

17:00 ちょっと歩く気になってきました。

6月19日
10:00 レスキュー使用:ドーズ回数28回、有効16回
17:30 鍼灸治療39診目

【妻】さっき帰ってきたところです。今日外出してた。

【本人】うーん、痛い。【妻】今日は痛い日みたい。寝てる?

脈診:腎弦、肝無力

☆治療部位

<鍬鍼>太溪、復溜、右足三里、行間

*軽度苦痛表情みせるも、すぐに入眠される

6月21日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数26回、有効16回

16:00 下痢はしていません。排便2回あった。お腹の痛みは…まあ、ボチボチ

6月22日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数27回、有効14回

14:00 排便は朝のみ、その後なし。痛み：VAS=68mm

6月23日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数28回、有効17回

14:30 今日は便秘。軽度復痛あり。

6月24日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数25回、有効18回

16:30 腹水穿刺 1100ml

6月25日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数18回、有効15回

16:30 鍼灸治療 40 診目

今はマシ。NRS=5 以下。午前中がちょっとね、今日、水を抜いたからかな？しんどかった。今も動く骨盤あたりがズキズキする。

脈診：腎無力、胃微弦

舌診：淡白舌、胖大、嫩舌、湿润、紅点、舌下静脈怒張

☆治療部位

<毫鍼>太溪、左陥谷、左外陥谷、左地五会

<鍬鍼>右期門

6月26日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数18回、有効15回

16:00 食堂でうどん食べてきました

17:00 鍼灸治療 41 診目

昨日よりマシかな？NRS=7 くらい。便はちょうどいいくらいのがでた。NRS=7 と言うのが苦痛表情はない。

脈診：脾・腎無力、肝やや渋、細

触診：足背浮腫、冷えあり。足三里表面軟弱・深部緊張。

☆治療部位

<鍬鍼>足三里、陰谷、大都、行間、陥谷、外陥谷、地五会

6月27日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数22回、有効13回

16:30 鍼灸治療 42 診目

(治療前にレスキュー使用) ちょっと痛い。

☆治療部位

<毫鍼>左陥谷、左外陥谷、左地五会、右足三里、右外関

6月28日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数24回、有効14回

17:00 T=37.7。悪寒あり

17:30 鍼灸治療 43 診目

寒いね。寒い。。。

☆治療部位

<鍬鍼>湧泉

※布団に包まって震えているため、所見とれず

6月29日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数29回、有効15回

11:00 今日はガスがでてないので張ってます。痛み：VAS=60mm

16:00 舌がピリピリするけど、食べられた。

6月30日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数31回、有効14回

7月1日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数19回、有効8回

11:00 朝ちょっと硬め出たよ。血は混じってない。痛み：VAS=65mm

20:30 Folfiri+Pmad 6 コース目開始。

終了後、CT にて左胸水悪化と左胸膜播種を疑う所見あり。今後は化学療法希望されれば行っていく。一度腹腔神経ブロックを試みるか

7月2日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数18回、有効15回

17:30 今日は出たよ。下痢だけど普通の便だった。

18:00 鍼灸治療 44 診目

今日はちょっと張ってる。便秘と下痢を繰り返してきている。今日NRS=7~8 くらい。

脈診：脾微弦、腎無力

☆治療部位

<毫鍼>復溜、左中封、右内関

<鍬鍼>太衝、俠溪

<円皮鍼>太溪、右内関

7月3日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数12回、有効9回

16:00 今日の痛みはNRS=4。まだマシな方です

17:30 鍼灸治療 45 診目

今日は比較的調子いいよ

脈診：腎・脾弦、肝無力、細

触診：胸脇苦満 (R>L)

全体張っているが苦痛表情なし。

☆治療部位

<毫鍼>復溜

<円皮鍼>左内関

7月4日
10:00 レスキュー使用：ドーズ回数31回、有効14回
17:30 鍼灸治療46診目
相変わらずです。朝からと言うと4回くらい下痢だったかな。今はNRS=6くらい。

脈診：腎・肝無力、脾弦

触診：下腿冷え、浮腫あり、太溪深部硬結

☆治療部位

<鍹鍼>太溪、陥谷、外陥谷、地五会

<円皮鍼>太溪、左陥谷、左外陥谷、左地五会

7月5日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数23回、有効13回

17:30 鍼灸治療47診目

いつもと同じ感じです。NRS=5。

脈診：洪、腎無力・微弦

☆治療部位

<鍹鍼>太溪、左陥谷、左外陥谷

7月6日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数29回、有効15回

7月7日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数24回、有効16回

12:00 輸血開始

7月8日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数34回、有効17回

15:30 痛い…。 痛み：VAS=75→レスキュー後：VAS=35mm

7月9日

10:00 レスキュー使用：ドーズ回数35回、有効15回

ちょっと下痢した。今はVAS=64mm。痛みを訴えるが、塩焼そば食べている。

10:30 退院

*退院後

7月26日 再入院となる。

8月5日 腹腔神経叢ブロックを試すと、痛みの鎮静が認めた。

8月7日 腹腔神経叢ブロックを施行するも、疼痛コントロールできず。

8月12日 ハロペリドール開始

【評価ポイント】

- VAS、NRS 等による評価
レスキューを使用する時間帯に強く影響を受けるため、コメントおよび印象にて評価をする。
- 患者コメント
7診目後「うーん…あまり変わらないね」

8診目後「昨日の朝から急に痛みが楽になった」

「痛み止めの感覚が伸びているでしょ」

10診目後「多少マシなんかな？」

- 家族コメント
波があるからわからない
- 医師・看護師・医療スタッフの印象
投薬によるものもあるため、鍼灸治療の効果が得られていたかはっきりとは言えないが、患者自身も少しマシになっていると言っているため、僅かながら効果があったと考える

【総括】

本症例は整腸目的に鍼灸治療を導入した。

介入以前より、腸蠕動痛、便秘に伴う腹部の脹痛があり、1日の中で下剤と止痢剤を交互に使用しているほど、排便コントロールが難しい状況であった。鍼灸治療介入期間中も患者の希望から頻繁に服薬されており、その様な状況下では整腸効果があったのかなかったのかは不明としか言えない。

患者コメント：「痛み止めの感覚が伸びているでしょ」「多少マシなんかな」から、全く鍼灸治療の効果がなかったわけではなく、僅かながら腸蠕動痛は軽快していたのではないかと考えられた。

【患者】75歳、男性

【既往歴】特記事項なし

【病態】膀胱癌

【ターミナル期】ターミナル前期

【現病歴】

X-18年、経尿道的膀胱腫瘍切除術を行い、通院で経過観察をしていたが、5年ほどしてドロップアウトされた。

X-3年に入り、再検査の結果、膀胱壁全体に表在癌を確認。BCG膀胱注入療法を全8回行った。

X-2年、尿細胞診でClassIVと診断。X-1年にランダム生検および逆行性腎盂造影にて前壁と頂部に癌腫瘍を認められた。X年に膀胱全摘を目的に入院となった。

【鍼灸治療目的】

術後の排便コントロール
および左下腿痛に対し、鍼灸治療を依頼があり、介入した。

【東洋医学的所見】

膀胱摘出手術後より、腸蠕動痛および左下肢に痛みを訴える。腸蠕動痛は鍼灸治療開

始前VAS=51mm。左下肢痛は治療開始前VAS=74mmと強い痛みを訴える。排ガスあるが、時折痛みがある。左下腿は特に後面が強く痛み、足先はしびれている。脈診：脾渋、腎微弦、行間軟弱、左合谷緊張圧痛、左内関軟弱圧痛、左足陽明経熱感あり。

【弁証】腎陰虚、足太陽膀胱経絡病、気虚、血虚（血瘀）

【鍼灸介入期間】35日間

【鍼灸治療回数】4回/週、19回

【転帰】退院


【最終鍼灸治療日～転帰】1日間

【評価】痛み評価はVisual Analogue Scale(以下VAS)を使用。また、全体評価として医療スタッフによる印象評価をカルテから抜粋し、総合的に評価をおこなった。

【鍼灸治療最終評価】

- 1) 左下腿外側部痛：著効
- 2) 腸蠕動痛：やや有効
- 3) 左足裏のしびれ：著効

【治療経過】



4月2日

18:30 昨日は足を右足と同じ高さに卸すことができなかったけど、右足とそろえておろしても痛くなかった。前はな、触れただけでも痛かった。けど、今日はこうして触れられるわ。

4月3日

10:00 左下肢がまた動きにくくなってきてます。

16:00 お腹を温めたら、張りも楽になったような。ガスも出るん分かるし、家でも3~4日は便が出なかったこともあった。
(3/31から大建中湯、イトブリド3錠使用)

腹壁ややぼったり。下肢を設置すると脹脛の痛み出現。
足関節背屈時に腓腹筋緊張。

17:00 鍼灸治療1診目

痛みはある時とない時がある。
日によって異なる。最近はお腹を温めてもらい、ガスも出て調子が良い。左下腿はひざ下から足首の上まで痛む。
(特に裏の方が) 軽くぶつけても痛く、足先はしびれる。

脈診：脾渋、腎微弦

触診：行間軟弱、左合谷緊張圧痛、左内関軟弱圧痛、
左足陽明経熱感

腸蠕動痛：VAS=51mm→治療後：VAS=51mm

左下肢痛：VAS=74mm→治療後：VAS=29mm

☆治療部位

<毫鍼>左行間、左内庭、左外内庭、左俠溪、左合谷
<円皮鍼>左内庭、左外内庭、左俠溪

4月4日

16:00 リハビリでたった。痛かったけど、立てた。

16:30 鍼灸治療2診目

今日もガス出ているので、張った感じはない。
グルグルいとお腹が痛いんです。今日も痛かった。
痛いのはグルグルいっているときだけ。左足はじっとしているといい、動かしたり、力入ると痛い。

脈診：肝渋

舌診：紅舌、舌尖紅、舌下静脈怒張

触診：左太溪軟弱、左大都軟弱陥凹、
左行間・内庭・外内庭圧痛、身体は寒い。

腸蠕動痛：VAS=31mm

左下腿痛：VAS=21mm→治療後：VAS=12mm

☆治療部位

<毫鍼>左行間、左内庭、左外内庭、左太溪
<円皮鍼>左大都、左内庭、左外内庭

4月5日

2:00 便が硬くなってきとるで出にくいね。

腸蠕動痛：VAS=0mm、下腿痛：VAS=42mm。

17:00 鍼灸治療 3 診目
昨日に比べたらグルグル言っても痛い感じは弱くなっている感じがする。足も動かしたら痛 かったのが、今日はそんなに痛くない。しびれた感じも前と比べると 1/3 くらいになった。しびれの強さもだいぶマシになった気がする。お風呂に入ったけど、台にも上がれなくて、温めたらビヤー!!と痛みがあったけど、そんなに痛くなかったよ。

脈診：脾・腎滑

舌診：紅舌、舌尖紅、無苔

触診：右復溜圧痛、右公孫緊張圧痛、左太泊陥凹、右内庭・外内庭・
俠溪軟弱圧痛

腸蠕動痛：VAS=4mm

左下肢痛：VAS=22mm

しびれ：VAS=35mm (介入前) →治療後：VAS=17mm

☆治療部位

<毫鍼>左行間、左内庭、左外内庭、左太溪

<円皮鍼>左内庭、左外内庭、左俠溪

18:00 下剤使用すると脱水になる可能性あり、使用せず。

22:30 左足の円皮鍼、痛みがあり抜去。

4月6日

13:30 痛いことはないけど、痺れとる。

20:00 便が出そうや。トイレに行くわ。

自然排便あり。足は痛むが、踵はつけることが可能。

4月7日

12:30 今日は休みで予定ないし、13時になったら車椅子に乗ってみたい。前向き発言が増えてくる

4月8日

15:00 痛み止めは結局飲んでから6時間ほどたな効いてないと思うわ。

4月9日

7:00 いらん。そんなん効かんし。アセトアミノフェン服薬拒否

9:30 腫れもひき、背屈すると、下腿後面でつっぱって痛いです。母趾〜足底にかけて痺れ+。三頭筋の筋緊張・拘縮あり。

17:30 鍼灸治療 4 診目

お腹の方は調子よくて、便もスルっとでた。2~3回やったかな。お腹の動いた時の痛みはもうないです。左足も触れられても痛くない。

脈診：一息七至、滑

触診：左下腿の緊張軽減、右行間軟弱、右大都軟弱

左下腿動作時痛：VAS=30mm→治療後：VAS=4mm

夜間足底にピリピリしたため、円皮鍼抜去。

☆治療部位

<毫鍼>左内庭、左外内庭、左俠溪、右行間、左太溪

<円皮鍼>右大都

4月10日

9:30 臥床で、左下肢の運動を積極的に行われている。腫脹軽減し、皮膚に皺が寄っている。痛み止め使用しておらず。

17:30 鍼灸治療 5 診目

今日、便が2回でました。踏んばった時に痛みあったけど、出たしまえばスカーッとしました。足の方も、同じ強さで力が入ったら鍼灸前を10とすると7~8くらい。体重かけたら10→8~9徐々にマシになってきてる気がする。

脈診：滑

舌診：淡紅、舌尖紅、白膩苔

左下肢痛：VAS=9mm、しびれ：VAS=46mm

※しびれの部位、指先+土踏まず(2×7cm 範囲)が特に強い

☆治療部位

<毫鍼>左太溪、左復溜、左陥谷、左行間

<円皮鍼>左陥谷、左外陥谷

4月11日

13:30 あまり眠れなかった。身の置き場がなくて。

16:30 鍼灸治療 6 診目

全身怠い感じ。夕食後だから7~8時くらいが特に。

昨日の夜は点滴止まって、ドタバタしとったけど、すぐに対処してもらったんや。しびれは、リハ後のため全体痺れると。肩こりもある。

脈診：滑、数

足の痛み：VAS=25mm→治療後：VAS=10mm

☆治療部位

<毫鍼>右足三里、右合谷、左外関、左後溪、左太衝

<円皮鍼>合谷

20:30 踵だけでなく、着床可能になる。

4月12日

16:00 鍼灸治療 7 診目

リハビリの先生に、昨日より足が上がるようになってるって言ってくれたし、痛みもない。あと一歩や。足の先と淵のところがしびれとるくらい。

脈診：滑、腎微弦

触診：左太溪軟弱、左太衝表面緊張、右地五会軟弱、右足三里表面緊張深部硬結。

左下肢痛：VAS=17mm

しびれ：VAS=22mm→14mm

☆治療部位

<毫鍼>右足三里、右地五会、左太衝、左太溪

<円皮鍼>合谷

4月13日

13:30 足細くなったし、思い通りに動くようになるだけ。
あと1週間もすれば歩けるようになると思う。

4月14日

8:00 便は出てないけど、ガスは出とる。楽になってきた。

20:30 足のしびれはまだ続いとる。

4月15日

7:00 便がやっぱり出えへんわ。痛いからかなん。

16:00 下腿腫脹はほぼ改善。

4月16日

7:00 排便あり。

17:00 鍼灸治療 8 診目

左足はぎゅーっとしたら痛いけど、普通にしたら痛みなし。

脈診：肝・腎無力、93回/分

舌診：淡白、舌尖紅、胖大、嫩舌

睡眠：寝つきは悪いが以前より眠れる

左下肢痛：VAS=10mm

しびれ：VAS=9mm→治療後：VAS=12mm

☆治療部位

<毫鍼>左外関、左内庭、左外内庭、侠溪、太衝、左臨泣、左液門

4月17日

11:00 14日に排便少量あり。14日以降、ガスのみあり。

17:00 鍼灸治療 9 診目

痛みはだいぶ楽。しびれは昨日してもらってから、5~6時間しびれがなくなって、朝方元に戻ってきました。今日は、便秘があかんです。

左下肢痛：VAS=10mm→治療後：VAS=0mm

しびれ：VAS=11mm→治療後：VAS=0mm

☆治療部位

<毫鍼>左合谷、右上巨虚、右太衝、侠溪、左内庭、左外内庭、
左太溪

<円皮鍼>侠溪

4月18日

17:30 鍼灸治療 10 診目

左足の鍼が昨日の夜11時くらいにカーッと熱くなってきた、ピリピリしたからとってもらった。便秘のせいであんまり食べられなかった。

脈診：左腎虚、沈

舌診：淡紅、舌尖紅、白膩苔

触診：右太溪陥凹、右上巨虚緊張

左下肢痛：VAS=20mm→治療後：VAS=7mm

しびれ：VAS=30mm→治療後：VAS=14mm

腹部膨満感：VAS=42mm→治療後：VAS=0mm

※右足の第1指を動かすとしびれに加え、ツツパリ感

☆治療部位

<毫鍼>八風穴、右太溪、右三陰交、右上巨虚、行間、左公孫、
左内関

4月19日

10:00 左下肢痛はなし。しびれは時々あるとのこと。

腹部ソフト、排便少量あるが、スッキリ感はない。

21時、センノシド2錠使用。

18:30 鍼灸治療 11 診目

今日、便だしてもらったら、たくさん出ました。

痺れはちょっと変わってきたけど、なんか土踏まずのところが外側に向かってひきつってます。強く握られてもそんなもんならなくて感じです。

脈診：肝虚、やや洪

舌診：紅舌、舌尖紅、白膩苔

左下肢痛：VAS=12mm→治療後：VAS=10mm

しびれ：VAS=17mm→治療後：VAS=0mm (ツツパリ感はVAS=23mm)

☆治療部位

<毫鍼>右上巨虚、右太衝、左蠡溝、左束骨・京骨の間、左八風穴
<円皮鍼>左公孫、左申脈、右外関

4月20日

15:00 足はちょっと痛いけど、ずいぶん、マシになったんや。手術終わって、しびれて痛いし、尿も大変やった。ここまでよくなるとは思ってないんだわ。

4月21日

15:30 もうちょっと(足が)柔らかくなってくれたら、足が動きやすいんやけど。

4月22日 リハビリで立つことができ、その続きに杖で歩いてみたら、歩けた。

4月23日

14:00 自然排便あり(普通便)

18:00 鍼灸治療 12 診目

円皮鍼はピリピリした感じしとったんではずしてもらいました。次の日は一日中落ちていました。でも、その後から波のように強くなったり弱くなったり…。そうはいつでも鍼灸治療始める前を10としたら、今は1あるかないか。

脈診：胃弦、肝・腎無力、81回/分

排便：一昨日：下痢、昨日：なし、本日：自然排便

左下肢痛：VAS=13mm→治療後：VAS=6mm

しびれ：VAS=11mm→治療後：VAS=6mm

※土踏まずに痛みが走ると指先や外側に向かってびりびりしびれる。

(0~2回/日)

☆治療部位

<毫鍼>左然谷、右衝陽、左地機、左中封

<円皮鍼>左然谷

4月24日

16:00 便の調子整ってきました。普通より、ちょっと硬めかな？
痛みなし、足底のしびれあり。

17:00 鍼灸治療 13 診目

昨日、やっぱりピリピリしたから外してもらったんや。
(ピリピリというのは、普段の痺れと一緒にですか?)
いや、ピリピリというか、ジーンと重たい感じ。スムーズに足が出るようになってきました。

脈診：脾・腎弦、肝洪

舌診：淡紅、舌尖紅、肿大

左下肢痛：VAS=7mm→治療後：VAS=3mm

しびれ：VAS=7mm→治療後：VAS=0mm

☆治療部位

<毫鍼>右足三里、右三陰交、左地機、左中封、左公孫

21:00 足底にしびれあり。

4月25日

18:30 鍼灸治療 14 診目

昨日の夜にビリーッとしびれというか痛かったんです。
9時くらいには眠剤飲んでちょっと眠れたからいいけど。
1時間半～2時間くらいかな？朝方もピリピリしていて、
それでお昼過ぎにちょっとでたくらいかな？リハビリ後は
3時間くらいは静かになってたんですけど、今ちょっと出
始めてきてます。

脈診：脾洪、肝・腎微弦、細

舌診：淡紅、白黄膩苔、舌尖紅

朝方より夜の方がしびれ強い。足陽明経熱感あり。

左下腿痛：VAS=5mm→治療後：VAS=5mm

しびれ：VAS=15mm→治療後：VAS=3mm

☆治療部位

<毫鍼>合谷、三陰交、左内庭、左外内庭、左侠溪、左公孫、右衝陽

<円皮鍼>左三陰交、合谷

4月26日

17:30 鍼灸治療 15 診目

今日は痺れもなかったよ。むしろ胸の方や。血圧は異常な
い言われたんだけど、リハビリの時に体を動かしたときに
痛かったんや。(胸部から背部 Th11～12 付近に痛みがあり)

脈診：肝洪

舌診：紅舌、白膩苔、舌下静脈怒張

☆治療部位

<毫鍼>右後溪、左三陰交、左内庭、左外内庭、左侠溪、右地五会

<円皮鍼>右後溪、左三陰交、右地五会

4月27日

3:00 ジンジンしてな。鍼のせいじゃないと思うんやけど、抜い
といて。

13:00 便は柔らかな感じやった。

4月28日

15:30 左下肢にまだしこりが少し残ってる。これが取れたら、感覚
もしっかり戻ってくるんとかやうかな？

4月29日

15:30 便が柔らかくなってきたため、酸化マグネシウムの使用拒否。
退院に対して、意欲的に。

4月30日

9:30 精神的に安定。前向きの発電がきかれるようになる。

17:30 鍼灸治療 16 診目

足のしびれ変わってきて、今度は足の小指～中指（第三指
～五指）の3本とちょっと裏側がしびれとる。親指はだ
いぶ軽くなった気がする。リハビリの先生にも ギュッとや
られても痛くないし。

脈診：脾微弦

しびれ：VAS=13mm→治療後：VAS=7mm

☆治療部位

<毫鍼>左地機、左太衝、左三陰交、左足三里

5月1日

18:00 鍼灸治療 17 診目

夜はしびれが少しあって、朝にちょっとあったけどもリハ
ビリの前に靴下脱いだ時に「あれ？しびれてないな」って
思ったんです。退院させてもらおうと勝手に思ってます。

しびれ：VAS=5mm→治療後：VAS=5mm (左第1～2指はしびれなし)

☆治療部位

<毫鍼>左足三里、左三陰交、左太衝、左地機

<円皮鍼>合谷

5月2日

14:00 足は80%くらい回復した気がする。そのうち95%くらいま
でなるやろ。

18:00 鍼灸治療 18 診目

朝方冷えたので、しびれがきつくなりました。ツッパリ感
はほとんどないです。

脈診：脾滑

しびれ：VAS=13mm→治療後：VAS=4mm

☆治療部位

<毫鍼>左三陰交、左上巨虚、左陷谷、左外陷谷、左臨泣

<円皮鍼>左復溜

5月3日～5月5日 外泊

5月6日

16:30 足のしびれはふとした時に感じるけど、家に帰ってもこれなら動けるなって思えたんや。

5月7日

17:30 鍼灸治療 19 診目

外泊中に家に帰って砂利道を歩いた時は「あーしびれているな」と思ったけど、家に入って靴下脱いたら1時間ほど全くしびれがなかった。1週間前は立つのもやっとだったけど、リハビリの先生にもまっすぐ歩けとと言われた。

脈診：腎洪、87回/分

舌診：紅舌、舌下静脈怒張、舌中舌根に黄膩苔

☆治療部位

〈毫鍼〉右太溪、左束骨・京骨の間、左内通谷、右足三里

〈円皮鍼〉右太溪、左三陰交

5月8日 退院

【退院後の経過】

7月12日 左下肢が全体に腫れている。夕方から晩にかけて座位にて会陰部痛あり。

7月19日 左下肢の腫れまだあります。会陰部も痛みが変わらず、座りにくいです。CTの結果、膀胱癌再発、治療は放射線、抗癌剤治療しかない。

【評価ポイント】

● VAS、NRS 等による評価

腸蠕動痛はVASの変化は治療直後では認められなかった。1診目VAS=51mmが2診目VAS=31mm、3診目ではVAS=0mmと回数を重ねることで緩和となったが、自然緩和の可能性もあるためやや有効と診断した。

左下腿痛は1診目VAS=74mm→治療後：VAS=29mmまで緩和、2診目VAS=21mm→治療後VAS=12mmと治療直後より明らかな緩和が認められ、著効と診断した。

しびれは治療介入前に訴えはなかったが3診目より追加で治療依頼があり開始した。鍼灸介入前VAS=35mmであったものが1回の治療でVAS=17mmまで軽減。以後治療直後はしびれをほとんど感じない状態まで緩和した。また、日内変動も認められたことから、著効と診断した。

● 患者コメント

9診目「しびれは昨日してもらってから、5~6時間しびれがなくなった」

12診目「鍼灸治療始める前を10としたら、今は1あるかないくらい」

● 家族コメント

鍼灸治療開始後から、何に効果があったかはわからないが(患者)本人が調子よいと言っているため効果があるという印象を持たれていた。

● 医師・看護師・医療スタッフの印象

自然経過による可能性もあるため、鍼灸治療だけの効果は不明ではあるが、患者の信頼はあったと考える。

【総括】

本症例は膀胱全摘術後より発症した腸蠕動痛、左下腿痛、左足のしびれに対して鍼灸治療介入してきた。

介入時は排便コントロール良好であったが、腸蠕動痛が残っていたことから、やや有効と診断した。

左下腿痛は、1診目VAS=74mm→VAS=29mmと明らかな改善が認められ、15診目以降から左下腿痛を訴えることはなかったことから著効と診断した。

左足のしびれは、指の裏および土踏まずの部分を中心に強い痺れを訴えていた。途中から、痺れよりツッパリ感に変わってきたが、

VAS=35mm程度の痺れを訴えていたものが退院時にはほぼ気にならない程度まで緩和していた。

この症例では円皮鍼を使用するとピリピリすると看護師に伝え、抜鍼していたが、確認したところしびれが強くなったわけではなく、「鍼が効いているな」というジーンとした感覚であり、それまでのしびれとは別であることが分かった。また、事前にピリピリするなど、なにか感じたら剥がすよう指示したため、抜鍼していたことが分かった。

鍼の響きであるため、有害事象ではなかったと診断した。

【患者】59歳、女性


【既往歴】3月23日に退院後、外来にて化学療法を続ける。家庭の事情により避難的に再入院となった。

【病態】葉状腫瘍

【ターミナル期】ターミナル後期

【現病歴】

X-2年1月、左乳腺腫瘍摘出術。X年7月末、誘因なく右股関節に痛みを訴える。8月に入り、近医整形外科に受診。骨盤腫瘍を疑い本病院に紹介された。股関節 ROM FULL、歩行時の痛みあり、圧痛なし、腫瘍触知でき検査入院となった。精査の結果、葉状腫瘍転移が認められた。12月になり、再検を行ったところ、腫瘍巨大化（ロキソニン・MS コンチン 30 mg×3）。PET 検査を行い、再入院となる。12月頭から右坐骨神経領域で痺れ、知覚鈍麻、運動障害（尖足）、EHL (TA)：0~1の状態だった。12月~3月まで化学療法入院していた。患者の自宅に帰りたい希望から外来にて対応となっていた。



【鍼灸治療目的】

腹部膨満感、右大腿外側部痛（癌性疼痛）、手のしびれに対する鍼灸治療依頼があり、介入した。

【投薬状況】

オキシコンチン、ハイペン、リリカプセル、

レスキュー：オキシコドン

化学療法：パクリタキセル

【東洋医学的所見】

脈診：弦、細、腎無力、食事：良好、睡眠：良好、便通：2~3日前から硬くなってきている。右下肢深部冷えと浮腫、左下腿は熱感、左上巨虚緊張圧痛、右太溪軟弱冷感、右蠡溝軟弱陥凹

【弁証】腎虚証、気虚、血虚、血瘀

【鍼灸介入期間】45日間（外来期間含む）

【鍼灸治療回数】入院：4回/週、外来：1回/週、全18回

【転帰】逝去

【最終鍼灸治療日~転帰】5日間

【評価】痛み評価は Visual Analogue Scale (以下 VAS) を使用していたが、途中より頸椎転移に伴う運動障害が出現してからは Numerical Rating Scale (以下 NRS) を使用した。また、全体評価として医療スタッフによる印象評価をカルテから抜粋し、総合的に評価をおこなった。

【鍼灸治療最終評価】

- 1) 右大腿後面痛：有効
- 2) 腹部膨満感：やや有効
- 3) 手のしびれ：やや有効

【治療経過】

4月4日

化学療法：PTX+Bev

10:30 体調に著変なし。

オキシコドン 10 mg を 2~3 回/日 予防目的に使用。食事食べられている。

睡眠良好。WBC：9900、Hb7.1

13:30 この前の抗癌剤の時は、吐き気と怠さはつらかった。

14:00 鍼灸治療 1 診目

やはり毎日治療していた時と違って、ちょっと便秘だったりありますけど、調子よく過ごせています。右の足は痛かったです。範囲も小さくはなってきたけど。

脈診：弦、細、腎無力

食事：良好、睡眠：良好

便通：2~3 日前から硬くなってきている。

触診：右下肢深部冷えと浮腫、左下腿は熱感、左上巨虚 緊張圧痛、

右太溪軟弱冷感、右蠡溝軟弱陥凹

☆治療部位

<毫鍼>右復溜、右侠溪、左上巨虚

<円皮鍼>右蠡溝、右内関、右神門

4月11日

10:00 前回の化学療法から少し怠い。2~3 日前から下痢。オキシコドン 3 回/日。本人は下痢が続いたために来院せず。

4月16日 家庭の事情により避難目的に入院

4月17日

6:00 オキシコドン（錠）飲んだので、今は大丈夫です。そろそろ痛くなりだしてきたのかな？って感じです。

8:30 痛みもありません。指先少しピリピリして ます。

10:00 オキシコドンを 8:00 に飲んでおり、右大腿後面痛 (NRS=)5 程度。

13:30 CT 画像所見より、骨盤腫瘍は 3 日目と変わらず。左肺転移 やや増大。右尖足を起こしている。

19:00 鍼灸治療 2 診目

家族でドタドタして戻ってきました。お父さんが入院してしまうから、私も一人で生活できないし。先生にお会いしたかったんですよ。(先週お会いできなかったですからね) そうですよ。あの時、実は前の日に下痢を 2 回ほどしたんです。そしたらなんでもかぬむれなくて。朝方近くまで起

きていたら、なんか気持ち悪くて。それまではなる居ながらに調子よく過ごせていました。

排便：便秘傾向（昨日より）

右大腿部痛：VAS=28mm、腹部膨満感：VAS=23mm、

自宅では腹部膨満感なく過ごせていた。

☆治療部位

<毫鍼>上巨虚、右復溜、右通谷

レスキュー使用回数：2回

4月18日

8:00 割と楽です。

12:30 化学療法終了。気分不快感なし。

17:30 鍼灸治療3診目

お父さん、別の病院に入院したんです。先生、事故したらやっぱり調子悪くなるんですか？お父さん、事故の後からピリピリしていたんです。鍼とかで何かできたりするんですか？

心配そうに話すがすぐに話題を変えられる。

右大腿痛：VAS=20mm→治療後：VAS=20mm

腹部膨満感：VAS=40mm→治療後：VAS=23mm

☆治療部位

<毫鍼>右内庭、右外内庭、右侠溪、左外関、右復溜、

右上巨虚

20:00 仙骨部に褥瘡あり。

レスキュー：1回

4月19日

5:30 オキシコドン使用。NRS=6程度の痛みがあり、30分後に効果がある。

10:00 少ししんどいですが、以前の化学療法の時よりマシです。

12:30 オキシコドン使用。(NRS=6)

17:30 鍼灸治療4診目

やっぱり今日はしんどいですね。先週を10としたら8か9。前回の入院の事を思ったら1/10くらいなんですけど。

脈診：肝腎脾弦

排便：軟便だが、普通便量あり

☆治療部位

<毫鍼>右内庭、右外内庭、右侠溪、右復溜

<円皮鍼>右太溪、右蠡溝、内関、右侠溪

4月20日

14:30 入浴を促すと倦怠感が強いので拒否される

16:30 大腿部にNRS=8程度の強い痛みあり

レスキュー使用回数：4回

4月21日

10:30 動作時に大腿部に痛み(NRS=6)

18:00 NRS=7~8程度の痛みあり

レスキュー使用回数：4回

4月22日

15:00 家に帰るにしても、1時間でも一人の時間があると怖いと。

レスキュー使用回数：3回

4月23日

9:30 大丈夫、食事入ります。夜は眠れる。痛みの回数が増えたような…

13:30 レスキュー使用回数3~4回と増加している様子はない

17:30 鍼灸治療5診目

微熱あるも、患者の希望により施行。

脈診：脾腎微弦

舌診：淡紅、胖大、嫩舌、裂文あり

食事：少し減った(8/10)

右大腿痛 VAS=34mm→治療後：VAS=24mm

腹部膨満感 VAS=24mm→治療後：VAS=17mm

手のしびれ：VAS=20mm→治療後：VAS=15mm

☆治療部位

<毫鍼>右復溜、右内庭、右外内庭、右侠溪、右公孫、左合谷、

左八邪穴

<円皮鍼>左合谷、左八邪穴、右復溜

4月24日

鍼灸治療6診目

便はまだ出てませんが、なので昨日よりちょっと張りがあります。昼間にヤキソバ食べたんですけど、脂っこくて「うっ」って胸がムカムカしました。

脈診：脾弦、肝腎無力

望診：右足背浮腫。排ガスあり

右大腿痛 VAS=25mm→治療後：VAS=18mm

腹部膨満感 VAS=31mm→治療後：VAS=18mm

しびれ：VAS=18mm→治療後：VAS=23mm

☆治療部位

<毫鍼>左行间、足三里、右復溜、右公孫、右合谷、右八邪穴

<円皮鍼>左合谷、左八邪穴、右復溜、右公孫

4月25日 鍼灸治療7診目

今朝便が出ました。大量に。痛みはコンチン切れるところに痛くなります。しびれは昨日よりマシです。

脈診：肝腎無力、脾微弦。

触診：左足背浮腫

右大腿痛 VAS=25mm→治療後：VAS=20mm

腹部膨満感：VAS=15mm→治療後：VAS=7mm

手のしびれ：VAS=14mm→治療後：VAS=14mm

☆治療部位

<毫鍼>右八邪穴、右合谷、右内庭、右外内庭、右侠溪、右公孫、
右復溜、左手三里

<円皮鍼>右公孫、右復溜、右八邪穴

4月26日

鍼灸治療 8 診目

しびれも変わってないけど、昨日より具合は良い。

脈診：脾腎弦、90回/分

舌診：暗淡白、嫩舌、肿大、舌下静脈怒張

右大腿痛：VAS=24mm→治療後：VAS=17mm

腹部膨満感：VAS=15mm→治療後：VAS=9mm

しびれ：VAS=14mm→治療後：VAS=16mm

(両母指と示指の先だけ一皮むけた感じと)

☆治療部位

<毫鍼>右上巨虚、右復溜、三陰交、右内庭、右外内庭、右侠溪

<鍍鍼>爪甲根部

<円皮鍼>右復溜、右公孫

4月27日

11:00 左ひじに痛みあり (NRS=6)

14:00 オキシコドン(錠)が切れる1時間くらいは痛くなるけど、
今は楽。(NRS=)5くらいかな。

レスキュー使用回数：3回

4月28日

15:00 足は痛くなるかなって時に飲んでます。

NRS=7~8→レスキュー使用后：NRS=5

レスキュー使用回数：5回

4月29日

10:00 手指のしびれ、左肘痛自制内。

4月30日

11:30 痛み：NRS=7~8。太腿と左腕が痛かったです。

18:00 鍼灸治療 9 診目

一昨日、1回普通便で大量に出たのに、昨日何回もトイレ
に行ったんです。4~5回、それ以上かも。でも、お腹の張
りはなくならないです。手のしびれは範囲広がっている。

脈診：弦、細

右大腿後面痛：VAS=26mm→治療後 VAS=16mm

腹部膨満感：VAS=22mm→治療後：VAS=21mm

手のしびれ：VAS=17mm→治療後：VAS=15mm

☆治療部位

<毫鍼>合谷、左足三里、右復溜、右内庭、右外内庭、右侠溪、

<鍍鍼>両手爪甲根部

<円皮鍼>左手三里、左魚際、左行間

5月1日

13:30 手のしびれ継続、化学療法延期

18:30 鍼灸治療 10 診目

昨日も今日も便がでてません。

左腕の痛みですけど、時間になると出てきます。

右大腿後面痛：VAS=20mm→治療後：VAS=18mm

腹部の張り：VAS=18mm→治療後：VAS=15mm

手のしびれ：VAS=15mm→治療後：VAS=12mm

(直後しびれ軽減した)

☆治療部位

<毫鍼>左手三里、右復溜、右足三里、左上巨虚

<鍍鍼>両手爪甲根部

<円皮鍼>左手三里

レスキュー使用回数：3回

5月2日

8:30 日によって程度が違います。ペットボトルが重いんです。

18:00 鍼灸治療 11 診目

まだ便出てないんです。

脈診：弦

右大腿部痛：VAS=26mm→治療後：VAS=15mm

腹部膨満感：VAS=15mm→治療後：VAS=10mm

手のしびれ：VAS=12mm→治療後：VAS=14mm

(しびれが軽くなったが範囲が広がってきている)

☆治療部位

<毫鍼>左手三里、左合谷、右足三里、復溜、右地機

<鍍鍼>爪甲根部

<円皮鍼>左手三里、右復溜、合谷

5月3日

15:30 手がいう事効かない…ナースボタンを押す力もない状態。

レスキュー使用回数：3回

5月4日

10:00 しびれるというか、力が入らない。

安静時：NRS=0、動作時：NRS=5

5月5日

21:00 右手に力が入りません。

5月6日

10:30 やっぱり痛いですね。今はNRS=6~7。(R>L)

5月7日

6:00 大丈夫です。(NRS=)7~8程度痛みます。右手に全く力が
入りません。

17:00 鍼灸治療 12 診目

手に力が入りません。昨日、便が出ました。

脈診：75回/分、脾弦、細、無力、腎微弦

左大腿痛：VAS=18mm、腹部膨満感：VAS=8mm

しびれ：VAS=8mm

☆治療部位

<毫鍼>右復溜、八風穴

レスキュー使用回数：3回

5月8日

17:00 鍼灸治療 13 診目

しびれ変わらず。発語少なくなってきた。しんどいため、一穴のみ行う。

脈診：腎洪、脾肝無力、細

触診：労宮圧痛、手三里圧痛、下腿の冷え

☆治療部位

<円皮鍼>右陽池

17:30 頸椎椎体に腫瘍転移による可能性があると主治医より説明。

レスキュー使用回数：3回

5月9日

15:30 浣腸施行。排便：-3日。

17:57 鍼灸治療 14 診目

案外眠れました。息子に「鍼に期待しよな」っていわれました。ふふふ。

脈診：脾無力・微弦

触診：両下腿浮腫 (R>L)、肘屈曲自動でできるが、伸展は他動のみ

左大腿痛：NRS=5→治療後：NRS=5

腹部膨満感：NRS=6~7→治療後：NRS=8

(また便がでるか)

全身倦怠感：NRS=6~7→治療後：NRS=4

☆治療部位

<毫鍼>右復溜、左上巨虚、右陰陵泉、左太衝

<円皮鍼>左内関、右陽池

レスキュー使用回数：3回

5月10日 本日より頸椎の放射線療法開始。

16:55 鍼灸治療 15 診目

浣腸してもらったんやけど、でません。左手のしびれ、昨日に比べて落ち着いています。

脈診：細、無力

睡眠：入眠困難

右大腿後面痛：NRS=4~5

腹部膨満感：NRS=7~8

手のしびれ：NRS=右 4~5、左 5~6

☆治療部位

<毫鍼>右内庭、右外内庭、右侠溪、足三里、左太溪、右外関

5月11日 著変なし

5月12日 レスキュー使用回数：5回

5月13日

15:30 左肩の痛みを訴えたため、体位変換するも、左肩の痛みかわらず。

レスキュー使用回数：6回

5月14日

15:30 鍼灸治療 16 診目

便だしてもらった。手も痺れます。

脈診：一息七至、弦

舌診：淡白、嫩舌、無苔

左肩痛：NRS=3~4→治療後：NRS=0

右肩痛：NRS=0→治療後：NRS=0

しびれ：(Rt) NRS=0→治療後：NRS=0

(Lt) NRS=5~6→治療後：NRS=0

☆治療部位

<毫鍼>右外関、左上巨虚、左内庭、左外内庭、右復溜

<円皮鍼>右外関、右内系、左内庭、左外内庭、左侠溪

5月15日

17:30 鍼灸治療 17 診目

返答かみ合わず。不可解な発言あり。

脈診：数、細、弦

NRSの評価をとるも、「なんですかー？」と何度も繰り返す。カルテより、午前中に排便あり。

☆治療部位

<毫鍼>外関、右復溜、足三里

<鍬鍼>八邪穴

<円皮鍼>八邪穴、外関

5月16日

10:00 不可解な言動あり。

18:00 入眠中のため、鍼灸治療中止

レスキュー使用回数：1回

5月17日

6:00 はい。そうですね。痛みはありますね。うーんそうですね。(NRS=)7~8ですね。飲めます。不可解な言動あるが夜間疼痛なく、眠れている。

8:00 発熱持続。ステロイド使用にて落ち着く。

17:30 鍼灸治療 18 診目

終始微笑み。時折、発語あるも聞き取れず、聞き返すも「いいですよー」と繰り返される

☆治療部位

<鍬鍼>八邪穴

<円皮鍼>右陽池

レスキュー使用回数：0回

5月18日

23:00 なんだか、眠れずイライラします。

レスキュー使用回数：4回

5月19日 肩の痛みを朝から訴えてくる。

レスキュー使用回数：5回

5月20日

14:30 会話中、閉眼のまま。会話成立するも、2度同じことをいう事がおおくなる。

5月21日 昼より、呼びかけに対し「はい」「そう」と、短い返事のみ。

17:00 入眠中のため、鍼灸治療中止

5月22日～セレネース開始：声掛けに反応なし。

5月23日 逝去

【評価ポイント】

- VAS、NRS 等による評価

鍼灸治療介入前は VAS 評価では VAS=28mm であり、鍼灸治療の無い日に医療スタッフによる評価では NRS=7~8 と強い痛みを訴えていた。VAS 評価を理解していたため、おそらく「鍼灸治療をしてもらえる」といった気持ちから軽くなった可能性もある。また、ターミナル後期に入ると症状は悪化していたが、鍼灸治療直後は症状消失していた（16 診目）。

- 患者コメント

2 診目「お父さん、事故の後からピリピリしていたんです。鍼とかでできたりするんですか？」→家族への鍼灸治療を希望。鍼灸治療中は「鍼してもらっている所がポカポカしてきて気持ちいい。楽しみなんです」と何度か言われた。

- 家族コメント

「母が生前、私が亡くなったら、先生にはちゃんと挨拶する、感謝するよにと言っていました。鍼灸もそうですが、先生に会うことを凄く楽しみにしていました。本当に痛みだけでなく、精神的にも支えられていたと思います。ありがとうございました」と涙ながらにコメントされる。

- 医師・看護師・医療スタッフの印象

身体的苦痛だけでなく、精神的な支えとなっていた。

【総括】

本症例は、右大腿外側部痛（癌性疼痛）および腹部膨満感、手のしびれに対して鍼灸治療を導入してきた。

右大腿外側部痛は状態悪化に伴い、強い痛みを訴える時もあったが、前回入院時と比較すると、痛みは落ち着いていたことから、有効であったと考える。腹部膨満感は、鍼灸治療直後は張った感じはマシになっていると言われるも、途中より評価が理解できなくなるといった状

態があったため、VAS 評価が得られていた時の結果から、やや有効と診断した。手の痺れは、鍼灸治療直後にはしびれの軽減が認められるも、経過とともに握力の低下、上肢の運動障害が認められ、検査の結果、頸椎転移による影響であることが分かった。癌性によるしびれは非常に難しく、進行が速いため、薄皮がめくれた程度の改善しかできなかった。そのため、手の痺れに対してはやや有効と診断した。

本症例は、非常に強い信頼関係が得られていたことから、大きな苦痛を伴うターミナル期の症状の緩和ならびにスピリチュアルな問題に対しても少なからず貢献しえた症例であった。

【患者】72歳、男性

【既往歴】肺炎

【病態】肺癌


【ターミナル期】ターミナル前期

【現病歴】

X-1年10月、早朝時赤茶色の喀痰。1週間ほど前から歩行時、左に傾く。12月、検査結果から右上葉血管増生著明。B2全周性狭窄あり。25～28日まで肺炎。γナイフ3か所行う。

X年1月の画像所見からも右肺野浸潤影散在が確認。2月、入院2日前より左手の触覚に異常所見が出現。1日前より左足脱力感による歩行困難を自覚し、症状が持続するため来院。胸部、頭部のCT・MRIにより右肺に腫瘍影、右頭頂葉にLow density腫瘍性病変。約75mm。

両肺に胸水あり、入院となった。



【服薬状況】

トラマドール 25mg

モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠

10mg×4錠 5/13～

プレガバリン 100mg 5/9～

チアプリド 5/15～（頓服）

レスキュー：モルヒネ塩酸塩水和物液

【鍼灸治療目的】

突発的めまいが起こったが、特に異常が認められなかったため、めまいに対しての鍼灸治療を依頼。鍼灸治療開始後より、右肩痛（癌性疼痛）、薬疹による痒みに対しての追加で依頼された。

【東洋医学的所見】

安静時に直下型地震の様な衝撃をうけ、眩暈が起こった。現在は体動時やベッドのギャグアップ時に軽度眩暈を発症。

脈診：脾やや滑。左外関緊張、左臨泣軟弱、右地五会軟弱。問診中に咳嗽の頻発あり。

【弁証】手少陽三焦経絡病、津液停滞

【鍼灸介入期間】44日間

【鍼灸治療回数】4回/週、24回

【転帰】逝去

【最終鍼灸治療～転帰】3日間

【評価】痛み評価はVisual Analogue Scale(以下VAS)を使用していた。

また、全体評価として医療スタッフによる印象評価をカルテから抜粋し、総合的に評価をおこなった。

【鍼灸治療最終評価】

- 1) めまい：不明
- 2) 右肩痛：著効
- 3) かゆみ：やや有効

【治療経過】

4月3日

8:00 動くときあかん眩暈する。動作時に発生する。

10:00 眩暈の恐怖感から安静にしている。

12:30 まだ少し動くと眩暈する。昼に少しバナナを食べた。

レスキュー使用回数：2回

4月4日

7:30 まだまだ怖いですが歯を磨こうという気になった。

10:00 【妻】咳は前に比べたらマシになっています

【本人】ゲホゲホ。便に行きたくなった時の事を考えて、便器を置いておいてください。浣腸しないと出んと思う。

17:30 鍼灸治療1診目

お話を聞いたかもしれませんが、4月1日にウトウトした時に直下型地震のような感じでドーンと眩暈が来たんです。4月2日…2日だったかな？耳鼻科の先生にもみてもらって、異常はないと言われました。ですが、また起こったら怖いので、眩暈に対してお願いします。咳嗽多あり。

脈診：脾やや滑。

触診：左外関緊張、左臨泣軟弱、右地五会軟弱

☆治療部位

<毫鍼>左外関、左臨泣

<円皮鍼>左外関

<鍣鍼>左気戸

22:00 発汗、倦怠感、眩暈あり。

レスキュー使用回数：4回

4月5日

0:00 痛みがよくなりません。さすってもらったら気持ちがいい。

10:00 肩にピリピリした痛みがあります。眩暈はこうしてはいたらないけど、起きたらおこるから怖いわー。

16:00 汗をかいたため衣服を着替える。

着替える際、眩暈なし。

16:00 鍼灸治療2診目

鍼は即効性ありますか？というもの、咳が昨日からでなくなりまして、薬によるものなのか、右の肩の裏がチリチリ、ピリピリ痛む時がある。

脈診：腎無力、脾洪

舌診：淡白、白膩苔（舌尖剥落）、舌下静脈怒張少々

触診：右後溪～腕骨にかけて軟弱圧痛、湧泉緊張

眩暈の強さ：VAS=9mm、

右肩痛：介入前 VAS=85mm→治療前：VAS=54mm→治療後：VAS=37mm。

☆治療部位

<毫鍼>右行間、右公孫、左太溪、左俠溪、左外関、右後溪

<円皮鍼>復溜、右腕骨、右神門

4月6日

8:30 深夜帯レスキュー使用なし。

9:30 鍼治療後から痛み消失。首を振ると軽度眩暈発症。

10:30 痛みはないけど、だるいわ。

13:00 汗かいて、しんどいです。息苦しいです。

23:00 便が出なくて苦しい。浣腸お願い。

レスキュー使用回数：2回

4月7日

5:30 咳は出てるけど、痰はでていない。息苦しい事もない。

呼吸苦の訴えなし。

10:30 鍼は持続性ないです。内服はその点…。

レスキュー使用回数：1回

4月8日

3:00 右肩の痛み訴えあり。

14:30 肩甲骨のところが痛いんや。

15:30 これだけ動いても、眩暈なし。

レスキュー使用回数：2回

4月9日

12:00 だいぶ動いても眩暈はないです。

17:00 鍼灸治療3診目

眩暈はだいぶ治まっていました。右肩は薬か鍼かどちらの効果があるのか分からんので、持続効果はなかったと思います。金曜から日曜日の朝まで効果があったと思います。

脈診：肝洪、一息七至

舌診：淡紅、白黄膩苔、舌下静脈怒張

食欲：あまりない

睡眠：23～4時まで（2～3時に一度覚醒）。この2～3日は6～7時が調子よい（以前は3～4時ごろ）

便通：1回/3日（前回排便4月8日）

右肩痛：VAS=18mm→治療後：VAS=17mm

☆治療部位

<毫鍼>行間、右上巨虚、右太溪、右外関

<円皮鍼>右外関、右後溪、右神門、右俠溪

レスキュー使用回数：1回

4月10日

8:00 夜に咳がよく出た。

17:00 鍼灸治療4診目

眩暈ない。肩はズキーッとします。（ピリピリではなく？）

ピリピリです。あーちよっと痛くなってきました。

ズキーッとです。動作・安静時関係なく痛みあり。治療開始直後に痛みを訴えるが治療後軽減する。

痛み：VAS=12mm→65mmと数字は増加しているが、確認すると「さっきよりも痛くはないです」とのこと。評価を検討する必要あり。

☆治療部位

<毫鍼>合谷、右外関、右上巨虚、左太衝、右俠溪、左復溜

<鍍鍼>右気戸、中府

<円皮鍼>右腕骨、合谷、右三陰交

4月11日

8:00 便でました。浣腸しなくても出ましたね。

10:30 入浴するも眩暈なし。

17:00 鍼灸治療5診目

肩の痛みは軽減（治療前：VAS=15mm→治療後：VAS=7mm）。

下腿に赤い湿疹あり。我慢できない痒さではない。

火曜日から痒くなったと思う。

脈診：脾滑、肝洪

触診：右外関緊張、太衝緊張、足陽明経熱感

☆治療部位

<毫鍼>右外関、右太溪、右上巨虚、太衝、内庭、外内庭

<円皮鍼>行間、右外関、右後溪

レスキュー使用回数：2回

4月12日

14:00 咳が出るので飲みました。

16:00 放射線療法

16:30 鍼灸治療6診目

（昨夜の夕方～今まで）そんなに痛くなかったんじゃないかな？10時くらいに突発的に痛かった。すぐに無くなった。

痛み：VAS=7mm→治療後：VAS=5mm

かゆみ：VAS=54mm→治療後：VAS=40mm

脈診：滑・肝洪、数（一息七～八至）

触診：三陰交緊張、右上巨虚緊張、右行間軟弱

☆治療部位

<毫鍼>右上巨虚、右外関、右合谷、三陰交、右太衝

<円皮鍼>右外関、右合谷、右後溪、右行間、右三陰交

レスキュー使用回数：3回

4月13日

3:30 右肩の痛みを訴える。

レスキュー使用回数：3回

4月14日

7:30 4:30にレスキュー使用。

11:30 体がだるいです。
レスキュー使用回数：3回

4月15日

14:00 放射線療法しているからかな？最近、食欲がないのと、だるいです。
レスキュー使用回数：5回

4月16日

10:00 便5日でてません。ぐるぐるいってます。張った感じはないですが、浣腸した方がいいかな？

17:30 鍼灸治療7診目
右肩はモルヒネ塩酸塩水和物液を使用しないとダメでした。
今日はどたどたしていたからだけど、昨日はきつかった。

☆治療部位
〈毫鍼〉右太溪、然谷、右合谷、右手三里、右曲池、右上巨虚
〈e-Q〉足三里、三陰交、太衝
〈円皮鍼〉左太衝、右太溪、右合谷、右手三里

18:00 痒み変わらず。特に大腿まであり。

18:30 ترامadol中止するも、特に変化ない。
レスキュー使用回数：5回

4月17日

16:30 鍼灸治療8診目
先ほど、放射線治療が終了といわれ、その一言で楽になりました。妻が疲れているみたいです。よかったら、診てもらえませんか？
脈診：肝・腎弦
望診：手足の痙攣
食欲：少量。色々な味を楽しめるよう、家人が工夫されている。

☆治療部位
〈毫鍼〉行間、俠溪、右交信、右合谷、右手三里、右曲池
〈円皮鍼〉右気戸、右合谷、右後溪、右太衝、左交信、右尺沢
レスキュー使用回数：5回

4月18日

9:00 モルヒネ塩酸塩水和物液ください。肩が痛いんです。夜はあまり眠れません。

17:00 鍼灸治療9診目
肩の痛いのは、まあ今よりいいかな？痛い時は薬飲んでます。咳は前に比べたら、だいぶ減ってきたよ。便はゴロゴロ言うけど…排便はないです。
脈診：肝・脾洪
舌診：淡紅、白苔
望診：下腿の赤み軽減

便通：排便なし。排ガスあり

☆治療部位
〈毫鍼〉左上巨虚、右三陰交、右太衝、右曲池、左太溪、右復溜、合谷、右外関
〈鍹鍼〉右気戸
〈円皮鍼〉右曲池、右合谷、右三陰交、右太溪

19:30 引き続き、日中、トラマドール中止してモルヒネ塩酸塩水和物液で様子を見る。

4月19日

8:30 今朝、パンと豚汁を美味しく食べれました。こういう事があると気分的によくなって次につながっていく気がします。

16:00 鍼灸治療10診目
かゆみも痛みも落ち着いています。でもモルヒネ塩酸塩水和物液は手放せません。咳の方も少なくなっています。痙攣も今日はあまり出ていません。
右肩の痛み：VAS=4mm→治療後：VAS=4mm
痒み：VAS=10mm→治療後：VAS=9mm

☆治療部位
〈毫鍼〉右尺沢、右手三里、右復溜、右三陰交、右上巨虚
〈円皮鍼〉右復溜、右三陰交、右手三里、右尺沢、左外関

18:30 ترامadolなしでも、いけそうです。
レスキュー使用回数：4回

4月20日

15:00 昼間はえらかったなあ。体がだるくて。
レスキュー使用回数：4回

4月21日

5:30 この辺がふいに痛くなりました。(右胸部)

23:00 トイレと痛みどめお願いします。前はいつ飲んでますか？(19:35ですよ)え！それから飲んでないですか？
レスキュー使用回数：4回

4月22日

10:30 今は痛みないですけど、最近痛みが今までと違ってきました。ズキーンとした痛みです。

13:00 背部の痛みが強くなっています。
レスキュー使用回数：5回

4月23日

1:30 今まで寝てました。あの薬が効いたみたいです。

15:30 ちょっと肩のところが痛いので、痛み止めください。

18:30 本日はマシで、モルヒネ塩酸塩水和物液も2回くらい飲みました。抗生剤中止も、現在発熱なし。
レスキュー使用回数：2回

4月24日

10:30 今日はいつもの肩の痛みがきつい。朝方に痛くなってくる。
肩甲間部にキリキリ、ズキズキした疼痛あり。

14:30 今は痛みだけで体は楽。だるさもないし、午後から痛みが
楽になった。

17:30 鍼灸治療 11 診目
今朝の 3~12 時くらいまで痛くて痛くて、でも午後からス
ーッと痛みがひいて、今はそんなに痛くないんです。

脈診：一息七~八至、滑

舌診：暗淡白、白黄膩苔

痛み：VAS=7mm

☆治療部位

<毫鍼>右後溪、右手三里、上巨虚、三陰交、太衝、左外関

<円皮鍼>三陰交、右後溪

4月25日

7:00 昨夜はゆっくり休めました。昨日の今頃は肩が痛くて困っ
ていたのに、気がついたら7時でした。

18:00 鍼灸治療 12 診目
昨日とうってかわって、今日は痛くなかったです。今日は
何回かな。0~6時まで2回、6~12時まで2回でした。
今の痛みはVAS=0mmです。かゆみはVAS=7mm。

脈診：やや滑、腎微弦

咳も以前より出ていない。

☆治療部位

<毫鍼>右後溪、左外関、足三里、三陰交、右復溜、太衝、右手三里

<円皮鍼>三陰交、右後溪、右手三里、左外関

レスキュー使用回数：5回

4月26日

2:30 ちょっとお腹が痛いので、便が出るかもしれません。

17:30 鍼灸治療 13 診目
夜の2時くらいかな？自然排便ありました。なかなかゆっ
くり眠れたかんじはしませんでした。でも眠れないより便
が出た方がよかったです。食事も増えている。
(BW47.7kg→52kg)

脈診：脾洪、腎無力

☆治療部位

<毫鍼>右後溪、右手三里、足三里、三陰交、太衝

<円皮鍼>三陰交、右後溪、右公孫、右気戸、右後溪

17:30 これイヤ、あれイヤでしたが、食べようという意欲がわい
てきました。

レスキュー使用回数：5回

4月27日

10:00 夜間痛み止め使いましたが、そんなに困った状態だったか
らではないです。

レスキュー使用回数：9回

4月28日

9:00 レスキュー使用は予防的に使用している。

11:30 前は温めても痛かったけど、最近は温めると痛み治まるわ

レスキュー使用回数：10回

4月29日

22:00 便意あり、排便試みるも出ず。浣腸を行う。便多量あり。

レスキュー使用回数：7回

4月30日

8:30 痛みが引かないですね

9:00 主治医の指示でモルヒネ硫酸塩水和物徐放錠10mg(朝・夕)
内服開始

16:00 清拭を行う。

【妻】痛みがなく、ええ時に体拭いてもらったね。朝飲ん
だ薬が効いているのかな？

17:30 鍼灸治療 14 診目

16:13にモルヒネ硫酸塩水和物液つかいました。

今は1割くらい。久々にのみました。昨日の夜はこれくら
いやった (VAS=49mm) それから、眠れませんでした。

【妻】鍼灸のない日は痛み強い気がします。

脈診：脾洪、腎弦

食欲：金曜から特に変わってない

☆治療部位

<毫鍼>右後溪、右外関、右足三里、左上巨虚、右三陰交、左復溜、
右太溪

<円皮鍼>右後溪、右三陰交

レスキュー使用回数：5回

5月1日

8:00 予防もかねて、4回は多い。→(本人としては)少しずつ
落ち着いていくのでは？と考えている。

10:00 日中は足音とか声が聞こえてくると気がまぎれて痛みが落
ち着いている気がします。

17:30 鍼灸治療 15 診目

午前とか人があまり来ない時が痛いです。(鍼灸の)先生が
来るときは、人がいてくれるんで痛くないんですよ。

脈診：洪、一息七至

痛みVAS=8mm→治療後：VAS=7mm

(痛い時はVAS=40mm程度)

☆治療部位

<毫鍼>三陰交、右足三里、右手三里、右後溪、左外関

<円皮鍼>三陰交、右後溪、右手三里

レスキュー使用回数：7回

5月2日

7:30 痛みが治まらないのは困ります。昨日は眠剤半錠でこてんと眠れました。

17:30 鍼灸治療 16 診目
痛みはとくに変わった感じありません。夜間がやっぱり痛むでね。回数は多いけど、予防的に飲んでることが多い。

脈診：洪

☆治療部位

<毫鍼>右手三里、右外関、右上巨虚、左復溜、行間、右三陰交、

<円皮鍼>右三陰交、右復溜、右外関、右後溪

レスキュー使用回数：8回

5月3日

10:00 夜はよく眠れました。ご飯食べてからウトウトしてました。楽しみが減るな。今日は鍼灸もな いですよ？

レスキュー使用回数：4回

5月4日

10:00 痛みもあるし、ちょっと寝たい(プレガバリン1錠)

12:00 2時間ぐらい眠れたわ

レスキュー使用回数：4回

5月5日

9:30 浣腸施行。極少量排便あり

17:00 便が出そうや。便意あり、普通便中等量。

レスキュー使用回数：5回

5月6日

1:00 背中痛いな。モルヒネ塩酸塩水和物液飲もうかな。

12:30 モルヒネ塩酸塩水和物液飲みました。ものすごく痛いというわけやないけど、軽い痛みが続いている。

レスキュー使用回数：8回

5月7日

10:30 痛いし、誰か呼ぼうかなと思ったけど、家内もおれへんし、コールおせんかった。

16:30 鍼灸治療 17 診目

朝方になると痛みが強くなる気がします。

脈診：細、脾微弦、肝無力、腎微弦、105回/分

痛み：(現在)VAS=7mm、(朝方)VAS=36mm

☆治療部位

<毫鍼>左復溜、左中封(寫)、左行間(寫)、右後溪

<円皮鍼>右後溪

※鍼灸治療中から入眠

レスキュー使用回数：3回

5月8日

16:00 頭部MRI(5/8)多発脳転移、脳浮腫あり。

17:00 鍼灸治療 18 診目

(レスキュー使用 15:15)

朝方ちょっと痛かった。それと、なんかこの辺違和感というか…。薬を飲んだら落ち着くんですが、切れてくると…

(痛くなる?)そう。痛みが出てくるんです。

脈診：腎・脾微弦、肝無力。

痛みVAS=4mm

☆治療部位<毫鍼>左復溜、左足三里、

<鍬鍼>湧泉、

<円皮鍼>左太白、左太溪、右後溪

レスキュー使用回数：5回

5月9日

16:30 鍼灸治療 19 診目

あ、そうか。ポーっとしていたところで、トイレ行こうかな?と思っていたところです。先に鍼してください。朝方が一番痛みます。今は全くというわけではないですけど、痛くないです。それよりも右の胸がキリキリした感じです。

脈診：脾・腎微弦

触診：右手三里・外関・後溪・左太溪緊張、右前谷・右気戸軟弱

☆治療部位

<毫鍼>左復溜、右外関、右手三里、右後溪

<鍬鍼>太衝、行間

<円皮鍼>右前谷、右合谷、左太溪、右気戸

19:00 便でそうや!

(軟便~普通便中等量あり。腹部ソフト)

レスキュー使用回数：3回

5月10日

10:30 肩痛いなあ。モルヒネ塩酸塩水和物液飲んでみよか?温めてもあまり変わらんけど、しておいてもらおうか。

16:30 鍼灸治療 20 診目

(痛みどうでしたか?)どやったかな?痛かったのかな?(今は?)今は痛くないですね。(胸のところはどうですか?)昨日ほどではないです。

脈診：洪、腎弦

触診：右下腿浮腫

※鍼灸治療中入眠される。

☆治療部位

<毫鍼>右復溜、右太衝、上巨虚、右合谷、右後溪

<円皮鍼>右後溪、右復溜、右合谷

レスキュー使用回数：3回

5月11日

14:30 痛みないです。よく眠れました。日中レスキューなし。

レスキュー使用回数：3回

5月12日