

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
会津	0.37	0.44	1.00	0.69	0.00	0.76	0.78	1.07	0.57	0.50	0.66
南会津	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
相双	0.00	0.29	0.00	0.50	1.25	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
いわき	0.16	0.24	0.86	0.57	0.75	0.71	0.67	0.43	0.00	0.00	0.70
茨城県											
水戸	0.42	0.56	0.00	0.91	1.00	1.06	1.44	1.93	1.14	0.25	0.66
日立	0.58	0.74	0.00	0.40	1.00	0.69	1.22	1.00	0.57	0.88	0.57
常陸太田・ひたちなか	0.00	0.15	0.43	0.41	0.00	0.41	1.44	0.21	0.00	0.00	0.36
鹿行	0.58	0.21	0.00	0.12	0.00	0.37	0.00	0.29	0.00	0.00	0.57
土浦	0.21	0.44	0.00	1.03	0.00	0.70	0.44	0.79	0.57	0.00	1.02
つくば	2.26	1.15	0.00	1.60	0.75	2.00	2.89	3.07	2.86	0.00	1.50
取手・竜ヶ崎	0.79	0.82	0.57	0.52	0.00	0.86	1.22	0.29	1.29	1.13	0.73
筑西・下妻	0.21	0.41	0.00	0.28	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25
古河・坂東	0.00	0.38	0.00	0.42	0.00	0.41	1.44	0.93	0.57	1.00	0.18
栃木県											
県北	0.95	0.53	0.71	0.46	0.75	0.71	1.44	1.07	0.43	1.00	0.64
県西	1.53	0.44	1.43	0.70	0.00	0.47	0.56	0.36	0.00	0.00	0.45
県東・央	0.63	0.76	0.71	0.71	0.75	0.84	0.89	0.57	0.86	1.75	0.55
県南	3.53	1.56	1.86	1.71	1.00	1.67	2.33	2.07	1.14	2.38	1.48
両毛	0.74	0.21	1.00	0.71	0.00	0.71	1.22	1.00	1.57	0.88	0.64
群馬県											
前橋	3.21	2.24	1.71	2.04	0.00	1.97	1.67	2.29	5.00	2.25	1.66
高崎・安中	2.21	1.09	0.29	0.90	0.00	0.62	0.56	0.50	0.71	0.63	0.61
渋川	2.21	0.74	1.14	2.59	2.00	1.41	2.78	1.21	3.57	0.00	0.75
藤岡	0.53	1.47	0.00	0.44	0.00	0.92	1.11	0.00	1.43	2.50	1.82
富岡	0.63	0.74	0.00	0.69	3.00	0.64	0.00	0.00	1.71	1.50	0.57
吾妻	0.00	0.44	0.00	0.34	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沼田	1.68	0.32	0.00	0.48	0.00	0.21	0.00	0.79	1.57	1.38	0.25
伊勢崎	1.58	0.74	0.00	0.76	1.00	0.66	0.44	0.57	0.00	1.00	0.95
桐生	0.32	1.32	0.86	1.12	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
太田・館林	1.21	0.24	0.43	0.54	0.00	0.75	0.89	0.36	0.43	0.63	0.52
埼玉県											
南部	0.32	0.44	0.14	0.78	0.75	0.64	0.44	0.43	0.71	0.38	0.52

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
南西部	0.32	0.41	0.57	0.57	0.00	0.62	0.78	0.29	0.14	0.75	0.64
東部	1.05	0.56	0.71	0.54	0.25	0.56	0.44	0.64	0.57	0.50	0.59
さいたま	0.84	0.68	0.71	0.66	0.50	0.71	0.67	0.50	1.00	0.88	0.82
県央	0.21	0.62	0.86	0.50	0.50	0.70	0.67	0.29	2.71	0.75	0.77
川越比企	1.26	1.26	0.43	0.99	0.25	0.86	0.56	0.93	1.29	1.00	0.93
西部	0.47	0.53	1.43	0.79	0.75	1.11	0.89	1.36	1.57	2.00	0.89
利根	0.47	0.41	0.71	0.50	0.00	0.40	0.67	0.14	0.29	0.75	0.39
北部	0.58	0.62	0.57	0.44	0.00	0.61	1.22	1.21	0.00	0.25	0.57
秩父	0.47	0.53	1.29	0.51	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
千葉県											
千葉	1.89	1.15	2.29	1.50	0.00	1.65	1.56	1.64	2.14	0.50	1.61
東葛南部	0.84	0.79	0.71	0.73	0.75	0.69	0.44	0.36	0.71	0.50	0.68
東葛北部	0.74	0.38	0.43	0.60	0.50	0.91	0.89	0.64	0.71	0.63	0.89
印旛	1.37	0.88	0.00	0.77	0.75	0.69	0.44	0.64	0.43	0.50	0.75
香取海匝	0.84	0.85	0.86	0.87	0.00	0.63	0.33	0.93	0.00	0.75	0.30
山武長生夷隅	0.68	0.44	1.57	0.50	0.00	0.62	0.00	0.14	0.29	0.25	0.73
安房	1.47	1.68	3.00	0.87	0.00	1.24	1.56	1.00	3.00	0.00	1.61
君津	0.32	0.26	0.00	0.31	0.00	0.76	1.00	0.43	0.43	0.00	0.64
市原	0.21	0.85	1.57	0.60	0.00	0.97	2.00	2.07	1.57	0.50	0.98
東京都											
区中央部	4.37	5.12	12.00	4.47	5.25	6.25	5.22	6.93	9.14	7.13	5.84
区南部	1.79	1.32	2.00	1.20	3.25	1.14	1.67	1.64	1.00	1.63	1.39
区西南部	2.05	0.85	1.71	1.74	1.50	1.12	1.00	0.93	1.57	2.13	1.11
区西部	2.26	2.26	3.71	2.06	2.00	2.28	2.11	2.57	2.71	2.63	2.02
区西北部	1.37	1.06	1.43	1.09	0.75	0.92	0.56	1.00	1.00	2.13	0.98
区東北部	0.79	0.76	0.86	0.88	0.50	0.89	0.33	0.79	1.29	1.00	0.89
区東部	1.68	0.85	0.57	0.91	0.75	0.82	0.67	0.36	2.00	0.75	0.84
西多摩	0.53	0.59	1.14	0.40	0.00	0.58	0.33	0.71	0.00	1.63	0.41
南多摩	0.47	0.62	0.57	0.83	0.50	0.66	0.56	0.50	0.43	0.88	0.82
北多摩西部	1.11	0.85	0.71	0.94	0.50	0.67	0.56	0.71	0.29	0.25	0.55
北多摩南部	1.26	0.76	1.14	2.20	0.25	1.14	1.67	1.36	1.57	2.00	0.64
北多摩北部	1.05	0.71	0.57	1.12	1.00	0.67	1.44	0.29	0.43	1.63	0.55
島しょ	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
神奈川県											
横浜北部	1.37	0.74	1.14	0.93	1.00	0.71	0.56	0.71	0.57	1.25	0.64
横浜西部	1.53	0.56	0.86	0.86	0.75	0.80	1.11	0.50	1.14	1.38	0.82
横浜南部	2.16	1.26	2.43	1.40	1.00	1.01	0.89	1.21	1.57	1.75	1.32
川崎北部	0.89	1.15	1.14	0.94	0.25	0.66	1.11	0.57	0.71	0.75	0.82
川崎南部	1.47	1.24	2.57	0.97	1.00	1.08	1.22	0.86	0.57	1.75	1.16
横須賀・三浦	0.68	0.85	0.00	0.62	0.25	0.72	0.44	0.93	0.71	0.88	0.75
湘南東部	1.11	0.74	0.57	0.77	1.00	0.73	0.44	0.43	0.14	0.88	0.84
湘南西部	0.84	0.97	0.43	1.11	0.75	0.94	1.56	1.14	1.29	2.13	1.02
県央	0.53	0.79	0.57	0.71	0.00	0.51	0.11	0.50	0.14	1.13	0.50
相模原	1.53	1.06	1.00	1.09	0.75	0.97	1.33	0.71	0.86	1.63	0.75
県西	0.42	0.82	0.86	0.83	0.75	0.63	0.67	0.57	0.43	0.00	0.64
新潟県											
下越	0.21	0.91	0.57	0.49	0.00	0.51	0.44	1.29	0.00	0.00	0.70
新潟	0.74	0.74	1.00	1.32	1.25	0.91	1.00	0.71	0.43	0.50	1.23
県央	1.11	0.47	1.14	0.50	2.00	0.37	0.00	0.00	0.00	1.50	1.02
中越	0.37	0.35	0.29	0.66	0.00	0.47	0.56	1.36	0.29	0.25	0.75
魚沼	0.68	0.38	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	1.29	0.00	0.68
上越	0.53	0.71	1.00	0.53	0.00	0.73	0.33	0.50	1.43	0.38	1.09
佐渡	0.79	0.00	4.29	0.33	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
富山県											
新川	2.79	1.35	0.00	0.59	0.00	0.89	1.67	1.07	0.00	1.88	1.39
富山	1.47	1.44	0.29	1.67	1.00	1.22	1.33	1.29	0.57	1.50	1.34
高岡	0.63	0.71	0.00	0.94	1.50	0.97	0.67	0.64	1.29	1.13	1.25
砺波	0.37	1.06	0.00	0.56	0.00	1.06	0.78	0.00	0.00	1.75	1.14
石川県											
南加賀	0.42	1.24	0.00	0.42	0.00	0.73	0.89	0.00	1.14	1.00	0.86
石川中央	2.16	1.59	1.00	1.37	0.25	1.34	2.33	1.21	1.00	1.25	1.80
能登中部	0.37	0.41	2.00	0.61	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
能登北部	0.00	0.71	0.00	0.52	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
福井県											
福井・坂井	1.26	2.00	2.14	1.41	1.25	1.68	2.11	1.57	2.43	2.13	2.05
奥越	0.79	0.91	0.00	0.51	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
丹南	0.26	0.76	0.71	0.29	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.63	0.36
嶺南	1.05	0.79	0.00	1.06	0.00	1.27	1.56	1.00	0.00	1.75	0.77
岐阜県											
中北	0.68	1.15	0.00	1.33	0.00	1.28	1.00	1.07	2.71	1.88	1.11
峡東	0.74	0.21	0.00	0.91	0.00	1.06	0.00	1.00	0.00	0.88	0.61
峡南	0.84	0.47	0.00	0.36	0.00	0.52	0.00	0.00	2.29	0.00	0.36
富士・東部	0.26	0.76	0.00	0.62	1.25	0.86	0.56	0.00	0.71	0.63	0.82
長野県											
佐久	0.47	0.97	0.00	0.78	0.00	0.97	0.00	0.64	0.71	0.63	0.64
上小	0.26	1.15	0.71	0.43	0.00	0.42	0.00	0.36	0.00	1.25	0.23
諏訪	0.53	0.56	1.43	0.86	0.00	0.75	0.00	1.36	0.00	0.00	0.23
上伊那	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.41	0.00	0.00	1.57	1.38	0.36
飯伊	0.89	0.50	1.71	0.77	1.50	0.64	0.67	0.43	1.71	0.75	0.52
木曾	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	1.19	3.44	0.00	0.00	0.00	0.70
松本	0.84	1.03	1.29	2.21	1.25	1.94	2.56	1.50	3.29	1.13	1.64
大北	0.79	0.91	0.00	0.69	0.00	0.90	1.67	0.00	0.00	0.00	1.05
長野	0.74	1.41	0.57	0.71	1.00	0.83	1.00	0.50	1.71	0.50	0.68
北信	0.00	0.29	0.00	0.56	2.50	0.66	0.00	0.71	0.00	0.00	0.91
岐阜県											
岐阜	1.16	1.29	1.00	1.23	0.50	1.09	1.11	1.93	1.29	1.88	1.43
西濃	1.21	0.68	0.00	0.58	0.00	0.55	0.33	0.71	0.71	1.63	0.77
中濃	0.53	0.68	0.00	0.52	0.75	0.68	0.56	0.00	0.43	1.00	1.00
東濃	0.89	0.59	0.00	0.68	0.00	0.60	0.89	0.21	1.14	1.00	0.70
飛騨	0.32	0.18	0.86	0.61	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.75	0.84
静岡県											
賀茂	0.00	0.76	0.00	0.29	0.00	0.42	0.00	0.93	0.00	0.00	0.30
熱海伊東	0.89	0.76	0.00	0.77	0.00	1.29	1.89	0.64	1.29	2.13	0.98
駿東田方	0.53	0.76	0.86	0.60	0.00	1.23	1.44	0.50	1.71	0.88	0.98
富士	0.53	0.38	0.43	0.57	0.00	0.62	0.56	0.21	0.43	0.00	0.75
静岡	1.00	1.09	1.14	1.76	1.00	0.88	1.11	1.36	0.43	0.88	0.75
志太榛原	0.68	0.97	0.57	0.58	0.50	0.55	1.67	0.71	0.29	0.75	0.30
中東遠	1.00	0.62	0.57	0.36	0.50	0.58	0.67	0.00	0.29	0.25	0.89
西部	1.47	1.35	1.14	1.27	0.50	1.20	1.78	1.57	1.29	0.63	1.09

二次医療圏名	12 アレルギー —専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
愛知県											
名古屋	1.79	1.41	1.29	1.28	2.25	1.40	1.44	1.50	1.86	1.38	1.41
海部	0.63	0.71	0.43	0.50	0.00	0.49	0.33	0.21	0.00	0.75	0.61
尾張中部	0.32	0.56	0.00	0.36	0.00	0.42	0.00	0.00	0.86	1.63	0.43
尾張東部	3.47	2.26	2.00	1.34	0.50	1.67	1.00	2.43	2.29	2.50	1.82
尾張西部	0.95	0.53	1.14	0.71	0.00	0.75	0.22	1.36	0.29	1.25	0.93
尾張北部	1.16	0.65	1.00	0.73	0.00	0.71	0.11	0.57	0.43	1.38	0.98
知多半島	1.32	0.35	1.00	1.00	0.75	0.55	0.00	0.50	0.00	0.25	0.64
西三河北部	0.89	0.44	0.57	0.56	0.00	0.52	1.22	0.79	1.00	0.50	0.59
西三河南部	1.26	0.76	0.29	0.72	0.75	0.60	0.78	0.64	0.86	0.88	0.59
東三河北部	1.63	0.00	0.00	0.52	0.00	0.41	0.00	0.00	2.29	0.00	1.07
東三河南部	1.58	1.06	1.43	0.69	0.00	0.60	0.67	0.93	1.00	0.88	0.59
三重県											
北勢	0.58	0.85	0.71	0.76	0.25	0.77	1.00	0.43	0.14	0.25	1.00
中勢伊賀	1.95	1.41	1.29	1.49	0.00	1.33	1.00	1.07	0.86	2.13	2.66
南勢志摩	0.53	0.68	1.71	0.80	0.50	0.69	0.22	1.14	1.43	1.75	1.41
東紀州	0.00	0.35	1.71	0.26	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	1.50	0.52
滋賀県											
大津	1.11	1.09	0.86	2.13	0.75	1.05	3.33	1.07	0.86	3.75	1.25
湖南	0.89	0.97	1.43	1.50	0.00	0.94	0.78	1.21	0.43	2.13	1.14
甲賀	0.74	0.41	0.00	0.53	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
東近江	0.68	0.26	0.00	0.72	0.00	0.68	1.44	0.00	0.57	0.50	0.80
湖東	0.37	1.18	1.00	0.66	0.00	0.34	0.78	0.00	0.00	0.88	0.30
湖北	0.63	0.71	0.86	0.68	0.00	0.91	2.67	0.86	0.00	0.00	0.41
湖西	0.00	0.53	0.00	0.61	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
京都府											
丹後	0.47	0.79	0.00	0.50	2.25	0.41	0.00	0.00	0.00	1.13	0.61
中丹	0.26	0.85	1.43	0.74	0.00	0.96	0.56	1.00	1.43	1.75	1.41
南丹	0.37	1.21	0.00	1.07	0.00	0.71	0.00	0.50	0.00	0.00	0.93
京都・乙訓	1.37	1.56	1.71	1.57	1.25	1.81	2.78	1.50	2.00	1.75	1.55
山城北	0.37	0.59	0.29	0.53	1.25	0.68	0.78	0.64	0.71	0.63	0.52
山城南	0.00	0.53	0.00	1.18	0.00	0.52	1.00	0.00	0.00	0.00	0.41
大阪府											

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
豊能	1.26	1.26	0.86	1.46	1.75	1.52	0.78	1.86	2.86	0.63	1.25
三島	1.00	1.76	1.00	0.89	1.25	0.84	1.33	0.79	1.00	1.00	0.75
北河内	0.74	0.82	0.29	0.93	1.00	0.79	0.56	0.21	1.14	1.00	0.86
中河内	0.53	0.85	0.14	0.81	0.25	0.71	0.67	0.93	1.14	0.25	0.57
南河内	2.63	1.47	1.57	1.00	0.75	1.12	0.67	0.79	1.14	1.50	1.14
堺市	0.89	0.88	0.71	0.84	7.50	0.87	0.56	0.79	0.71	0.75	0.91
泉州	0.68	0.82	0.29	1.04	0.75	0.95	0.56	0.86	1.14	0.38	0.82
大阪市	1.42	1.74	1.29	1.10	1.25	1.27	1.44	1.21	2.00	1.63	1.45
兵庫県											
神戸	0.89	1.47	1.14	1.47	0.25	1.33	1.00	1.43	0.71	2.13	1.25
阪神南	1.42	1.47	0.29	1.11	1.25	1.21	1.11	1.07	1.57	1.38	1.43
阪神北	0.42	0.97	0.00	0.81	1.50	0.73	0.89	0.50	0.43	0.00	0.59
東播磨	0.32	1.50	0.86	0.68	0.00	0.94	1.11	0.57	0.86	0.75	1.05
北播磨	0.37	1.62	0.43	0.73	1.75	0.85	0.00	1.00	0.43	0.88	0.86
中播磨	0.74	0.91	0.29	0.77	0.50	0.86	0.56	0.71	0.71	0.63	0.70
西播磨	0.58	0.94	0.00	0.56	0.00	0.60	0.00	0.79	0.57	0.00	0.32
但馬	0.84	0.47	0.00	0.52	0.00	0.68	0.56	1.14	0.71	1.25	0.82
丹波	0.47	0.76	1.29	0.77	0.00	0.89	1.00	0.64	0.00	1.13	0.98
淡路	0.00	0.97	1.00	0.51	1.75	1.10	2.22	1.43	1.00	0.88	1.05
奈良県											
奈良	0.58	1.03	0.00	1.21	0.00	0.71	0.89	0.21	1.57	1.38	1.00
東和	0.95	0.79	1.29	0.84	1.00	1.18	0.44	1.29	1.29	0.50	1.41
西和	0.89	1.00	0.43	0.72	0.00	0.82	1.22	1.64	0.00	1.00	0.52
中和	1.11	0.91	3.00	0.92	1.25	0.95	0.89	0.71	0.43	1.63	1.66
南和	0.00	0.68	0.00	0.50	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
和歌山県											
和歌山	0.79	0.97	0.57	1.40	0.00	1.36	2.00	1.57	1.00	1.63	1.45
那賀	0.42	0.74	0.00	1.19	0.00	0.86	0.89	0.00	1.14	1.00	1.50
橋本	0.53	0.59	1.43	0.68	0.00	1.06	2.22	1.43	5.86	1.25	0.70
有田	0.00	0.35	0.00	0.40	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	1.50	0.55
御坊	0.74	0.41	0.00	1.27	0.00	0.55	0.00	1.00	0.00	1.75	0.98
田辺	1.11	0.62	1.00	0.86	0.00	1.23	0.78	2.00	1.00	1.75	1.11
新宮	0.00	1.88	0.00	0.57	0.00	0.75	0.00	0.93	0.00	0.00	1.45

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
鳥取県											
東部	1.74	0.74	0.57	1.00	0.00	1.09	0.44	0.86	1.71	2.00	1.20
中部	1.42	1.82	0.00	0.59	2.25	0.92	1.00	0.64	0.00	2.25	1.61
西部	1.05	1.91	1.71	2.21	2.00	1.53	1.33	1.71	1.71	2.00	2.02
島根県											
松江	1.05	0.82	2.29	1.01	0.00	1.08	1.33	0.86	1.71	0.00	1.45
雲南	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
出雲	1.79	1.53	0.00	1.91	0.00	1.64	2.56	1.64	1.57	0.75	1.82
大田	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.21	1.78	1.14	0.00	0.00	0.00
浜田	0.00	1.00	1.57	1.40	0.00	1.11	0.00	0.79	0.00	0.00	0.52
益田	0.00	1.29	0.00	0.81	0.00	0.95	0.00	0.00	2.14	1.88	1.34
隠岐	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岡山県											
県南東部	1.68	0.97	0.57	1.46	1.50	1.48	2.00	1.36	2.57	0.25	1.23
県南西部	2.11	1.26	2.43	0.94	0.75	0.90	1.44	0.50	1.43	0.50	0.64
高梁・新見	0.00	0.82	0.00	0.93	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
真庭	0.00	0.56	0.00	0.21	4.75	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
津山・英田	0.26	0.74	0.00	0.39	1.25	0.43	0.00	1.07	0.00	0.63	0.45
広島県											
広島	1.53	0.85	0.43	1.14	2.00	1.27	1.22	1.07	1.14	1.75	1.34
広島西	3.21	0.21	0.00	1.36	0.00	0.79	0.78	0.50	1.00	1.75	0.77
呉	0.95	0.97	0.57	0.89	0.00	1.12	1.56	0.50	1.00	0.88	1.32
広島中央	2.42	0.68	0.00	1.12	0.00	0.78	0.00	0.36	0.00	0.63	1.16
尾三	0.58	1.50	0.57	0.86	1.00	1.34	0.78	0.50	1.00	0.88	1.16
福山・府中	0.79	0.91	1.43	0.79	0.50	1.19	1.33	1.79	1.86	1.00	1.23
備北	0.53	0.59	0.00	0.54	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	1.25	0.45
山口県											
岩国	0.00	0.76	0.86	0.64	0.00	1.05	1.44	0.93	0.00	0.00	1.16
柳井	0.58	0.32	0.00	0.86	0.00	0.57	0.00	0.79	0.00	1.38	1.00
周南	0.00	0.88	0.57	0.68	0.00	0.42	0.44	0.79	0.00	0.00	0.61
山口・防府	0.84	1.32	1.86	1.20	0.75	0.94	0.67	1.14	0.86	0.38	0.93
宇部・小野田	1.58	1.74	0.57	1.03	0.00	1.88	2.44	1.07	1.57	1.38	1.84
下関	0.37	1.44	1.43	0.70	0.00	0.91	1.11	0.71	0.43	0.00	0.95

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
長門	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
萩	0.00	1.44	0.00	0.18	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
徳島県											
東部Ⅰ	1.74	1.94	0.57	1.29	2.25	1.34	2.67	1.21	1.00	0.88	1.39
東部Ⅱ	0.58	0.68	1.57	0.89	0.00	0.59	0.00	0.00	1.57	0.00	0.52
南部Ⅰ	0.37	0.21	0.00	0.96	0.00	1.11	2.33	0.50	2.00	0.88	1.77
南部Ⅱ	2.05	0.00	5.57	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部Ⅰ	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部Ⅱ	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
香川県											
大川	0.58	0.65	0.00	0.86	0.00	0.79	1.22	1.57	0.00	0.00	0.25
小豆	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高松	2.21	1.94	1.00	1.63	1.75	1.50	3.44	1.29	1.86	1.88	1.91
中讃	1.58	1.06	1.86	1.47	3.25	0.86	0.33	0.93	1.00	0.00	0.68
三豊	0.37	1.09	1.00	0.49	1.75	0.71	0.78	1.07	2.14	0.00	0.34
愛媛県											
宇摩	0.00	1.26	0.00	0.59	0.00	0.69	0.00	0.00	1.57	0.00	0.73
新居浜・西条	0.89	1.35	1.71	0.83	0.00	0.94	0.00	0.57	0.00	0.50	1.05
今治	0.26	0.79	0.00	1.03	0.00	0.93	0.00	0.36	0.71	0.63	1.11
松山	1.21	2.03	2.57	1.34	1.50	1.54	1.56	1.86	1.57	2.13	1.50
八幡浜・大洲	0.00	0.35	0.00	0.60	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.75	0.41
宇和島	0.00	1.56	0.00	0.67	0.00	0.73	0.89	0.57	1.14	1.00	0.68
高知県											
安芸	0.00	0.00	2.43	0.58	0.00	0.67	1.89	0.00	0.00	0.00	0.39
中央	1.53	1.41	0.71	1.31	0.50	1.32	1.78	1.29	1.57	1.50	1.23
高幡	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.40	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
幡多	0.00	0.29	0.00	1.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
福岡県											
福岡・糸島	1.21	1.82	2.86	1.56	2.50	1.75	2.11	1.21	1.86	1.13	1.59
粕屋	0.79	1.00	1.00	0.96	0.00	0.68	0.78	0.29	0.00	0.00	1.02
宗像	1.05	1.94	0.00	1.03	3.25	0.69	0.00	1.43	0.00	0.88	0.45
筑紫	1.00	0.97	0.00	0.90	1.25	0.73	0.78	0.36	1.00	0.25	0.86
朝倉	1.16	1.29	1.57	0.97	2.75	0.85	1.22	0.00	0.00	0.00	0.75

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
久留米	0.32	0.82	3.00	3.03	5.25	2.19	1.67	2.79	2.71	1.13	2.00
八女・筑後	0.37	0.62	1.00	0.56	0.00	0.79	0.00	1.00	0.00	0.00	0.64
有明	0.42	0.82	0.57	0.90	0.00	1.03	0.89	0.29	0.57	1.00	0.84
飯塚	0.26	1.21	0.71	1.03	0.00	1.25	1.11	1.86	0.00	1.25	1.07
直方・鞍手	0.00	0.76	0.00	0.67	2.25	0.66	0.00	0.00	0.00	1.13	0.39
田川	0.00	0.41	0.00	0.62	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.88	0.32
北九州	0.53	1.41	1.71	1.20	1.25	1.35	1.67	0.86	1.57	0.88	1.27
京築	0.00	0.62	1.43	0.29	0.00	0.54	0.56	0.36	0.00	0.63	0.23
佐賀県											
中部	1.16	1.91	3.14	1.53	0.75	1.17	0.67	1.43	0.86	1.00	0.82
東部	0.42	0.97	2.43	0.73	0.00	0.86	0.89	1.21	0.00	0.00	1.14
北部	0.00	0.21	0.00	0.63	0.00	0.79	0.00	0.50	0.00	1.75	1.64
西部	0.63	0.35	0.00	0.69	0.00	0.89	0.00	1.79	0.00	0.00	0.57
南部	0.32	1.24	0.86	0.59	0.00	0.89	0.67	0.86	0.00	0.75	0.55
長崎県											
長崎	1.42	1.71	6.00	1.49	0.50	1.58	2.00	1.64	0.29	0.88	1.64
佐世保	1.21	1.26	5.00	0.69	0.00	1.11	2.11	1.36	1.14	1.00	0.80
県央	1.53	1.50	4.71	1.58	0.00	1.38	1.67	1.29	0.57	0.50	1.25
県南	0.00	0.18	0.00	0.36	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.75	1.02
県北	0.00	0.00	1.57	0.24	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	1.38	0.25
五島	1.21	0.00	0.00	0.76	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
上五島	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
壱岐	0.00	0.00	0.00	0.36	8.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
対馬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	3.86	3.38	1.84
熊本県											
熊本	1.84	2.12	2.57	1.46	2.25	1.81	1.33	1.71	2.14	1.00	1.57
宇城	0.74	0.82	0.00	0.54	0.00	0.77	0.78	0.00	0.00	0.88	0.64
有明	0.32	0.85	0.86	0.51	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
鹿本	0.58	1.32	0.00	0.12	0.00	0.58	1.22	0.00	0.00	0.00	0.25
菊池	0.95	1.21	0.86	0.59	1.50	0.42	0.67	0.00	0.00	0.00	0.66
阿蘇	0.00	1.65	0.00	0.31	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
上益城	0.58	0.00	0.00	0.49	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	1.38	0.25
八代	0.68	0.59	0.00	0.37	0.00	1.04	0.00	0.50	0.00	0.88	1.20

二次医療圏名	12 アレルギー 一専門医	13 リウマチ 専門医	14 感染症専 門医	15 小児科専 門医	16 心療内科 専門医	17 外科専門 医	18 呼吸器外 科専門医	19 心臓血管 外科専門医	20 乳腺専門 医	21 気管食道 科専門医	22 消化器外 科専門医
芦北	0.00	1.62	2.57	0.81	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
球磨	1.58	0.59	1.43	0.78	0.00	0.91	0.00	0.71	0.00	0.00	0.68
天草	0.37	0.44	2.14	1.21	0.00	0.99	0.00	0.50	0.00	0.00	1.16
大分県											
東部	0.74	1.74	2.00	1.16	1.25	1.71	1.56	0.64	2.57	2.25	1.75
中部	2.05	1.35	3.71	1.09	1.25	1.56	1.56	1.29	1.00	3.25	1.80
南部	0.00	0.71	5.29	0.68	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	1.50	1.39
豊肥	0.00	0.44	0.00	0.66	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
西部	0.53	1.15	1.43	0.76	0.00	0.94	4.33	0.00	1.43	0.00	0.89
北部	0.89	0.50	0.00	0.71	0.00	1.13	0.67	0.00	0.86	0.00	0.66
宮崎県											
宮崎東諸県	0.37	2.62	3.71	1.22	0.50	1.71	1.78	2.36	0.71	0.25	1.86
都城北諸県	0.26	0.74	0.00	0.44	0.00	0.86	0.00	0.36	0.00	0.00	1.16
宮崎県北部	0.32	0.74	0.00	0.56	1.50	0.77	0.00	1.79	0.86	2.38	0.57
日南串間	0.00	0.71	1.71	0.40	0.00	0.55	1.33	0.00	1.71	0.00	0.00
西諸	0.63	1.06	0.00	0.66	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	1.50	0.27
西都児湯	0.95	0.79	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.64	0.00	0.00	0.41
日向入郷	0.00	1.24	1.43	0.23	0.00	0.74	1.11	0.00	0.00	0.00	0.70
鹿児島県											
鹿児島	0.68	1.41	1.71	1.41	4.25	1.61	1.78	1.36	1.29	0.75	1.66
南薩	0.00	0.76	1.00	0.58	3.25	0.81	0.78	0.00	0.00	2.50	0.75
川薩	0.42	0.91	0.00	1.04	2.00	0.82	0.89	0.00	0.00	1.00	0.36
出水	0.58	0.62	0.00	0.23	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
始良・伊佐	0.21	0.59	0.57	0.68	2.00	0.64	0.89	0.00	0.00	1.00	0.64
曾於	0.00	0.65	0.00	0.24	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
肝属	0.32	0.85	1.71	0.27	1.50	1.19	0.00	1.29	1.71	0.75	0.66
熊毛	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奄美	0.42	1.18	0.00	0.44	0.00	0.58	0.89	0.57	0.00	0.00	0.73
沖縄県											
北部	0.00	0.59	1.43	0.87	2.50	0.89	2.22	2.07	0.00	0.00	0.45
中部	0.21	0.29	1.86	0.96	2.50	0.70	1.11	0.71	0.29	0.00	0.43
南部	0.16	0.79	1.86	1.29	1.75	0.99	1.00	2.14	1.86	1.63	0.68
宮古	0.00	0.53	0.00	0.59	4.50	0.92	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00