

健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み																	
アレルギー疾患	アレルギーしっかん	アレルギー疾患	アレルギーしっかん	製品の反復使用によって、局所の皮膚障害や全身症状があらわれること														FDA定義和訳: 過敏症。以前に曝露し感作した特定の抗原と接触した後に生体に発生する局所または全身反応	1701	Allergic reaction
浮腫	ふしゆ	浮腫	ふしゆ	適用部位あるいはその周辺が体内の水分により腫れる状態														FDA定義和訳: 過剰な量の体液が、細胞、組織、または体腔の内およびその周辺に蓄積すること	1820	Edema
発赤	ほっせき	発赤	ほっせき	患部及びその周辺部の毛細血管の拡張、充血により赤色の色調変化を生じたこと														FDA定義和訳: 毛細血管のうっ血により生じる皮膚の発赤のこと	1840	Erythema
感染	かんせん	感染	かんせん	微生物感染などによるもので、キズ口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、腫を持っていたり、熱や腫れ等の異常が認められる場合														FDA定義和訳: 感染	1930	Infection
かゆみ	かゆみ	そう痒感	そうようかん	患部及びその周辺部のかゆみ、ちくちくする感じ等の痛みとは異なる自発的な症状														FDA定義和訳: そう痒	1943	Itching
疼痛	どうつう	疼痛	どうつう	患部及びその周辺部が痛み、うずく感じ等の感覚を言う														FDA定義和訳: 疼痛	1994	Pain
化膿	かのう	化膿	かのう	微生物感染などによる感染症で膿をともなうものはがす時に膿のようなものを認められる場合を含む														FDA定義和訳: 液体の炎症性産物、白血球および死した細胞や組織の成分の破片からなる	2027	Pus
発疹	ほっしん	発疹	ほっしん	患部及びその周辺部の皮膚にみられる変化を言う														FDA定義和訳: 発疹	2033	Rash
		水疱	ずいぼう	患部の表皮内または表皮下に透明な液状内容を含む皮膚障害がでること														FDA定義和訳: 発疹	2033	Rash
		湿疹	しっしん	適用部位に非炎症性の病変がでること														FDA定義和訳: 発疹	2033	Rash
皮膚変色	ひふへんしよく	色素沈着	しきそちんちゃく	患部及びその周辺部の組織内に色素沈着を生じたこと														FDA定義和訳: 皮膚変色	2074	Skin discoloration
		黄色	へんしよく	適用部位の皮膚の変色であり薬液等による着色では無い														FDA定義和訳: 皮膚変色	2074	Skin discoloration
熱感	ねっかん	熱感	ねっかん	患部が一時的に熱っぽく感じる事														FDA定義和訳: 感染、発熱性	2246	Infection, pyrogenic
皮膚損傷	ひふそんしよく	皮膚損傷	ひふそんしよく	はがすときに疾患部の皮膚または周辺部の皮膚が傷つくこと。	皮膚剥離	ひふはくり	皮下出血	ひかしゆけつ										FDA定義和訳: 皮膚損傷	2348	Injury
傷の治りが悪い	きずのなおりがわるい	傷の治りが悪い	きずのなおりがわるい	治療の遅延、数日間使用しても症状が良くならない場合														FDA定義和訳: 治療、不良	2378	Healing, impaired
かぶれ	かぶれ	かぶれ	かぶれ	接触による外界物質の機械的・化学的刺激に対する炎症の結果として生じる皮膚障害														FDA定義和訳: 皮膚炎症	2443	Skin inflammation

傷の悪化	きずのあつか	傷の悪化	きずのあつか	傷が悪化することの総称																
	事務局が記入する部分																			
	記入しない部分																			
白	団体が記入する部分																			

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行を追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(38)
	4-13

用語集名称	用語集名称読み		15	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
用語集補聴器	ようごしゅうほちようき												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本補聴器工業会	にほんほちようきこうぎょうかい												
適用医療機器名称 (類別)		適用医療機器名称 (一般的名称)	JMDNコード										
露73 補聴器		プログラム式補聴器	17666000										
		ポケット型補聴器	30082000										
		耳端マスク	30899000										
		フェイスプレート式補聴器	33933000										
		骨導式補聴器	33933000										
		骨間定形補聴器	34180000										
		耳かけ型補聴器	34671000										
		耳あな型補聴器	34672000										
		メガネ型補聴器	34673000										
		モジュラ式耳あな型補聴器	41193000										
		デジタル式補聴器	41207000										
		オーダースタイル式耳あな型補聴器	41208000										
		カナル型補聴器	41209000										
		完全耳内式耳あな型補聴器	41211000										
		ヘッドバンド型補聴器	41212000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
故障	こしょう												
		デバイス不具合	でばいすふぐあい		使用部品が機能しない状態の事							2379	Device failure
		マイクロホン不具合	まいくろほんふぐあい		マイクロホンの出力が停止又は異常な状態の事								Microphone failure
		レシーバー不具合	れしーばーふぐあい		レシーバーの出力が停止又は異常な状態の事						1519		Receiver failure
		ノイズ	のいず		機器の出力に意図しない雑音等が重畳される状態の事	雑音	ざつおん				2163		Noise
		バッテリー不具合	ばってりーふぐあい		バッテリーが機能しない状態の事						1055		Battery failure
		はんだ接合不具合	はんだせつごうふぐあい		はんだ接合が良好でない状態の事						2324		Solder joint failure
		IC不具合	あいしーふぐあい		IC チップまたはハイブリッドが機能しない状態の事								IC failure
		回路不具合	かいろうふぐあい		電気回路が機能しない又は正常な動作を失った状態の事						1089		Circuit failure
		緩み	ゆるみ		ネジ等が緩み、機能を失った状態の事						1372		Loose
		出力せず	しゅつりょくせず		出力音等が全く出ない状態の事						1435		Output, none
		出力低下	しゅつりょくていか		出力音等が規定より低い状態の事						1434		Output, low
		プログラム不具合	ぷろぐらむふぐあい		コンピューターと接続したときの機能を失った状態のこと								PC communication error
動作不良	どうさふりょう												

		動作不安定	どうさふあんてい		機器が安定的な動作を失った状態の事							1667	Unstable
		意図しない動作	いとしないどうさ		意図した動作以外の動きをする状態の事							1430	System motion, unintended
破損	はそん												
		ケーブル破損	けーぶるはそん		ケーブルの電氣的断線							1076	Cable break
		デバイス破損	でばいすはそん		使用部品の破損							1069	Device breakage
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
マイクロホン	まいくろほん												
レシーバー	れしーばー												
バッテリー	ばってりー												
プリント基板	ぷりんときばん												
機器	きき												
ソフトウェア	そふとうえあ												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
損傷	そんしょう												
		損傷	そんしょう		傷がつくこと							2348	Injury
		音響性外傷	おんきょうせいがいししょう		過度に大きい音の暴露によって受ける感覚機構の損傷							1694	Acoustic trauma
		熱傷	ねつしょう		熱によって起こる皮膚の損傷							1757	Burn(s)
皮膚症状	ひふしょうじょう												
		皮膚炎	ひふえん		皮膚に炎症が起こること	発疹	はつしん					2443	Skin inflammation
不快	ふかい												
		音への不快	おとへのふかい		不快閾値を超えた音による不快							2330	Discomfort
		痛み	いたみ		組織の損傷等に伴って感じる不快な感覚							2079	Soreness
		かゆみ	かゆみ		皮膚に生じる掻きたくなるような不快な刺激感覚							1943	Itching
		頭痛	づつう		頭部に感じる痛み							1880	Headache
聴力症状	ちようりょくしょうじょう												
		聴力低下	ちようりょくていか		聴覚機能の感度や精度が低下すること							1882	Hearing loss
		耳鳴	じめい		外界に音源が存在しないのに音が聞こえる症状	耳鳴り	みみなり					2103	Tinnitus
感染	かんせん												
		感染	かんせん		病原微生物が人体に侵入、増殖することで何らかの症状が出現すること							1930	Infection
疲れ	つかれ												
		疲れ	つかれ		身体的及び精神的負荷を連続して与えられたときに身体機能が一時的に低下した状態							1849	Fatigue

事務局が記入する部分  
 記入しない部分  
 団体が記入する部分

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の低位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入れていた間

用語集名称	用語集名称読み		114	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
眼医器械_2012	がんいききょう_2012	統括管理	201302B										
	作成担当団体	作成担当団体読み											
日本眼科医療機器協会	にほんがんかいいりょうきききょうかい												
	適用医療機器名称(類別)	適用医療機器名称(一般的名称)	JMDNコード										
(空欄)(空欄)													
		単回使用クラスII処置キット	33961002										
		単回使用クラスIII処置キット	33961003										
医04 整形用品		網膜復位用人工補綴	70513000										
医06 視力表及び色盲検査表													
		視力表	16800000										
		投影式視力検査装置	35922000										
		特殊視力検査装置	70973000										
医01 手術台及び治療													
		眼科診療-処置用椅子	15723000										
		眼科用手術台	37225000										
医12 理学診療用器具													
		超音波式角膜厚さ計	16330012										
		超音波眼軸長測定装置	16330022										
		眼科用超音波画像診断-眼軸長測定装置	16330032										
		超音波式角膜厚さ-眼軸長測定装置	16330042										
		白内障-硝子体手術装置	70652000										
医21 内臓機能検査用器具													
		眼圧計	11442000										
		網膜電位用電極	11460000										
		網膜電位計	11482000										
		眼圧	16809000										
		眼球電位用電極	35036000										
		単回使用圧平眼圧計	70095000										
		用プリズム	70095000										
		複電誘発反応用電極	70070000										
医22 検眼用器具													
		眼底カメラ	10551000										
		隅角鏡	11894000										
		瞳孔距離計	12805000										
		画像検眼鏡	12817000										
		近点距離計	12821000										
		瞳孔計	13238000										
		レチノスコوپ	13372000										
		アマロスコープ	16342000										
		眼球突出計	16345000										
		角膜曲率計	16347000										
		眼場影装置	16419000										
		自動視野計	16818001										
		自動視野-眼場影装置	16818002										
		手動式視野計	16819000										

		角膜トポグラフィシステム	18038010										
		プリズムバー	32719000										
		検眼鏡用フレーム	32791000										
		眼鏡クリップ	32792000										
		検査用コンタクトレンズ	34651010										
		検眼鏡	34653000										
		細隙灯顕微鏡	35148000										
		眼科用光学顕微鏡	35190000										
		単眼顕像眼鏡	35216000										
		レフラスコ	35290000										
		シフトフォア	36058000										
		レフラクトメータ	36387010										
		自覚屈折測定機能付レフラクトメータ	36387020										
		レフラクト-ケラトメータ	36387030										
		自覚屈折測定機能付レフラクト-ケラトメータ	36387040										
		レフラクト-ケラトノメータ	36387060										
		双眼顕像検眼鏡	37067000										
		両眼視機能検査装置	37071000										
		オプティコプ	37864000										
		房水-フレアセルアナライザ	37948000										
		中心フリック値測定装置	70091000										
		検査用検査セット	70095000										
		光学式眼内寸法測定装置	70096000										
医24 知覚検査又は運動機能検査用器具													
		眼電位計	11480000										
医25 医療用鏡													
		双眼ルーペ	32692000										
		手術用顕微鏡	36354010										
		手術用顕微鏡	36354020										
		顕微鏡付風扇	37294000										
医29 電気手術器													
		種子体切除ユニット	34125000										
		カッターハンドピース	70660000										
		毛根電気分解器	70661000										
医30 検査器及び録音													
		眼科用録音計	32763000										
医31 医療用焼灼器													
		眼科用冷凍手術ユニット	11068000										
		眼科用電気手術器	41645000										
		眼科用コラーゲナーゼ	70633000										
		眼科用レーザー光凝固装置	70634000										
		眼科用バルスレーザ手術装置	70635000										
		眼科用レーザー角膜手術装置	70638000										
		眼科用レーザー光凝固装置減圧済みプローブ	70640000										
医34 医療用刀													
		電動式ケラトーム	12222002										
		手動式角膜トラン	14148001										
		眼科用ナイフ	32764001										
		単回使用眼科用ナイフ	32764002										
		水晶体裏切開刀	34984000										
		電動式ケラトーム用替	35137000										
医35 医療用はさみ													
		眼科用せん刀	35327001										
		単回使用眼科用せん	35327002										
医36 医療用ピンセット													
		眼科用ピンセット	16209001										
医37 医療用鉗													
		水晶体圧出器	12318000										
		眼科用鉗ひ	32722001										
		水晶体手術用スプーン	35153001										
		角膜鉗ひ	37241000										







	消毒不十分	しょうどくふじゅうぶん	本体または構成品の不十分な消毒で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1176	Disinfection, inadequate/improper
	消毒不適切	しょうどくふてきせつ	本体または構成品の不適切な消毒で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1176	Disinfection, inadequate/improper
	絶縁体の劣化	ぜつえんたいのれつか	本体または構成品の絶縁体の劣化で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1320	Insulation degradation
	貯蔵期限超過	ちようざきげんちようか	本体または構成品の貯蔵期間超過で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1567	Shelf life exceeded
	デバイスの不適当な使用	でばいすのふてきとうなしよう	本体または構成品のデバイスの不適当な使用で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1670	Device, incorrect care/use of
	デバイスの不適当な手入れ	でばいすのふてきとうなていれ	本体または構成品のデバイスの不適当な手入れで、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1670	Device, incorrect care/use of
	腐食	ふしょく	本体または構成品の腐食で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1131	Corrode
	不適切洗浄	ふてきせつせんじよう	本体または構成品の不適切な洗浄で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								2309	Rinsing, improper
	滅菌不十分	めつきんふじゅうぶん	本体または構成品の不十分な滅菌で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1596	Sterilization, inadequate
	メンテナンス失敗	めんてんすしぱい	本体または構成品のメンテナンスの失敗で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1379	Maintain, failure to
	劣化	れつか	本体または構成品の劣化で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1153	Degradation
	レンズ混濁	れんずこんたく	本体または構成品のレンズの混濁で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1359	Lens, cloudy
	レンズ変色	れんずへんしよく	本体または構成品のレンズの変色または着色で、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								1362	Lens, discoloration of
	レンズ歪み	れんずゆがみ	本体または構成品のレンズの歪みで、性能・機能が保てず、意図した効果を得られないこと。								2653	Misshaped Lens (Warped, not round)
異物付着	いぶつちやく											
	カルシウム沈着	かるしうむちんちやく	レンズ光学部に生体由来のカルシウムが沈着すること。石灰化									
	レンズ表面への異物付着	れんずひょうめんへのいぶつちやく	レンズの表面に異物が付着すること。									
規格違い一度異常	きかくちがい											
	異種レンズ混入	いしゅれんずこんにゅう	別製品レンズの混入									
	度数違い	どすうちがい	度数の誤差が指示値と違うこと									
	度数不良	どすうふりよう	度数の誤差が表示値と異なること									
固定不良	こていふりよう											
	水晶体囊摘核	すいしゅうたいのうぼかく	眼内レンズの支持部は囊内にありながら、光学部が囊外に(前方に)飛び出した状態									
	レンズ脱立	れんずだつりつ	レンズが脱立すること									
	レンズ脱臼	れんずだつぎゅう	レンズが脱臼すること									
	レンズ反転	れんずはんてん	レンズが反転すること									
	レンズ偏位	れんずへんい	レンズが偏位すること									
	レンズ落下	れんずらつが	レンズが落下すること									
挿入不良	そうにゅうふりよう											
	挿入器具作動不良	そうにゅうきぐさどうふりよう	レンズ、レンズ取り付け又は挿入器具の作動不良により、レンズの適切な挿入ができない(挿入位置が不適切となる)こと	レンズ詰まり	れんずつまり	レンズ挙動不良	れんずきようふりよう					
表面反射	ひょうめんはんしやく	レンズ表面反射	レンズの表面が反射すること									
変色	へんしよく	レンズ光学部の変色、偽着色	レンズの光学部に変色、偽着色がたまること									
包装不良	ほうそうふりよう											

	包装破損	ほうそうはそん	外箱の破損、破れ	外箱の破れ	そとばここのやぶれ								
	包装変形	ほうそうへんけい	外箱の変形	外箱の変形									
	包装汚れ	ほうそうよごれ	外箱の汚れ	外箱の汚れ									
	覆数枚入り	ふくすうまいいり	二枚以上のレンズが入った状態										
	レンズなし	れんずなし	レンズが入っていない状態										
滅菌不良	めつきんふりよう												
	使用期限の超過	しようきげんのちようか	指定された期限を超過し、滅菌の有効性が失われること。										
	滅菌不良	めつきんふりよう	レンズの汚染の原因が滅菌不良によると推定されるもの										
	滅菌有効期限の超過	めつきんちゆうきげんのちようか	指定された期限を超過し、滅菌の有効性が失われること。										
容器不良	ようきふりよう												
	異物挟み込み	いぶつはさみこみ	容器の一部に異物が挟み込まれた状態										
	容器破損	ようきはそん	容器の破損	容器の欠損	ようきのけつそん								
	容器変形	ようきへんけい	容器の変形										
	容器汚れ	ようきよごれ	容器の汚れ付着										
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
本体	ほんたい												
その他構成部品	そのたこうせいひん												
法定ラベル	ほうていらべる												
バーコード	ばーこーど												
添付文書	てんぷぶんしょ												
取扱説明書	とりあつかいせつめいしょ												
保守点検マニュアル	ほしゅてんけんまにゅある												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
UGH症候群	ゆーじーえいちしやうこうぐん												
		UGH症候群	ゆーじーえいちしやうこうぐん	眼内レンズによってぶどう膜炎、熟内障、前房出血を来たす症候群。主に前房レンズの支持部の刺激によって生じる。									
アレルギー疾患	あれるぎーしつかん												
		アナフィラキシーショック	あなふいきしーしよく	平滑筋と毛細血管の痙攣を特徴とする強いショックで、しばしば致命的である。								1703	Shock, anaphylactic
後眼部疾患	こうがんぶしつかん												
		眼窩性出血	くわくせいしゆつてつ	内眼手術時など、急激に眼圧が下がったときに脈絡膜血管が拡張、破裂し、大量の出血を起こすこと。術前から眼内組織が押し出される。内眼手術の極めて重篤な合併症である。								1888	Hemorrhage
		後部硝子体膜の剥離	こうぶしやうたいまくのはく	硝子体が前方へ収縮した結果、後部硝子体膜が網膜面から離れた状態								2445	Vitreous, detachment of
		視神経炎症	しんしんけいえんしやう	視神経をおかす炎症性疾患の総称								1932	Inflammation
		視神経障害	しんしんけいしやうがい	視神経近接部の手術により、視神経が影響および障害が発生する障害が現れて硝子体内に細胞が浮遊している状態								1986	Optical nerve damage
		腫瘍の硝子体播種	しゆりやうのしやうたいはしゆ	ぶどう膜炎などが硝子体へ波及し、硝子体内に混濁や細胞成分の出現を認める状態								2181	Vitritis

Table with 10 columns: 病名, 症状, 説明, 原因, 検査, 治療, 備考, 参考文献, etc. Rows include conditions like 硝子体軟化症候群, 硝子体脱落, 硝子体混濁, etc.

Table with 10 columns: 病名, 症状, 説明, 原因, 検査, 治療, 備考, 参考文献, etc. Rows include conditions like シンフラップ, 垂直方向への気泡突出, 水疱性角膜症, etc.



		色視症	しきししよう	無色の物に色が付いて見える症状。						
		斜視	しやし	両眼の視線が注視点に集中せず、一方の眼では中心部に映っていない状態。				1986	Optical nerve damage	
		瞬目	しゅんもく	過度の瞬きを行う状態。				2229	Blinking, excessive	
		視力障害	しりょくしょうがい	視力に障害を受けた状態。						
		視力喪失	しりょくそうしつ	視力が喪失した状態。						
		中間視力低下	ちゅうかんしりょくていか	中間距離でも見える時の視力が低下している状態。						
		低眼圧	ていがんあつ	眼圧が10mmHgより低いもので、慢性ぶどう膜炎、手術の創口不全、穿孔性外傷、網膜剥離の存在などにより生じる。						
		偏位	へんい	瞳孔、虹膜、眼圧などが、正常にあるべき位置からずれた状態。						
		発作	はつさ	発症することにより眼球的動きが麻痺した状態。				2063	Seizures	
		蒸涙	りゅうるい	涙が眼瞼から溢れ出る状態。	涙目	なみだめ		2235	Tearing, excessive	
眼疾患	がんしゅっかん	アレルギー反応	あれるぎーはんのう	薬剤の副作用として発生したアレルギー反応。					1701	Allergic reaction
		後発白内障	こうはつはくないしやう	水晶体囊外抽出後に残った、あるいは抽出後に生じた後発の白内障。						
		術後炎症	じゆつごえんしやう	術後に生じた炎症。						
		網膜緑内障	ぞくはつりょくないしやう	眼疾患や全身疾患などの明らかな原因で網膜に生じた緑内障。						
		ぶどう膜炎	ぶどうまくえん	虹彩、毛様体、脈絡膜の炎症。				2122	Uveitis	
		異物除去	いぶつじよきよ	手術を施行しているときに、異物が眼内に侵入し、その異物を除去すること。				2385	Foreign body, removal of	
		過剰凝固による影響	かじょうぎようこによるえいきやう	手術に過剰な凝固剤や凝固時間をかけて照射したために新たな合併症を誘引した状態。						
		眼球癆	がんきゆうろう	眼内組織が強い侵襲を受け、房水を産生できなくなった結果、低眼圧および眼球縮小にいたった眼組織の全てまたは一部が破壊された状態。				2106	Tissue, breakdown of optical	
		眼脂	がんし	脱落した角膜上皮、分泌された粘液、脂肪、滲出した炎症細胞や血液成分、結膜裏面に侵入した塵埃、結膜裏面で増殖した微生物などの混合物。						
		眼挫傷	がんそんじやう	眼に何らかの損傷を与えた状態。				1845	Eye injury	
		強膜穿孔	きやうまくせんこう	強膜に穴があくこと。				2001	Perforation	
		持続性浮腫	じぞくせいふしゆ	持続的に細胞や組織内に水分が過剰に貯留した状態。				1820	Edema	
		切削	せつじやう	刃物によって切られた鋭利な創。				2453	Cut(s)	
		突然変異	とつぜんへんい	遺伝物質における永続性の伝達しうる変化。						
		房水流出	ぼうすいりゅうしゆつ	過剰に房水が流出すること。						
		緑内障	りょくないしやう	眼圧上昇とそれによる視神経障害を特徴とする疾患。				1875	Glaucoma	
眼周辺部疾患	がんしゅうへんぶしゅっかん	眼瞼下垂	がんけんかすい	上眼瞼が垂れ下がること。				2620	Ptosis	
感染症	かんせんしやう	感染症	かんせんしやう	病原体が生体内に侵入し、一定の病変を惹起すること。	感染	かんせん		1930	Infection	
		眼内炎	がんないえん	眼内に生じた感染性の炎症。				1835	Endophthalmitis	
		フィブリン析出	ふいぶりんせきしゆつ	フィブリンが析出した状態。						
眼底疾患	がんていしゅっかん	黄斑円孔	おうはんえんこう	黄斑の感覚網膜が円形に欠損したため、網膜の黄斑部に生じた出血の総称。				2049	Retina, degeneration of	
		黄斑出血	おうはんしゅつけつ	網膜の黄斑部の上にある後部硝子体皮質が壊れた状態。				1738	Bleeding	
		黄斑上膜	おうはんじやうまく	網膜の感覚網膜が円形に欠損したため、網膜の黄斑部に生じた出血の総称。				2049	Retina, degeneration of	

		黄斑浮腫	おうはんふしゆ	網膜黄斑部に液体成分が過剰に貯留し、その厚さが増した状態。	黄斑状黄斑浮腫	おうしゅじやうおうはんぷ			1822	Edema, macular
		黄斑変性	おうはんへんせい	網膜黄斑部が変性し、異常をきたした状態。						
		黄斑斑拡大	ぎやうこはんかくだい	術後に黄斑部が拡大すること。						
		中心窩過凝固による影響	ちゅうくわかぎようこによるえいきやう	手術に過剰な凝固剤や凝固時間をかけて照射したために中心窩に新たな合併症を誘引した状態。	中心窩過照射による影響	ちゅうくわかしやうしんかじやうしやうによるえいきやう				
		囊胞様黄斑浮腫	のうほうじやうおうはんふしゆ	小さな囊胞が花弁状に集合した形の黄斑部浮腫。				1822	Edema, macular	
		顆粒状黄斑浮腫	かつぶじやうおうはんふしゆ	緑内障の原因に誘引されて生じる黄斑部の変性で、黄斑部の外縁状部に小囊胞が多数形成されたもの。				1822	Edema, macular	
誤診による健康被害	ごしんによるけんこうひがい	誤診による健康被害	ごしんによるけんこうひがい	画像、測定値、計算値等の誤りによる不正な診断、または、誤った診断による症例。				2159	Misdiagnosis	
自覚症状	じかくしやうじやう	暗視応低下	あんじゆんていげんじやう	暗い環境で暗視能力が低下すること。				2140	Visual disturbances	
		一過性光過敏症	いちかぜいこうかびんせんじやう	暗い環境で暗視能力が一時的に低下すること。				1907	Hypersensitivity	
		異物感	いぶつかん	眼内に異物が存在するよう感じる状態。				1869	Foreign body sensation	
		嘔吐	おうと	胃の内容物を吐き出すこと。				2144	Vomiting	
		痒み	かゆみ	痒みを感じる状態。				1943	Itching	
		乾燥感	かんそうかん	眼に乾燥を感じた状態。						
		眼痛	がんつう	眼を中心として感じられる疼痛。				1994	Pain	
		グレア	くれあ	視野における照度の分布が不均等なために、対象が見えにくくなったり、一過性の盲目状態になったりする状態。						
		結膜炎	けつまくえん	結膜の炎症疾患。						
		光線過敏症	こうせんかびんしやう	紫外線への曝露によって起こるか、誘発される皮膚感。				1907	Hypersensitivity	
		コントラスト感度低下	こんどらすとかんどうていか	外界のコントラストにより感覚が反応した状態。				2140	Visual disturbances	
		刺激	しげき	外界の刺激により感覚が反応した状態。				1941	Irritation	
		羞明感	しゆうめいかん	非ぶしよのため眼を閉じていられない状態。						
		羞明	しゆうめい	眼に疼痛を感じた状態。						
		そう痒感	そうじやうかん	眼にそう痒を感じた状態。						
		だぶり	だぶり	ひとつの物体が2つの像に見えること。				2676	Diplopia	
		頭痛	どうづう	頭部に感ずる痛みや膨満感。				1880	Headache	
		疼痛	どうづう	身体組織の損傷あるいは損傷の可能性のある有害刺激が個体に起こす感覚。				1994	Pain	
		熱感	ねつかん	熱のある感覚。				2146	Burning sensation	
		ハロー	はろー	眼の中心部に明るい光の輪が現れること。				2227	Halo	
		ハローグレア	はろーぐれあ	眼の中心部に明るい光の輪が現れること。						
		ぼやけ	ぼやけ	術後、物がぼやけ見えなくなること。				2138	Vision, impaired	
		霧視	むし	ものがかすんで見える状態。				2137	Vision, blurring of	
		夜盲	やもう	暗視能力が低下すること。				2140	Visual disturbances	
視機能障害	しきのうしやうがい	過矯正	かきやうせい	屈折矯正手術において、矯正量より過剰に矯正すること。				1438	Overcorrection	
		矯正視力低下	きやうしりょくていか	術後の矯正視力が術前より低下すること。				2677	Decreased BCVA (Best Corrected Visual Acuity)	
		近視化	きんしか	術後に近視化すること。						
		屈折度の変動	くつせつどくのへんどう	術後に近視化すること。				2642	Postoperative refractor...	
		屈折の傾り	くつせつのもどり	術後に傾りが生じた状態。	Regression	りくれつしん				
		屈折力偏差	くつせつりょくへんさ	屈折力に偏差が生じた状態。						
		最良の矯正視力の喪失	さいりょうのきやうしりょくさうしつ	最良矯正視力の低下。				2677	Decreased BCVA (Best Corrected Visual Acuity)	
		視覚障害	しかくしやうがい	視覚に関連した機能の障害の総称。				2140	Visual disturbances	
		色覚異常	しきかくいじやう	色の識別能力の異常をいう。色盲と色弱がある。				2140	Visual disturbances	

失明	しつめい	眼球を亡失(摘出したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようや明暗を弁じ得ないもの)が出現する程度のものである。完全失明(明暗)または、手動弁が含まれる。なお、英国の法的盲は良い方の視力の矯正視力が0.1以下、あるいは視野が20°以下の状態。							1742	Blindness
視野狭窄	しやきようさく	周辺部から中心部に向けて視野が欠損している状態。							2140	Visual disturbances
視野欠損	しやけつそん	視野の中で全く見えない部分。感度の低下した低下や抑制とは区別される。							2140	Visual disturbances
視力低下	しりよくていか	術後の視力が術前より低下すること。							2671	Decreased BCVA (Best Corrected Visual Acuity)
中等度遠視	ちゆうとうでんし	+3D ~ +6Dの遠視							2642	Postoperative refraction, unexpected
低矯正	ていきようせい	屈折矯正手術において、矯正量が必要量に届かないこと。							1860	Undercorrection
不正乱視	ふせいらんし	屈折面あるいは屈折率分布が不規則なため、円柱レンズで矯正できない乱視。							2140	Visual disturbances
不同視	ふどうし	両眼の屈折度が違うこと。							2140	Visual disturbances
傍中心視点	ぼうちゆうしんあんでん	固視点に隣接する視点。							2140	Visual disturbances
予想屈折値誤差	よそくせつちごさ	予想した術後の屈折値に誤差が生じた状態。							2642	Postoperative refraction, unexpected
乱視	らんし	屈折力が経緯方向によって一律でない状態。								
乱視発生	らんしはっせい	レーザー屈折矯正手術切除術後に、術前に対して乱視度数が増加すること。							2642	Postoperative refraction, unexpected
手術	しゅじゆつ									
再手術	さいしゅじゆつ	手術が完了せず再手術が必要となった/再手術が必要となった。							2042	Surgical procedure, repeated
手術延長	しゅじゆつえんちよう	手術時間が予定より延長した。							2177	Surgery, prolonged
手術遅延	しゅじゆつちえん	手術時間が予定より遅れた。							2585	Surgical procedure, delayed
切開層拡大	せつかいそうかくだい	層切開を行った部位が拡大した。							2640	Surgical incision, enlargement of
手術中止	しゅじゆつちゆうし	手術が完了せず中止した。							2583	Surgical procedure aborted/stopped
治療効果減少	ちりようこうかげんしょう	治療効果が減少すること。							2271	Therapeutic response, decreased
組織障害	そしきしょうがい									
炎症	えんしやう	局所への刺激に対する生体反応で、血管障害、浮出、変性、過形成などによって、その刺激を解消し、局所の機能構造を生理的な状態に回復させようとするものが体を持つ組織以上の力加わり、ひびが入る、折れる又は除ける状態。							1932	Inflammation
骨折	こっせつ								1870	Fracture(s)
擦過傷	さっかしょう	擦れたことによる創。表皮剥離や、周囲の皮膚や粘膜の表層が除去されることを指す。							1689	Abrasion
出血	しゆちけつ	血管壁、または破裂した血管壁から血液が漏れ出すこと。							1888	Hemorrhage
創口閉鎖不全	そうこうへいそくぜん	手術創口の閉鎖が不完全な状態								
創面感染	そうめんかんせん	手術創部の感染発症。								
組織障害	そしきしょうがい	組織が得たダメージを受け、組織が壊れ、損傷を受けること。							1881	Tissue damage
組織破壊	そしきしんしゆう								2581	Tissue Breakdown
損傷	そんしやう	外的要因により傷ついた状態							2348	Injury
打撲	だぼく	転倒やものこぶつにつかるとなど体外からの力による、傷口を伴わない軟部組織の損傷。							1754	Bruise
熱傷	ねつしやう	熱、湯火加熱、炎、化学物質、電気、放射線または放射、および電磁エネルギーとの接触による組織の損傷。							1757	Burn(s)
放射線熱傷	ほうしやせんねつしやう	X線、ラジウム、木炭酸、原子力、または他の種類の放射エネルギーへの曝露による熱傷のこと。							1755	Burn, radiation

発赤	ほっせき	皮膚や粘膜の炎症に際して現れる症状で、充血のためにその部分が赤く見える状態。							1840	Erythema
毛細管性出血	もうさいかんせいしゆちけつ	毛細血管から血液が漏れ出すこと。							1738	Bleeding
裂傷	れっしやう	皮膚や粘膜などの表面が裂けてできた傷。							1946	Laceration(s)
中毒	ちゆうどく								2333	Toxicity
前眼部疾患	ぜんがんぶしつかん									
核落下	かくらつか	白内障手術中の後囊破損より、分裂した水晶体核片が硝子体腔に落下してしまう状態。								
眼充血	がんじゆちけつ	結膜の充血、赤目。								
眼内レンズの損傷	がんないれんすのそんしゆう	眼内レンズが損傷を受けること。							2633	Lens (IOL), scratch, mark on
眼内レンズ偏位	がんないれんすへんい	眼内レンズがなんらかの原因によって位置ずれを起こすこと。							1934	Lens (IOL), dislocated intraocular
結膜下出血	けつまくかしゆちけつ	結膜下の小血管からの出血。								
結膜充血	けつまくしゆちけつ	結膜の血管のうっ血によって起こる結膜の発赤。							2038	Red eye(s)
眼局性白内障	げんきせいはんしょう	一定の区域に限った白内障の症状。							1766	Cataract
虹彩萎縮	こうさいいしゆく	虹彩に生じた萎縮。								
虹彩炎	こうさいえん	虹彩に生じた炎症。毛様体にも炎症は波及していることはほとんどなので、虹彩毛様体炎とほぼ同義である。後眼症でも炎症が起きている場合は、虹彩炎とも呼ぶ。外因性にも内因性にも生じ、種々の原因がある。毛様充血、房水混濁、前障、角膜炎後遺症、物まぶさ(眼痛)などが虹彩炎に虹彩炎を合併しているときに、あるいは皮質吸引時に誘って虹彩を吸引する状態。吸引した虹彩を手術で引っ張ってしまふと、虹彩断裂や前房出血の原因	虹彩毛様体炎	こうさいもうちゆうたいえん				1940	Iritis	
虹彩膜吸引	こうさいきやういん									
虹彩後遺着	こうさいごちやく	虹彩と水晶体前面の癒着。							1695	Adhesion(s)
虹彩色素脱出	こうさいしきそだつしゆつ	虹彩色素上皮が剥がれ落ちた病態。								
虹彩損傷	こうさいそんしやう	虹彩に損傷を受けること。							1845	Eye injury
虹彩脱出	こうさいだつしゆつ	眼球の穿孔部からの虹彩の一部が眼球外に脱出した状態。瞳孔の穿孔性外傷や切開手術、または角膜軟化症・角膜炎が進行して角膜が穿孔したときに生じる。感染防止が重要で、速やかな虹彩修復手術を要する。								
虹彩損傷	こうさいそんしやう	虹彩に生じた損傷。								
虹彩癒着	こうさいちやく	虹彩に生じた癒着。								
後囊破損	こうのうはそん	白内障手術中の後囊破損の破損による							2639	Capsular bag tear, posterior
散瞳	さんどう	瞳孔径が拡大した状態。								
自己閉鎖不全	じこへいそくぜん	白内障手術において、縫合しなくても自ら閉鎖する創口のはずが閉鎖せず房水が漏れ出している							1154	Wound dehiscence
周辺虹彩前癒着	しゅうへんこうさいぜんちやく	虹彩縁部が、隅角の毛様体帯から線維柱帯にかけて癒着している状態。							1695	Adhesion(s)
縮瞳	しゆくどう	虹彩括約筋の収縮あるいは散大筋の弛緩によって、瞳孔径が小さくなること。								
水晶体異常	すいしょうたいいじやう	術後、水晶体異常により、視力障害を生じること。							2138	Vision, impaired
水晶体障害	すいしょうたいいじやうがい	水晶体に障害を受けること。							1845	Eye injury
穿孔創の再閉塞	せんこうそうのさいへいそく	虹彩切開術後、散瞳薬の間隙に穿孔部が再閉塞すること。							1985	Reocclusion
前房出血	ぜんぼうしゆちけつ	前房に血液が溜り出したもの。前房水の滲出などにより、前房がほとんど形成されず、浅いこと。							1911	Hyphema
前房消失	ぜんぼうしゆうしゆつ									