



新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語は3つまで分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		14	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 人工骨インプラント	えむていーじやばんじんこうこついんぷらんと												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジーズ協会	にほんいりよきぎてくろじーけいかい												
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)		JMDNコード										
整形用品 (医04)													
	人工骨キャップ		16082000										
	人工骨インプラント		17751000										
	コラーゲン接合人工骨		17758000										
	人工上顎骨		33168000										
	人工肋骨		34219000										
	人工下顎骨		35361000										
	人工全耳小骨		35674000										
	人工聴覚神経		35677000										
	人工肋骨		35678000										
	吸収性骨再生用材料		70437204										
	高圧人工耳小骨		35680000										
	人工椎間板		34163000										
	人工椎体		34170003										
	脊椎ケージ		38161004										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
位置	いち												
		逸脱	いつだつ	本筋からそれ、はずれること。生体非については非尖が本来あるべき位置からずれること。	脱転	だつてん							
		移動	いどう	位置が本来の部位から別の部位へ移動すること。装置の場合は、設置位置から移動してしまうこと。	迷入	めいにゆう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ばくあうと			
異物	いぶつ	異物混入	いぶつこんにゆう	異物が混入し確認されること。									
		異物付着	いぶつちゆう	異物が付着し確認されること。									
機能	きのう	硬化遅延	こうかちえん	骨セメントなどのペースト状のものが硬化しないこと又は硬化が遅いこと。	硬化不良	こうかふりょう	硬化不能	こうかふのう					
		早期硬化	そうきこうか	骨セメントなどのペースト状のものが予定より早く固まること。									
		漏出	ろうしゆつ	はみでること。骨セメントなどのペースト状のものが部分的にはみ出すこと。									
気密	きみつ	空気混入	くうきこんにゆう	ライン内等に空気が混入すること。	気泡混入	きほうこんにゆう							
きょうつう	きょうつう	異常なし	いじょうなし	医療機器の機能(有効性等)に不具合がないこと。									
		不明	ふめい	不具合の内幕自体が分からないこと。									
形状	けいじよう	凹み	へこみ	医療機器の一部がへこむこと。	陥没	かんぼつ							
		曲がり	まがり	可状に変形すること。(管状のチューブなどは、キックまで受らない状態) 湾り合わせた部分がすり減ること。	湾曲	わんきよく	歪み	ゆがみ	歪み	ひずみ			
		摩耗	まもう										
固定	こてい	シンキング	しんきんぐ	挿入している医療機器若しくはその一部が抜け、移動している状態のこと。	抜去	ばつきよ							
		抜け	ぬけ		脱落	だつらく							
		外れ	はずれ	接続部分、固定などが緩むこと。整形外科インプラントでは、骨セメントとインプラントとの固定が緩むこと。									
		緩み	ゆるみ		ぐらつき	ぐらつき	がたつき	がたつき					

使用	しよう	異所留置	いじょうりゆうち	目的とは異なる部位に留め置くこと。本来留置すべき部位(コネクタなど)を留置してしまうこと。本来の留置部位でないところを留置して刺してしまうこと。	針刺し	はりさし							
ダメージ	だめーじ	穴	あな	気密性が損なわれる状態を著す通称のこと。整形については、樹脂材に穴があくことを指す。	孔	こう	ピンホール	びんほーる					
		折れ	おれ	チューブなどの管状のものが折れ曲がること。難読では、***の記号をひびひに損傷すること。	キック	きんく	折損	せつそん					
		亀裂	きれつ		ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく					
		切断	せつだん	外部の力(負荷)等による管などが一箇所に分れること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
		損傷	そんしやう	包装材料の全体又は一部が欠けたり、圧縮したりした状態のこと。									
		滲出	じしゆつ	医療機器の構成部品(金属材料のプラスチックなど)の成分が浸け出すこと。									
変色	へんしよく	腐食	ふしよく	金属が化学反応によりきびること、又はびた状態。	浸食	しんしよく							
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
エンドプレート	えんどぷれーと												
シリンド	しりんだ												
ベース	べーす												
プロック	ぷろっか												
カートリッジ	かーとりっじ												
ラベル	らべる												
滅菌包装	めつきんほうさう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
アレルギー症状	アレルギー症状	アレルギー	あれるぎー	免疫反応が、特定の抗原に対して過剰に起こること。									
		発赤	ほっせき	皮膚や粘膜が充血して赤くなること。									
一般	いっぱん	不明	ふめい	健康被害自体があるか否かで分からないこと。									
炎症症状	えんしやうしやうじやう	血圧上昇	けつあつじやうしやう	通常のその人の正常血圧から大きく血圧が上がること。									
		血圧低下	けつあつていか	通常のその人の正常血圧から大きく血圧が下がること。									
		骨髄炎	こつずいえん	骨髓に起こる炎症のこと。									
患者訴え(悲訴)	かんじやうたつたえ(しゆうそ)	痛み	いたみ	不快な感覚性・情動性の体験であり、それには組織損傷を伴うものと、そのような組織損傷が原因のように観察されることがある。	異常感	いじょうかん							
		違和感	いわかん										
		腫瘍感	もうようかん	体の一部がむずむずとすること、痒いこと。	痒感	ようかん							
		疼痛	どうつう	予きずき痛むこと。									
		熱感	ねっかん	あるまじは炎のある局所に感じられる、熱っぽい感じ。									
		不快感	ふかいかん	身体的不快がある状態のこと。									
感染症状	かんせんしやうじやう	感染	かんせん	微生物が、体内に侵入・定着した状態。	感染症	かんせんしやう							
		発熱	はつねつ	体温が正常値を超えて上昇すること。	高熱	こうねつ							
機能性障害	きのうせいしやうがい	亜脱臼	あだつきゆう	関節を構成する骨同士の間隙面が正しい位置関係を失っている状態の外科的処置により下肢が短くなること。									
		下肢短縮	かしたんしゆく										
		関節可動域の減少	かんせつかどういきのげんしゆく	関節の動かせる範囲が少なくなること。									
		関節症	かんせつしやう	関節に起こる疾患のこと。									



		関節の不安定性	かんせつのはふあんていせい	外傷がないのに関節が不安定しない状態。									
		脚長差	きゃくちようさ	外科的処置により左右の下肢の長さに差が生じてしまうこと。									
		狭窄	きようさく	血管など管腔状のもの、圧迫や組織、析出物などによって狭まった状態。									
		骨吸収	こつきゆうしゆう	破骨細胞により、骨組織がカルシウム遊離して分解されること。									
		神経障害	しんけいしやうがい	神経に起こる障害のこと。									
		脱臼	だつきゆう	関節を構成する骨同士の間隙面が正しい位置関係を変えている状態のこと。									
		歩行不能	ほこうふのう	歩くことができない状態。									
		麻痺	まひ	中枢神経あるいは末梢神経の障害により、身体機能の一部が阻害され、骨折などが完全に障害されないこと。	運動障害		うんどうしやうがい						
		癒合不全	ゆごうふぜん										
きょうつう	きょうつう												
		再手術	さいじゆじゆつ	医療機器の不具合が原因で再度、手術をしなければならないこと。									
		死亡	じぼう	日本の民法、戸籍法、臓器移植法などの法令、新聞などのマスメディア									
		手術時間の延長	じゆじゆつじかんのえんちよう	医療機器の不具合により当初予定していたよりも手術時間が長引いてしまうこと。									
		心停止	しんていし	心臓が有効な循環を保てなくなっている状態のこと。									
		遷延治療	せんえんちゆう	治るのが長引くこと。									
		体内遺残	たいないいざん	体内にインプラント又は留置した医療機器が意図せずに残ること。									
組織損傷	そしきそんしやう												
		骨折	こつせつ	直達外力や外達外力により骨が変形、破壊を起こす外傷のこと。									
		穿孔	せんこう	何らかの作用によって血管、組織等に穴があくこと。									
		損傷	そんしやう	血管、組織等が傷つくこと。	外傷		がいしやう						
その他の事象	そのたのじしやう												
		異所性の骨形成	いしよせいのこつけいせい	本来、骨が形成されない軟部組織が石灰が沈着して骨化すること。	異所性新生物		いしよせいしんせいぶつ						
		血腫	けっしゆ	出血によって組織内に血液貯留が形成された状態のこと。									
		血栓症	けっせんしやう	血管内に血栓が形成され、循環系における血流が阻害する病態。	急性血栓症		あきゅうせいけっせんしやう						
		硬結	こうけつ	病変によって硬い物質が形成され、あるいはそれらを結した身体領域に形成すること。									
		骨密度の低下	こつみつどのていか	骨密度測定による骨量の減少すること。									
		骨溶解	こつようかい	人工関節の周囲の骨が溶けてしまうこと。									
		弛緩	しかん	筋肉などがゆるむこと。									
		腫脹	しゆちやう	炎症によって血管壁や組織が正常範囲を超えて膨らむこと。									
		滲出	しんしゆつ	炎症によって血管壁や組織の性質が変化して、血液や組織液が血管外にしみ出すこと。									
		囊性	そくせん	炎症が慢性化して膿が溜まり、実物が流れ込んだりして血管をふさいでしまうこと。									
		内外反変形	ないがいはんへんけい	内側及び外側に向けて骨の形が変わること。									
		メタロシス	めたろーしす	人工関節置換術後、アパタイトなどの金属物が生じ、これに異物反応が起きて関節炎から骨溶解を起すこと。									
		瘻孔	ろうこう	皮膚や粘膜や臓器の組織に、炎症などによって生じた管状の穴。体内で壊死を起すこと。体外に開口すること。									
その他の事象(二次)	そのたのじしやう(にじ)												
		腫瘍	のうりやう	化膿性炎症により限局性にうみ(膿)がたまった状態。									

事務局が記入する部分  
 記入しない部分  
 白  
 団体が記入する部分

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入れていた同義語は3つまで分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		10	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 副木	えむていーじやばんふくぼく												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器デフノロジー協会	にほんいりょうききてくろじーけいかい												
適用医療機器名称 (類別)		適用医療機器名称 (一般的名称)	JMDNコード										
副木(医05)													
		足指セパレータ	13544000										
		腫瘍防御器具	13565000										
		手・指用型	18210000										
		伸縮式手足用副木	32302000										
		鼻腔内副木	34005000										
		成形副木	35354000										
		庫内使用ノッド入り副木	35357000										
		真空成形型副木	35358000										
		体外式鼻用副木	35411000										
		成形型副木	36204000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
異物	いぶつ	異物混入	いぶつこんにゆう	異物が混入し確認されること。									
		異物付着	いぶつふちやく	異物が付着し確認されること。									
共通	きょうつう	異常なし	いじょうなし	医療機器の機能(有効性等)に不具合がないこと。									
		不明	ふめい	不具合の内容自体が分からないこと。									
形状	けいじょう	捻れ	ねじれ	チューブやコードなどが捻れた状態。									
		伸び	のび	チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが原寸より長くなった状態。	アンラベル	あんらべる							
		凹み	へこみ	医療機器の一部がへこむこと。	陥没	かんぼつ							
		曲がり	まがり	形状に変形すること。(管状のチューブなどは、キックまで変形しない状態) 湾りあわされた部分がすり減ること。	湾曲	わんきょく	歪み	ゆがみ	歪み	ひずみ			
		摩擦	まわり										
固定	こてい	外れ	はずれ	取付、接続している部分のカラカシや脱落。	脱落	だつらく							
使用	しよう	異所置置	いじょうちゆうち	目的とは異なる部位に置置すること。									
		誤置置	ごりちゆうち	本来の固定位置でない部位に意図せず置置してしまうこと。									
ダメージ	だめーじ	穴	あな	気密性が損なわれる状態を素子連開口のこと。整形については、樹脂材に穴があくことを指す。	孔	こう	ピンホール	びんぼーる					
		折れ	おれ	チューブなどの管状のものが折れ曲がること。整形では、** *のこをひび状に損傷すること。	キック	きんく	折損	せつそん					
		亀裂	きれつ		ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく					
		切断	きつだん	外部筋力(負荷)等による管などがつり裂けに分離すること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
		剥離	はり	層状に構成されているものの一部分が剥がれること。(コーティング材、ラミネートなどが剥がれること。	剥がれ	はがれ							
		解れ	ほつれ										
部品・構成品	部品・構成品読み												
本体	ほんたい												
ラッチ	らっち												

安全ボタン	あんぜんぼたん												
ベルト	べると												
ラベル	らべると												
包装	ほうそう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
アレルギー症状	アレルギー症状	発赤	ほっせき	皮膚や粘膜が充血して赤くなること。									
一般	いっぱん	不明	ふめい	健康被害自体があるかを含めて分からないこと。									
炎症症状	えんしやうしやうじょう	かぶれ	かぶれ	皮膚について物質が起こす炎症のこと。									
		発疹	ほっしん	皮膚に小さい吹き出物ができること。									
患者訴え(怒訴)	かんじやうたえ(しゆうそ)	疼痛	どうつう	ずきずき痛むこと。									
感染症状	かんせんしやうじょう	感染	かんせん	微生物が、体内に侵入・定着した状態。	感染症	かんせんしやう							
		発熱	はつねつ	体温が正常値を超えて上昇すること。	高熱	こうねつ							
機能性障害	きのうせいしやうがい	血行障害	けっこうしやうがい	血流が滞ってしまった状態。									
		麻痺	まひ	中枢神経あるいは末梢神経の障害により、身体機能の一部が損なわれること。	運動障害	うんどうしやうがい							
組織損傷	そしきそんしやう	切り傷	きりきず	刃物などで切った傷。									
		擦過傷	すりきず	擦りむいてできた傷。									

- 事務局が記入する部分
- 記入しない部分
- 白 団体が記入する部分



新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成してない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行を追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B-C列が総称で、D-E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		27	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN_骨折治療	えむていーじやばんこせつちりょう												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりようきてくろじこきょうかい												
適用医療機器名称(類別)	適用医療機器名称(一般的名称)	JMDNコード											
副木(器05)	体内固定用ボルト 体内固定用ネジ 体内固定用ステープル 頭蓋用レジン様化合物 体内固定用プレート 体内固定用ピン 体内固定用スクリュー 体内固定用コンプレッションプレート 人工椎間板 人工椎体 人工肋骨 体内固定用プレート 体内固定システム 体内固定用ワイヤ 固定器具 体内固定用ワッシャ 骨格内固定器具 体内固定用脛骨髄内釘 体内固定用上肢髄内釘 体内固定器具セット 脚杖 頭蓋骨固定用クランプ 骨固定バンド 増設クランプ 体内固定用ケーブル	16077003 16101003 16103003 16131000 32847003 32854003 33187000 34003000 34163000 34170003 34219000 35241003 35642003 35685003 36174003 36198003 37272003 38152000 38153000 38159000 38161003 70500000 70501000 70503000 70504000											
整形外科用機械器具(器58)	整形外科用骨格外固定システム 肘外固定器	42848000 70961000											
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
位置	いち	逸脱	いつだつ	本筋からそれ、はずれること。生体非については非尖が本来あるべき位置からずれること。	脱転	だつてん							
		移動	いどう	骨格位置が本来の部位から別の部位へ移動すること。装置の場合は、設置位置から移動してしまうこと。	迷入	めいいにゅう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ばっくあうと			
異物	いぶつ	異物混入 異物付着	いぶつこんにゅう いぶつふちやく	異物が混入・確認されること。 異物が付着し確認されること。									
機能	きのう	抜去不能 留置困難	ばつきよふのう りゅうちこうなん	留置した部位から取り去ることができないこと。 体内の自的部位へ適切に留置できないこと。	抜去困難	ばつきよふのう							
共通	きょうつう												

		異常なし	いじょうなし	医療機器の機能(有効性等)に不具合がないこと。									
		不明	ふめい	不具合の内容自体が分からないこと。									
形状	けいじょう	腐食	ふしょく	金属が化学反応によりさびること。又さびた状態。	浸食	しんしょく							
		凹み	へこみ	医療機器の一部がへこむこと。	陥没	かんぼつ							
		曲がり	まがり	弓状に変形すること。(管状のチューブなどは、キックまで受けない状態)湾りを含むれた部分が生ずること。	湾曲	わんきょく	歪み	ゆがみ	歪み	ひずみ			
固定	こてい	クロススレッド	くろすすれど	ナットがねじのねじ山に嵌り込んで固定されること。									
		固着	こちやく	医療機器同士が強く密着し、外れない。	外れない	はずれない							
		抜け	ぬげ	挿入している医療機器若しくはその一部が抜け落ちること。	抜去	ばつきよ							
		外れ	はずれ	医療機器の表面同士などがぴったりと付着していること。	脱落	だつらく							
		密着	みっちゃく	医療機器の表面同士などがぴったりと付着していること。									
		緩み	ゆるみ	種族部分、固定などが緩むこと。整形インプラントでは、骨セメントとインプラントとの固定が緩むこと。	ぐらつき	ぐらつき	がたつき	がたつき					
使用	しやう	異所留置	いしよりかうち	目的とは異なる部位に留置すること。									
		誤注入	ごちゅうにゅう	本来、注入しない物質を注入してしまふこと。									
		誤留置	ごりゅうち	本来の留置位置でない部位に留置せず留置してしまうこと。									
ダメージ	だめーじ	穴	あな	気密性が損なわれる状態を来す穿孔のこと。密封については、樹脂材に穴があくことを指す。	孔	こう	ピンホール	びんほーる					
		折れ	おれ	チューブなどの管状のものが折れ曲がること。断裂とは、***のことで医療機器又はその部品が、歪みや変形した(突き抜け)状態又は変形、変曲に付いた指。	キンク	きんく	折損	せつそん					
		貫通	かんつう	医療機器又はその部品が、歪みや変形した(突き抜け)状態又は変形、変曲に付いた指。	突き抜け	つきぬげ	穿孔	せんこう	カットアウト	かっとうあうと	かっとうあうと		
		キズ	きず	ひびきに損傷すること。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく					
		亀裂	きわれ	ひびきに損傷すること。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく					
		切断	せつだん	外科的な力(負荷)等による管などが二つ以上に分かれること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
		損傷	そんしょう	包装材料の全体又は一部が欠けたり、汚損した状態などのこと。									
部品・構成品	部品・構成品読み												
スクリュー	すくりゅう												
プレート	ぷれーと												
トップキャップ	とっぽきゃっぷ												
ボトムキャップ	ぼとむきゃっぷ												
ポスト	ぽすと												
シャフト	しゃふと												
ナブ	なぶ												
ラベル	らべる												
滅菌包装	めつじんほうそう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
アレルギー症状	アレルギー症状	金属アレルギー	きんぞくあるるぎー	金属が原因で起こるアレルギーである。									
一般	いっぽん	不明	ふめい	健康被害自体があるかを言明できないこと。									
炎症症状	えんしょうじょうじょう	骨髄炎	こつずいえん	骨髄に起こる炎症のこと。									
患者訴え(怒訴)	かんじやうつたえ(しゅうそ)	違和感	いわかん	変な感じがすること。	異常感	いじょうかん							
		疼痛	とうつう	ずきずき痛むこと。									
		熱感	ねつかん	全身または炎症のある局所に感じられる、熱っぽい感じ。									
感染症状	かんせんじょうじょう	感染	かんせん	微生物が、体内に侵入・定着した状態。体温が正常値を超えて上昇すること。	感染症	かんせんじょう							
		発熱	はつねつ		高熱	こうねつ							
		皮膚炎	ひふえん	皮膚に起こる炎症のこと。									
機能性障害	きのうせいしょうがい												







新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成してない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造になっています。B-C列が総称で、D-E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		70	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 輸液・輸血	えむわいーじやばんゆ えき・ゆけつ												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりようききてく のろじーきようかい												
適用医療機器名称 (類別)		適用医療機器名称 (一般的名称)	JMDNコード										
医療用尿管及び体液誘導管(器51)		輸液用延長チューブ	12170001										
		輸血・カテーテル用延長チューブ	12170012										
		静脈ライン延長キット	12170032										
		ポンプ用経腸栄養延長	12170042										
		血液ポンプ用延長チューブ	12170052										
		輸血用ポンプ用延長チューブ	12170062										
		針無し造影剤輸液セット用延長チューブ	12170072										
		カテーテル用クランプ	16449000										
		血管造影用活栓	32172002										
		活栓	32172011										
		経腸栄養用活栓	32172021										
		カテーテルコネクタ	32329000										
		内用ストックバルブ	35375001										
		内用血液濾過用ストックバルブ	35375012										
		血液ポンプ用ストックバルブ	35375022										
		経腸栄養ポンプ用消化器用ストックバルブ	35375032										
		輸血・カテーテル用ストックバルブ	35375042										
		圧モニタリング用ストックバルブ	35375052										
		連続流式カテーテル用バルブ	35511000										
		チューブ用クランプ	43223000										
		血液ポンプ用クランプ	44023000										
		血液ポンプ用クランプ	70326001										
		輸液・カテーテル用アクセサリーセット	70326009										
		延長チューブ	70333009										
採血又は輸血用器具(器56)		血液・医薬品用加温器	10447000										
		ルアーアダプタ	35075000										
		単回使用採血用針	35209002										
		交換輸血用輸血セット	35405000										
		真空密封型採血管	35414000										
		輸血セット	38569000										
		分室バッグ	70357000										
		フローバッグ	70359000										
		真空採血管用ホルダ	70364000										
		輸血用連結管	70404000										
医薬品注入器(器74)		注射用フィルタ	15283000										
		血液濾過用チューブ	16610000										
		静脈ライン用コネクタ	17501000										

用語集名称	用語集名称読み	不具合名称	不具合名称読み										
		ノンコアラングニード付針筒内投薬セット	17701000										
		頭皮静脈用静脈内投薬セット	17825000										
		点滴開始キット	33963000										
		静脈ライン用フィルタ	35072000										
		輸液ポンプ用輸液セット	35833000										
		インスリンポンプ用輸液セット	35838000										
		単回使用ピンプデックシステム用アダプタ	35897000										
		緊急交換機能付静脈内投薬セット	41609000										
		容器アダプタ	44035000										
		自然落下式針なし輸液セット	70370000										
		自然落下式・ポンプ接続専用輸液セット	70371000										
		静脈圧測定機能付輸液セット	70372000										
		造影剤輸液セット	70373000										
		針なし血液濾過用輸液セット	70374000										
		薬液用輸液セット	70375000										
		血液濾過用輸液セット	70376000										
		液体移送器具セット	70380000										
		薬液調整器具	70381000										
		調整用薬液注入コネクタ	70386000										
		血液濾過・経腸栄養用注入セット	70398000										
		輸液用連結管	70399000										
		経腸栄養注入セット	70400000										
		輸液用ラインクランプ	32145000										
		単回使用インライン血液防止バルブ	34099001										
		単回使用輸液容器	35127000										
		ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ	35894000										
		再使用可能なインライン血液防止バルブ	42548001										
		再使用可能な電動駆動薬液用血液防止バルブ	42548002										
		再使用可能な静脈内投薬用輸液セット	70382000										
		血液濾過用チューブアダプタ	70383000										
		薬液用フィルタ	70450000										
血圧検査又は尿検査用器具(器18)		単回使用静脈ライン用マニピュレータ	70046001										
		単回使用静脈ライン用マニピュレータ	70046002										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
ダメージ	だめーじ												
		穴	あな		気密性が損なわれる状態を来す通径の欠陥	孔	こう	ピンホール	びんほーる				
		折れ	おれ		チューブなどの管状のものが折れ曲がること。	キンク	きんく	折損	せつそん				
		キズ	きず		摩滅に付いた痕。								
		亀裂	かみれつ		ひびびに損傷すること。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく				
		切断	せつだん		外部的な力(負荷)等による管などがつり目以上に分かれること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん		
		損傷	そんしやう		包装材料の全体又は一部が欠けたり、汚損したりした状態などのこと。								
		剥離	はくり		層状に構成されているものの一部分が剥がれること。(コーティング材、ラベル、バッグの接着部など)。	剥がれ	はがれ						
		破裂	はれつ		気体、液体などが圧力により膨張するなどにより物体が破損すること。	バースト	ばーすと						
		滲出	しやしゅつ		各構成部の接着部(溶接部)のプラスチック材などの成分が滲け出すこと。								
異物	いぶつ												
		異物混入	いぶつこんにゆう		異物が混入し確認されること。								
		異物付着	いぶつふちやく		異物が付着し確認されること。								
機能	きのう												
		降圧不足	いんあつふそく		規定量採血できないこと。								
		充填不足	じゆうてんふそく		規定量の薬剤が入っていないこと。								







新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B-C列が総称で、D-E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		9	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 皮下用ポート	えむていーじーばんひ かようぽーと												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりょうきよく のろじーようかい												
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)		JMDNコード										
医薬品注入器(器74)	カテーテル医薬品注入 ポート		16858000										
	皮下用ポート及びカテー テル		33923100										
	ヘパリン使用皮下用ポート 及びカテーテル		33923200										
	短期的使用注入用補込 みポート		35911003										
	長期的使用注入用補込 みポート		35911104										
	ヘパリン使用長期的使 用注入用補込みポート		35911204										
	両内腔型挿入ポート		70384000										
	ヘパリン使用体内補込 み用カテーテル		70385000										
	ウロナーゼ使用体内 補込み用カテーテル		70386000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
位置	いち												
	逸脱	いつだつ		留置中のカテーテルが本来ある位置 から抜け出すこと。	脱転	だつてん							
	移動	いどう		留置位置が本来の部位から別の部 位へ移動すること。	遷入	めいこゆう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ばくあうと			
	ループ形成	るがけいせい		留置中の静脈などによりカテーテル が輪状を形成すること。									
異物	いぶつ												
	異物混入	いぶつこんにゅう		異物が混入し確認されること。									
	異物付着	いぶつふちやく		異物が付着し確認されること。									
	石灰化	せっかいか		カルシウムが沈着すること。									
機能	きのう												
	収縮	しゅうしゆく		膨らんだ部分が原因せずに収縮する こと。									
	収縮不能	しゅうしゆくふのう		膨らんだ部分が収縮しないこと。	収縮不良	しゅうしゆくふ りょう							
	挿入不能	そうにゆうふのう		ガイドワイヤ、チューブ、カテーテル、 インプラントが挿入が正常にできない こと。	スタック	すたっく							
	注入不能	ちゅうにゆうふのう		薬液・ガスなどが正常に注入されな いこと。									
	突出不能	とっしゆつふのう		内部より針、チューブ、ワイヤ等を突 出させる際に、十分な突出長が得ら れないこと。	突出異常	とっしゆつ いじょう							
気密	きみつ												
	液漏れ	えきもれ		液体が流路又は医療機器外部に漏 れること。									
形状	けいじょう												
	捻れ	ねじれ		チューブやコードなどが捻れた状態。 チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、 コイルなどが原寸より長くなった状 態。	アンラベル	あんらべる			縮定	かんぼつ			
	伸び	のび											
	凹み	へこみ		医療機器の一部がへこむこと。									

1 / 4 ページ

		膨潤	ぼうじゆん		薬品などを吸収し、膨らんだ形状(体積が膨張・膨潤した状態)になること。								
		曲がり	まがり		弓状に変形すること。(管状のチューブなどは、キックまで進まない状態)	湾曲	わんきよく	歪み	ゆがみ	歪み	ひずみ		
固定	こてい												
		固着	こちやく		医療機器同士が強固に密着し、外れないこと。								
		抜け	ぬけ		挿入している医療機器若しくはその一部が、抜けること。								
		外れ	はずれ		挿入、接続している部分が外れること。	脱落	かんぼつ						
		緩み	ゆるみ		接続部分、固定などが緩むこと。								
使用	しよう												
		空気混入	くうきこんにゅう		ライン内等に空気が混入すること。								
ダメージ	だめーじ												
		穴	あな		気密性が損なわれる状態を未す連 チューブなどの管状のものが折れ曲 がること。	孔	こう	ピンホール	びんほーる				
		折れ	おれ		挿入している医療機器若しくはその一部が、折れること。	キンク	きんく	折損	せつそん				
		貫通	かんつう		医療機器又はその部品が、貫いた (突き抜けた)状態又は突かれた状 態になること。	突き抜け	つきぬけ	穿孔	せんこう				
		キズ	きず		医療機器に付いた傷								
		亀裂	きわれ		ひび割れる状態のこと。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく				
		切断	せつだん		外的な力(負荷)等による亀裂などが 二つ以上に分かれること。	切断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん		
		損傷	そんじょう		包装材料の全体又は一部が欠けたり、 折損した状態のこと。								
		剥離	はくり		層状に構成されているものの一部が 剥がれること。(コーティング材、ラ ミネート材、接着剤など)が付着し るなどにより物体が剥離すること。	剥がれ	はがれ						
		破裂	はれつ		金属が化学反応によりさびること、又 は圧力破壊	バースト	ばーすと						
		腐食	ふしょく										
		溶出	ようしゆつ		医療機器の構成部品(原材料)のプ ラスチック材などの成分が溶け出す								
重量	りゆうりょう												
		狭窄	きょうさく		すぼまって狭いこと。カテーテル・ チューブなどの内腔が何らかの原因 で狭くなること。								
		詰まり	つまり		流路部分に物質が固まること。固ま ることにより液体・ガスなどの流れが 妨げられる(この場合は閉塞)	目詰まり	めづまり						
		滴下不良	てきかふりょう		流路が塞がれること。塞がれること により液体・ガスなどの流れが妨げ られる場合もある。								
		閉塞	へいそく										
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
ポート	ぽーと												
本体	ほんたい												
セプタム	せぶたむ												
ノズル	のずる												
ロックコネクタ	ろっくこねくた												
コネクタ	こねくた												
カテーテル	かてーてると												
チューブ	ちゆうぶ												
ニードル	にーどる												
ラベル	らべる												
滅菌包装	めつじんほうそう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
アレルギー症状	アレルギーしじょう												
	アナフィラキシー様症状	あなふいらきしーようしじょう		呼吸困難をはじめとした諸症状のうち、 特異抗体や特異的抗原が特定で ない抗原(アレルギー)の存在が、 特定の抗原に對して過剰に起 こることという。									
	アレルギー	アレルギー		患者訴え(怒訴)によるアレルギー反 応が原因で起るアレルギー									
	痒み	かゆみ		体の一部がむずむずとすること、痒 いこと	痒感	ようかん							
	ショック	しよっく											
	掻痒感	そうようかん											
	発赤	はつせき		皮膚が粘膜炎で赤くなること。									

2 / 4 ページ



