

				肉体と精神にマイナスの刺激をもたらすもの。															
感染症状	かんせんしょうじょう	苦痛	くつう																
		感染	かんせん						感染症	かんせんしやう									
		細菌性肺炎	ごえんせいはいえん																
		腹膜炎	ふくまくえん																
組織損傷	そしきそんしやう																		
		壊死	えし																
		損傷	そんしやう																
		穿孔	せんこう																
その他の事象	そのたのじしやう																		
		閉塞	へいそく																
		組織埋没	そしきまいぼつ																
		肉芽形成	にくがけいせい																
		瘻孔拡張	ろうこうかくちやう																
		瘻孔閉鎖	ろうこうへいさ																
		潰瘍	かいやう																
		嘔吐	おうと																
		逆流	ぎやくりゆう																
		イレウス	いれうす																
		びらん	びらん																

 事務局が記入する部分
 記入しない部分
 空白

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成してない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造になっています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み			9	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN ガイドワイヤ	えむていーじゅばんが いどわい													
作成担当団体	作成担当団体読み													
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりょうきてく のろじーきぎょうかい													
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)			JMDNコード										
医療用嚔管及び体液誘導管(器5)														
		一時的用カテーテルガイドワイヤ		35094012										
		血管用カテーテルガイドワイヤ		35094103										
		心臓・中心導線系カテーテルガイドワイヤ		35094114										
		中経神経カテーテルガイドワイヤ		35094124										
		ヘパリン使用血管用カテーテルガイドワイヤ		35094203										
		ヘパリン使用心臓・中心導線系カテーテルガイドワイヤ		35094214										
		弁膜症用カテーテル用ガイドワイヤ及びヒスタカテーテル		70276000										
		心臓用カテーテルガイドワイヤ		70276000										
		心臓用カテーテルガイドワイヤ		70276009										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
ダメージ	だめーじ													
		折れ	おれ		チューブなどの管状のものが折れ曲がること。	キック	折損							
		キズ	きず		摩擦などに付いた傷。									
		亀裂	きれつ		ひび状に損傷すること。	ひび割れ	クラック							
		切断	せつだん		外部的な力(負荷)等によるカテーテル・ガイドワイヤなどが二つ以上に分離すること。	破断	断裂	離断						
		損傷	そんしょう		包装材料の全体又は一部が欠けたり、汚損したりした状態のこと。									
		剥離	はくり		層状に構成されているものの一部分が剥がれること。(コーティング材、ラミネートなどがはがれること。)	剥がれ								
		解れ	ほつれ											
異物	いぶつ	異物付着	いぶつふちやく		異物が付着し確認されること。									
機能	きのう	過剰突出	かじょうとっしゅつ		内部より針・チューブ・ワイヤ等突出させる際に過剰なこと。									
固定	こてい	抜け	ぬけ		挿入している医療機器若しくはその一部が抜けること。			抜去						
形状	けいじょう	伸び	のび		チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが原寸より長くなった状態。	アンラベル								
部品・構成部品	部品・構成部品読み													
ガイドワイヤ	がいでわい													
コーティング	こーていんぐ													
トルクデバイス	とるくでばいす													
インサータ	いんさーた													

健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み												
感染症状	かんせんしょうじょう														
		感染	かんせん		微生物が、体内に侵入・定着した状態をいう。										
		敗血症	はいけつしょう		血液のなかに菌が入り、細菌感染が前庭に及んだ重篤な状態のこと。										
機能性障害	きのうせいしょうがい														
		神経障害	しんけいしょうがい		神経に起こる障害のこと。										
		心室細動	しんしつさいどう		心臓の心室が小刻みに震えて完全に血液を送ることができない状態のこと。										
		心タンポナーデ	しんたんぱなーで		急性心膜炎や心臓の外傷などによって、心臓とその外側の心膜の間の心膜腔に血液や体液がたまり、心臓の拡張を妨げている状態のこと。										
		心ブロック	しんぷろっく		房と心室間に位置する房室結節、ヒス束、ヒス束の両脚を電気刺激が流れる際に、その伝導に遅れが生じる状態のこと。										
組織損傷	そしきそんしょう														
		亀裂	きれつ		血管、組織にひびが入ること。										
		血管裂傷	けつかんれつしょう		血管が何らかの作用により、ひび割れ状に裂けること。										
		穿孔	せんこう		何らかの作用によって血管、組織等に穴があくこと。										
		内出血	ないしゅつけつ		体内の血管が破綻する等して皮下で出た状態のこと。										
		解離	かいり		層構造をしている血管で、真ん中の層(中膜)に、なんらかのきっかけによって血流が入り込んでしまい、層構造が別々に剥がれる状態のこと。										
		損傷	そんしょう		血管、組織が傷つくこと。										
反射症状	はんしゃしょうじょう														
		痙攣	れんしゆく		理学的な刺激によって、痙攣によって運動筋が収縮して内臓が急に狭くなり、完全に詰まること。										
その他の事象	そのたのじしじょう														
		仮性動脈瘤	かせいどうみやくりゅう		血管の一部に微細な穴が開き、そこから血液が漏れ出して周りの組織を圧迫する動脈瘤になったもの。										
		合併症	がっぺいしょう		「ある病気が原因となって起こる別の病気」または「手術や検査などの後、それが原因となって起こることがある病気」の二つの意味を持つ医学用語。										
		急性心筋梗塞	きゅうせいしんきんこうそく		心臓(心臓の筋肉で構成)へ酸素と栄養を送っている冠動脈に血栓(血のかたまり)が詰まり(閉塞)、血液が流れなくなり、心筋の細胞が心臓の冠動脈(心筋)に酸素を供給している冠動脈の異常(動脈硬化、狭窄など)による一過性の心筋の虚血状態のこと。										
		空気塞栓	くわいきそくせん		血管内に空気が入ることで血液の一部が固まり、血流を阻害する状態のこと。										
		血腫	けっしゅ		出血によって組織内に血液が滞留して形成された状態のこと。										
		血栓	けっせん		血管内の血液が何らかの原因で塊を形成すること。										
		高血圧	こうけつあつ		血圧が正常範囲を超えて高く維持されている状態のこと。										
		低血圧	ていけつあつ		血圧が正常範囲を超えて低く維持されている状態のこと。										
		動静脈瘤	どうじょうみやくりゅう												

	脳梗塞	のうこうそく	脳を栄養する動脈の閉塞、または狭窄のため、脳虚血を来し、脳組織が壊死、または栄養の不足のため壊死、または壊死に近い状態になること。																	
	不安定狭心症	ふあんていきょうしんししょう	症状が最近3週間以内に発症した場合や発作が増悪している狭心症。																	
	不整脈	ふせいみやく	繰り返す心拍が不規則であったり、速すぎたり(頻脈)、遅すぎたり(徐脈)、心臓を伝わる電気刺激が異常な伝導経路をとることで生じるなど心拍リズムの異常のこと。																	
	末梢閉塞	まつしょうへいそく	末梢の動脈が塞がること。																	
	亜急性血栓症	あきゅうせいけっせんししょう	※急性血栓症が凝固してかたまり(血栓)ができた状態。(=重急性血栓症) ※急性性疾患によって亜急性と呼ぶ期間はさまざまであるが、おおむね数週間から数カ月のうちに症状が悪化し、重要な事象となる程度の進行																	

 事務局が記入する部分
 記入しない部分
 団体が記入する部分

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B-C列が総称で、D-E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(37)
	4-4-1

用語集名称	用語集名称読み			14	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN フォーリー	えむていーじゅばんふおーりー													
作成担当団体	作成担当団体読み													
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりょうきぎてくろじーけいかい													
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)			JMDNコード										
医療用尿管及び体液誘導管(器51)														
	ネトランカテーテル			10734000										
	クテー泌尿器用カテーテル			31981000										
	男性尿道造影向け泌尿器用カテーテル			32089000										
	連続洗浄向け泌尿器用カテーテル			32331000										
	抗菌泌尿器用カテーテル			34096000										
	定期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル			34917002										
	長期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル			34917003										
	短期的使用膀胱上泌尿器用カテーテル			34924002										
	恥骨上泌尿器用カテーテル			34924003										
	洗浄向け泌尿器用カテーテル			34930010										
	経皮洗浄向け泌尿器用カテーテル			34930020										
	恥骨上カテーテル			35789000										
	開文泌尿器用カテーテル			36125000										
	一時的使用金属製導尿用カテーテル			70262000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
ダメージ	だめーじ													
		穴	あな		気密性が損なわれる状態を来す連絡口のこと。	孔	こう	ピンホール	びんほーる				1293	Hole(s)
		折れ	おれ		チューブなどの管状のものが折れ曲がること。	キンク	きんく	折損	せつそん					
		キズ	きず		透過状に付いた痕									
		亀裂	きず		ひび状に損傷すること。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく				1135	Crack(s)
		切断	せつだん		外部的な力(負荷)等による管などが二つ以上に分かれること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん		2454	Cut(s)
		損傷	そんしょう		包装材料の全体又は一部が欠けたり、変形したりした状態などの圧迫などにより形がひびついたりした状態のこと。									
		凹み	へこみ											

		剥離	はくり		層状に構成されているものの一部分が剥がれること。(コーティング材、ラベルなど)	剥がれ	はがれ							
		破裂	はれつ		気体、液体などが圧力により膨張するなどにより物体が破損すること。	バースト	ばーすと						1546	Rupture
位置	いち	ずれ	ずれ		設置位置が本来の部位からずれて移動すること。								1178	Dislocated
		留置困難	りゅうちこんなん		体内の目的部位へ適切に留置できないこと。									
異物	いぶつ	異物付着	いぶつふちやく		異物が付着し確認されること。									
		異物混入	いぶつごんにゆう		異物が混入し確認されること。									
機能	きのう	拡張不能	かちょうふのう		バルーン、ステントが膨らまない(展開)こと。	拡張不良	かちょうふりょう	膨張不能	ぼうちょうふのう					
		過剰突出	かじょうとっしゅつ		内部より針、チューブ、ワイヤ等を出し出す際に、出過ぎること。	突出異常	とっしゅついじょう							
		収縮	しゅうしゆく		膨らんだ部分が意図せずに収縮すること。									
		収縮不能	しゅうしゆくふのう		膨らんだ部分が収縮しないこと。	収縮不良	しゅうしゆくふりょう							
		挿入不能	そうにゆうふのう		ガイドワイヤ、チューブ、カテーテル、インプラントが挿入が正常にできないこと。									
		注入不能	ちゅうにゆうふのう		薬液・ガスなどが正常に注入されないこと									
		突出不能	とっしゅつふのう		内部より針、チューブ、ワイヤ等を出し出す際に、十分な突出長が得られない									
		抜去不能	ばつきふのう		留置した部位から取り去ることができないこと。また、注入した物質が抜けないこと。	抜去困難	ばつきふごんなん							
		空気混入	くうきごんにゆう		ライン内等に空気が混入すること									
固定	こてい	事故抜去	じこばつきよ		患者に挿入した医療機器が意図せずに抜けること。患者自身が抜去してしまう場合は、自己抜去。	自然抜去	しぜんばつきよ							
		固定不良	こていふりょう		動かないように留め置くことができないこと。									
		抜け	ぬげ		挿入している医療機器若しくはその一部が、抜けること。									
		外れ	はずれ		接合、接続している部分が外れること。	脱落	だつらく							
		緩み	ゆるみ		接続部分、固定などが緩むこと。								1372	Loose
形状	けいじょう	捻れ	ねじれ		チューブやコードなどが捻れた状態								1655	Twisting
		伸び	のび		チューブ、カテーテルなどが原寸より長くなった状態。									
		曲がり	まがり		円状に変形すること。(管状のチューブなどは、キンクまで至らない状態)	曲がり	まがり	湾曲	わんきょく	歪み	ゆがみ			
流量	りゅうりょう	過少投与	かしょうとうよ		設定した流量又は予定量に満たないこと。未投与の場合を含む。	流量異常	りゅうりょういじょう							
		過量投与	かじょうとうよ		設定した流量又は予定量を超えること。	流量異常	りゅうりょういじょう	過剰投与	かじょうとうよ					

		狭窄	きようさく		すぼまって狭いこと。カテーテル・チューブなどの内腔が何らかの原因で狭くなること。								
		注入過多	ちゆうにゆうかた		バルーン等に充填する量が多いこと。								
		詰まり	つまり		流路部分に物質が固まること。固まることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる(一この場合は閉塞)	目詰まり	めづまり			1094		Clogged	
		閉塞	へいそく		流路が塞がれること。塞がれることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる場合もある。					1065		Blockage	
気密	きみつ	逆流	ぎやくりゆう		体液等が本来の方向と反対側に流れること。					1522		Reflux	
		漏れ	もれ		液体・ガスなどが流路又は医療機器外部に漏れること。								
使用問題	しようもんだい	誤注入	ごちゆうにゆう		本来、注入しない物質を注入してしまうこと。								
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
チューブ	ちゆうぶ												
カテーテル	かてーてる												
コネクタ	こねくた												
一方弁	いっぽうべん												
フアネル	ふあねる												
バルーン	ばるーん												
スタイレット	すたいるえつと												
ガイドワイヤ	がいでわいや												
ラベル	らべる												
滅菌包装	めつじんほうそう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
アレルギー症状	アレルギー症状	過敏症	かびんしょう		反応性が変化した状態で、身体が過度の免疫反応を伴って外来物質に反応すること。					1907		Hypersensitivity	
		痒み	かゆみ		患者訴え(整訴)によるアレルギー反応を伴う皮膚の痒み。								
		蕁麻疹	じんましん		限局性の痒みと発赤を伴う膨疹で、突然出現し数時間後に消退する一過性で、局在性、表層性に似た症状。					1900		Hives	
		喘息様症状	ぜんそくようしょうじょう										
		発赤	ほっせき		皮膚の一部が赤くなった状態を指す、炎症の代表的な症状の一つ。								
		ショック	しょくく		アナフィラキシーに関連するもの。					1703		Shock, anaphylactic	
炎症症状	えんしょうしょうじょう	炎症	えんしょう		体の一部が熱を持ち、赤く腫れたり痛んだりすること。発赤、熱感、腫脹、疼痛を炎症の4徴候とい					1932		Inflammation	
		血圧低下	けつあつていか		通常その人の正常血圧から大きく血圧が下がることである。								
		呼吸困難	こきゆうこんなん		呼吸が困難または苦しいという感覚。					2401		Breathing difficulties	
感染症状	かんせんしょうじょう	感染	かんせん		微生物が、体内に侵入・定着した状態をいう。	感染症	かんせんしょう			1930		Infection	
		菌血症	きんけつしょう		血液の中から検出可能な量の細菌が流れている状態のこと。								
		発熱	はつねつ		体温が正常値を超えて上昇すること。					1858		Fever	
混濁	こんたく	血尿	けつによう		尿中に血液が混ざること。					2558		Hematuria	
		尿混濁	にようこんたく		尿が濁ること。								
その他の事象	そのたのじしやう												

		潰瘍	かいやう		局所性の欠損、または臓器や組織の表面の陥凹を指す。炎症性壊死組織の脱落により生じる。					2274		Ulcer	
		結石	けっせき		臓器・管腔内で体液成分が沈着、蓄積したもの。								
		出血	しゅっけつ		血管からの血液の漏出。					1994		Bleeding	
		疼痛	とうう		痛み	痛み	いたみ			1738		Pain	
		浮腫	ふしゆ		皮下組織内に組織間液が大量にたまった状態。	むくみ	むくみ						

事務局が記入する部分
 記入しない部分
 白
 団体が記入する部分

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(37)
	4-4-2

用語集名称	用語集名称読み		64	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 呼吸器チューブ	えむていーじやばんこきゅうきょくちゆうぶ												
	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジ協会	にほんいりようきてくじけい												
適用医療機器名称(類別)	適用医療機器名称(一般的名称)		JMDNコード										
医療用尿管及び体液誘導管(袋51)													
	気管吸引カテーテル		10749000										
	長期的使用気管内チューブ用カフ		14082003										
	短期的使用気管内チューブ用カフ		14082012										
	換気用気管チューブ向けカフ		14082022										
	長期的使用換気用気管チューブ		14085003										
	短期的使用換気用気管チューブ		14085012										
	コールド形換気用気管チューブ		14085022										
	非コールド形換気用気管チューブ		14085032										
	換気用補強型気管チューブ		14085042										
	気管切開カニューレ		14089000										
	気管切開チューブ用カフ		14084000										
	気管支バルーンカテーテル		17827000										
	短期的使用ジェット換気術用気管チューブ		17935002										
	長期的使用ジェット換気術用気管チューブ		17935003										
	気管支吸引用カテーテル		31249000										
	チューブカフスプレッド		31327000										
	換気用気管支チューブ		31329000										
	エアロゾル注入チューブ		32202000										
	気管内チューブカフインフレータ		35401000										

	再使用可能な気管内チューブスタイルット		35402000										
	単回使用気管切開チューブ		35404010										
	成人用気管切開チューブ		35404020										
	小児用気管切開チューブ		35404030										
	換気用補強型気管切開チューブ		35404040										
	気管支カテーテル		35673000										
	短期的使用換気用レーザ耐性気管チューブ		36064002										
	長期的使用換気用レーザ耐性気管チューブ		36064003										
	再使用可能な気管イントロユーザチューブ		36131000										
	酸素供給経気管カテーテル		36231000										
	単回使用気管内チューブスタイルット		37469000										
	再使用可能な気管切開チューブ		38792000										
	単回使用気管イントロユーザチューブ		41829000										
	再使用可能な気管内チューブガイド		42075000										
	単回使用気管内チューブガイド		42084000										
	再使用可能な気道食道栓塞子		42419000										
	単回使用気道食道栓塞子		42420000										
	長期的使用鼻咽喉気管内チューブ		42421000										
	短期的使用鼻咽喉気管内チューブ		42422000										
	再使用可能な口腔咽喉気管内チューブ		42423000										
	長期的使用口腔咽喉気管内チューブ		42424003										
	短期的使用口腔咽喉気管内チューブ		42424012										
	短期的使用口腔咽喉チューブ		42424022										
	再使用可能なマウスピースネクタ		43467000										
	チューブ取り外し用ウェッジ		44345000										
	単回使用マウスピースネクタ		44545000										
	薬物気管支注入用カテーテル		70248000										
	吸引用減湿済みチューブ及びカテーテル		70249000										
	短期的使用食道・気管二腔チューブ		70250002										

