

健康被害なし	健康被害なし	健康被害なし	けんこうひがないし	不具合があったが健康被害に至らなかった状態、もしくは不具合も健康被害もなかった状態							2199	No consequences or impact to patient					
汚染	おせん	汚染	おせん	患者がデバイスから血液/体液に汚染することにより汚染されること								1745	Contaminated from blood/fluids				
血栓症	そくせんしょう	血栓症	そくせんしょう	血管が血栓または異物により遮断されること	ガス漏れ	がすそくせんしょう						1829	Embolism				
障害	しょうがい	障害	しょうがい	水滴が結露して適正な換気が維持されない	異物残存	いぶつざんぞん						2104	Tissue damage				
加温障害	かじつしょうがい	温度の加温	かどのかじつ	肺水腫になる危険性、過度の送気や送水により、気管が物理的に閉じる								2208	Rubure				
感電	かんでん	感電	かんでん	電気設備、電気器具の不適切な使用や、漏電、落電などの要因によって人体に電流が流れ、傷害を受け								2554	Electric shock				

事象が記入する部分
 記入しない部分
 図体が記入する部分

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば注釈を追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造をしています。0-9の桁が総称で、D-E桁はその総称の下位にあたる各務です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由に記述してください。
- 今まで、定義に入っていた同義語はすべて分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語集(13)
	3-1

用語集名称	用語集名称読み	3	定義	同義語1	同義語2読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード1	FDA用語1 (FDA Source PT)	FDAコード2	FDA用語2 (FDA Source PT)	FDAコード3	FDA用語3 (FDA Source PT)
真野	まの															
作成担当団体	作成担当団体読み															
日本医療機器工業会	にほんいりょうきこうぎょうかい															
通用医療機器名称(類別)	通用医療機器名称(一般的名称)	JMDHコード														
第5 前静電圧に種別を呼吸装置及びガス吸引かん																
		呼吸器用前静電システム	2432000													
		前静電システム	37710000													
		前静電システム用人工呼吸器	42330000													
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み													
故障	こしょう															
		破損	はそん													
		ノブの故障	のぶのこしょう													
		タッチパネルの故障	タッチパネルのこしょう													
		スイッチの故障	スイッチのこしょう													
		がたつき	がたつき													
		劣化	れっか													
		変形	へんけい													
		脱落	だつらく													
		液漏れ	えきもれ													
		破裂	はれつ													
		ひび割れ	ひびわれ													
		摩耗	まもう													
		焼損、発熱	しょうそん、はつねつ													
		緩み	ゆるみ													
動作不良	どうさふりょう															
		誤作動	ごさどう													
		換気不良	かんきふりょう													
		機能停止	きのうていし													
		リセット	りせつと													

		換気停止	かんきていし													
		ガス漏れ	がすもれ													
		閉鎖	へいさ													
性能不良	せいなのふりょう															
		流量不良	りゅうりょうふりょう													
		換気圧力不良	かんきあつりょうふりょう													
		換気時間不良	かんきじかんふりょう													
バッテリー不良	ばてりふりょう															
		バッテリー駆動不良	ばてりくどうふりょう													
アラーム不良	あらむふりょう															
		アラーム表示及び音不良	あらむひょうじおびおとふりょう													
		アラーム音不良	あらむおとふりょう													
		アラーム音遅延	あらむおんちえん													
		アラーム音間歇的	あらむおんかんけつてき													
		アラーム音小さい	あらむおんちいさい													
		アラーム表示不良	あらむひょうじふりょう													
		低流量アラーム不良	ていりゅうりょうあらむふりょう													
		高吸気アラーム不良	こうきゅうきあつあらむふりょう													
		低吸気アラーム不良	ていきゅうきあつあらむふりょう													
		アラーム誤作動	あらむごさどう													
		警報音停止不良	けいほうおんきゅうしふりょう													
不適切使用	ふてきせつしゅう															
		誤接続	ごせつぞく													
		機器の誤使用	きぎのこしょう													
		周辺機器の誤使用	しゅうへんきぎのこしょう													
		転倒	てんどう													
		静電気	せいでんき													
		水漏れ	みずもれ													
接続不良	せつぞくふりょう															
		断線	だんせん													
		導通不良	どうつうふりょう													

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成してない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行を追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造としています。B-C列が総称で、D-E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(34)	資料番号	不具合用語(33)
	4-2-1		3-1

用語集名称	用語集名称読み			4	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
用語集超音波	ようごしゅうおん													
作成担当団体	作成担当団体読み													
電子情報技術産業協会	でんじじょうほうぎじゅつさんぎょうかい													
適用医療機器名称(類別)	適用医療機器名称(一般的名称)			JMDNコード										
第12 理学療法用器具														
		汎用超音波画像診断装置		40761000										
		産婦人科用超音波画像診断装置		40762000										
		循環器用超音波画像診断装置		40763000										
		乳房用超音波画像診断装置		40764000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
動作不良	どうさふりょう													
		意図しない動作	いとしないどうさ		期待した動作でないこと	誤動作	ごどうさ						1430	System motion, unintended
		誤動作	ごどうさ		意図しない動作								1430	System motion, unintended
		機能停止	きのうていし		一部又は全部の機能が停止すること								1663	Device, inoperable
故障	こしょう													
		故障	こしょう		動作不良や損傷がある状態のこと								2409	Malfunction
		動作不良	どうさふりょう		動作が不安定又は動作しないこと								1667	Unstable
		損傷	そんしょう		物理的、電氣的に傷を受けること								1260	Fracture(s) of
		機能停止	きのうていし		一部又は全ての機能が停止すること								1663	Device, inoperable
		劣化	れっか		期待した状態から性能、性質が劣ること								1667	Unstable
		操作不良	そうさふりょう		期待した動作を行わず、期待した動作が行われないこと									
		霧煙	ぼつえん		装置から煙がでること								1585	Smoke
		性能低下	せいねうていか		期待された性能が不十分になること								1667	Unstable
モニター不良	もにたふりょう													
		モニターの不良	もにたのふりょう		ディスプレイモニター自体が不良なこと								1407	Monitor failure
		モニター表示の不良(ズレ、歪)	もにたひょうじのふりょう(ずれ、ひずみ)		ディスプレイモニターに表示する位置、形が不良なこと								1408	Monitor, image quality poor
		モニターの誤表示	もにたのごひょうじ		ディスプレイモニターに意図しない表示をすること								1304	Image display error
探触子の不具合	たんしゅくしのふくごあい													
		探触子の不具合	たんしゅくしのふくごあい		探触子の性能、安全性に問題があること								1493	Probe failure
		探触子の破損	たんしゅくしのはそん		探触子が物理的、電氣的に壊れること								1260	Fracture(s) of device/material
		探触子の温度上昇	たんしゅくしのおんどじょうじょう		探触子の温度が上昇すること								1644	Transducer overheating
不適合	ふてきごう													
		不適合	ふてきごう		基準、試験、規格、法律等に適合しないこと								1397	Misapplication
		規格値を超える、外れる	きかくちをこえる、はずれる		基準、試験、規格、法律等に適合しないこと								1397	Misapplication

		承認内容と異なる	しょうにんないようことなる		基準、試験、規格、法律等に適合しないこと								1397	Misapplication
データ喪失	でーたそうしつ													
		画像データの消失	がぞうでーたのしょうじ		画像データが消えること								1600	Storage, inadequate
		データの喪失	でーたのそうしつ		患者情報、画像、計算値等の情報が消えること								1600	Storage, inadequate
		データの混入	でーたのこんにゅう		患者情報、画像、計算値等の情報が混入すること								1601	Storage, inadequate
緩む	ゆるむ													
		緩む	ゆるむ		ネジ、ロック等が緩む								1372	Loose
アーチファクト	あーちふあくと													
		アーチファクト	あーちふあくと		目的としない信号が表示されること								1036	Artifact
誤使用	ごしょう													
		目的外の使用	もくてきがいのしょう		設計時に意図しなかった目的に使用すること								1397	Misapplication
汚染	おせん													
		汚染	おせん		菌、血液、薬剤の影響が残ること								1120	Contamination
破壊	はかい													
		破壊	はかい		物理的、電氣的に機器が壊れること								1260	Fracture(s) of
		組合せ機器による破壊	くみあわせきによるはそん		他の医療機器との組み合わせの影響で破壊すること								2409	Malfunction
誤計測	ごけいそく													
		計算値が表示されない	けいさんちがひょうじされな		計算値が表示されないこと								1383	Measurements, incorrect
		誤った値	あやまったあたい		誤った計算結果を出すこと								1495	Programming calculations, incorrect
		計算値(測定値)が不正確	けいさんち(そくてい)がふせいかく		計測値(測定値)に誤差が多く含まれること								1005	Measurements, inaccurate
		計算値(測定値)が不正異変	けいさんち(そくてい)がふせいかく いじょう		ソフトウェアの不具合で誤った計算値(測定値)を表示すること								1495	Programming calculations, incorrect
		計測機能が使用できない	けいそくきのうがしょうじできない		計測機能が使用できない								1383	Measurements, incorrect
部品・構成部品	ぶひん・けいせいぶひん													
装置	そうち													
ソフトウェア	そふとうえあ													
探触子	たんしゅくし													
ディスプレイモニター	でいすふれいもにたー													
健康被害総称	けんこうひがいそうごう	健康被害名称	けんこうひがいなめい											
死亡	しぼう													
		死亡	しぼう		死亡症例								1802	Death/expired
		感電死	かんでんし		電撃、電気ショック(感電)による死亡症例								1827	Electrocution
電気ショック(感電)	でんきしよっく(かんでん)													
		電気ショック(感電)	でんきしよっく(かんでん)		不適切な使用、漏電等により人体に電流が流れ、生理学的影響や損傷を受ける症例								2554	Electric shock
流産	りゅうざん													
		流産	りゅうざん		受精卵、胚、または生育不能の胎児が子宮から早期に娩出される症例								1688	Abortion
失明	しつめい													
		失明	しつめい		病気またはけが等によって視力を失う症例								1742	Blindness
骨折	こっせつ													

		骨折	こっせつ		骨が持つ強度以上の外力が加わり、ひびが入る、折れる又は砕ける症例							1870	Fracture(s)
外傷	がいしやう												
		外傷	がいしやう		外的要因による組織または臓器の損傷症例								
		損傷	そんしやう		正常な組織を損ない、傷が付く症							2348	Injury
		裂傷(切り傷)	れつしやう(きりきず)		皮膚や肉が裂け、傷を受けた症							1948	Laceration(s)
出血	しゅっけつ												
		出血	しゅっけつ		血管からの血液の漏出する、失血する症例							1888	Hemorrhage
穿孔	せんこう												
		穿孔	せんこう		穴があいてしまう症例							2001	Perforation
火傷(熱傷)	やけど(ねっしやう)												
		火傷(熱傷)	やけど(ねっしやう)		熱、湿式加熱、炎、化学物質、電磁エネルギーとの接触による組織の損傷症例 (第1度熱傷は発赤、第2度熱傷は水疱形成、および第3度熱傷は皮膚全体に渡る壊死を伴う。)							1757	Burn(s)
感染	かんせん												
		感染	かんせん		微生物が人体に侵入、増殖、何らの症状が出現する症例							1930	Infection
痛み	いたみ												
		痛み	いたみ		組織が損傷した結果から表現される不快な感覚のこと							1994	Pain
アレルギー反応	あれるぎーはんのう												
		アレルギー反応	あれるぎーはんのう		免疫反応が、特定の抗原に対して過敏反応が起きること							1701	Allergic reaction
皮膚炎	ひふえん												
		皮膚炎	ひふえん		皮膚に赤くてかゆみのある発疹等の炎症を引き起こす症例(湿							2443	Skin inflammation
		痒み	かゆみ		皮膚、粘膜に生じる不快で引っ掻きたくなる感覚のこと							1943	Itching
		かぶれ	かぶれ		皮膚に化学物質が触れる等の外的刺激を受け、炎症を起こす症例							2443	Skin inflammation

事務局が記入する部分
 記入しない部分
 白 図体が記入する部分

新用語集フォーマット

- 用語集作成ルール
- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入れていた同

資料番号	不具合用語集(35)
	3-1

用語集名称	用語集名称読み		4	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
用語集モニュ	ようごしゅうもにた												
作成担当団体	作成担当団体読み												
電子情報技術産業協会	でんじじょうほうぎじゅつさんぎょうきょうかい												
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的な名称)	JMDNコード											
第21 内臓機能検査用器具													
		重要パラメータ付き多項目モニタ	33586003										
		多項目モニタ	33586002										
		解所機能付きセントラルモニタ	38470003										
		不整脈モニタリングシステム	43239000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
動作不良	どうさふりょう	意図しない動作	いししないどうさ	期待した動作でないこと								1430	System motion, unintended
		異常動作	ごどうさ	意図しない動作								1430	System motion, unintended
		機能停止	きのうていし	一部又は全部の機能が停止すること								1663	Device, inoperable
故障	こしょう	故障	こしょう	動作不良や損傷がある状態のこと								2409	Malfunction
		動作不良	どうさふりょう	動作が不安定又は動作しないこと								1667	Unstable
		損傷	そんしやう	物理的、電氣的に傷を受けること								1260	Fracture(s) of
		機能停止	きのうていし	一部又は全ての機能が停止すること								1663	Device, inoperable
		劣化	れつか	期待した状態から性能、性質が劣ること								1667	Unstable
		操作不良	そうさふりょう	誤った操作を行い、期待した動作が行われないこと									
		発煙	はつえん	煙から煙がでること								1585	Smoke
		性能低下	せいねうていしか	期待された性能が不十分になること								1667	Unstable
モニタ不良	もにたふりょう	モニタの不良	もにたのふりょう	ディスプレイモニター自体が不良なこと								1407	Monitor failure
		モニタ表示の不良 (ズレ、歪)	もにたひょうじのふりょう(ずれ、ひずみ)	ディスプレイモニターに表示する位置、形が不良なこと								1408	Monitor, image quality poor
		モニタの誤表示	もにたのごひょうじ	ディスプレイモニターに意図しない表示をすること								1304	Image display error
不適合	ふてきごう	不適合	ふてきごう	基準、試験、規格、法律等に適合しないこと								1397	Misapplication
		規格値を超える、外れる	きかくちをこえる、はずれる	基準、試験、規格、法律等に適合しないこと								1397	Misapplication
		承認内容と異なる	しょうにんないようことなる	基準、試験、規格、法律等に適合しないこと								1397	Misapplication
データの喪失	データのそうしつ	データの喪失	データのそうしつ	患者情報、計算値等の情報が消えること								1047	Back-up, failure to
		データの混入	データのこんにゆう	患者情報、計算値等の情報が混じること								1048	Back-up, failure to convert to

緩む	ゆるむ	緩む	ゆるむ	ネジ、ロック等が緩む								1372	Loose
アーチファクト	あーちふあくと	アーチファクト	あーちふあくと	目的としない信号が表示されること								1036	Artifact
誤使用	ごしやう	目的外の使用	もくてきがいのしやう	設計時に意図なかった目的に使用すること								1397	Misapplication
汚染	おせん	汚染	おせん	菌、血液、薬剤の影響が残ること								1120	Contamination
破壊	はかい	破壊	はかい	物理的、電氣的に機器が壊れる								1260	Fracture(s) of
		組合せ機器による破壊	くみあわせきによるはかい	他の医療機器との組み合わせの影響で破壊すること								2409	Malfunction
誤計測	ごけいそく	計算値が表示されない	けいさんちがひょうじされれない	計算値が表示されないこと								1383	Measurements, incorrect
		誤った値	あやまったあたい	誤った計算結果を出すこと								1495	Programming calculations, incorrect
		計算値(測定値)が不正確	けいさんち(そくていち)がふせいしかく	計測値(測定値)に誤差が多く含まれること								1005	Measurements, inaccurate
		計算値(測定値)が不正、異常	けいさんち(そくていち)がふせいしいじよう	ソフトウェアの不具合で誤まった計算値(測定値)を表示すること								1495	Programming calculations, incorrect
		計測機能が使用できない	けいそくきのうがしやうでできない	計測機能が使用できないこと								1383	Measurements, incorrect
アラームの不具合	あらーむのふぐあい	未検出	みけんしゆつ	アラームが検出できないこと								1495	Programming calculations, incorrect
		誤検出	ごけんしゆつ	間違ったアラームを発生させること								1495	Programming calculations, incorrect
		不可聴	ふかちやう	アラーム音が聞こえないこと								1019	Alarm, not audible
装置アラームの不具合	そうちあらーむのふぐあい	バッテリー表示エラー	ばってりひょうじえらー	バッテリーの状態が表示できないこと								1615	Alarm system, failure of message-battery status
		電極状態表示エラー	でんきょくじやうたいひょうじえらー	電極の状態が表示できないこと								1616	Alarm system, failure of message-check electrode
		リード状態表示エラー	りーどじやうたいひょうじえらー	患者ケーブルの脱落を表示できないこと								1617	Alarm system, failure of message-leads off
送受信機の不具合	そうじゆしんきのふぐあい	電波切れ	でんぱぎれ	電波が量がないこと								2624	No telemetry
		混信	こんしん	他の電波の影響を受けること								2314	Radiofrequency interference (RFI)
		送信機の不具合	そうしんきのふぐあい	送信機が不良であること								1647	Transmitter failure
バッテリー不良	ばってりふりょう	バッテリーの不具合	ばってりのふぐあい	バッテリーから所定の電圧、電流が取り出せないこと								1047	Back-up, failure to
		充電できない	じやうでんできない	バッテリーを充電できないこと								1054	Battery charger, defective
		早期放電	そうきほうでん	バッテリーが所定の時間動作しないこと								1057	Battery, premature discharge of
電極の不具合	でんきょくのふぐあい	電極の不具合	でんきょくのふぐあい	電極が不良であること								1199	Electrode(s), failure of
		接触不良	せつしよくふりょう	電極が身体に貼り付けられないこと								1200	Electrode contact(s), problem with
		変性	へんせい	電極のゲルが変性すること								1201	Electrode(s), degeneration of
		破砕	はさい	電極が破砕すること								1202	Electrode(s), fracture of
非常用電源不良	ひじやうでんげんふりょう	非常用電源の不具合	ひじやうでんげんのふりょう	非常用電源が動作しないこと								1205	Emergency power failure
リードの不良	りーどのふりょう	破損	はそん	リード線が破損すること								1347	Lead(s), breakage of
		破砕	はさい	リード線が物理的、電氣的に壊れること								1350	Lead(s), fracture of

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない項目は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・O列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(35)
	4-1

用語集名称	用語集名称読み		204	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
画像診断機器用語集	がぞうしんだんききょうごしげう												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本画像医療システム工業会	にほんがぞうしんてむこうぎょうかい												
適用医療機器名称(類別)	適用医療機器名称(一般的名称)		JMDNコード										
第01 手術台及び治療	非電動式X線治療台 電動式X線治療台 非電動式遠隔照射治療台 電動式遠隔照射治療台 加減装置用非電動式患者台 加減装置用電動式患者台 非電動式中性子治療台 電動式中性子治療台		40882000 40883000 40884000 40885000 40886000 40887000 40890000 40891000										
第09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線	X線蛍光増倍管装置 定位放射線治療用加減装置システム 非線形加減装置システム モニター付自動絞りX線診断装置用コリメータ X線自動露出制御装置 放射線治療システム 手動X線フィルムカセット マルチフォーマット画像診断用カメラ X線管装置 自動X線フィルムチェンジャー 自動フィルム交換X線フィルムカセット X線管支持圧支持台 据置型診断用X線発生装置 据置型診断用一体型X線発生装置 移動型診断用X線発生装置 移動型診断用一体型X線発生装置 ポータブル診断用X線発生装置 ポータブル診断用一体型X線発生装置 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置		15983000 18054000 33073000 33136000 34311000 35294000 35437000 35580000 35618000 35831000 35839000 37076000 37604010 37604020 37605010 37605020 37606010 37606020 37612000 37614000										

	移動型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置		37615000										
	据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置		37616000										
	全身用X線CT診断装置		37618010										
	人体回転型全身用X線CT診断装置		37618020										
	部位限定X線CT診断装置		37619000										
	据置型アナログ式汎用X線透視診断装置		37621010										
	据置型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置		37621020										
	移動型アナログ式汎用X線透視診断装置		37622010										
	移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置		37622020										
	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置		37623000										
	移動型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置		37624000										
	単一エネルギー骨X線吸収測定装置		37625010										
	単一エネルギー骨X線吸収測定一体型装置		37625020										
	移動型アナログ式汎用X線診断装置		37626010										
	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置		37626020										
	胸部集団検診用X線診断装置		37627010										
	胸部集団検診用一体型X線診断装置		37627020										
	胸・腹部集団検診用X線診断装置		37627030										
	胸・腹部集団検診用一体型X線診断装置		37627040										
	据置型アナログ式乳房用X線診断装置		37630000										
	ポータブルアナログ式汎用X線透視診断装置		37631010										
	ポータブルアナログ式汎用一体型X線透視診断装置		37631020										
	ポータブルアナログ式乳房用X線診断装置		37632000										
	据置型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置		37633000										
	据置型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置		37634000										
	ポータブルアナログ式汎用X線診断装置		37642010										
	ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置		37642020										
	ポータブルデジタル式汎用X線診断装置		37643010										
	ポータブルデジタル式汎用一体型X線診断装置		37643020										
	据置型アナログ式汎用X線診断装置		37644010										
	据置型アナログ式汎用一体型X線診断装置		37644020										
	据置型デジタル式汎用X線診断装置		37645010										
	据置型デジタル式汎用一体型X線診断装置		37645020										