

表51 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」経験						合計
	ない	1年より前にのみあった	1年より前にも、この1年間にもあった	この1年間にのみあった	無回答		
15-19歳	189 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	189 (100.0)	
20-24歳	146 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	146 (100.0)	
25-29歳	189 (97.4)	5 (2.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	194 (100.0)	
30-34歳	243 (98.4)	4 (1.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	247 (100.0)	
35-39歳	305 (95.9)	12 (3.8)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	318 (100.0)	
40-44歳	343 (97.7)	7 (2.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	351 (100.0)	
45-49歳	323 (97.0)	9 (2.7)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	333 (100.0)	
50-54歳	320 (97.0)	8 (2.4)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.6)	330 (100.0)	
55-59歳	341 (97.2)	8 (2.3)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.6)	351 (100.0)	
60-64歳	464 (99.4)	1 (.2)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.4)	467 (100.0)	
合計	2863 (97.8)	54 (1.8)	0 (.0)	0 (.0)	9 (.3)	2926 (100.0)	

表52 大麻を吸っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	321 (23.4)		458 (29.4)		779 (26.6)	
変わらない	110 (8.0)		70 (4.5)		180 (6.2)	
以前より減っている	31 (2.3)		17 (1.1)		48 (1.6)	
わからない	894 (65.3)		1001 (64.3)		1895 (64.8)	
無回答	14 (1.0)		10 (.6)		24 (.8)	
合計	1370 (100.0)		1556 (100.0)		2926 (100.0)	

表53 大麻の吸引により精神病状態・フラッシュバック・無動機症候群になることがあることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知っている	958 (69.9)		1217 (78.2)		2175 (74.3)	
知らない	398 (29.1)		328 (21.1)		726 (24.8)	
無回答	14 (1.0)		11 (.7)		25 (.9)	
合計	1370 (100.0)		1556 (100.0)		2926 (100.0)	

表54 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（%）

	男		女		全体	
知らない	1344 (98.1)		1539 (98.9)		2883 (98.5)	
知っている	15 (1.1)		11 (.7)		26 (.9)	
無回答	11 (.8)		6 (.4)		17 (.6)	
合計	1370 (100.0)		1556 (100.0)		2926 (100.0)	

表55 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年大麻を吸った人							
	知らない		知っている		無回答		合計	
15-19歳	184	(6.4)	3	(11.5)	2	(11.8)	189	(6.5)
20-24歳	144	(5.0)	2	(7.7)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	192	(6.7)	2	(7.7)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	243	(8.4)	4	(15.4)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	312	(10.8)	4	(15.4)	2	(11.8)	318	(10.9)
40-44歳	346	(12.0)	3	(11.5)	2	(11.8)	351	(12.0)
45-49歳	326	(11.3)	3	(11.5)	4	(23.5)	333	(11.4)
50-54歳	327	(11.3)	1	(3.8)	2	(11.8)	330	(11.3)
55-59歳	345	(12.0)	4	(15.4)	2	(11.8)	351	(12.0)
60-64歳	464	(16.1)	0	(.0)	3	(17.6)	467	(16.0)
合計	2883	(100.0)	26	(100.0)	17	(100.0)	2926	(100.0)

表56 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年大麻を吸った人							
	知らない		知っている		無回答		合計	
15-19歳	184	(97.4)	3	(1.6)	2	(1.1)	189	(100.0)
20-24歳	144	(98.6)	2	(1.4)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	192	(99.0)	2	(1.0)	0	(.0)	194	(100.0)
30-34歳	243	(98.4)	4	(1.6)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	312	(98.1)	4	(1.3)	2	(.6)	318	(100.0)
40-44歳	346	(98.6)	3	(.9)	2	(.6)	351	(100.0)
45-49歳	326	(97.9)	3	(.9)	4	(1.2)	333	(100.0)
50-54歳	327	(99.1)	1	(.3)	2	(.6)	330	(100.0)
55-59歳	345	(98.3)	4	(1.1)	2	(.6)	351	(100.0)
60-64歳	464	(99.4)	0	(.0)	3	(.6)	467	(100.0)
合計	2883	(98.5)	26	(.9)	17	(.6)	2926	(100.0)

表57 大麻をこの1年間に使用した人を何人知っているか？（%）

	男		女		全体	
	1人	2	(13.3)	5	(45.5)	7
2人	3	(20.0)	3	(27.3)	6	(23.1)
3人	3	(20.0)	1	(9.1)	4	(15.4)
5人	2	(13.3)	0	(.0)	2	(7.7)
6人	1	(6.7)	0	(.0)	1	(3.8)
10人	1	(6.7)	1	(9.1)	2	(7.7)
無回答	3	(20.0)	1	(9.1)	4	(15.4)
合計	15	(100.0)	11	(100.0)	26	(100.0)
平均±SD	3.58±2.58		2.40±2.76		3.05±2.66	
	n=12		n=10		n=22	

表58 これまでに大麻使用に誘われた経験（生涯被誘惑経験）（%） 未補正

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1311	(95.7)	1532	(98.5)	2843	(97.2)
1年より前にのみあった	44	(3.2)	19	(1.2)	63	(2.2)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	4	(.3)	1	(.1)	5	(.2)
無回答	11	(.8)	4	(.3)	15	(.5)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表59 大麻の生涯被誘惑経験（年齢群別）（%） 未補正

	大麻使用に誘われた経験										合計	%
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	186	(6.5)	1	(1.6)	0	(.0)	1	(20.0)	1	(6.7)	189	(6.5)
20-24歳	141	(5.0)	3	(4.8)	0	(.0)	2	(40.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	186	(6.5)	7	(11.1)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	194	(6.6)
30-34歳	239	(8.4)	7	(11.1)	0	(.0)	1	(20.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	305	(10.7)	11	(17.5)	0	(.0)	1	(20.0)	1	(6.7)	318	(10.9)
40-44歳	341	(12.0)	9	(14.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	351	(12.0)
45-49歳	320	(11.3)	11	(17.5)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	333	(11.4)
50-54歳	316	(11.1)	9	(14.3)	0	(.0)	0	(.0)	5	(33.3)	330	(11.3)
55-59歳	344	(12.1)	5	(7.9)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	351	(12.0)
60-64歳	465	(16.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	467	(16.0)
合計	2843	(100.0)	63	(100.0)	0	(.0)	5	(100.0)	15	(100.0)	2926	(100.0)

表60 大麻の生涯被誘惑経験（年齢群別）（%） 未補正

	大麻使用に誘われた経験										合計	%
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	186	(98.4)	1	(.5)	0	(.0)	1	(.5)	1	(.5)	189	(100.0)
20-24歳	141	(96.6)	3	(2.1)	0	(.0)	2	(1.4)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	186	(95.9)	7	(3.6)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.5)	194	(100.0)
30-34歳	239	(96.8)	7	(2.8)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	305	(95.9)	11	(3.5)	0	(.0)	1	(.3)	1	(.3)	318	(100.0)
40-44歳	341	(97.2)	9	(2.6)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351	(100.0)
45-49歳	320	(96.1)	11	(3.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	333	(100.0)
50-54歳	316	(95.8)	9	(2.7)	0	(.0)	0	(.0)	5	(1.5)	330	(100.0)
55-59歳	344	(98.0)	5	(1.4)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	351	(100.0)
60-64歳	465	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.4)	467	(100.0)
合計	2843	(97.2)	63	(2.2)	0	(.0)	5	(.2)	15	(.5)	2926	(100.0)

表61 これまでに大麻を使用した経験（大麻生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1341	(97.9)	1545	(99.3)	2886	(98.6)
1年より前にのみあった	22	(1.6)	8	(.5)	30	(1.0)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	7	(.5)	3	(.2)	10	(.3)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表62 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（%）

	大麻使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	189	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	145	(5.0)	1	(3.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	191	(6.6)	3	(10.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	243	(8.4)	4	(13.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	311	(10.8)	6	(20.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(10.0)	318	(10.9)
40-44歳	345	(12.0)	5	(16.7)	0	(.0)	0	(.0)	1	(10.0)	351	(12.0)
45-49歳	329	(11.4)	3	(10.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(10.0)	333	(11.4)
50-54歳	321	(11.1)	6	(20.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(30.0)	330	(11.3)
55-59歳	347	(12.0)	2	(6.7)	0	(.0)	0	(.0)	2	(20.0)	351	(12.0)
60-64歳	465	(16.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(20.0)	467	(16.0)
合計	2886	(100.0)	30	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	10	(100.0)	2926	(100.0)

表63 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（%）

	大麻使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	189	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(100.0)
20-24歳	145	(99.3)	1	(.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	191	(98.5)	3	(1.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(100.0)
30-34歳	243	(98.4)	4	(1.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	311	(97.8)	6	(1.9)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	318	(100.0)
40-44歳	345	(98.3)	5	(1.4)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351	(100.0)
45-49歳	329	(98.8)	3	(.9)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	333	(100.0)
50-54歳	321	(97.3)	6	(1.8)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.9)	330	(100.0)
55-59歳	347	(98.9)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	351	(100.0)
60-64歳	465	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.4)	467	(100.0)
合計	2886	(98.6)	30	(1.0)	0	(.0)	0	(.0)	10	(.3)	2926	(100.0)

表64 覚せい剤を使っている人の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	369	(26.9)	508	(32.6)	877	(30.0)
変わらない	112	(8.2)	82	(5.3)	194	(6.6)
以前より減っている	25	(1.8)	11	(.7)	36	(1.2)
わからない	852	(62.2)	946	(60.8)	1798	(61.4)
無回答	12	(.9)	9	(.6)	21	(.7)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表65 覚せい剤使用により精神病状態になりやすく、フラッシュバック現象があることを知っているか? (%)

	男		女		全体	
知っている	1090	(79.6)	1312	(84.3)	2402	(82.1)
知らない	267	(19.5)	235	(15.1)	502	(17.2)
無回答	13	(.9)	9	(.6)	22	(.8)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表66 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1351	(98.6)	1546	(99.4)	2897	(99.0)
知っている	9	(.7)	7	(.4)	16	(.5)
無回答	10	(.7)	3	(.2)	13	(.4)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表67 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使用したことのある人を知っているか? (年齢群別) (%)

	過去1年覚せい剤を使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答			
15-19歳	188	(6.5)	0	(.0)	1	(7.7)	189	(6.5)
20-24歳	145	(5.0)	0	(.0)	1	(7.7)	146	(5.0)
25-29歳	193	(6.7)	1	(6.3)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	245	(8.5)	2	(12.5)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	312	(10.8)	5	(31.3)	1	(7.7)	318	(10.9)
40-44歳	349	(12.0)	1	(6.3)	1	(7.7)	351	(12.0)
45-49歳	329	(11.4)	3	(18.8)	1	(7.7)	333	(11.4)
50-54歳	327	(11.3)	1	(6.3)	2	(15.4)	330	(11.3)
55-59歳	347	(12.0)	0	(.0)	4	(30.8)	351	(12.0)
60-64歳	462	(15.9)	3	(18.8)	2	(15.4)	467	(16.0)
合計	2897	(100.0)	16	(100.0)	13	(100.0)	2926	(100.0)

表68 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
1人	3	(33.3)	6	(85.7)	9	(56.3)
2人	2	(22.2)	0	(.0)	2	(12.5)
5人	1	(11.1)	0	(.0)	1	(6.3)
10人	2	(22.2)	1	(14.3)	3	(18.8)
無回答	1	(11.1)	0	(.0)	1	(6.3)
合計	9	(100.0)	7	(100.0)	16	(100.0)
平均±SD	4.00±3.93		2.29±3.40		3.20±3.67	
	n=8		n=7		n=15	

表69 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (%)

	男		女		全体		未補正
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	
ない	1343	(98.0)	1541	(99.0)	2884	(98.6)	
1年より前にのみあった	16	(1.2)	11	(.7)	27	(.9)	
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
この1年間にのみあった	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)	
無回答	9	(.7)	4	(.3)	13	(.4)	
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)	

表70 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用に誘われた経験										合計	未補正	
	ない	1年より前にのみあった	1年より前にも、この1年間にもあった	この1年間にのみあった	無回答	合計							
15-19歳	185	(6.4)	2	(7.4)	0	(.0)	0	(.0)	2	(15.4)	189	(6.5)	
20-24歳	145	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(50.0)	0	(.0)	146	(5.0)	
25-29歳	190	(6.6)	4	(14.8)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)	
30-34歳	244	(8.5)	3	(11.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(8.4)	
35-39歳	311	(10.8)	5	(18.5)	0	(.0)	1	(50.0)	1	(7.7)	318	(10.9)	
40-44歳	346	(12.0)	4	(14.8)	0	(.0)	0	(.0)	1	(7.7)	351	(12.0)	
45-49歳	327	(11.3)	5	(18.5)	0	(.0)	0	(.0)	1	(7.7)	333	(11.4)	
50-54歳	324	(11.2)	3	(11.1)	0	(.0)	0	(.0)	3	(23.1)	330	(11.3)	
55-59歳	347	(12.0)	1	(3.7)	0	(.0)	0	(.0)	3	(23.1)	351	(12.0)	
60-64歳	465	(16.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(15.4)	467	(16.0)	
合計	2884	(100.0)	27	(100.0)	0	(.0)	2	(100.0)	13	(100.0)	2926	(100.0)	

表71 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

未補正

	覚せい剤使用に誘われた経験										
	ない		1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答		合計
15-19歳	185	(97.9)	2	(1.1)	0	(.0)	0	(.0)	2	(1.1)	189
20-24歳	145	(99.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.7)	0	(.0)	146
25-29歳	190	(97.9)	4	(2.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194
30-34歳	244	(98.8)	3	(1.2)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247
35-39歳	311	(97.8)	5	(1.6)	0	(.0)	1	(.3)	1	(.3)	318
40-44歳	346	(98.6)	4	(1.1)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351
45-49歳	327	(98.2)	5	(1.5)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	333
50-54歳	324	(98.2)	3	(.9)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.9)	330
55-59歳	347	(98.9)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.9)	351
60-64歳	465	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.4)	467
合計	2884	(98.6)	27	(.9)	0	(.0)	2	(.1)	13	(.4)	2926

表72 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（%）

未補正

	男		女		全体	
	ない	1354	(98.8)	1547	(99.4)	2901
1年より前にのみあった	9	(.7)	5	(.3)	14	(.5)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	7	(.5)	4	(.3)	11	(.4)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表73 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（%）

未補正

	覚せい剤使用経験											
	ない		1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答		合計	
15-19歳	188	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(9.1)	189	(6.5)
20-24歳	146	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	192	(6.6)	2	(14.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	245	(8.4)	2	(14.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	312	(10.8)	4	(28.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(18.2)	318	(10.9)
40-44歳	348	(12.0)	2	(14.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(9.1)	351	(12.0)
45-49歳	331	(11.4)	1	(7.1)	0	(.0)	0	(.0)	1	(9.1)	333	(11.4)
50-54歳	326	(11.2)	2	(14.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(18.2)	330	(11.3)
55-59歳	348	(12.0)	1	(7.1)	0	(.0)	0	(.0)	2	(18.2)	351	(12.0)
60-64歳	465	(16.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(18.2)	467	(16.0)
合計	2901	(100.0)	14	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	11	(100.0)	2926	(100.0)

表74 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（%）

未補正

	覚せい剤使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にのみあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	188	(99.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.5)	189	(100.0)
20-24歳	146	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	192	(99.0)	2	(1.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(100.0)
30-34歳	245	(99.2)	2	(.8)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	312	(98.1)	4	(1.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	318	(100.0)
40-44歳	348	(99.1)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351	(100.0)
45-49歳	331	(99.4)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	333	(100.0)
50-54歳	326	(98.8)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	330	(100.0)
55-59歳	348	(99.1)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	351	(100.0)
60-64歳	465	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.4)	467	(100.0)
合計	2901	(99.1)	14	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	11	(.4)	2926	(100.0)

表75 ヘロインを使っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	194	(14.2)	243	(15.6)	437	(14.9)
変わらない	123	(9.0)	83	(5.3)	206	(7.0)
以前より減っている	41	(3.0)	23	(1.5)	64	(2.2)
わからない	1000	(73.0)	1198	(77.0)	2198	(75.1)
無回答	12	(.9)	9	(.6)	21	(.7)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表76 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？（%）

	男		女		全体	
知らない	1357	(99.1)	1551	(99.7)	2908	(99.4)
知っている	3	(.2)	1	(.1)	4	(.1)
無回答	10	(.7)	4	(.3)	14	(.5)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表77 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年ヘロインを使った人							
	知らない		知っている		無回答		合計	
15-19歳	188	(6.5)	0	(.0)	1	(7.1)	189	(6.5)
20-24歳	146	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	194	(6.7)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	247	(8.5)	0	(.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	316	(10.9)	1	(25.0)	1	(7.1)	318	(10.9)
40-44歳	350	(12.0)	0	(.0)	1	(7.1)	351	(12.0)
45-49歳	330	(11.3)	1	(25.0)	2	(14.3)	333	(11.4)
50-54歳	328	(11.3)	0	(.0)	2	(14.3)	330	(11.3)
55-59歳	347	(11.9)	0	(.0)	4	(28.6)	351	(12.0)
60-64歳	462	(15.9)	2	(50.0)	3	(21.4)	467	(16.0)
合計	2908	(100.0)	4	(100.0)	14	(100.0)	2926	(100.0)

表78 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男		女		全体	
	1人	1	(33.3)	1	(100.0)	2
無回答	2	(66.7)	0	(.0)	2	(50.0)
合計	3	(100.0)	1	(100.0)	4	(100.0)
平均±SD		1.00		1.00		1.00±0.0
		n=1		n=1		n=2

表79 ヘロイン使用にこれまでに誘われた経験（ヘロイン生涯被誘惑経験）（%）

	男		女		全体	
	ない	1360	(99.3)	1551	(99.7)	2911
1年より前にのみあった	2	(.1)	1	(.1)	3	(.1)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	8	(.6)	4	(.3)	12	(.4)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表80 ヘロインの生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

未補正

	ヘロイン使用に誘われた経験										合計	
	ない		1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答			
15-19歳	189	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	146	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	194	(6.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	246	(8.5)	1	(33.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	316	(10.9)	1	(33.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(8.3)	318	(10.9)
40-44歳	350	(12.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(8.3)	351	(12.0)
45-49歳	331	(11.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(16.7)	333	(11.4)
50-54歳	327	(11.2)	1	(33.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(16.7)	330	(11.3)
55-59歳	348	(12.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(25.0)	351	(12.0)
60-64歳	464	(15.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(25.0)	467	(16.0)
合計	2911	(100.0)	3	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	12	(100.0)	2926	(100.0)

表81 ヘロインの生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

未補正

	ヘロイン使用に誘われた経験										合計	
	ない		1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答			
15-19歳	189	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(100.0)
20-24歳	146	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	194	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(100.0)
30-34歳	246	(99.6)	1	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	316	(99.4)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	318	(100.0)
40-44歳	350	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351	(100.0)
45-49歳	331	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	333	(100.0)
50-54歳	327	(99.1)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	330	(100.0)
55-59歳	348	(99.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.9)	351	(100.0)
60-64歳	464	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.6)	467	(100.0)
合計	2911	(99.5)	3	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	12	(.4)	2926	(100.0)

表82 これまでにヘロインを使用した経験（ヘロイン生涯経験率）（%）

未補正

	男		女		全体	
	ない	1361	(99.3)	1552	(99.7)	2913
1年より前にのみあった	1	(.1)	1	(.1)	2	(.1)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	8	(.6)	3	(.2)	11	(.4)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表83 ヘロイン使用のこれまでの経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

未補正

	ヘロイン使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にのみあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	189	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	146	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	193	(6.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(9.1)	194	(6.6)
30-34歳	246	(8.4)	1	(50.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	317	(10.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(9.1)	318	(10.9)
40-44歳	350	(12.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(9.1)	351	(12.0)
45-49歳	331	(11.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(18.2)	333	(11.4)
50-54歳	327	(11.2)	1	(50.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(18.2)	330	(11.3)
55-59歳	349	(12.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(18.2)	351	(12.0)
60-64歳	465	(16.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(18.2)	467	(16.0)
合計	2913	(100.0)	2	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	11	(100.0)	2926	(100.0)

表84 ヘロイン使用のこれまでの経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

未補正

	ヘロイン使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にのみあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	189	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(100.0)
20-24歳	146	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	193	(99.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.5)	194	(100.0)
30-34歳	246	(99.6)	1	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	317	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	318	(100.0)
40-44歳	350	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351	(100.0)
45-49歳	331	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	333	(100.0)
50-54歳	327	(99.1)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	330	(100.0)
55-59歳	349	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	351	(100.0)
60-64歳	465	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.4)	467	(100.0)
合計	2913	(99.6)	2	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	11	(.4)	2926	(100.0)

表85 コカインを使っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
以前より増えている	206	(15.0)	273	(17.5)	479	(16.4)
変わらない	132	(9.6)	84	(5.4)	216	(7.4)
以前より減っている	25	(1.8)	18	(1.2)	43	(1.5)
わからない	997	(72.8)	1173	(75.4)	2170	(74.2)
無回答	10	(.7)	8	(.5)	18	(.6)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表86 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知らない	1358	(99.1)	1551	(99.7)	2909	(99.4)
知っている	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)
無回答	10	(.7)	5	(.3)	15	(.5)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表87 身近な人で、コカインをこの1年間に使用したことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年コカインを使った人							
	知らない		知っている		無回答		合計	
年齢群	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
15-19歳	188	(6.5)	0	(.0)	1	(6.7)	189	(6.5)
20-24歳	145	(5.0)	0	(.0)	1	(6.7)	146	(5.0)
25-29歳	194	(6.7)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	247	(8.5)	0	(.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	316	(10.9)	1	(50.0)	1	(6.7)	318	(10.9)
40-44歳	350	(12.0)	0	(.0)	1	(6.7)	351	(12.0)
45-49歳	330	(11.3)	1	(50.0)	2	(13.3)	333	(11.4)
50-54歳	327	(11.2)	0	(.0)	3	(20.0)	330	(11.3)
55-59歳	348	(12.0)	0	(.0)	3	(20.0)	351	(12.0)
60-64歳	464	(16.0)	0	(.0)	3	(20.0)	467	(16.0)
合計	2909	(100.0)	2	(100.0)	15	(100.0)	2926	(100.0)

表88 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
10人	1	(50.0)	0	(.0)	1	(50.0)
無回答	1	(50.0)	0	(.0)	1	(50.0)
合計	2	(100.0)	0	(.0)	2	(100.0)
平均±SD	10.00		-		10.00	
	n=1		n=0		n=1	

表89 コカインに使用にこれまで誘われた経験 (コカイン生涯被誘惑経験) (%)

	男		女		全体		未補正
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	
ない	1358	(99.1)	1546	(99.4)	2904	(99.2)	
1年より前にのみあった	4	(.3)	5	(.3)	9	(.3)	
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
この1年間にのみあった	1	(.1)	0	(.0)	1	(.0)	
無回答	7	(.5)	5	(.3)	12	(.4)	
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)	

表90 コカイン使用にこれまでに誘われた経験（コカイン生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%） 未補正

	コカイン使用に誘われた経験										合計	
	ない		1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間のみあった		無回答			
15-19歳	189	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	145	(5.0)	1	(11.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	193	(6.6)	1	(11.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	246	(8.5)	1	(11.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	313	(10.8)	2	(22.2)	0	(.0)	1	(100.0)	2	(16.7)	318	(10.9)
40-44歳	350	(12.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(8.3)	351	(12.0)
45-49歳	329	(11.3)	3	(33.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(8.3)	333	(11.4)
50-54歳	327	(11.3)	1	(11.1)	0	(.0)	0	(.0)	2	(16.7)	330	(11.3)
55-59歳	347	(11.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(33.3)	351	(12.0)
60-64歳	465	(16.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(16.7)	467	(16.0)
合計	2904	(100.0)	9	(100.0)	0	(.0)	1	(100.0)	12	(100.0)	2926	(100.0)

表91 コカイン使用にこれまでに誘われた経験（コカイン生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%） 未補正

	コカイン使用に誘われた経験										合計	
	ない		1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間のみあった		無回答			
15-19歳	189	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(100.0)
20-24歳	145	(99.3)	1	(.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	193	(99.5)	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(100.0)
30-34歳	246	(99.6)	1	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	313	(98.4)	2	(.6)	0	(.0)	1	(.3)	2	(.6)	318	(100.0)
40-44歳	350	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351	(100.0)
45-49歳	329	(98.8)	3	(.9)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	333	(100.0)
50-54歳	327	(99.1)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	330	(100.0)
55-59歳	347	(98.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.1)	351	(100.0)
60-64歳	465	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.4)	467	(100.0)
合計	2904	(99.2)	9	(.3)	0	(.0)	1	(.0)	12	(.4)	2926	(100.0)

表92 これまでにコカインを使用した経験（コカイン生涯経験率）（%） 未補正

	男		女		全体	
	ない	1360	(99.3)	1549	(99.6)	2909
1年より前にのみあった	1	(.1)	1	(.1)	2	(.1)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間のみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	9	(.7)	6	(.4)	15	(.5)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表93 コカイン使用のこれまでの経験（コカイン生涯経験）（年齢群別）（%）

未補正

	コカイン使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にのみあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	189	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	146	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	194	(6.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	246	(8.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	247	(8.4)
35-39歳	314	(10.8)	2	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	318	(10.9)
40-44歳	350	(12.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	351	(12.0)
45-49歳	331	(11.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	333	(11.4)
50-54歳	328	(11.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	330	(11.3)
55-59歳	347	(11.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(26.7)	351	(12.0)
60-64歳	464	(16.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(20.0)	467	(16.0)
合計	2909	(100.0)	2	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	15	(100.0)	2926	(100.0)

表94 コカイン使用のこれまでの経験（コカイン生涯経験）（年齢群別）（%）

未補正

	コカイン使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にのみあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	189	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(100.0)
20-24歳	146	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	194	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(100.0)
30-34歳	246	(99.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.4)	247	(100.0)
35-39歳	314	(98.7)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	318	(100.0)
40-44歳	350	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351	(100.0)
45-49歳	331	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	333	(100.0)
50-54歳	328	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	330	(100.0)
55-59歳	347	(98.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.1)	351	(100.0)
60-64歳	464	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.6)	467	(100.0)
合計	2909	(99.4)	2	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	15	(.5)	2926	(100.0)

表95 MDMAを使っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	217	(15.8)	283	(18.2)	500	(17.1)
変わらない	88	(6.4)	64	(4.1)	152	(5.2)
以前より減っている	16	(1.2)	7	(.4)	23	(.8)
わからない	1040	(75.9)	1194	(76.7)	2234	(76.3)
無回答	9	(.7)	8	(.5)	17	(.6)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表96 身近な人で、MDMAをこの1年間に使用した人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1355	(98.9)	1548	(99.5)	2903	(99.2)
知っている	3	(.2)	0	(.0)	3	(.1)
無回答	12	(.9)	8	(.5)	20	(.7)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表97 身近な人で、MDMAをこの1年間に使用したことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年MDMAを使った人							
	知らない		知っている		無回答		合計	
15-19歳	188	(6.5)	0	(.0)	1	(5.0)	189	(6.5)
20-24歳	146	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	193	(6.6)	0	(.0)	1	(5.0)	194	(6.6)
30-34歳	246	(8.5)	1	(33.3)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	315	(10.9)	1	(33.3)	2	(10.0)	318	(10.9)
40-44歳	345	(11.9)	1	(33.3)	5	(25.0)	351	(12.0)
45-49歳	333	(11.5)	0	(.0)	0	(.0)	333	(11.4)
50-54歳	326	(11.2)	0	(.0)	4	(20.0)	330	(11.3)
55-59歳	350	(12.1)	0	(.0)	1	(5.0)	351	(12.0)
60-64歳	461	(15.9)	0	(.0)	6	(30.0)	467	(16.0)
合計	2903	(100.0)	3	(100.0)	20	(100.0)	2926	(100.0)

表98 身近な人で、MDMAをこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
3人	1	(33.3)	0	(.0)	1	(33.3)
4人	1	(33.3)	0	(.0)	1	(33.3)
5人	1	(33.3)	0	(.0)	1	(33.3)
合計	3	(100.0)	0	(.0)	3	(100.0)
平均±SD	4.00±1.00		-		4.00±1.00	
	n=3		n=0		n=3	

表99 MDMA使用これまでに誘われた経験 (MDMA生涯被誘惑経験) (%)

	未補正					
	男		女		全体	
ない	1352	(98.7)	1545	(99.3)	2897	(99.0)
1年より前にのみあった	6	(.4)	4	(.3)	10	(.3)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	1	(.1)	0	(.0)	1	(.0)
無回答	11	(.8)	7	(.4)	18	(.6)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表100 MDMA使用にこれまでに誘われた経験 (MDMA生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

未補正

	MDMA使用に誘われた経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	189	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	146	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	192	(6.6)	1	(10.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(5.6)	194	(6.6)
30-34歳	243	(8.4)	2	(20.0)	0	(.0)	1	(100.0)	1	(5.6)	247	(8.4)
35-39歳	313	(10.8)	3	(30.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(11.1)	318	(10.9)
40-44歳	347	(12.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(22.2)	351	(12.0)
45-49歳	331	(11.4)	2	(20.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	333	(11.4)
50-54歳	326	(11.3)	1	(10.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(16.7)	330	(11.3)
55-59歳	350	(12.1)	1	(10.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	351	(12.0)
60-64歳	460	(15.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	7	(38.9)	467	(16.0)
合計	2897	(100.0)	10	(100.0)	0	(.0)	1	(100.0)	18	(100.0)	2926	(100.0)

表101 MDMA使用にこれまでに誘われた経験 (MDMA生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

未補正

	MDMA使用に誘われた経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答				
15-19歳	189	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(100.0)
20-24歳	146	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	192	(99.0)	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.5)	194	(100.0)
30-34歳	243	(98.4)	2	(.8)	0	(.0)	1	(.4)	1	(.4)	247	(100.0)
35-39歳	313	(98.4)	3	(.9)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	318	(100.0)
40-44歳	347	(98.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.1)	351	(100.0)
45-49歳	331	(99.4)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	333	(100.0)
50-54歳	326	(98.8)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.9)	330	(100.0)
55-59歳	350	(99.7)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	351	(100.0)
60-64歳	460	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	7	(1.5)	467	(100.0)
合計	2897	(99.0)	10	(.3)	0	(.0)	1	(.0)	18	(.6)	2926	(100.0)

表102 これまでにMDMAを使用した経験 (MDMA生涯経験率) (%)

未補正

	男		女		全体	
	ない	1356	(99.0)	1548	(99.5)	2904
1年より前にのみあった	3	(.2)	2	(.1)	5	(.2)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	1	(.1)	0	(.0)	1	(.0)
無回答	10	(.7)	6	(.4)	16	(.5)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表103 MDMA使用のこれまでの経験（MDMA生涯経験）（年齢群別）（%）

未補正

	MDMA使用経験										合計	
	ない		1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間のみあった		無回答			
15-19歳	189	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	146	(5.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	193	(6.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.3)	194	(6.6)
30-34歳	245	(8.4)	1	(20.0)	0	(.0)	1	(100.0)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	315	(10.8)	2	(40.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.3)	318	(10.9)
40-44歳	347	(11.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(25.0)	351	(12.0)
45-49歳	332	(11.4)	1	(20.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	333	(11.4)
50-54歳	326	(11.2)	1	(20.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(18.8)	330	(11.3)
55-59歳	351	(12.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	351	(12.0)
60-64歳	460	(15.8)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	7	(43.8)	467	(16.0)
合計	2904	(100.0)	5	(100.0)	0	(.0)	1	(100.0)	16	(100.0)	2926	(100.0)

表104 MDMA使用のこれまでの経験（MDMA生涯経験）（年齢群別）（%）

未補正

	MDMA使用経験										合計	
	ない		1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間のみあった		無回答			
15-19歳	189	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(100.0)
20-24歳	146	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	193	(99.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.5)	194	(100.0)
30-34歳	245	(99.2)	1	(.4)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	315	(99.1)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	318	(100.0)
40-44歳	347	(98.9)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.1)	351	(100.0)
45-49歳	332	(99.7)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	333	(100.0)
50-54歳	326	(98.8)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.9)	330	(100.0)
55-59歳	351	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	351	(100.0)
60-64歳	460	(98.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	7	(1.5)	467	(100.0)
合計	2904	(99.2)	5	(.2)	0	(.0)	1	(.0)	16	(.5)	2926	(100.0)

表105 脱法ドラッグは一回使っただけで、身体的や精神的に不安定になる可能性のある法の網をかいくぐった非常に危険な薬物であることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知らなかった	460	(33.6)	632	(40.6)	1092	(37.3)
知っていた	892	(65.1)	907	(58.3)	1799	(61.5)
無回答	18	(1.3)	17	(1.1)	35	(1.2)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表106 身近な人で、脱法ドラッグをこの1年間に使用した人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知らない	1346	(98.2)	1529	(98.3)	2875	(98.3)
知っている	11	(.8)	13	(.8)	24	(.8)
無回答	13	(.9)	14	(.9)	27	(.9)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表107 身近な人で、脱法ドラッグをこの1年間に使用したことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年脱法ドラッグを使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		人数	(%)
15-19歳	187	(6.5)	2	(8.3)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	142	(4.9)	4	(16.7)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	188	(6.5)	5	(20.8)	1	(3.7)	194	(6.6)
30-34歳	246	(8.6)	0	(.0)	1	(3.7)	247	(8.4)
35-39歳	312	(10.9)	4	(16.7)	2	(7.4)	318	(10.9)
40-44歳	343	(11.9)	3	(12.5)	5	(18.5)	351	(12.0)
45-49歳	330	(11.5)	2	(8.3)	1	(3.7)	333	(11.4)
50-54歳	323	(11.2)	2	(8.3)	5	(18.5)	330	(11.3)
55-59歳	346	(12.0)	2	(8.3)	3	(11.1)	351	(12.0)
60-64歳	458	(15.9)	0	(.0)	9	(33.3)	467	(16.0)
合計	2875	(100.0)	24	(100.0)	27	(100.0)	2926	(100.0)

表108 身近な人で、脱法ドラッグをこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
1人	4	(36.4)	7	(53.8)	11	(45.8)
2人	2	(18.2)	1	(7.7)	3	(12.5)
3人	2	(18.2)	3	(23.1)	5	(20.8)
5人	0	(.0)	1	(7.7)	1	(4.2)
10人	2	(18.2)	1	(7.7)	3	(12.5)
無回答	1	(9.1)	0	(.0)	1	(4.2)
合計	11	(100.0)	13	(100.0)	24	(100.0)
平均±SD	3.40±3.57		2.54±2.57		2.91±3.00	
	n=10		n=13		n=23	

表109 これまでに脱法ドラッグを使用した経験 (脱法ドラッグ生涯経験率) (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1360	(99.3)	1550	(99.6)	2910	(99.5)
1年より前にのみあった	4	(.3)	4	(.3)	8	(.3)
1年より前にも、この1年間にもあった	1	(.1)	0	(.0)	1	(.0)
この1年間にのみあった	3	(.2)	0	(.0)	3	(.1)
無回答	2	(.1)	2	(.1)	4	(.1)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表110 脱法ドラッグ使用のこれまでの経験（脱法ドラッグ生涯経験）（年齢群別）（%） 未補正

	脱法ドラッグ使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間のみあった		無回答				
15-19歳	189	(6.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(6.5)
20-24歳	144	(4.9)	1	(12.5)	0	(.0)	1	(33.3)	0	(.0)	146	(5.0)
25-29歳	193	(6.6)	1	(12.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(6.6)
30-34歳	243	(8.4)	3	(37.5)	0	(.0)	1	(33.3)	0	(.0)	247	(8.4)
35-39歳	316	(10.9)	1	(12.5)	0	(.0)	1	(33.3)	0	(.0)	318	(10.9)
40-44歳	349	(12.0)	2	(25.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	351	(12.0)
45-49歳	332	(11.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(25.0)	333	(11.4)
50-54歳	328	(11.3)	0	(.0)	1	(100.0)	0	(.0)	1	(25.0)	330	(11.3)
55-59歳	350	(12.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(25.0)	351	(12.0)
60-64歳	466	(16.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(25.0)	467	(16.0)
合計	2910	(100.0)	8	(100.0)	1	(100.0)	3	(100.0)	4	(100.0)	2926	(100.0)

表111 脱法ドラッグ使用のこれまでの経験（脱法ドラッグ生涯経験）（年齢群別）（%） 未補正

	脱法ドラッグ使用経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間のみあった		無回答				
15-19歳	189	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	189	(100.0)
20-24歳	144	(98.6)	1	(.7)	0	(.0)	1	(.7)	0	(.0)	146	(100.0)
25-29歳	193	(99.5)	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	194	(100.0)
30-34歳	243	(98.4)	3	(1.2)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	247	(100.0)
35-39歳	316	(99.4)	1	(.3)	0	(.0)	1	(.3)	0	(.0)	318	(100.0)
40-44歳	349	(99.4)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	351	(100.0)
45-49歳	332	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	333	(100.0)
50-54歳	328	(99.4)	0	(.0)	1	(.3)	0	(.0)	1	(.3)	330	(100.0)
55-59歳	350	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	351	(100.0)
60-64歳	466	(99.8)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.2)	467	(100.0)
合計	2910	(99.5)	8	(.3)	1	(.0)	3	(.1)	4	(.1)	2926	(100.0)

表112 これまでに使用した脱法ドラッグの形状（生涯脱法ドラッグ経験者のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ハーブ（植物）系	5	(62.5)	2	(50.0)	7	(58.3)
リキッド（液体）系	3	(37.5)	3	(75.0)	6	(50.0)
パウダー（粉）系	3	(37.5)	1	(25.0)	4	(33.3)
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
使用歴あるが形状不明	1	(12.5)	0	(.0)	1	(8.3)
無回答	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
合計	8	(100.0)	4	(100.0)	12	(100.0)

表113 過去1年に使用した脱法ドラッグの形状（過去1年脱法ドラッグ経験者のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ハーブ（植物）系	3	(100.0)	0	(.0)	3	(100.0)
リキッド（液体）系	1	(33.3)	0	(.0)	1	(33.3)
パウダー（粉）系	1	(33.3)	0	(.0)	1	(33.3)
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
使用歴あるが形状不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
合計	3	(100.0)	0	(.0)	3	(100.0)

表114 脱法ドラッグ使用が原因で、これまでに病院を受診したことがある科（複数回答）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
脱法ドラッグを使ったことがない	1360	(99.3)	1550	(99.6)	2910	(99.5)
病院受診はない	7	(.5)	3	(.2)	10	(.3)
救急車	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
内科	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
外科	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
精神科	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
その他の科	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
使用歴あるが病院での受診歴不明	1	(.1)	1	(.1)	2	(.1)
無回答	2	(.1)	2	(.1)	4	(.1)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表115 有機溶剤の入手（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
絶対不可能	299	(21.8)	642	(41.3)	941	(32.2)
ほとんど不可能	205	(15.0)	293	(18.8)	498	(17.0)
少々苦勞するがなんとか手に入る	277	(20.2)	260	(16.7)	537	(18.4)
簡単に手に入る	543	(39.6)	328	(21.1)	871	(29.8)
無回答	46	(3.4)	33	(2.1)	79	(2.7)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)

表116 大麻の入手（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
絶対不可能	710	(51.8)	1098	(70.6)	1808	(61.8)
ほとんど不可能	378	(27.6)	262	(16.8)	640	(21.9)
少々苦勞するがなんとか手に入る	187	(13.6)	139	(8.9)	326	(11.1)
簡単に手に入る	56	(4.1)	33	(2.1)	89	(3.0)
無回答	39	(2.8)	24	(1.5)	63	(2.2)
合計	1370	(100.0)	1556	(100.0)	2926	(100.0)