


図 5. 真正品および模造品の価格の比較



厚生労働科学研究費補助金
(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)
分担研究報告書

偽造医薬品の鑑別法に関する研究

－ 不純物プロファイルによるシルデナフィルクエン酸塩製剤の真贋判定 －

分担研究者 谷本 剛 (同志社女子大学 薬学部)
研究協力者 松永歩美 (同志社女子大学 薬学部)

研究要旨

偽造医薬品の流通は国際的にも大きな問題となっている。偽造医薬品の流通防止には種々の方策が検討されているが、流通している医薬品の偽造を判別する簡便な方法を確立することも重要な課題である。本研究では、多くの偽造医薬品が流通している代表的な医薬品であるシルデナフィルクエン酸塩製剤 (SIL 製剤) を例にして、各製剤の不純物プロファイル (IP) の偽造鑑別への有用性について検討した。SIL 製剤はインターネットを介した代行個人輸入及びカンボジアでの現地購買によって 104 検体を入手した。SIL 製剤の先発品はファイザー社の Viagra であり、個人輸入で 20 検体を入手し、SIL 製剤の後発医薬品は個人輸入したものとカンボジアで入手したものを作成して 84 品目を入手した。これらの検体について、HPLC による定量と不純物プロファイル (IP) の作成を行い、含量に関する品質評価と同一銘柄間での出所の差異鑑別による真贋判定への IP 適用の可能性について検討した。104 検体の IP は 9 パターン (IP-1~IP-9) に分類された。Viagra20 検体に関しては、主成分を表示量の 90% 以上含有する検体は 6 検体のみであり、半数以上の 11 検体は主成分を表示量の約 50% しか含有していないかった。Viagra の IP は 6 パターン (IP-1~IP-6) に分類され、各 IP を純正 Viagra の IP と比較したとき、4 検体のみが純正品のそれ (IP-1) と一致した。この 4 製品の含量はいずれも表示量の 100~110% であった。この結果から、IP が純正品と一致した 4 検体のみが真正品であり、他の 16 検体は偽造品と推定され、ファイザー社での真贋判定の結果と一致した。後発品 84 検体に関しては、含量が表示量の 120% を超えたものが 2 検体、含量不足の製剤は 5 検体あった。後発品 84 検体の IP は 7 パターン (IP-2~IP-5, IP-7~IP-9) に分類された。後発品の IP は先発品の純正 Viagra のパターンには一致せず、後発品はすべてファイザー社と異なる製法で調製された原薬を使用していることが推察された。一方、同一銘柄の後発品中に IP の異なるものがあった。例えば、製品名「KAMAGRA」12 検体の IP は 3 種のパターン (IP-2, IP-3, IP-4) に分類され、IP-2 及び IP-3 が各 2 検体、IP-4 が 8 検体であった。IP-4 の製剤の含量はすべて 100~110% の範囲にあったが、IP-2 及び IP-3 を示す各 2 検体の含量は、それぞれ 40% 以下及び 50% 以下であった。また、Ranbaxy 社製の製品名「Caverta」5 検体のうち 4 検体は IP-4 を示し、含量は 100~110% で、製剤としては特に問題はなかったが、1 検体は含量過多 (172%) で IP も他の 4 品目と異なる IP-9 を示した。同一銘柄の製品において、含量が規格値から大きく乖離し、しかも主成分の品質が異なるものが存在することは通常考えにくく、これらの結果は後発品においてもその偽造品が流通している可能性を示唆しており、偽造の疑いのある製品の検出に IP は有用であると考えられた。

A. 研究目的

偽造医薬品が人々の生命に深刻な影響を及ぼす事例は世界各国で報告されており、偽造医薬品の流通は国際的にも大きな問題となっている。偽造医薬品の流通防止には種々の方策が検討されているが、有効な対策が必ずしも確立されているわけではない。流通を防止する前提には、現に流通している医薬品の偽造鑑別が容易に行われることが要件として存在する。そのため、市場で流通している医薬品の偽造や真贋を判別する簡便な方法を確立することも偽造医薬品流通防止のための重要な課題となる。本研究では、多くの偽造医薬品が流通している代表的な医薬品であるシルデナフィルクエン酸塩製剤（SIL 製剤）を例にして、各製剤の不純物プロファイル（IP）の偽造鑑別への適用とその有用性について検討した。

B. 研究方法

1. 対象医薬品

シルデナフィルクエン酸塩（SIL）を主成分とする ED 治療薬の先発品 Viagra 20 検体と後発品 SIL 製剤 84 検体の総数 104 検体を対象とした。

これら 104 検体のうち、Viagra 20 検体と後発品 22 検体は、平成 23 年度に行った厚生労働科学研究費補助金（地球規模保健課題推進研究事業）地球規模の模造薬（カウンターフィット薬）蔓延に対する規制と健康影響に関する調査において、インターネットを介して個人輸入代行業者に発注して入手した SIL 製剤である。また、後発品 62 検体は、平成 22-23 年度に行ったカウンターフィットドラッグのグローバル化とその対策に関する研究（JSPS 科研費 22406005）において、カンボジア国内の薬局・薬店で購入した SIL 製剤である。

2. SIL 製剤の定量

2. 1 試料溶液の調製

検体 1 錠の重さを精密に量り、粉碎した後、SIL 5mg に対応する量を精密に量り、メタノール約 15ml を加え、約 10 分間超音波処理し、更にメタノールを加えて正確に 20ml とする。この液を孔径 0.45μm のメンブランフィルターでろ過し、試料溶液とする。

2. 2 標準溶液の調製

SIL 標準物質約 5mg を精密に量り、メタノール約 15ml を加えて溶かし、更にメタノールを加えて正確に 20ml とする。この液を孔径 0.45μm のメンブランフィルターでろ過し、標準溶液とする。

2. 3 HPLC 条件

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（検出波長：290nm）

カラム：内径 4.6 mm, 長さ 150 mm の ODS カラム（Mightysil RP-18 GP, 粒径：5 μm）

カラム温度：40°C

移動相：20 mol/L ギ酸アンモニウム溶液（pH 3.0）/アセトニトリル混液（4 : 1）

流速：1.0 mL/min

注入量：50 μL

3. SIL 製剤の不純物プロファイル

3. 1 試料溶液の調製

検体 1 錠の重さを精密に量り、粉碎した後、SIL 20mg に対応する量を精密に量り、メタノール約 15ml を加え、約 10 分間超音波処理し、更にメタノールを加えて正確に 20ml と

する。この液を孔径 0.45 mm のメンブランフィルターでろ過し、試料溶液とする。

3. 2 HPLC 条件

試験条件

検出器：紫外吸光光度計（検出波長：290nm）

カラム：内径 4.6 mm, 長さ 150 mm の ODS カラム（Mightysil RP-18 GP, 粒径：5 μm）

カラム温度：40°C

移動相：20 mol/L ギ酸アンモニウム溶液（pH 3.0）/アセトニトリル混液（4 : 1）

流速：1.0 mL/min

注入量：50 μL

面積測定範囲：試料注入後、40 分。

C. 研究結果

1. SIL 製剤の定量試験

SIL 製剤の定量結果を表 1 の第 4 カラムに示した。

Viagra 製剤（検体 No. 1～20）では、20 検体中 11 検体が表示量の約 50% の SIL を含有するのみであり、3 検体が 80% 台の含有率を示し、2 検体は 110% 以上を含有していた。規格に適合する含有率を示した検体は No.10～No.13 の 4 検体のみであった。

後発品製剤 84 検体に関しては、ほとんどの検体で概ね含量規格に沿った定量値が得られたが、製品名「KAMAGRA」の 4 検体（No.44, No.46, No.47, No.49）が 50% 以下の、製品名「Vigour」の 1 検体（No.103）が約 60% の低含量を示し、製品名「Caverta」の 1 検体（No.23）が約 170% の含量過多を示した。

2. SIL 製剤の不純物プロファイル

104 検体の不純物プロファイル（IP）をパターン分類すると、図 1 に示すような 9 パターン（IP-1～IP-9）に分類された。図 1 の純正品の IP はファイザー社から供与された Viagra の IP である。104 検体のそれぞれが示す IP パターンを表 1 の “No. of Impurity Profile” 欄の IP-1 から IP-9 のカラムに印で示した。

20 検体の Viagra の IP は 6 種の IP パターン（IP-1～IP-6）のいずれかを示したが、純正 Viagra の IP と同じ IP を示す検体は No.10～No.13 の 4 検体のみであった。

後発品 84 検体には、IP-1 及び IP-6 の検体はなく、IP-2 は 2 検体、IP-3 は 3 検体、IP-5 は 1 検体、IP-7 は 15 検体、IP-8 は 1 検体、IP-9 は 1 検体であり、大半を占める 61 検体が IP-4 であった。製造販売元会社は不明を除いて 19 社あったが、そのうちの 14 社の検体が IP-4 の原料を使用した製品であった。

3. SIL 製剤の不純物プロファイル、含量及び真正性の相関

表 1 に示した結果に基づいて各検体の含量、IP 及び真正性の関係を検討した。

純正品の IP と同じ IP をもつ 4 種の検体（No.10～No.13）はいずれも表示量の 100～110% の SIL を含有し、表示量の約 50% の SIL しか含有しない 11 検体のうち No.18 の 1 検体を除く 10 検体は IP-2 又は IP-6 を示した。80% 台の含有率を示す 3 検体（No.16, No.17, No.19）の IP は IP-4 であり、含有率 110% 台の 2 検体（No.9, No.14）は IP-5 を示した。これらの結果は No.10～No.13 の 4 検体は真正 Viagra であり、他の 16 検体は偽造 Viagra である可能性を強く示唆するものである。この IP による真正鑑別とは別に 20 検体の真贋をファイザー社で実施したところ、

No.10～No.13 の 4 検体のみが真正品であり、他の 16 検体はすべて偽造品であるとの結果が得られた（表 1：右端カラム）。

後発品 84 検体のうち、低含量の製品は 5 検体あるが、そのうちの 4 検体（No.44, No.46, No.47, No.49）は製品名「KAMAGRA」の製品である。KAMAGRA は 12 検体（No.44～No.55）あるが、8 検体は適正な含有率を示し、その IP は IP-4 であったが、低含量の No.44 と No.47 の 2 検体は IP-2 を示し、No.46 と No.49 の 2 検体は IP-3 を示した。低含量の他の 1 検体は製品名「Vigour」（No.103）であり、その IP は IP-3 であった。後発品の低含量検体の IP は低含量偽造 Viagra のそれと共に通していた。一方、RANBAXY 社の製品名「Caverta」は 5 検体（No.23～No.27）あり、No.24～No.27 の 4 検体は適正な含有量を有し、IP はいずれも IP-4 であった。しかし、同じ Caverta であっても No.23 の検体は 170% 超の含量過多を示し、IP も他に例を見ない IP-9 を示した。海外の後発品の場合、純正製品の入手は容易でないことから、低含量の KAMAGRA や含量過多の Caverta が偽造品であると即断することはできないが、同一銘柄間での IP の比較からこれらの検体が偽造品である可能性は強く示唆された。

D. 考 察

本研究では、製剤の IP の解析が偽造医薬品の鑑別に有用であることを SIL 製剤を例にして検討を行った。

SIL 製剤の先発品はファイザー社の Viagra であり、web サイト上の個人輸入代行業者から Viagra を 20 検体購入することができた。これら Viagra について定量試験と IP の作成を行った。Viagra の IP は 6 パターンに分類され、純正 Viagra の IP と比較検討したところ、4 検体のみが純正 Viagra と同一の IP を示し、この 4 検体は含量も表示量の 100

～110% の範囲にあり、品質的に良好なものであった。しかし、他の 16 検体は純正 Viagra とは異なる IP を示し、含量も大半の検体で表示量の約 50% であった。この結果は、純正 Viagra と同じ IP を示した 4 検体のみが真正品であることを強く示唆するものであった。別に、入手した 20 種の Viagra の真贋鑑別を先発メーカーであるファイザー社で行ったところ、20 検体中 4 検体のみが真正品であり、他の 16 検体は偽造品であるとの結果が示された。ファイザー社が真正品と認めた 4 検体は、IP で真正品と推定した 4 検体と完全に一致していた。ファイザー社で偽造品と断定された 16 検体の IP はすべて純正 Viagra の IP と異なることから、検体の IP を純正品の IP と比較してその一致性を評価することで製品の真贋鑑別が可能になることを証明することができた。

後発品 84 検体の IP を解析したところ、7 パターンに分類され、純正 Viagra の IP と一致したものはなかった。このことは、後発品に使用する SIL 原薬はファイザー社が使用する原薬とは異なっていることを意味している。しかし、偽造 Viagra と後発品の IP は共通するものが多くみられ、このことは偽造 Viagra に用いられた原薬と後発品で使用された原薬は共通のものが多く、ファイザー社以外で製造された原薬が後発品製造会社と偽造 Viagra 製造者の両者に供給されている可能性を有することを示唆するものである。

前記の Viagra の項で述べたように、IP で製品の真贋を判定する場合、純正品の IP との同一性を観る必要がある。この意味において、外国から個人輸入した製品や外国で購入した製品ではその製品の純正品を入手することが容易でないことから、後発品の真贋を当該検体の IP のみで鑑別することは不可能である。そのため、検体 NO.103 の Vigour のように低含量の品質不良品であり、その IP が IP-3 であったという結果だけからは偽造性などの真贋に関しての情報は得られない。

しかし、後発品 KAMAGRA や Caverta のように、複数の同一銘柄の検体が存在する場合、含量などの品質面が不良であり、IP が同一銘柄の他の検体と異なるような場合には、この検体は偽造品である可能性が強く推定される。

一般に、偽造医薬品は劣悪な品質の原薬を配合した製品が無許可・無承認の製品として流通していることが多い。IP が異なることは使用している原薬の品質が異なることを意味しており、この特性を利用して偽造医薬品の鑑別が可能であることを本研究で明らかにした。また、本研究から後発品にも偽造医薬品が出現している可能性のあることが示唆された。

不純物プロファイルは医薬品原薬の合成方法や精製法が異なれば混在する不純物の種類や量が異なり、プロファイル自体が異なったものになる。

E. 結論

1. 各製品の不純物プロファイルを純正品のそれと比較解析することによって各製品に使用された主薬原料が純正品の主薬原料と同一か否かを識別することが可能となり、各製剤が真正品か偽造品かを鑑定することができた。

2. 純正品が入手できない場合においても、

不純物プロファイルの解析と品質試験はその真正性の鑑定や偽造性を推定する有力な方法論となる。

3. 後発医薬品にも偽造医薬品が出現している可能性が示唆された。

F. 健康危険情報

特になし。

G. 研究発表

1. 論文発表

特になし。

2. 学会発表

- 1) 谷本 剛：偽造医薬品の実像とその鑑別法，第2回医薬品セキュリティ研究会フォーラム，2014年4月（大阪）

H. 知的財産権の出願・登録状況

特になし。

図1 シルデナフィル製剤の
不純物プロファイル




表1 シルデナフィルクエン酸製剤の含量及び不純物プロファイル

No.	サンプルコード	製品名	含量%	No. of Impurity Profile									製造販売元会社	製造国	真正鑑別
				IP-1	IP-2	IP-3	IP-4	IP-5	IP-6	IP-7	P-8	IP-9			
	純正品	VIAGRA	102.9	○									Pfizer	—	—
1	001-VIA-20-1	VIAGRA	50.4						○				Pfizer	不明	偽造
2	002-VIA-20-1	VIAGRA	49.6		○								Pfizer	不明	偽造
3	003-VIA-20-1	VIAGRA	45.8		○								Pfizer	不明	偽造
4	005-VIA-20-1	VIAGRA	50.0		○								Pfizer	不明	偽造
5	006-VIA-20-1	VIAGRA	55.3						○				Pfizer	不明	偽造
6	007-VIA-4-5	VIAGRA	53.6		○								Pfizer	USA	偽造
7	008-VIA-20-1	VIAGRA	48.8						○				Pfizer	不明	偽造
8	009-VIA-20-1	VIAGRA	52.1						○				Pfizer	不明	偽造
9	010-VIA-30-1	VIAGRA	114.6					○					Pfizer	USA	偽造
10	012-VIA-AUS-4-5	VIAGRA	107.1	○									Pfizer	Austrarlia	真正
11	012-VIA-FRA-1-20	VIAGRA	109.1	○									Pfizer	France	真正
12	012-VIA-TUR-4-5	VIAGRA	106.1	○									Pfizer	TURKY	真正
13	012-VIA-USA-20-1	VIAGRA	106.1	○									Pfizer	不明	真正
14	013-VIA-30-1	VIAGRA	114.0					○					Pfizer	USA	偽造
15	013-VIA-4-5	VIAGRA	56.1		○								Pfizer	USA	偽造
16	014-VIA-30-1	VIAGRA	86.0			○							Pfizer	USA	偽造
17	015-VIA-30-1	VIAGRA	86.5			○							Pfizer	USA	偽造
18	015-VIA-4-5	VIAGRA	58.9		○								Pfizer	USA	偽造
19	015-VIA-5-4	VIAGRA	89.1			○							Pfizer	不明	偽造
20	016-VIA-20-1	VIAGRA	46.8		○								Pfizer	不明	偽造
21	A003-CB11-B01PSI	Aurogra 100	107.1			○							AUROCHEM LABORATORIES	INDIA	
22	B019-CB11-B03BSI	Aurogra 100	106.9			○							AUROCHEM LABORATORIES	INDIA	
23	010-CAV-10-2	Caverta	171.8								○		RANBAXY LABORATORIES	INDIA	
24	B022-CB10-S03PSI	Caverta	106.9			○							RANBAXY LABORATORIES	INDIA	
25	B027-CB10-S04PSI	Caverta	107.0			○							RANBAXY LABORATORIES	INDIA	
26	PA007-CB10-P03WSI	Caverta	107.2			○							RANBAXY LABORATORIES	INDIA	
27	B010-CB11-B04BSI	Caverta	110.8			○							RANBAXY LABORATORIES	INDIA	

No.	サンプルコード	製品名	含量%	No. of Impurity Profile									製造販売元会社	製造国	真正鑑別
				IP-1	IP-2	IP-3	IP-4	IP-5	IP-6	IP-7	P-8	IP-9			
28	A016-CB11-B01BSI	ERIGRA 100	104.8			○							erica pharma limited	INDIA	
29	B030-CB11-B04PSI	ERIGRA 100	102.8			○							erica pharma limited	INDIA	
30	B041-CB11-B07PSI	ERIGRA 100	103.3			○							erica pharma limited	INDIA	
31	A122-CB10-P04PSI	FORCE-100	106.6			○							PSA INTERNATIONAL	INDIA	
32	B084-CB10-P03PSI	FORCE-100	104.2			○							PSA INTERNATIONAL	INDIA	
33	B095-CB10-P07PSI	FORCE-100	104.9			○							PSA INTERNATIONAL	INDIA	
34	B115-CB10-P02PSI	FORCE-100	104.0			○							PSA INTERNATIONAL	INDIA	
35	B042-CB11-B07PSI	FORCE-100	109.4			○							PSA INTERNATIONAL	INDIA	
36	B051-CB11-B10ASI	FORCE-100	104.3			○							PSA INTERNATIONAL	INDIA	
37	B021-CB10-S02PSI	Piasir	100.1			○							ALICE PHARMA PVT.LTD.	INDIA	
38	A119-CB10-P04PSI	Piasir	95.9			○							ALICE PHARMA PVT.LTD.	INDIA	
39	A138-CB10-P02WSI	Piasir	94.9			○							ALICE PHARMA PVT.LTD.	INDIA	
40	001-GEN-20-1	SILDENAFIL 100mg	103.9			○							不明	INDIA	
41	002-GEN-20-1	SILDENAFIL 100mg	102.7			○							不明	INDIA	
42	008-GEN-20-1	SILDENAFIL 100mg	106.2			○							不明	INDIA	
43	009-GEN-20-1	SILDENAFIL 100mg	104.2			○							不明	INDIA	
44	A055-CB10-P03PSI	KAMAGRA	36.9		○								ajanta pharma limited	INDIA	
45	A062-CB10-P05PSI	KAMAGRA	102.4			○							ajanta pharma limited	INDIA	
46	A066-CB10-P06ASI	KAMAGRA	43.6			○							ajanta pharma limited	INDIA	
47	A076-CB10-P10PSI	KAMAGRA	32.8		○								ajanta pharma limited	INDIA	
48	A088-CB11-P02WSI	KAMAGRA	98.5			○							ajanta pharma limited	INDIA	
49	A120-CB10-P04PSI	KAMAGRA	46.2			○							ajanta pharma limited	INDIA	
50	B121-CB10-P04ASI	KAMAGRA	106.9			○							ajanta pharma limited	INDIA	
51	A009-CB11-B04PSI	KAMAGRA	108.7			○							ajanta pharma limited	INDIA	
52	A025-CB11-B03BSI	KAMAGRA	106.7			○							ajanta pharma limited	INDIA	
53	B029-CB11-B04PSI	KAMAGRA	107.5			○							ajanta pharma limited	INDIA	
54	B040-CB11-B07PSI	KAMAGRA	112.5			○							ajanta pharma limited	INDIA	
55	B052-CB11-B10ASI	KAMAGRA	107.4			○							ajanta pharma limited	INDIA	
56	B124-CB10-P05BSI	MANPIL-50	106.7			○							Pil Psychotropics India Limited	INDIA	

No.	サンプルコード	製品名	含量%	No. of Impurity Profile									製造販売元会社	製造国	真正鑑別
				IP-1	IP-2	IP-3	IP-4	IP-5	IP-6	IP-7	P-8	IP-9			
57	012-HAR-5-4	Hard On	104.6							○			AUROCHEM	INDIA	
58	A135-CB10-P01WSI	Jesto	105.2							○			CUREWEL International	INDIA	
59	003-PRO-30-1	SILDENAFIL CITRATE SUBLINGUAL TABLETS	108.0			○							不明	INDIA	
60	005-PRO-30-1	SILDENAFIL CITRATE SUBLINGUAL TABLETS	103.1			○							不明	INDIA	
61	006-PRO-30-1	SILDENAFIL CITRATE SUBLINGUAL TABLETS	106.3			○							不明	INDIA	
62	008-PRO-30-1	SILDENAFIL CITRATE SUBLINGUAL TABLETS	102.2			○							不明	INDIA	
63	009-PRO-30-1	SILDENAFIL CITRATE SUBLINGUAL TABLETS	103.3			○							不明	INDIA	
64	003-GEN-20-1	SILDENAFIL CITRATE TABLETS	102.9							○			不明	INDIA	
65	005-GEN-20-1	SILDENAFIL CITRATE TABLETS	104.7							○			不明	INDIA	
66	006-GEN-20-1	SILDENAFIL CITRATE TABLETS	108.3							○			不明	INDIA	
67	001-PRO-30-1	VIPROGRA PROFFESIONAL	103.9			○							Vipro Lifescience	INDIA	
68	002-PRO-30-1	VIPROGRA PROFFESIONAL	108.3			○							Vipro Lifescience	INDIA	
69	016-GEN-20-1	VIPROGRA-100	112.0			○							Vipro Lifescience	INDIA	
70	A007-CB10-S03ISI	ZEAGRA	106.9							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
71	A039-CB10-S07BSI	ZEAGRA	109.9			○							ZEE LABORATORIES	INDIA	
72	B006-CB10-S03ISI	ZEAGRA	109.5				○						ZEE LABORATORIES	INDIA	
73	A101-CB10-P09PSI	ZEAGRA	104.1			○							ZEE LABORATORIES	INDIA	
74	A112-CB10-P02BSI	ZEAGRA	106.1							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
75	A123-CB10-P05BSI	ZEAGRA	107.2							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
76	A137-CB10-P02WSI	ZEAGRA	106.4			○							ZEE LABORATORIES	INDIA	

No.	サンプルコード	製品名	含量%	No. of Impurity Profile									製造販売元会社	製造国	真正鑑別
				IP-1	IP-2	IP-3	IP-4	IP-5	IP-6	IP-7	P-8	IP-9			
77	B046-CB10-P01PSI	ZEAGRA	112.2							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
78	B047-CB10-P02PSI	ZEAGRA	109.8							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
79	B070-CB10-P08ASI	ZEAGRA	101.6							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
80	B074-CB10-P09BSI	ZEAGRA	107.6							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
81	B106-CB10-P01PSI	ZEAGRA	110.7			○							ZEE LABORATORIES	INDIA	
82	B130-CB10-P08BSI	ZEAGRA	103.9							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
83	PB003-CB10-P02PSI	ZEAGRA	113.6							○			ZEE LABORATORIES	INDIA	
84	A019-CB11-B02BSI	ZEAGRA	111.1		○								ZEE LABORATORIES	INDIA	
85	A028-CB11-B04BSI	ZEAGRA	102.4		○								ZEE LABORATORIES	INDIA	
86	A035-CB11-B07BSI	ZEAGRA	102.0		○								ZEE LABORATORIES	INDIA	
87	A044-CB11-B09BSI	ZEAGRA	107.1		○								ZEE LABORATORIES	INDIA	
88	B027-CB11-B04PSI	ZEAGRA	105.1		○								ZEE LABORATORIES	INDIA	
89	B031-CB11-B05BSI	ZEAGRA	111.0		○								ZEE LABORATORIES	INDIA	
90	B039-CB11-B06PSI	ZEAGRA	110.9		○								ZEE LABORATORIES	INDIA	
91	012-ZEN-8-3	ZENEGRA-100	104.9		○								ALKEM LABORATORIES	INDIA	
92	012-SOG-4-7	SOGRA	108.4		○								UNIX BIOTECH	INDIA	
93	012-SUH-4-5	Suhagra-100	101.5		○								CIPLA LTD	INDIA	
94	A116-CB10-S02PSI	Veetab	100.1		○								Sai Mirra Innopharm Pvt.Ltd.	INDIA	
95	PAB003-CB10-P02WSI	Veetab	101.5		○								Sai Mirra Innopharm Pvt.Ltd.	INDIA	
96	A017-CB11-B01BSI	Veetab	99.0		○								Sai Mirra Innopharm Pvt.Ltd.	INDIA	
97	A042-CB11-B09BSI	Veetab	112.9		○								Sai Mirra Innopharm Pvt.Ltd.	INDIA	
98	B022-CB11-B03BSI	Veetab	103.7		○								Sai Mirra Innopharm Pvt.Ltd.	INDIA	
99	PAB002-CB10-P02WSI	Veetab-100	106.9		○								Sai Mirra Innopharm Pvt.Ltd.	INDIA	
100	A039-CB11-B07BSI	Veetab-100	108.9		○								Sai Mirra Innopharm Pvt.Ltd.	INDIA	
101	A043-CB11-B09BSI	Veetab-100	114.0		○								Sai Mirra Innopharm Pvt.Ltd.	INDIA	
102	012-VEG-4-5	Vega TM 100	107.5							○			HAB Pharmaceuticals & Research	INDIA	
103	011-GLO-10-2	Vigour	60.4	○									Weile	USA	
104	017-GLO-10-2	Vigour	122.0							○			不明	USA	

III. 研究成果の刊行に関する一覧表

研究成果の刊行に関する一覧表

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
吉田 直子	身近に迫る偽造医薬品	日経 ドラッグインフォメーション	4月号	29-32	2015
木村 和子	偽造医薬品について	公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター KNOW, NEWS LETTER 特別編集号	第92号	16-24	2015

平成26年度厚生労働科学研究費補助金
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業
「インターネットを通じて国際流通する医薬品の保健衛生と規制に関する調査研究」
平成26年度研究報告書

2015年3月31日 発行

代表者 木村 和子
連絡先 金沢大学医薬保健研究域薬学系 国際保健薬学研究室
〒920-1192 石川県金沢市角間町
TEL/FAX 076-234-4402
