

家問6_c Barthal Index 整容

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 自立（洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り）	38	66.7	66.7	66.7
部分介助または不可能	17	29.8	29.8	96.5
わからない	2	3.5	3.5	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問6_d Barthal Index トイレ動作

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 自立（衣服の操作、後始末を含む、ポータブル便器などを使用している場合はその洗浄も含む）	41	71.9	71.9	71.9
部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する	13	22.8	22.8	94.7
全介助または不可能	2	3.5	3.5	98.2
わからない	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問6_e Barthal Index 入浴

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 自立	32	56.1	56.1	56.1
部分介助または不可能	22	38.6	38.6	94.7
わからない	1	1.8	1.8	96.5
無回答	2	3.5	3.5	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問6_f Barthal Index 歩行

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 45M以上の歩行、補装具（車椅子、歩行器は除く）の使用の有無は問わず	51	89.5	89.5	89.5
45M以上の介助歩行、歩行器の使用を含む	1	1.8	1.8	91.2
歩行不能の場合、車椅子にて45M以上の操作可能	1	1.8	1.8	93.0
上記以外	2	3.5	3.5	96.5
わからない	1	1.8	1.8	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問6_g Barthal Index 階段昇降

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 自立、手すりなどの使用 の有無は問わない	47	82.5	82.5	82.5
介助または監視を要する	7	12.3	12.3	94.7
不能	2	3.5	3.5	98.2
わからない	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問6_h Barthal Index 着替え

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 自立、靴、ファスナー、 装具の着脱を含む	36	63.2	63.2	63.2
部分介助、標準的な時間 内、半分以上は自分で行 える	16	28.1	28.1	91.2
上記以外	4	7.0	7.0	98.2
わからない	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問6_i Barthal Index 排便コントロール

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 失禁なし、浣腸、坐薬の 取り扱いも可能	31	54.4	54.4	54.4
ときに失禁あり、浣腸、 坐薬の取り扱いに介助を 要する者も含む	20	35.1	35.1	89.5
上記以外	3	5.3	5.3	94.7
わからない	2	3.5	3.5	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問6_j Barthal Index 排尿コントロール

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 失禁なし、収尿器の取り 扱いも可能	30	52.6	52.6	52.6
ときに失禁あり、収尿器 の取り扱いに介助を要す る者も含む	19	33.3	33.3	86.0
上記以外	4	7.0	7.0	93.0
わからない	4	7.0	7.0	100.0
合計	57	100.0	100.0	

Barthal_Index Barthal Index Score

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	35	1	1.8	2.9
	45	2	3.5	5.7
	60	1	1.8	2.9
	70	1	1.8	2.9
	75	1	1.8	2.9
	85	3	5.3	8.6
	90	7	12.3	20.0
	95	3	5.3	8.6
	100	16	28.1	45.7
	合計	35	61.4	100.0
欠損値	非該当	22	38.6	
合計		57	100.0	

家問6_k IADL 電話を使用する能力

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	自分から電話をかける (電話帳を調べたり、ダイヤル番号を回すなど)	8	14.0	14.0
	2,3のよく知っている番号をかける	7	12.3	12.3
	電話に出るが自分からかけることはない	20	35.1	35.1
	全く電話を使用しない	21	36.8	36.8
	わからない	1	1.8	1.8
	合計	57	100.0	100.0

家問6_l IADL 買い物

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	全ての買い物は自分で行う	8	14.0	14.0
	小額の買い物は自分で行える	14	24.6	24.6
	買い物に行くときはいつも付き添いが必要	16	28.1	28.1
	全く買い物はできない	16	28.1	28.1
	わからない	3	5.3	5.3
	合計	57	100.0	100.0

家問6_m IADL 食事の準備（女性のみ）

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	適切な食事を自分で計画し準備し給仕する	2	3.5	8.0	8.0
	材料が供与されれば適切な食事を準備する	1	1.8	4.0	12.0
	準備された食事を温めて給仕する、あるいは食事を準備するが適切な食事内容を維持しない	8	14.0	32.0	44.0
	食事の準備と給仕をしてもらう必要がある	12	21.1	48.0	92.0
	無回答	2	3.5	8.0	100.0
	合計	25	43.9	100.0	
欠損値	非該当	32	56.1		
合計		57	100.0		

家問6_n IADL 家事（女性のみ）

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	家事を一人でこなす、あるいは時に手助けを要する（例：重労働など）	2	3.5	8.0	8.0
	皿洗いやベッドの支度などの日常的仕事はできる	6	10.5	24.0	32.0
	簡単な日常的仕事はできるが、妥当な清潔さの基準を保てない	11	19.3	44.0	76.0
	全ての家事に手助けを必要とする	1	1.8	4.0	80.0
	全ての家事にかかわらない	3	5.3	12.0	92.0
	無回答	2	3.5	8.0	100.0
	合計	25	43.9	100.0	
欠損値	非該当	32	56.1		
合計		57	100.0		

家問6_o IADL 洗濯（女性のみ）

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	自分の洗濯は完全に行う	7	12.3	28.0	28.0
	ソックス、靴下のゆすぎなど簡単な洗濯をする	6	10.5	24.0	52.0
	全て他人にしてもらわなければならない	9	15.8	36.0	88.0
	わからない	1	1.8	4.0	92.0
	無回答	2	3.5	8.0	100.0
	合計	25	43.9	100.0	
欠損値	非該当	32	56.1		
合計		57	100.0		

家問6_p IADL 移送の形式

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	自分で公的機関を利用して旅行したり自家用車を運転する	5	8.8	8.8	8.8
	タクシーを利用して旅行するが、その他の公的輸送機関は利用しない	3	5.3	5.3	14.0
	付き添いがいたり皆と一緒になら公的輸送機関で旅行する	14	24.6	24.6	38.6
	付き添いか皆と一緒にで、タクシーか自家用車に限り旅行する	13	22.8	22.8	61.4
	まったく旅行しない	18	31.6	31.6	93.0
	わからない	2	3.5	3.5	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問6_q IADL 自分の服薬管理

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	正しいときに正しい量の薬を飲むことに責任が持てる	2	3.5	3.5	3.5
	あらかじめ薬が分けて準備されていれば飲むことができる	22	38.6	38.6	42.1
	自分の薬を管理できない	32	56.1	56.1	98.2
	わからない	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問6_r IADL 財産取り扱い能力

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	経済的問題を自分で管理して（予算、小切手書き、掛金支払い、銀行へ行く）一連の収入を得て、維持する	6	10.5	10.5	10.5
	日々の小銭は管理するが、預金や大金などでは手助けを必要とする	20	35.1	35.1	45.6
	金銭の取り扱いができない	28	49.1	49.1	94.7
	わからない	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

iADL iADL Score

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	0	10	17.5	20.0	20.0
	1	12	21.1	24.0	44.0
	2	1	1.8	2.0	46.0
	3	13	22.8	26.0	72.0
	4	10	17.5	20.0	92.0
	5	2	3.5	4.0	96.0
	7	1	1.8	2.0	98.0
	8	1	1.8	2.0	100.0
	合計	50	87.7	100.0	
欠損値	非該当	7	12.3		
合計		57	100.0		

家問7 行方不明時の居所

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	自宅 一人暮らし	3	5.3	5.3	5.3
	自宅 同居者あり	52	91.2	91.2	96.5
	施設 認知症対応型グ ループホーム	1	1.8	1.8	98.2
	病院 一般病床	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問8 自宅の居住期間

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	認知症（疑いを含む）に なる前から住んでいて、 改築もしていない	44	77.2	80.0	80.0
	認知症（疑いを含む）に なる前から住んでいた が、改築した	6	10.5	10.9	90.9
	行方不明になる前に転居 してきた	5	8.8	9.1	100.0
	合計	55	96.5	100.0	
欠損値	非該当	2	3.5		
合計		57	100.0		

家問9 行方不明時の世帯状況

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	夫婦のみの世帯	17	29.8	30.9	30.9
	夫婦と未婚の子のみの世帯	11	19.3	20.0	50.9
	ひとり親と未婚の子のみの世帯	3	5.3	5.5	56.4
	三世代世帯	10	17.5	18.2	74.5
	その他の世帯	13	22.8	23.6	98.2
	わからない	1	1.8	1.8	100.0
	合計	55	96.5	100.0	
欠損値	非該当	2	3.5		
合計		57	100.0		

家問10 老老介護

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	そうである	27	47.4	49.1	49.1
	そうではない	25	43.9	45.5	94.5
	わからない	1	1.8	1.8	96.4
	無回答	2	3.5	3.6	100.0
	合計	55	96.5	100.0	
欠損値	非該当	2	3.5		
合計		57	100.0		

家問11 認認介護

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	そうである	4	7.0	7.3	7.3
	そうではない	50	87.7	90.9	98.2
	わからない	1	1.8	1.8	100.0
	合計	55	96.5	100.0	
欠損値	非該当	2	3.5		
合計		57	100.0		

家問12 本人以外の認知症の人

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	そうである	7	12.3	12.7	12.7
	そうではない	47	82.5	85.5	98.2
	わからない	1	1.8	1.8	100.0
	合計	55	96.5	100.0	
欠損値	非該当	2	3.5		
合計		57	100.0		

家問14 介護保険の申請

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	していた	40	70.2	70.2	70.2
	していなかった	16	28.1	28.1	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問15 要介護認定の結果

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	要支援1	4	7.0	10.0	10.0
	要支援2	10	17.5	25.0	35.0
	要介護1	3	5.3	7.5	42.5
	要介護2	4	7.0	10.0	52.5
	要介護3	11	19.3	27.5	80.0
	要介護4	4	7.0	10.0	90.0
	要介護5	2	3.5	5.0	95.0
	申請中	1	1.8	2.5	97.5
	わからない	1	1.8	2.5	100.0
	合計	40	70.2	100.0	
欠損値	非該当	17	29.8		
合計		57	100.0		

家問16_1 行方不明時の介護保険・福祉サービス 訪問介護

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	4	7.0	7.0	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_2 行方不明時の介護保険・福祉サービス 訪問看護

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	1	1.8	1.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_3 行方不明時の介護保険・福祉サービス 訪問入浴

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	1	1.8	1.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_4 行方不明時の介護保険・福祉サービス 訪問リハ

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	1	1.8	1.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_5 行方不明時の介護保険・福祉サービス 通所介護

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	36	63.2	63.2	63.2
	あり	18	31.6	31.6	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_6 行方不明時の介護保険・福祉サービス 通所リハ

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	51	89.5	89.5	89.5
	あり	3	5.3	5.3	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_7 行方不明時の介護保険・福祉サービス 短期入所

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	52	91.2	91.2	91.2
	あり	2	3.5	3.5	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_8 行方不明時の介護保険・福祉サービス 地域密着型サービス

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	51	89.5	89.5	89.5
	あり	3	5.3	5.3	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_9 行方不明時の介護保険・福祉サービス 居宅介護支援（ケアマネ
ジメント）

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	4	7.0	7.0	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問16_10 行方不明時の介護保険・福祉サービス 特養など入所施設

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	53	93.0	93.0	93.0
あり	1	1.8	1.8	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問16_11 行方不明時の介護保険・福祉サービス 配食サービス

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	54	94.7	94.7	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問16_12 行方不明時の介護保険・福祉サービス その他

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	49	86.0	86.0	86.0
あり	5	8.8	8.8	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問16_13 行方不明時の介護保険・福祉サービス 利用なし

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	35	61.4	61.4	61.4
あり	19	33.3	33.3	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問16_14 行方不明時の介護保険・福祉サービス わからない

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	53	93.0	93.0	93.0
あり	1	1.8	1.8	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問17_1 行方不明時の医療保険サービス 通院・在宅精神療法

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	37	64.9	64.9	64.9
あり	17	29.8	29.8	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問17_2 行方不明時の医療保険サービス 精神科ショートケア

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	1	1.8	1.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問17_3 行方不明時の医療保険サービス 精神科デイケア

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問17_4 行方不明時の医療保険サービス 精神科ナイトケア

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問17_5 行方不明時の医療保険サービス 精神科デイ・ナイト・ケア

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問17_6 行方不明時の医療保険サービス 重度認知症デイケア

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	51	89.5	89.5	89.5
	あり	3	5.3	5.3	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問17_7 行方不明時の医療保険サービス 精神科訪問看護

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	1	1.8	1.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問17_8 行方不明時の医療保険サービス その他医療保険サービス

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	46	80.7	80.7	80.7
あり	8	14.0	14.0	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問17_9 行方不明時の医療保険サービス 利用なし

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	36	63.2	63.2	63.2
あり	18	31.6	31.6	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問17_10 行方不明時の医療保険サービス わからない

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	46	80.7	80.7	80.7
あり	8	14.0	14.0	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問18 認知症高齢者の日常生活自立度

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 自立（認知症ではなかつた）	2	3.5	3.5	3.5
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している	16	28.1	28.1	31.6

家問18 認知症高齢者の日常生活自立度

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多?見られても、誰かが注意していれば自立できる	16	28.1	28.1	59.6
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする	7	12.3	12.3	71.9
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする	12	21.1	21.1	93.0
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする	3	5.3	5.3	98.2
わからない	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問19 障害高齢者の日常生活自立度

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 自立	35	61.4	61.4	61.4
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない	13	22.8	22.8	84.2
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ	5	8.8	8.8	93.0
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する	2	3.5	3.5	96.5
わからない	1	1.8	1.8	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_1 当時、飲んでいた薬 アリセプト（ジェネリックを含む）

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 なし	39	68.4	68.4	68.4
あり	17	29.8	29.8	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_2 当時、飲んでいた薬 レミニール

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	56	98.2	98.2	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_3 当時、飲んでいた薬 リバスタッチ・イクセロンパッチ

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	55	96.5	96.5	96.5
あり	1	1.8	1.8	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_4 当時、飲んでいた薬 メマリー

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	47	82.5	82.5	82.5
あり	9	15.8	15.8	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_5 当時、飲んでいた薬 向精神薬

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	52	91.2	91.2	91.2
あり	4	7.0	7.0	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_6 当時、飲んでいた薬 漢方薬

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	49	86.0	86.0	86.0
あり	7	12.3	12.3	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_7 当時、飲んでいた薬 その他

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	46	80.7	80.7	80.7
あり	10	17.5	17.5	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_8 当時、飲んでいた薬 飲んでいなかった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	6	10.5	10.5	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問20_1_9 当時、飲んでいた薬 わからない

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	42	73.7	73.7	73.7
	あり	14	24.6	24.6	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問20_2_1 行方不明前1ヶ月の服薬の変化 新しい薬をもらった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	52	91.2	91.2	91.2
	あり	1	1.8	1.8	93.0
	無回答	4	7.0	7.0	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問20_2_2 行方不明前1ヶ月の服薬の変化 薬の量が変わった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	47	82.5	82.5	82.5
	あり	6	10.5	10.5	93.0
	無回答	4	7.0	7.0	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問20_2_3 行方不明前1ヶ月の服薬の変化 とくに変化は無かった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	22	38.6	38.6	38.6
	あり	31	54.4	54.4	93.0
	無回答	4	7.0	7.0	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問20_2_4 行方不明前1ヶ月の服薬の変化 飲んでいなかった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	47	82.5	82.5	82.5
	あり	6	10.5	10.5	93.0
	無回答	4	7.0	7.0	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問20_2_5 行方不明前1ヶ月の服薬の変化 わからない

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	44	77.2	77.2	77.2
	あり	9	15.8	15.8	93.0
	無回答	4	7.0	7.0	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問22_1_1 直前1年間の入院 認知症の診断のために入院

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問22_1_2 直前1年間の入院 認知症の治療のために入院

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	1	1.8	1.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問22_1_3 直前1年間の入院 認知症以外の病気や怪我の治療で入院

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	46	80.7	80.7	80.7
	あり	8	14.0	14.0	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問22_1_4 直前1年間の入院 入院はしていなかった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	10	17.5	17.5	17.5
	あり	44	77.2	77.2	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問22_1_5 直前1年間の入院 入院はしたが、詳しくはわからない

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問22_1_6 直前1年間の入院 わからない

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	1	1.8	1.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問23 行方不明時の認知症の診断・疑い

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	疑いも診断もされてい なかった	4	7.0	7.0	7.0
	疑いはあったが診断はさ れていなかった	14	24.6	24.6	31.6
	診断されていた	38	66.7	66.7	98.2
	わからない	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問24 現在の認知症の診断

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	認知症と診断されていな い	2	3.5	3.5	3.5
	他界している	27	47.4	47.4	50.9
	わからない	3	5.3	5.3	56.1
	認知症と診断されている	24	42.1	42.1	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問24_y 現在の認知症の診断 診断年（平成）

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	12	1	1.8	4.2	4.2
	14	1	1.8	4.2	8.3
	16	1	1.8	4.2	12.5
	20	1	1.8	4.2	16.7
	21	2	3.5	8.3	25.0
	22	2	3.5	8.3	33.3
	23	4	7.0	16.7	50.0
	24	4	7.0	16.7	66.7
	25	1	1.8	4.2	70.8
	26	1	1.8	4.2	75.0
	無回答	6	10.5	25.0	100.0
合計	24	42.1	100.0		
欠損値	非該当	33	57.9		
合計		57	100.0		

家問24_m 現在の認知症の診断 診断月

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1	1	1.8	4.2	4.2
	3	1	1.8	4.2	8.3
	4	2	3.5	8.3	16.7
	7	3	5.3	12.5	29.2
	10	4	7.0	16.7	45.8
	11	2	3.5	8.3	54.2
	12	1	1.8	4.2	58.3
	無回答	10	17.5	41.7	100.0
	合計	24	42.1	100.0	
欠損値	非該当	33	57.9		
合計		57	100.0		

家問25 認知症を診断した医師

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	精神科医	6	10.5	25.0	25.0
	神経内科医	7	12.3	29.2	54.2
	1~3以外の認知症に関する専門的な医師	5	8.8	20.8	75.0
	その他の医師	5	8.8	20.8	95.8
	複数回答	1	1.8	4.2	100.0
	合計	24	42.1	100.0	
欠損値	非該当	33	57.9		
合計		57	100.0		

家問26 認知症の診断名

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	認知症とだけ診断されている	10	17.5	41.7	41.7
	アルツハイマー病	11	19.3	45.8	87.5
	レビー小体型認知症	1	1.8	4.2	91.7
	前頭側頭型認知症	2	3.5	8.3	100.0
	合計	24	42.1	100.0	
欠損値	非該当	33	57.9		
合計		57	100.0		

家問27 認知症の疑いをもった時期

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	50歳代	1	1.8	1.8	1.8
	60歳代	12	21.1	21.1	22.8
	70歳代	23	40.4	40.4	63.2
	80歳代	18	31.6	31.6	94.7
	わからない	2	3.5	3.5	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問27_y 認知症の疑いをもった年齢

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	61	1	1.8	1.8	1.8
	65	1	1.8	1.8	3.5
	67	1	1.8	1.8	5.3
	68	2	3.5	3.5	8.8
	73	2	3.5	3.5	12.3
	74	1	1.8	1.8	14.0
	75	1	1.8	1.8	15.8
	76	1	1.8	1.8	17.5
	79	1	1.8	1.8	19.3
	80	2	3.5	3.5	22.8
	85	1	1.8	1.8	24.6
	86	1	1.8	1.8	26.3
	無回答	42	73.7	73.7	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問28 認知症の疑いから受診までの期間

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	～1年	26	45.6	45.6	45.6
	1～3年	13	22.8	22.8	68.4
	3～6年	5	8.8	8.8	77.2
	9～12年	1	1.8	1.8	78.9
	12～15年	2	3.5	3.5	82.5
	受診していない	4	7.0	7.0	89.5
	わからない	3	5.3	5.3	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問29 当時の受診状況

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 当時通院していた	43	75.4	75.4	75.4
当時往診を受けていた	2	3.5	3.5	78.9
当時入院中であった	1	1.8	1.8	80.7
受診歴はあったが中断し ていた	7	12.3	12.3	93.0
わからない	3	5.3	5.3	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問30_1 当時の受診科 精神科

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	37	64.9	64.9	64.9
あり	18	31.6	31.6	96.5
無回答	2	3.5	3.5	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問30_2 当時の受診科 神経内科

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	42	73.7	73.7	73.7
あり	13	22.8	22.8	96.5
無回答	2	3.5	3.5	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問30_3 当時の受診科 老年科

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	54	94.7	94.7	94.7
あり	1	1.8	1.8	96.5
無回答	2	3.5	3.5	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問30_4 当時の受診科 1～3以外の認知症を専門とする科

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 なし	47	82.5	82.5	82.5
あり	8	14.0	14.0	96.5
無回答	2	3.5	3.5	100.0
合計	57	100.0	100.0	