

家問30\_5 当時の受診科 1～4以外の科

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	37	64.9	64.9	64.9
	あり	18	31.6	31.6	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問30\_6 当時の受診科 わからない

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	52	91.2	91.2	91.2
	あり	3	5.3	5.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問31 FAST

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	ステージ1 認知機能の 障害なし	3	5.3	5.3	5.3
	ステージ2 非常に軽度 の認知機能の低下	8	14.0	14.0	19.3
	ステージ3 軽度の認知 機能低下	5	8.8	8.8	28.1
	ステージ4 中等度の認 知機能低下	9	15.8	15.8	43.9
	ステージ5 やや高度の 認知機能低下	4	7.0	7.0	50.9
	ステージ6 高度の認知 機能低下	18	31.6	31.6	82.5
	ステージ7 非常に高度 の認知機能低下	8	14.0	14.0	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
合計	57	100.0	100.0		

家問32 認知症の疑いから徘徊が始まるまでの期間

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	～3年	27	47.4	47.4	47.4
	3～6年	14	24.6	24.6	71.9
	6～9年	5	8.8	8.8	80.7
	わからない	5	8.8	8.8	89.5
	無回答	6	10.5	10.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問33\_1 これまでの行方不明回数

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 1回	19	33.3	33.3	33.3
2回	8	14.0	14.0	47.4
3回	5	8.8	8.8	56.1
4~10回	12	21.1	21.1	77.2
11~20回	3	5.3	5.3	82.5
21回以上	3	5.3	5.3	87.7
わからない	1	1.8	1.8	89.5
無回答	6	10.5	10.5	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問33\_2 年間の平均行方不明回数

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 1	10	17.5	17.5	17.5
2	4	7.0	7.0	24.6
3	4	7.0	7.0	31.6
5	1	1.8	1.8	33.3
6	1	1.8	1.8	35.1
10	2	3.5	3.5	38.6
25	1	1.8	1.8	40.4
30	1	1.8	1.8	42.1
50	1	1.8	1.8	43.9
無回答	32	56.1	56.1	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問34 行方不明になった季節

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 春	10	17.5	17.5	17.5
夏	10	17.5	17.5	35.1
秋	18	31.6	31.6	66.7
冬	9	15.8	15.8	82.5
わからない	1	1.8	1.8	84.2
複数回答	4	7.0	7.0	91.2
無回答	5	8.8	8.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問35 行方不明になった時間帯

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	複数回答	3	5.3	5.3	5.3
	0～4時	4	7.0	7.0	12.3
	4～8時	4	7.0	7.0	19.3
	8～12時	5	8.8	8.8	28.1
	12～16時	13	22.8	22.8	50.9
	16～20時	18	31.6	31.6	82.5
	20～24時	2	3.5	3.5	86.0
	わからない	4	7.0	7.0	93.0
	無回答	4	7.0	7.0	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問36\_1\_1 当時の介護者 配偶者

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	21	36.8	36.8	36.8
	あり	31	54.4	54.4	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問36\_1\_2 当時の介護者 子

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	31	54.4	54.4	54.4
	あり	21	36.8	36.8	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問36\_1\_3 当時の介護者 親

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	52	91.2	91.2	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問36\_1\_4 当時の介護者 その他親族

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	46	80.7	80.7	80.7
	あり	6	10.5	10.5	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問36\_1\_5 当時の介護者 ケアサービス従事者

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	2	3.5	3.5	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問36\_1\_6 当時の介護者 その他

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	2	3.5	3.5	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問36\_1\_7 当時の介護者 わからない

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	51	89.5	89.5	89.5
	あり	1	1.8	1.8	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問37\_1 行方不明になる危機感

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	感じていた	26	45.6	45.6	45.6
	感じていなかった	27	47.4	47.4	93.0
	わからない	1	1.8	1.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問38 行方不明になった場所

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	自宅から	45	78.9	78.9	78.9
	わからない	1	1.8	1.8	80.7
	自宅付近から	3	5.3	5.3	86.0
	それ以外から	6	10.5	10.5	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問39 行方不明になった場所 自宅以外の場所

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	商店など衆人のいる施設 内	3	5.3	27.3	27.3
	人通りの多い路上	1	1.8	9.1	36.4
	人通りの少ない路上	2	3.5	18.2	54.5
	その他	3	5.3	27.3	81.8
	無回答	2	3.5	18.2	100.0
	合計	11	19.3	100.0	
欠損値	非該当	46	80.7		
合計		57	100.0		

家問40\_1 行方不明になった時にしていたこと

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	散歩などいつも決まった 行動中	10	17.5	17.5	17.5
	わからない	11	19.3	19.3	36.8
	それ以外	33	57.9	57.9	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問41\_1\_1 行方不明時に一緒にいた人 一人だった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	15	26.3	26.3	26.3
	あり	41	71.9	71.9	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問41\_1\_2 行方不明時に一緒にいた人 配偶者と一緒

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	45	78.9	78.9	78.9
	あり	11	19.3	19.3	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問41\_1\_3 行方不明時に一緒にいた人 子と一緒に

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	55	96.5	96.5	96.5
	あり	1	1.8	1.8	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問41\_1\_4 行方不明時に一緒だった人 親と一緒に

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	56	98.2	98.2	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問41\_1\_5 行方不明時に一緒だった人 その他親族と一緒に

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	あり	2	3.5	3.5	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問41\_1\_6 行方不明時に一緒だった人 ケアサービス従事者と一緒

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	56	98.2	98.2	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問41\_1\_7 行方不明時に一緒だった人 その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	55	96.5	96.5	96.5
	あり	1	1.8	1.8	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問41\_1\_8 行方不明時に一緒だった人 わからない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	55	96.5	96.5	96.5
	あり	1	1.8	1.8	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_1 行方不明の兆候 いつもの散歩や外出からの帰りが遅かった

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	42	73.7	73.7	73.7
	あり	13	22.8	22.8	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_2 行方不明の兆候 以前までの仕事を行おうとした

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	52	91.2	91.2	91.2
	あり	3	5.3	5.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_3 行方不明の兆候 家においても「帰宅」しようとした

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	44	77.2	77.2	77.2
	あり	11	19.3	19.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_4 行方不明の兆候 落ち着きがなく、歩き回ったりなどしていた

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	40	70.2	70.2	70.2
	あり	15	26.3	26.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_5 行方不明の兆候 浴室、寝室、台所など慣れた場所が分からなくなった

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	49	86.0	86.0	86.0
	あり	6	10.5	10.5	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_6 行方不明の兆候 友人や家族の所在をたずねるようになった

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	51	89.5	89.5	89.5
	あり	4	7.0	7.0	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_7 行方不明の兆候 趣味や家事をしようとしても、何もできないことがあった

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	48	84.2	84.2	84.2
	あり	7	12.3	12.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_8 行方不明の兆候 まるで新しい環境にいるような当惑した様子だった

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	51	89.5	89.5	89.5
	あり	4	7.0	7.0	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_9 行方不明の兆候 何となくいつもとは違っていた

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	46	80.7	80.7	80.7
	あり	9	15.8	15.8	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_10 行方不明の兆候 全くそのような兆候はなかった

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	40	70.2	70.2	70.2
	あり	15	26.3	26.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問42\_1\_11 行方不明の兆候 わからない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	49	86.0	86.0	86.0
	あり	6	10.5	10.5	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	



家問43\_1\_1 行方不明直前の症状 記憶障害、見当識障害、判断力の低下など中核症状の変動

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	21	36.8	36.8	36.8
	あり	35	61.4	61.4	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問43\_1\_2 行方不明直前の症状 せん妄

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	6	10.5	10.5	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問43\_1\_3 行方不明直前の症状 明らかな症状の変化はないが、介護者の入院・転居など症状に変化を与える変化

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	52	91.2	91.2	91.2
	あり	4	7.0	7.0	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問43\_1\_4 行方不明直前の症状 とくにかわりはなかった

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	43	75.4	75.4	75.4
	あり	12	21.1	21.1	96.5
	4	1	1.8	1.8	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問43\_1\_5 行方不明直前の症状 その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	3	5.3	5.3	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問43\_1\_6 行方不明直前の症状 わからない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	あり	2	3.5	3.5	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_1 認知症の症状 幻視・幻聴

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	42	73.7	73.7	73.7
	あり	14	24.6	24.6	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_2 認知症の症状 妄想

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	36	63.2	63.2	63.2
	あり	20	35.1	35.1	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_3 認知症の症状 昼夜逆転

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	43	75.4	75.4	75.4
	あり	13	22.8	22.8	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_4 認知症の症状 暴言

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	36	63.2	63.2	63.2
	あり	20	35.1	35.1	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_5 認知症の症状 介護への抵抗

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	41	71.9	71.9	71.9
	あり	15	26.3	26.3	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_6 認知症の症状 徘徊

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	32	56.1	56.1	56.1
	あり	24	42.1	42.1	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_7 認知症の症状 火の不始末

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	3	5.3	5.3	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_8 認知症の症状 不潔行為

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	45	78.9	78.9	78.9
	あり	11	19.3	19.3	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_9 認知症の症状 異食行動

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	6	10.5	10.5	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_10 認知症の症状 性的問題行動

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	56	98.2	98.2	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_11 認知症の症状 その他

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	3	5.3	5.3	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_12 認知症の症状 とくになかった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	45	78.9	78.9	78.9
	あり	11	19.3	19.3	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問44\_13 認知症の症状 わからない

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	55	96.5	96.5	96.5
	あり	1	1.8	1.8	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問45\_1 病気や怪我 内科的な病気になった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	46	80.7	80.7	80.7
	あり	6	10.5	10.5	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問45\_2 病気や怪我 外科的な病気や怪我をした

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	43	75.4	75.4	75.4
	あり	9	15.8	15.8	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問45\_3 病気や怪我 身体の活動が変化した

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	36	63.2	63.2	63.2
	あり	16	28.1	28.1	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問45\_3\_1 病気や怪我 身体の活動が変化した 変化の内容

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	低下	14	24.6	87.5	87.5
	増加	1	1.8	6.3	93.8
	無回答	1	1.8	6.3	100.0
	合計	16	28.1	100.0	
欠損値	非該当	41	71.9		
合計		57	100.0		

家問45\_4 病気や怪我 栄養に摂取に問題が生じた

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	45	78.9	78.9	78.9
	あり	7	12.3	12.3	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問45\_4\_1 病気や怪我 栄養に摂取に問題が生じた 問題の内容 嚥下障害

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	3	5.3	42.9	42.9
	あり	4	7.0	57.1	100.0
	合計	7	12.3	100.0	
欠損値	非該当	50	87.7		
合計		57	100.0		

家問45\_4\_2 病気や怪我 栄養に摂取に問題が生じた 問題の内容 摂食障  
害

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	1	1.8	14.3	14.3
	あり	4	7.0	57.1	71.4
	無回答	2	3.5	28.6	100.0
	合計	7	12.3	100.0	
欠損値	非該当	50	87.7		
合計		57	100.0		

家問45\_5 病気や怪我 その他

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	2	3.5	3.5	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問45\_6 病気や怪我 とくにかわりはなかった

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	27	47.4	47.4	47.4
	あり	25	43.9	43.9	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問45\_7 病気や怪我 わからない

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	52	91.2	91.2	91.2
	無回答	5	8.8	8.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_1 行方不明への対策 戸締りを厳密に行っていた

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	39	68.4	68.4	68.4
	あり	16	28.1	28.1	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_2 行方不明への対策 様子をいつも注意してみるようにしていた

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	19	33.3	33.3	33.3
	あり	36	63.2	63.2	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_3 行方不明への対策 センサーを設置した

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	55	96.5	96.5	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_4 行方不明への対策 近隣の人に異常を発見したら知らせてもらうように依頼した

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	なし	44	77.2	77.2	77.2
	あり	11	19.3	19.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_5 行方不明への対策 GPSなど位置情報検出器を使用していた

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	48	84.2	84.2	84.2
	あり	7	12.3	12.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_6 行方不明への対策 SOSネットなど、自治体の取り組みに登録した

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	50	87.7	87.7	87.7
	あり	5	8.8	8.8	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_7 行方不明への対策 その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	あり	1	1.8	1.8	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_8 行方不明への対策 とくになし

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	40	70.2	70.2	70.2
	あり	15	26.3	26.3	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問46\_9 行方不明への対策 わからない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	53	93.0	93.0	93.0
	あり	2	3.5	3.5	96.5
	無回答	2	3.5	3.5	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問47 行方不明後、警察に行方不明届が出されるまでの期間

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 当日	48	84.2	84.2	84.2
翌日	7	12.3	12.3	96.5
3~4日目	1	1.8	1.8	98.2
1週間以内	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問48 警察以外での捜索活動開始時期

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 当日開始された	42	73.7	73.7	73.7
翌日開始された	9	15.8	15.8	89.5
3~4日目に開始された	1	1.8	1.8	91.2
1ヶ月以内に開始された	1	1.8	1.8	93.0
行われなかった	3	5.3	5.3	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問49\_1 警察以外の捜査参加者 地方自治体職員

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 なし	46	80.7	80.7	80.7
あり	8	14.0	14.0	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問49\_2 警察以外の捜査参加者 地域の消防団

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 なし	38	66.7	66.7	66.7
あり	16	28.1	28.1	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問49\_3 警察以外の捜査参加者 ケアサービス従事者

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 なし	41	71.9	71.9	71.9
あり	13	22.8	22.8	94.7
無回答	3	5.3	5.3	100.0
合計	57	100.0	100.0	



家問49\_4 警察以外の捜査参加者 地域のSOSネットワークなどの組織

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	49	86.0	86.0	86.0
	あり	5	8.8	8.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問49\_5 警察以外の捜査参加者 近隣住民

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	29	50.9	50.9	50.9
	あり	25	43.9	43.9	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問49\_6 警察以外の捜査参加者 家族

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	16	28.1	28.1	28.1
	あり	38	66.7	66.7	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問49\_7 警察以外の捜査参加者 その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	46	80.7	80.7	80.7
	あり	8	14.0	14.0	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問49\_8 警察以外の捜査参加者 いなかった

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	49	86.0	86.0	86.0
	あり	5	8.8	8.8	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問49\_9 警察以外の捜査参加者 わからない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	なし	54	94.7	94.7	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問50 行方不明後、発見までの期間

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 当日	20	35.1	35.1	35.1
翌日	17	29.8	29.8	64.9
3～4日目	4	7.0	7.0	71.9
1週間以内	4	7.0	7.0	78.9
1ヶ月以内	7	12.3	12.3	91.2
半年以内	1	1.8	1.8	93.0
1年以内	2	3.5	3.5	96.5
無回答	2	3.5	3.5	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問51 発見時の状態

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 普段と変わりはなかった	18	31.6	31.6	31.6
衰弱していたが歩行は可能だった	10	17.5	17.5	49.1
衰弱し歩行不可能だった	3	5.3	5.3	54.4
亡くなっていた	26	45.6	45.6	100.0
合計	57	100.0	100.0	

生死 発見時の生死

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 死	26	45.6	45.6	45.6
生	31	54.4	54.4	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問52 発見された場所

	度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効 自宅内	1	1.8	1.8	1.8
自宅の付近	8	14.0	14.0	15.8
(2)自宅の付近よりは遠いが近所	6	10.5	10.5	26.3
(3)2より遠いが、およそ普段移動する範囲	8	14.0	14.0	40.4
(4)3より遠いが町村内	15	26.3	26.3	66.7
4より遠いが、県内	14	24.6	24.6	91.2
県外	4	7.0	7.0	98.2
無回答	1	1.8	1.8	100.0
合計	57	100.0	100.0	

家問53 発見した人

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	実際に捜索に参加した者	25	43.9	43.9	43.9
	ご本人が自力で帰宅した	2	3.5	3.5	47.4
	届出した家族	1	1.8	1.8	49.1
	上記以外	25	43.9	43.9	93.0
	わからない	1	1.8	1.8	94.7
	複数回答	2	3.5	3.5	98.2
	無回答	1	1.8	1.8	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問54 SOSネット等の有効性

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	有効であった	7	12.3	12.3	12.3
	有効でなかった	7	12.3	12.3	24.6
	SOSネット等はなかつた	6	10.5	10.5	35.1
	SOSネット等は利用しなかつた	16	28.1	28.1	63.2
	わからない	18	31.6	31.6	94.7
	無回答	3	5.3	5.3	100.0
	合計	57	100.0	100.0	

家問56 亡くなって発見された場合の推定死亡時期

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	当日	7	12.3	26.9	26.9
	翌日	4	7.0	15.4	42.3
	3~4日目	4	7.0	15.4	57.7
	1週間以内	5	8.8	19.2	76.9
	それ以上	4	7.0	15.4	92.3
	わからない	2	3.5	7.7	100.0
	合計	26	45.6	100.0	
欠損値	非該当	31	54.4		
合計		57	100.0		

家問58\_1 生存していた場合のその後の経過

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	治療が必要で入院した	5	8.8	16.1	16.1
	治療は必要なかったが入院した	2	3.5	6.5	22.6
	もともとの居住地へ帰った	19	33.3	61.3	83.9
	もともとの居住地では受入が困難なため施設に入所した	2	3.5	6.5	90.3
	その他	1	1.8	3.2	93.5
	無回答	2	3.5	6.5	100.0
	合計	31	54.4	100.0	
欠損値	非該当	26	45.6		
合計		57	100.0		

家問58\_2 生存していた場合の現在の状況

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	もともとの居住地にいる	16	28.1	51.6	51.6
	施設に入所している	7	12.3	22.6	74.2
	入院している	3	5.3	9.7	83.9
	他界した	3	5.3	9.7	93.5
	無回答	2	3.5	6.5	100.0
	合計	31	54.4	100.0	
欠損値	非該当	26	45.6		
合計		57	100.0		

家問58\_2\_4\_y 生存していた場合の現在の状況 他界年（平成）

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	25	1	1.8	33.3	33.3
	26	2	3.5	66.7	100.0
	合計	3	5.3	100.0	
欠損値	非該当	54	94.7		
合計		57	100.0		

家問58\_2\_4\_m 生存していた場合の現在の状況 他界月

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	6	1	1.8	33.3	33.3
	9	1	1.8	33.3	66.7
	11	1	1.8	33.3	100.0
	合計	3	5.3	100.0	
欠損値	非該当	54	94.7		
合計		57	100.0		